








<36622054210015

<36622054210015

Bayer. Staatsbibliothek

4 H. nat. 112-5

4^o H. Nat-112.

Miss. natur. Lexica 10. ~~112~~

1793.

ALLGEMEINES
POLYGLOTTEN-LEXICON
DER
NATURGESCHICHTE

VON
PHILIP ANDREAS NEMNICH, J. U. L.

Fünfte Lieferung.

- 1) Deutsches Wörterbuch der Naturgeschichte.
- 2) Englisches Wörterbuch der Naturgeschichte.

Zu finden


Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig bey Adam Friedrich Böhme.

NATURGESCHICHTE

Die einzelnen Wörterbücher der Naturgeschichte, welche nun dem Hauptwerke in einigen Lieferungen nachfolgen, sind, wie man sieht, mit Benutzung vieler Hülfsmittel, und einem seltenen Fleiße bearbeitet worden. Wörterbücher der Naturgeschichte von solchem Umfange, und von ähnlicher Vollständigkeit, Genauigkeit, und dabey beobachteter Kürze, hat noch keine Nation aufzuweisen. Da Werke von so mannigfaltigem Nutzen den Liebhabern der Wissenschaft unentbehrlich sind, so werden diese sich bald mit dem Inhalt und der Einrichtung bekannt machen, und mit beyden, wie ich hoffen darf, in einem hohen Grade zufrieden seyn.



Wörterbücher
der
NATURGESCHICHTE

in der

Deutschen, Holländischen, Dänischen, Schwedischen, Englischen, Französischen,
Italienischen, Spanischen und Portugiesischen Sprache

von

Philip Andreas Nemnich *S. U. L.*

Zu finden

Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig bey Adam Friedrich Böhme.



1) Deutsches Wörterbuch	—	—	Seite	I.
Nachtrag	—	—	—	2105.
2) Englisches Wörterbuch	—	—	—	680.
Erster Nachtrag	—	—	—	950.
Zweyter Nachtrag	—	—	—	2107.
3) Portugifisches Wörterbuch	—	—	—	965.
4) Franzöfisches Wörterbuch	—	—	—	1060.
5) Italienifches Wörterbuch	—	—	—	1380.
6) Spanifches Wörterbuch	—	—	—	1509.
7) Holländifches Wörterbuch	—	—	—	1649.
8) Schwedifches Wörterbuch	—	—	—	1779. 8
Nachtrag	—	—	—	2107.
9) Dänifches, Norwegifches und Isländifches Wörterbuch	—	—	—	1913.

Deutsches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Deutsches

Wörterbuch der Naturgeschichte

Aal. a) *Muraena anguilla*; b) *Gymnotus*;
c) *Trichiurus lepturus*.

Aalbaum. *Lonicera xylosteum*.

Aalbesie, Aalbesinge. *Ribes nigrum*.

Aalbock. *Salmo* (aa).

Aaleidechse. *Lacerta anguina*.

Aalfrau. *Blennius viviparus*.

Aalgrundel. *Gobius anguillaris*.

Aalmutter. *Blennius viviparus*.

Aalputte, Aalquabbe, Aalraupe, Aalruppe, Aalrutte.
Gadus lota.

Aalschlange. *Anguis*.

Aalscholler. *Colymbus stellatus*.

Aalhornbaum. *Sambucus nigra*.

Aalsteine. Steine mit aalförmigen Eindrücken.

Aalwurm. a) *Vibrio*; b) *Cucullanus palustris*.

Aamdamsblohm. *Ornithogalum umbellatum*.

Aar. a) Jeder große Raubvogel; b) *Aquila*;
Falco haliaetos.

Aarbeere, Aarkirsche. *Crataegus torminalis*.

Aarnvogel. *Aquila*.

Aas. Cadaver.

Aasfliege. *Musca cadaverina*.

Aasgeier. *Vultur percnopterus*.

Aaskäfer. *Silpha*.

Aaskrähe. *Corvus corone*.

Aasrabe. *Corvus corax*.

Aassen. *Pascere*.

Aat; Aatsteine. Soll ein Japanischer Edelstein
von rosenrother Farbe seyn.

Abart, Abänderung. *Varietas*.

Abbeis. *Ranunculus platanifolius*.

Abbiß. a) *Scabiosa succisa*; b) *Leontodon*
autumnale.

Abblühen. *Deflorescere, Deflorere*.

Abbuch. *Conus literatus* (h).

Abdrücke, Abdrucksteine. *Typolithi*.

Abelen, Abelke. *Populus alba*.

Abelmosch. *Hibiscus abelmoschus*.

Abendblume. *Mirabilis*.

Abendfalke. *Falco vespertinus*.

Abendfalter. *Sphinx*.

Abendlicht, Abendsonne. *Tellina gari*.

Abendpfauenauge. *Sphinx ocellata*.

Schwarz Abendroth. Eine Sorte Trauben, mit
großen, runden, dunkelrothen Beeren.

Abendröthe. *Lampyrus sanguinea*.

Abendstern. *Lampyrus hespera*.

Abendvogel. *Sphinx*.

Abendwolf. *Canis hyaena*.

Aberaute. *Artemisia abrotanum*.

Aberesche, Abrasche. *Sorbus aucuparia*.

Aberkälber. *vid.* Igelkälber.

Aberklauen. *i. q.* Afterklauen.

Aberlauch. *Allium scorodoprasum*.

Aberthon. *Asplenium*.

Aberzähne; Eberzähne; Aberzangen; Geiz.
Die Seitenschoße, welche aus dem Winkel
zwischen dem Blatt und der Rebe hervor-
wachsen. (*Lat.* *Nepos*.)

Abfallen der Blätter. *Defoliatio*.

Abfallend. *Deciduus*.

Abfärbend. *Inquinans*.

Abgebissen. *Praemorsus*.

Abgebogen. *Declinatus*.

Abgebrochen. *Abruptus*.

Abgefärbt. *Decolor*.

Abgekürzt. *Abbreviatus*.

Abgenutzt. *Detritus*.

Abgeschärft. *Oblique truncatus*.

Abgeschnitten. *Recutitus*.

Abgesondert. *Distinctus*.

Abgestumpft; Abgestutzt. *Truncatus*.

Abgezogen. *Decorticatus*.

Abgottsschlange. *Boa constrictor*.

Abholder. *Viscum album*.

Abholz. *i. q.* Afterschlag.

Abiatsbusch. *Salix viminalis*.

- Abielbaum.* Populus alba.
Abkraut. Eupatorium cannabinum.
Ablactiren. Vid. Abfäugeln.
Ableger. a) Vid. Absenker; b) Vid. Schwarm.
Ableiter. Vid. Abzüge.
Abrahamsapfel. (Engl. Summer-pearmain.)
Abrahamsbaum. Vitex agnus castus.
Abrasch. Sorbus aucuparia.
Abrauch. Allium scorodoprasum.
Abraum, i. q. Afterschlag.
Abraute, Abrute. Artemisia abrotanum.
Abreizchen. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.
Abrikose. Prunus armeniaca.
Abruserbe, Abrusstrauch. Abrus precatorius.
Abfäugen, Ablactiren. Dieses geschieht, wenn der junge Zweig eines zahmen oder edleren Baumes mit einem wilden Stamme, ohne beyde zu trennen, so lange verbunden wird, bis beyde zusammengewachsen sind.
Abschnitt. Segmentum.
Absenker, Ableger. Zweige, Reiser oder Sprossen, welche ungetrennt vom Gewächse in den Boden gelegt, und, wenn sie Wurzel geschlagen haben, abgeschnitten werden.
Absetzkalb, Absetzling. Bos domesticus. (s. n. 2).
Absondernde Gefäße. Secernentia vasa.
Abständiges Holz. Abgestandenes oder auf dem Stamme verdorretes Holz.
Abstehend. Distans.
Abt. Conus abbas.
Abthon. Asplenium.
Abwechselnd. Alternus.
Abziehmuskel. Abductor.
Abzüge, Ableiter. Senkreben, welche nicht so tief wie die gewöhnlichen Senker eingelegt werden, sondern mit 3 oder 4 Augen über die Erde hervor zu stehen kommen.
Acacia. a) Mimosa; b) Robinia; c) Gleditschia; d) Prunus spinosa.
Acacienbaum. Robinia pseudoacacia.
Achat. a) Achates; b) f. v. Gemma.
Achatapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, von mittlerer Größe; reift um Weihnachten und ist bis Ende Februar essbar.
Achatdattel. Voluta porphyria.
Achatkugeln. Kugelförmige Achate, wohin auch die Melone vom Berge Karmel gehört.

- Achatonyx.* Achatonyx.
Achattute. Conus achatinus, &c.
Achel. Hirudo.
Acheln, Achseln. Arista.
Achillenkraut. Achillea.
Achillesflächse. Achillis tendo.
Achiolt. Bixa.
Achse. Axis.
Achsel. Axilla.
Achselblätter. Axillaria folia.
Achselblumen. Axillares flores.
Achselblutadern. Axillares venae.
Achseldolden. Axillares umbellae.
Achseldornen. Axillares spinae.
Achseldrüsen. Axillares glandulae.
Achselgabeln. Axillares cirrhi.
Achselgestank. Hircismus, Alarum foetor.
Achselgrube, Achselhöhle, Achsen. Ala.
Achselhaar. Hirci.
Achsellerv. Articularis nervus.
Achselpulsader. Axillaris arteria.
Achteck. Octoedron.
Achtenstaude. Sambucus ebulus.
Achter. (f. v. Cervus elaphus.)
Achtsaame. Octospora. Hedw.
Achtstrahl. Octactis; Ein geritzter Seestern mit acht Strahlen.
Der Achtziger, der Rüsselsche Hund. (s. v. Canis fricator.)
Ackeley. Aquilegia.
Ackeram. Buchecker.
Ackerandorn. Galeopsis ladanum.
Ackerbacillen. Sium falcaria.
Ackerbaum. Quercus robur.
Ackerbeere. Rubus caesius et arcticus.
Ackerbetonie. Stachys annua.
Ackerbohne. Vicia faba major.
Ackerbrome, Akerbreme. Rubus caesius.
Ackerburgel. Portulaca oleracea.
Ackerdill. Anethum segetum.
Ackerdistel. a) Serratula arvensis; b) Carduus crispus.
Ackerdoppen. Die Kappen der Eicheln.
Ackerdroffel. Turdus roseus.
Ackerehrenpreis. Veronica agrestis.
Ackereicheln. Lathyrus tuberosus.

Acker.

Ackererbse. Pisum arvense.
Ackererde. Terra fertilis.
Ackerfadenkraut. Filago arvensis.
Ackerfilzkraut. Filago arvensis.
Ackerfleischblume. Melampyrum arvense.
Ackerfrauenmantel. Aphanes arvensis.
Ackergänsedistel. Sonchus arvensis.
Ackergoldblume. Chrysanthemum segetum.
Ackergras. a) Cerastrum arv.; b) Anthoxanth. odor; c) Panicum dactylon.
Ackerhahnenfuß. Ranunculus arvensis & acris.
Ackerhasenkohl. Sonchus arvensis.
Ackerhauhechel. Ononis arvensis.
Ackerholder. Sambucus ebulus.
Ackerholz. Vid. Unterholz.
Ackerhornkraut. Cerastrum arvense.
Ackerhuhn. Tetrao perdix.
Ackerhummel. Apis agrorum.
Ackerhyacinte. Hyacinthus comosus.
Ackerkamille. Anthemis arvensis.
Ackerkannenkraut. Equisetum arvense.
Ackerklee. a) Medicago falc. b) Trifol. arv.
Ackerklette. Echinophora.
Ackerknoblauch. Allium vineale.
Ackerkohl. a) Brass. arv. b) Brass. campestris; c) Sinapis arv.; d) Raph. raphanistr.; e) Lapsana communis.
Ackerkrabbe. Scarab. melolontha.
Ackerkrähe. Corvus frugilegus.
Ackerkraut. Veronica beccabunga.
Ackerkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Ackerkrummhals. Lycopsis arvensis.
Ackerkümmel. Agrostemma githago.
Ackerkuhweizen. Melampyrum arvense.
Ackerläuse. Ackerhahnenfuß.
Ackerlerche. Alauda arvensis & campestris.
Ackerleinkraut. Antirrhinum linaria.
Ackerlevkoje. Arabis thaliana.
Ackerley. Aquilegia.
Ackermann. Acorus calamus.
Ackermann. a) Scarab. agricola; b) Tenebrio agricola.
Ackermännchen, Ackermeeere. Motacilla alba.
Ackermannkraut. Anchusa officinalis.
Ackermarienmantel. Aphanes arvensis.
Ackermäus. Mus agrarius.

Ackermäusöhrlein. Myosotis arvensis.
Ackermelde. Chenopodium hybridum.
Ackermennig. Agrimonia eupatoria.
Ackermohn. Papaver argemone, et dubium.
Ackermünze. a) Melissa calaminta & nepeta; b) Mentha arv.
Ackernelkengras. Holosteum umbellatum.
Ackernept. Melissa nepeta.
Ackerneffel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium album.
Ackernuss. Lathyrus tuberosus.
Ackerplatterbse. Lathyrus aphaca.
Ackerpflanze. Sherardia arvensis.
Ackerpfriem. Reseda luteola.
Ackerraden. Agrostemma githago.
Ackerraute. Fumaria officinalis.
Ackerrettich. Raphanus raphanistrum.
Ackerriedgras. a) Aira cespitosa; b) Agrostis spica venti.
Ackerringelblume. Calendula officinalis.
Ackerrittersporn. Delphinium consolida.
Ackerrixe. Rallus crex.
Ackerrodel. a) Pedicularis sylvatica; b) Rhinanthus crista galli.
Ackerrosßpoley. Stachys arvensis.
Ackerröstein. Adonis aestivalis.
Ackerröthe. Sherardia arvensis.
Ackerruhrkraut. Filago arvensis.
Ackersalat. Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Ackersauerampfer. Rumex acetosa.
Ackerscabiose. Scabiosa arvensis.
Ackerschaftheu. Equisetum arvense.
Ackerschmiele. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.
Ackerschnabelkraut. Geranium cicutarium.
Ackerschnecken. Nackte Schnecken auf den Aeckern.
Ackerschwarzkümmel. Nigella arvensis.
Ackersenf. Sinapis arvensis.
Ackersilene. Silene conoidea.
Ackersinai. Aphanes arvensis.
Ackersifon. Sison segetum.
Ackerspärk. Spergula arvensis.
Ackersteinsame. Lithospermum arvense.
Ackersternkraut. Sherardia arvensis.
Ackerstorchschnabel. Geranium cicutarium.

Acker.

- Ackerstraußgras.* a) *Agrostis spica venti*; b) *Aira cespitosa*
Ackerthon. *Argilla humosa*.
Ackertrappe. *Otis tarda*.
Ackertresp. *Bromus arvensis*.
Ackervieh. Zugvieh; Pferde und Ochsen.
Ackerviole. *Viola tricolor*.
Ackervögel. *Agricolae aves*.
Ackervogel. *Charadrius apricarius*.
Ackervogelkraut. *Cerastium visc.*
Ackerwaldmeister. *Asperula arvensis*.
Ackerweide. *Salix arenaria*.
Ackerwerbel. *Gryllus gryllotalpa*.
Ackerwinde. *Convolvulus arvensis*.
Ackerwindhalm. *Aira cespitosa*.
Ackerwolfsgeicht. *Lycopsis arvensis*.
Ackerwurz. a) *Acorus calamus*; b) *Iris pseudacorus* (Bey diesen Pflanzen ist der deutsche Name wohl als eine falsche Aussprache von *Akorwurz* anzusehen); c) *Helleborus hiemalis*.
Ackerzwiebel. *Ornithogalum*.
Ackrasbeere. *Ribes grossularia*.
Acmelle. *Spilanthus*.
Aßenbeere. *Sambucus ebulus*.
Ada. Natter.
Adach. *Sambucus ebulus*.
Adalbertskraut. *Medicago sativa*.
Adamamuschel. *Ostrea gibba*.
Adamische Stauberde. *Adamica terra*.
Adamsbissen, Adamskröhs. *Adami pomum*.
Adamsapfel. Klufterapfel.
Adamsapfel; Judenapfel, Paradiesapfel, Meerapfel. *Pomum assyricum*; *Pomum Adami*; Eine Sorte Lumien; Er hat auf der Schale verschiedene Furchen, so daß er das Ansehen hat, als ob er angebissen wäre; Aus dieser Ursache halten ihn die Juden für die Frucht des Baumes des Erkenntnisses, und brauchen ihn jährlich zur Zierde ihrer Lauberhütten.
Adamsfeige. *Musa paradisiaca*.
Adamsholz (Adamovoikost). Eine Sorte Ebenholz.
Adder. *Coluber natrix*.
Adebar. *Ardea ciconia*.
Adebarsblom. *Iris pseudacorus*.
Adebarsbrot. *Geranium robertianum*.
Adebarskaspern. *Ribes nigrum*.

- Adelaar.* *Aquila*.
Adelesche. *Sorbus domestica*.
Adelfisch. *Salmo (y)*.
Adelsbeere. a) *Sorbus aucuparia*; b) *Crataegus torminalis*.
Adelwildpret. Rothwildpret.
Ademant. *Adamas*.
Aden. *Vid.* Igelkälber.
Ader. Vena.
Aderflechte. *Lichen venosus*.
Adergeflechte, Adergewebe. *Choroideus plexus*.
Aerhaut. *Choroidea tunica*.
Aderhäutchen. Chorion.
Aderjaan. Frosch.
Adermennig, Adermün. *Agrimonia eupatorium*.
Aderschwamm. *Phallus*.
Aderschwämme. *Agarici venosi*.
Adeffe. *Lacerta agilis*.
Adexen. *Agrimonia*.
Adive; Dib. *Canis aureus*.
Adler. a) *Aquila* (M. sehe die Species s.v. *Falco*); b) *Ptinus imperialis*; c) *Palamedea cornuta*.
Adlerbeere. *Crataegus torminalis*.
Adloreule. *Strix bubo*.
Adlergeyer. *Falco albicilla & peregrinus*.
Adlerholz. a) *Agallochum*; b) *Excoecaria agallocha*; c) *Cordia sebestena*.
Adlerkraut. a) *Pteris aquilina*; b) *Impatiens balsamina*.
Adlermennig. *Agrimonia*.
Adlersalz. So heist in Polen das feinste und dichteste Steinsalz, woraus Figuren gedreht werden.
Adlersblume. *Aquilegia*.
Adlerstein. *Aetites*.
Admiral. *Papilio Atalanta &c.*
Admiral. *Conus admiralis &c.*
Admiralerbse. *Pisum siliqua maxima*.
Admiralsbirn. (Franz. Poire d'Admiral).
Admiralsflagge. *Bulla aplustre*.
Adularie. Scheint eine Abänderung des Mondsteines zu seyn; Pini gab ihr den Namen nach dem Gebirge Adula an den italienischen Grenzen.
Adonis, Adonisblume, Adonisröstein. *Adonis*.
Adventkohl. Eine zur Adventzeit geäete Kohlsorte.

Advents

- Adventsvoegel.* Colymbus immer.
Aeböw. Hedera helix.
Aecker. Glans.
Aeditzsch. Eidechs.
Aefterich. Der Abgang im Dreschen.
Aegel. Stratiotes aloides.
Aegen. i. q. Ageln, Agen.
Aegerste, Aegster. Elster.
Aegerling. Agaricus campestris.
Aegyptisch Korn. Hordeum caeleste.
Aehre. Spica.
Aehre, Wirbel. Wenn bey einem Pferde die Hare am Kamm oder auch an anderen Theilen des Leibes gegen einander gewachsen sind.
Aehre. Acer.
Taube Aehren. Wenn die Aehren nicht voll, sondern an den Spitzen ganz leer sind, oder nur kleine Körner mit geringem Mehl haben.
Aehrenfisch. Atherina hepsetus.
Aehrenfrüchte. Im Gegensatz der Hülsenfrüchte.
Aehrenglimmer. Mica acerosa.
Aehrengraupen. Ein verhärteter silberartiger Mergel, der oft in Gestalt von Fruchtähren gefunden wird (zu Frankenberg in Hessen).
Aehrenspitze. Arista.
Aehrenstein, Asbest. Acerosus lapis.
Aehrenträger. Pavo muticus.
Aehrenweiderich. Lythrum salicaria.
Aehrenwurm. Eine kleine gelbe Larve, welche nach der Aehre zu im Halm sitzt, und der Aehre die Nahrung entzieht; die Aehre zehrt darauf ab und wird ganz weiß, daher man sie auch eine *erfrorne Aehre* zu nennen pflegt; Es wird dieser Zufall auch *Pilsenschnitt* genannt.
Aehrleinschmelen. Aira subspicata.
Aehmtsweide. Salix viminalis.
Aelebaum, Aelschebere. Crataegus torminalis.
Aelke. Corvus monedula.
Aeller. Betula alnus.
Aelfer. Corvus pica.
Aelfteralk. Alca pica.
Aelfterspecht. Picus medius.
Aembetel, Aeme. Formica.
Aemer. Larva scarab. melolonthae.
Aemetsweide. Salix viminalis.
Aemmerling. Emberiza citrinella.

- Aemse.* Formica.
Aeneas. Didelphis dorsigera.
Aengerling. Vid. Engerling.
Aengerschen. Eine Sorte Burgunderrüben.
Aenis. Pimpinella anisum.
Aenkel. i. q. Knöchel.
Aennen. Aristae.
Aente. Anas boschas.
Aepelduhrn. Acer campestre.
Aeppich. Apium.
Aequinoctialblumen. Aequinoctiales flores.
Aerintrose. Malva minor.
Aersche. Fraxinus.
Asche, Aesch, Aeschling. Salmo thymallus.
Aesche, Aeschbaum. Fraxinus.
Aeschenahorn. Acer negundo.
Aeschenwurz. Dictamnus albus.
Aeschenlauch. Allium ascalonium.
Aeskulapfchlange. Coluber Aesculapii.
Aespe. Populus.
Aestig. Ramosus.
Aestling. Ein junger Vogel, wenn er schon von einem Aste auf den andern hüpfen kann; Ramagius.
Aestrich. Conus tessellatus.
Aetztaube. Locktaube.
Aeugeln. Vid. Okuliren.
Affe. a) Simia; b) Lemur.
Affelter. Viscum album.
Affenbaum. Adansonia.
Affenbeere. a) Empetrum; b) Vaccin. oxycoccos.
Affenbrod. Adansoniae fructus.
Affenbezoar. (s. v. Bezoar.)
Affenfisch. i. q. Meeraffe.
Affengesicht. Mimops.
Affenknabenkraut. Orchis Rivini.
Affenkönig. Der brasilianische Affe Aquiqui.
Affenmuse, Affenpifang. Musa troglodytarum.
Affennachtigall. Simia (ee).
Affennase. Coluber simus.
Affenschädel. Antirrhinum orontium.
Affenstein. s. v. Bezoar.
Affenthaler. Eine dem Auvernas noir ähnliche Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind länglicht und von mittelmäßiger Größe, schwarz von Farbe, und süß von Geschmack.

Affen-

- Affentopf.* Lecythis major.
Affholder. Viburnum opulus.
Affodil. Asphodelus.
Affodillilie. a) Hemerocallis; b) Crinum.
Affolter. Viscum album.
Affrusch. Artemisia abrotanum.
Asholder. Viburnum opulus.
Afrikanische Lilie. Amaryllis lutea.
Afrikanisches Huhn. Numida meleagris.
Aster. a) Anus; b) Pseudo. . . .
Asteralalun. Pseudo alumen; hieher gehört 1) der *Schüffelalun.* Alumen catinum; 2) *Hefenalun*, *Drusenalun.* Alumen faecis s. faecum; 3) *Schieferalun.* Alumen squamosum, Alumen scajolae; 4) *Zuckerlun*, *Alaunzucker.* Alumen saccharinum; 5) *Der unächte Federalun.*
Asteraloe. Stratiotes aloides.
Asterhorn. Acer pseudoplatanus.
Asterameise, Asterbiene. Mutilla.
Asterblätter. Stipulae.
Asterblattlaus. Cherines.
Asterblutkraut. Poterium sanguisorba.
Asterbockkäfer. Leptura.
Asterbremse. Oestrus.
Asterbürde, Astergeburt. Secundinae.
Asterdarm. Rectum intestinum.
Asterdolde. Cyma.
Asterdrohnen. Unvollkommene Drohnen, welche bey einem kalten Frühling in den Stöcken gefunden werden.
Asterdrusling. Jaspachat mit Kalk- und Bittererde.
Asterfalke. Lanius excubitor.
Asterflins. Mit Quarz versetzter Mergel.
Asterflint. a) Jaspachat; b) Opal, Mondstein, Puddingstein, Jaspis. *Storrs Alpenreise.*
Asterflossen. a) *Steisflossen.* Anales pinnae; b) Adiposae pinnae; *Asterfinnen.*
Asterflügel. Alula, Spuria ala.
Astergabelraupen. Larvae tentaculatae. (Phal. noct. semipectinatae.)
Astergäms. Mit Schörl durchsetzter Quarz.
Astergranit. (s. v. Granites.)
Astergrusling. Mit Quarz versetzter Feldspath.
Astergußling. Mit Schlacken versetzter Vulkanfluß.
Asterhase. a) Cavia; b) Arctomys monax.

- Asterholz.* Holz, welches nicht grün vom Stamme kommt, sondern von Windfällen, Schneebrüchen, oder durren Wipfeln gesammelt wird.
Asterholzbock. Necydalis.
Asterholzkäfer. Leptura.
Asterhummel. Fucus (s. v. Apis).
Asterjungfer. Myrmeleon.
Asterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Asterkameel. Camelus Llama.
Asterkamille. Anthemis.
Asterkaninchen. Cavia copaya.
Asterklauen. (s. v. Cervus elaphus.)
Asterkorn. Clavus (s. v. Secale).
Asterkriecher. Oestrus haemorrhoidalis.
Astermade. Ascaris vermicularis.
Astermaulwurfskäfer. Scar. lunaris et nuchicornis.
Astermeve. Sterna naevia.
Astermoos. Alga.
Astermotten, Asterschaben. Sie unterscheiden sich von den wahren Motten dadurch, daß sie ihre Bedeckungen nicht mit sich nehmen.
Astermünze. Monarda didyma.
Astermurk. Ein aus Quarz mit Schörl und Granaten bestehendes Gestein. *Storrs Alpenreise.*
Asterpolyp. a) Brachionus, b) Vorticella.
Asterraupen. (s. v. Tenthredo.)
Asterraupentödter. Sphex.
Asterrüsselkäfer. Attelabus.
Asterscheinkäfer. Cantharis.
Asterschirm. Cyma.
Asterschlag. Die Aeste und Wipfel der gefälleten Bäume.
Asterschmetterling. Phryganea.
Asterspannraupen. Larvae pseudogeometrae. (Phal. noct. submetallicae; Triplasia.)
Asterspinne. Phalangium araneoides.
Asterstrauß. Corymbus.
Asterwasserwanze. a) Nepa; b) Notonecta.
Asterweisel. Drohnenweisel.
Asterwespe. Sphex.
Asterwicklerraupen. Larvae tortriciformes (Papil. pleb. urbiculae; Malvae).
Asterwurm. Ascaris vermicularis.
Asterzähne. Aberzähne.
Asterzagel. i. q. Asterschlag.

Aftreckelersten. (s.v. *Pisum sativum*.)
Agariciten. Koralinische Baumschwämme.
Agami. *Psophia crepitans*.
Agat, Agath. a) *Achates*; b) *Gagates*.
Agaune. *Salmo* (y).
Agave. *Agave*.
Agelholz. Adlerholz.
Ageln, Agen. a) *Aristae*; b) die Scheven vom Hanf und Flachs.
Agelstur. *Corvus pica*.
Agerl, Agerlbinne. *Acer campestre*.
Agerlaster. *Corvus pica*.
Agermenig. *Agrimonia*.
Agersbeere. Stachelbeere.
Aglarkraut. *Ononis arvensis*.
Aglaster. *Corvus pica*.
Aglest. *Arista*.
Agley. *Aquilegia*.
Agnuscastus. a) *Ricinus communis*; b) *Vitex agnus castus*.
Agonen. *Cyprinus leuciscus*.
Agrasbeere, Agrossen, Agrest, Agresch. *Ribes grossularia*.
Agrest. a) Unreife Weinbeeren; b) der Saft daraus.
Agrestampfer. *Rumex scutatus*.
Agrumen. Die Orangen, Citronen und Citronaten. (*Citrus medica et aurantium*.)
Agtstein. *Succinum*.
Agunn. (Chalcis, ein Flußfisch.)
Agurken. Gurken.
Agurkenapfel. Gurkenapfel.
Aguti, Agutithier. *Cavia aguti*.
Ahlbaum, Ahlkirsche. a) *Lonicera xylosteum*; b) *Rhamnus frangula*; c) *Prunus padus*.
Ahlkrut. *Satureia hortensis*.
Ahlshorn. *Sambucus ebulus*.
Ahnen. i.q. *Ageln, Agen*.
Ahnle, Ahn. i.q. Ente.
Ahnwop. *Equisetum*.
Ahorn. *Acer*.
Ahorneule, Ahornvogel. *Phalaena aceris*.
Versteinertes Ahornholz. *Platanites*.
Ahornlaus. *Aphis aceris*.
Ahovai. *Cerbera ahovai*.
Ahu. *Cervus pygargus*.

Ai. *Bradypus tridactylis*.
Ajax. *Murex lampas*.
Aiber. *Ardea ciconia*.
Aidstein. a) *Gagat*; b) Bernstein.
Aigel. *Ardea cinerea*.
Aigelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Aigle. i.q. *Ageln, Agen*.
Aigrette. *Ardea* a) *egretta*, b) *leucogaster*, c) *garzetta*.
Aispel. *Mespilus*.
Aiterputzen. *Ribes grossularia*.
Akajubaum. *Anacardium occidentale*.
Ake. *Quercus*.
Akel. *Piscis* (von *Ach* i.e. aqua).
Akelchen, Akley. *Aquilegia*.
Akern. Glans.
Akorwurz. a) *Acorus calamus*; b) *Iris pseudacorus*.
Akufchi. *Cavia acuchy*.
Alabaster. *Alabastrum*.
Alabastertute. *Conus virgo*.
Alabastrit. Der härteste Alabaster.
Aland, Alant. *Cyprinus jesus*.
Alander. *Salmo eperlanus*.
Alandblecke. *Cyprinus bipunctatus*.
Alant, Aland. *Inula*.
Alantbaum. *Prunus padus*.
Alantbeere. *Ribes nigrum*.
Alantbirn. Von Tabärnomontan angeführt.
Alantkäfer. *Cassida murraea*.
Alantwurz. *Inula helenium*.
Alaprobst. *Populus alba*.
Alasafa. *Prunus padus*.
Alaster. *Corvus pica*.
Alaternus. *Rhamnus alaternus*.
Alaun. *Alumen*.
Alaunblume. *Federalaun*.
Alaunerde. *Alumen terra mineralisatum*.
Alaunerz. *Minera aluminaris*.
Alaunfeder. *Federalaun*.
Alaunhaltig. *Aluminaris*.
Alaunholz. *Lithoxylon aluminosum* (Mit Alaun geschwängertes versteinertes Holz).
Alaunkalk. *Calcareus aluminaris*.
Alaunkieß. *Pyrites aluminaris*.

Alaunmehl. Alumen farinaceum.
Alaunsalz. Alumen.
Alaunschiefer. Schistus aluminaris.
Alaunstein. Argilla aluminaris; Calcareus aluminaris; Alumen romanum.
Alaunzucker. Vid. Afteralaun.
Albatros. Diomedea.
Albe, Alben, Albel, Albule. Cyprinus alburnus.
Albele. Salmo (y).
Albe, Albele, Albern, Alberbrust, Alberknöpfe, Albersprossen. Populus alba &c.
Alben. Elblinge.
Albern. Fragaria vesca.
Albernschwärmer. Sphinx populi.
Alberns Spinner. Phalaena populi.
Albefing. Ribes nigrum.
Albiz, Albsch. Anas cygnus.
Albkraut. Eupatorium.
Albrab, Albkachle. i. q. Alprabe.
Albraute. Artemisia abrotanum.
Alchimistenkraut. Alchemilla vulg.
Alcea, Alceenmalve. Malva alcea.
Alcyonien. Führen, nach ihrer Gestalt, folgende Namen: Alcyonien-äpfel- finger- hände- feigen- becher- bälle- stämme- wurzeln- schwämme.
Alenbock, Albuk. Tringa vanellus.
Alentwurz. Inula helenium.
Alet. Clupea alosa.
Alexanderspapagey. Psittacus Alexandri.
Alexis. Papilio Ligea.
Alfen. Cyprinus alburnus.
Alfescht. Belemnitis.
Alfranken. Lonicera periclymenum.
Alfrude. Artemisia abrotanum.
Alfsranke. Solanum dulcamara.
Algaster, Algarte. Corvus pica.
Algierer. Lacerta algira.
Alhagi, Alhagistrauch. Hedysarum alhagi.
Alhorn, Alhern. Sambucus nigra.
Alk, Alke, Allike. Alca.
Alkali. Laugensalz.
Alkanawurzel. Anchusa tinctoria.
Alko. Canis americanus.
Alleenbaum. Salix alba.

Alleluja. a) Rumex acetosella; b) Oxalis acetosella.
Allemand. Elbling.
Aller. Betula alnus.
Allerbaum. Populus alba.
Allerheiligenholz. Eine Sorte Kampescheholz, heißt also von der Allerheiligenbay (Todos los Santos) in Amerika, in welcher es eingeschiffet wird.
Allerheiligenkirsche. (Franz. Cerise de la Tussaint.)
Allerleygewürz. Myrtus pimenta.
Allermannsharnisch. a) Gladiolus comm.; b) Allium victorialis.
Allerweide. Populus nigra.
Allgemein. Communis.
Allgut. Chenopodium bonus Henricus.
Alligator. Lacerta alligator.
Allmodegewürz. Amomi semen; Piment.
Almandin. a) Almandinus; a) s. v. Gemma.
Almer. Rhamnus frangula.
Aloe. a) Aloe, b) Aletris, c) Agave.
Aloeholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebest.; Excoecaria agallocha.
Versteintes Aloeholz. Agallochites.
Aloe-Tukke. Yucca aloifolia.
Alose. Clupea alosa.
Alofenkraut. Alyssum.
Alpbalsam. Rhododendron.
Alpenagley. Aquilegia alpina.
Alpenaltmannskraut. Erigeron alpinum.
Alpenampfer. Rumex alpinus.
Alpenanemone. Anemone alpina.
Alpenaschenpflanze. Cineraria alpina.
Alpenbärlappen. Lycopodium alpinum.
Alpenbinsen. Juncus triglunis.
Alpenbirke. Betula nana.
Alpenbischofsmütze. Epimedium alpinum.
Alpendohle. Corvus pyrrhocorax.
Alpendoppelblume. Atragene alpina.
Alpendorant. Antirrhinum alpinum.
Alpenehrenpreis. Veronica alpina.
Alpenenzian. Gentiana acaulis.
Alpenerdbeerbaum. Arbutus alpina.
Alpenfettkraut. Pinguicula alpina.
Alpenflockenblume. Centaurea alpina.
Alpengänsfedistel. Sonchus alpinus.

Alpengebirge. *Bulla ampulla*.
 Alpengeißklee. *Cytisus alpinus*.
 Alpengrundfeste. *Crepis alpina*.
 Alpengünsel. *Ajuga alpina*.
 Alpenhabichtkraut. *Hieracium alpinum*.
 Alpenhahnenfuß. *Ranunculus alpestris*.
 Alpenharmos. *Polytrichum commune*.
 Alpenharfrang. *Peucedanum alpestre*.
 Alpenhase. *Lepus alpinus*.
 Alpenhasenöhrllein. *Bupleurum odonites*.
 Alpenheckenkirschen. *Lonicera alpigena*.
 Alpenhexenkraut. *Circea alpina*.
 Alpenhornkraut. *Cerastium alpinum*.
 Alpenhuflattich. *Tussilago alpina*.
 Alpenhungerblümchen. *Draba alpina*.
 Alpenkamille. *Anthemis alpina*.
 Alpenkiefer. *Pinus montana*.
 Alpenklee. *Trifolium alpestre*.
 Alpenklette. *Arctium personata*.
 Alpenkohl. *Brassica alpina*.
 Alpenkrähe. *Corvus pyrrhocorax*.
 Alpenkraut. a) *Stachys alpina*; b) *Turritis alpina*.
 Alpenkresse. *Lepidium alpinum*.
 Alpenkronlichtröslein. *Agrostemma flos jovis*.
 Alpenläusekraut. *Pedicularia recutita*.
 Alpenlauch. *Allium victorialis*.
 Alpenlein. *Linum alpinum*.
 Alpenlerche. *Alauda alpestris*.
 Alpenleukoje. *Cheiranthus alpinus*.
 Alpenlieschgras. *Phleum alpinum*.
 Alpenmannstreu. *Eryngium alpinum*.
 Alpenmehlbeere. *Crataegus alpina*.
 Alpenmeise. *Parus alpinus*.
 Alpenmenderle. *Paederota bonarota*.
 Alpenmispel. *Mespilus amelanchier*.
 Alpenmohn. *Papaver alpinum*.
 Alpennelke. *Dianthus alpinus*.
 Alpenpestwurz. *Cacalia alpina*.
 Alpenpferdesamen. *Phellandrium mutellina*.
 Alpenpflanze. a) *Aretia alpina*; b) *Bartsia alpina*; c) *Santolina alpina*.
 Alpenporst. *Heracleum alpinum*.
 Alpenratze. *Arctomys marmota*.
 Alpenrispengras. *Poa alpina*.
 Alpenrose. *Rosa alpina*.
 Alpenroßpoley. *Stachys alpina*.

Alpenruhrgpflanze. *Gnaphalium alpinum*.
 Alpensalm. *Salmo alpinus*.
 Alpensalz. *Sal alpinum*.
 Alpenscabiose. *Scabiosa alpina*.
 Alpenscharte. *Serratula alpina*.
 Alpenschildkraut. *Scutellaria alpina*.
 Alpenschmetterling. *Papilio Apollo*.
 Alpenschmiele. *Aira alpina*.
 Alpenschwalbe. *Hirundo melba*.
 Alpenseidelbast. *Daphne*.
 Alpensteinbrech. *Saxifraga geum*.
 Alpensternblume. *Aster alpinus*.
 Alpenstorchschnabel. *Geranium alpinum*.
 Alpensüßklee. *Hedysarum alpinum*.
 Alpentasche. *Thlaspi alpinum*.
 Alpenturnkraut. *Arabis alpina*.
 Alpenthyman. *Thymus alpinus*.
 Alpentorfmos. *Sphagnum alpinum*.
 Alpentragant. *Astragalus alpinus*.
 Alpenwasserschlauch. *Utricularia alpina*.
 Alpenwegdorn. *Rhamnus alpinus*.
 Alpenwegerich. *Plantago alpina*.
 Alpenweiderich. *Epilobium alpinum*.
 Alpenwiesenraute. *Thalictrum alpinum*.
 Alpenwollgras. *Eriophorum*.
 Alpenwucherblume. *Chrysanth. alpinum*.
 Alpenzünnling. *Lonicera coerulea*.
 Alpenzweyblatt. *Ophrys alpina*.
 Alpforelle. *Salmo alpinus*.
 Alphamschel. *Venus castrensis*.
 Alphodil. *Asphodelus*.
 Alpiz. *Anas cygnus*.
 Alpkachle. *Corvus monedula & pyrrhocorax*.
 Alpkirschen, Alpen. *Prunus padus*.
 Alpkladde. Weichselzopf.
 Alpkraut. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Solanum dulcamara*.
 Alpmaus. *Arctomys marmota*.
 Alprabe, Alprapp. *Corvus eremita, monedula &c.*
 Alpranken. a) *Solanum dulcamara*; b) *Viscum*.
 Alprauch, Alpraute. *Fumaria officinalis*.
 Alpraute. *Artemisia abrotanum*.
 Alpröslein. *Rhododendron hirsutum*.
 Alpruthe, Alpschoß. Durcheinander gewachsene Zweige von Bäumen, Sträuchen oder Kräutern.

Alpschöffe, Alpsteine. Belemnitae.
Alpzopf. Weichselzopf.
Alraun. a) *Atropa mandragora*; b) *Allium victorialis*.
Alsröschen. *Helleborus niger*.
Alsbeere. *Crataegus torminalis*.
Alse, Alsen, Alsan, Als. *Clupea alosa*.
Alsen, Alfey. *Artemisia absinthium*.
Alsenach, Alsnak. *Selinum palustre*.
Altbaum. *Prunus padus*.
Alte Mägede. *Eriophoron polystachion*.
Alteweiberkopf. So heisst der Kopf eines Pferdes, wenn er lang und abgefleischt ist, tiefe Höhlungen über den Augen, hängende Lippen, und ein trauriges Ansehen hat.
Altfisch, Alt. *Cyprinus jesus*.
Althäe, Altheren. a) *Althaea*; b) *Sida abutilon*.
Althäenstrauch. *Hibiscus syriacus*.
Althäenstaude. *Lavatera thuringica*.
Altmannskraut. a) *Erigeron*; b) *Senecio vulgaris*.
Altmelke. (*Bos domesticus* s. n. 7.)
Altoltkirsche. *Prunus padus*.
Alysse. a) *Alyssum*; b) *Marrub. alyssum*.
Alyssenandorn. *Marrubium alyssum*.
Alyssenkraut. a) *Alyssum*; b) *Galeops. Ladanum*.
Amachtsblohm. *Paeonia officinalis*.
Amadistute. *Conus Amadis*.
Amandole. Mandelstein.
Amarant. *Amarantus*.
Amarantenbaum. *Amarantus caudatus*.
Amarantholz. Mahagonyholz.
Amarantkirsche. Eine Sorte Kirschen, lichtroth von Farbe und picotirt; schmeckt nach Ambra; hat grosse Blätter.
Amarellen. a) Aprikosen; b) *Vid.* Morellen.
Amarellkraut. *Gentiana amarella*.
Amaruschlange. Eine Schlange in Südamerika; scheint von *Boa constrictor* wenig verschieden zu seyn.
Amarylle. *Amaryllis*.
Amazl, Amarl. *Turdus merula*.
Amazonenammer. *Emberiza amazona*.
Amazonenkäfer. *Scarabaeus amazonus*.
Amazonenpapagay. *Psittacus amazonicus* &c.
Amazonenstein. Ein grüner Hornstein, der im Amazonenflusse als Geschiebe gefunden wird.
Condamine.

Ambeis, Ambeiz. *Formica*.
Amber, Ambergries. *Ambra*.
Gelber Amber. *Succinum*.
Weisser Amber. *Sperma ceti*.
Flüssiger Amber. *Liquidambar*.
Amberahorn, Amberbaum. *Liquidambar*.
Amberfisch. *Physeter macrocephalus*.
Amberkraut. a) *Clinopodium vulgare*; b) *Teucrium marum*.
Amberschwalbe. *Hirundo ambrosiaca*.
Amberstaude. *Anthospermum*.
Amblatt. *Lathraea squamaria*.
Ambos. *Incus*.
Ambra *Amber*.
Anbrette. (*Franz.* *Poire d'ambrette*.)
Ambrosienkraut. a) *Ambrosia*; b) *Artemisia campestris*.
Ambrosienmandeln. *Amygdalae ambrosianae*.
Ameise. *Formica*.
Weisse Ameise. *Termes fatale*.
Ameisenbär. *Ursus arctos*.
Ameisenbär, Ameisenfresser, Ameisenjäger, Ameisenschlucker. *Myrmecophaga*.
Ameisendrossel. *Turdus formicivorus*.
Ameiseneyer. (*s. v.* *Formica*.)
Ameisenfresser. *Myrmecophaga*.
Ameisenfresser, Ameisenvogel. *Turdus formicivorus* &c.
Ameisenlöwe, Ameisenjungfer, Ameisenräuber, Ameisentödter. *Myrmeleon*.
Ameisennachtigal. *Turdus Coraya* &c.
Ameisennatter. *Coluber cenchrea*.
Ameisennest, Ameisenhaufe. *Formicetum*.
Amelbeeren. *Cerasus juliana*.
Amelkorn. a) *Triticum spelta*; b) *Salsola cali.*
Amelle. *Amellus*.
Amethyst. *Amethystus*.
Amethyste. *Amethystina*.
Amethysthyacinthe. *Hyacinthus amethyst.*
Amethystcolibri. *Trochilus amethystinus*.
Amhorn. *Acer*.
Amiant. *Amiantus*.
Amidamsblume. *Ornithogalum umbellatum*.
Ammer, Ammering. *Emberiza*.
Ammern. (*s. v.* *Prunus cerasus*.)

Ammi, Ammey, Ammern. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Lagoecia.
 Amoniaksalz. Ammoniacum sal.
 Amömlein. Sison amomum.
 Ammonshörner. a) Nautilus; b) Ammonitae.
 Amorellen. Amarellen, Morellen.
 Amourettengras. Briza eragrostis.
 Ampelkraut. Verbascum lychnitis.
 Ampfer. Rumex.
 Ampferkraut. Rumex acetosa.
 Ampferlaus. Aphis rumicis.
 Ampfersauger. Curculio rumicis.
 Ampferspinner. Phalaena fuliginosa.
 Amphibien. Amphibia.
 Schwimmende Amphibien. Nantes.
 Gehende Amphibien. Meantes.
 Kriechende Amphibien. Reptilia.
 Schleichende Amphibien. Serpentes.
 Amphibiensteine. Amphibiolithi.
 Amsel; Amschel, Amphsla, Amselmerle. Turdus merula.
 Amselbeere. Rhamnus catharticus.
 Amselfisch. Meeramsel.
 Amselholz. Celastrus scandens.
 Amselkirsche. Rhamnus catharticus.
 Amselmeve. Sterna fissipes.
 Amselschnäbel. Aciculae (s. v. Judaici lapides).
 Amselkraut. Thalictrum aquilegifolium.
 Amster. Mus cricetus.
 Ananas. Bromelia.
 Ananasapfel; Rother Kronapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, der in Holland allen andern vorgezogen wird.
 Ananasbirn. Eine wohlschmeckende, ziemlich große runde Birn.
 Ananaserdbeere. Fragaria (u).
 Ananasvogel. Trochilus.
 Anbaum, Anbinne. Acer campestre.
 Anbißkraut. Scabiosa succisa.
 Anblatt. Lathraea squamaria.
 Anbrüchig seyn. Wenn das Vieh anfängt, inwendig zu faulen.
 Anchojebirn. Grias.
 Anchorn. Acer.
 Anderthalb. Sesqui.
 Andorn. a) Marrubium; b) Galeopsis ladanum; c) Stachys; d) Ballota nigra; e) Leonurus marrubiastrum.

Andrach. Anas (boschas) mas.
 Andrachne. a) Andrachne; b) Arbutus andrachne.
 Andreaskreuz. Ascyrum crux Andreae.
 Andromeda. Andromeda.
 Anegilke. Angelica sylvestris.
 Aneinandergewachsen. Concretus.
 Aneinanderhängend. Coharens.
 Aneinanderliegend. Contiguus.
 Anemone, Anemonenröslein. Anemone.
 Anen. Ageln, Agen.
 Anerle. Acer camp. & pseudoplatanus.
 Anethkraut. Anethum graveolens.
 Anfälle. Laublose Waldbäume.
 Anflug. So heißen die Stämmchen von Ahornen, Lehnen, Birken, Espen, Fichten, Kiefern, Tannen &c., weil der Same dieser Bäume geflügelt ist, und vom Winde weit fortgetrieben wird. — Der Name paßt also nicht auf die Stämmchen der Eichen und Rothbüchen, Conf. Aufschlag.
 Anflug. Angeflogenes Erz.
 Anflugmotte. Phalaena turionella.
 Angebunden. Alligatus.
 Angedrückt. Adpressus.
 Angeflogen. Superficialis.
 Angefressen. Corrosus.
 Angehäuft. Aggregatus.
 Angel. a) Cardo; c) Aculeus insectorum.
 Angelfisch. Stachelroche.
 Angelika. a) Angelica; b) Aralia; c) Aegopodium podagraria; d) Selinum carvifolia.
 Angelikabirn. L'angelique.
 Angelikbaum. Aralia.
 Angelmaus. Sorex araneus.
 Angelmund. Lantana.
 Angeltasche. Anas glacialis.
 Angerbinbaum. Acer campestre.
 Angerblume. a) Pectis; b) Bellis perennis.
 Angerkraut. Polygonum aviculare.
 Angerling. i q. Engerling.
 Angerling. Agaricus campestris.
 Angerweide. Salix incubacea.
 Angewachsen. Adnatus.
 Angewittert. Angeflogen; wenn sich durch Ausdünstung, Witterung oder Bergschwaden etwas ans Gestein angelegt hat.

Angilje,

Angilje. Angelica.
Angorische Ziege. Capra angorensis.
Angster. Stachelbeere.
Angurie. a) Cucumis anguria; b) Cucurbita citrullus.
Angurken. Cucumis sativus.
Angusturarinde. Vid. Augusturarinde.
Anhänge Appendices; Additamenta.
Anhängend. Adhaerens.
Anhängsel. Pothos.
Anhäufung. Aggregatio.
Anhinavogel. Palamedea cornuta.
Ani. Crotophaga ani.
Anil. Indigofera.
Animebaum. Hymenaea.
Anis. a) Pimpinella anisum; b) Conf. Illicium.
Anisapfel. Führt den Namen nach seinem anisartigen Geschmack; Fenchelapfel. (Franz. Fenouillet.)
Anisholz. a) Laureapersea; b) Evonymus europaeus.
Anisknabenkraut. Orchis morio.
Aniskörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum aromaticum.
Anjovis. Clupea encrasicolus.
Anke. i. q. Rheinanke.
Anke, Ankel. Cervix.
Ankelblume. Ranunculus acris.
Anken. Die Hanken des Pferdes.
Ankerbaum. Pyrus coronaria.
Ankerblume. Rhexia.
Anklipp, Anklippischer Torf. Dunkelbrauner Torf; die beste Sorte nach dem Klipptorf.
Annaberger. Rother Stettiner-Aepfel.
Annonenbaum. Annona.
Anotte. Bixa orellana.
Ansatz. a) Appendix; b) Epiphysis; c) Rudimentum.
Ansauger. a) Myxine glutinosa; b) Echeneis remora.
Anschießen. Sich ansetzen; wird von Salzen gesagt. — *Anschuß.* Was sich als Krytall angesetzt hat.
Anschilden. Vid. Okuliren.
Anshojebirn. Grias cauliflora.
Anshovis. Clupea encrasicolus.
Anschpel. Amsel.

Spanischer Anstrich. Mirabilis jalappa.
Antflott, Antekrud. Lemma.
Anthiasfisch. Labrus anthias.
Antifi. Tragopogon porrifolium.
Antilope, Antilope.
Antimonialglanz. Galena striata.
Antonikraut. a) Epilobium angustif.; b) Prunella vulgaris.
Antrach, Anier, Anterich, Antvogel. Anas (mas).
Anebachs. Gluta benghas.
Apalachine. Cassine paragua.
Apatit. Calcareus apatites; Mit Phosphorsäure verbundene Kalkerde.
Apeldorell. Acer campestre.
Apenärsfeken, Apenirschen. Mespilus germanica.
Apenbeere. Empetrum nigrum.
Aperea. Cavia aperea.
Apfel. Pomum (s. v. Pyrus).
Goldener Apfel. Citrus aurantium.
Apfelbaum. Pyrus malus.
Apfelbein. i. q. Backenbein.
Apfelbirn. Von Elsholz angeführt.
Apfelbohrer, Apfelschäler. Curculio pomorum.
Apfeldorn. Wilde Apfelstauden.
Apfelgrau. Vid. Apfelschimmel.
Apfelkürbis. (s. v. Cucurbita).
Apfelpflaume. Eine Sorte Pflaumen, fast so rund, wie Aepfel.
Apfelquitte. Pyrus cydonia maliforma.
Apfelrappe, Spiegelrappe. Ein schwarzes Pferd, dessen Hare, im Zirkel herum, durch die glänzende hervorstechende Schattirung, eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Apfel haben.
Apfelrose. Rosa rubiginosa.
Apfelschäler. Phalaena gelatella.
Apfelschildlaus. Coccus mali.
Apfelschimmel. Ein Schimmel mit apfelrunden Flecken.
Apfelschnecke. Helix unguina.
Apfelsine. Citrus aurantium sinense.
Apfelspeyerling. Apfelförmige Speierlinge.
Apfelstrauch. Pyrus malus paradisiaca.
Apfenbeere, Apfra. Empetrum nigrum.
Apst. Apium.
Aphodil. Asphodelus.
Apiapfel. (Franz. Pomme d'Api.)

Apollo.

Apollo. Papilio Apollo.
Aposlemkraut. Scabiosa arvensis.
Aposlemröhrlein. Leontodon taraxacum.
Apothekencassine. Cassine peragna.
Apothekerbirn; Bonckretien, Malvasierbirn, Große Zuckerbirn. Eine bekannte, beliebte Birn-
 sorte.
Apothekergras. Triticum repens.
Apothekerrose. Effigrose.
Apothekerschirling. Cicuta virosa.
Apothekerschwamm. Spongia officinalis.
Apothekertalk. Talcum officinale; Talcum cohae-
 rens lamellis flexibilibus.
Appel. Pyrus malus.
Appeldorel, Appeldören. Acer campestre.
Appich. Apium.
Aprikose. Prunus armeniaca.
Aprikosenpfirsche. (s. v. Amygd. pers.)
Aprikosenpflaume. Prunus dom. maliformis.
Aprikosenstein. Venus pensylvanica.
Aprilblume. Anemone nemorosa.
Aprileule. Phalena aprilina.
Aprilmuschel. Ostrea varia.
Aprilschwamm. Agaricus muceron.
Aquamarin. a) Aquamarina; b) s. v. Gemma.
Aquamarinschörl. Beryll.
Arabie. Salix babylonica.
Arakansgarn. Conum miles.
Aramaskolilie. Amaryllis amarasco.
Aras. Psittacus macao.
Arbe. Pinus cembra.
Arbeitsameisen. Neutrae (s. v. Formica).
Arbeitsbiene. Operatrix (s. v. Apis).
Arbern. Sorbus torminalis.
Arbeß. Pisum.
Arbuse. Cucurbita citrullus.
Archenmuschel, Arche. Arca.
Arche Noah. Arca Noae.
Architekturschnecke. Trochus perspectivus.
Arzapfen. Pinus cembra.
Arekapalme, Arekanuß. Areca.
Arend. a) Der Adler; b) Der Tauber.
Areßel. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torm.
Arethuse. Arethusa.
Arst. Pisum.

Argali. Ovis ammon.
Argemonröslein. Papaver argemone.
Agus. a) Lacerta punctata; b) Chaetodon Argus;
 c) Phasianus Argus; d) Coluber Argus; e)
 Cypraea Argus; f) Callionymus ocellaris;
 g) Coccinella ocellata; h) Papilio Argus &c.
Arintsweide. Salix viminalis.
Arkenballen. Cypridium calceolus.
Arkirsche. Sorbus torminalis.
Arlasbaum. Crataegus aria.
Arle. a) Betula alnus; b) Acer pseudoplat.
Artische. Cyprinus phoxinus.
Artsbeere. Sorbus torminalis.
Arm. a) Brachium; b) Cirrhi.
Arm. So heiß bey den Pferden der Theil des
 Vordersehenkels von der Schulter bis zum
 Knie.
Armadi. a) Dasypus; b) Manis pentadactyla.
Armband. Armilla membranosa.
Armedill. Tormentilla.
Armenischer Stein. a) Armenius lapis; b) s. v.
 Gemma.
Armer Leute Pfeffer. Lepidium latifol.
Armformig. Brachiformis.
Armhöhle. Ala.
Armleuchter. Chara.
Armpolyp. Hydra.
Armschiene. Radius; Focile minus.
Arn. Aquila.
Arnotte. Bixa orellana.
Arnik. Arnica.
Arolsbeere. Crataegus aria.
Aron, Aronswurz, Aronsstab. Arum.
Aronsbaum. Arum arborescens.
Arpel. Entrich.
Arpschnarp. Rallus crex.
Arsch. Anus, Podex.
Arschbacken. Nates, Clunes (s. v. Anus).
Arschbackenbirn. Pfundbirn.
Arschfuß. Colymbus cristatus, podiceps &c.
Arschkerbe. Clunium stria.
Arschkitzeln, Arschkratzeln. Rosa canina.
Arschkratzer. Aniscalptor.
Arschkucke. Anemone pulsatilla.
Arschloch. Foramen podicis.
Arschmade. Ascaris vermicularis.

Arshi.

Arschröfel. Sorbus aucuparia.
Arshvogel. Alca arctica.
Arschütz. Mespilus.
Arsenik. Arsenicum.
Arsenikalsalz. Sal arsenicale.
Arsenikalsilber. Argentum arsenicale.
Arsenikerde. Arsenicum terra mineralisatum.
Arsenikerz. Arsenicum mineralisatum.
Arsenikkalk. Arsenicum ochraceum.
Arsenikkieß. Arsenicum pyritaceum.
Arsenikkönig. Arsenici regulus.
ArsenikkrySTALL. Arsenicum crystallinum.
Arsenikkugeln. Arsenicum lenticulare.
Arsenikmehl. Arsenicum farinaceum.
Arsenikrubin. Rubinus arsenicalis.
Art. a) Species; b) Conf. Genus.
Artifi, Artivivi. (Arton vivum, d. i. ein lebendiges oder aus der Erde wachsendes Brod).
Tragopogon porrifolium.
Artischocke. a) Cynara; b) Carlina acaulis; c) Carduus marianus.
Artoffeln. Kartoffeln.
Artsche. Fringilla cannabina.
Arve. Pinus cembra.
Arzatwurze. Atropa mandragora.
Arzneyapfel. Eine Sorte platter Aepfel.
Arzneykräftig. Officinalis.
Arzneynuß. The phyfic nat.
Arzneypflanzen. Medicinales plantae.
Arztfinger. Annularis digitus.
Asand. Ferula asa foetida.
Asbest. a) Asbestus; b) Amiantus.
Asbestjaspis. Rother Jaspis mit Asbestflecken.
Asbestkork. Alcyonium asbestinum.
Ascaniuskäfer. Curculio Ascanii.
Asch, Asche, Ascher. Salmo thymallus.
Aschbaum. Fraxinus.
Aschbley. Wismuth.
Asche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Vulkanische Asche. Vulcanorum cineres.
Aschenbirn. Eine Abänderung der Rostbirn.
Aschenblaser. i. q. Aschenzieher.
Aschenente. Anas marila.
Aschenflockenblume. Centaurea.
Aschenkraut, Aschenpflanze. a) Cineraria; b) Artemisia vulgaris.

Aschenmeise, Aschmeise. Parus palustris.
Aschenpüster, Aschentopf, Aschenstopper. Conus cinereus.
Aschensalz. i. q. Laugensalz.
Aschenzieher, Aschentrecker, Aschenstein, Aschenblasenstein, Aschenmagnet. Turmalinus.
Aschfarbig, Aschgrau. Cinereus.
Aschhuhn. Rallus aquaticus.
Aschkraher. Corvus cornix.
Aschkraut. Senecio jacobaea.
Aschlauch. Allium ascalonium.
Aschlerche. Alauda cinerea.
Aschnitz. Alchemilla vulgaris.
Aschotte. Bixa orellana.
Asflor, Safflor.
Asilvogel. Motacilla Fitis. Bechst.
Sibirischer Aspalatus. Robinia frutescens.
Aspargen, Aspars. Asparagus officinalis.
Aspe, Aspenbaum. Populus.
Aspeñteneule, Aspeñtenmotte, Aspeñtenraupe. Phalaena exoleta.
Asperln, Aspeln. Mispeln.
Asphalt. Asphaltum.
Asphodillwurzel. Asphodelus.
Assel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra; c) Cypraea staphylea.
Asselraupen. Contractae larvae.
Asselschnecke. Strombus oniscus.
Assischer Stein. Asius s. Assius lapis.
Ast. Ramus, Ramulus.
Asiblätter. Ramea folia.
Aster. a) Aster; b) Corvus pica.
Asterien. Asteriae.
Astkrähe. Corvus cornix.
Astlose. Comocladia.
Astmos. Hypnum.
Astragel. Astragalus.
Astranze. Astrantia.
Astroiten, Astroitae.
Athanasie. Athanasia.
Athem. Halitus; Spiritus oris.
Athemzünglein. Epiglottis.
Athermennig. Agrimonia.
Atlas. Atlas; Vertebra prima colli.
Atlas. a) Papilio Menelaus, Hermione &c.; b) Phalaena Atlas &c.

Atlasapfel. (Franz. Pomme satin.)
Atlasbeere. Crataegus aria & torminalis.
Atlasbirn. Eine ziemlich gute Birnsorte (Satin).
Atlasblume. Lunaria.
Atlaserz. Malachites; Smaragdgrünes Kupfererz mit Atlasglanz.
Atlaskäfer. Scarabaeus Atlas.
Atlaskies. Kupferkies mit faserigem Malachit.
Atlaskirsche. Eine Frucht von Gestalt der Weisdornfrüchte; hat etliche Kerne; ist bräunlich grau, sehr saftig und angenehm säuerlich; zeitigt im October und hält sich bis Weihnachten; wird auf Vogelkirschen gepfropft.
Atlasmücke. Tipula sericea.
Atlustute. Conus timorensis.
Atramantstein. Atramentarius lapis. *Rother Atramantstein* Chalcitis.
Attaker, Atlaßer. Attaci (s. v. Phalaena).
Das Attalische Kleid. Buccinum flammeum & testiculus.
Atter. Coluber berus.
Attich. Sambucus ebulus.
Atun. Der Tunfisch.
Atzel, Axel. a) Corvus pica; b) Oniscus asellus.
Atzeldohle. Gracula cristatella &c.
Atzelspecht. i. q. Aelsterspecht.
Atzklauen. (s. v. Falco communis.)
Audern. Eiderdunen.
Auennachtigall. Motacilla lusciniæ.
Aueräcker. Sorbus aucuparia.
Auerhahn. Tetrao urogallus.
Auerhunde. (s. v. Canis familiaris).
Auerochs. Bos urus s. ferus; (fem. *Auerkuh*; vitulus; *Auerkalb*.)
Auertacken, Auerdocken. Kleine Aeste aus dem Walde, die man dem Vieh unterstreuen kann; auch Tangeln.
Auf, Aufse, Auf. Strix bubo.
Das Aufblühen. Apertio floris.
Aufbrechen einer Knospe. Exgemmatio.
Außenblatt. a) Ruscus hypoglossum; b) Uvularia ampl.
Aufgeblasen. Inflatus.
Aufgerichtet. Erectus.
Aufgerollt. Obvolutus.
Aufgeschwollen. Intumescens.
Aufgüsthierchen. Infusoria animalcula.

Aufhebemuskeln. Levatores, Attollentes.
Aufliegend. Incumbens.
Auflöslich. Solubilis.
Aufpasser. Carabus inquisitor.
Aufplatzend, Aufspringend. Dehiscens; Dissiliens.
Aufrecht. Erectus, Rectus.
Aufrichter. Musculus erector.
Aufschlag. So heißt das aus gefallenem oder gesäeten Samen von Eichen und Rothbuchen aufgeschossene junge Laubholz.
Aufschößling. Eine schnell aufgewachsene Pflanze.
Aufsetzen. Vid. Krippenbeißer.
Aufsprößling. Eine junge aufgesprößte Pflanze.
Aufsteigend. Adscendens, Adsurgens.
Auftösig. Sagt man vom Vieh, wenn es den Appetit verliert.
Auge. a) Oculus; b) Cicatrix; c) s. v. Primula auricula.
Augapfel. a) Bulbus; b) Pupilla.
Augenachse. Oculus beli.
Augenader. a) i. q. Salvatellader, Hauptader; b) Die Schläfe des Pferdes (Larmiers).
Augenblüthe. Anagallis arvensis.
Augenbogen. Iris.
Augenbraunen. Supercilia.
Augenbutter, Augenbutz. Lemae.
Augendecke. Nictitans membrana.
Augendienst. Euphrasia officinalis.
Augenfeuer. Berberis.
Augenfisch. Blennius superciliaris.
Augenfische. Fische mit augenähnlichen Flecken, z. B. Augenrochen, Augenschollen, Augenforellen.
Augengruben. So nennt man bey dem Pferde denjenigen Theil, welcher sich zwischen dem Auge und dem Ohre über den Augenbraunen befindet (Les salieres); sie werden auch *Salzfässer* genannt.
Augenhöhle. Orbita.
Augenholz. i. q. Paradiesholz; Agallochum.
Augenkäse, Augenkotze. Lemae.
Augenkammern. Camerae.
Augenkraut. a) Paris quadrif; b) Chelidonium majus.
Augenkreis. Orbita.
Augenlieder. Palpebrae.

- Augenmatzer.* Lemae.
Augenpappel. Malva alcea.
Augenraupen. Larvae ophthalmicae (Sphinges caudacutae; Celerio).
Augenschieser. Libellula.
Augenschlange. Coluber aurora.
Augenschleim, Augenschmalz. Lemae.
Augenschwamm. Spongia oculata.
Der rothe Augenspiegel. Papilio Apollo.
Augensprossen. (s. v. Cervus elaphus.)
Augenstein. a) Oculus beli; b) Vitriolum album.
Augentheriak. Valeriana officinalis.
Augentrost. a) Euphrasia; b) Scutellaria; c) Myosotis scorpioides.
Augentrostgras. a) Stellaria holostea; b) Aira caryophyllaea.
Augenwimper. Blennius superciliaris.
Augenwimpern. Cilia.
Augenwinkel. Canthus.
Augenwurz. a) Leontodon tarax; b) Valeriana phu; c) Athamanta oreoselinum; d) Anemone nemorosa.
Augenwurzel. Valeriana officinalis.
Augenzähne. Oculares dentes (s. v. Laniarii).
Augenzieger. Lemae.
Augenzier. Anchusa officinalis.
Aug Schwarze. Vid. Burgunder (d).
Augst, August. Ephemera.
Augstein. a) Achates; b) Succinum.
Augster. Eine Traubensorte; die Beeren sind groß, länglicht, schwarzblau und süß.
Augstklävner. Vid. Burgunder (e).
Augstapfel. Calville blanche d'été.
Augstapfel. Splittapfel.
Rother Augstapfel. (Franz. Passe-pomme rouge).
Augstbilz. Boletus luteus.
Augstbirn. Eine ovale Birn, von kurzer Dauer; hat einen angenehmen Geschmack.
Augsteiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Augsthafer. Avena sativa.
Augsthopfen. (s. v. Humulus).
Augustiner. a) Margarethenapfel; b) Pfaffenapfel.
Augustinerbirn. St. Augustin.
Augustlinde. Tilia folio majore.
Augustnuß. Corylus avellana (z).
Augustpflaume. Prunus insititia.
Augustschwamm. Agaricus cantarellus;

- Augusturarinde.* Brucea antidysenterica. Banks; die Abyssinier nennen diese Staude *Wooginoos*.
Auhirsch, Auenhirsch; Landhirsch, Waldhirsch. Ein Hirsch, der sich gern auf Ebenen und Auen, oder in ebener Waldung und sumpfigem Gehölz aufhält; Im Gegensatz von *Burghirsch, Birghirsch* und *Sandhirsch*.
Auke, Auca. Anas anser.
Auke. Rana bufo.
Aulamm. Mutterlamm.
Aun. Arista.
Auppich. Apium.
Aurenkraut, Aurian. Gentiana centaurium.
Aurin, Aurian. a) Gent. cent.; b) Gratiola officinalis.
Aurikel. Primula auricula.
Auripigment. Auripigmentum.
Aurorafarbig. Aureus.
Auroranatter. Coluber aurora.
Aurorapapagay. Psittacus garrulus.
Auroraparkiet. Psittacus aurorae.
Auroravogel. Papilio cardamines.
Aurusch. Juncus.
Ausart. Aberratio.
Ausartung. Degeneratio.
Ausbrüten. Incubare.
Ausdämpfende Gefäße. Exhalantia vasa.
Auseinandergebreitet. Diffusus.
Auseinandergesperrt. Divaricatus.
Ausführende Gefäße. Excretoria vasa.
Ausgang. Exitus.
Ausgebreitet. Dilatatus; Patulus.
Ausgefressen, Ausgebissen, Ausgenagt. Erosus.
Ausgefüllt. Farctus.
Ausgefurcht. Exaratus.
Ausgehöhlt. Concavus; Excavatus; Sinuatus.
Ausgekernt. Exacinatus.
Ausgeschnitten. Emarginatus; Excisus.
Ausgeschweift. Repandus.
Ausgespannt. Explicatus.
Ausgestreckt. Porrectus.
Ausgezackt. Crenatus.
Auskalben, Ausblasen. Wird von dem schweren Kalben einer Kuh gesagt, wenn sie beym Gebären nicht nur den Tragsack, sondern auch andre innerliche Theile vorfallen läßt.
Aus-

- Ausklinglein, Ausklengen.* Die Samenkörner aus den Kienäpfeln herausbringen.
- Ausköten, Ausküten, Auskugeln.* Sagt man vom vom Pferde, wenn es durch einen übeln Tritt die Köte verstaucht.
- Ausländer.* Coluber getulus.
- Ausländisch.* Exoticus.
- Ausläufelerbsen.* Pablerbsen.
- Ausläufer.* Sprossen, welche die Wurzel eines Baumes über sich hervortreibt.
- Ausläufer.* Flagella.
- Ein auslaufender oder ausgeworfener Ast.* Ein sehr langer, wenig dicker und von den übrigen Aesten gänzlich abgekehrter Ast.
- Auspelbinfen.* Eriophorum polystachion.
- Ausatz, Grind, Schorf.* Eine Krankheit der Bäume, welche aus allzuhäufigem Moos und andern äussern Zufällen entsteht.
- Ausfanger.* Parasiticae plantae.
- Das Ausschlagen der Bäume.* Vernatio.
- Ausschlagmilbe.* Acarus a) exulcerans, b) scabiei
- Auschnitt.* Hilum.
- Ausgeschößling.* Ein aus dem Stamme oder der Wurzel herauswachsendes Reis oder kleiner Zweig.
- Ausschußhanf, Auschußreinhanf.* Der Name einer Hanfforte.
- Aussprößling.* i. q. Sprößling.
- Ausstehend.* Exstans.
- Anstreckmuskeln.* Extensores.
- Auster.* Ostrea.
- Halbe Auster.* Patellae.
- Austerdieb, Austerfischer, Austerfresser.* Haematopus ostralegus.
- Austerhuf.* Vid. Hornkluft.
- Austermann.* Haematopus ostralegus.
- Austernesel.* Actinia crassicornis.
- Austerhammer, Austerschnepfe.* Haemantopus ostralegus.
- Austerschwamm.* Agaricus ostreatus.
- Austersteine.* Ostracitae.
- Australand.* Arena australis. *Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, v. J. 1791.*
- Austreten der Säfte.* Extravasatio.
- Auswürfel.* Talpa.
- Auvogel.* Motacilla luscini.
- Avanturino.* Avanturino.
- Avogatobaum.* Laurus persea.

- Avosette, Avosettschnepfe.* Recurvirostra.
- Axe.* Axis.
- Aynpsche.* Formica.
- Azarolbaum.* Crataegus azarolus.
- Azederach.* Melia azederach.
- Azurstein.* Lazuli lapis.
- B***aal.* i. q. Felch.
- Baaraswurzel.* (s. v. Atropa mandragora.)
- Traut Babbichen sieh mich an!* Osmunda lunaria.
- Baben, Buben.* Cucurbita pepo.
- Baberesche.* Populus tremula.
- Der Babilonische Thurm; Babelsturm.* Murex babylonicus.
- Babinen.* Moskovitische braune Katzenfelle.
- Babirussa.* Sus babirusa.
- Bacchuspflanze.* Baccharis.
- Bachamsel.* a) Sturnus cinclus; b) i. q. Bachstelze.
- Bachapfel.* Hyperbolische Aepfel von weinartig angenehmen Geschmack.
- Bachbambel.* Cyprinus phoxinus.
- Bachbinfen.* Juncus conglomeratus, effusus &c.
- Bachbirn.* Von Camerarius angeführt.
- Bachblume.* Caltha palustris.
- Bachbungen; Bachbohnen.* Veronica beccabunga.
- Bache.* Sus aper (foemina).
- Bacher.* Sus aper (mas).
- Bachfohre.* Salmo fario.
- Bachgrasleder.* Conferva rivularis.
- Bachholder.* Viburnum opulus.
- Bachhopfen.* Sium nodiflorum.
- Bachhündlein.* (s. v. Canis familiaris.)
- Bachkatzen.* Bachkiesel.
- Bachkönig.* Motacilla trochilus.
- Bachkrebs.* Cancer astacus.
- Bachkresse.* i. q. Brunnenkresse.
- Bachkresse.* Cyprinus gobio.
- Bachmatten.* Pedolische Pferde, von ungemeiner Dauerhaftigkeit und von so harten Hufen, dass selbige nicht brauchen beschlagen zu werden.
- Bachmücke.* Tipula rivalis.
- Bachmünze.* a) Mentha aquatica & arvensis; b) Cardamine pratensis.

- Bachpletzen.* Tussilago hybrida.
Bachpungen. Veronica beccabunga.
Bachsprehe, Bachvogel. Sturnus cinclus.
Bachsteinbrech. Saxifraga rivularis.
Bachstelze. Motacilla alba &c.
Bachstelzensteine. Steinchen im Magen der Bachstelzen.
Bachwanze. Cimex saltatorius.
Bachweide. Salix helix.
Bachweizen. Bromus giganteus.
Bachzähne. i. q. Backenzähne.
Bacillen. a) Sium falcaria; b) Crithmum.
Backaliau. Gadus morhua.
Backen. Buccae.
Backenbeine. Zygomatica ossa.
Backenblasen. Sacculi buccales.
Backendrüsen. Buccales glandulae.
Backengrube, Grübchen. Die kleine Vertiefung in den Backen.
Backenknochen, Hankenknochen. Der erste röhrenförmige Knochen an den Hinterfüßen der Pferde.
Backenmuskel. Buccinator.
Backentaschen. Ventriculi s. sacculi buccales.
Backenzähne. Molares dentes.
Backkabljan. Silurus glanis.
Backkirschen. a) Kirschen zum Backen oder Dörren; b) Eine Sorte saurer Kirschen, welche, nach einem Orte im Magdeburgischen, auch *Leitzkauer Kirschen* genannt werden; sie ist völlig rund, von mittlerer Größe, das Fleisch blutroth, die Haut schwarz und glänzend; reift im August; c) Prunus avium.
Backofenbirn. Eine der Faustbirn sehr ähnliche Birn. *Bauhin.*
Backofendrescher. Parus caudatus.
Backofenstein. Pierre à four.
Backraut. Pulmonaria maculata.
Backstein. i. q. Steinmärgel.
Backtrog. Mastra.
Badaja. Spongia fluviatilis.
Badekräuter. Dergleichen sind: Kamillen, Rosmarin, Liebstöckel, Griechisch Heu, Steinklee &c.
Badekraut. a) Stachys annua; b) Ligusticum levisticum; c) Inula dysenterica.
Badermücke. Phryganea.

- Badestein.* Tuffstein, Topfstein.
Badian. Illicium anisatum.
Baduccakapern. Capparis baducca.
Bäcker. i. q. Bacher.
Bäffen, Bäfzen, Schwach belten. Baubare.
Baggertorf. (s. v. Turba.)
Baguntken. Mullus.
Bahnhölzel. Beinholz.
Baier. (s. v. Sus scrofa.)
Bakaßanmuschel. Tellina gari.
Balanghasbaum. Sterculia balangas.
Balanzfisch. Squalus zygaena.
Balanzierstangen. Halteres; liberamenta.
Balaß. Balassio rubinus.
Balbusard. Falco haliaetos.
Balche. i. q. Felch.
Baldgreis. Senecio vulgaris.
Baldrian. a) Valeriana; b) Polemonium; c) Trachelium coeruleum; d) Carpesium.
Balg. a) Pellis; b) Exuviae; c) Verwandlungshülfe.
Bälglein. a) Folliculus; b) Gluma.
Balinen, Baleinen. (s. v. Balaena mysticetus.)
Balken. Callosum corpus; b) Trabes.
Balkenschröter. Lucanus parallelopipedus.
Ballen. Die Fersen des Hirsches.
Ballen. Populus alba & nigra.
Ballenhopsfen. Eingepresster Hopfen; kommt aus England und Braunschweig.
Ballenkraut. Plantago major.
Ballenwölzer. Scarabaeus pilularius.
Balliren. (s. v. Falco communis.)
Ballotte. Ballota.
Ballrose. Viburnum opulus.
Ballschnecke. Buccinum perdix.
Balsam. Balsamum.
Balsamapfel. a) Momordica; b) Clusia flava.
Balsambaum. Copaifera.
Balsamespe. Populus balsamifera.
Balsamgarben. Achillea ageratum.
Balsamine, Balsamkraut. Impatiens.
Balsamkroton. Croton balsamiferum.
Balsammünze, Balsamuth. Mentha gentilis.
Balsampappel. Populus balsamifera.
Balsampflanze. Amyris.

Balsamrose. *Rosa eglanteria*.
 Balsamstrauch. *Amyris opobalsamum*.
 Balsamtanne. *Pinus balsamea*.
 Balslernaken. *Pastinaca*.
 Baltimorevogel. *Oriolus baltimore*.
 Balzen, Falzen (s. v. *Falco comunis*).
 Banbele. *Cyprinus phoxinus*.
 Bambusrohr. *Arundo bambos*.
 Bambuszucker. (s. v. *Arundo bambos*.)
 Bammelohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie an den Seiten herunter hängen.
 Bananasfeige. *Musa sapientum*.
 Bananasfresser. *Motacilla bananivora*.
 Band. Ligamentum.
 Das blaue Band. *Helix ampullacea*.
 Das rothe Band. *Bulla fasciata*.
 Bandachat. *Achates fasciatus*.
 Bandader i. q. Sehne.
 Bandalabaster. *Alabastrum fasciatum*.
 Bandargus. *Papilio Megaera*.
 Bandblume; Banddupletten; Bandbifarden; Bandfamöfen. (s. v. *Dianthus*.)
 Bande. Fascia.
 Bündel. Meergras; *Alga marina*.
 Schwarz Bündelholz. *Prunus padus*.
 Bandeuphorbie. *Euphorbia viminalis*.
 Bänderhaut. *Peridesmium*.
 Bänderlehre. *Syndesmologia*.
 Bandfisch. a) *Cepola taenia*; b) *Chaetodon*.
 Bandgras. a) *Phalaris plecta*; b) *Carex arenaria*.
 Bandjaspis. *Jaspis variegata fasciata*.
 Bandiert. Fasciatus.
 Bänding. Jaspachat mit Schörl.
 Bandirung. Fascia.
 Bandkassie. *Cassia viminea*.
 Bandkiesel. Bandachat.
 Bandkoralle. *Millepora fascialis*.
 Bandmarmor. *Marmor zonatum*.
 Bandmotte. *Phalaena geom. fasciata*.
 Bandnadel. *Voluta plicaria*.
 Bandnatter. *Coluber lemniscatus*.
 Bandsalat. Bindsalat.
 Bandschnecke. *Coluber pethola*.
 Bandschmielen. *Melica*.
 Bandspindel. *Murex trapezium*.
 Bandstein. Schriftstein.

Bandstrauch. a) *Taxus baccifera*; b) *Viburn. lantana*.
 Bandtute. *Conus generalis* &c.
 Bandweide. *Salix viminalis*.
 Bandwurm. *Taenia*.
 Bangenkraut. *Conium maculatum*.
 Banghen. *Veronica beccabunga*.
 Banholz. *Ligustrum vulgare*.
 Banianenbaum. *Ficus benamina*.
 Banille. *Epidendron vanilla*.
 Bankerze. Scheidekupfererze.
 Bann. *Salix*.
 Bannreitel. i. q. Lafsreis.
 Bantamhühner. *Phasian. gallus pusillus*.
 Banzbirn. Eine Sorte dicker Birnen.
 Bär. *Ursus arctos*.
 Bär. *Maialis* (s. v. *Sus scrofa*).
 Bär. *Phalaena Caja*. — Der schwarze Bär *Phalaena villica*.
 Barataswurzel. (s. v. *Atropa mandragora*.)
 Barbadoskirschen. *Malpighia*.
 Barbadostheer. Bergtheer, Erdpech.
 Barbar, Barber. Ein Pferd aus der Barbarey.
 Barbarfalk. Ein Falk aus Tanis, Ein Alphanet.
 Barbe, Barb, Barble, Bärbele, Barf. *Cyprinus barbus*.
 Barbenkraut. *Erysimum barbarea*.
 Barbesbirn. Eine Birnsorte. Weinmann.
 Bardewurzel. *Rumex acutus*.
 Bären. Sagt man a) von der Bärin, wenn sie brünstig ist; b) von einer zahmen Sau, wenn sie nach dem Bär oder Eber verlangt.
 Bärenbeere. *Arbutus uva ursi*.
 Bärenbeisser. *Canis molossus*.
 Bärenbill. *Aethusa meum*.
 Bärenbreck. *Rubus caesius*.
 Bärenfackel. *Verbascum thapsus*.
 Bärenfenchel. a) *Aethusa meum*; b) *Peucedanum officinale*.
 Bärenfinder. (s. v. *Canis familiaris*.)
 Bärenfuß. a) *Arctopus*; c) *Helleborus viridis*, foetidus.
 Bärenhund. *Canis molossus*.
 Bärenklau. a) *Acanthus*; b) *Heracleum*.
 Bärenknoblauch. *Allium ursinum*.
 Bärenkraut. *Verbascum thapsus*.
 Bärenkrebs. *Cancer arctos*.

Bären

- Bärenlauch.* Allium ursinum.
Bärenmoos. Polytrichum.
Bärenohr. Arctotis.
Bärenöhrlein. Primula auricula.
Bärenpfote. Clavaria coralloides.
Bärenpratze. Die Tatze eines Bären.
Bärenpratzen. a) Clavaria coralloides; b) Role-
tus ramosissimus (2).
Bärenraupen. Larvae ursinae (Phal. bomb. nobi-
les; Caja).
Bärenrobbe. Phoca ursina.
Bärenschoten. Astragalus glycyphyllos.
Bärentatzen. a) Clavaria coralloides; b) Acan-
thus; c) Anthyllis vulneraria.
Bärentraube. Arbutus uva ursi.
Bärenwurz. Heracleum sphondylium.
Barg. Maialis (s. v. Sus scrofa).
Bargiel. Blaumeise.
Bärgli. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Barillenbaum. Prunus armeniaca.
Bärinn. Das Weibchen des Bären.
Barke. i. q. Birke.
Barkhohn. Tetrao tetrix.
Bärklee. Trifol. melil. offic.
Bärtappen. Lycopodium.
Barleß. Sitta europaea.
Bärmaus. Arctomys marmota.
Barne. Cyprinus barbus.
Bärmotte. Phalaena caja.
Bärmutter. Matrix.
Baromez. Polypodium baromez.
Barnbeißer, Barngrölzer, Barnkopper. Vid. Krip-
penbeißer.
Barnsteiger. Vid. Krippensteiger.
Bars, Fulbars (s. v. Felis uncia).
Bärsanickel. a) Cortusa; b) Primula auricula.
Bärschoten. Astragalus glycyphyllos.
Bärvogel. Phalaena Caja.
Bärwinde. Convolvulus sepium.
Bärwinkel. Vinca minor.
Bärwurz. a) Aethusa meum; b) Atamanta; c)
Peucedanum silaus; d) Heracleum sphondy-
lium; e) Vinca.
Barsch, Bars, Baars, Bärsch, Bärsching. Perca.
Barschsteine. Kleine Steine im Kopf der Barsche;
Lapides percarum.

- Bart.* Barba.
Der Bart am Getreide. Arista.
Der Bart oder Schweif einer Auster. (s. v. Ostrea
edulis.)
Grauer Bart. Tillandsia usneoides.
Bartaffe. Simia (k).
Bartarche. Arca barbata.
Bartbeißker. Cobitis barbatula.
Bartdohle. Corvus hottentottus.
Barten, Baren. (s. v. Balaena mysticetus.)
Bartfäden. Cirrhi.
Bartfalk. Falco barbatus.
Bartfisch. Cyclopterus gelatinosus.
Bartflechte. Lichen barbatus.
Bartfliege. Musca mystacea.
Bartgeyer. Bartfalk; Falco barbatus; Vultur
barbatus.
Bartgerste. Hordeum zeocriton.
Bartgras. a) Andropogon; b) Aegilops.
Bartgründel. Cobitis barbatula.
Barthafer. Avena fatua.
Barthäring. Clupea mystus.
Bartholomäibrand. (s. v. Clupea harengus.)
Barthuhn. Artemisia abrotanum.
Bärtig. Barbatus.
Bärtillen. Peucedanum.
Bartkarpfen. Karpfen mit Bartfäden.
Bartkneiper. Mya vulsella.
Bartläppchen (der Hühner). Palea.
Bartlos. Imberbis.
Bartmännchen, Bartmeise. Parus biarmicus.
Bartmännchen. Ophidium barbatum.
Bartmännchen. Buccinum undatum.
Bartmoos. a) Phascum; b) Corallina barbata;
c) Barbula. Hedw.
Bartnelke, Bartnäglein. Dianthus barbatus &c.
Bartnüsse. Corylus avellana (2).
Bartschwaden. Panicum crus corvi.
Bartspitzen. Antennulae.
Bartsch. Heracleum sphondylium.
Bartvogel. Bucco.
Bartwurm. Amphitrite cirrata.
Bartwurm. Hæruca muris.
Bartzange. Mya vulsella.
Bärzeit. Die Brunstzeit der Bären.

- Barzenkraut.* *Cicuta virosa.*
Basalt. *Basaltes.*
Baselkraut. *Basella.*
Basilien. a) *Ocymum*; b) *Clinopodium*; c) *Thymus acinos.*
Basilienmünze. *Mentha gentilis.*
Basilienstendel. *Orchis conopsea.*
Basilisk. *Lacerta basiliscus.*
Basilisk. In alten Zeiten verstand man darunter eine gekrönte Schlange, von welcher man meynte, daß sie aus dem Eye eines alten Hahnes gebohren würde. Die albernen Erzählungen von Basilisken sind bekannt genug.
Basiliskeneu. Ein kleines Ey, welches die Hühner zuweilen legen. Abergläubische Leute halten es für das Ey eines alten Hahnes.
Bassanergans. *Pelecanus bassanus.*
Basse. *Porcus* (s.v. *Sus scrofa*).
Bassert. *Vid.* Krebs.
Bast. Liber.
Bastardadler. *Vultur percnopterus.*
Bastardakorus. *Iris pseudacorus.*
Bastardarche. *Arca antiquata.*
Bastardart. i. q. Mittelart.
Bastardbauernsens. *Iberis umbellata.*
Bastardbock. *Necydalis.*
Bastardbrut. Die Brut der Drohnenweiser, welche in dem Bienenstocke untauglich ist.
Bastardceder. *Theobroma guazuma.*
Bastardcedonulli. *Conus aurantius.*
Bastarddragun. *Haemanthus puniceus.*
Bastardehrenpreis. *Veronica hybrida.*
Bastardeisvogel. *Todus.*
Bastardfasan. *Phasian colch. hybridus.*
Bastardharlekin. *Cypraea arabica.*
Bastardjasmin. a) *Lycium barbatum*; b) *Philadelphus coronarius.*
Bastardjungfer. *Myrmeleon.*
Bastardklee. *Trifolium hybridum.*
Bastardkranich. *Palamedea cristata.*
Bastardkratzert. *Hæruca muris.*
Bastardkummel. *Lagoecia.*
Bastardlampe. *Helix carocolla* &c.
Bastardlerche. *Alauda pratensis.*
Bastardlorbeer. *Viburnum tinus.*

- Bastardmakrele.* *Trachurus.*
Bastardmelisse. *Dracocephalum moldavicum.*
Bastardmohn. *Papaver cambricum, hybridum.*
Bastardmops. *Canis hybridus.*
Bastardmuschel. a) *Anomia*; b) *Arca antiquata.*
Bastardmütze. *Voluta pertusa.*
Bastardnachtigall. *Motacilla hippolais.*
Bastardnieswurzel. *Limodorum tuberosum.*
Bastardpfausenschwanz. *Adenantha.*
Bastardpflanze. *Hybrida planta.*
Bastardrüffelkäfer. *Attelabus.*
Bastardschierling. *Ligusticum peloponesiacum.*
Bastardschölkrant. *Chelidonium hybridum.*
Bastardskorpion. *Phalangium cancrioides.*
Bastardsonnenblume. *Helenium autumnale.*
Bastardstorchschnabel. *Geranium hybridum.*
Bastardvortreppe. *Murex cutaceus.*
Bastardweberspule. *Bulla birostris.*
Bastardwespe. *Sphex.*
Bastenkraut. *Chenopodium scoparia.*
Basternat. *Pastinaca.*
Basthanf. Wenn er noch so ist, wie er aus der Breche kommt.
Bastilme. *Ulmus campestr. & scabra.*
Bästling. (s.v. *Cannabis*).
Bastwicke. *Ulmus sativa.*
Bastwurm. *Phalaena spirilinguis, antennis filiformibus, moniliformibus reflexis*; Verursacht den Rost oder Brand an den Aepfelbäumen.
Bataten. *Convolvulus batatas.*
Batenike. *Betonica.*
Bathengel. a) *Veronica teucrium, chamaedrys* &c. b) *Teucrium scordium & chamaedrys.*
Bathengen. *Primula veris.*
Bathstein. s.v. *Oolithus.*
Battenie, Battunge. *Betonica.*
Bätz. *Ursus arctos.*
Bätze. Eine Hündin.
Bauch. Venter, Abdomen.
Bauchblume. *Lisianthus.*
Bauchdrüsen. *Abdominales glandulae.*
Bauchheuter. *Abdominales mammae.*
Bauchfell. *Peritoneum.*
Bauchflossen. *Ventrales s. abdominales pinnae.*

Die obere Bauchgegend. Regio epigastrica. —
Die mittlere Bauchgegend. Regio gastrica. —
Die untere Bauchgegend. Regio hypogast-
 trica.

Bauchhöhle. Abdominis cavum.

Bauchhörner. Buccina ampullacea.

Bauchig. Ventricosus; Torulosus, Torosus.

Bauchmuskeln. Abdominales musculi.

Bauchring. Abdominis annulus.

Bauchsauger. Cyclopterus.

Bauchschild. Sternum (s.v. Testudo).

Bauchschlei. Cyprinus tinca.

Bauchwehkrout. Iatropa gossypifolia.

Bauer. Conus cinereus.

Bauerde. Humus.

Bauerhund. Canis domest. lanarius.

Bauerkirsche. Wilde Kirsche.

Bauernammer. Emberiza rustica.

Bauernboretsh. Anchusa officinalis.

Bauernneppich. Apium graveolens.

Bauern erz. a) Argentum nativum solidum; b)
 Ueberhaupt jedes gediegenes Erz, weil es
 so kenntlich ist, daß es auch ein unerfabrner
 Bauer unterscheiden kann; *Bauernstuse.*

Bauerngans. Anas anser domest.

Bauernherz. Cardium.

Bauernjunge. a) Buccinum sertum; b) Murex
 mancinella.

Bauernkohl. Brassica fimbriata.

Bauernkraut. Ledum palustre.

Bauernkresse. Thlaspi arvense.

Bauernlöffelkraut. Drosera rotundifolia.

Bauernmusik. Conus ebraeus.

Bauernpfeffer. Die schlechteste Sorte Pfeffer.

Bauernpflaume. Prunus sylvestris.

Bauernrekel. Canis lanarius.

Bauernsenf. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella
 didyma &c.; c) Iberis amara; d) Alyssum
 incanum; e) Peltaria.

Bauerntabak. Nicotiana rustica.

Bauerntaube. Columba domestica.

Bauernwermuth. Artemisia absinthium.

Bauerrose. a) Stockrose; b) Glockenblume.

Bauerschwalbe. Hirundo rustica.

Bauerweinbeere, Heunschen, Das Weisse. Eine
 nicht sonderlich gute Traubensorte; dem
 Frost und Mehlthau sehr unterworfen.

Bauerwolle. Wolle, welche die Bauern den
 Schafen abnehmen; zum Unterschiede von
 der *Schäferwolle*, welche von den Schäfern
 abgenommen wird, und vorzüglicher ist.

Baufalter. Schmetterling.

Baum. Arbor.

Versteinte Bäume. Dendrolithi.

Der Baum des Lebens. Thuia.

Baumachats. Dendrachates.

Baumaloe. Agave.

Baumameise. Formica herculanea.

Baumartig. Arboreus.

Baumaustern. Ostrea (Huîtres des Paletuviers).

Baumbart. Lichen barbatus.

Baumbilz. Boletus.

Baumbohne. a) Connarus; b) Anagyris.

Baumbohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Baumbrüchiges Holz. Vom Winde niederge-
 riffenes Holz.

Baumbuchs. Buxus arborescens.

Baumente. Anas arborea.

Baumerde. Erde in hohlen Bäumen.

Baumeule. Strix aluco &c.

Baumeuphorbie. Euphorbium dendroides.

Baumfalk. Falco subbuteo.

Baumfällig. i. q. Baumbrüchig.

Baumfarren. Polypodium vulgare.

Baumfink. Fringilla monticola.

Baumflechte. Lichen pulmonarius.

Baumfloh. Podura arborea &c.

Baungallert. Tremella arborea.

Baumgans. Anas bernicla.

Baumgrille. a) Certhia familiaris; b) Cicada.

Baumhacker. Picus.

Baumhäkel. Certhia familiaris.

Baumheimchen. Cicada.

Baumholder. Sambucus nigra.

Baumhüpfer. Aranea truncorum.

Baumkäfer. Scarabaeus auratus, & horticola.

Baumkirsche. Lonicera xylosteum.

Baumklette, Baumkletterer, Baumkleber. Certhia
 familiaris.

Baumkohl. Brassica maritima arborea.

Baumkrätze. (s.v. Lichen.)

Baumkriecher. Certhia.

Baumläufer. Certhia.

Baumlaus.

- Baumlaus. *Aphis*.
 Baumlauslöwe. *Hemerobius perla*.
 Baublein. *Linum arboreum*.
 Baumlärche. *Alauda arborea*.
 Baumlilie. *Lonicera periclymenum*.
 Baumlunge. *Lichen pulmonarius*.
 Baummalve. *Malva arborea*.
 Baumarder. *Mustela martes*.
 Baummeise. *Sitta europaea*.
 Baummörder. *Celastrus scandens*.
 Baumnachtigall. *Motacilla modularis*.
 Baumnuß. *Juglans regia*.
 Baumöhl. Olivenöhl.
 Baumpappel. *Malva arborea*.
 Baumpelikan. *Tantalus loculator*.
 Baumpicker. *Sitta europaea*.
 Baumratze. *Mus sylvaticus*.
 Baumrebe. *Ipomoea tuberosa*.
 Baumreben. Reben, welche an den Bäumen in die Höhe steigen, sich um die Zweige wickeln, auch ihre Reben außer den Zweigen so hervorstrecken, daß sie ferner an die nächsten Bäume geleitet werden können. Sie lieben vorzüglich die Ulmenbäume.
 Baumrinde. a) *Cortex*; b) *Hedera helix*.
 Baumroche. *Raja batis*; So heißt auf Helgoland ein großer Roche, weil man ihn gewöhnlich auf einem Baum oder einer Stange vom Strande zu tragen pflegt.
 Baumrose. *Viburnum opulus*.
 Baumrutter, Baumreuter, Baumrutscher. *Certhia familiaris*.
 Baumrutter, Baumreiter. i. q. Waldkatze.
 Baumfänger. *Monotropa hypopithys*.
 Baumfänger. Schmarotzerpflanzen.
 Baumsehimmel. *Byssus lactea*.
 Baumsehlange. *Boa canina*.
 Baumsehlnecke. *Helix nemoralis*.
 Baumsehlnepe. *Upupa epops*.
 Baumsehlröter. *Lucanus cervus*.
 Baumsehlwalbe. *Muscicapa atricapilla*.
 Baumsehlpecht. i. q. Specht.
 Baumsehlperling. *Fringilla montana*.
 Baumsehlprengsel. *Gryllus viridissimus*.
 Baumsehlstaubschwamm. *Lycoperdon epidendrum*.
 Baumsehlsteiger. *Certhia familiaris*.

- Baumstein. *Dendrites*.
 Baumstock. i. q. Beute.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Geranium inquinans* & *papilionaceum*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Sphagnum arboreum*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. (s. v. *Dermestes*).
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Juniperus suecica*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. i. q. Feldwanze.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Salix alba*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Papilio crataegi*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Hedera helix*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. a) *Gossypium*; b) *Salix pentandra*; c) *Eryophorum polystachyon*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Populus deltoides*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Eriophorum*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Gossypium*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Salix pentandra*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Euphorbia cotinifolia*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Polypodium*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Monotropa hypopithys*.
 Baumsehlsehlsehlsehl. Quaderstein.
 Baumsehlsehlsehlsehl. *Cyprinus phoxinus*.
 Bayer. *Triticum repens*.
 Bayerrübeln. *Brassica napus sativa*.
 Beberäsehe. *Populus tremula*.
 Bebergras. *Briza media*.
 Bebern. *Vaccinium myrtillus*.
 Bebersehlsehlsehlsehl. *Motacilla alba*.
 Bebersehlsehlsehlsehl. *Motacilla ficedula*.
 Bebersehlsehlsehlsehl. *Scolopax gallinago* &c.
 Becher. *Scyphus*; *Pyxis*.
 Becherblume. *Poterium*.
 Bechersehlsehlsehlsehl. *Lichenes scyphiferi*.
 Bechersehlsehlsehlsehl. *Pyxidatus*; *Urceolatus*; *Crateriformis*; *Cyathiformis*.
 Bechersehlsehlsehlsehl. *Peziza*.
 Bechersehlsehlsehlsehl. *Spongia crateriformis*.
 Bechholder. *Viburnum opulus*.
 Bechner. *Rhamnus frangula*.
 Beckebungen, Beckpumen. *Veronica becabunga*.
 Beckemilch. Schmetterling.
 Becken. *Pelvis*.
 Beckendrüsen. *Iliacae glandulae*.
 Becker. i. q. Bacher.
 Beckeriwurm. *Blatta*.

- Bedecken.** *i. q.* Beschälen.
Bedeckt. Obtectus; Tectus.
Bedeckwinde. Convolvulus arvensis.
Beelweide. Populus alba.
Beelzebub. Simia (z).
Been. Corvus monedula.
Beer, Beerschwein. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Beere. Bacca.
Beeren. Birnen.
Wilde Beere. Pyrola rotundifolia.
Beerangelika. Aralia.
Beerappel; Bierapfel. Ein Winterapfel; braunroth von Farbe; von langer Dauer; sauer, und von keinem sonderlichen Geschmack; gut in der Küche. Das Fleisch der ächten Beerappel, deren es aber wenige giebt, ist röthlich.
Beerdorn. Berberis vulgaris.
Beerblank, Berreblank. Beuré blanc.
Beerenachat. Ein Achat, welcher beerenförmige Figuren enthält.
Beerenbaum. Melastoma acinodendron.
Beerendolde. Aralia.
Beerenfressend. Baccivorus.
Beerengelb. (Graine d'Avignon; *s. v.* Rhamnus infectorius.)
Beerenholz. Rhamnus frangula.
Beerenmilbe. Acarus baccarum.
Beerenpfeffer. Capsicum baccatum.
Beerensteine. Versteinerte Beeren.
Beerenträgend. Bacciferus.
Beerenwanze. Cimex baccarum.
Beeresche. Sorbus aucuparia.
Beergrün. Vinca minor.
Beerhold. Oriolus galbula.
Beerkraut. Agrimonia eupatorium.
Beermelde. Blitum.
Beerstrauch. Sambucus.
Beerwinde. Convolvulus.
Beerwinken. Vinca perivincula.
Beerwurz. Athamanta meum.
Beest, Beestmelk. *i. q.* Biestmilch.
Beestlauch, Beeslook. Allium schoenoprasum.
Beete. Beta vulgaris.
Beetochs. *i. q.* Handochs.

- Beflogen.** Sind die Vögel, wenn sie alle ihre Federn erlangt haben.
Befruchtung. a) Fructificatio; b) Fecundatio.
Befruchtungsstuhl. Thalamus fructificationis.
Beginen. Die Weibchen von Tringa pugnax.
Beginenrose. Paeonia.
Begraben. Sepultus.
Begrannt. Aristatus.
Behaart. Pilosus; Capillatus; Crinitus.
Behangen. Ist ein Jagdhund, wenn er lange, herunterhängende Ohren hat.
Behemle. Turdus iliacus.
Behemoth. Hippopotamus.
Behen. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen; c) Guilandina moringa.
Behhafer. Avena fatua.
Behn. Corvus monedula.
Behnkohl. Kumskohl.
Beilförmig. Securiformis.
Beilkraut. Coronilla securidaca.
Beilpflanze. Securidaca.
Beilstein. Basalt.
Bein. a) Os, ossis; b) Crus; c) Femur.
Bein, Beine. Apis.
Beinblume. Caltha palustris.
Beinbrech. Osteocolla.
Beinbrecher. Falco ossifragus.
Beinbrechgras. Anthericum ossifragum.
Beinbruch. Osteocolla.
Beinfisch. Ostracion.
Beinfügung, Beinsuge. Articulatio; Harmonia.
Beingerüst, Beinkörper. Sceletum.
Beingras, Beinfräß. Anthericum ossifragum.
Beinhart. Osseus.
Beinhaut. Periosteum.
Beinheil. a) Osteocolla; b) Symphytum.
Beinholz. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Cornus; c) Ligustrum vulgare.
Beinhölzle, Beinhülse. Ligustrum vulgare.
Beinhützlein. Lonicera alpigena.
Beinknopf. Condylus.
Beinmark. *i. q.* Knochenmark.
Beinohren. Branchiostegi.
Beinrohrholz. Lonicera xylosteum.
Beinsame. Osteospermum.
Beinspat.

Beinspat. Korb; *Vid.* Spat.
 Beinslein. Osteocolla.
 Beinsterz. Bachstelze.
 Beinweil. a) *Symphytum*; b) *Pulmonaria angustifolia*; c) *Osteocolla*.
 Beinwurm. *Filaria medinensis*.
 Beinwurz. *Symphytum officinale*.
 Beisch. *Ruscus aculeatus*.
 Beißbeere. *Capsicum*.
 Beißelbeere. *Berberis vulgaris*.
 Beißfliege. *Musca colom bacensis*.
 Beißker. *Cobitis fossilis*.
 Beißkohl, Beisse. *Beta vulgaris (alba)*.
 Beißrübe. *Beta vulgaris (rubra)*.
 Beißzähne. Incisores.
 Beist. i. q. Biestmilch.
 Beisterz; Beinsterz. *Motacilla alba*.
 Beitzhund. Wird vornämlich zur Hasenbeitze gebraucht.
 Beitzvogel. Ein Raubvogel, der zum Beitzen gebraucht wird.
 Beitzwurz. *Anemone prat. & pulsatilla*.
 Belaubt. *Foliatus, Frondosus*.
 Belaubung. *Frondescentia*.
 Belch, Belchine. *Fulica atra*.
 Belegen. i. q. Beschälen.
 Belemniten. *Belemnitae*.
 Belfern. Oft und viel bellen.
 Belladonna. a) *Atropa belladonna*; b) *Amaryllis belladonna*.
 Belladonnalilie. *Amaryllis regina & belladonna*.
 Bellbaum, Belle. *Populus alba*.
 Bellen. Latrare.
 Bellhammel. i. q. Leithammel.
 Bellhenn. *Fulica atra*.
 Bellhorn. *Buccinum dolium &c.*
 Belsauge. *Oculus cati*.
 Belschnecken. Ammonshörner.
 Beluga. Der Hausen.
 Belvedere. *Chenopodium scoparia*.
 Belzbaum. *Populus alba*.
 Belzen. Pelzen.
 Belzkirsche. *Vid.* Pelzkirsche.
 Belzmeise. *Parus caudatus*.
 Bember. Katze.

Bendelholz. *Prunus padus*.
 Benedikt. *Geum urbanum*.
 Benediktenkraut, Benediktenwurz. a) *Geum*; b) *Valeriana officinalis*.
 Benetsch. Spinat.
 Bengali. *Fringilla bengalus &c.*
 Benganelle. *Epidendrum vanilla*.
 Bengelkraut. a) *Acalypha*; b) *Mercurialis*; c) *Chenop. bonus Henricus*.
 Benjaminbaum. *Laurus benzoin*.
 Benjaminsfeige. *Ficus benjamina*.
 Benigroße. *Paeonia*.
 Bensel. *Vid.* Pensel.
 Bensenseide. *Eriophorum polystachyum*.
 Benusbaum. *Guilandina moringa*.
 Benzenbirn. Schmalzbirn.
 Benzoebaum, Benzoeorbeer. *Laurus benzoin*, *Conf. Terminalia*.
 Beonie. *Paeonia*.
 Bepersalat. *Chaerophyllum bulbosum*.
 Berbeere. *Celastrus pyracanthus*.
 Berberis, Berberitze, Berbersbeere, Berbisbeere. *Berberis vulgaris*.
 Berchwinde. *Lonicera xylosteum*.
 Bereist. *Pruinatus*.
 Berg. Mons.
 Bergadler. *Vultur leucocephalus*.
 Bergadonis. *Adonis vernalis*.
 Bergäfler. *Lanius excubitor &c.*
 Bergakley. *Iris aquilegioides*.
 Bergahorn. *Acer pseudoplatanus &c.*
 Bergalant. *Inula montana*.
 Bergalaum. Alaunstein.
 Bergalraun. *Allium victorialis*.
 Bergalyßen. *Alyssum montanum*.
 Berganner. *Emberiza montana*.
 Bergamotten. *Citrus medica (6)*.
 Bergamottenbirn; Bermüttenbecr. (*Franz. Bergamotte*.)
 Bergamottöhl. Wird aus den Bergamotten oder Bergamottcitronen gezogen.
 Bergamsel. a) *Turdus torquatus*; b) *Lanius infaustus*.
 Bergandorn. *Stachys germanica*.
 Berganemone. *Anemone sylvestris*.

Bergart. Jedes Gestein, oder jede Erde, welche bey und neben den Erzen bricht.
Bergastmoos. Hypnum viticulosum.
Bergauster. (s. v. Ostrea edulis)
Bergbaldrian. Valeriana montana.
Bergbalsam. Naphtha.
Bergbasilien. Thymus acinos.
Bergbenedikten. Geum montanum &c.
Bergbetonie. Betonica alopecurus.
Bergbingelkraut. Mercurialis perennis.
Bergbinsen. Juncus niveus.
Bergblau. Kupferblau.
Bergblume. Flussspath.
Bergbock. i. q. Steinbock.
Bergbraun. Umbra.
Bergbrunelle. Prunella grandiflora.
Bergbuche. Fagus sylvatica.
Bergbutter. Steinbutter.
Bergdachs. Arctomys marmota.
Bergdistel. a) Carduus defloratus, & heterophyllus; b) Onopordon acanthium.
Bergdohle. Corvus pyrrhocorax.
Bergdroffel. Turdus iliacus &c.
Bergebenholz. Bauhinia.
Bergehrenpreis. Veronica montana & spica.
Bergeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Bergeicheln. i. q. Harzeicheln.
Bergelhorn. Sambucus racemosa.
Bergenkraut. Verbascum thapsus.
Bergente. Anas marila &c.
Bergenzian. Gentiana lutea.
Bergeppich. Athamanta oreoselinum.
Bergerbse. Orobus.
Bergerdrüch. Fumaria capnoides.
Bergeremit. Corvus eremita.
Bergerle. Crataegus alpina.
Bergeule. Strix bubo.
Bergeyer. Schwefelkiefskugeln.
Bergfadenkraut. Filago montana.
Bergfalk. Falco lithofalco.
Bergfasan. Tetrao urogallus &c.
Bergfenchel. Wilder Fenchel.
Bergfett. a) Erdharz; b) Bergtalg.
Bergfilipendel. Pedicularis comosa.
Bergfink. Fringilla montifringilla.

Bergfische. Stockfische, welche bey Bergen in Norwegen gefangen werden.
Bergflachs. a) Linum catharticum; b) Thesium.
Bergflachs. Aechter Amiant.
Bergfleisch. Asbestus, caro montana.
Bergflockenblume. Centaurea montana, scabiosa & phrygia.
Bergfluß. Flussspath.
Bergforelle. Salmo alpinus.
Bergsunffingerkraut. Potentilla alba & opaca.
Berggamander. Teucrium montanum.
Berggans. Anas montana.
Berggänsedistel. Sonchus alpinus.
Berggeiswedel. Spiraea aruncus.
Bergglas. Bergkrystall.
Berggliedkraut. Sideritis montana.
Berggoldruchte. a) Senecio saracenicus; b) Solidago flexicaulis & sempervirens.
Berggras. a) Anthoxanthum odoratum; b) Festuca ovina; c) Agrostis capillaris.
Berggrasblume. Statice armeria.
Berggrasklee. Trifolium rubens.
Berggrün. Kupfergrün.
Berggünsel. Ajuga pyramidalis.
Berghabichtkraut. Hieracium umbellatum & sabaudum.
Berghaser. Avena pratensis &c.
Berghähnchen. Motacilla regulus.
Berghahnenfuß. Ranunculus chaerophyllus.
Berghalbkraut. Campanula glomerata.
Berghänfling. Fringilla montium.
Bergharz. Erdharz.
Berghase. Lepus alpinus & variabilis.
Berghasenkohl. Sonchus alpinus.
Berghauslaub. Sempervivum montanum.
Berghaut. Hautdünnes Bergleder.
Berghenne. Sedum reflexum.
Berghexenkraut. Circaea alpina.
Berghimbeere. Rubus chamaemorus.
Bergholder. Sambucus racemosa.
Bergholz. Holzasbest.
Berghopfen. Marrubium vulgare.
Berghs. Strix bubo.
Berghuhn. Tetrao rufus.
Berghühnlein. Anemone narcissiflora.

Berghaflattich. *Tussilago alpina.*
Berghungerblümchen. *Draba aizoides.*
Bergjohannisblume. *Chrysanth. montanum.*
Bergjohannisplanze. *Hypericum montanum.*
Bergkaiserlein. *Primula auricula.*
Bergkamille. *Anthemis montana.*
Bergkatze. *Felis manul.*
Bergkicher. *Astragalus montanus.*
Bergkiesel. *Petrosilex.*
Bergkirsche. *Prunus fruticosa.*
Bergklee. *Trifolium montanum, alpinum, alpe-*
stre &c.
Bergklette. *Arctium tomentosum.*
Bergkohlen. *Steinkohlen.*
Bergkörfei. *Chaerophyllum hirsutum.*
Bergkork. *Amiantus suber montanum.*
Bergkornblume. *Centaurea montana.*
Bergkrähe. *Corvus gracus.*
Bergkresse. a) *Cardamine*; b) *Iberis nudicaulis*;
c) *Turritis glabra.*
Bergkreuzkraut. *Senecio incanus.*
Bergkrieffen. *Lonicera alpigena.*
Bergkrystall. *Quarzum pellucidum crystallisatum*;
Crystallus montana.
Bergkupfer. *Gediegenes Kupfer.*
Berglabkraut. *Galium montanum.*
Berglachs. *Coryphaena rupestris.*
Berglattich. a) *Prenanthes*; b) *Cacalia alpina.*
Berglauch. *Allium victorialis, angulosum &c.*
Bergleder. *Aluta montana.*
Berglein. *Linum catharticum.*
Bergleinkraut. *Chrysocoma linosyris.*
Berglerche. *Alauda alpestris.*
Berglilie. *Lilium martagon.*
Berglinde. *Tilia folio minore.*
Berglungenkraut. *Pulmonaria angustifolia.*
Bergmändel. a) *Anemone pulsatilla*; b) *Tha-*
lictrum flavum.
Bergmannstreu. *Eryngium amethystinum.*
Bergmärzwurz. *Geum montanum.*
Bergmaus. a) *Arctomys marmota*; b) *Mus-*
lemmus.
Bergmehl. *Creta farinacea.*
Bergmeise. *Parus caudatus.*
Bergmelisse. a) *Melittis melissophyllum*; b) *Me-*
lissa calaminta.

Bergmerle. *Turdus torquatus.*
Bergmeyer. a) *Galium mont.*; b) *Moehringia.*
Bergmilch. a) *Creta farinosa*; *Agaricus minera-*
lis; b) *Gypsum farinosum.*
Bergmünze. a) *Nepeta cataria*; b) *Melissa cala-*
minta & grandiflora; c) *Clinopodium vul-*
gare; d) *Thymus acinos.*
Bergmutter. *Flusspath.*
Bergnachtigall. *Fringilla montifringilla.*
Bergnachtviöle. *Hesperis tristis.*
Bergnägellein. *Primula auricula.*
Bergnägelnkraut. *Geum montanum &c.*
Bergnarcisse. *Narcissus bulbocodium.*
Bergnarcissentauch. *Allium senescens.*
Bergnelke. a) *Dianthus glaucus*; b) *Statice ar-*
meria.
Bergnelkenwurz. *Geum montanum.*
Bergnieren. *Nierenförmige Kiese oder Markasite.*
Bergnieswurz. *Serapias longifol.*
Bergnüsse. *Hohle und meistens mit Kry stallen,*
ausgesetzte Kalkspatkugeln.
Bergochs. i. q. *Auerochs.*
Bergöhl. *Bitumen, Petroleum.*
Bergpapa. *Solanum montanum.*
Bergpapier. a) *Papierdünnes Bergleder*; b) *Blät-*
tererz, Bergzunder.
Bergpech. *Asphaltum; Petroleum induratum.*
Bergpecherde. *Terra bituminosa.*
Bergpetersilie. a) *Athamanta cervaria & oreose,*
linum; b) *Aethusa montana.*
Bergpfeffer. *Daphne mezereum.*
Bergpilz. *Boletus (1).*
Bergpoley. *Teucrium montanum & polium.*
Bergquitten. *Mespilus cotoneaster.*
Bergratze. a) *Arctomys marmota &c.*; b) *My-*
oxus glis.
Bergranunkel. *Trollius europaeus.*
Bergraute. *Ruta montana.*
Bergreiher. *Ardea purpurea.*
Begrheinfarn. *Chrysanth. corymbosum.*
Bergriedgras. a) *Carex montana*; b) *Melica*
coerulea.
Bergrindsauge. *Chrysanth. leucanthemum.*
Bergrittersporn. *Delphinium elatum.*
Bergradel. *Pedicularis comosa.*
Bergrohrgras. *Melica coerulea.*

- Bergröslein.* Azalea nodiflora.
Bergroth. Gemeiner Röthel.
Bergröthe. a) Galium montanum; b) Asperula tinctoria.
Bergröthe. Zinnober.
Bergrothel. Rauschgelb.
Bergruhrkraut,- pflanze. Gnaphalium dioicum & montanum.
Bergrüster. Ulmus campestris.
Bergsäfte. Succini minerales.
Bergsalat. Lactuca.
Bergsalbey. Salvia montana.
Bergsalz. Muria montana.
Bergsand. Arena fossilis.
Bergsandkraut. Arenaria montana.
Bergsanikel. a) Primula auricula; b) Lathraea squamaria; c) Digitalis lutea; d) Gratiola officinalis; e) Corthusa Matthioli; f) Pinguicula vulgaris.
Bergsaturey. Satureia montana.
Bergscabiose. Scabiosa montana.
Bergscharte. Serratula tinctoria.
Bergschilf. Arundo arenaria & epigeios.
Bergschierling. Chaerophyllum hirsutum.
Bergschießt. Sideritis scordioides.
Bergschlange. Boa ophrias.
Bergschlüsselblume. Primula auricula.
Bergschmiele. Aira montana.
Bergschnabelkraut. Geran. sanguin.
Bergschnecken. Vornehmlich die Ammonshörner.
Bergschnepe. Scolopax rusticola.
Bergschoten. Epilobium angustifolium.
Bergschwaden. Arsenicum in vapores resolutum.
Bergschwalbe. Hirundo daurica &c.
Bergschwefel. Operment.
Bergscordium. Teucrium chamaedrys.
Bergseife. Argilla sapo.
Bergsesel. Seseli montanum.
Bergsinau. Alchemilla alpina.
Bergsonnengoldblume. Gnaphalium dioicum.
Bergspatz. Fringilla montana.
Bergstein. Amiant.
Bergsternkraut. Inula montana, germaniaca & salicina.
Bergstorchschnabel. Geranium sylvaticum.

- Bergstrenz.* Meisterwurz.
Bergfußholz. Trifolium alpinum.
Bergtalg. Bitumen mumia.
Bergtasche. Thlaspi montanum.
Bergtaube. Columba oenas.
Bergtheer. Petroleum tenax, Bitumen maltha.
Bergthon. Ein grüner Thon; in Thürigen heißt er Lötherde.
Bergthymian. Thymus acinus.
Bergtorf. Terra bituminosa.
Bergtragant. Astragalus montanus.
Bergtrespe. Bromus tectorum.
Bergtropfen. Zackiger Kalksinter.
Berguhu. Strix bubo.
Bergunholdenkraut. Epilob. montanum.
Bergvirlchen. Viola biflora & montana.
Bergwaldhirse. Melampyrum sylv.
Bergweiderich. Epylobium montanum.
Bergwermuth. Artemisia rupestris.
Bergwicken. Vicia sylvatica.
Bergwollblume. Anthyllis montana.
Bergwolle. Bergflachs.
Bergwolverley. a) Arnica montana; b) Alisma.
Bergwucherblume. Chrysanth. montanum.
Bergwürfel. Arsenicum cubicum.
Bergzähne. Natrum hyodon.
Bergzeisig. Fringilla linaria.
Bergzeisigkraut. Sideritis scordioides.
Bergzeitlose. Colchium autumnale.
Bergziege. Capra aegagrus.
Bergzieger. Lac lunae.
Bergzirbelbaum. Pinus sylvestris.
Bergzucker. Spathsand.
Bergzunder. Minera argenti foliacea.
Bergzwibel. Allium carinatum & multibulbosum.
Bergzympelblume. Serapias longifolia.
Berind. Ardea stellaris.
Beringsgans. Anas Beringii.
Berkhahn. Tetrao tetrax.
Berlinerapfel. Ein dauerhafter Winterapfel; angenehm von Geschmack (Le petit courpen-du gris).
Berlinerblau; Blaue Eisenerde, Blaue Farbenerde, Farbermieren. Coeruleum Berolinense naturale.

- Berliner Kopf. i. q. Großadmiralsalat.
 Berweide. *Salix vitellina*.
 Bermottenbeeren. Bergamotten.
 Bernakelgans. *Anas erythropus*.
 Berner. *Lucanus cervus*.
 Bernhardinerbirn. Eine plattgedrückte Birn;
 hart und herbe; dient gut zu Compots.
 Bernhardskraut. *Centaurea benedicta*.
 Bernhardskrebs. *Cancer bernhardus*.
 Bernstein. *Succinum*.
 Bernsteinalabaster. Ein gelblicher Gypsstein in
 der Gegend von Osterode und Hohenstein.
 Bernsteinauster. *Anomia electrica* &c.
 Berolst. *Oriolus galbula*.
 Bersich, Bersfing. *Perca fluviatilis*.
 Berschkohl, Bersch. i. q. Wirsching.
 Berslebeer. *Solanum nigrum*.
 Bersstekraut. *Cicuta virosa*.
 Bersstgras, Bersstkraut, Bersstrohr; Bersstschilf.
Carex acuta &c.
 Bertram. a) *Anthemis pyrethrum*; b) *Achillea*
ptarmica; c) *Selinum palustre*; d) *Chrysan-*
them frutescens.
 Bertrambaum. *Zanthoxyl. clava Herculis*.
 Berufkraut. a) *Achillea*; b) *Stachys recta* &
annua; c) *Inula dysenterica*; d) *Erigeron*
acre; e) *Anthyllis vulneraria*; f) *Antirrhinum*
prominus; g) *Draba alpina*; h) *Asperugo pro-*
cumbens; i) *Sideritis scorpioides*; k) *Co-*
nyza squarrosa; l) *Lamium*; m) *Seneci-*
o vulgaris. (Es führen diese Pflanzen den
 obigen Namen, weil sie als ein Gegenmittel
 wider das Berufen, oder Beschreyen, zumal
 der Kinder, gebraucht wurden.)
 Berufswant. *Asperugo procumbens*.
 Beryllfluß. *Pseudo beryllus*.
 Beryll. *Beryllus*.
 Besahnssegel. *Holothuria physalis*.
 Besahnssegel. *Strombus epidromis* &c.
 Beschälen. (s. v. *Equus caballus*.)
 Beschäler. *Admissarius* (s. v. *Equus caballus*).
 Beschlag. Die in Gestalt eines Salzes oder eines
 Mehles aus dem Erz herausdringenden Blu-
 men; *Flos superficialis*.
 Beschläge, Beschlächt. i. q. Gefüge.
 Beschlagen. (s. v. *Cervus elaphus*.)
 Beschreykraut. a) *Erigeron acre*; b) *Stachys*
recta & *annua* (Conf. Berufkraut).

- Beschrieben. *Scriptus*.
 Beschützer. (s. v. *Canis gratus*).
 Besenflachs. *Chenopodium scoparia*.
 Besenheide. *Erica scoparia* & *tetralix*.
 Besenkraut. a) *Sisymbrium sophia*; b) *Cheno-*
podium scoparia; c) *Artemisia campestris*;
 d) *Spartium scoparium*; e) *Lepidium rude-*
rale; f) *Artemisia abrotanum*.
 Besenmalve. *Malva scoparia*.
 Besenmoos. *Bryum scoparium*.
 Besenpfrieme. *Spartium scoparium*.
 Besentresp. *Bromus scoparius*.
 Besetzteiche. Vid. Fischteiche.
 Besinge. *Vaccinium*, *Fragaria* &c.
 Besonders. *Partialis*.
 Besprengt. *Adpersus*; *Guttatus*.
 Bespringen. i. q. Beschälen.
 Bessie, Bessie. *Bacca*.
 Betschl. *Beta vulgaris*.
 Bestanden Holz. Ein mit vielen Haupt- und ange-
 henden Bäumen, auch Vorständen und Laß-
 reifern bewachsener Wald.
 Beständig. *Perennis*.
 Bestäubt. *Pulveratus*, *Pulverulentus*, *Incanus*.
 Bestebirn. Eyerbirn.
 Bestie. Im verächtlichen Verstande nennt man also
 ein unvernünftiges, auch grausames Thier.
 Bete. *Pyrola rotundifolia*.
 Bete. Vid. Beete.
 Betel. *Piper betle*.
 Beth, Betwachs. *Propolis*.
 Bethlehemszwiebel. *Scilla lilio-hyacinthus*.
 Betonie. a) *Betonica*; b) *Stachys annua*.
 Bett. Eine Schicht des Steinkohlengebirges.
 Bett, Sitzbett. Der Ruheplatz des Roth- und Ta-
 nenwildprets. Conf. Lager.
 Bettdecke. a) *Buccinum areola* &c.; b) *Murex*.
 Bettelschwarm. Vid. Schwarm.
 Bettelweib. *Voluta paupercula*.
 Bettgras. *Eriophorum polystachyon*.
 Bettlerkraut. *Clematis flammula*.
 Bettlersläuse. a) *Tordylium antriscus*; b) *Galium*
aparine; c) *Xanthium strumarium*; d) *Col-*
chicum autumnale.
 Bettlermantel. *Spondylus gaederopus*.
 Bettlermantel. *Alchemilla vulgaris*.

Bettlersfeil. Convolvulus sepium.
Bettfuß. Clinopodium.
Bettstellenfortsätze. Clinoideae apophyses.
Bettstroh. a) Galium; b) Thymus serpyllum.
Bettwanze, Bettwandler. Cimex lectularius.
Bettzeug. Murex melongena &c.
Betze. Eine Hündin.
Beuge. i. q. Kniebeuge.
Beugemuskel. Flexor.
Beuk. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Beute. Ein hölzerner Bienenstock; Besteht er aus einem ausgehöhlten Klotze, so heißt er *Klotzbeute*; Ist er aus Brettern zusammengesetzt, so heißt er *Bretbeute*.
Beutenhonig. Honig von wilden Bienen; Im Gegensatz von *Gartenhonig*.
Beutenleim. Propolis.
Beutel. Voluta pyrum.
Beutelgans. Pelecanus onocrotalus.
Beutelkrebs. Cancer latro.
Beutelmeise. Parus pendulius.
Beutellaus. Aphis bursaria.
Beutelratte. Didelphis marsupialis & opossum.
Beutelschnitterkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Beutelschwamm. Stemonitis. *Gled.*
Beutelthier. a) Didelphis; b) Monoculus quadricornis.
Beutelwurm. Bursaria.
Beutling. Eine dem Prinzapfel sehr ähnliche Apfelsorte.
Beutling. Bos castratus.
Beweglich. Mobilis.
Bewegungsnerven. Motorii nervi.
Beybes. Artemisia vulgaris.
Beydlebige Thiere. Amphibia.
Beyfuß. Artemisia; Artem. vulgaris.
Beyfußkohlen. (s. v. Artemisia vulg.)
Beyhalm. Nebenhalm.
Beypferd. i. q. Handpferd.
Beywahl. Symphytum officinale.
Beywich, Beyweich. Artemisia vulgaris.
Bezoar. a) Bezoar; b) Aegagropila.
Bezoarbock, Bezoarziege. a) Capra aegagrus; b) Antilope cervicapra &c.
Bezoargazelle. Bezoar oryx, gazella &c.
Bezoarhorn, Bezoarschnecke. Buccinum glabrum &c.

Bibeätsche. Populus tremula.
Biber. Castor fiber.
Biberbaum. Magnolia.
Bibergeil. Castoreum.
Biberhödlein. Ranunculus ficaria.
Biberhund. i. q. Otterhund.
Biberklee. a) Menyanthes trifol.; b) Pyrola rotundifolia.
Biberkraut. a) Gentiana centaureum; b) Chlora.
Bibernell. a) Pimpinella saxifraga; b) Poterium sanguisorba; c) Sanguisorba officinalis.
Biberratte. Sorex moschatus.
Bibertaucher, Bibervogel, Bieberente. Mergus castor.
Biberwurz. Aristolochia clematidis.
Bibisarden. (s. v. Primula auricula)
Bibstakraut. Hyoscyamus.
Bickbeere, Bickelbeere. Vaccinium vitis idaea & myrtillus.
Bickbeernkrud. So heißt in Niedersachsen das Farrenkraut, weil die in Körben zum Verkauf gebrachten Bickbeeren damit bedeckt werden.
Bickelhäring. Böckelhäring.
Bicken. Mit dem Schnabel hacken.
Biegmuskeln. Flexores.
Biegsam. Flexilis.
Bickelchen. Anas crecca & circa.
Bielmaus. Myoxus glis.
Biene. Apis; Apis mellifica.
Die ungeflügelte Biene. Mutilla.
Bienenbär. Ursus arctos.
Bienenbaum, Binbaum. Acer campestre.
Bienenbrod. Sandaraca.
Bienensalk. Falco apivorus.
Bienensalter. a) Phal. tin. mellonella; b) Papilio.
Bienensänger. Merops apiaster.
Bienenflug, Bienenflucht. Die Anzahl Bienenstöcke, welche sich an einem Orte befinden.
Bienensfresser. a) Falco apivorus; b) Merops apiaster; c) Attelabus apiarius.
Bienenharz. Propolis.
Bienenhaus. Apiarium.
Bienenheide. Ledum palustre.
Bienenhütel. Lamium maculatum.
Bienenkäfer. Clerus.

Bienenklee. *Trifolium repens.*
Bienenknabenkraut. *Ophrys adrachnitis.*
Bienenkönigin. i. q. Weiser.
Bienenkorb. *Alveare, Alveus.*
Bienenkörbchen. *Turbo muscorum & uva.*
Bienenkraut. a) *Melissa officinalis*; b) *Melittis.*
Bienenkütt. *Propolis.*
Bienenlaus. *Pediculus apis.*
Bienenmeise. *Parus caeruleus.*
Bienenmilbe. *Acarus gymnopteronum.*
Bienenmotte. *Phalaena mellonella.*
Bienenmutter. i. q. Weiser.
Bienenfau. a) *Stachys sylvatica*; b) *Lamium purpureum, maculatum &c.*
Bienenschabe. *Phal. tin. mellonella.*
Bienenschmetterling. *Sphinx apiformis.*
Bienenschwarm. *Examen; Vid. Schwarm.*
Bienenst. *Tragopogon pratense.*
Bienenstock. *Alveare, Alveus.*
Bienenstock. *Venus fimbriata.*
Bientödter. *Aranea calyana.*
Bienenwaben. *Boletus favus.*
Bienenwolf. a) *Merops apiaster*; b) *Clerus*; c) *Attelabus apiarius*; d) *Phalaena tin. mellonella.*
Bienenwurm. *Phal. tin. mellonella.*
Bienenzellen. *Alveoli, Cellulae.*
Bienst. i. q. Biestmilch.
Bierapfel. *Beerappel.*
Bieresel. *Oriolus galbula.*
Bierhohler, Bierhold, Bierholf, Bierole. *Oriolus galbula.*
Bierkelchen. *Anas circia.*
Bierkirsche. *Sauerkirsche.*
Bierknoten. *Adami pomum.*
Biese. a) *Beta vulgaris*; b) *Juncus.*
Biesenknabenkraut. *Ophrys monorchis.*
Bieslauch. *Allium porrum & schoenoprasum.*
Biestmilch. Die erste Milch nach der Geburt; wird besonders von Kühen gefagt.
Bieffen. *Beta vulgaris.*
Bifot. *Beyfuß.*
Bigge. *Porcellus (s. v. Sus scrofa).*
Biggel. *Antilope tragocamelus.*
Bihahnl, Biehendt. Eine Sorte Trauben, mit runden, saftigen, wässerigen, hellrothen Beeren.

Bihaimuse. *Musa Bihai.*
Bih. *Zahmer Eber.*
Bikbeere. *Vaccinium myrtillus.*
Bilchmaus, Bilg, Bilich, Bille. a) *Arctomys citellus*; b) *Myoxus glis.*
Bildachat. *Achates figuratus.*
Bilderen. *Gingiva.*
Bilderarmor. *Marmor pictorium.*
Bildsteine. a) *Lithoglyphi, Lithomorphi*; b) *Lapides figurati.*
Bildungstrieb. *Formativus nisus.*
Bile, Bilente. *Anas boschas domestica.*
Bilimbi. *Averrhoa Bilimbi.*
Billen. *Nates, Clunes.*
Billing. *Cyprinus aspius.*
Billing. *Melochia.*
Bilsamkraut, Bilsamen. *Hyoscyamus.*
Bilsen. *Prunus spinosa.*
Bilsen; Bilsenkraut; Bilsenbohnen, Bilsenkörner. *Hyoscyamus niger.*
Bilsenwanze. *Cimex hyoscyami.*
Bilz. *Vid. Pilz.*
Bilzwurz. *Anemone pulsatilla.*
Bimber. *Penis.*
Bimsstein. *Pumex.*
Bind. Ein aus Quarz, Schörl und Glimmer bestehendes Gestein.
Bindbafl. *Ulmus campestris.*
Binde. *Fascia.*
Bindsalat. (s. v. *Lactuca sativa.*)
Bindweide. a) *Salix vitellina*; b) *Clematis vitalba.*
Bindwurm. *Fasciola.*
Bing. *Kaiserthee (s. v. Thea).*
Bingelkraut. a) *Mercurialis*; b) *Chenopod. bonus Henricus*; c) *Acalypha.*
Bingenrose. *Paeonia officinalis.*
Binnbaum. *Acer campestre.*
Binsaug. *Stachys sylvatica.*
Binse. a) *Juncus*; b) *Scirpus*; c) *Eutomus umbellatus.*
Binselkraut. *Hyoscyamus niger.*
Binsenblume. *Eutomus umbellatus.*
Binsengras. a) *Scirpus palustris*; b) *Juncus articulatus.*
Binsenhalm. *Melica coerulea.*
Binsenknopf. *Echinops.*

- Binsenkoralle. *Cellepora pumicosa*.
 Binsenlauch. *Allium schoenoprasum*.
 Binsennachtigall. *Motacilla schoenobaenus*.
 Binsennelke. *Aphyllanthes*.
 Binsenpflanzen. *Calamariae*.
 Binsenschwertel. *Butomus umbellatus*.
 Binsenwatte, Binsenseide. *Eriophor. polyst.*
 Binsenweizen. *Triticum junceum*.
 Bintangorbaum. *Calophyllum inophyllum*.
 Binzbaut. *Cyprinus phoxinus*.
 Bipikotten. (s. v. *Primula auricula*.)
 Bipoot. *Artemisia vulgaris*.
 Birdgras. a) *Phalaris phleoides*; b) *Poa angustifolia*.
 Birghäher. *Corvus caryocatactes*.
 Birghirsch. Conf. Auhirsch.
 Birglerche. *Turdus saxatilis*.
 Birke, Birkenbaum. *Betula*.
 Birkelchen. *Anas circia*.
 Birkenbilsz. *Boletus* (1).
 Birkenfalter. *Papilio betulae*.
 Birkenflechte. *Lichen glaucus*.
 Birkenhäher. *Coracias garrula*.
 Birkenkork. *Boletus suberarius*.
 Birkenlaus. *Aphis betulae*.
 Birkenmarder. *Mustela martes*.
 Birkenmafern. (s. v. *Betula alba*.)
 Birkenmesser. *Phalaena betularia*.
 Birkenreizker. *Agaricus torminosus*.
 Birkenrüffelkäfer, Birkenfreund. *Curculio betulae*.
 Birkenfaß, Birkenwasser. (s. v. *Betula alba*.)
 Bickensauger. *Chermes betulae*.
 Birkenchwamm. *Agaricus betulinus*.
 Birkenspanner. *Phalaena betularia*.
 Birkenspinne. *Aranea betulae*.
 Birkentheer. Daggert (s. v. *Betula alba*.)
 Birkenthon. *Argilla sterilis*.
 Birkenvogel. *Phalaena betularia*.
 Birkenwanze. *Cimex betulae*.
 Birkenwickler. *Phalaena Solandriana*.
 Birkfuchs. *Canis vulpes* (Ein Fuchs mit einer weißen Blume).
 Birkhahnenfuß. *Ranunculus lanuginosus*.
 Birkheher. *Coracias garrula*.
 Birkhuhn. *Tetrao tetrix*. (Birkwildpret; Birkhahn, Birkhenne.)

- Unserer lieben Frauen Birklein oder Birnlein.
Crataegus oxyacantha.
 Birkling. *Agaricus betulinus*.
 Birkwurz. *Tormentilla erecta*.
 Birkwurzel. *Ferula communis*.
 Birn, Birne. *Pyrum*.
 Birn. *Murex pyrum &c.*
 Birnapfel. Eine Sorte grauer Renetten, hat einen Birngeschmack. (Franz. Pomme-poire.)
 Birnbaum. *Pyrus*.
 Birnchen. *Pyrola secunda*.
 Birnbizel. *Boletus ramosissimus*.
 Birnfliege. *Musca pyrastris*.
 Birnförmig. *Pyriformis*.
 Birnkäfer. *Curculio pyri*.
 Birnkürbis. (s. v. *Cucurbita*)
 Unserer lieben Frauen Birnlein. *Crataegus oxyacantha*.
 Birnmotte. *Phalaena pomonella*.
 Birnquitte. *Pyrus cydonia oblonga*.
 Birnsauger. *Chermes pyri*.
 Birnspeierlinge. Birnförmige Speierlinge.
 Birnstein. *Succinum*.
 Birnsteinbirn. Rousseline.
 Birnwalze. *Voluta pyrum*.
 Birnzwiebeln. Birnförmige Zwiebeln.
 Birole, Birolf. *Oriolus galbula*.
 Birzenberz. Tamarisken.
 Bisam. *Hibiscus abelmoschus*.
 Bisamaffe. *Simia* (aa).
 Bisamapfel. (Engl. Aromatic pippin).
 Bisambiber. a) *Sorex moschatus*; b) *Mus zibethicus*.
 Bisamblume. *Centaurea amberboi*, & *moschata*.
 Bisambock. a) i. q. Bisamkäfer; b) i. q. Bisamthier.
 Bisamdistel. *Carduus nutans*.
 Bisamente. *Anas moschata*.
 Bisamflockenblume. *Centaurea amberboi* & *moschata*.
 Bisamhahnenfuß. *Adoxa*.
 Bisamhirsch. Bisamthier.
 Bisamibisch. *Hibiscus moschatus*.
 Bisamkäfer. *Silpha vespillo*.
 Bisamkatze. Zibethkatze.
 Bisamknabenkraut. *Orchis bifolia*.

Bisamknopf. *Cantaurea moschata*.
 Bisamknospe. *Adoxa moschatellina*.
 Bisamkohl. *Brassica peregrina*.
 Bisamkörner. *Hibiscus abelmoschus*.
 Bisamkraut. a) *Orchis bifolia*; b) *Adoxa*; c) *Hibiscus abelmoschus*.
 Bisamkräutlein. *Adoxa*.
 Bisamlauch. *Allium moschatum*.
 Bisammalve. *Malva moschata*.
 Bisammaus. *Sorex araneus*.
 Bisamnarcisse. *Narcissus moschatus*.
 Bisamniere. Die Niere der Bisamratze.
 Bisamochs. *Bos moschatus*.
 Bisampappel. a) *Hibiscus abelmoschus*; b) *Malva moschata*.
 Bisamratze. a) *Sorex moschatus*; a) *Muspilorides* & *zibethicus*.
 Bisamrose. *Bosa moschata*.
 Bisamsame. *Hibiscus abelmoschus*.
 Bisamscabiose. *Scabiosa atropurpurea*.
 Bisamschwein. *Sus* (c).
 Bisamstier. *Ros moschatus*.
 Bisamstorchschnabel. *Geranium moschatum* & *odoratissimum*.
 Bisamtaubnessel. *Lamium moschatum*.
 Bisamthier; Bisamhirsch, Bisamreh, Bisamziege. *Moschus*.
 Bisarden. (s. v. *Primula auricula*.)
 Bisarden; Bisardflambanten. (s. v. *Dianthus*.)
 Bisblume. *Anemone pratensis* & c.
 Bischof. *Conus episcopus*.
 Bischof. *Tanagra episcopus*.
 Bischofscrocus. *Crocus vernus*.
 Bischofshut. *Epimedium*.
 Bischofsmütze. a) *Bixa*; b) *Helvella mitra*; c) *Epimedium alpinum*; d) *Mitella*.
 Bischofsmütze. a) *Voluta mitra episcopalis*; b) *Murex pusio*.
 Bischofsafran. *Crocus vernus*.
 Bischofsstäbe. *Lituiten*.
 Bismut, Bisemoth. *Wismuth*.
 Bison; Bisentochs, Bisenstier. *Bos bison*.
 Saurer Bissen. *Annona muricata*.
 Süßer Bissen. *Annona squamosa*.
 Bißblume, Bizbume, Bißwurzel. *Anemone pratensis* & *pulsatilla*.

Bißkurn. *Cobitis fossilis*.
 Bißwurm. *Oestrus bovis*.
 Bitske. *Arulla*.
 Bitter. *Amarus*.
 Bitter. *Turdus iliacus*.
 Bitterapfel. *Cucumis colocynthis*.
 Bitterdistel. *Centaurea benedicta*.
 Bittererde. *Magnesia*.
 Bitterfisch. *Cyprinus amarus*.
 Bitterholz. *Xylopi*.
 Bitterholzbaum. *Quassia*.
 Bitterklee. *Menyanthes trifoliata*.
 Bitterkraut. *Picris*.
 Bitterkresse. a) *Cardamine amara*; b) *Cochlearia*.
 Bitterling. *Cyprinus amarus* & *pboxinus*.
 Bitterling. a) *Polygonum persicaria*; b) *Agaricus piperatus*.
 Bittersalpeter. *Magnesia nitrata*.
 Bittersalz. *Sal amarum*.
 Bitterspath. *Picrospatum*.
 Bitterstein. *Muriaticus lapis*.
 Bittersüß. *Solanum dulcamara*.
 Bitterweide. *Salix fragilis* & *pentandra*.
 Bitterwurzel. a) *Gentiana lutea*; b) *Ophiorrhiza Mungos*.
 Bixbeere. *Vaccinium myrtillus*.
 Bizarden. *Vid.* Bisarden.
 Bizarrie. Eine merkwürdige Zwitterfrucht, welche halb Citronat, halb Orange ist. Ueberhaupt erzeugen die Agrumen mancherley Mißgeburten, wie bekannt ist.
 Bizi. i. q. Kater.
 Blachmann. Hornerz.
 Blackfisch. a) *Sepia officinalis*; b) i. q. Bleihe.
 Bladerholz. *Guajacum sanctum*.
 Blaffert. Ein Jagdhund mit breitem Maule.
 Blähungshuhn. *Psophia crepitans*.
 Bläken. *Balare* (s. v. *Ovis aries*).
 Blankbeeren, Blankenbeeren. Beereblank.
 Blankette. Der Name verschiedener Birnforten. (Franz. *Blanquette*.)
 Bläschen. *Vesicula*.
 Bläschenfucus. *Fucus vesiculosus*.
 Bläschenkraut. *Utricularia*.
 Blase. *Vesica*.
 Blasenampfer. *Rumex vesicarius*.

Blasenbandwürmer (s. v. Taenia).
 Blasenbaum. Colutea.
 Blasenconserve. Conferva rivularis.
 Blasenerbse. Cardiospermum halicacabum.
 Blasenerdrauch. Fumaria vesicaria.
 Blasenfuß. Thrips.
 Blasengazelle. Antilope bubalus.
 Blasengrün. Rhamnus catharticus.
 Blasengrundfeste. Crepis vesicaria.
 Blasenheide. Erica physodes.
 Blasenketmie. Hibiscus trionum & afric.
 Blasenklee. Trifolium fragiferum.
 Blasenkohl. Brassica vesicaria.
 Blasenkoralline. Sertularia.
 Blasenkraut. Utricularia.
 Blasenkreffe. Lepidium vesicarium.
 Blasenmuß. Staphylea pinnata.
 Blasenperle. Bulla fontinalis.
 Blasenpflanze. Caesalpinia vesicularia.
 Blasenpuppen. Physalis alkekengi.
 Blasenriedgras. Carex vesicaria.
 Blasenschnecke, Blase. Bulla.
 Blasenschnur, Blasenband. Urachus.
 Blasensegge. Carex vesicaria.
 Blasenstaude. Colutea frutescens.
 Blasenstein. Calculus urinarius.
 Blasenträgent. Astragalus vesic.
 Blasenträger. Lacerta bullaris.
 Blasenwurm. Hydatis.
 Blasenzieher. Meloe vesicatorius.
 Blasenzug. Clematis flammula.
 Blaser. Tetrodon lagocephalus.
 Bläser. a) i. q. Aschenzieher; b) Magnet.
 Blaseröhren, Blaselöcher (s. v. Balaena mysticetus).
 Bläsheimer. i. q. Mittelkraut.
 Blashorn. Buccinum.
 Bläß. Pallidus.
 Bläßblau. Caesius.
 Blässe. Ein weißer Fleck auf der Stirn.
 Blässenente. Anas discors.
 Blässengans. Anas albifrons.
 Bläßgelb. Pallide-flavus; Flavicans.
 Bläßgrau. Canus.
 Bläßhuhn, Bläßling, Bläß, Bläßchen, Bläßgicker,
 Bläßente, Bläßel, Blasse. Fulica.

Bläßnase. Coluber pallidus.
 Bläßroth. Helvolus.
 Bläßsche, Pletsche. Ein großes Kohlblatt.
 Blatt. Folium.
 Blatt. i. q. Bug.
 Versteinte Blätter. Bibliolithi.
 Das gehörnte Blatt. Ceratophyllum.
 Das gelbe Blatt. Tellina foliacea.
 Das fliegende Blatt. Capilio rhamni.
 Das wandelnde Blatt. Mantis.
 Blattapfel. Cactus Pereskia.
 Blattaugen. i. q. Blätterknospe.
 Blättchen. Lamina; Lamella.
 Blättchen. Fontanellae (So heißen, bey den Kindern, die mit einer häutig knorplichten Substanz ausgefüllten Stellen zwischen dem Hinterhauptsbeine und den Scheitelbeinen).
 Blätter. i. q. Büge.
 Blätterabdrücke. Phytotypolithi foliorum.
 Blätterblume. Phyllanthus.
 Blättererz. Minera argenti foliacea.
 Blätterflechte. Lichen pustulatus.
 Blätterholz. Guajacum sanctum.
 Blätterkamm. Mytilus hyotis.
 Blätterknospe. Gemma foliifera.
 Blätterkohl. Brassica oleracea viridis.
 Blätterkraut. Ranunculus acris.
 Blätterkraut. Anemone hepatica.
 Blätterkuchen. Chama lazarus.
 Blätterlos. Aphyllus.
 Blättermagen. Omasus.
 Blättern. Die Balaniten oder See-eicheln.
 Blätternatter. Coluber guttatus.
 Blätternuß. Staphylea pinnata.
 Blätterquarz. Quarzum lamellare.
 Blätterrinde. Flustra foliacea.
 Blätterschimmel. Mucor erysiphe.
 Blätterschwamm. Agaricus.
 Blätterspath. Spatum undatum.
 Blätterstein, Pockenstein. Lapis variolae; Ein wie mit Blättern gezeichneter Stein. Onomat. hist. nat.
 Blätterstein. Phyllolithes; Calcareus inaequabilis.
 Blättertorf. i. q. Papiertorf.
 Blättertute. Conus verrucosus.

Blätter-

Blatterzug. Clematis erecta.
 Blattfederchen. Plumula.
 Blattfloh. Chermes.
 Blattgerste. Hordeum frutescens.
 Blatthäutchen. Ligula.
 Blatthorn. Buccinum gibbum.
 Blattkäfer. Chrysomela.
 Blattkäferchen. Coccinella.
 Blattkeim. Plumula.
 Blattknospe. Blätterknospe.
 Blattkohl. i. q. Kopfkohl.
 Blattkraut. Polygonum aviculare.
 Blattlaus. a) Aphis; b) Chermes.
 Blattlausfresser. Hemerobius perla.
 Blattlauskäfer. Coccinella.
 Blattlauslöwe. Hemerobius perla.
 Blattlos. a) Herniaria glabra; b) Sedum acre;
 c) Aphyllanthes.
 Blattraupen. Raupen, welche auf den Blättern
 leben; Im Gegensatz der Kornraupen, welche
 den jungen oberen Anwuchs der Bäume und
 Pflanzen abfressen.
 Blattroller. Curculio tortrix.
 Blattsauger. Chermes.
 Blattstiel. Petiolus.
 Blattwespe. Tenthredo.
 Blattwickler. Tortrices (s. v. Phalaena).
 Blattwurm. Colpoda.
 Blattzeisel. Fringilla linaria.
 Blau. Caeruleus; Cyaneus.
 Blauammer. Emberiza cyanella.
 Blauamsel. Turdus cyanus.
 Blaugan. Anas gilaucion.
 Blaubäckchen. Falco nisus.
 Blaubarack. Coracias garrula.
 Blaubart. Mytilus edulis.
 Blaubeere. Vaccinium myrtillus.
 Blauen. Melampyrum arvense.
 Blauente. Anas boschas fera.
 Blauerschluff. Blaue Thonerde.
 Blauerz. Argentum nativum.
 Blaufelchen. Salmo (x).
 Blauflügel. Certhia pinus.
 Blaufuß. Falco cyanopus. Klein.
 Blaugrundel. Gobius jozo.
 Blauholz. Haematoxylon campechianum.

Blaukehlchen. a) Certhia jugularis; b) Motacilla
 Suecica.
 Blaukohl. Brassica laciniata rubra.
 Blaukopf. Perca formosa.
 Blaukopf. Carabus cyanocephalus.
 Blaukrähe. Coracias garrula.
 Blaukupfererz. Kupferblau, Kupferlasur.
 Blaulilie. Iris germanica.
 Blauling. Cyanella.
 Blaulinge. Weißfische, zumal wenn sie etwas ins
 Blaue fallen.
 Blaumeise. Parus coeruleus.
 Blaumenderle. Veronica chamaedrys.
 Blaumerget. Blaulicht grauer Mergel.
 Blaumüller. Parus coeruleus.
 Blaumütze. Centaurea cyanus.
 Blauögschen. Viola odorata.
 Blauracke. Coracias garrula.
 Blauschecke. Wenn die weiße Farbe desselben
 etwas ins Blaue fällt.
 Blauspecht. Sitta europaea.
 Blaustein. Blauer Vitriol.
 Blautaupe. Columba oenas.
 Blauvogel. Sitta europaea.
 Blauziemer. Turdus pilaris.
 Blawellen. Ajuga pyramidalis.
 Blechschmid. Carabus cephalotes.
 Bleibend. Persistens; Perennis.
 Bleich. Pallidus.
 Bleicher. Ein Wein von blasser Farbe.
 Bleihe, Bleie, Bleiert, Blecken, Blechte, Bleken,
 Bleisinken, Bleiblicke. Cyprinus latus.
 Bleihfinken. Einjährige Bleihen.
 Bleis. Quarz mit Bleyglanz.
 Blekarsch. Hirundo urbica.
 Blendbaum. Excaecaria agallocha.
 Blende. Pseudogalena.
 Blende. Polygonum fagopyrum.
 Blendling. a) i. q. Bastard; b) Ein Hund, der von
 einer niedrigen (Danischen) Hündin und
 einem Windhunde erzeugt worden ist;
 c) Lämmer von einheimischen Schaafen,
 die mit englischen oder spanischen Widdern
 belegt werden; d) Um Bremen heist also
 das Rindvieh, wenn es halb Jütisch halb
 Friesisch ist.

Blend-

Blindstarre. Ein Sturzel oder geschnittenes Bodenholz, wovon alle Augen wegkommen, auch die äußere braune Haut abgeschälet wird. Es geschieht dieses bey Weinstöcken von 1 oder 2 Reben, um das allzustarke Verweinen des Stockes zu hindern.

Blendung. a) Die vordere Fläche der Blendung. Iris. b) Die hintere Fläche der Blendung. Uvea.

Bleßling, Blessing, Bleß. Fulica.

Blitz. Cyprinus erythrophthalmus.

Bley, Blei. Plumbum.

Bley, Bleye. Cyprinus brama.

Bleyerde, Bleyother. Terra plumbaria.

Bleyerz. Minera plumbi.

Bleyfalk. Falco pygargus.

Bleyfarbig, Bleygrau. Plumbeus.

Bleyfliege. Cantharis livida.

Bleyflinken. Die Plätzen in ihrem mittleren Alter.

Bleygilbe. Bleyerde.

Bleyglanz, Bleychuß. Galena, Plumbum galena.

Bleyholz. Dirca palustris.

Bleykehlchen. Motacilla Suecica.

Bleykrystall. Plumbum crystallinum.

Bleyocher. Plumbum ochraceum.

Bley Schweif. Plumbum sulphure mineralisatum, Plumbago.

Bleyspath. Plumbum spathosum.

Bleyweiß. Cerussa.

Bleywurz. Plumbago.

Blicke, Blickt, Blickling. Cyprinus alburnus & latus.

Blicken. Triticum monococcum.

Bliggel, Bliegg. Cyprinus alburnus.

Blimbing. Averrhoa bilimbi.

Blind. Caecus.

Blinddarm. Caecum intestinum.

Blindfisch. Syngnathus typhle.

Blindfist. Lycoperdon bovista.

Blindhölzer. Vid. Knotholz.

Blindmaus. Mus typhlus.

Blindschleiche, Blindwurm. Anguis fragilis.

Blindstein. Der faserige Gyps.

Blindwurm. Eine Art Käfermade.

Blinzer. Motacilla perspicillata.

Blinzhaut. Nictitans membrana.

Blitzend. Fulminans.

Blitzpulver. Hexenmehl.

Blochewurm. Salpa.

Blöcken. i. q. Bläken.

Blockkrabbe. Cancer maenas.

Blocktaube, Blochtaube. Columba oenas.

Bloderkirsche. Cerasus acidissima sanguineo succo. C. B.

Blödewurz. Athamantia oreoselinum.

Blondine. (s. v. Amygdalus persica.)

Bloß, Nackt. Nudus.

Blötz. Cyprinus erythrophthalmus.

Blühe. i. q. Blüthe.

Blühen. Florere.

Blumafchenkohl. Statt Plumagekohl.

Blümchen. Der Schwanz des Hasen.

Blümchen. Flosculus.

Blümchenblume. Flos tubulosus.

Blümchensglanz. Galaena striata.

Blume. Flos.

Blume. Das Nierenfett bey den Thieren und das Schmalzfett bey dem Geflügel.

Blume. a) Der Schwanz des Rothwildprets;

b) Die Spitze des Schwanzes an den Füchsen.

Blume. i. q. Bläße.

Versteinerungen von Blumen. Antholithi.

Die böse Blume. Orobanche major.

Die gelbe Blume. Sinapis arvensis.

Die ewige Blume, Die unsterbliche Blume. Gnaphal. orientale.

Blumenamber. Die vorzüglichste Ambersorte in Amerika; Anga Indorum.

Blumenbecher. Calyx.

Blumenbehältniß, Blumenboden. Receptaculum.

Blumenbinsen. Butomus umbell.

Blumenblatt. Petalum.

Blumenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Blumenbremse. Bombylius.

Die allgemeine Blumendecke. Anthodium; Calyx communis; Ein Kelch der eine große Anzahl Blumen dicht einschließt, so daß alle diese Blumen nur eine einzige zu seyn scheinen. (Leontodon taraxacum; Cantarea cyanus &c.)

Blumengras. a) Holosteum umbellatum; b) Stellaria holostea & graminea.

Blumen-

Blumenhaar. *Cuscuta europaea*.
 Blumenkäfer. a) *Anthrenus*; b) *Mordella*.
 Blumenkelch. *Calyx*.
 Blumenknospe. *Gemma florifera*.
 Blumenkobalt. Dendritisch gewachsener Kobalt.
 Blumenkohl. *Brassica botrytis*.
 Blumenkolbe. *Spadix*.
 Blumenkönig. *Certhia macassariensis*.
 Blumenkoralle. *Madrepora prolifera*.
 Blumenkrapp. *Rubia tinctorum* (foemina).
 Blumenkraut. *Lathraea squamaria*.
 Blumenkrone. *Corolla*.
 Blumenkugel. *Sphaeranthus*.
 Blumenmehl. Pollen.
 Blumenneken. Im Gegensatz der *Gewürznelken*.
 Blumenpolyp. *Brachionus*.
 Blumenrohr. a) *Butomus*; b) *Canna*.
 Blumenfänger. *Trochilus*.
 Blumenscheide. *Spatha*.
 Blumenschwertel. *Butomus umbellatus*.
 Blumenspecht. *Trochilus*.
 Blumenstand. Inflorescentia.
 Blumenstaub. Pollen.
 Blumensteine. Schiefer mit Blumenabdrücken.
 Blumenstiel. *Pedunculus*.
 Blumenstrauch. *Thyrus*.
 Blumete. *Anas boschas fera*.
 Blumenthierchen. *Nais digitata*.
 Blumentraube. *Scilla italica*.
 Blumenuhr. *Horologium florum*.
 Blumenvogel. *Papilio*.
 Blumenweidrich. *Epilobium palustre*.
 Blumenzapfen. *Iulus masculus*; Im Gegensatz der
 Samenzapfen (*Iulus foemineus*).
 Blumenzwiebel. *Bulbus*.
 Blümlein. *Bellis perennis*.
 Blut. a) *Sanguis*; b) Die Thränen des Weinstocks.
 Blutader. *Vena*.
 Blutadernetze. *Venosi plexus*.
 Blutampfer. *Rumex sanguineus*.
 Blutapfel. *Malus rubellina*.
 Blutauge. *Comarum palustre*.
 Bluthirn. (Franz. *Sanguignole*).
 Bluthume. *Haemanthus*.
 Blutbock. *Cerambyx sanguineus*.

Blutbuche. *Fagus sylvatica*. (Var.)
 Bluteigel. *Hirudo*.
 Bluterz. a) Rothgüldenerz; b) Zinober.
 Blutfarbig. *Sanguineus*.
 Blutfennich. *Panicum sanguinale*.
 Blutfink. *Loxia pyrrhula*.
 Blutflechte. *Lichen sanguinarius*.
 Blutgarbe. *Polygonum aviculare*.
 Blutgefäße. *Sanguifera vasa*.
 Blutgras, Bluthirse. *Panicum sanguinale*.
 Bluthähnchen. *Chrysonella sanguinolenta*.
 Bluthänfling. *Fringilla linaria & cannabina*.
 Blutholz. *Haematoxylon*.
 Blutigel. *Hirudo*.
 Blutkäfer. *Scarabaeus lanus*.
 Blutkasten. Das Herz.
 Blutkohl. *Dioscorea sativa*.
 Blutkoralle. *Gorgonia nobilis*.
 Blutkraut. a) *Rumex sanguineus*; b) *Sanguisorba*
 offic.; c) *Poterium sanguisorba*; d) *Geranium*
 sanguineum &c.; e) *Chelidonium majus*;
 f) *Polygonum aviculare* &c.; g) *Scleran-*
 thus perennis; h) *Thlaspi bursa pastoris*;
 i) *Lythrum*.
 Blutkrautwurz. *Spiraea ulmaria*.
 Blütling. *Agaricus deliciosus*.
 Blutlos. *Exsanguis*.
 Blutnüsse. a) *Corylus avellana* (2); b) s. v.
 Juglans regia.
 Blutpeterlein. *Conium maculatum*.
 Blutpflirsche. (s. v. *Amygdalus persica*.)
 Blutpülzken. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
 Blutrösel. *Geranium sanguineum*.
 Blutfänger. a) *Hirudo*; b) *Voluta sanguisuga*.
 Blutfänger. a) *Vespertilio spectrum*; b) *Acarns*
 sanguisugus; c) *Vampyr*.
 Blutfchwalbe. *Hirundo rustica*.
 Blutfchwamm. *Boletus sanguineus*.
 Blutspat. Ein Aderkropf in der vorderen Seite
 des Sprunggelenkes des Pferde.
 Blutstallen. Das Blutharnen der Pferde.
 Blutstampe; Das rothe Wasser. Das Blutharnen
 der Schafe und Lämmer.
 Blutstein. *Haematites*.
 Blutstiel. *Galium verum*.
 Bluttröpfchen. *Sanguisorba officinalis*.

- Bluttrieb. *Arnica montana*.
 Blutwasser. Serum.
 Blutwurz. a) *Tormentilla*; b) *Geranium sanguin.*
 & *robertianum*; c) *Iris pseudacorus*.
 Blutzahn. *Nerita peloronta*.
 Blüthe. Flores.
 Taube Blüthe. Wenn keine Frucht folgt.
 Blaue Blüthe. *Syringa vulgaris*.
 Blüthe. *Cyprinus alburnus*.
 Blüthenblätter. *Floralia folia*.
 Blüthendecke. *Perianthium*.
 Blüthenrispe. *Agrostis spica venti*.
 Blüthenstand. Inflorescentia.
 Blüthenstiel. *Pedunculus*.
 Blüthentraube. *Racemus*.
 Blüthenwickler. *Phalaena brumata*.
 Blüthezeit. Florescentia, Efflorescentia.
 Blüthknospe. Blumenknospe.
 Boantschergen. *Corvus glandarius*.
 Bobak, Bobuk. *Arctomys bobac*.
 Bobartsgras. *Bobartia*.
 Bobbert. Eine Apfelsorte (*Holl. Zoete Bobbert*).
 Boberellen. *Physalis alkekengi*.
 Boberesche. *Populus tremula*.
 Bochelbeze. *Cyprinus alburnus*.
 Bock. *Hircus* (s.v. *Capra hircus*).
 Bock. a) *Aries* (s.v. *Ovis aries*); b) s.v. Antilope.
 Der Bock am Ohr. *Tragus*.
 Fliegende Böcke und Ziegen. *Cerambyx*.
 Bock, Eichbock. *Boletus ramosissimus*.
 Böckelhäringe. (s.v. *Clunea harengus*).
 Bockenblätter. *Rumex aquatilis*.
 Bockerellen. *Physalis alkekengi*.
 Bockerl. *Scolopax gallinula*.
 Bockkäfer. *Cerambyx*.
 Bockkamel, Bockhirsch. Antilope *tragocamelus*.
 Böckle. *Cancer squilla*.
 Bocklamm. a) *Agnus* (s.v. *Ovis aries*); b) *Hedus* (s.v. *Capra hircus*).
 Bocksangen. a) *Patellae*; b) *Haliotis*.
 Bocksauge. *Aegophthalmos*.
 Bocksbart. a) *Tragopogon*; b) *Clavaria fastigiata*
 & *coralloides*; c) *Aira canescens*; d) *Festuca*
ovina & *rubra*; e) *Digitalis lutea*.
 Bocksbeere. a) *Rubus caesius* &c.; b) *Ribes ni-*
grum; c) *Vaccin. vitis idaea*.

- Bocksbirn. Schmalzbirn
 Bocksblatt. *Premna*.
 Bocksbohnen. *Menianthes trifoliata*.
 Bocksdorn. *Astragalus tragacantha*.
 Bocksgreilen. *Satyrion*.
 Bockshödlein. *Orchis bifolia*.
 Bockshorn. a) *Trigonella foenum graecum*;
 b) *Astragalus glycyphyllos*.
 Bockshornbaum. *Ceratonia*.
 Bocksknie. Wenn die Knie des Pferdes vorwärts
 gekrümmt oder gebogen sind.
 Bockskraut. *Chenopodium vulvaria*; b) *Pulmo-*
noris officinalis; c) *Anemone pulsatilla*;
 d) *Hypericum hircinum*.
 Bocksmelde. *Chenopodium vulvaria*.
 Bockspeterlein. *Pimpinella saxifraga*.
 Bockschellen. Kartoffeln.
 Bockstein. Stinkstein.
 Der Boden einer Artischoke. (s.v. *Cynara scol-*
ymus.)
 Bodenbein. *Occipitis os*, *Basilare os*.
 Bodenbohnen. *Phaseolus nanus*.
 Bodenhämel. *Culex*.
 Bodenhund. Ein Hund, der zum Suchen auf
 allerley Arten des Bodens zu gebrauchen ist.
 Bodenkohlraaben. *Brassica napus*.
 Bodensalz. Salz auf dem Boden des Meeres.
 Bodenschosse, Erdenholz. Schosse aus dem Kopfe
 des Weinstockes.
 Bofist, Bofuß. *Lycoperdon bovista*.
 Bogen. *Arcus*.
 Bogenbaum. *Taxus baccata*.
 Bogendrossel. *Turdus arcuatus*.
 Bogenfisch. *Chaetodon arcuatus*.
 Bogenförmig. *Arcuatus*.
 Die drey Bogengänge. *Semicirculares canales*.
 Bogenstrichraupen. *Larvae curvilineatae* (*Phal-*
noct. aequivocae; *Leucomelas*).
 Bohlen. Samenhüllen.
 Böhmer, Böheimlein. *Ampelis garrulus*.
 Böhmische Aepfel. So werden in Tirol die
 Borsdorfer Aepfel genannt.
 Böhn. *Palatum*.
 Bohnapfel. Ein vortreflicher Apfel zu allem
 Gebrauch; erhält ein volles Jahr seine Kraft
 und seinen herrlichen Geschmack; wird um
 Wilsbaden, Ems &c. stark gepflanzt, und
 macht daselbst einen Niederländischen Hand-
 lungsartikel aus.

Bohne. a) Phaseolus; b) Vicia faba; c) Anthyllis vulneraria; d) Cytisus laburnum; e) Robinia caragana; f) Glycine; g) Gleditsia triacanthos.

Die schwarze Bohne. Buccin. praerosum.

Bohne, Bohnenkern, Bohnenkeim, Bohnenschuß, Kern, Kennung. So heißt ein schwarzer Fleck in den Höhlen der Pferde Zähne, an welchen man das Alter der Pferde bis ins achte Jahr erkennen kann.

Bohnenbaum. a) Cassia alata; b) Mimosa inga; c) Robinia caragana; d) Celtis australis; e) Connarus; f) Cytisus laburnum; g) Gleditsia; h) Anagyris.

Bohnenblatt. a) Sedum telephium; b) Menyanthes trifoliata.

Bohnenduplette. Mya vulsella.

Bohnenerz. (s.v. Ferrum).

Bohnengans. Anas segetum.

Bohnenhülse. Solen cultellus.

Bohnenkapern. Zygophyllum.

Bohnenkraut, Bohnenkölle. Satureia hortensis.

Bohnen/chote. Mya vulsella.

Bohnensteine. Phaseolithi.

Bohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Bohrblume. Glycine.

Bohrer. Turbo terebra.

Bohrholz. Lonicera xylostium.

Bohrkäfer. Ptinus.

Bohrmuschel. a) Pholas; b) Anomia terebratula &c.

Bohrschnecken. Schraubhörner.

Bohrwurm. Teredo.

Böhtling. a) Wallach; b) Hammel.

Boisalz; Bodensalz. Muria marina.

Boke, Böke. Fagus sylvatica.

Boke. Rana bufo.

Bokerellen. Physalis alkekengi.

Bokweten. Buchweizen.

Bolch. a) Kabljau; b) Hausen; c) Bleihe.

Bölch. Fulica atra.

Bolchapsel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von süßem Geschmack.

Bölken. Brüllen.

Boll, Bolle. i.q. Bulle, Bullochs.

Bollarsch. Kluthahn.

Bollebick, Bollenbeißer. Loxia coccothraustes.

Bollen. Lummi.

Bollen. a) Blumenzwiebeln; b) Augen oder Knospen; c) Flachsknoten.

Bollen, Böll. a) Allium fistulosum & cepa; b) Populus alba & nigra.

Bollenapfel. Apiapfel.

Bollenblumen. Zwiebelblumen.

Boller. (s.v. Canis familiaris.)

Bolleraugen. Hervorstehende Augen.

Bologneser, Bologneserhund. a) mit langen Haren. Canis extrarius; b) mit kurzen Haren. Canis brevipilis; c) Bologneserhündchen, der angorische Hund. Canis melitaeus.

Bolognesersalat. i.q. Kapuzinersalat.

Bologneserspath. Bononiensis lapis.

Bottensalbe. Froschleichenalbe.

Bolus. Bolus, Argilla bolus.

Bolweide. Populus alba.

Bolwurz. Atropa belladonna.

Bolze. a) i.q. Kater; b) Libellula; c) Federkiel.

Bombardierkäfer. Carabus crepitans.

Bömerling. Turdus iliacus.

Bonarotte. Pæderota.

Bonafus. Bos bonasus.

Bonchretien. Apothekerbirn.

Bonduk. Guilandina.

Bonnebirn. Eine kugelförmige Birn, von mäßiger Güte. Cordus.

Bönni. Solidago alpina.

Bonietfisch, Bonit. Scomber pelamis.

Bonifaciusspfennige. Bonifacii numuli.

Bononischer Stein. Lapis Bononiensis.

Boot. Patella nimbose.

Bootshaken. Strombus chiragra.

Bootwanze. Notonecta.

Borax. Borax.

Borago, Bores, Boretzsch. Borago.

Borgelblumen. Borago.

Borgelkraut. Portulaca.

Börgen, Verschnittene Sau. (s.v. Sus scrofa.)

Bork, Borg, Bürceln. Maialis (s.v. Sus scrofa).

Borke. Cortex.

Borkenkäfer. Dermestes typographus.

Borkwürmer. Würmer hinter der Borke eines Baums.

Börner. Lucanus cervus.

Bornkraut, Borndistel. *Centaurea benedicta*.
 Bornkresse. *Sisymb. nasturt. aquat.*
 Börnstein. *Succinum*.
 Börr. *Perca fluviatilis*.
 Borrage, Borretsch, Borrich. *Borago*.
 Borris. *Borax*.
 Borsdorfer Aepfel. Sie sollen ihren Namen führen von dem Dorfe Borsdorf am Tharantischen Walde in Meissen, nach andern aber von einem Dorfe gleiches Namens im Vogtlande (*Franz. Reinette batarde*).
 Borst, Bost. Die Brust.
 Borstappel. Borsdorfer Apfel.
 Borste. *Seta*.
 Borstenbinse. *Juncus squarrosus*.
 Borstenflosse. *Clupea thrissa*.
 Borstenförmig. *Setosus*.
 Borstengras. *Nardus stricta*.
 Borstenrinde. *Eschara ciliata*.
 Borstenwurm. *Gordius aquaticus*.
 Borstling. *Perca fluviatilis*.
 Borte. *Limbus*.
 Borzelkraut, Borzelein. *Portulaca*.
 Boschbohm. *Buxus*.
 Boschen. i. q. Anflug.
 Bose, Pose. Federspule.
 Bötling. Ein Hammel, Schöps.
 Botschel. *Sus scrofa*.
 Bott. *Cyprinus phoxinus*.
 Böttcherbohrer. a) *Conus dux* (*Var.*), *nussatella*; b) *Buccinum glabratum*.
 Fotte. *Pleuronectes*.
 Botterlicker, Bottervogel, Botterfleeg. *Papilio*.
 Bottersaat. *Myagrum sativum*.
 Bottervogel. *Mergus merganser*.
 Böttling. *Vervex*; Ein Hammel.
 Bouquetkirschen. *Franz. Cerise à bouquet*.
 Bouquetorange. *Aurantium crispo folio*.
 Bouquetwicken. *Lathyrus latifolius*.
 Bovist. *Lycoperdon bovista*.
 Boysalz. *Sal marinum*.
 Brachamsel. a) *Tringa squatarola*; b) *Emberiza hortulana*.
 Brachbilz. *Agaricus campestris*.
 Brachdistel. *Eryngium campestre*.
 Brachhenne. *Charadrius pluvialis*.

Brachkäfer. a) *Scarabaeus solstitialis*; b) *Bruchus*.
 Brachlerche. *Alauda campestris*.
 Brachmännchen. *Agaricus campestris*.
 Brachmart. Eine süsse kegelförmige Birn.
 Brachschnepfe, Brachhuhn. *Scolopax arquata* &c.
 Brachsen, Brächs, Brachsm. *Cyprinus brama*.
 Brachsenfarren, Brachsegras. *Isoetes*.
 Brachvogel. a) *Scolopax arquata* &c.; b) *Otis tetrax*; c) *Tantalus ibis*; d) *Tringa squatarola*; e) *Turdus viscivorus*; f) *Charadrius apricarius*.
 Brachwurm. Die Larve von *Scarabaeus melolontha* und *auratus*.
 Bräcke. Eine Hündin.
 Brackenhaupt. *Antirrhinum orontium*.
 Braden. *Cyprinus brama*.
 Brägen. Gehirn.
 Brahm, Brahmbeesen, Brahmkapern. *Spartium scoparium*.
 Brahmen. Junge Hopfenstengel.
 Brähnen. Sagt man von den Säuen, wenn sie sich nach dem Eber sehnen.
 Brak. *Buceros africanus*.
 Brak. Hund. — Brakine. Hündin.
 Bräkendistel. *Eryngium campestre*.
 Braksever. Brachkäfer.
 Brakvieh. *Vid. Märzvieh*.
 Bramanendrossel. *Turdus pagodarum*.
 Bramerken. *Rubus fruticosus*.
 Bran, Brane. *Spartium scoparium*.
 Brand. Die Sohle eines Steinkohlenflötzes.
 Brand. Eine bekannte Baumkrankheit.
 Brand, Brenner, Tod. *Ustilago* (*s. v. Tritic. sativ.*).
 Brand. Eine Krankheit der Bäume, da der Stamm inwendig um das Mark herum schwarz und anbrüchig ist, von außen aber die Rinde sich aufwirft, hart und schrumpfig wird und sich völlig ablöst.
 Brand. *Melampyrum arvense*.
 Der fliegende Brand, Das fliegende Feuer; Die Knotenkrankheit. Eine Krankheit des Rindviehes, da es hin und wieder am Körper einen Knoten bekommt, der sich allmählich vergrößert. Die Knoten erscheinen plötzlich und tödten das Vieh in kurzer Zeit.
 Brandader. a) *Vena cruralis*; b) *Vena iliaca*.
 Brand-

Brandäpfel. Eine Sorte schöner, hellroth gestreifter Aepfel, woran man oft Brandflecken wahrnimmt.

Brandblut. Eine Krankheit der Schweine, welche mit einem heftigen Brande des Blutes begleitet ist.

Brandente. i. q. Brandgans.

Branderz. Silberbranderz; Kupferbranderz; Eisenbranderz; Quecksilberbranderz.

Brandeule. *Strix stridula*.

Brandfalk. *Falco rufus*.

Brandfink. *Fringilla flammea*.

Brandflecken. *Cypraea erosa*.

Brandfuchs. *Canis alopec* (mit einer schwarzen Blume).

Brandfuchs. Ein röthliches Pferd, mit einer rothen Mähne.

Brandgans. *Anas tadorna* (Sie soll den deutschen Namen führen von den Brandungen, nämlich an den Küsten und Ufern, wo sich die Stellen brechen, und in deren Gegend sie sich aufhält.)

Brandgeier. *Falco rufus & æruginosus*.

Brandgelb. *Rufus*.

Brandharinge. (s. v. *Clupea harengus*.)

Brandhirsch. *Cervus hippelaphus*.

Brandholz. *Protea conifera*.

Brandhorn. *Murex saxatilis*.

Brandig. *Sphacilatus*.

Brandlattich, Brandletschen. *Tussilago farfara*.

Brandlilie. *Lilium bulbosum humile*. Mill.

Brandlinde. *Tilia cordata*.

Brandmaus. *Mus agrarius*.

Brandmeise. *Parus major*.

Brandrogken. a) So heist der Rogken, wenn die Körner auf die Asche eines niedergebrannten Gebüsches gesetzt werden. *Riems ökon. Encyclopädie*. März. 84. — In Kärnthen wird diese Art Dünger Galle genannt; b) Brandkorn; Vom Brande verderbter Rogken.

Brandschiefer. *Schistus carbonarius*.

Brandstrik. *Rumex acutus*.

Brändtlin. *Satyrium nigrum*.

Brandvogel. *Sterna fissipes*.

Brandweide. *Salix vitellina*.

Brandweizen. Vom Brande verderbter Weizen.

Brandwurm. a) *Furia infernalis*; b) *Vid. Baftwurm*.

Brandzapfen. Mutterkorn.

Branken, Branten, Tatzen (s. v. *Ursus arctos*).

Branner. *Rubus fruticosus*.

Brasiletto. *Caesalpina crista*.

Brasilienapfel. Früher rother Herrenapfel.

Brasilienholz. a) *Caesalpina sappan &c.*; b) *Rhus cotinus*; c) *Morus tinctoria*.

Brassen, Braßle, Bräsen. *Cyprinus brama*.

Braßler. *Emberiza miliaria*.

Bratbilz. *Boletus lactifluus*.

Bratbirn. a) Eine plattgedrückte Birn. *Weinm.*; b) Eine Abänderung der Pfundbirn.

Bratfisch. *Cyprinus idus & jesus*.

Brätling. *Clupea sprattus*.

Brätling. *Boletus lactifluus*.

Bratschgen. *Culleola* (s. v. *Juglans regia*).

Der Brattenburgische Pfenning. *Anomia cranio-laris*.

Braubling. *Parus coeruleus*.

Braun. *Fuscus*.

Braune Mädchen. *Adonis autumnalis*.

Braunbeere. *Ribes nigrum*.

Bräune. Eine angeflogene röthliche Bergart.

Braunelle, Braunellchen. *Motacilla modularis*.

Braunelle. a) *Prunella vulgaris*; b) *Satyrium nigrum*.

Brauner Kohl, Braunkohl. (s. v. *Brassica oleracea*.)

Braunerz. Graues Zinkerz.

Bränewurzel. *Asperula cynanchica*.

Braunfisch. *Delphinus phocaena*.

Braunfuchs. *Canis alopec*.

Braunhänfling. *Fringilla cannabina*.

Braunheil. a) *Protea vulgaris*; b) *Ligustrum vulgare*; c) *Prunella vulgaris*.

Braunheilig. *Mentha crispa*.

Braunholz. Brasilienholz.

Braunkehlchen. *Motacilla rubra &c.*

Braunkirsch. *Sisymbrium nasturtium*.

Braunkohle. Erdkohle.

Braunlilie. *Lilium martagon*.

Braunling. Eine Aepfelsorte (*Holl. Bruindeling*).

Braunlippe. *Venus meretrix*.

Braunnacke. Brandgans.

Braunschecke. Ein Pferd mit braunen Flecken auf einem weissen Grunde.

Braunsilge. *Ocimum basilicum.*
Braunspath. *Spathum brunescens.*
Braunstein. *Magnesia.*
Braunwundkraut. *Scrophularia.*
Braunwurz. a) *Scrophularia*; b) *Verbascum nigrum*; c) *Chelidonium minus*; d) *Prunella.*
Braunwurznager. a) *Byrrhus scrophulariae*; b) *Curculio scrophulariae.*
Braufethon. *Argilla intumescens s. fermentans.*
Braushahn. *Tringa pugnax.*
Braut. *Anas sponsa*
Die Braut in Haaren. *Nigella sativa.*
Breccia. *Breccia*; *Saxum conglutinatum fragmentis lapidum.*
Brechbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut, und von Dauer.
Brechbohnen. *Phaseolus vulgaris.*
Brechdistel. *Eryngium campestre.*
Brechfliege. *Musca vomitoria.*
Brechgrauen. So heißen die in der Grube erbrochenen Zinngrauen, zum Unterschiede von den *Kleffern.*
Brechling. *Cyprinus phoxinus.*
Brechnüsse. a) *Iatropha*; b) *Strychnos nuxvomica.*
Brechnußbaum. *Iatropha curcas.*
Brechtanne. *Pinus lanix.*
Brechtäubling, Brechteufel. *Agaricus cyanoxanthus & emeticus.*
Brechweide. *Salix fragilis.*
Brechwinde. *Lonicera xylosteum.*
Brechwurzel. a) *Lonicera ipecacuana*; b) *Viola ipecacuana.*
Bregen. Gehirn, Hirn.
Brehme. *Tabanus.*
Brehme. *Spartium scoparium.*
Brein. Hirsen.
Breinhart. *Erica vulgaris.*
Breinvoegel. *Alauda pratensis.*
Breit. *Latus.* — *Breite.* *Latitudo.*
Breitarfch, Breitling. Eine Apfelsorte.
Breitblätterig. *Latifolius.*
Breitele. *Cyprinus Latus.*
Breitfedern. *Vid.* *Federposen.*
Breitfuß. a) *Plotus*; b) *Cancer depurator.*
Breithärtling. *Vid.* *Härtling.*

Breiting. *Rana bufo.*
Breitlaub, Breitblatt, Breitlebern, Breitlehne.
Acer platanoides.
Breitling. Eine Sorte platter Aepfel.
Breitling. *Agaricus lactifluus.*
Breitling, Breiting. *Clupea sprattus.*
Breitlippe. *Strombus latissimus.*
Breitmaul. *Balaena musculus.*
Breitmorcheln. *Phallus esculentus.*
Breitmuschel. a) *Tellina cornea*; b) *Chama.*
Breitrippe. *Arca senilis.*
Breitschnabel. *Anas clypeata & glaucion.*
Breitschwanz. a) *Coluber laticaudatus*; b) *Columba laticauda.*
Breitsüßling. *Vid.* *Klapperapfel.*
Breitsreifraupen. *Larvae largostriatae (Phal. noct. venosae; Oleracea).*
Breme. a) *Tabanus*; b) *Oestrus.*
Breme, Bremenstrauch. *Rubus fruticosus.*
Bremse. a) *Oestrus*; b) *Tabanus.*
Brendebäume. *Gentiana verna.*
Brendle. *Satyrium nigrum.*
Brennbar. *Inflammabilis.*
Brennendroth. *Minius, Miniatus.*
Brennenstein. *Succinum.*
Brenngras. *Carex acuta &c.*
Brennessel. *Urtica.*
Brennhahn. *Tetrao tetrix.*
Brennkraut. a) *Verbascum thapsus*; b) *Clematis erecta*; c) *Ranunculus bulbosus &c.*; d) *Daphne laureola*; e) *Acalypha.*
Brennpalme. *Caryota urens.*
Brennspitzen. *Stimuli.*
Brennwurz. a) *Daphne laureola & mezereum*; b) *Clematis flammula.*
Brennwurzel. *Clematis recta & flammula.*
Brentgans. *Anas bernicla.*
Brenzkrant. *Aiuga pyramidalis.*
Bresche. *Breccia.*
Bresling. *Fragaria vesca (m).*
Bressen, Bressmann. *Cyprinus brama.*
Bretbeute. *Vid.* *Beute.*
Bretling. *Agaricus lactifluus.*
Bretspiel. a) *Buccinum areola*; b) *Papilio Galathea.*
Bretspielblume. *Fritillaria.*

- Breyapfel.* Achras.
Brezelnholz. Evonymus europaeus.
Briançonner Kreide. Creta brianconica; Talcum solidum, durius, semipellucidum pictum. Wall.
Bricke. Petromyzon fluviatilis.
Briefstaube. Columba tabellaria.
Briefschmiltch, Brieftmiltch. i. q. Bieftmiltch.
Brietling. Agaricus deliciosus.
Brillanten. Geschliffene Edelsteine, welche aus zwey abgestumpften Pyramiden von vielen Facetten bestehen, und deren obere Fläche größer als die untere ist. — *Halbbrillanten* sind diejenigen, welche nur eine Pyramide haben.
Brillendrossel. Turdus perspicillatus.
Brillenente. Anas perspicillata & clangula.
Brilleneule. Strix perspicillata. Lath.
Brillenkraut. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella.
Brillennase. Caprimulgus americanus.
Brillenschlange. Coluber naja.
Brillensenf. Biscutella.
Brillenstein. Ein schwarzer Achat, auf welchem zwey größere Onyxringe durch einen dritten kleineren so mit einander verbunden sind, daß sie das Ansehen einer Brille haben.
Brillentaube. Columba maculata.
Brillenträger. Tetrodon ocellatus (f).
Brinellen. (s. v. Prunus domestica.)
Brislauch. Allium schoenoprasum.
Brixerbirn. Von Elsholz angeführt.
Broating. Rana bufo.
Broccoli. Brassica botrytis.
Brockenbirke. (s. v. Betula alba.)
Brockkohle. (s. v. Lithanthrax.)
Brockperlen, Brockenperlen. (s. v. Margarita.)
Gegrabenes Brod. Artolithos.
Brodbaum. a) Artocarpus; b) Cycas circinatis.
Brodfresser. Dermestes paniceus.
Brodkäfer. Dermestes pellis &c.
Brodkümme. Carum carvi.
Brödling. Agaricus Georgii.
Brodzscheiben, Brodwaben, Brodmaarten. Wachs-
 scheiben mit Bienenbrod angefüllt.
Brodschimmel. Mucor mucedo.
Brodschwamm, Brodrinde. Boletus medulla panis.

- Brodschwamm.* Spongia panicea.
Brodwurm. Blatta.
Brohme. Spartium scoparium.
Brokat. Conus geographus, achatinus.
Brokatell. Brocatellus.
Brom. Tetrao urogallus.
Brombeere, Brommer, Brombeerstrauch. Rubus fruticosus.
Brombeere. Murex nodus.
Brombeermotte. Phalaena rubi, Batis &c.
Brombeerschwanz. Raja oxyrhynchus.
Bromhahn. Birkhahn.
Brömmmer. i. q. Stier.
Bröhm, Brömse. Oestrus.
Bronnen. Urin.
Bröschen. i. q. Milchdrüse.
Brösexter. Corvus glandarius.
Brösling. Fragaria vesca (m).
Bröstel. Große Erdbeeren.
Brötling. Agaricus lactifluus.
Brotz. Kröte.
Brüch. Ruscus aculeatus.
Brüch. Ein abgebrochener grüner Zweig.
Bruchandorn. Lycopus europaeus.
Bruchbeere. Vaccinium uliginosum.
Bruchdrossel. Turdus arundinaceus.
Brüche. Der Unterleib, Abdomen.
Bruchhafer. Avena fatua.
Bruchhase. (s. v. Lepus timidus).
Bruchhopfen. Humulus.
Brüchig. Fragilis.
Bruchknabenkraut. Orchis latif.
Bruchkohl. Buchkohl.
Bruchkraut. a) Herniaria; b) Inula salicina; c) Sedum telephium; d) Sanicula europaea; e) Agrimonia eupatorium.
Bruchlattig. Hieracium murorum.
Bruchratze. Mus amphibius.
Bruchreizken. Eine Art Pilze. Gottsch.
Bruchsanikel. Centurea jacea.
Bruchschnepe. Scolopax gallinago.
Bruchsegge. Carex vulpina & acuta.
Bruchstein. Osteocolla.
Bruchweide. Salix fragilis, alba & arenaria.
Bruchwerft. Salix arenaria.

Bruch-

- Bruchwicken.* Lathyrus palustris.
Bruchwurz. a) Agrimonia eupatorium; b) Eupatorium cannabinum; c) Sedum telephium; Bupleurum rotundifol.; e) Aristolochia clematidis; f) Potamogeton perfoliatum.
Bruck. (s. v. Falco communis.)
Brückling. Agaricus lactifluus.
Bruder Berold, Bruder Hultrof. Oriolus galbula.
Bruderschaftmander. Anchusa officinalis.
Brüherz. Kupferkies mit Kupferocher durchzogen.
Brüllen. Mugire.
Brüllaffe. Simia (x & y).
Brüller, Brüllochs. i. q. Stier.
Brüllerding. Ein jähriger Ochs oder Stier.
Brummbeere. Rubus fruticosus.
Brummer, Brummel, Brummohs, Brummelhag. i. q. Stier.
Brummer. Cottus gobio.
Brummer, Brümmer. Fleischfliege.
Brummhahn. Tetrao tetrix.
Brummochs. Bos grunniens.
Brummvogel. Chelone glabra.
Brummvogel. Kolibri.
Brummvogel. Phalaena bombyx cossus.
Brunellchen. Motacilla modularis.
Brunelle. a) Prunella; b) Cleonia lusitanica; c) s. v. Prunus domestica; d) Ajuga pyramidalis.
Brüneßlen. Prunus domestica.
Brünnettchen. Buccinum pullus.
Brunette. a) Coluber fuscus; b) Conus aulicus & auratus.
Brunetröslein; Brunette. Adonis autumnalis.
Brunft, Brumft. Ostrum veneris.
Brunftkugel. Phallus impudicus.
Brunitschen. Rubus saxatilis.
Brunnenadern. Zwey Adern unter der Zunge des Rindviehes.
Brunnenampfer. Potamogeton crispum.
Brunnenkraut. Steinflechte.
Brunnenkresse. Sisymbrium nasturtium.
Süße Brunnenkresse. Cardamine pratensis.
Brunnenlattich. a) Tussilago farfara; b) Potamogeton crispum.
Brunnenläufer. Baumhacker.

- Brunnenmerk, Brunnenpeterlein.* Sium nodiflorum.
Brunnenfalz. Sal fontanum.
St. Brunolilie. Anthericum liliago.
Brunsilb. Ocimum basilicum.
Brunst. Oestrum veneris.
Brunstein. Braunstein.
Brunstock. Convolvulus sepium.
Brunstschleim. Hippomanes.
Brunze. Urina.
Brüsch. a) Ruscus aculeatus; b) Erica vulgaris.
Brushahn. Tringa pugnax.
Brüskén. Ruscus aculeatus.
Brüstein. Brustdrüsen.
Brust. Pectus.
Brüste. Mammæ, Utera.
Brustbeere. a) Cordia; b) Rhamnus zizyphus & paliurus.
Brustbein. Sternum.
Brustdrüse. Thymus.
Brüstenheide. Erica mammosa.
Brustfell. a) Pleura; b) Diaphragma.
Brustflossen. Pectorales pinnae.
Brustgang. Thoracicus ductus.
Brustknochen. Brustbein.
Brustkraut. Statice armeria.
Brustlattich. Tussilago farfara.
Brustlazknöpschen. Cypraea globulus.
Brüßling. Bluthänfling.
Brustpflaumen. Cordia mixa.
Brustschild. Thorax.
Brustschwamm. Agaricus mammosus.
Bruststück. Sternum (s. v. Testudo).
Brustwarze. Papilla.
Brustwarze. Patella mamillaris.
Brustwenzel. Motacilla sialis.
Brustwurz. Ruscus aculeatus.
Brustwurzel. a) Angelica; b) Smyrnum olusatrum; c) Ruscus aculeatus.
Brut. a) So viel junge Vögel, als zu einer Zeit mit einander ausgebrütet werden; b) Samen, woraus junge Bienen erzeugt werden; c) Der lebendig gewordene Same der Fische; d) i. q. Anflug.
Brutbein. i. q. Drone.
Brüten. Incubare.

- Brütezeit. Incubatio.
 Bruthenne. Gallina incubans (s. v. Phasian. gallus).
 Brutkrebse. (s. v. Cancer).
 Brütling, Brüttäubling. Agaricus deliciosus.
 Brutmast. i. q. Erdmast.
 Brutscheiben. Die mit Brut besetzten Scheiben; im Gegensatz der Brodscheiben und Honigscheiben.
 Brutzellen. Die Zellen in einer Brutscheibe.
 Brutzen. i. q. Milchdrüse.
 Brysem. Cyprinus brama.
 Bseichkraut. Osmunda lunaria.
 Bubalus. Antilope bubalus.
 Bubendistel. Dipsacus fullonum.
 Bubenfist. Lycoperdon bovista.
 Bubenkraut. a) Rumex acutus; b) i. q. Mangold.
 Bubenläuse. Xanthium strumarium.
 Bubenstengel, Bubensträl. Dipsacus fullonum.
 Bubenwinde. Polygonum dumetorum.
 Bübernelle. Sanguisorba officinalis.
 Buch. Omasus.
 Buchampfer. Oxalis acetosella.
 Buchäpfel. a) Carpinus betulus; b) Acer pseudoplatanus.
 Buchbrod. Oxalis acetosella.
 Buchdrucker. Dermestes typographus.
 Buche; Büche, Buchbaum; Buchecker, Buchel, Buchmast, Buchnüsse, Bucheichel. Fagus sylvatica.
 Büchenblätter. Kleine, sehr dünne Brettchen von Büchenholz; sie werden vornämlich zu Decken- und anderen Gewehrscheiden gebraucht.
 Büchenfarn. Polypod. phegopteris.
 Büchenflechte. Lichen fagineus.
 Versteinertes Büchenholz. Phegites.
 Büchenkäfer. Curculio fagi.
 Büchenlaus. Aphis fagi.
 Büchenmarder. Mustela martes.
 Büchenraupe. Phal. noct. fagi.
 Büchensauger. Chermes fagi.
 Bücherfeind. Dermestes lardarius.
 Büchermilbe, Bücherlaus. a) Termes pulsatorium; b) Acarus eruditus.
 Bücherskorpion. Phalangium cancriforme.
 Bücherwurm. a) Ptinus pertinax; b) Dermestes pumiceus &c.

- Buchfink. Fringilla caelebs.
 Buchhahnenfuß. Ranunculus lanuginosus.
 Buchkohl, Buchlattich. Hieracium murorum.
 Buchmarder. Baummarder.
 Buchmaus. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
 Buchs; Buchsbaum. Buxus.
 Wilder Buchsbaum. a) Vaccinium vitis idaea; b) Salix arenaria.
 Buchsbaumerbsen. (s. v. Pisum sativum.)
 Buchsdorn. Rhamnus lycioides.
 Buchsfauger. Chermes buxi.
 Buchschwamm. Boletus ramosissimus.
 Büchse. Theca; Capsula.
 Büchsenflechten. Lichenes pyxidati.
 Büchsenstein. Silex pyromachus.
 Buchspiek. Hieracium murorum.
 Buchstabenarche. Arca scripta.
 Buchstabenmuschel. a) Venus literata; b) Donax scripta.
 Buchstabenporzellane. Cypraea arabica.
 Buchstabentüte. Conus ebraeus & literatus (h).
 Bucht, Aushöhlung. Sinus.
 Buchtäubling. Agaricus cyanoxanthus & viridescens.
 Buchtenfarn. Lonchitis.
 Buchtierrum. Colpoda.
 Buchweizen. Polygonum fagopyrum.
 Buchweizenhonig. (s. v. Mel.)
 Buchwinde. Polygonum convolvulus.
 Buck, Bucke, Buckeln. Artemisia vulgaris.
 Bucke. Fagus sylvatica.
 Buckel. a) Strombus gibberulus; b) Buccin. gibbosulum; c) Bulla gibbosa.
 Die Buckeln einer Muschel. Umbones.
 Buckelbeere, Bückebeere. Vaccin. vitis idaea.
 Buckelbrut; Kappichte Brut. Es sollen abgestorbene, verdorbene Drohnen seyn, welche, in Ermangelung vorräthiger Drohnenzellen, in gemeine Zellen gelegt, oder, wegen geringer Anzahl der Bienen, in diesen Zellen gelassen und erhöht werden.
 Buckelkäfer. Bruchus.
 Bückelkohl. Brassica oleracea viridis crispa.
 Buckellinsen. Lemma gibba.
 Buckelochs. Bos bison.

Buckelraupen. Larvae gibbosae (Phal. bomb. dorso dentatae; Ziczac).
Bucken. Seriphium.
Buckhahnenfuß. Ranunc. lanuginosus.
Bückling, Büching. (s.v. Clupea harengus.)
Bücklinge. i. q. Senkreben.
Budel. Canis aquaticus.
Buerrosen. Malva alcea.
Busbohne. Vicia faba.
Büffel; Büffelochs. Bos bubalus.
Büffelskäfer. Scarabaeus bison.
Büffelschlange. Boa constrictor.
Büffelskopf. Anas bucephala.
Bufoniten. Bufonitae.
Bug. Armus; Humerus.
Bugader (der Pferde). Vena cephalica.
Büge, Bücher. (s.v. Cervus elaphus.)
Bügeleisen. Ostracion triquetra.
Bügelholz. Viburnum lantana.
Buheule, Buhe. Strix bubo.
Buhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Buk. Aries (s.v. Ovis aries).
Bülau. Oriolus galbula.
Bulderhusen. Eine Sorte runder Sommeräpfel.
Bulererven, Bulerkraut. Lathyrus sylv.
Bulge. Vulva.
Bulgrafen. Vaccin. uliginosum.
Bulkiskraut. Stachys sylvatica.
Bull. Allium cepa.
Bulle, Bullochs. Taurus (s.v. Bos domesticus.)
Bullenbeißer. Canis molossus.
Bullenkalb, Bullkalb. Juvenus (s.v. Bos domest.).
Bullenkopf. Vid. Ochsenkopf.
Bullenkraut. Euphorbia peplus.
Bullenpesel, Bullenfinke. Ochsenziemer.
Bullenpesel. Typha.
Bullenstirn. Vid. Ochsenstirn.
Bullerjahn. Baldrian.
Bullgrafen. Vaccinium uliginosum.
Bullkraut. Chenopodium vulvaria.
Bullochs; Bullos. a) Ein Bulle; b) Ein im Alter castrirter Stier; c) Cottus scorpius.
Bullwurz. Atropa belladonna.
Bülow, Vogel Bülow, Bülownvogel. Oriolus galbula.

Bulstern. Hülsen.
Bültrocken. Eine Sorte Winterrocken.
Bülz. Boletus.
Bülzling, Bülsling. Boletus bovinus.
Bumbeeren. Birnen.
Bumbertin. Bonchretien-Birn.
Bummer, Bummerl. Spitzhund.
Bumskeule. Typha.
Bundblümchen. Bellis perennis.
Bundblume. Bellium.
Bündelstein. Ein Kalkstein, welcher aus Fäden besteht, die in Bündeln zusammengewachsen sind.
Bungenblut. Eine Krankheit der Kühe, da sich Luft zwischen Fell und Fleisch setzt.
Bunholz. Lonicera xylosteum.
Bunkenknaken. Große Knochen.
Bunkertin. Bonchretienbirn.
Bunt. Variegatus; Versicolor; Multicolor.
Buntaal. Muraena ophis.
Buntbars. Perca fluviatilis.
Buntdroffel. Turdus iliacus.
Buntes Gras. Phalaris picta.
Buntfuß. Aranea laevipes.
Buntfing. Mustela putorius.
Buntspecht. Picus major, medius & minor.
Buntwenzel. Brustwenzel.
Bunzenstein. Hysterolithus.
Bürgel. Portulaca oleracea.
Bürgelblume. Borago officinalis.
Bürgemeister. Larus fuscus.
Burghirsch. Conf. Auhirsch.
Burgunder. So heißen die aus Burgund abstammenden Weinstöcke; Von den Sorten sind zu bemerken: a) Klävner, Kleovaner; b) Schwarzer Burgunder; c) Schwarzer Klävner; d) Mörlein; Hieher scheint zu gehören der Augschwarze, oder kleine Klävner, auch kleiner süßer Burgunder genannt; e) Augstklävner; f) Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib; g) Dickschwarze; h) Süßbroth, Fränkischrothe.
Burgunderrüben. Beta altissima.
Burgundisches Heu. Medicago sativa.
Burkanen. Gelbe Möhren.
Burkart. Gartenmelde.
Burretsch, Buris. Borago officinalis.

- Burrisamen.* Spergula.
Bürschhund. Vid. Pürschhund.
Bürstchen unter den Linsen. Sind die Samenkapseln der blauen Kornblume. (*Centaurea cyanus.*)
Bürste, Bürstel. *Perca fluviatilis*
Bürsten. *Perdicius.*
Bürstenkäfer. *Anthribus.*
Bürstenkrebs. *Cancer setiferus.*
Bürstenmotte, Bürstenraupe. *Phalaena fascelina.*
Bürstenpflanze. *Carthamus.*
Bürstenraupen. *Larvae fasciculatae* (Phal. bomb. tendipedes; *Pudibunda.*)
Bürstenwurm. a) *Gordius aquaticus*; b) *Spio s. Nereis seticornis.*
Bürsterz. Bürstenförmig hervorgesprossenes Silber.
Bürstling. *Perca fluviatilis.*
Bürstwurm. i. q. Feldwanze.
Burtillen. *Peucedanum.*
Burtschwamm. *Boletus ramosissimus.*
Bürzel. a) *Uropygium*; *Cristum*; b) *Cauda.*
Burzeldorn. *Tribulus.*
Bürzelkraut. *Portulaca oleracea.*
Burzeltraube. *Columba gyratrix.*
Burzigakel. *Crocus vernus.*
Busch. a) Gebüsch; Ein kleiner und allein liegender Wald, worin allerley Bäume und meistens Gesträuche gefunden werden; b) Eine große aus vielen kleinen bestehende Pflanze.
Der brennende Busch. *Mespil. pyracantha.*
Der feurige Busch. *Mespil. pyracantha.*
Buschaffe. Orangutang.
Buschälster. *Lanius excubitor.*
Buschameise. Waldameise.
Buschampfer. *Oxalis acetosella.*
Buschantilope, Buschbock. *Antilope sylvatica.*
Buschappel. *Pyrus malus sylv.*
Buschbaum. *Buxus.*
Buschbäume. Obstbäume, welche niedrig und ohne Geländer, zu einer kegelförmigen oder kugelförmigen Gestalt gezogen werden.
Buschdarm. *Cucubalus bacciferus.*
Büschel. a) *Fasciculus*; b) *Crista.*
Büschelbirn. *Pyrus arbutifolia.*
Büschelerbse. (s. v. *Pisum sativum.*)
Büschelföhre. *Pinus rigida.*

- Büschelglöckchen, Büschelglocke.* *Campanula glomerata.*
Büschelkiefer. *Pinus strobus & pinaster.*
Büschelkirsche. a) *Prunus padus*; b) *Bouquetkirsche.*
Büschelkohl. Buschkohl.
Büschelnarcisse. *Narcissus tazetta.*
Büschelrohr. *Arundo phragmites.*
Buscheule. *Strix aluco.*
Buschgaland. *Scirpus sylvestris.*
Buschgras. a) *Carex muricata*; b) *Juncus pilosus*; c) *Aira flexuosa.*
Buschhahn. Phasian. *gallus cristatus.*
Buschholz. Unterholz.
Buschhopfen. *Humulus.*
Buschhummel. *Apis lucorum.*
Buschklöckchen. *Camp. rotundifol.*
Buschkohl. *Brassica fimbriata.*
Buschkrötengras. *Juncus effusus.*
Buschlerche. *Alauda pratensis.*
Buschmarder. *Mustela martes.*
Buschmaus. Buschratze.
Buschmöhren. *Chaerophyllum sylvestre & bulbosum.*
Buschnägelein. *Dianthus superbus.*
Buschratte. *Cavia aperea.*
Buschreiher. *Ardea garzetta.*
Buschsauerampfer. *Oxalis acetosella.*
Buschschnepe. *Scolopax rusticola.*
Buschschwingel. *Festuca dumetorum.*
Buschspinne. *Aranea avicularia.*
Buschsteine. Dendriten.
Buschveilchen. *Anemone nemorosa.*
Buschweide. *Salix triandra, rosmarinifolia, amygdalina & helix.*
Busenschlange. *Coluber domicella.*
Bushart, Busant, Buse. *Falco buteo & subbuteo.*
Bußaar. *Falco buteo & subbuteo.*
Bußbeißer. *Corvus glandarius.*
Bußkäfer. Rofskäfer.
Bust. i. q. Biestmilch.
Bustling. *Cannabis sativa.*
But. *Bos castratus.*
Bute, Buten. i. q. Beute.
Butschge. *Arulla.*



Butt, Butzle. Cyprinus phoxinus.
Butte, Bütt, Buttfisch. Pleuronectes flesus.
Büttel. Ampelis carnifex.
Buttelhieser. Rosa canina.
Buttelnase. Alca arctica.
Buttelrose. Rosa canina.
Butter. Butyrum.
Butterampfer. Rumex crispus.
Butterbirn. Beurré.
Weisse Butterbirn. Doyenne.
Butterblätter. Rumex crispus.
Butterblume. a) Ranunculus auricomus; b) Caltha palustris; c) Calendula officinalis; d) Pinguicula vulgaris; e) Chrysosplenium alternifolium.
Butterblümchen. Ranunc. polyanth. & acris.
Butterdattel. Chamaerops.
Butterfisch. Blennius gunellus.
Buttergelbe. Tiliacrum flavum.
Butterklee. Menyanthes trifoliata.
Butterkraut. a) Pinguicula vulgaris; b) Brassica cap. fimbriata; c) Myagrum sativum.
Butterlattich. Rumex crispus.
Buttermilcherz. Minera argenti butyracea.
Butternüsse. Länglichte Wallnüsse, mit einer rauhen, pfirschkernartigen Schale.
Butterplötscher. Rumex crispus.
Buttersaat. Myagrum sativum.
Butterstiel. Galium mollugo & verum.
Butterstielholz. Rhamnus frangula.
Buttervogel. Papilio.
Butterweck, Buttertute. Conus betulinus & glaucus.
Butterweckenkraut. Rumex aquaticus &c.
Butterwurz. Pinguicula vulgaris.
Buttfisch. Vid. Butte.
Buttschle. Pleuronectes solea.
Butzbirn. Von Camerarius angeführt.
Butzelmann. Penis.
Butzen. Arulla.
Butzenklette. Arctium lappa.
Butzkopf, Buttkopf. a) Delphinus orca; b) Man findet auch einige Arten von Balaena mit diesem Namen belegt.
Butzscheeren. Putzscheeren.
Bux, Buxbaum. Buchs.

Buxbirn. Kleine Muskatellerbirn.
Buzel. Schwein.
Buzel. Strobilus.
Byncise. Parus palustris.
Byrold. Oriolus galbula.

Cacao, Caffé, Calmus &c. Vid. Kakao, Kaffe, Kalmus &c.
Calcinthe. Viburnum opulus.
Casselsche Birn. Volkmarksche Birn.
Cedar. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus bermudiana, barbadensis, lycia, & virginiana; c) Cupressus thyoides; d) Thuia occidentalis; e) Cedrela odorata.
Cederfichte. Pinus cembra.
Cederwachholder. Juniperus oxycedrus.
Cedonulli. Conus cedo nulli.
Cedrobaum. Cedrela odorata.
Celafter. Celastrus.
Celofie. Celosia.
Centelle. Centella.
Centifolienrose. Rosa centifolia.
Centnerkraut. Brassica capitata maxima.
Centunkel. Centunculus.
Cereus. Cactus.
Cerinthekraut. Cerinthe.
Chalcedon. Chalcedonius.
Chalcedonkugeln. Unvollkommene Kugeln vom weißlichten Chalcedon.
Chalcedonyx. Mit Chalcedon vermischter Onyx.
Chalkolith. Uranitspath, Grüner Glimmer; Uranium spathosum.
Chalotte &c. Vid. Schalotte &c.
Chamäleon. Lacerta chamaeleon.
Chamäleonfliege. Musca chamaeleon.
Chamblunke. Satyrium nigrum.
Chamille. Matricaria.
Champagnerbirn. Rousselet de Reims.
Champagnerwurz. Veratrum album.
Champignon. Agaricus campestris & cantarellus.
Changeant. Papilio Iris.
Chantarelle. Agaricus cantarellus.
Characterapfel. (Franz. Drap-d'or.)
Chefer. Scarabaeus.
Chinarinde. Cinchona officinalis.

China-

- Chinawurzel.* a) *Smilax china*; b) *Smilax pseudochina*; c) *Smilax aspera*; d) *Senecio pseudochina*.
- Chlän.* *Sitta europaea*.
- Chlorit.* Chlorites; meistens von lauchgrüner Farbe; von mattem theils schimmernden Glanz, und von schuppichem Korne.
- Chondrille, Chondrillenkraut.* a) *Chondrilla*; b) *Crepis rubra*; c) *Catanance coerulea*.
- Choras.* *Simia* (h).
- Chrä.* *Corvus cornix*.
- Christäpfel.* Weihnachtsäpfel.
- Christauge.* a) *Inula oculus Christi*; b) *Crepis barbata*; c) *Salvia verbenaca*.
- Christbeere.* *Ribes uva crisa*.
- Christbirn.* (Franz. Bon chretien) *Vid.* Apothe-kerbirn.
- Christdorn.* a) *Ribes uva crisa*; b) *Rhamnus spina christi & paliurus*; c) *Crataegus oxyacantha*; d) *Ilex*.
- Christhändel.* *Satyrion nigrum*.
- Christianswurzel.* a) *Astragalus glycyph.*; b) *Orobis tuberosus*.
- Christi Händlein.* *Orchis maculata*.
- Christinenkraut.* *Inula pulicaria*.
- Christoffel.* *Motacilla rubicola*.
- Christohrenbeere.* *Ribes grossularia*.
- Christophshut.* *Aëtaea spicata*.
- Christophskraut.* a) *Aëtaea*; b) *Vicia sativa*.
- Christophswurz.* *Aëtaea spicata*.
- Christustanze.* *Lycopus europaeus*.
- Christusthränen.* *Coix lacryma*.
- Christvogel.* *Loxia curvirostra*.
- Christwurz.* a) *Helleborus hyemalis, niger & foetidus*; b) *Adonis vernalis*; c) *Orobis tuberosus*; d) *Aëtaea spicata*.
- Chrysanthemum.* *Helianthus giganteus*.
- Chrysoberyl.* Goldberyl.
- Chrysolith.* *Chrysolithus*.
- Chrysopras.* a) *Chrysoprasius*; b) *Prehnites*.
- Chullantar.* *Coriandrum sativum*.
- Churling.* *Salmo thymallus*.
- Churpiza.* *Cucurbita*.
- Cicade.* *Cicada*.
- Cichorien.* *Cichorium intybus*.
- Cichorienkaffe.* Wird aus der Wurzel von *Cichorium intybus sativum* bereitet.

- Cicutat.* *Vitis laciniata*.
- Ciliarkreis.* *Orbicularis ciliaris*.
- Ciliarpunkte.* *Puncta ciliaria*.
- Cinquapin.* *Fagus pumila*.
- Cisten, Ciströstein.* *Cistus*.
- Citrinchen.* *Fringilla citrinella*.
- Citronaten.* *Citrus medica*.
- Citrone.* *Citrus medica* (2).
- Citronellbaum.* *Psidium aromaticum*.
- Citronenapfel.* (Holl. Citroen-appel.)
- Citronenbirn.* Eine ziemlich grosse, länglichte Birn, von citrongelber Farbe; sehr süß und saftig; reift im September, und hält sich nicht lange.
- Citronenfink.* *Fringilla citrinella*.
- Citronengelb.* *Citrinus*.
- Citronenkraut.* a) *Dracocephalum*; b) *Melissa officinalis*; c) *Artemisia abrotanum*.
- Citronenlaus.* *Coccus hesperidum*.
- Citronenmelisse.* *Melissa officinalis*.
- Citrongrundel.* *Thymus serpyllum citratum*.
- Citroneule.* *Phalaena citrigo*.
- Citronschnecke.* *Helix citrina*.
- Citronvogel.* a) *Oriolus cristatus*; b) *Charadrius morinellus*; c) *Fringilla citrinella*; d) *Papilio rhamni*; e) *Phalaena citrigo*.
- Clevner, Clävner, Cleovaner.* Klävner.
- Coffe, Colibri, Coralle &c.* *Vid.* Koffe, Kolibri, Koralle &c.
- Couriertaupe.* *Columba tabellaria*.
- Der weisse Cvogel; Das weisse C.* *Papilio Calbum*.
- Cyanit.* *Cyanites*; *Le beril feuilleté*.
- Cypergras.* a) *Cyperus*; b) *Scirpus maritimus*; c) *Carex leporina* &c.
- Cyperhund; Der Türkische nackte Hund.* *Canis ægyptius*.
- Cypermholz.* *Cordia gerascanthus*.
- Cypersegge.* *Carex pseudocyperus*.
- Cyperwurz.* *Cyperus*.
- Cypresse.* a) *Cupressus*; b) *Thymus vulgaris*.
- Cypressenkraut.* *Santolina chamaecyparissus*.
- Cypressenmoos.* *Lycopodium alpinum*.
- Cyrille.* *Cyrilla*.

- D**aalwurm. *Paronychia* (s. v. *Gordius*).
Dach. (s. v. *Falco communis*).
Dach. *Arundo calamagrostis*.
Das persische Dach. *Turbo tectum persicum*.
Dach. *Vid.* Flötz.
Däche, Dächer, Dachl. *Corvus monedula*.
Dachente. *Colymbus minor*.
Dachflechte. *Lichen vulpinus*.
Dachgrundfeste. *Crepis tectorum*.
Dachhauslaub. *Semperviv. tectorum*.
Dachkäfer. *Carabus fastigiatus*.
Dachmarder. *Mustela foina*.
Dachmuschel. *Pinna*.
Dachpippau. *Crepis tectorum*.
Dachschale. Dachwand.
Dachschiefer. (s. v. *Schistus*).
Dachschwalbe. *Hirundo urbana*.
Dachstein, Zechstein. Derjenige Stein, welcher in solchen Flötzbergwerken, deren Erzmutter Schiefer ist, unmittelbar auf dem Schieferplatze ruht.
Dachtrespe. *Bromus tectorum*.
Dachwand, Dachschale, Flötzschwarte. Die taube Steinschale, welche auf dem Kupferschieferflötze liegt.
Dachwurz. *Sempervivum tectorum*.
Dachs, Dachsbär (fem. Dächlin). *Ursus meles*.
Dachseicheln. Eine Sorte länglicher Eicheln; sie sind größer, süßler und zur Mastung bequemer, als die *Harzeicheln*.
Dachshund; Dachsfinder, Dachsfänger, Dachskriecher, Dachschliefer, Dachsweürger. *Canis vertagus*.
Dachskraut. *Thlaspi bursa pastoris*.
Dachschwarte. Dachshaut, Dachsfell.
Daggert. (s. v. *Betula alba*).
Dähel. *Cervus dama*.
Dahle, Dahlike, Dall, Dahlken, Dagert. *Corvus monedula*.
Dähngras. *Polygonum aviculare*.
Daine. *Corvus dama* (foemina).
Dale. *Pinus sylvestris*.
Damantilope, Damhirschantilope. *Antilope dama*.
Damar. *Daphne laureola*.
Damascenerpflaumen. *Prunus dom. damascena*.
Damascener Rose. *Rosa damascena*.

- Damaskusrosen.** *Agrostemma coronaria*.
Dambret. a) *Conus nobilis* (a); b) *Buccinum areola*.
Damenbretblume. *Fritillaria meleagris*.
Damhirsch, Dammhirsch, Dämmhirsch, Dämlein, Damwildpret, (Mas. *Dambock, Damhirsch, Dämbling*; Femina *Damkuh, Damgeis, Damthier*; Pullus *Dämlein*). *Cervus dama*.
Damm. *Perinaeum*.
Dammdistel. *Eryngium campestre*.
Dammerde. *Humus*.
Dämmerungsvogel. *Sphinx*.
Dammflechte. *Lichen sabuletorum*.
Dammweide. *Salix helix*.
Dampf, Dämpfigkeit; Herzschlächtheit. So nennt man bey den Thieren, zumal den Pferden, einen Husten, der mit einem beschwerlichen Athemhohlen und daraus entstehenden Schlägen der Flanken oder Seiten verbunden ist — Von der Herzschlächtheit in der engeren Bedeutung *Vid.* Herzschlächtig.
Dampfbeere. *Viburnum opulus*.
Dänegras. *Polygon. aviculare*.
Dank. *Zostera*.
Danne. *Pinus picea*.
Dannemorakiesel. *Silex polyzonius*.
Dannettel. *Lamium album*.
Dannhirsch. *Cervus dama*.
Dannmeesken. *Parus ater*.
Daphne. *Daphne*.
Därme. *Intestina*; a) Die engen oder dünnen Därme. *Intestina tenuia* (*Duodenum, Jejunum, Ileum*); b) Die weiten Därme. *Intestina crassa* (*Coecum, Colon, Rectum*).
Darmbeere. *Crataegus torminalis*.
Darmbein. *Ilium, Ilei os*.
Darmbeinmuskel. *Iliacus musculus*.
Darimbremse. *Oestrus haemorrhoidalis*.
Darmfell. *Peritonaenum*.
Darmingichtkraut. *Vicia pisiformis*.
Darmklette. *Echinorhynchus*.
Darmnetz. a) *Omentum*; b) *Mesenterium*.
Darmröhre. *Teredo*.
Darmschabe. *Ascaris vermicularis*.
Darmscheide. *Ascidia intestinalis*.
Darmwatt. *Ulva intestinalis*.
Darmwurm. *Ascaris lumbricoides*.

Darre. a) Eine Verhärtung der Fettdrüse über dem Bürzel der Vögel; b) Eine auszehrende Krankheit des Viehes, welche bey den Pferden auch das Feuer heist; c) Eine Krankheit der Bäume, da selbige dürr werden, leicht faulen, und an den Gipfeln einbrechen.

Darrgras. *Holcus lanatus & odoratus.*

Dase, Dassel. *Oestrus.*

Dasselbeule. (s. v. *Oestrus bovis.*)

Dattel. Pupa.

Datteln. Dattelschnecken.

Dattelbaum, Dattelpalme. *Phoenix.*

Dattelbohne. *Phaseolus humilis.*

Dattelmuschel. *Pholas dactylus.*

Dattelpflaume. a) *Diospyros*; b) Eine Sorte Pflaumen (*Franz. Prune-datte*); Dattelschwetsche, Lange Zwetsche, Ungrische Pflaume, Große Frühzwetsche.

Dattelschnecken. *Voluta oliva*; *Cylindriti.*

Dattelsperling. *Fringilla capsa.*

Dauerapfel a) (*Franz. Pomme durable un an*); b) Ueberhaupt jeder Apfel von Dauer.

Dauerklee. *Medicago sativa.*

Dauernd. *Perennis, Persistens.*

Daumen, Daum. *Pollex.*

Daumennagel. a) *Patella unguis*; b) *Lepas pollicipes*

Dausch. Schweinsmutter.

Daunungsast. *Chylus.*

Dauidsbirn. *Catillac.*

Davidsharfe. *Buccinum harpa.*

Davidskorn, Davidsgerste. *Hordeum caeleste.*

Dauid Schleuderstein. *Echinit.*

Dawer. Augenschleim.

Daxen. *Pinus abies.*

Debe, Deve. Eine Hündin.

Dechel. *Glans.*

Deckblätter. *Bractaeae.*

Decke. a) *Tegumentum, Integumentum*; b) *Indusium.*

Decke. Die Haut der Wölfe, Bären, Dachse und des Rehwildprets.

Deckel. *Operculum.*

Deckelschnecke. a) *Helix pomatia*; b) Ueberhaupt diejenigen Schnecken, welche einen Deckel vor ihrer Mündung haben.

Deckenblätter. *Rumex aquaticus.*

Deckfedern. *Tectrices.*

Deckfisch. *Stromateus.*

Deckling. (s. v. *Falco communis.*)

Deckrohr. *Arundo phragmitis.*

Deddersaat. *Flachsdotter.*

Schwarzer Dögend, Dögend, Daggert, Degenöl, Degenschwarz. Birkenrindenöl; Es dient nebst dem Kienpostöl zur Zurichtung der Juchten (s. v. *Betula alba*).

Degenfisch. a) *Trichiurus lepturus*; b) *Xiphias.*

Degenförmig. *Ensiformis*; *Gladiiformis.*

Degenkraut. *Sparganium erectum.*

Degenscheide. *Nautilus legumen.*

Degraceerbse. (s. v. *Pisum sativum*).

Dehnkraut. *Lycopodium clavatum.*

Deich. *Femur.*

Deichkolben. *Typha latifolia.*

Deinseler. Kropf.

Delphin. *Delphinus.*

Delphin. *Turbo delphinus.*

Demant. *Adamas.*

Demuth. *Thymus vulgaris.*

Demuthspflanze. *Mimosa.*

Dendt, Dähet. *Cervus dama.*

Dendrosen. *Rhododendron ferrugineum.*

Dendriten. *Dendritae.*

Denkblümchen. *Viola tricolor.*

Denmarkkraut. *Valeriana phu.*

Denngras. *Polygonum aviculare.*

Deptsforder Nelke. *Dianthus armeria.*

Derb. *Solidus.*

Derberz. *Minera metalli dives.*

Derlein; Derlen. *Cornus mascula.*

Desman. *Sorex moschatus.*

Destillirschlauch. *Nepenthes destillatoria.*

Deumenthen. *Krausemünze.*

Deutchen. *Murex vertagus.*

Deutelkolben. *Typha latifolia.*

Dexenstaude. *Juniperus comunis.*

Diademkranich. *Ardea pavonina.*

Diademspinne. *Aranea diadema.*

Diamant. *Adamas.*

Diamantbirn. (*Holl. Diamantpeer.*)

Diamantbord. Feines Diamantpulver.

Diamantficoides. *Mesembr. cristallinum.*

Diamant-

Diamantglanz. Adamantinus splendor.
Diamantkiesel. Diamant ohne Ecken.
Diamantkugeln. Runde Quarze; Balles de feld-quarz avec des noyaux de cornaline. Mus. Leers.
Diamantspath. Spathum adamantinum; Corundum.
Dianenamsel. Turdus torquatus.
Dianenohr, Dianenflügel. Strombus auris Dianae.
Dicht. Solidus; Compactus.
Dichterepheu. Hedera helix.
Dichtertaube. Columba cucullata.
Dick. Crassus.
Dickbauch. Buccinum areola.
Dickbein. u) Femur; b) Vid. Schenkel (4).
Dickblatt. Crassula.
Dickdärme. Intestina crassa.
Dickfleischig. Carnosus.
Dickfuß. Charadrius oedienemus.
Dickhals. Blennius gattorugine.
Dickkopf. Cyprinus jesus.
Dickkopf. Anas bucephala.
Dickkopf. Testudo caretta.
Dickköpfe. Gyrini.
Dicklippe. a) Strombus latissimus; b) Trochus labio.
Dickmaß, Dickmaß. i. q. Gefüge.
Dickrübe, Dickwurzel. Beta altissima.
Dickschnabel. Loxia coccothraustes &c.
Dickstein. Ein geschliffener Diamant, welcher oben und unten eine horizontale Fläche, und an selbiger eine Reihe Facetten hat.
Dickstiel. Eine Birnforte (La grosse queue).
Diebel. Cyprinus dobula.
Diebeshand. Alcyonium exos.
Diebesnüsse. (s. v. Myristica.)
Diehn. (s. v. Falco communis.)
Dielenbeisser. Blatta.
Dienen. Eyer legen.
Dierküle. Typha.
Dierlizen; Dierlein, Dierling; Dienteln. Cornus mascula.
Diesemkraut. Geranium moschatum.
Digestivsalz. Sal digestivum.
Digune. Cyprinus alburnus.
Dill, Dillenkraut, Dillfenchel. Anethum graveolens.

Dill, Dillkraut. Brassica arvensis.
Dillengras. Agrostis arundinacea.
Dillensamen. Hyoscyamus.
Das böse Ding. (s. v. Gordius.)
Dinger. Ovis (s. v. Ovis aries.)
Dinkel. Triticum spelta &c.
Dinkelkorn. Hordeum zeocrithon.
Dinkelspelzen. Lolium perenne.
Dinkelweizen. Triticum compositum.
Dintenbeere. a) Prunus mahaleb; b) Rhamn. cathart.; c) Ligustr. vulgare.
Dintenfish. Sepia officinalis.
Dintenwurzel. Morinda royoc.
Diogenes. Cancer Diogenes.
Diomedesvogel. Diomedea.
Dippelhafer. Lolium temulentum.
Diptam. a) Dictamnus; b) Origanum dictamnus; c) Marrubium pseudodictamnus.
Dirlenbaum. a) Prunus padus; b) Cornus mascula.
Dirschenblut. Bergpech.
Disele. Huhn.
Dispenhafer. Avena fatua.
Disdered. (s. v. Fringilla caelebs.)
Distel. a) Carduus; b) Carlina; c) Cnicus; d) Carthamus; e) Centaurea; f) Cynara scolymus.
Distelbirn. Cactus triangularis.
Distelbock. Cerambyx cardui.
Distelfalter, Distelvogel. Papilio cardui.
Distelsink. Fringilla carduelis.
Distelfliege. Musca cardui.
Distelklette. Arctium carduelis.
Distelkohl. Cnicus oleraceus.
Distelkopf. Murex tribulus.
Distellaus. Aphis cardui.
Distelschnecke, Distelhörnchen. Murex senticosus.
Distelvogel. Fringilla carduelis.
Distelwanze. Cimex cardui.
Ditlekolben. Typha latifolia.
Dittchen. Charadrius pluvialis.
Doan. Galeopsis tetrahit.
Döbel. Cyprinus dobula, idus, jesus &c.
Dobel. Lolium temulentum.
Doch. Dochel. Hund.

Docht.

- Dochtblinse.* a) *Scirpus palustris*; b) *Juncus conglomeratus* &c.
Docke. *Vid.* *Dogge.*
Dockenblätter. *Rumex acutus.*
Dockenkraut. *Arctium lappa.*
Dostorkirsche. Die blaue Kirsche, oder der schwarze Italiener.
Dödler, Dödlerfaat. *Myagrum sativum.*
Doder. Ein Hund.
Die englische Dogge. *Canis anglicanus.*
Dogges. *Podex.*
Dohle. a) *Corvus monedula*; b) *Gracula.*
Dohnpaff, Dohnpaap. *Loxia pyrrhula.*
Dohnenbeere. *Sorbus aucuparia.*
Dohnschwamm. *Agaricus alliaceus.*
Doiteret. (s. v. *Fringilla caelebs.*)
Döl, Eydöl. *Vitellus.*
Dolde. *Umbella.* — *Unächte Dolde.* *Cyma.*
Doldenerbse. *Pisum umbellatum.*
Doldentraube. *Corymbus.*
Doldocken. a) *Isopyrum*; b) *Veratrum album.*
Dollapfel. *Solanum melongena* & *insanum.*
Dölling. *Perca locioperca.*
Dollkirschen. *Atropa belladonna.*
Dollkraut. a) *Datura stramonium*; b) *Conium maculatum.*
Dollwurz. *Atropa belladonna.*
Dollmetscher. *Tringa interpres.*
Domherr. *Conus canonicus.*
Dominikaner. *Loxia dominicana.*
Dompsaff, Domherr. *Loxia pyrrhula* &c.
Domphoren. *Ardea stellaris.*
Donaudistel. *Eryngium campestre.*
Donnerbart. *Sempervivum tectorum.*
Donneräxte; Donnerkeule, Donnersteine. *Ceraunia.*
Donnerbartfenchel. *Stratiotes aloides.*
Donnerbesen. Durch einander gewirrtes, fast wie ein Nest zusammenengewachsenes Holz; Alpruthe.
Donnerbohnen. *Sedum telephium.*
Dornendistel. *Eryngium campestre.*
Donnerflug. *Fumaria bulbosa* (*Tonitruifuga*).
Dornengrün. *Sedum rubens.*
Donnerguge. *Lucanus cervus.*
Donnerkäfer. *Scarabaeus fullo.*

- Donnerkeule.* *Donnerstein.*
Donnerkraut. a) *Sempervivum tectorum*; b) *Sedum telephium.*
Donnerkröte. *Cottus scorpius.*
Donnernelke. *Dianthus armeria* & *deltoides.*
Donnerpuppe. *Lucanus cervus.*
Donnerrebe. *Glechoma hederacea.*
Donnersteine. a) *Belemnites*; b) *Echinites*; c) *Donneräxte.*
Donnerwurz. a) *Inula dysenteria*; b) *Aristolochia clematitis*; c) *Conyza squarrosa.*
Donnerziege. *Scolopax totanus.*
Doppelblume. *Atragea.*
Doppeleyer. Wenn in dem grossen Ey noch ein kleineres steckt.
Doppelgeburten. *Bicorporea monstra.*
Doppelklappen. *Argemone mexicana.*
Doppelklepper. Ein kleines Pferd, jedoch merklich grösser, als ein gewöhnlicher Klepper.
Doppelkoralle. *Madrepora polygama.*
Doppelloch. *Fasciola.*
Doppelpresse, Doppelschraube. *Turbo duplicatus.*
Doppelsäge. *Biserrulla.*
Doppelschild. *Biscutella.*
Doppelschleicher. *Amphisbaena.*
Doppelschnepfe. *Scolopax arquata* & *gallinago.*
Doppelspath, Doppelkrystall. *Spathum crystallus islandica.*
Doppelsporn. *Pavo bicalcaratus.*
Doppelstein. Der isländische Kry stall, weil er die Körper, die man durch ihn betrachtet, verdoppelt.
Doppelt. *Duplex*; *Bi*
Doppelte Blume. *Multiplicati flores.*
Doppeltblüthe. Eine Birnsorte (*Franz.* *Double fleur*).
Dorado. *Coryphaena.*
Dorant. a) *Antirrhinum*; b) *Achillea ptarmica*; c) *Gentiana campestris*; d) *Marrubium vulgare.*
Dorfbulle. (s. v. *Bos domesticus*, 8.)
Dorfrodel. *Rhinanthus crista galli.*
Dorffschwalbe. *Hirundo urbica.*
Dorich. *Myagrum sativum.*
Dorkas. *Antelope dorcas.*
Dorlen, Dörling, Dörlizen. *Cornus mascula.*
Dörling. Eine Nachtigal, welche bey Tage singt.
Dorl-

Dorlstrauch. *Itea virginica*.
 Dorn. *Spina*.
 Dorn. *Mespilus pyracantha*.
 Dornapfel. *Datura stramonium*.
 Dornbaum. *Gleditsia triacanthos*.
 Dornbock. *Cerambyx hispidus*.
 Dornbutt. *Pleuronectes maximus*.
 Dorndreher, Dorngreul. *Lanius collurio* &c.
 Dornenkrone. *Nerita corona*.
 Dornenkrone. *Medicago intertexta*.
 Dornfisch. *Gasterosteus spinachia*.
 Dorngrundel. *Cobitis taenia*.
 Dornhay, Dornhund. *Squalus acanthias*.
 Dornheher. *Lanius collurio* &c.
 Dornhopfen. *Humulus lupulus*.
 Dornkäfer. *Hispa*.
 Dornkirsche. *Rhamnus jujuba*.
 Dornknopf. *Neurada procumbens*.
 Dornkönig. Zaunkönig.
 Dornkopf. *Datura stramonium*.
 Dornkoralle. *Madrepora muricata*.
 Dornkrezel. *Lanius excubitor*.
 Dornling. *Agaricus muceron*.
 Dornnadel. *Buccinum murinum*.
 Dornpflanze. *Euphorbia*.
 Dornreich. a) *Parus palustris*; b) *Lanius excubitor*.
 Dornroche. *Raia rubus*.
 Dornrose. *Rosa canina*.
 Dornschlag, Dornstein. Die Kruste, womit die Aeste der Dornwände in den Gradierhäusern überzogen sind.
 Dornschlehen. *Prunus spinosa*.
 Dornschwamm. *Agaricus muceron*.
 Dornschwein. a) *Erinaceus*; b) *Hystrix*.
 Dornschwein. *Scorpaena porcus*.
 Dornspindel. *Strombus fusus*.
 Dorntraber, Dorntreter. *Lanius collurio* &c.
 Dornwicke. *Vicia sepium*.
 Dörpfink. Buchfink.
 Dörrling. Dörling.
 Dörrwarzen. Hungerzitzen.
 Dorfsch. *Vulva*.
 Dorfsch. *Gadus callarius* &c.
 Dorfschen. *Brassica napobrassica* & *gongylodes*.

Dorfschlein. Eine Sorte Flachs, die einen dunkleren Samen, als der *Springflachs* hat, und längere Fäden giebt.
 Dort. a) *Bromus secalinus*; c) *Lolium perenne*; c) *Myagrum sativum*; d) *Agrostemma githago*.
 Dösch. *Gadus callarias*.
 Dofenbaum. *Pinus montana*.
 Dofenschildkröte. *Testudo clausa*.
 Dofenschnecke. *Buccinum arcularia* &c.
 Dofst. Moos; *Muscus*.
 Dofsten. a) *Origanum*; b) *Syringa vulgaris*; c) *Clinopodium vulgare*.
 Dofstenkraut. *Eupatorium cannabinum*.
 Dothebeutele. *Geum rivale*.
 Dotter. *Vitellus*.
 Dotter. a) i q. Trespe; b) *Datura*; c) *Cuscuta*.
 Dotterblume. a) *Leontod. tarax*; b) *Calendula offic.*; c) *Caltha*; d) *Trollius europ.*; e) *Myagrum sativum*.
 Dottergelb. *Vitellinus*.
 Dotterkraut, Dotterlein. *Myagr. sativ.*
 Dotterporzellane. *Cypraea vitellus*.
 Dotterrose. *Rosa lutea*.
 Dotterweide. *Salix vitellina*.
 Dover, Dover. *Cyprinus dobula*.
 Doverkraut, Dourusch. *Equisetum arvense*.
 Drache. a) *Draco*; b) *Filaria medinensis*; c) *Trachinus draco*.
 Drachenampfer. *Rumex crisp. & sang.*
 Drachenbars. *Scorpaena porcus*.
 Drachenbaum. a) *Dracaena*; b) *Prunus padus*; c) *Yucca draconis*.
 Drachenblut a) *Rumex crispus & sang.*; b) *Dracaena draco*; c) *Sanguisorba off.*
 Drachenfänger. *Barleria*.
 Drachenfisch. *Trachinus draco*.
 Drachensfliege, Drachenhure. *Libellula*.
 Drachenkopf. a) *Scorpaena*; b) *Lacerta dracaena*.
 Drachenkopf. *Dracocephalum*.
 Drachenkopf, Drachenhäuptchen. *Cypraea stolid.*
 Drachenkraut. *Eupator. cannabinum*.
 Drachenpflanze. *Dracaena*.
 Drachenraupe. *Dracaena draco*.
 Drachenschuß. Der kalte Brand in den Eingeweiden des Viehes; eine plötzliche, oft tödtliche Krankheit.

Drachen-

Drachentraupe. Phalaenaziczac; Auf der vorigen Seite steht Dracaena draco, welches aber ein Versehen im Druck ist.
Drachenschwanz. Calla palustris.
Drachenspargel. Dracaena draco.
Drachensteine. Ammonshörner.
Drachenzurz. a) Arum dracunculus; b) Dracontium; c) Iris pseudacorus; d) Polygonum bistorta.
Drachenyukke. Yucca draconis.
Dragant. a) Astragalus tragacantha; b) Achillea ptarmica.
Dragon; Dragonkel, Dragoncelle. Artemisia dracunculus.
Dragonerfisch. Callionymus dracunculus.
Dragonermütze. Patella antiquata, equestris &c.
Dragun. a) Artemisia dracunculus; b) Achillea ptarmica.
Draht. (s.v. Falco communis).
Draht. Filum.
Drahtblume. Caltha palustris.
Drahtnatter. Coluber Minervae.
Drahtschmielen. Aira flexuosa.
Drahtschnecke. Buccinum glans.
Drahtwurm. Gordius aquaticus.
Drake. Anas (mas).
Drane. Drohne.
Draptortute. Conus textilis.
Draspe. i.q. Trespe.
Draß. Bituminöses Holz.
Dräschert. Droffel.
Drätsch. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt große schöne Trauben; die Beeren sind weiß, und haben keinen sonderlichen Geschmack; sie werden zu gemeinen Wein gebraucht.
Drattelblume. Soldanella.
Dreckfalken. (s.v. Falco communis.)
Dreckhahn, Dreckkrämer. Upupa.
Dreckkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.
Drecklilie. Asphodelus luteus.
Dreckfäcke. Sorbus domestica.
Dreckschnecke. Die Larve des Lilienkäfers, weil sie sich mit ihrem eigenen Unrath bedeckt und so herumkriecht.
Dreckvogel. Vultur aura.
Dreff. Trespe.
Drehhals. Iynx torquilla.
Drehkäfer. Gyrinus.

Drehkrankheit; Dreheschaf, Dreher. Vid. Irregehen.
Drehkraut. Tordylium.
Drehne. i.q. Drone.
Drehwurm. Volvox.
Drespe. i.q. Trespe.
Dreyblatt. a) Trifolium; b) Menyanthes trifoliata.
Drey - - Tri - - -
Dreydistel, Dreumdistel. Carlina vulgaris.
Dreyeck. Ostracion.
Dreyeckmuschel. Donax.
Dreyeinigkeitswurzel. Angelica.
Dreyer. Salmo (x & y).
Dreysach. Triplex; Ternus.
Dreysaltigkeitsblume. Viola tricolor.
Dreysaltigkeitsglöckchen. Viola palustris.
Dreyflügel. Triopteris.
Dreygrannen. Aristida.
Dreykohl. Menyanthes trifoliata.
Dreykönigsbirn. (Franz. Ronville).
Dreyläuber. Vid. Fächer.
Dreyling. Triplaris.
Dreymänner, Dreypfennigholz. Traminer.
Dreyocker. Convallaria verticillata.
Dreyockerwurz. Dentaria bulbifera.
Dreyßigkraut. Plantago.
Dreyspitzen, Dreyzack. Triglochin.
Dreystein. Triosteum.
Dreystrahl. Chaetodon triostegus.
Dreystrahl. Trisactis; Ein Seestern mit drey Strahlen.
Dreyzählig. Ternatus.
Dreyzehnstrahl. Triscadectis; Ein dreyzehnstrahliger Seestern.
Drillfisch. Gymnotus electricus.
Drinkbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; hat einen reichlichen, angenehmen Saft; fault sehr bald. Cordus.
Drinscheln. Stachelbeeren.
Dripmadam. Sedum album.
Drischelkürbis. (s.v. Cucurbita.)
Drodeln. Die Zäpfchen der Eiche.
Drollernen. Eine Kirschenforte; Amarellen.
Dromedar, Dromthier. Camelus dromedarius &c.
Dröne. Amentum, Iulus.
Drone, Drohne, Dröhne. Fucus (s.v. Apis mellifica).
Dronen.

- Dronensucht.** Wenn eine unmäßige Menge Dronen in einem Korbe befindlich ist.
- Dronenweisel.** Weisel von besonderer Gestalt; sie zeugen nur Dronen, welche den Vorath an Honig bald aufzehren.
- Dronte.** *Didus ineptus.*
- Drossel.** a) *Adami pomum*; b) *Jugulum.*
- Drossel, Droschel, Drostel.** *Turdus.*
- Drossel.** (s.v. *Cervus elaphus.*)
- Drosseladern.** *Jugularus venae.*
- Drosselbeere.** a) *Viburnum opulus*; b) *Rhamnus frangula.*
- Drosselbein.** Schlüsselbein.
- Drosseldrüsen.** *Jugulares glandulae.*
- Drosselkolbe, Drossel.** Die Luftröhre des Ochsen.
- Drot.** *Lolium perenne.*
- Drudenbeutel.** *Lycoperdon bovista.*
- Drudenbusch.** i.q. Alpruthe.
- Drudenkraut, Drudenfuß.** *Lycopodium clavatum.*
- Drull.** Drüse; *Glandula.*
- Drumpelbeere.** *Vaccinium uliginosum.*
- Drusche.** *Gadus lota.*
- Drüschling.** *Agaricus campestris.*
- Drüse.** *Glandula.*
- Drüse, Druse; Kropf; Kehlsucht.** Eine Krankheit junger Pferde, da eine weißlichte Materie aus Nase und Maul fließt, und mit einem Aufschwellen der Drüsen begleitet ist. Man theilt sie ein in die gutartige, bösertige und falsche Druse. Die falsche Druse ist, wenn von der Drüsenmaterie etwas ins Geblüt zurücktritt, und schlimme Folgen verursacht, oft auch in den Rotz ausartet.
- Drusen, Drüsen, Steindrüsen.** *Drusae*; Krystalle, die vorzüglich in mehrerer, oft gehäufte Zahl auf einer Mutter beysammen liegen; Nach der Beschaffenheit ihrer Bestandtheile heißen sie: *Krystalldrüsen* oder *Quarzdrüsen*; *Gypsdrüsen*, *Spathdrüsen* &c.
- Drusenafche.** *Vid. Asterolanum.*
- Drüsenblume, Drüsenbeutel.** *Adenantha.*
- Drüsenlehre.** *Adenologia.*
- Drusig Gestein.** Wenn es Höhlen hat.
- Drüsing.** Ein aus Quarz mit Speckstein und Schörl gemengtes Gestein.
- Drüswurz.** a) *Ranunculus bulbosus*; b) *Oenanth fistulosa.*

- Drüffel.** Der Theil am Ochsen, wo sich der Hals von der Brust scheidet.
- Drutenblüh.** *Prunus padus.*
- Dschikketai.** *Equus hemionus.*
- Dubiele, Dübel.** i.q. Döbel.
- Ducchel.** *Colymbus cristatus.*
- Ducksteinmergel.** Schiefermergel.
- Ducktaube.** Grönländische Taube.
- Dudaim.** (s.v. *Atropa mandragora*, & *Jasminum officinale*.)
- Dudistel.** *Sonchus oleraceus.*
- Dudu, Dudo.** *Didus ineptus.*
- Duffert, Düffer.** *Columbus.*
- Duftwasser.** Wird von den Bienen durchs Blasen und Brausen im Stocke erregt.
- Duhw.** Taube.
- Düjensstaude.** *Juniperus communis.*
- Duk.** *Simia* (6).
- Dukatenröschen.** *Hieracium pilosella.*
- Düker.** *Mergus serrator.*
- Dule.** *Corvus monedula.*
- Dulldill, Dullkrut.** *Hyoscyamus niger.*
- Dullerche.** *Alauda arborea.*
- Dümmel.** *Lolium temulentum.*
- Dummerian.** *Inula dysenterica.*
- Dumpflin.** Der Katzenkopfpfel.
- Dünakarpe.** Der Alant.
- Dunen, Dunfedern.** *Plumae.*
- Dünenbesinge.** *Hippophae rhamnoides.*
- Dünenhelm.** *Arundo arenaria.*
- Dünenkäfer.** *Scarabaeus fullo.*
- Dünenrose.** *Rosa eglanteria* & *spinosissima.*
- Dungfliege.** *Musca stercoraria.*
- Dungskäfer.** *Hister.*
- Dungras.** *Eriophorum.*
- Dünkarpe.** Der Alant.
- Dunkel.** *Obscurus*; *Opacus.*
- Dünkel.** i.q. Dinkel.
- Dunkelbraun.** *Fuscus.*
- Dunkelfuchs.** Ein rothhaariges Pferd von dunkler Farbe.
- Dunkesel.** *Oniscus asellus.*
- Dünn.** *Tenuis*; *Gracilis.*
- Dünnbauch.** *Cyprinus cultratus.*
- Dünnbein.** *Charadrius himantopus.*
- Dünnen, Düningen.** *Tempora.*

- Dünnen, Dünungen. Hypochondria.
 Dünnshale. a) Tellina; b) Cypraea fragilis.
 Dünnschwanz. Trichiurus.
 Dünnsteine. Tafelsteine und Rosetten.
 Dünnwildpret. (s.v. Cervus elaphus.)
 Dunnerettel. Urtica dioica.
 Dünnhaarraupen. Larvae pubescentes (Phal. noct. variegatae; Aprilina).
 Dunop. Equisetum arvense.
 Dunst. (s.v. Falco communis.)
 Dup. Podex.
 Durant. Marrubium vulgare.
 Durchschlechtenstein. Pockenstein.
 Durchwachs. Bupleurum rotundifol.
 Durchwachskohl. Brassica orientalis & campestris.
 Durchwachsmännlein. Ophrys ovata.
 Düsselfarn. Polypodium.
 Dupletten. (s.v. Dianthus.)
 Dupletten. Muscheln.
 Dupletten. (s.v. Primula auricula.)
 Durchbohrt. Perforatus; Foratus.
 Durchlöchert. Foraminulatus.
 Durchscheinend. Diaphanus; Translucens.
 Durchsichtig. Pellucidus.
 Durchstossen. Pertusus.
 Durchwachs, Durchkraut. a) Bupleurum rotundifol.; b) Lonicera caprifolium.
 Durchwachsen. Perfoliatus.
 Durchwachskohl. Brassica campestris & orientalis.
 Dürenstaude. Juniperus communis.
 Dürkheimer Traube. Ortlieber.
 Dürr. Aridus; Siccus.
 Dürrbein. Agaricus caryophyllaeus.
 Dürre Henne. Prenanthes purpurea.
 Dürreiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
 Dürrkraut. a) Conyza; b) Polygon. persicaria; c) Herniaria glabra.
 Dürrlitz. Cornus.
 Dürrmaden, Dürrwürmer. Vid. Mitefler.
 Dürrstein, Dürrsteinerz; Sauereisen. Eine strengflüssige Art von Eisenstein, welche ein sprödes Eisen giebt.
 Dürrwurz. a) Conyza; b) Inula dysenterica & pulicaria; c) Erigeron acre & canadense; d) Chrysocoma ciliata.

- Durstbirn. Coule soif.
 Durstnatter. Coluber dipsas.
 Durt. Lolium temulentum.
 Dufel. Das Weibchen der kleineren Wald- und Feldvögel.
 Dute, Tute. Cucullus.
 Düte. Charadrius pluvialis.
 Duttferkel. Spanferkel.
 Dutten. Mammae, Ubra.
 Duttlinsteine. Die Echiniten, nach Bertrand dist. des fossils.
 Duve. Columba; Taube.
 Duwock. Equisetum.
 Düxtenstaude. Sempervivum tectorum.
 Dwatorf. Eine Sorte Torf; ist schwarz und schwer, aber bröcklich und brüchig; giebt rothe Asche und stinkende Kohlen.
 Dwelk. Bromus.

- Ebelvogel. Didus ineptus.
 Eben. Laevis.
 Eben im Bruche. Impalpabilis.
 Ebenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Taxus baccifera.
 Ebenholz. a) Ebenus; b) Cytisus laburnum; c) Aspalathus ebenus.
 Ebenreis. Artemisia abrotanum.
 Eber. Porcus (s.v. Sus.)
 Eber, Ebehr. Ardea ciconia.
 Eberesche. Sorbus aucuparia.
 Eberhirsch. Sus babirusa (e).
 Eberkraut. Epilobium.
 Eberraute. Artemisia abrotanum.
 Eberschwein. i. q. Eber, Porcus.
 Eberschweine. Vid. Igelkälber.
 Eberwurz. a) Carlina; b) Carthamus corymbosus.
 Eberzähne. Aberzähne.
 Ebischbeere. Sorbus aucuparia.
 Ebitz, Ewitz. Arulla.
 Ebreis, Ebrisch, Ebritten. Artemisia abrotanum.
 Ebrize, Ebrizbeere. Sorbus aucuparia.
 Ebschen, Ebschbeere. Sorbus aucuparia.
 Echiniten. Versteinte Seeigel.

Echinitenknochen. Die einzelnen beinernen Theile der Echiniten.

Eck. Lemae.

Eckapfel. a) Eggeling; b) Rother Kaiserapfel.

Eckenhalm. Eriocaulon.

Eckenwurm. Gonium.

Ecker. Glans.

Eckernorange. i. q. Eichelnorange.

Eckernschäfer, Eckerscheerfel, Eckernschnabel, Eckewiewel, Eckeltewe, Eckerdorre. Scarabaeus melolontha.

Edebar. Ardea ciconia.

Edeldame. Psittacus eupatria.

Edeldistel. Eryngium alpinum.

Edelerz. Reichhaltiges Erz.

Edelsche. Fraxinus elatior.

Edelsalk. Falco gentilis.

Edelgamander. Teucrium chamaedrys.

Edelgarben. Achillea nobilis.

Edelgestein. Gemmae.

Edelgesteinkraut. Verbascum blattaria.

Edelhirsch. Cervus elaphus (mas).

Edelknabe. i. q. Gabelhirsch.

Edelkraut. Verbascum blattaria.

Edelkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen schwärzlich bleiben.

Edelleberkraut. Anemone hepatica.

Edelmarder. Baummarder.

Edelraute. Senecio incanus.

Edelspath. Feldspathum gemmeum.

Edelsteine. Gemmae; Lapidēs pretiosi.

Edeltanne. Pinus picea. Lin.

Edelweiß. Filago leontopodium.

Edle Metalle. Nobilia metalla.

Eeke. Quercus.

Eekerken. Eichhörnchen.

Eeksäver. Maikäfer.

Eenstengelkenblätter. Convallaria.

Effenbaum, Efferen. Ulmus campestr.

Egdes, Egedasse. Eidechse.

Egebiz. Arulla.

Egel. a) i. q. Egelschnecke; b) Hirudo.

Egele, Egelbaum, Egelebirn. Crataegus torm.

Egelebaum. Sorbus aucuparia.

Egelhorn, Egelhühn. Stratiotes aloides.

Egelkraut, Egelpfennig. a) Lysimachia numularia; b) Ranunculus flammula; c) Alisma plantago.

Egelschnecke. Fasciola hepatica.

Egenkalf. i. q. Igelkalf.

Egerla. Agaric. deliciosus.

Egester. Corvus pica.

Egetling. Agaricus campestris.

Eggäs, Hegges. Eidechse.

Eggeling, Eggapfel, Eckapfel. Weiße Wintercalvillen.

Eggenfär. Rallus crex.

Egidienkirsche. Guigne de St. Gilles.

Eglantier, Eglanterrose. Rosa eglanteria.

Eglin, Egle. Perca fluviatilis.

Eglos. Eidechse.

Egrette. Ardea egretta & garzetta.

Egrette. Simia (q).

Ehegürtel. Agaricus campestris.

Ehelein, Ehle; Ehelinsbeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus.

Ehestandsbrn. Graue Herbstbrn.

Ehingert. Ligustrum vulgare.

Ehleibaum. Sorbus torminalis.

Ehmen, Ehmken. Gryllus domesticus.

Ehne. Anas.

Ehre, Ehrenholz. Acer pseudoplatanus.

Ehrenpreiß. Veronica.

Ehrenpreißweibchen. Antirrhin. elatine.

Ehrenschriftel. Ixia chinensis.

Ehrl. Cyprinus dobula.

Eibe, Eibenbaum. Taxus.

Eiber. Ardea ciconia.

Eibisch. a) Althaea; b) Hibiscus; c) Lavatera.

Eibischbeere, Eibisch. Sorbus aucup.

Eichäpfel. Galläpfel.

Eichböck, Eichbülz. Boletus ramosissimus.

Eiche. a) Quercus; b) Chenopod. botrys; c) Bignonia quercus.

Eichel. Glans; Balanus.

Eichel. Buccinum glans.

Eichelfarren. Polypodium dryopteris.

Eichelhafer. Avena strigosa.

Eichelmaus. Myoxus nitela.

Eichelmuschel. Chama calyculata.

Eichelnorange. Aurantium stellatum & roseum.

Eichel.

Eicheltrabe, Eichelhäher, Eichenhäher, Eichelkrähe. Corvus glandarius.
Eichelschwein. Ein Schwein, das mit Eicheln gemästet wird.
Eichelfeine. Balanitae.
Eicheltute. Conus glans.
Eichensarn. Polypod. vulgare.
Verfeinertes Eichenholz. Dryites.
Eichenlaus. Aphis roboris.
Eichenlunge. Lichen pulmonarius.
Eichenrose. Zusammengeformte Auswüchse der Eichenblätter.
Eichenrüsselkäfer. Curculio quercus.
Eichensauger. Chermes quercus.
Eichenschwamm. Agaricus quercinus.
Eichenspinner. Phalaena quercus.
Eichenwurm. Cynips quercus folii.
Eichhalm. Eichhorn.
Eichhase. Boletus ramosissimus.
Eichhermelin. Sciurus vulgaris.
Eichhorn, Eichhörnchen. Sciurus.
Fliegendes Eichhörnchen. Sciurus volans.
Eichhornaffe. a) Simia (cc); b) Lemur catta.
Eichhornfisch. Perca formosa.
Eichkatze. Sciurus vulgaris.
Eichochs. Lucanus cervus.
Eichrose. Ein Gewächs, von Gestalt und Größe wie ein Hopfenzapfen, welches sich zuweilen an den Eichen findet; Es wird durch den Stich eines Insectes verursacht und dient einer Larve zum Aufenthalt.
Eichtraube. a) Boletus igniarius; b) i. q. Eichhase.
Eichvogel. Falco palumbarius.
Eidechs. Lacerta; Lacerta agilis.
Fliegende Eidechs. Draco volans.
Eidechsfennatter. Coluber saurita.
Eidechsfenschwanz. Saururus.
Eidegassen. Eidechs.
Eidervogel; Eidergans, Eiderente. Anas mollissima.
Eien. Aristae.
Eienbaum, Eifenbaum. Taxus.
Eigel. a) Ardea cinerea; b) Hirudo.
Eigelbeere. Vaccinum myrtillus.
Eikerken. Sciurus vulgaris.

Eile. i. q. Granne.
Eilen. Betula alnus.
Eiltis. Ilitis.
Einauge. Monoculus.
Einbeere. Paris.
Einblatt. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.
Einen. Aristae.
Einer. Triticum monococcum.
Einer frisst mich nicht. i. q. Großadmiralsalat.
Einfach. Simplex.
Einfaltspinsel. Pelecanus piscator.
Eingebär. Ingwer.
Eingebogen. Aduncus; Incurvus; Inflexus.
Eingedrückt. Retusus; Depressus.
Eingedruckt. Impressus.
Eingefügt. Insertus.
Eingegraben. Insculptus.
Eingehüllt. Obvelatus; Involucrat.
Eingekerbt. Emarginatus.
Eingeknickt. Infractus.
Eingerollt. Convolutus; Involutus.
Eingeschlossen. Inclusus.
Eingeschlossen. Occlusus.
Eingeschnitten. Incisus.
Eingeschoben. Succenturiatus.
Eingesenkt. Immersus.
Eingesprengt. Inspersus.
Eingestossen, Eingetrieben. Intrusus.
Eingeweide. Viscera.
Eingeweidewürmer. Intestina.
Eingewickelt. Involutus.
Eingewunden. Intorsus.
Eingewurzelt. Radicatus.
Eingezogen. Retractus; Retroactus.
Eingreifend. Insertus.
Einheimisch. Regnicolus, Indigenus.
Einhorn. Turbo terebra.
Einhorn, Einhornfisch. Monodon.
Gegrabenes Einhorn. Unicornu fossile.
Einhornfisch. Balistes monoceros.
Einhornkäfer. Scarabaeus Hercules, Gideon &c.
Einhornkeufel. Lophius vespertilio.
Einhufig. Solidungulus.
Einhüllend. Involucrans.

Ein.

Einkeilung. Gomphosis.
Einkorn. a) Triticum monococcum; b) Phryma.
Einleger. Senkrebe.
Einmachkirschen. a) Kirschen zum Einmachen;
 b) Backkirschen.
Einreihig. Secundus.
Eins. Pimpinella anisum.
Einsam. Solitarius.
Einschliessend. Includens; Incarcerans.
Einschnitte. Lacinae.
Einschürige Schaafse. (s.v. Ovis ammon.).
Einsiedler. Scarabaeus eremita.
Einsiedler. a) Corvus eremita; b) Didus (c).
Einsiedlerdrossel. Turdus eremita.
Einsiedlerkrebse, Einsiedler. Parasitici (s.v. Cancer).
Einständig Holz. Aus dem Samen gewachsenes Holz.
Eintagsfliege. Ephemera.
Einwärtsgebogen. Inflexus.
Einwickelnd. Involucrans.
Einzeilig. Secundus.
Einzeln. Simplex; Solitarius.
Die Einzige. Helix perversa.
Eisalaun. Alaunstein.
Eisammer. Emberiza mustelina.
Eisapfel. a) (Franz. Pomme de glace); b) Eiserapfel.
Sibirischer Eisapfel. (La transparente de Moscovie.)
Eisbär. Ursus maritimus.
Eisbeere. Chiococca.
Eisbein. Die eine Hälfte des Schlosses oder Schlußbeines an den zahmen und wilden Thieren. Beyde Eisbeine zusammengenommen machen das Schloß- oder Schlußbein aus.
Eisbeine. (s.v. Cervus elaphus).
Eisbeyfuß. Artemisia glacialis.
Eisbirn. Glasbirn.
Eischbirle, Eischbele, Eischleben. Crataeg. torm.
Eisdorn. Asterias glacialis.
Eisdrusen; Gefrorener Quarz. Eine Art glänzender Quarzdrusen.
Eiseiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Eisen. Ferrum.
Eisenapfel. Eiserapfel.
Eisenbart. Alcedo ispida.

Eisenbaum. a) Sideroxylon; b) Dracaena ferrea.
Eisenbeere. a) Crataegus torminalis; b) Ligustrum vulgare.
Eisenbirn. The iron pear.
Eisenblattern. Cypraea caurica.
Eisenblüthe. Stalactites stalagmites coralloides.
Eisenbrand. Der Magnet.
Eisenbranderz. Ferrum mineralisatum bituminosum.
Eisenbrech. Osmunda lunaria.
Eisenerz. Minera ferri.
Eisengart. Alcedo ispida.
Eisengilbe. Ochra ferri flava.
Eisenglanz, Eisenglimmer. Ferrum ochraceum micaceum; Mica ferrea.
Eisenhaltig. Martialis.
Eisenhart. a) Verbena officinalis; b) Aconitum napellus.
Eisenherz. Verbena officinalis.
Eisenholz. a) Sideroxylon; b) Mesua ferrea.
Eisenhort. Verbena officinalis.
Eisenhüttlein. Aconitum.
Eisenkleß. Ferrum mineralisatum pyrites.
Eisenklöße, Ortsteine, Lese Steine, Wiesensteine, Rasensteine. Minerae ferri vagae; Gehören zu den Sumpferzen.
Eisenkraut. a) Verbena; b) Crepis tectorum; c) Stachys annua.
Eisenkrautweibchen. Erysimum officinale.
Eisenmann. a) Eisenrahm; b) Schwarzer und rother Eisenglimmer.
Eisenmarmor. Basaltes.
Eisennüsse. Blutstein, von Gestalt und Größe einer Wallnuss.
Eisenoher. Ferrum ochraceum.
Eisenpaten. Carex acuta &c.
Eisenrahm. Ferrum ochraceum inquinans.
Eisenreich, Eiserich. Verbena officinalis.
Eisenrost. Ferrugo.
Eisensand. Arena ferrea.
Eisenschimmel. Wenn das Pferd mehr schwarz, als weiß ist.
Eisenschlag. Ein eisenschüffiger rother Jaspis.
Eisenschüffig. Ferrugineus.
Eisenschwein. Hystrix.
Eisenspath. Ferrum spathosum.

- Eisenstein.* Minera ferri lapidea.
Eisente. a) *Anas glacialis* &c.; b) *Mergus albellus*.
Eisenvitriol. Vitriolum ferri.
Eisenwurzel. Centaurea scabiosa.
Eisenpäther, Eiserpeden. Carex arenaria & acuta.
Eiserapfel, Glasapfel, Rother Stettiner auch Rosackerapfel. Ein vortreflicher, nützlicher Winterapfel; hat ein glasartiges, festes Fleisch, und hält sich wohl bis August.
Eisert. Quarz mit Eisenerde.
Eisewich, Eisenweich. Verbena offic.
Eisfisch, Eiswallfisch. Balaena glacialis.
Eisfuchs. Canis lagopus.
Eisgrau. Canus.
Eisholzzeiche. Quercus robur.
Das Eisk. Der Wolf.
Eiskibiz. Tringa hyperborea.
Eisklüfte. So heißen die von einem starken Froste entstandenen Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Eisknochen. Eisbein.
Eiskraut. Mesembryanth. crystall.
Eisleben. Cucubalus behen.
Eismöwe. Procellaria glacialis.
Eisnach. Selinum palustre.
Eisop. Hyssopus.
Eisperbeere. Johannisbeere.
Eischolle. Ascidia virginea.
Eisshwurm. Oniscus asellus.
Eisprüffel, Eisprüffel. (s.v. *Cervus elaphus*.)
Eisstern. Asterias glacialis.
Eistaucher. Colymbus glacialis.
Eisvogel. a) *Alcedo*; b) *Pelecanus aquilus*; c) *Alca arctica*; d) *Papilio populi* &c.
Eiswermuth. Artemisia glacialis.
Eiterbotzen. Ribes grossularia.
Eiernesel. Urtica urens.
Eizen. Crataegus torminalis.
Eker, Ekerken. Sciurus vulgaris.
Elach. Cervus alces.
Elastisches Harz. Mineralisches Federharz.
Elbbutt. Pleuronectes rhombus &c.
Elberken. Fragaria vesca.
Elbertrauben. Vitis agygartos. *Camer.*
Elbiger. Ardea ciconia.

- Elbkarpe.* Eine Abänderung des Karpens; sehr wohlschmeckend.
Elbkatze. Iltis.
Elbling, Elben, Elblinger, Elbricht. Eine Sorte großer Trauben, mit hellen dünnchaligen Beeren; giebt einen schlechten wässerigen Wein.
Elbogen. Cubitus.
Elbsch. *Anas cygnus*.
Elbthier, Elbkatze. Iltis.
Elbweide. Salix viminalis.
Elderisse, Eldrize, Eldrich. *Cyprinus phoxinus*.
Ele, Elen, Elex. *Prunus padus*.
Elementachat. Ein Achat mit vier verschiedenen Farben; *Achates quadricolor*.
Elementstein. *Oculus cati*.
Elemisfrauch. *Amyris elemifera*.
Elende; Putzscheeren. Eine sehr schlechte Traubenforte.
Elendthier, Elennthier, Elenn, Elen, Elend, Elent, Ellend; Elendhirsch, Elendochs; Elendkuh. *Cervus alces*.
Elend, Ellent. *Eryngium campestre*.
Elendsblut. *Daphne mezereum*.
Elendsfinder. (s.v. *Canis familiaris*.)
Elendskoralle. *Millepora alcicornis*.
Elengibaum. *Mimusops elengi*.
Elephant. *Elephas*.
Elephantenfuß. *Elephantopus*.
Elephantenkäfer. *Curculio*.
Elephantenkäfer, Der fliegende Elephant. *Scarabaeus atlas*.
Elephantenkopf. *Rhinanthus elephas*.
Elephantenlaus. *Anacardium*.
Elephantenmilbe. *Acarus elephantinus*.
Elephantennase. *Esox brasiliensis*.
Elephantenrüssel. *Ophidium barbatum*.
Elephantenrüssel. *Helix unguina*.
Elephantenrüssel. *Martynia annua*.
Elephantenstein. Bezoar elephantinum.
Elephantenzahn. *Dentalium elephantinum*.
Elex, Elexen, Elez. *Prunus padus*.
Elfenbein. Ebur.
Gegrabenes Elfenbein. Ebur fossile.
Elfenbeinkoralline. *Cellularia eburnea*.
Elfenbeintute. *Conus eburneus*.

Elfkladde. Weichselzopf.
Elft, Elfte. Clupea alosa.
Elfwied. Salix viminalis.
Elgebaum. a) Sorbus torm.; b) Crataeg. torm.
Elhorn, Ellorn. Sambucus nigra.
Elisabethblümchen. Cistus helianthemum.
Elk. Cervus alces.
Elle. Ulna, Brachium.
Ellenbogen, Elbogen. Cubitus.
Ellenbogenhöcker. Olecranium.
Ellenbogenmuschel. Patella.
Die kleine Ellenbogenröhre. Radius.
Ellenbutt. Iltis.
Ellenbutt, Ellenkatze. Mustela putorius.
Ellend. Eryngium campestre.
Eller. Betula alnus.
Ellernschwamm. Agaricus alneus.
Elme. Ulmus campestris.
Elpe, Elpel. Prunus padus.
Elrenbaum. Erle.
*Elritze, Elterse, Elderisse, Eldriz, Elderich, Ell-
erz.* Cyprinus phoxinus.
Elrixen. a) Sorbus torminalis; b) Crataegus tor-
minalis.
Els, Elfen. Artemisia absinthium.
Elsbeere, Elschbirle. a) Crataegus torminalis;
b) Prunus padus; c) Rhamnus frangula.
Else, Els, Elst. Clupea alosa.
Else. a) Betula alnus; b) Clethra.
Elsebaum. Rhamnus frangula.
Elsebeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus
padus & avium.
Elffe. Mustela putorius.
Elft. Betula alnus.
Elfter. Corvus pica.
Elfteralk. Alca pica.
Elfterbaum. a) Betula alnus; b) Prunus padus.
Elfterentchen. Mergus albellus.
Elsterschnecke. Turbo pica.
Elsterspecht; Elsterrabe. Picus maior & medius.
Elsterstaar. Sturnus capensis.
Elstertukan. Ramphastos picatus.
Elte. Cyprinus jesus.
Elten. Betula alnus.
Eltis, Eltes. Iltis.
Elxen. Prunus padus.

Elzbeere, Elze, Elzenbaum Crat. torm.
Emanielskarpfen. Vid. Zwickenkarpfen.
Embergans. Colymbus immer.
Emberiz, Embriz. Emberiza citrinella.
*Emetze, Eme, Emme, Emmel, Emke, Empte,
Emerke, Emse.* Formica.
Emeu. Struthio casuarius.
Emmel. Aphis.
Emmerkorn, Emmer. Triticum monococcum.
Emmerling, Emmeritz. Emberiza citrinella.
Emmerlinge. Amarellen, Schwarze saure Kirschen.
Empfindung. Sensibilitas; Sensatio.
Enden. a) (s.v. Cervus elaphus); b) Ruthen
oder Zweige, welche der Weinstock an
seinen Seiten heraustreibt.
Endivien. Cichorium endivia.
Endiviensalat. (s.v. Lactuca sativa).
Endivienschwamm. Boletus intybaceus.
Eng. Angustus.
Engelbergerkraut. Brassica oler. pyramidalis.
Engelblümchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Fi-
lago germanica; c) Myosotis.
Engelblume. a) Trollius; b) Filago pyramidata.
Engelchen. Narcissus poeticus.
Engelchen. Fringilla spinus.
Engelfisch. Squalus squatina.
Engelken. Libellula puella.
Engelköpfchen. Acer campestre.
Engelkraut. Arnica.
Engelroche. Raja rhinobatos.
Engelsbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrück-
te Birnsorte; angenehm von Geschmack; es
giebt deren kleine und große.
Engelsflügel. Strombus gallus.
Engelstranzwurz. Arnica montana.
Engelfuß. Polypodium.
Engelthierrose. Rosa eglanteria.
Engeltrank. Leonurus cardiaca.
Engelwurz. a) Angelica; b) Gentiana cruciata;
c) Selinum carvifolia; d) Aegopodium po-
dagaria; e) Chaerophyllum aromaticum.
Engerling, Enger, Ender, Enderling, Egerling.
a) Die Larve von Oestrus, Scarab. melolon-
tha &c.; b) Gryllus gryllotalpa.
Engfähr. Ingwer.
Englisches Gras. Phalaris pecta.

Enjocko,

- Enjocko.* Simia (b).
Enis. Pimpinella anisum.
Enkel Fußknöchel.
Enkrinit. Lilienstein.
Entblöst. Denudatus.
Ente. a) Anas; b) Anas boschas; c) Anas. (fem.)
Entenadler. Falco naevius & haliaetos.
Entenbrut. i. q. Entenmuschel.
Entenflot. Lemna minor.
Entenfuß. a) Cotyledon laciniat.; b) Podophyl-
 lum.
Entengeier. Falco aeruginosus.
Entengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus
 galli; c) Phalaris picta.
Entengrün, Entengries. Lemna.
Entengrütze. Lemna polyrrhiza.
Entenhund. Ein zum Fang der wilden Enten
 abgerichteter Hund.
Entenlinsen. Lemna minor.
Entenmuschel. a) Lepas anatifera &c.; b) Mytilus
 anatinus.
Entenquark, Ahntenquark. Lemna minor.
Entenschnabel. a) Solen anatinus; b) Murex
 vertagus; c) Mya arenaria.
Entenstößer. Falco haliaetos.
Entenwäterchen. Der Enterich.
Enter. Sagt man in einigen Gegenden von ein-
 jährigen, und in anderen von zweyjährigen
 Thieren; Enterfüllen, Enterhenne, Enter-
 göse.
Enterich, Enter. Anas (mas).
Enterik. (s. v. Ovis aries).
Entfernt. Remotus.
Entgegengesetzt. Oppositus.
Entvogel. Anas.
Entweiselung. Weisellofigkeit.
Enzian. a) Gentiana; b) Bryonia alba; c) Atha-
 manta cervaria; d) Laserpitium latifolium;
 c) Ophiorrhiza mungos; f) Swertia perennis.
Weisser Enzian. Weisser Hundskoth.
Epelern. Acer campestre.
Epen. Prunus padus.
Epenholz. Ulmus campestris.
Epheu. a) Hedera; b) Menispermum canadense.
Epheuäpfel. Passiflora laurifolia.
Epheukranz. Buccinum sertum.
Epheukraut. Veronica triphyllos.

- Eppe, Epf, Epte.* Apium graveolens.
Eppich. a) Apium; b) Hedera helix; c) Sium
 latifolium; d) Selinum palustre; e) Ranunc.
 ficaria.
Erbelnüsse. Lathyrus tuberosus.
Erbis, Erbes, Erbnisß. Pisum.
Erbkoth. Meconium.
Erbsbohnen. Phaseolus nanus.
Erbschen. Tellina cornea.
Erbse. a) Pisum; b) Lotus tetragonolobus;
 c) Lathyrus odoratus & latifolius; d) Vicia
 pisiformis; e) Ribes uva crispa; f) Abrus
 precatorius.
Erbfel, Erbselbeere, Erbseldorn. Berberis vulg.
Erbsenbaum. Robinia.
Erbsenerz. Minera ferri pisiformis.
Erbseneule. Phalaena pisi.
Erbsenförmig. Pisiformis.
Erbsenkäfer, Erbsenfresser. Bruchus pisi.
Erbsenschote. a) Solen ensis; b) Nautilus legumen.
Erbsensteine. Pisolithi.
Erbsenstrauch. Robinia frutescens.
Erbsenwürger. Orobanche maior.
Erbshofen. Berberis vulgaris.
Erbfichdorn, Erbsipp. Berberis vulgaris.
Erbsmaus. Mus agrarius.
Erbsmotte. Phalaena pisi.
Erde. Terra.
Erdamiant. Amiantus terrestris.
Erdäpfel. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus
 tuberosus; c) Cyclamen europaeum;
 d) Atropa mandragora; e) Cucurbita; f) Ly-
 coperdon tuber.
Erdartischoken. a) Helianthus tuberosus;
 b) Solanum tuberosum.
Erdathengel. Veronica teucrium.
Erdbeeräpfel. Calvillen.
Erdbeere. Fragaria.
Erdbeere. Trochus Pharaonicus.
Erdbeere. Cardium fragum.
Erdbeerbaum. a) Epigaea; b) Arbutus; c) Me-
 lastoma.
Erdbeerkeel. Trifol. fragiferum.
Erdbeerkraut. Fragaria vesca.
Erdbeermeyer. Blitum capitatum.
Erdbeerpflanze. Frag. vesca.

Erdbeerspinat. Blitum.
Erdbibber. Castor fiber.
Erdbirne. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Erdbeere.
Erdbrod. Helianthus tuberosus.
Erdbull, Erdbill. Ardea stellaris.
Erdburzeldorn. Tribulus terrestr.
Erdeicheln. a) Lathyrus tuberosus; b) Spiraea filipendula; c) Arachis hypogaea.
Erdeichelschwärmer. Sphinx filipendulae.
Erdeichhorn. Sciurus striatus.
Erdenkränzlein. Glecoma hederacea.
Erdepheu. a) Glechoma; b) Hedera helix; c) Antirrhinum; d) Cistus helianthemum.
Erdeule. Kanincheneule.
Erdewig. Hedera helix.
Erdfahren. Mus arvalis.
Erdfeige. Lathyrus tuberosus.
Erdfett. Erdharz.
Erdfink. Fringilla savannarum.
Erdflachs. Bergflachs.
Erdfliege. a) Tipula; b) Chrysomela oleracea.
Erdfloh. a) Podura; b) Chrysomella oleracea; c) Mordella.
Erdflohkäfer. Mordella.
Erdgalle. a) Gentiana centaureum; b) Gratiola officinalis; c) Ophiorrhiza mungos; b) Tremella nostoc.
Erdgans. Anas tadorna.
Erdgeier. Vultur percnopterus.
Erdgerste. Ranunculus ficaria.
Erdglimme. Die Larve von Scarabaeus melolontha.
Erdgräber. Mus talpinus.
Erdgrille. Gryllus gryllotalpa.
Erdgrübling. Lycoperdon tuber.
Erdgürtel. Agaricus campestris.
Erdgürtelmeve. Phaeton.
Erdharz. Bitumen.
Erdhase. a) Lepus pusillus; b) Mus jaculus.
Erdhenne. Phasian. gallus pumilio.
Erdhopfen. Hypericum.
Erdhühnchen. Hausotter.
Erdhummel. Apis terrestris.
Erdkäfer. a) Silpha; b) Carabus; c) Gryllotalpa; d) Meloe proscarabaeus.
Erdkaleraben. Brassica napobrassica.

Erdkastanien. a) Chaerophyllum bulbosum; b) Bunium bulbocastanum.
Erdkiefer. a) Teucrium chamaepitys; b) Coris.
Erdkieferlein. Hypericum humifusum.
Erdklöppel. Brassica napobrassica.
Erdknoten. Bunium bulbocastanum.
Erdkohle. Geanthrax; Ampelitis.
Erdkoralline. Corallina terrestris.
Erdkraut. Fumaria.
Erdkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Erdkrone. Tussilago farfara.
Erdleberkraut. Lichen caninus.
Erdmandeln. a) Lathyrus tuberosus; b) Cyperus esculentus.
Erdmännchen. i. q. Heinzelmannchen.
Erdmast; Brutmast. Alles Gewürm in der Erde, welches von den in die Mast getriebenen Schweinen gefressen wird. (Conf. Heerwurm, s. v. Tipula.)
Erdmaus. Mus arvalis.
Erdmäuschen. Lathyrus tuberosus.
Erdmehl. Farina fossilis.
Erdmithe. Acarus holosericeus.
Erdmistel. Viscum terrestre.
Erdmöhren. Astragalus glycyphyllos.
Erdmos. Lycopodium clavatum.
Erdmorcheln. Lycoperd. tuber.
Erdmotte. Phalaena dumeti.
Erdmöve. Procellaria puffinus.
Erdmücke. Tipula terrestris.
Erdnuß. a) Bunium; b) Lathyrus tuberosus; c) Glycine apios; d) Ornithogal. umbell.; e) Arachis hypogaea.
Erdochs. Die Larve von Scarab. stercor.
Erdorseille. Lichen parellus.
Erdpech. Bitumen maltha.
Erdpfau. Cistus helianthemum.
Erdpfriemen. Genista sagittalis.
Erdpin. Teucrium chamaepitys.
Erdpistaxie. Arachis hypogaea.
Erdpuppen. Physalis alkekengi.
Erdratze. a) Talpa; b) Mus decumanus.
Erdrauch. Fumaria.
Erdraupen. Terricolae larvae (Phal. noct. rusticae; Brassicae).
Erdraute. Fumaria capnoides.

- Ewischbaum.* Sorbus aucuparia.
Exen a) Acer; b) Prunus padus.
Ey. Ovum.
Ey. Bulla ovum.
Eydöl. Vitellus.
Eyenbaum. Taxus baccata.
Eyer. Die Testikeln.
Eyerapfel. (Holl. Eyerappel.)
Eyerbaum, Spanische Eyer. Solanum melongena.
Eyerbaum. Hernandia ovigera.
Eyerbirn. Eine vortrefliche Birnsorte, wovon es einige Abänderungen giebt.
Eyerblume. Leontodon taraxacum.
Eyerbohnen. Phaseolus nanus.
Eyerbretholz. Evonymus europaeus.
Eyerdotter. Vitellus.
Eyerdotter. Nerita vitellus &c.
Eyerdrüse. Corpus luteum (s.v. Ovaria).
Eyerfresser. Coluber ovivorus.
Eyerfrucht. Solanum melongena.
Eyergang. Oviductus.
Eyergelb. Vitellus.
Eyerhacke. Vid. Piephacke.
Eyerkirsche. Eine Sorte weißer, länglichtrunder Kirschen.
Eyerklar. Albumen.
Eyerkrebse. (s.v. Cancer.)
Eyerkuchen. Conus bullatus.
Eyerkugel. Volvox beroe.
Eyerkürbis. Cucurbita ovifera.
Eyerlegende Thiere. Ovipara.
Eyerling, Eyerlinsbirle. Crataegus torminalis.
Eyerpflaumen. (s.v. Prunus domestica.)
Früher Eyer Salat. Lactuca capitata, capitibus parvis flavis. Spielm.
Eyerschier. Albumen.
Eyerschwamm. Agaricus cantharellus.
Eyerstock. Ovarium.
Eyerstockchen. Scabiosa arvensis.
Eyerweiß. Albumen.
Eyförmig. Ovalis, Oviformis.
Eylandsbartgras. Andropogon insularis.
Eyle. Perca fluviatilis.
Eyrund. Ovalis.
Eyschwämme. Agarici volvati.
Eyuogel. Sterna fuliginosa.

Faaswurzeln. Thauwurzeln.

- Fähe.* Eine Hündin; Fähe.
Fächer. Loculamenta; Concamerationes.
Fächeraloe. Aloe plicatilis.
Fächerbäume. Geländerbäume.
Fächerfalter. Alucitae (s.v. Phalaena).
Fächerfarn. Adiantum flabellatum.
Fächerfisch. Coryphaena velifera.
Fächerförmig. Flabelliformis.
Fächerpalme. Borassus flabelliformis.
Fächerschwamm. Spongia flabelliformis.
Fächerchwanz. Loxia flabellifera.
Fächser, Fehser; Raiflinge, Setzlinge, Fößlinge, Würzlinge, Landstöcke. Junge, zur Fortpflanzung bestimmte Rebstöcke, welche 2 oder 3 Jahre im Boden gestanden und Wurzeln gezogen haben. Wenn sie zwey Sommer im Reblande gestanden haben, so heißen sie *Zweyläuber*; sind sie drey Sommer darin gewesen, so werden sie *Dreyläuber* genannt; Beyde pflegt man auch *Geißbürte* zu nennen.
Fackel. Pinus sylvestris.
Fackelbaum. Viburnum opulus.
Fackelbeere. Viburnum opulus.
Fackelblume. Verbascum thapsus.
Fackeldistel. Cactus.
Fackelfliege. Fulgora.
Fackelföhre. Pinus sylvestris.
Fackelkraut. Verbascum thapsus.
Fädelkraut. Colchicum autumnale.
Fädemle. Fringilla linaria.
Faden. Filum; Filamentum.
Fadenbinfen. Juncus filiformis.
Fadenflechten. Usneae (s.v. Lichen).
Fadenfliege. Scatopse. Eberh.
Fadenförmig. Filiformis.
Fadenkäfer. Alurnus.
Fadenklee. Trifolium filiforme.
Fadenkraut. Filago.
Fadenkrebs. Cancer filiformis.
Fadennatter. Coluber filiformis.
Fadenraupen. Larvae filiformes (Phal. geom. arcuato-striatae; Immutata).
Fadenschimmel. Mucor embolus.
Fadenschlänglein. Filaria medinensis.

Faden-

- Fadenstein.* Inolithus; Stirium marmoreum.
Fadenwurm. a) Filaria; b) Serpula filograna; c) Gordius aquaticus.
Fadenyukka. Yucca filamentosa.
Fadl. Ferkel.
Fähe. So nennen die Jäger das Weibchen der Hunde und aller vierfüßigen Raubthiere.
Fahl. Fulvus.
Fahlen i. q. Füllen.
Fahlenföt. Tussilago farfara.
Fahlerz. a) Minera argenti grisea; b) Cuprum mineralisatum griseum.
Fahlstein. Grauer Schiefer.
Fahne. a) Vexillum; b) Der Schwanz des Eichhorns.
Fahnenhafer. Avena sativa.
Fähre Koh (s. v. Bos domesticus).
Fahrenkrut. Polipod. filix.
Fährig. Sagt man vom jungen Holze, wenn es schon so hoch aufgeschossen ist, daß die Kübe dessen Gipfel nicht mehr erreichen können.
Fahrkuttel. a) Argonauta; b) Nautilus.
Fahrmaus. Gryllus gryllotalpa.
Fährmutter. Porca (s. v. Sus scrofa).
Fahrsand. Asclepias vincetoxicum.
Fährte. (s. v. Cervus elaphus.)
Faisch. Sanguis cervi.
Faischhund. Schweifshund.
Fak, Faken. Eine Sau.
Falbenrock. Equisetum arvense.
Falbinger, Falbe. Salix alba.
Falk. Falco; Falco communis.
Falkeneule. Strix accipitrina (n).
Falkensperling. Motacilla modularis.
Fälklein. Falco palumbarius.
Falkmöwe. Larus naevius.
Fallblume. Papaver rhoeas.
Fällen. Pinus sylvestris.
Fallkäfer. Cryptocephalus.
Fallkraut. a) Arnica montana; b) Inula hirta & dysenterica.
Fallwild. Capra ibex.
Falsch. Spurius.
Falschenopal. Oculus cati.
Falte. Plica.

- Faltenblume.* Convolvulus.
Faltenbund. Trochus tuber.
Faltenfisch. Balaena boops.
Faltenflechte. Lichen plicatus.
Faltenklappe. Spondylus plicatus.
Faltenkorb. Maetra plicataria.
Faltenmagen. Omasus.
Faltenmorchel. Helvella mitra.
Faltennerite. Nerita plicata.
Faltenschwamm. Helvella.
Faltenschwämme. Agarici plicati.
Faltenträger. Lacerta plica.
Faltenwalze. Voluta plicaria.
Falter. Papilio.
Faltrian. Convallaria maialis.
Falzblume. Micropus.
Falzen, Balzen. (s. v. Falco communis)
Famöfen. (s. v. Dianthus.)
Fanellen. Fringilla cannabina.
Eine Fange (Insekten zu fangen). Tenticula (Engl. Catcher).
Fänge, Hände. (s. v. Falco communis.)
Fangfüße. Captatorii pedes.
Fangheuschrecke. Mantis.
Fangklaue. (s. v. Falco communis.)
Fangvogel. Habicht.
Fangwanze. Cimex erosus.
Fännezwok. Trigonella foen. graec.
Färb. Saffran.
Farbe. Color.
Farbe. Die Hare des Hirsches.
Farbeblumen. (s. v. Dianthus.)
Färbebyffus. Byssus candelaris.
Farbedorn. Rhamnus catharticus.
Färbeginster. Genista tinctoria.
Färbekörner. Rhamnus catharticus.
Färbelaub. a) Galium tinctorium; b) Rhus cotinus.
Farbenhaut. Iris.
Farbennieren. Natürliches Berlinerblau.
Färber. Eine Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind rund, schwärzlich, und enthalten in Menge einen sauren blutrothen Saft, der zum Färben der Weine gebraucht wird.

Färber-

Färberbaum. a) *Rhus cotinus* & *coriaria*; b) *Connarus*.
Färberbeere. *Rhamnus catharticus*.
Färberblume. *Genista tinctoria*.
Färberdistel. *Serratula tinctoria*.
Färberflechte. *Lichen tartareus* &c.
Färbergeisraute. *Galega tinctoria*.
Färbergras. *Reseda luteola*.
Färberkörner. *Rhamnus catharticus*.
Färberkraut. a) *Genista tinctoria*; b) *Coreopsis bidens*; c) *Bidens tripartita*; d) *Serratula tinctoria*.
Färbermaulbeerbaum. *Morus tinctoria*.
Färbermilbe. *Acarus tinctorius*.
Färberochsenzunge. a) *Anchusa*; b) *Onoclea sensibilis*.
Färberpfrieme. *Genista tinctoria*.
Färberröthe. *Rubia tinctorum*.
Wilde Färberröthe. Diesen Namen giebt man zuweilen einigen von der *Rubia* ganz verschiedenen Pflanzen, weil sie zum Rothfärben genutzt werden können, *Asperula tinctoria* & *odorata*; *Galium verum*; *mollugo*, *sylvaticum* & *boreale*; *Crucianella angustifolia*.
Färberscharte. *Serratula tinctoria*.
Färberwau. *Reseda luteola*.
Färberwaldmeister. *Asperula tinctoria*.
Färberwegdorn. *Rhamnus infectorius*.
Färberwurzel. *Rubia tinctorum*.
Farbholz. *Caesalpinia sappan*.
Farche. *Pinus sylvestris*.
Farenteit. *Gordius medinensis*.
Farken. i. g. Ferkel.
Farouche. *Trifolium gasconicum*.
Farren, Farr. (s. v. *Bos domesticus*, 3 & 8.)
Farren. *Acrostichum*.
Farrenkräuter. *Filices*.
Farrenkraut. a) *Polypodium*; b) *Pteris*.
Farrenkrautmännlein. *Polyp. filix mas*.
Farrenkrautweiblein. a) *Pteris aquilina*; b) *Polyp. filix foemina*.
Farrensamem. *Fumaria bulbosa*.
Färs. *Junx* (s. v. *Bos domesticus*).
Färsenkalb. *Vitula* (s. v. *Bos domesticus*).
Farzer. *Psophia crepitans*.
Fasan. a) *Phasianus colchicus*; b) *Penelope satyra*; c) *Tetrao tetrix*.

Fasanenente. *Anas acuta*.
Fasanenhunde, Fasanenbeller. (s. v. *Canis famil.*)
Fasanenkrant. a) *Orobis vernus* & *niger*; b) *Achillea millefolium*.
Fasanenputer. *Phasianus gallopavonis*.
Fasanenschwanz. *Sertularia myriophyllum*.
Faschinenweide. *Salix acuminata*.
Fasel. Das Federvieh.
Faselhammel. Schafbock, Stähr.
Faselhengst. Beschäler.
Faseln. a) *Dolichos*; b) *Phaseolus*.
Faselnbaum. *Glycine*.
Faselochs. *Taurus* (s. v. *Bos domesticus*).
Faselschweine. Zur Zucht bestimmte Schweine.
Faselvieh. Zuchtvieh.
Fäsen. *Arista*.
Fäsen. *Triticum spelta*.
Fasenwanze. *Cimex personatus*.
Fasern, Fäschen. *Fibrae, Fibrillae*.
Fasergewächse. *Algae*.
Fasölchen. *Phaseolus vulgaris*.
Faß. *Buccinum dolium*.
Fäßchen. *Turbo muscorum*.
Fäßelapfel. *Vid. Klapperapfel*.
Faßfeigen. (s. v. *Ficus carica*).
Faßpiepen. *Lonicera xylosteum*.
Faßwurzeln. Thauwurzeln.
Fästenblume. *Primula veris offic.*
Fästenhandschuh. *Primula veris elatior*.
Fästenschlier. a) *Scolopax arquata*; b) *Charadrius pluvialis*.
Fästnachtsbirn. *Bezi de Chaumontel*.
Fäufel. *Areca catechu*.
Faulbaum. a) *Rhamnus frangula*; b) *Viburnum opulus*; c) *Prunus padus*; d) *Ligustrum vulgare*.
Fäulbeere. a) *Prunus padus*; b) *Rhamnus frangula*.
Fäulbrand. (im Hafer und Weizen.)
Fäulbrut; Das Faulwerden der Bienen. Entsteht von der verdorbenen und abgestandenem Brut, die hernach in die Fäulniß übergeht, und einen übeln Geruch von sich giebt.
Fäule. *Caries* (Eine Krankheit des Korns).
Faule Grethe. a) *Sium falcaria*; b) *Æthusa cynapium*.

- Faulesche.* *Populus tremula.*
Faulfuß. *Bradypus.*
Faulsperling. *Fringilla domestica.*
Faulthier. *Bradypus.*
Faulthieraffe. *Lemur.*
Fäulungsmos. *Byssus septica.*
Faulweide. *Salix pentandra.*
Faun. *Simia (1).*
Faunblume. *Satyrium.*
Faustbeuge. *Carpus.*
Faustbirn. *Pyra pugillaria*; Eine süße, schmackhafte Birn; von kurzer Dauer. *J. Bauhin.*
Fechser. Fächser.
Fechter. *Strombus pugilis & auris Dianae.*
Fechter. *Lacerta calotes.*
Feder. *Penna; Pluma.*
Feder. Der Schwanz des Hirschens.
Federn. Die Rippen des Hirschens.
Federn. *Incisores.*
Federackeley. *Thalictrum.*
Federaloe. *Aletris.*
Federalaun. a) *Alumen plumosum*; b) *Vid. Afteralaun.*
Federamiant. *Asbestus fragilis.*
Federanemone. *Actinia plumosa.*
Federartig. *Pennaceus; Plumosus.*
Federasbest. *Asbestus fragilis.*
Federball. *Myriophyllum.*
Federbart. *Pennacea barba.*
Federbaum. *Iberis semperflorens.*
Federbinsen. *Eriophor. polystach.*
Federbusch. *Crista.*
Federbusch. *Fritillaria persica.*
Federbuschfliege. *Musca plumata.*
Federbuschmücke. *Tipula plumosa.*
Federbuschpolypen. (*s. v. Tubularia*).
Federchen. *Pappus.*
Federerz. *Antimonium fibrosum.*
Federeulen. *Alucitae (s. v. Phalaena).*
Federfasel. *Federvieh.*
Federfuß. *Columba dasypus.*
Federgarbe. *Hottonia palustris.*
Federgras. a) *Stipa pennata*; b) *Arundo calamagrostis.*
Federhaare. *Milchhare.*
Federhahn. *Tetrao urogallus.*

- Federharz.* a) *Gummi elasticum (s. v. Hevaea; Conf. Cecropia)*; b) Mineralisches Federharz, Elastisches Erdharz.
Federhorn. *Buccinum perdix.*
Federhyacinthe. *Hyacinthus comosus.*
Federkamm. a) *Ptinus pectinicornis*; b) *Cantharis pectinicornis.*
Federkappe. *Anas galericulata.*
Federkielnatter. *Coluber calamarius.*
Federknopf. *Lagoecia.*
Federkohl. *Brassica ol. selenisia.*
Federkopf. *Coryphaena hippurus.*
Federkoralle. *Antipathes pennacea.*
Federkoralline. *Sertularia myriophyllum &c.*
Federkork. *Alcyonium epipetrum.*
Federkraut. a) *Myriophyllum*; b) *Solidago virga aurea.*
Federkrebs. *Cancer pennaceus.*
Federkrone. *Pappus.*
Federmesser. *Lepas scalpellum.*
Federmotten, Federmücken. *Alucitae (s. v. Phalaena).*
Federmütze. *Mitella.*
Federnelke. *Dianthus plumarius, superbus & arenarius.*
Federposen. Schreibfedern; dergleichen hat ein jeder Gänseflügel fünf; Die *Eckpose* oder *Ortpose* ist die schlechteste; Die beyden folgenden heißen *Schlachtposen*, und sind die vorzüglichsten; Hierauf folgen die beyden *Breitfedern*, welche von geringerer Güte sind.
Federschnecke. *Buccinum olearium.*
Federspath. *Inolithus, Stirium.*
Federspiel. (*s. v. Falco communis.*)
Federspule. *Calamus.*
Federstaub. Staubfedern, Flaumfedern.
Isländischer Federstaub. *Eiderdunen.*
Federträger. *Pteronia.*
Federtute. *Conus pennaceus.*
Federvieh. *Volatilia.*
Federvögelchen. *Alucitae (s. v. Phalaena).*
Federwassergarn. *Myriophyllum verticillatum.*
Federweiß. *Asbestus fragilis.*
Federwindel. *Ipomaea.*
Federwismuth. Federartig gestreifter Wismuth.

Federwurm. So nennt von Gleichen die Würmer in alten wenig gebrauchten Betten, welche man aber auch in alten Schränken &c. findet.

Fegen. (s. v. *Cervus elaphus*).

Fegkraut. *Equisetum*.

Fehe, Vehe; Grauwerk. Eine Art von kostbarem Ranchwerk, welches von den Fellen des sibirischen und tatarischen Eichhorns, und des ausländischen Marders zusammengesetzt ist. — *Fehrücken, Schwarze Fehe.* Der schwärzlich graue Rücken dieser Thiere. — *Weisse Fehe.* Der weisse Bauch derselben. — *Vehwanne.* Die Wammen oder Bäuche; auch das Grauwerk selbst, so fern es aus lauter Bäuchen zusammengesetzt ist. — *Vehschloß.* Das Fell außen an den Schamtheilen.

Fehm. Eicheln und Bucheckern, als Mast für Schweine; daher *Fehmschwein*, ein Schwein, das mit diesen Früchten gemästet wird.

Fehnbeere. *Vaccinium oxycoccos*.

Fehren. Forellen.

Feichte. *Pinus abies*.

Feifel. a) Die Ohrendrüsen der Pferde; b) Die Entzündung dieser Drüsen oder Mandeln, welche eine Folge der Darmgicht ist.

Feige. a) *Bulla ficus*; b) *Murex perversus* &c.

Feigenbaum. a) *Ficus*; b) *Acer*; c) *Acer pseudo-platanus*; d) *Ulmus campestris*; e) *Cecropia peltata*.

Feigenblatt. *Vulva cervae*.

Feigblatterkraut. *Antirrh. linaria*.

Feigblatterneppich. *Ranunculus sceler.*

Feigbohne. *Lupinus*.

Feigenapfel. (Engl. Fig-apple; Franz. Pomme-figure.)

Feigenbirn; Zapsenbirn. Eine gelb und rothe Birn; gut zum Kochen.

Feigeneßer. *Motacilla ficedula*.

Feigenkoralline. *Cellularia opuntioides*.

Feigenkraut. *Scrophularia nodosa*.

Feigenmos. *Corallina opuntia*.

Feigenstein. *Caricoides*; *Ficoides*.

Feigwarzen. Runde Auswüchse der Haut an der Krone und Fessel der Pferde.

Feigwarzenkraut. a) *Antirrhinum linaria* & *cymbalaria*; b) *Tormentilla erecta*.

Feigwarzenwurz. *Scrophularia nodosa*.

Feile. *Ostrea lima*.

Feile. *Phalaris aspera*.

Feilnadel. *Murex radula*.

Feinerz. Spätiger Eisenstein in einem Grade der Verwitterung. *Jars metall. Reisen.*

Feingespitzt. *Cuspidatus*.

Feinkörnig. *Glareosus*.

Feinschkraut. *Gnaphalium stoechas*.

Feisker. *Boletus ramosissimus*.

Feist. *Pinguis*.

Feisterling, Feinsterling. a) Eine Sorte groffer und auf der einen Seite rother Aepfel; b) Eine Art groffer Bilze; Kröschwamm.

Felbaum. *Populus nigra*,

Felbeere. *Rhamnus catharticus*.

Felbe, Felber, Felbinger. *Salix alba, fragilis & vitellina*.

Felchen. *Salmo* (x & y).

Feld. *Campus*.

Felder. *Areae* (s. v. *Testudo*).

Feldadonis. *Adonis aestivalis*.

Feldasterkäfer. *Meloe proscarabaeus*.

Feldandorn. a) *Stachys*; b) *Leonurus marrubiastrum*.

Feldanemone. *Adonis*.

Feldangerweide. *Salix incubacea*.

Feldbachstelze. *Alauda pratensis*.

Feldbacillen. *Sium falcaria*.

Feldbeere. *Rhamnus catharticus*.

Feldbereis, Feldbeyfuß. *Artemisia campestris*.

Feldbinsen. *Juncus campestris*.

Feldbirn. *Pyrus com. sylvestris*.

Feldblume. *Potentilla anserina*.

Feldbohne. *Vicia faba*.

Feldbusch; Buschwerk. Ein aus allerley Sträuchern bestehendes Gebüsch, welches absondert in Feldern liegt.

Feldcichorie. a) *Cichorium intybus*; b) *Leontodon taraxacum*.

Feldcypresse. a) *Teucrium chamaepitys* & *chamaedrys*; b) *Juniperus communis*.

Felddarm. *Cerastium viscosum* &c.

Felddieb. *Fringilla domestica* &c.

Felddistel. *Serratula arvensis*.

Felddorant. *Symphytum arvense*.

Felddort. *Bromus mollis*.

Felddosten. Origanum.
Felddragum. Achillea ptarmica.
Feldehrenpreis. Veronica arvensis &c.
Feldeisenkraut. Galeopsis ladanum.
Feldengel. Tetrao alchata.
Feldente. Otis tetrax.
Feldenxian. Gentiana campestris.
Felderbsen. Pisum arvense. *Bauhin.*
Feldefel. Equus asinus sylvestris.
Feldeypes. Juniperus communis.
Feldflockenblume. Centaurea scabiosa.
Feldflüchter. Columba domestica.
Feldfuchs. Canis alopex.
Feldgarbe. Achillea millefolium.
Feldgeis. Antilope rupicapra.
Feldgrille. Gryllus campestris.
Feldhabichtkraut. Crepis biennis.
Feldhafer. Avena pratensis.
Feldhahnenfuß. Ranunculus arvensis.
Feldhase. (s. v. Lepus timidus.)
Feldheime. Gryllus campestris.
Feldhirse. Lithospermum arvense.
Feldholder. Sambucus ebulus.
Feldholz, Feldschacht. Ein kleines mit Feldern rings herum umgebenes Gehölz.
Feldhopfen. a) Humulus; b) Hypericum perfor.
Feldhuhn. Tetrao perdix.
Feldhühnerdarm. Alsine segetalis.
Feldkalamint. Melissa nepeta.
Feldkamille. Matricaria chamomilla.
Feldkapp. Valeriana locusta.
Feldkatzengesicht. a) Filago germanica; b) Galeopsis ladanum.
Feldkätzlein. a) Filago pyramidata &c.; b) Myosotis.
Feldkerze. Verbascum thapsus.
Feldklee. Trifol. procumbens & repens.
Feldkletten. a) Tordylium anthriscus; b) Caulis.
Feldknoblauch. Allium Scorodoprasum & vineale.
Feldknotenmos. Bryum rurale.
Feldkohl. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum.
Feldköpfe. Feldgebüsch.
Feldkrapp. Valeriana.
Feldkraut. Fumaria.

Feldkresse. Cardamine pratensis.
Feldkropf. Valeriana.
Feldkrötengras. Juncus campestris.
Feldkümmel. Thymus serpyllum.
Feldkürbis. Cucurbita pepo.
Feldlattich. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Feldlauch. Allium vineale.
Feldleiner. Fleischtraube.
Feldlerche. Alauda campestris & arvensis.
Feldlilie. Lilium martagon.
Feldmäher. Scolopax arquata.
Feldmannstreu. Eryngium campestre.
Feldmarder. Mustela martes.
Feldmasholder. Acer campestre.
Feldmaus. Mus arvalis &c.
Feldmeyer. Cerastium vulgatum & villosum.
Feldmohn. Papaver rhoeas, dubium &c.
Feldmünze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta & calamintha.
Feldnäglein, Feldnelke. Dianthus plumarius, deltoides, carthusianorum, armeria.
Feldochs. Ein Ochs, der zur Feldarbeit gebraucht wird.
Feldochsenzunge. Lycopsis arvensis.
Feldpappeln. Malva rotundifolia.
Feldpfau. Kibitz.
Feldpoley. Thymus serpyllum.
Feldquendel. Thymus serpyllum.
Feldrapunzel. a) Campanula rapunculoides; b) Valeriana locusta.
Feldratze. Mus decumanus &c.
Feldraute. Fumaria officinalis.
Feldriedgras. Carex saxatilis.
Feldringelblume. Calendula arvensis.
Feldrose. Rosa canina & spinosissima.
Feldröschen. Adonis aestivalis.
Feldroth. Eine geringe Traubensorte.
Feldrittersporn. Delphinium consolida.
Feldrübe. Brassica rapa (4).
Feldsafran. Carlina vulgaris.
Feldsalat. Valeriana locusta.
Feldschacht. Feldholz.
Feldscharte. Serratula arvensis.
Feldschoten. Felderbsen.
Feldschwamm. Agaricus campestris.

Feldschwinger. Feldtauben.
Feldsenf. Sinapis arvensis.
Feldsonnenwirbel. Cichor. intybus.
Feldspath. Spathum scintillans, Feldspathum.
Feldspierling. Fringilla montana.
Feldspinat. Chenopod. bonus Henricus.
Feldstabweurz. Artemisia campestris.
Feldtasche. Thlaspi campestre.
Feldtaube. Columba domestica & oenas.
Feldtaubenfuß. Geranium columbinum & rotundifolium.
Feldtragant. Astragalus campestris.
Feldtrefpe. Bromus mollis.
Feldulme. Ulmus campestris.
Feldwächter. Rallus crex.
Feldwaid. Sommerwaid.
Feldwanze. Cimex campestris.
Feldwegwarte. Cichor. intybus.
Feldweide. Salix incubacea.
Feldwicke. a) Vicia sativa; b) Ervum tetraspermum & hirsutum.
Feldwiegen. Rosa canina.
Feldwinde. Convolvulus arvensis.
Feldwurm. Lumbricus terrestris.
Feldzwiebel. a) Ornithogalum luteum &c.; b) Scilla lilio-hyacinthus, & purpurea; c) Iris sisyrinchium.
Felstersflechs. (So finde ich in einem östreichischen Buche ein gewisses Unkraut genannt).
Felypeß. Juniperus comunis.
Fell. Pellis.
Fellriß, Felris, Felriswurzel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea; c) Leontodon tarax.; d) Hypecoum.
Fels, Felsen. Petra; Saxum.
Felsenadern. Die Adern unter den Armen.
Felsenalaun. Alaunstein.
Felsenalyffe. Alyssum petraeum.
Felsenbärlapp. Lycopod. rupestre.
Felsenbein. Petroselinum.
Felsenbeyfuß. Artemisia rupestris.
Felsenfisch. Teuthis java.
Felsenflechte. Lichen rupestris.
Felsenflockenblume. Cantarea rupestris.
Felsenfuhr. Pinus montana.
Felsengeis. Antelope rupicapra.

Felsenhahn. Pipra rupicola.
Felsenhimbeere. Rubus saxatilis.
Felsenkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis.
Felsenkriecher. Labrus rupestris.
Felsenmuschel. Chama gryphoides &c.
Felsennessel. Actinia rufa.
Felsenpotentille. Potentilla rupest.
Felsenriedgras. Carex saxatilis.
Felsenrose. Cistus villosus.
Felsenschnecke. Murex.
Felsenschwalbe. Hirundo rupestris.
Felsensegge. Carex saxatilis.
Felsenfilene. Silene rupestris.
Felsenpringer. Antelope oreotragus.
Felsensteinbrech. Saxifr. oppositifolia.
Felsenstrauch. a) Azalea; b) Empetrum.
Felsentasche. Thlaspi saxatile.
Felsentaube. Columba saxatilis.
Felskiesel. Petrosilex.
Felsstein. Petra, Saxum.
Fembeeren. Vaccinium oxycoccos.
Femelhopsfen. (s. v. Humulus.)
Femmel, Femel. (s. v. Cannabis.)
Fench. Panicum.
Fenchel. a) Anethum foeniculum; b) Illicium; c) In Augsburg heist also die wilde Hirse.
Fenchelapfel. i. q. Anisapfel.
Fenchelblume. Garidella nigellastrum.
Fenchelgarbe. Hottonia palustris.
Fenchelgurken. (s. v. Cucumis sativus.)
Fenchelhirse. Panicum italicum.
Fenchelholz. Laurus sassafras.
Fenchelvogel. Papilio Machaon.
Fenkohl. Fenchel.
Fennbeere. Vaccinium oxycoccos.
Fennich. Panicum.
Fennichsegge. Carex muricata.
Fenster. Fenestra.
Fensterfliege. Musca fenestralis.
Fensterförmig. Fenestratus.
Fensterkäferchen. Dermestes fenestralis.
Fensterladen. Anomia ephippium.
Fensterlevkoje. Cheiranthus fenestralis.
Fensterzscheibe. Anomia placenta.

Fensterfchwalbe. *Hirundo urbana*.
 Fensterfpinne. *Aranea domestica*.
 Ferche, Ferge, Ferent. *Pinus sylvestris*.
 Ferkel, Ferken, Ferklein. *Porcellus* (s. v. *Sus scrofa*).
 Ferkeleichen. i. q. Dachseichen.
 Ferkelgras. *Polygonum aviculare*.
 Ferkelkaninchen. a) *Cavia aguti*; b) *Arctomys monax*.
 Ferkelkraut. a) *Polygonum aviculare*; b) *Hypochaeris*; c) *Hyoseris*.
 Ferkeln, Ferkel werfen. (s. v. *Sus scrofa*).
 Fernambuk. *Caesalpinia brasiliensis*.
 Fernatzer. Eine Traubensorte.
 Ferra. *Salmo* (z).
 Ferresbeere. *Berberis vulgaris*.
 Ferse, Fersenbein. *Calx*; *Calcaneum*.
 Ferulkraut. *Ferula*.
 Fessel, Kote. So heist an den Pferden ein Knochen, der vom unteren Ende des Knöchels anfängt, und sich bis zur Krone erstreckt.
 Fesselhaare, Köthare. Die langen und starken Haare hinten an den Fesseln oder Kötten.
 Fest. *Solidus*; *Compactus*.
 Fest, Festsitzend. *Fixus*.
 Festblume. *Hibiscus rosa sinensis*.
 Festenbaum. *Pinus sylvestris*.
 Festungsachat. *Achates angulosus*.
 Festungswerk. *Patella granatina*.
 Festvogel. *Psittacus festivus*.
 Fett. *Adeps*; *Pinguedo*.
 Fettader. *Adiposa vena*.
 Fettammer. *Emberiza hortulana*.
 Fettauge. Ein mit unnatürlichem Fette beschwertes Auge.
 Fettbläschen. *Adiposae vesiculae*.
 Fettblatt. *Pinguicula vulgaris*.
 Fettdarm. *Rectum intestinum*.
 Fettfedern. Die Federn oben auf dem Hintern der Vögel.
 Fettflossen. *Adiposae pinnae*.
 Fettgans. a) *Alca impennis*; b) *Aptenodites*.
 Fettgittgen. *Ranunculus ficaria*.
 Fettgras. *Triglochin palustre*.
 Fettthammel. i. q. Schöps.
 Fettthaut. *Adiposa membrana*.

Fetting. Eine aus Feldspath mit Bittersalzerde bestehende Steinart. *Storrs Alpenreise*.
 Fettkausch. *Valeriana locusta*.
 Fettkohle. (s. v. *Lithanthrax*).
 Fettkrankheit. Eine Krankheit der Seidenwürmer, welche sich nach der zweyten Häutung äußert; sie werden klebrig, glänzend, grünlich, zuletzt gelb, und sterben.
 Fettkraut. *Pinguicula*.
 Fettling. *Motacilla pinguis*.
 Fettmagen. *Abomasum*.
 Fettsäckchen. *Adiposi sacculi*.
 Fettschmelzen. Die Schleimruhr der Pferde.
 Fettschwämme. *Agarici unctuarii*.
 Fettstein. Speckstein.
 Fettthon. *Bolus*; *Argilla pinguis*.
 Fettvögelchen. *Phalaena pinguinalis*.
 Fettwurz. *Symphitum officinale*.
 Fetzger. *Anus*, *Podex*.
 Feubeln. Feifeln.
 Feucht. *Humidus*.
 Feuchtarfch. a) *Pelecanus carbo*; b) *Mergus merganser*.
 Feuchten. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Feuchtglied. i. q. Feigenblatt.
 Feuchtigkeit. *Humor*; *Liquor*.
 Feuchttanne, Feuchte. *Pinus abies*. *Lin.*
 Feuer. *Ignis*.
 Das fliegende Feuer. *Vid.* Brand.
 Feuerrassel. *Scolopendra electrica*.
 Feuerbaum. *Juniperus communis*.
 Feuerbeständig. *Fixus*.
 Feuerblume. *Papaver rhoeas*.
 Feuerbohnen. *Phaseolus multiflorus*.
 Feurdorn. *Mespilus pyracantha*.
 Feuerfarbig. *Flammeus*.
 Feuerfaxen. (s. v. *Dianthus*).
 Feuerfest. *Apyrus*.
 Feuerfink. *Fringilla ignita*.
 Feuerkäfer. *Lucanus cervus*.
 Feuerkraut. a) *Epilobium angustifolium* &c.; b) *Lichen cocciferus*; c) *Actaea spicata*.
 Feuerkröte. *Rana bombina*.
 Feuerlilie. *Lilium bulbiferum*.
 Feuerrabe. *Corvus pyrrhocorax*.

eueröselein. Adonis.
Feuerroth. Flammeus.
Feuerschlange. Boa hortulana.
Feuerschröter. Lucanus cervus.
Feuerschwalbe. Hirundo rustica.
Feuerschwamm. Boletus igniarius.
Feuerstein. Silex pyromachus.
Feuervogelchen. Pyralides (s.v. Phalaena).
Feuervogel, Feuerfalter. Papilio hippothoe &c.
Feuerwanze. Cimex calens.
Feuerwurm. a) Scolopendra electrica; b) Blatta orientalis; c) Lucanus cervus.
Feuerwurz. Helleborus niger &c.
Feure, Feurenfohre. Pinus sylvestris.
Fibern. Fibræ, Fibrillæ.
Fichte. Pinus abies. Lin.
Fichtenammer. Emberiza pithyornus.
Fichtenapfel. a) Strobilus; b) Bromelia Ananäs.
Fichtenbaum. Pinus abies. Lin.
Fichtenbohrer. Dermestes piniperda.
Fichteneule. Phalaena pinastri.
Fichtenfink. Fringilla pinetorum.
Fichtenhacker. Loxia enucleator.
Fichtenholzstute. Conus figulinus (b & c).
Fichtenkrebs. Dermestes typographus.
Versteinertes Fichtenholz. Pithytes.
Fichtenläufer. Certhia pinus.
Fichtenlaus. Aphis pini.
Fichtenmarder. Mustela martes.
Fichtenmotte. Phalaena pinetella.
Fichtenrüffelkäfer. Curculio pini.
Fichtenfänger. Certhia pinus.
Fichtenschildlaus. Coccus arborum.
Fichtenschwärmer. Sphinx pinastri.
Fichtenspanner. Phalaena piniaria.
Fichtenspargel, Fichtenjauger. Monothropa hypophysis.
Fichtenspinner. Phalaena pini.
Fichtentanne. Pinus abies. Lin.
Fichtenwanze. Cimex pini.
Fichtenwickler. Phalaena piceana.
Fichtenzerstörer. Dermestes piniperda.
Fick. Die Fäulung am Hufe des Rindviehes.
Fick. Fasciola intestinalis.
Fichel. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

Ficoides. Mesembryanthemum.
Fidertsche. Ranunculus platanifolius.
Fieberklee. Menyanthes trifoliata.
Fieberkraut. a) Gentiana centaurium; b) Matricaria parthenium; c) Eryngium foetidum; d) Scutellaria; e) Bidens tripartita; f) Lichen cocciferus.
Fiebermoos. a) Fontinalis antipyretica; c) Lichen cocciferus.
Fiebermücke. Tipula febrilis.
Fiebersinde. a) Cinchona; b) Iva.
Fieberweide. Salix pentandra & fragilis.
Fieberwurz. a) Aristolochia clematidis; b) Arum maculatum.
Fiederdunen. Eiderdunen.
Fiedle. Anus.
Fiedelrümpgen. Lonicera xylosteum.
Fiedertschen. Ranunculus platanifolius.
Fieshartjen. Lychnis chalcidonica.
Fiespoten. (d.i. Fünffüßle); i.q. See stern.
Fiek. Ligula abdominalis.
Figenbohm. Ficus.
Figitenholz vom spanischen Holunder.
Figursteine. Lithoglyphi.
Fikesbohnen. Phaseolus vulgaris.
Filipendel. Spiraea filipendula.
Filtrirmarmor. Marmor porosum. Gmel.
Filtrirstein. Cos filtrum.
Filzig. Tomentosus.
Filzkrout. a) Cuscuta europæa; b) Filago germanica; c) Uvularia amplexifolia; d) Caltha palustris.
Filzlaus. Pediculus pubis.
Filzraupe. Die Raupen von Phalaena potatoria.
Fimmel, Fimel. (s.v. Cannabis).
Fimmelhopfen. (s.v. Humulus).
Fimstern, Fimmstaart. Fumaria officinalis.
Finchel. i.q. Fenchel.
Finder, Spührer. (s.v. Canis familiaris).
Fine Gräthe, Fine Margreth. Trigonella foenum graecum.
Finger. Digitus.
Fingerfisch. Polynemus.
Fingergelenke. Phalanges.
Fingergras. Panicum sanguinale.
Fingerhut. Buccinum glabratum.

Finger-

Fingerhut. a) Digitalis; b) Chelone glabra.
 Fingerhütel. Campanula trachelium.
 Fingerkork. Alcyonum. exos & digitatum.
 Fingerkraut. Digitalis.
 Fingerkuppe. Fingerspitze.
 Fingerländer. Panicum sanguinale.
 Fingernagelkraut. Myagrum paniculatum.
 Fingersteine. a) Dactyli; b) Belemnitae.
 Fingerwurm. Paronychia (s. v. Gordius).
 Fink. Fringilla; Fringilla caelebs.
 Finkenbeisser. Lanius collurio.
 Finkensalk, Finkenhabicht, Finkensperber. Falco
 nisus.
 Finkenmeise. Parus maior.
 Finkenohren. Vinca minor.
 Finkenpapagey. Psittacus fringillaceus.
 Finkensamen. Myagrum sativum.
 Finkenwürger. Lanius collurio.
 Finnaal. Gymnotus.
 Finne. Pinna.
 Finnfisch. Balaena physalus.
 Finzig. Nodosus, Granosus (s. a. Sus scrofa).
 Finnische Beeren. Hippophae rhamnoides.
 Finochio. Foenicul. azoricum.
 Firmamentstein. Eine Sorte Opal, auf dessen glän-
 zenden Punkten man sich Sterne vorstellt.
 Firn. Vorjährig.
 Trockener Firnis. (s. v. Juniperus com.)
 Firnisbaum. a) Augia sinensis; b) Rhus vernix.
 Firnisstein. (s. v. Succinum.)
 Fisch. Piscis.
 Der fliegende Fisch. Exocoetus.
 Versteinerungen von Fischen. Ichthyolithi.
 Fischeas. Ephemerä.
 Fischadler, Fischeaar, Fischern. Falco albicilla, os-
 sifragus, haliaetos &c.
 Fischamber. Amber, wie man ihn bey dem Pottfisch
 antrifft.
 Fischäugel. Myosotis scorpioides.
 Fischbär. Ursus arctos.
 Fischbeere. a) Crataegus aria; Kokelskörner.
 Fischbein. a) Schwarzes Fischbein (s. v. Balaena
 mysticetus); b) Weißes Fischbein, Os sepiae.
 (s. v. Sepia offic.)
 Fischblase. Aerea vesica.
 Fischbrod. Spongia friabilis.

Fischchen. Lepisma saccharina.
 Fischdärme. Serpula contortuplicata.
 Fischdieb. Mustela lutra.
 Fischdistel. Cnicus acarna; b) Carduus casabonae.
 Fischer. Pelecanus piscator.
 Fischer Martin. Alcedo ispida.
 Fischerbaum. Nyssa aquatica.
 Fischerkrot. Rana piscatrix.
 Fischerrohr. Arundo piscatoria.
 Fischerweide. Salix viminalis.
 Fischfänger. Piscidia.
 Fischfedern. Flossfedern.
 Fischfrosch. Rana paradoxa.
 Fischgeier. Falco rufus &c.
 Fischgräthe. Spina, Os.
 Fischgurn. Cobitis fossilis.
 Fischhaut. So heist, im engeren Verstande, die
 getrocknete scharfe Haut von Squalus squa-
 tina.
 Fischkäfer. Dytiscus.
 Fischkarve. Carum carvi.
 Fischkörner. Menispermum coeculus.
 Fischkümmel. Carum carvi.
 Fischkraut. Braunwurz.
 Fischleim. Ichthyocolla.
 Fischmäuler. Nerititae.
 Fischmelde. Chenopod. polyspermum.
 Fischmeve, Fischerlein. a) Sterna minuta; b) Larus
 marinus.
 Fischmünze. Mentha aquatica.
 Fischohren. Branchiae.
 Fischotter. Mustela lutra & lutreola.
 Fischreiher. Ardea cinerea.
 Fischreuse. Buccinum reticulatum &c.
 Fischriemen. F. sciola intestinalis.
 Fischrogen. Vid. Rogen.
 Fischrogen. Coix lacryma Jobi.
 Fischschiefer. Ichthyolithus in lapide schistoso.
 Fischschuppe. Squama.
 Fischschuppe. Anomia squamula.
 Fischschwanz. Phalaena pruni.
 Fischschwülen. Plattrunde Stücke eines bituminö-
 sen Mergels, die im Innern Abdrücke von
 Fischen enthalten (Ilmenau).
 Fischsteine. Ichthyolithi.

Fischteiche. 1) *Streichteiche*, *Laichteiche* dienen zur Erzeugung der Fische; 2) *Streckteiche* zur Erziehung der Jungen; 3) *Satzteiche*, *Besetzteiche*, *Hauptteiche*, *Gewächsteiche* zur Ernährung und Mästung der erwachsenen Fische.

Fischtraube. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt reichlich; die Beeren sind rund und klein, von Farbe gelb, und haben einen süßen Geschmack (*Ungr.* Haschat Lövölin).

Fischtreiber. *Anas tadorna.*

Fischweiberhaube. *Patella equestris.*

Fischweihe. *Fischadler.*

Fischwurm. *Myxine.*

Fischwurz. *Scrophularia nodosa.*

Fischzähne. *Ichthyodontes.*

Fisel. *Penis.*

Fiserlig. *Papilio.*

Fisolen. *Phaseolus vulgaris.*

Fistel. *Rhus cotinus.*

Fistel. Ein Grind unten an den Weinstöcken, worin kleine Würmer wachsen, die den Stock zernagen und verderben. *Breuchels Beschr. des Weinstocks.*

Fistelkraut. *Pedicularia sylvatica & palustris.*

Fisterlin. *Tringa hypoleucus.*

Fistulkassie. *Cassia fistula.*

Fittich. *Ala.*

Fix, Fixköter. Schäferhund.

Fixbohne. *Phaseolus vulgaris.*

Flabbe. Das Maul; Os.

Flach. *Planus.*

Flachhuf. *Platthuf.*

Flachs. a) *Linum*; b) *Antirrhinum linaria*; c) *Cuscuta europaea*; d) *Phormium tenax*; e) *Caltha palustris.*

Lebendiger Flachs. Asbest.

Flachsader. i. q. *Flächse.*

Flachsausfauger. *Cuscuta europaea.*

Flachsbaum. *Antidesma.*

Flachsbirn. Eine zweifelhafte Birnsorte.

Flachsdotter. a) *Myagrum sativum*; b) *Cuscuta europaea.*

Flachsdotterstangen. *Cuscuta europaea.*

Flachsfchildraupen. *Larvae depresso-scutatae* (*Pap. subcaudati, Pruni*).

Flächse. *Tendo.*

Flachsfink. *Fringilla linaria.*

Flachsfisch, Flackfisch. Eine Sorte des gewässerten Stockfisches.

Flachsgras. *Eriophorum polystach.*

Flachskraut. a) *Antirrhinum*; b) *Cuscuta.*

Flachsseide. *Cuscuta.*

Flachsflein. Asbest, Amiant.

Flachsweide. *Salix viminalis.*

Flackerbinsen. *Juncus effusus.*

Fläckheringe. i. q. *Flickheringe.*

Flacklin. *Fringilla linaria.*

Fladenapfel. *Annona reticulata.*

Flader, Fladder, Flafer. *Acer campestre & pseudoplatanus.*

Flader, Fladerloch. Flugloch.

Fladergras. *Milium effusum.*

Flaggen. (s. v. *Falco communis*.)

Flaggentute. *Conus jamaicensis.*

Flagstein. Schiefer (*Engl.* Flag-stone).

Flamant, Flamingo, Flaminger, Flambant, Flammenreiher, Flammenvogel. *Phoenicopterus ruber.*

Flambanten. (s. v. *Dianthus*.)

Flämen. Die Weichen des Wildprets.

Flamentiner. Die gesprengte Weichselkirsche.

Flammenblume. *Phlox.*

Flämmstihrt. *Lampyrus noctiluca.*

Flanken. Die Weichen der Pferde.

Flanken, Flämmen. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Flasche. *Bulla ficus.*

Fläschel. Gefährliche Kröpfe, welche die Schafe von schlechtem oder übermäßigem Futter bekommen.

Flaschenbaum. *Annona.*

Flaschenbirn. Eine flaschenförmige Birn; *Poire de Colmar.*

Flaschenförmig. *Ampullaceus*; *Lageniformis.*

Flaschenkürbis. *Cucurbita lagenaria.*

Flaschenträger. Zugrebe.

Flaser. Holzader; Steinader.

Flaserig. *Apiatus.*

Flaske, Flaskenappel. Kürbiss.

Flatterärsche. *Populus tremula.*

Flatterer. *Sphinx.*

Flatterkohl. Kohl, dessen Blätter sich nicht in Häupter versammeln.

Flat-

- Flatterfchen.* Pyralides (s. v. Phalaena).
Flatterfenden, Flatterbinfen. Junco effusus.
Flaumbaum. Bombax pentandrum.
Flaumen Fett von Gedärmen.
Flaumfedern. Plumae.
Flaummelke. Dianthus superbus.
Flechte. Lichen.
Flechtenbäumchen. Cassia alata.
Flechtenkraut. Scutellaria galericulata.
Flechtenröhre. Serpula filograna.
Flechtgras. Triticum repens.
Flechtkraut, Flechtwurzel. Cassytha.
Flecken. Macula.
Fleckenkraut. a) Cerinthe major; b) Scutellaria;
 c) Galega off.
Fleckenruttich. Polygonum persicaria.
Fleckkraut. Pulmonaria maculata.
Fleckraupen. Larvae maculatae (Sphinges semi-fasciatae, Euphorbiae.)
Fleckschild. Cancer maculatus.
Fledermaus. a) Vespertilio; b) Papilio; c) Voluta vespertilio.
Fledermaus. Iris susiana.
Fledermausflügel. a) Strombus pes pelicani;
 b) Mytilus crista galli.
Fledermausflügel. Vespertilionum alae.
Fleere. Sambucus nigra.
Flegelholz. Carpinus betulus.
Flegelkappe. Poples.
Fleiner. Eine Apfelsorte; säuerlich süß, von angenehmen Geschmack.
Fleisch. a) Caro; b) Pulpa.
Fleischader. Vena muscula.
Fleischbalken. Trabeculae carnae cordis.
Fleischbeere. Ribes grossularia.
Fleischbirn. Schmalzbirn.
Fleischblättchen. Die weichen Theile des Hufes, welche gerade unter der Fleischkrone liegen; Nach ihrer Lage bekommen sie die Namen *Fleischzehe*, *Fleischwand*, *Fleischtracht*; wie wohl sie auch alle drey zusammen *Fleischwand* genannt zu werden pflegen.
Fleischblume. a) Melampyrum arvense, pratense &c.; b) Lychnis flos cuculi; c) Trifolium repens.
Fleischbohne. Phaseolus multiflorus.
Fleischerhund. Canis lanarius.

- Fleischersbesen.* Ruscus aculeatus.
Fleischervogel. Ampelis carnifex.
Fleischfarbig. Carneus; Incarnatus.
Fleischfliege. Musca carnaria.
Fleischfressend. Carnivorus.
Fleischhaut. Tunica dartos.
Fleischhorn. Cypraea carneola.
Fleischig. a) Carnosus; b) Pulposus.
Fleischkamm. Caruncula.
Fleischkork. Alcyonium schlosseri.
Fleischkrone. Der obere erhabene weiche Theil, den man zuerst erblickt, wenn man das Horn des Hufes abnimmt.
Fleischklappen. Musculus.
Fleischlauch. Allium fistulosum.
Fleischling, Fleischpfiffer. Boletus bovinus.
Fleischleim. Sarcocolla (Penaea).
Fleischmaden, Fleischwürmer. Die Larven unterschiedener Fliegenarten im Fleische.
Fleischnabel. Rhamnus sarcomphalus.
Fleischschnecke, Fleischhorn. Strombus pugilis.
Fleischschwämme. Agarici validi.
Fleischsohle. Der weiche Theil im Hufe, der die ganze Hornsohle bedeckt.
Fleischstacheln. Folliculi.
Fleischstrahl. Der zwischen dem Hornstrahle und der Fleischsohle liegende weiche Theil im Hufe.
Fleischtracht; Fleischwand; Fleischzehe. Vid. Fleischblättchen.
Fleischtraube; Veltliner, Välteliner, Feldleiner; Zierfahner; Rothstreifler. Eine Varietät des gemeinen Weinstocks; die Traube ist lang, ästig, und die Beeren sitzen eng beysammen; die Beeren sind klein, länglicht rund, röthlich oder rothblau; sie enthalten einen süßen, fleischigen Saft.
Fleischwürzchen. Caruncula.
Fleischweiner. Rother Traminer.
Flemmel. Briza media.
Flenswerk. Große Stücke von Wallfischspeck, welche geflenset, d. i. in kleinere Stücke geschnitten werden.
Fleten. Raia batis.
Fletersche. Papilio.
Flettach. Flügel.
Flexen. Ableger, Absenker.
Flicker. Cerambyx cerdo.

- Flußbarsch.* *Perca fluviatilis.*
Flußblume. *Gnaphalium arenarium & stoechas.*
Flußdornchen. *Nerita corona.*
Flußfische. *Fluviatiles pisces.*
Flußgallen. Widernatürliche, weiche Erhöhungen oder Bläschen, dergleichen man meistens auf den Seiten oberhalb des Knöchels der Pferde, wie auch in der Tiefe des Sprunggelenkes, findet.
Flußgarneele. *Cancer pulex.*
Flußgras. *Alopecurus geniculatus.*
Flußgrasteder. *Conferva fluviatilis.*
Flußgüßling. Vulkanfluß mit Schlackenstoff versetzt. *Storrs Alpenreise.*
Flußhähnlein. *Ranunculus aquatilis.*
Flußharz. *Gummi anime.*
Flußkannenkraut. *Equiset. fluviat.*
Flußker. *Cyprinus brama.*
Flußkraut, Flußlack. *Potamogeton.*
Flußkrebse. a) (s. v. *Cancer*); b) *Cancer astacus.*
Flußmoos. *Fontinalis.*
Flußnachtigal. *Turdus arundinaceus.*
Flußnatter. *Coluber hydrus.*
Flußotter. *Mustela lutra.*
Flußpferd, Flußochs. *Hippopotamus.*
Flußpflanzen. *Fluviatiles plantae.*
Flußpricke. *Petromyzon fluviatilis.*
Flußsand. *Arena fluviatilis.*
Flußschildkröten. *Testudines fluviatiles.*
Flußschnecke. *Helix stagnalis &c.*
Flußschwamm. *Spongia fluviatilis.*
Flußspath. *Fluor spathosus.*
Flußstint. *Salmo eperlanus fluviatilis.*
Flußtaucher. *Colymbus minor.*
Flußtelline. *Tellina cornea.*
Flußteufelchen. *Fulica aterrima.*
Flußtopas. Der krySTALLisirte Flußspath aus Derbyshire. *Gerhardt.*
Flußzinn. (s. v. *Stannum*.)
Flußstock. *Potamogeton gramineum.*
Flußgras. a) *Alopecurus geniculatus*; b) *Festuca fluitans.*
Fobwurz. *Aristolochia clematidis.*
Fohlen. i. q. Füllen.
Fohlen. Füllen werfen.

- Fohlzähne, Milchzähne, Saugzähne.* Die 12 Vorderzähne eines Füllen; Das Füllen behält sie, bis es drittelhalb Jahr alt wird; alsdann fängt es an zu schieben, oder die Pferde Zähne zu bekommen.
Föhre, Fohre. *Pinus sylvestris.*
Fohre, Fohrine. *Salmo fario.*
Foin. *Medicago falcata.*
Folkbeere. *Ribes alpinum.*
Foke, Foker. *Ardea cinerea & nycticorax.*
Fokfedern. Drey lange weiße Federn auf dem Kopfe der Foke.
Fönch, Fönich. *Phleum.*
Folgerkirschen. (Holl. Volgers.)
Fönchel. *Anethum foeniculum.*
Fönne. Schimmel; *Mucor.*
Fontanell. Blättchen.
Fontanelerböfen. (s. v. *Pisum sativum*.)
Fönunggräcum, Fönugrök. a) *Trigonella foenum graecum*; b) (Wildes) *Astragalus glycyphyllus.*
Forche, Forchel. *Pinus sylvestris &c.*
Forchdistel. *Carduus marianus.*
Forchgras. Wiefengras.
Forchheide. *Erica tetralix.*
Förchling; Förling. *Agaricus deliciosus.*
Fore, Forenbaum. *Pinus sylvestris.*
Fore, Förin, Forche. *Salmo fario.*
Forelle. *Salmo fario.*
Forellenbandsalat. *Lactuca romana, foliis rubris maculatis, colore dilutior. Spielm.*
Forellenkirsche. Eine Sorte etwas länglichter, sehr großer Spätkirschen; ihr Fleisch ist blutroth, und die Haut schwarzbraun und glänzend, in der völligen Reife pechschwarz; sie ist voller Saft, und hat einen lieblich scharfen Geschmack.
Forellenradies. (s. v. *Raphanus sativus*.)
Forellensalat. *Lactuca sativa capitata, rubro variegata, foliis rotundis. Spielm.*
Forle, Förling. *Pinus sylvestris.*
Form. Eine Verhärtung oder Schwielen oben am Horn eines Pferdes; wornach dasselbe oft lahm wird.
Formen. *Spiraea filipendula.*
Formerz. Ein reiches Erz.
Formosanisches Teufelchen. *Manis pentadactyla.*

- Formsand.* Glarea fusoria.
Forn, Furn. Cyprinus.
Forn. Fulica atra.
Forsch. Rana.
Förse; Försenkalb. i. q. Färse.
Fortgesetzt, Fartgehend. Continuus.
Fortificationsachat. Festungsachat.
Fortsatz. a) Processus, Apophysis; b) Propago.
Förzel. Der Schwanz des Rothwildprets.
Fosbeeren. Rubus caesius.
Fospiepen. Lonicera xylosteum.
Fössel. Fessel.
Fößlinge. Fächser.
Fotze. Vulva.
Fotzenigel. Bidens tripartita.
Fotzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Fotzwein. Sedum telephium.
Fotzzwang. Sedum telephium.
Fragezeichen. Phalaena interrogationis.
Fraiskraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Fraiskamrose. Paeonia.
Frankfurterbirn, Rottbirn, Rothbirn. Eine sehr rothe Birnsorte; süß, und aromatisch. J. Bauhin.
Fränkischrothe. Vid. Burgunder (h).
Frankolin. Tetrao francolinus.
Franschehorn. Strombus lucifer.
Franschholz. Nußbaumholz, welches man aus Frankreich zu eingelegten Arbeiten erhält.
Franse, Franze. Fimbria.
Franzäpfel, Fransche Appeln. a) Die Renetten; b) Aepfel von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzbäume. Zwergbäume.
Franzbirnen. Birnen von Franzbäumen.
Franzbohnen. Phaseolus nanus.
Franzenbaum. Chionanthus.
Franzenblume. Rhacoma.
Franzenraupen. Larvae ciliatae (Phal. noct. festivae; Paeta).
Franzente. Anas querquedula.
Franzenerbsen. (s. v. Pisum sativum.)
Franzfaseolen. Phaseolus nanus.
Franziskanerbirn. St. François.
Franziskanermönch. Conus achatinus (Var.), & Conus franciscanus.

- Franzkrut.* Agrimonia eupatorium.
Franzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
Franzmadam. Poire Madame; Madame de France.
Franzobst. Obst von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzosen. So heißen in Wien die französischen Bergamotten.
Franzosenholz. Guaiacum.
Französisch Gras. Phalaris plecta.
Franztopas. Rauchtupas.
Franzweizen. Polygon. fagopyrum.
Frasalet. Cyprinus alpius.
Frathen. Athem.
Frätte. Mustela furo.
Fratzenvogel. Scythrops. Latham.
Die schöne Frau. Conus nobilis (a).
Die schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Frauenader. Saphena.
Frauenapfel. (Holl. Vrowtjesappel.)
Frauenbirn. Winterbirn von Boll.
Frauenbettstroh. Galium.
Frauenbirke. i. q. Hangelbirke.
Frauenbirle. Crataegus aria.
Frauenbiß. a) Veronica chamaedrys; b) Teucrium chamaedrys; c) Alchemilla vulgaris.
Frauenblume. Anagallis arvensis.
Frauenblumenhaar. Cuscuta europaea.
Frauenbüß. Boletus (r).
Frauendistel. a) Carduus marianus; b) Onopordum acanthium.
Fraueneiche. Quercus robur (cum pediculo longo.)
Fraueneis. Glacies Mariae; Selenites.
Frauenfenchel. (s. v. Anethum foeniculum).
Frauenfingerkraut. Lotus corniculatus.
Frauenfisch. Cyprinus orfus.
Frauenflachs. a) Antirrhinum linaria; b) Briza media.
Frauenglas. Selenites. — Russisches Frauenglas, Vitrum moscoviticum.
Frauengras. Holcus odoratus.
Frauenhaar. a) Adiantum; b) Cuscuta europaea; c) Asplenium ruta muraria &c.
Frauenhändlein. Orchis maculata.
Frauenholz. Lonicera xylosteum.
Frauenhopfen. Trifolium agrarium.

- Frauenkäferlein, Frauenkühtlein.* Coccinella.
Frauenkraut. a) Saxifraga cotyledon; b) Tanacetum balsamita.
Frauenkrieg. Echium vulgare.
Frauenmantel. a) Alchemilla vulgaris; b) Genista tinctoria.
Frauenmäntelchen. Aphanes arvensis.
Frauenmünze. a) Tanacetum balsamita; b) Mentha viridis.
Frauennabel. Saxifraga cotyledon.
Frauenrose. Rosa spinosissima.
Frauenröschen. Agrostemma coronaria.
Frauenschenkel. Cuisse-Madame; Eine bekannte, sehr wohlgeschmeckende Birnsorte.
Frauenschuh. a) Cyripedium; b) Fumaria bulbosa; c) Lotus corniculatus.
Frauenschüchel. Spartium scopar. & genista tinct.
Frauenspiegel. a) Campanula speculum Veneris; b) Bidens tripartita; c) Hedysarum onobrychis.
Frauenstuhl. Serapias helleborine.
Frauentaupe. Columba turtur.
Frauentäubling. Agaricus virescens.
Frauenviole. Hesperis tristis &c.
Frauenwermuth. Artemisia pontica.
Frauenwurzel. Tanacetum balsamita.
Frauenzopf. Adiantum.
Fredel. Mustela furo.
Fregatte, Fregattvogel. Pelecanus aquilus.
Fregelbirn. Eine Abänderung der Pfundbirn.
Freinsch. Eine Sorte großer grüner Trauben mit schwarzen Tüpfchen; ist mit dem Drätsch von einerley Werth.
Freischkraut. Lathraea squamaria.
Fremd. Peregrinus.
Femdling. Falco peregrinus.
Fremete. Artemisia absinthium.
Fresser (Eine Baumkrankheit). Vid. Krebs.
Freske. Anas fuligula.
Fresse. Das Maul.
Fressspitzen. Antennulae.
Fresswurz. Arum maculatum.
Fresulen. Oniscus asellus.
Freter (Fresser). Larva scarab. melol.
Frett, Frettchen, Frette, Frettel, Frettmarder, Frettwiesel. Mustela furo.
Frey. Solutus; Liber.

- Freyfarnkraut.* a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Freytagsbirn. Eine ungewisse Birnsorte.
Frieße. Ampelis garrulus.
Frieselporzellane. Cypraea poraria.
Frieselschlange. Boa cenchris.
Grüner Friesländer. Grüner Kopfsalat.
Frischen. (s. v. Sus aper.)
Frischinge, Frischen. Schafe.
Frischling. Sus aper (pullus).
Frischmelke. (s. v. Bos domesticus, 7.)
Frisebuhr. i. q. Grossadmiralsalat.
Fristerle. Ist in Slesien der Name eines essbaren Pilzes.
Fritillarie. Fritillaria.
Fritt. Mustela furo.
Froise. Vespa crabro.
Frommerz. Silberreicher Bleyglanz.
Frörbeere. Viburnum opulus.
Frosch. a) Rana; b) Strombus lentiginosus; c) Murex rana &c.
Froschadern. Raninae arteriae & venae.
Froschbiß. Hydrocharis morsus ranae.
Froschbrut. Gyrini, Ranunculi.
Froschdistel. Cardus marianus.
Froscheppich. a) Sium latifolium; b) Ranunculus sceleratus.
Froschfalk. Falco apivorus.
Froschfisch. Rana paradoxa.
Froschfisch. a) Blennius raninus; b) Lophius.
Froschkraut. a) Comarum; b) Calla palustris; c) Phellandr. aquat.
Froschgeyer. Falco apivorus.
Froschlattich. Potamogeton crispum.
Froschleich, Froschgerück. Spertiola (s. v. Rana).
Froschleich. Conferva gelatinosa.
Froschling. Sus aper (pullus).
Froschlöffel. a) Alisma; b) Calla palustris.
Froschmaul. Vid. Krötenmaul.
Froschmülle. Flußmuschel.
Froschpeterlein. a) Phellandr. aquat.; b) Sium latifolium.
Froschpfeffer. Ranunculus sceleratus.
Froschpoley, Froschpolich. a) Thymus serpyllum; b) Mentha pulegium.
Froschschnecke. Murex gyrinus.
Froschspeichel. (s. v. Cicada spumaria.)

Frosch.

- Froschsteine.* Krötensteine.
Froschtatzen. Saxifraga tridactylites.
Froschwegerich. Alisma plantago aquatica.
Froschwels. Silurus batrachus.
Froschwürmer. Gyrini.
Frostschmetterling. Phalaena brumata.
Fröttel. Mustela furo.
Frucht. a) Fructus; b) Foetus; c) Embryo;
 d) Getraide.
Fruchtaugen, Tragaugen, Fruchtknoten. Frucht-
 bringende Augen an den Reben oder sonsti-
 gen Zweigen; im Gegensatz der Holzaugen.
Fruchtbalg. Follicula.
Fruchtbalsam. Carpobalsamum (s. v. Amyris
 opobalsamum).
Fruchtbehältniß, Fruchtboden. Receptaculum.
Die große Fruchtburn. L'epargne.
Fruchtblüthen. Die weiblichen Zeugungstheile
 der Blumen; im Gegensatz der Staubblüthen.
Fruchtbohnen. Lupinus.
Früchte, Obst. Pomum.
Versteinerungen von Früchten. Carpolithi.
Fruchthecken. Stauden und Sträucher, welche
 essbare Früchte liefern.
Fruchthopperling. Humulus lupulus.
Fruchthülle, Fruchtgehäuse. Pericarpium.
Fruchtknoten. Germen.
Fruchtläufe. Ackerhahnenfuß.
Fruchtröhre. Pistillum.
Fruchtschiefer. (s. v. Schistus.)
Fruchtstaub. Pollen.
Fruchtsteine. Carpolithi.
Fruchtstengel der Mose. Setae.
Fruchtsiel. Pedunculus.
Fruchtwerser. Lycoperdon carpobolus.
Fruchtwolle. Pappus.
Fruchtzapfen. Strobilus.
Frühapfel. La passe - pomme rouge & blanche.
Frühbirnen, Sommerbirnen. Reifen im Julius und
 August.
Frühblume. Eranthemum.
Frühblümel. Bellis perennis.
Früheiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Frühherbsen. (s. v. Pisum sativum).
Frühgerste. (s. v. Hordeum distichon).

- Frühhecht; Hornungshecht, Hornhecht.* Ein Hecht,
 der in den beyden ersten Monathen des Jah-
 res leichet.
Frühjährig. Vernalis.
Frühkirschen. Maikirschen.
Frühkraut. Brassica capitata praecox.
Frühlämmer. Zum Unterschiede der Spätlinge.
Frühlinde. Tilia folio majore.
Frühlingsadonis. Adonis vernalis.
Frühlingsanemone. Anemone vernalis.
Frühlingsaugst. Ephemera.
Frühlingsblümchen. Draba verna.
Frühlingsehrenpreis. Veronica verna.
Frühlingsenzian. Gentiana verna.
Frühlingserven. Orobus vernus.
Frühlingsfeigen. (s. v. Ficus carica.)
Frühlingsflechte. Lichen.
Frühlingsfliege. Phryganea.
Frühlingsfuchs. Steinfuchs.
Frühlingsgerste. Hordeum.
Frühlingsgras. Anthoxanthum odoratum.
Frühlingskäfer. Scarabaeus vernalis.
Frühlingsnachtvirole. Hesperis verna.
Frühlingssafran. Crocus vernus, & biflorus.
Frühlingsschaum. (s. v. Cicada spumaria.)
Frühlings Schlüsselblume. Primula veris.
Frühlingspergel. Spergula pentandra.
Frühlingstrüffel. Zum Unterschied der Herbst-
 trüffel.
Frühlingswicke. a) Vicia lathyroides; b) Ervum
 soloniense.
Frühnickel. Kupfernickel.
Frühpfirschen. (s. v. Amygdalus persica)
Frühreif, Frühzeitig. Praecox.
Frührettig. (s. v. Raphanus sativus.)
Frührübe. Brassica rapa (r).
Frühshmelen. Aira praecox.
Fuchs. Canis vulpes.
Fuchs. Cypraea carneola.
Fuchs. Ein rothhaariges Pferd.
Der große Fuchs. Papilio Polychlorus.
Der kleine Fuchs. Papilio urticae.
Fuchsamber. Schwarzer Amber; Er führt diesen
 Namen, weil in Amerika ihn vornämlich die
 Füchse fressen sollen.

- Fuchsbart.* Astragalus tragacantha.
Fuchsbeere. Rubus caesius.
Fuchselmännchen. Lemur catta.
Fuchserde. Ein röthlich gelber, ganz unfruchtbarer Sand; Terra iners.
Fuchseule. Strix otus.
Fuchsgans. Anas tadorna.
Fuchshecht. Esox vulpes.
Fuchshödlein. Orchis bifolia.
Fuchslehm. Ein gelber Lehm, welchen man oft in Fuchs- und Dachsbauen findet.
Fuchsmaulbeere. Brombeere.
Fuchsriedgras. Carex vulpina.
Fuchsroth. Rufus.
Fuchsschecke. Ein Pferd mit röthlichen Flecken auf einem ganz weissen Grunde.
Fuchsschwanz. a) Alopecurus; b) Phleum pratense; c) Lythrum salicaria; d) Amarantus caudatus; e) Panicum italicum; f) Syringa vulgaris.
Fuchsschwänze (Nixhaare, Strangen, Höllenzöpfe). Ein besonderes Gewächs in den Wasserröhren, welches sich als ein Gewirre von den kleinsten Zäserchen durch die Röhren ausbreitet, und selbige zuletzt wohl verstopft. Dalechamp nennt es Trichomanes aquaticum.
Fuchssegge. Carex vulpina.
Fuchstraube. Vitis vulpina.
Fuchswedel. Myriophyllum spicatum & verticillatum.
Fuchswurzel. Aconitum napellus.
Fugenkäfer. Cistela.
Fuedle. Anus.
Fuhlesch. Populus tremula.
Fühläden. Tentacula.
Fühlfarn. Onoclea.
Fühlgras. Mimosa viva.
Fühlhörner. Antennae.
Fühlkraut. Mimosa.
Fühllohren. Antennae.
Fühl Schlange. Caecilia tentaculata.
Fühlspitzen, Fühläden, Fühlhörner. Tentacula.
Fühlspitzenkäfer. Bruchus.
Fuhre. Pinus sylvestris.
Ein führiger Hund. (s. v. Canis familiaris.)
Fuhrmannsmütze. i. q. Magenzipfel.
Fuhrenwurm. Lucanus cervus.

- Füllen.* Equulus (s. v. Equus caballus).
Füllenstute. Eine Stute, welche ein säugendes Füllen hat.
Füllenzähne. Fohlenzähne.
Füllhorngras. Cornucopiae.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fundamentstein. Cos fundamentalis.
Fünfadernkraut. Plantago lanceolata.
Fünfblatt. a) Potentilla reptans & argentea; b) Poa pratensis.
Fünfblättrig. Pentaphyllus.
Fünfe. Penthorum.
Fünfeckig. Pentangularis, Pentagonus.
Fünffingerfisch. a) Polynemus quinquarius; b) Coryphaena pentadactyla.
Fünffingerkraut. a) Potentilla; b) Comarum palustre.
Fünffseitig. Pentagonus, Pentaedrus.
Fünfspitze. Penthorum.
Fünffstrahl. Pentactis; Ein Seestern mit fünf Strahlen.
Fungiten. Fungitae.
Fupen. Canis vertagus.
Fürböter. Lucanus cervus.
Furche. Sulcus.
Furche, Fürche, Füre. Salmo fario.
Furchensteine. Steine, deren Oberfläche gefurcht ist.
Furder. Fürterer.
Fure, Füre. Pinus sylvestris.
Furett, Furettel. Mustela furo.
Furie. Furia infernalis.
Fure, Forn. Cyprinus dobula.
Fürstenapfel. Eine vortrefliche Sorte platter Aepfel (Franz. Pomme de prince).
Fürstenbirn. (Engl. The prince pear.)
Fürstenschneepse. Scolopax gallinago.
Fürsthafer. Lolium perenne.
Fürterer, Fürterling, Fürder. Eine Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind mittelmässig groß, weich und süß, und reifen im September.
Fürwitzel. a) Cornus mascula; b) Ribes rubrum.
Fuselier. Picus martius.
Fuss. Pes.
Fuss der Mose. Stipes.

- Fußangel.* a) Pedalium; b) Murex ramosus.
Fußblatt. a) Dorsum pedis; b) Tarsus.
Fußblatt. Podophyllum.
Fußförmig. Pedatus.
Fußgsparrkraut, Fußpeilkraut. Stachys recta.
Fußhorn. Murex femorale.
Fußknöchel. Malleus, Malleolus.
Fußlos, Ohne Füße. Apus.
Fußsohle. Planta pedis.
Fußschwanzthierchen. Podura.
Fußwurzel. Tarsus.
Fußzehe. Digitus (pedis).
Fußzehe. Lepas pollicipes.
Fußel, Fußlet. Rhus cotinus.
Fußlikholz. Morus tinctoria.
Fut. a) Vulva; b) Podex.
Faule Futen. Colchicum autumnale.
Futter. Pabulum.
Futterbohne. Vicia faba.
Futterfische. Fische welche sich von Vegetabilien nähren; Weidefische.
Futtergerste. Hordeum distichon.
Futterhafer. Avena sativa.
Futterhonig. (s. v. Mel)
Futtermelone.
Futtermotte. Phalaena pascuella.
Futterrübe. Beta altissima.
Futtertrespe. Bromus giganteus.
Futterwanze. Cimex pabulinus.
Futterwicke. Vicia sativa.
Fyrlöske. Narcissus pseudonarcissus.
Fysterlin. Tringa hypoleucus.

- G***aaspeerd.* Libellula.
Gabel, Strahl. Vid. Horn.
Gabel. Die Stangen eines Gabelhirsches.
Gabel, Gabelchen. Cirrus; Furca.
Gabelblume. Crambe.
Gabelgehörn. (s. v. Cervus elaphus.)
Gabelgeyer. Falco milvus.
Gabelhirsch, Gabler. Furcarius (s. v. Cervus elaphus).
Gabelkraut. a) Bidens tripartita; b) Coreopsis bidens.

- Gabelraupen.* Larvae furcatae (Phal. bomb. flexuoso-striatae; Vinula).
Gabelschwanz. Phalaena vinula & furcula.
Gabelschwanz. Chaetodon saxatilis.
Gabelweihe. Falco milvus.
Gabelzehe. Dicranum. Hedw.
Gabissa. Curculio.
Gabler. a) Gabelhirsch; b) Cottus scaber.
Gachelkraut. Achillea millefolium.
Gacke. Corvus monedula.
Gackel, Gachel. Cimex griseus.
Gäckle. Rumex acutus.
Gadde. Gadus merlangus.
Gadelbeere. Vaccinium myrtillus.
Gadelbusch. Anas hyemalis.
Gaffeltange. Forficula auricularia.
Gaffer. i. q. Kampfer.
Gagat. (Gagas) Succinum nigrum.
Gagatkäfer. Scarabaeus gagas.
Gagel. Gingiva.
Gagel. Myrica gale.
Gagenfist. Lycoperdon bovista.
Gäglar. Fringilla montifringilla.
Gähnfisch. Labrus hiatula.
Gahre. Diejenige Veränderung, nach welcher der Weibel zur Zeugung fähig wird; Pubertas.
Gaike, Gayke, Gakke. Corvus monedula.
Gais, Gaizze. i. q. Geis.
Gaishülse. Ligustrum vulgare.
Gaister. i. q. Ginster.
Gakel. Cimex griseus.
Gakeln, Gaksen. (s. v. Phasianus gallus).
Galahambutter. (s. v. Elais.)
Galander. a) i. q. Glander; b) Alauda calandra.
Galanga. Galgant.
Galbanum. Bubon galbanum.
Galbulavogel. Oriolus galbula.
Galeisen. Genista tinctoria.
Galere. Argonauta.
Galgant. a) Kaempferia; b) Maranta galanga; c) Scirpus sylvaticus; d) Schoenus mariscus; e) Carex acuta, vulpina &c.
Galgengras. Agrostis stolonifera.
Galgenkraut. Cannabis.
Galgenmännchen. (s. v. Atropa mandragora).

Galgenräkel, Galgeregel. *Coracias garrula*.
 Gälgenfiken. *Emberiza citrinella*.
 Galgenvogel. *Corvus corax*.
 Galinken, Galingen. *Viburnum opulus*.
 Gallapfel, Gallnuß. *Galla*.
 Gallapfelwurm. *Cynips*.
 Galle. Cauda (s. v. *Cervus elaphus*).
 Galle. Bilis; Fel.
 Gallenblase. *Vid.* Giftblase.
 Gallendrüse. *Biliosae glandulae*.
 Gallenfliege. *Musca cynipsea*.
 Gallenkraut. *Gratiola officinalis*.
 Gallenkraut, Galbankraut. *Bubon galbanum*.
 Gallenscheide. *Capsula Glissonii*.
 Gallensommer. *Fila divinae virginis*.
 Gallenstein. *Cholelithus*; *Calculus felleus*.
 Gallert. *Tremella*.
 Gallert. Gelatina. — Gallertartig. *Gelatinosus*.
 Gallertfisch. *Cyclopterus gelatinosus*.
 Gallertscheide. *Ascidia gelatinosa*.
 Gallizenstein. Weißer Vitriol. Zinkvitriol.
 Galluschel. *Agaricus cantharellus*.
 Gallusommer. *Fila divinae virginis*.
 Gallwespe. *Cynips*.
 Galmey. *Calamina*.
 Gälse. *Culex*.
 Galskregl. *Coracias garrula*.
 Galstern. i. q. Ginster.
 Gälte Kuh, Gältvieh, Gältstück. (s. v. *Bos domest.*, 7.)
 Gälze. Eine Sau.
 Gamander. a) *Teucrium*; b) *Veronica prostrata*; c) *Dracocephalum Ruyschiana*.
 Gamanderlein. *Teucrium chamaedrys*.
 Gamelichen. Speckstein.
 Gamille. Kamille.
 Gamma. *Phalaena gamma*.
 Gammel. Penis.
 Gams, Güns, Gambs. *Antilope rupicapra*.
 Gams. Glimmerschiefer.
 Gamsbeeren. Kleine, runde Birnen; gelb auf der einen, roth auf der andern Seite; sehr süß und saftig; reifen gegen Ende des Septembers und sind von keiner Dauer.
 Gamsblaml. *Saxifraga mutata*.
 Große Gamswurz. *Leontodon hirtum*.

Ganasse, Ganasche. Der oberste und breitesthe Teil an der untern Kinnlade eines Pferdes.
 Gandelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
 Ganer. *Triticum polonicum*.
 Ganferkraut. *Artemisia abrotanum*.
 Gang. Vena metallica.
 Gang. Ductus; Meatus.
 Gänge eines Echins. *Ambulacra*.
 Gänge oder Windungen einer Schnecke. *Anfractus*.
 Ganga. *Tetrao alcheta*.
 Gangeshirsch. *Cervus axis*.
 Gangfisch. a) *Salmo (x & y)*; b) *Clupea alosa*.
 Gangfüße. *Ambulatorii pedes*.
 Ganggebirge. *Montes metalliferi petrosi*.
 Gangsarten. *Metallorum matrices in venis*.
 Ganhauser. Ganser, Gänserich.
 Ganiterbaum. *Elaeocarpus*.
 Ganker. i. q. Kanker.
 Ganner. *Mergus merganser*.
 Gans. *Anas anser*.
 Gänse und Milch. *Sonchus oleraceus*.
 Gänseahr. *Vultur cristatus (i)*.
 Gänseampfer. *Polygonum bistorta*.
 Gänseapfel. Ein schöner Apfel, von weinsäuerlichem Geschmack.
 Gänsebaum. *Acer platanoides*.
 Gänseblume. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Bellis perennis*; c) *Chrysanthemum leucanthemum*; d) *Globularia vulgaris*.
 Gänsedistel. a) *Sonchus*; b) *Leontodon taraxacum*.
 Gänseflieder. *Viburnum opulus*.
 Gänsefliege. *Scarabaeus horticola*.
 Gänsefuß. *Strombus pes pelicani*.
 Gänsefuß. *Chenopodium*.
 Gänsefußmelde. *Chenopodium murale*.
 Gänsefutter. *Potentilla anserina*.
 Gänsegarbe. *Potentilla anserina*.
 Gänsegrün. *Alchemilla vulgaris*.
 Gänsehabsicht. *Falco milvus*.
 Gänsehirt. *Upupa*.
 Gänsekohl. *Prenanthes muralis*.
 Gänsekopf. *Anthemis cotula*.
 Gänsekopf. Eine Sorte großer, kegelförmiger Birnen von mittelmäßiger Güte, führt den Namen nach ihrer Gestalt und Größe.

Gänseköthig Erz. *Minera argenti lapidea, stercoris anserini.*

Gänsekraut. a) *Potentilla anserina*; b) *Draba verna*; c) *Iberis nudicaulis*; d) *Artemisia vulgaris* &c.; e) *Comarum palustre*; f) *Arenaria serpyllifolia*.

Gänsekropf. *Anthemis cotula*.

Gänfel. *Agaricus cantarellus*.

Gänsemalve. *Malva rotundifolia*.

Gänsemanu. Ganser, Gänserich.

Gänsemord. *Clematis flammula*.

Gänsemuschel. *Lepas anserifera*.

Gänsepappel. *Malva rotundifolia*.

Gänserich, Ganser, Gansert, Gänseväterchen. *Anas anser mas.*

Gänserich. *Potentilla anserina, & argentea*.

Gänsezunge. *Saxifraga cotyledon*.

Gänsefüßler. Eine Sorte ganz schwarzer Trauben.

Gante, Ganter. *Anas anser mas.*

Ganzfelchen. *Salmo (y)*.

Gänzing. *Potentilla anserina*.

Gänzing. *Anas anser mas.*

Ganzvogel. Krametsvogel.

Garaffel. *Geum urbanum*.

Garaffelwurzel. *Geum rivale*.

Garäuffel. *Cyprinus carassias*.

Garbe. a) *Carum carvi*; b) *Spiraea filipendula*; c) *Achillea*.

Garbe. So heißt am Ochsen der Theil vom Halse bis unter die Schulter.

Garbenkrähe. *Coracias garrula*.

Garbenkraut. *Achillea millefolium*.

Garböcklein. *Viola tricolor*.

Gare. Elbogen.

Gareifel. *Cyprinus brama*.

Gäret. Ganser, Gänserich.

Garidelle. *Garidella*.

Gariofillat. *Geum urbanum*.

Gärmischbaum. *Sorbus aucuparia*.

Gärmlamm. *Agna (s. v. Ovis aries)*.

Garn. *Reticulum*.

Garneele, Garnat, Granat. *Cancer squilla*.

Garneelasseln. (s. v. *Cancer*.)

Garneelenkraut. *Illecebrum sessile*.

Garnweber. *Scarabaeus stercorarius*.

Garoffel. *Geum*.

Garste. Ge ste.

Garten. Hortus.

Gartenackley. *Aquilegia hortensis*.

Gartenadonis. *Adonis autumnalis*.

Gartenammer. *Emberiza hortulana*.

Gartenampfer. *Rumex patientia*.

Gartenanemone. *Anemone hortensis*.

Gartenangelik. *Angelica sativa*.

Gartenartichoche. *Cynara hortensis*.

Gartenbaldrian. a) *Valeriana phu.* b) *Polemonium coeruleum*.

Gartenbalsam. *Achillea ageratum*.

Gartenbeetchen. *Buccinum areola*.

Gartenböcklein. *Viola tricolor*.

Gartenbohnen. a) *Phaseolus vulgaris*; b) *Vicia faba*.

Gartencichorie. *Cichorium sativum*.

Gartencypresse. *Santolina chamaecyparissus*.

Gartendill. *Anethum graveolens*.

Gartenendivien. *Cichorium endivia*.

Gartenengelwurz. *Angelica hortensis*.

Gartenepich. *Apium petroselinum*.

Gartenerbsen. *Pisum sativum*.

Gartenfaseolen. *Phaseolus vulg.*

Gartenfeigbohne. *Lupinus albus*.

Gartenfeind. *Gryllus gryllotalpa*.

Gartensenfel. (s. v. *Anethum foeniculum*.)

Gartenfink. *Fringilla caelebs*.

Gartenfrosch. *Grasfrosch, Landfrosch*.

Gartenhahn. *Artemisia abrotanum*.

Gartenhabichtkraut. *Hieracium aurant.*

Gartenhindläuft. *Cichorium sativum*.

Gartenhopfen. *Humulus*.

Gartenhummel. *Apis hortorum*.

Gartenhyacinthe. *Hyacinthus orientalis*.

Gartenisop. *Satureia hortensis*.

Gartenkäfer. *Scarabaeus horticola*.

Gartenkirsche. *Prunus cerasus*.

Gartenkohl. *Brassica oleracea*.

Gartenkörbel. *Scandix cerefolium*.

Gartenkraut. *Achillea millefolium*.

Gartenkrengel. *Lanius excubitor*.

Gartenkresse. *Lepidium sativum*.

Gartenkummel. *Cuminum*.

Gartenlauch. *Allium sativum*.

Garten-

- Gartenlerche. *Alauda pratensis*.
 Gartenmaus. Feldmaus.
 Gartenmeise. *Parus palustris*.
 Gartenmelde. *Atriplex hortensis*.
 Gartenmelisse. *Melissa officinalis*.
 Gartenmohn. a) *Papaver somniferum*; b) *Papaver rhoeas* mit gefüllten Blumen.
 Gartenmücke; Gartenschmucke, Gartenwühler. *Tipula hortorum*.
 Gartenminze. *Mentha crispa*.
 Gartennelke. *Dianthus caryophyllus*.
 Gartennessel. Römische Nessel.
 Gartenpappel. *Malva alcea*.
 Gartenpeterlein. *Apium latifolium*.
 Gartenprimel. *Primula veris elatior*.
 Gartenraden. *Agrostemma coronaria*.
 Gartenranunkel. *Ranunculus asiaticus*.
 Gartenrapunzeln. a) *Oenothera biennis*; b) *Sium sisarum*.
 Gartenraute. *Ruta graveolens*.
 Gartenrettig. *Raphanus sativus*.
 Gartenrittersporn. Delphin. *Ajaxis*.
 Gartenrohr. *Arundo donax*.
 Gartenrüben. *Brassica napus sativa*.
 Gartenschlat. *Lactuca sativa*.
 Gartenfalbey. *Salvia officinalis*.
 Gartensaturey. *Satureia hortensis*.
 Gartensauerampfer. *Rumex scutatus*.
 Gartenschierling. a) *Conium maculatum*; b) *Aethusa cynapium*.
 Gartenschläfer. *Myoxus nitula*.
 Gartenschlange. *Boa hortulana*.
 Gartenschmucke. *Tipula hortorum*.
 Gartenschnecke. *Helix nemoralis & pomatia*.
 Gartensenf. *Sinapis alba*.
 Gartenskabiöse. *Scabiosa atropurpurea*.
 Gartenskariol. *Cichorium sativum*.
 Gartenspargel. *Asparagus offic. altilis*.
 Gartenspinnen. (s. v. *Aranea*.)
 Gartentulpe. *Tulpa Gesneriana*.
 Gartenveiel. *Cheiranthus incanus*.
 Gartenwanze. *Cimex hortorum*.
 Gartenwillhelm. *Dianthus barbatus*.
 Gartenwolfsmilch. *Euphorbia helioscopia*.
 Gartenwurz. *Artemisia abrotanum*.
 Gartenzelleri. *Apium dulce*.

- Gartenzwiebel. *Allium fistulosum*.
 Garthagen, Garthege, Garthan, Garthau, Gartheil. *Artemisia abrotanum*.
 Gartheil. a) *Hypericum perforatum & quadrang.*; b) *Ascyrum*.
 Gartheu. Hartheu.
 Gartkraut. *Artemisia abrotanum*.
 Garusse. *Cyprinus carassias*.
 Garve. *Achillea millefolium*.
 Garzette. *Ardea garzetta*.
 Gäschtkohl. *Heracleum sphondylium*.
 Gäschtwurm. *Cicada spumaria*.
 Gäse. *Cyprinus jesus & vimba*.
 Gassen. Die Zwischenräume in den Honigscheiben.
 Gassenhure. *Venus meretrix*.
 Gassenwurz. Hasenampfer.
 Gaspeldorn. *Spartium*.
 Gast, Gäst, Gäste. a) *Spartium scoparium*; b) *Genista tinctoria*.
 Gastvögel. *Aves advenae*.
 Gat, Gad. Anus, Culus.
 Gatje. *Gadus merlangus*.
 Gattorugine. *Blennius gattorugine &c.*
 Gattung. Genus (*Conf. Species*; Außerdem werden auch die Traubensorten Gattungen genannt).
 Gattungsname. Genericum nomen.
 Gauch. a) *Cuculus canorus*; b) *Corvus monedula*; c) *Meloe vesicatorius*.
 Gauchampfer. *Oxalis acetosella*.
 Gauchbart. *Tragopogon pratense*.
 Gauchblume. a) *Lychnis flos cuculi*; b) *Cardamine*; c) *Orchis militaris*.
 Gauchbrod. *Tragopogon pratense*.
 Gauchfedern, Gauchhaare. Milchhaare.
 Gauchhafer. a) *Avena fatua*; b) *Bromus sterilis*.
 Gauchheil. a) *Anagallis*; b) *Prunella vulgaris*; c) *Veronica beccabunga*.
 Gauchkäfer. *Carabus*.
 Gauchklee. *Oxalis acetosella*.
 Gauchnelke. *Lychnis flos cuculi*.
 Gaude. *Reseda luteola*.
 Gauf. *Strix bubo*.
 Der Gauf der Hand. Vola.
 Gaukler. *Mimulus*.
 Gaukler. *Ardea virgo*.

- Gaukler.* Hister.
Gaul. Equus caballus; Gemeiniglich ein schlechtes Pferd.
Gaulammer. Emberiza citrinella.
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Gaumen. Palatum.
Gaumenbeine. Palatina ossa.
Gaumendrüsen. Palatinae glandulae.
Gaumenflor. Velum palatinum.
Gaumenfortsätze. Palatinae apophyses.
Gaumenloch. Palatinum foramen.
Gaus. Anas anser.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Geäüder. a) Die sämtlichen Adern; b) Irrig die Sehnen der Thiere.
Geäfter. i. q. Afterklauen.
Gealar. Emberiza citrinella.
Gebahn. i. q. Losung.
Gebärmutter. Bärmutter.
Gebärwurz. Aristolochia.
Gebeine. Die sämtlichen Knochen eines Beerdigten.
Gebirge. Montes.
Gebirge. So heißt im Saalfeldischen der Thonschiefer.
Gebirgmaus. Myoxus glis.
Gebblättert. Foliatus.
Gebliut. Die ganze Masse des in einem Körper befindlichen Blutes.
Gebogen. Flexus; Flexuosus; Arcuatus.
Gebrochen. Fractus.
Geburtsglieder. Pudenda, Genitalia.
Gebüsch. a) Ein mit Sträuchen oder Buschwerk bewachsener Ort; b) Einzelne Sträuche oder Büsche.
Gebüschfalk. Lanius excubitor.
Geckel. i. q. Kiemen (Branchiae).
Geckelkraut. Evonymus europaeus.
Geckenheil. Anagallis arvensis.
Gecko. Lacerta gecko.
Gedächtnißbein. Os occipitis.
Gedächtnißkraut. Parietaria indica.
Gedärme. Intestina.
Gedenkblümchen. Viola tricolor.
Gediegen. Nativus.
Gedoppelt. Geminatus, Geminus.

- Gedreht.* Tortus, Tortuosus; Contortus.
Geduldakraut. Rumex patientia.
Das Kräutlein der Geduld. Cerastium tomentosum.
Geelfarberblohm. Genista tinctoria.
Geelglöckel. Digitalis lutea.
Geelgölling. Calendula officinalis.
Geelgöschchen, Geelgörsch, Geelsink. Emberiza citrinella.
Geelichen, Geelörchen. Agaricus cantarellus.
Geelögöschchen. Anemone ranunculoides.
Geelrodel. Rhinanthus crista galli.
Geeren. Spergula arvensis.
Geerseln. Aegopodium podagraria.
Geestknabbe. Geestichaf, Heideschaf.
Gefaltet. Plicatus.
Gefärbt. Coloratus.
Gefäße. Vasa.
Gefäßhaut. Chorioidea tunica.
Gefege. (s. v. Cervus elaphus).
Gefiedert. a) Pennatus; b) Pinnatus.
Gefingert. Digitatus.
Geflechte. Plexus.
Gefleckt. Maculatus.
Geflügel. Volatilia; Zahmes oder Hausgeflügel und wildes Geflügel. Das wilde Geflügel wird eingetheilt in Walgeflügel, Feldgeflügel, Wassergeflügel und Raubgeflügel.
Geflügelt. Alatus.
Gefranzt. Fimbriatus.
Gefräß. Die Nahrung des Schwarzwildprets.
Gefühl. Tactus.
Gefüllte Blumen. Pleni flores; Impleti.
Gefurcht. Sulcatus.
Gegel. Gingiva.
Gegenbock. Antitragus.
Gegend. Regio.
Gegenholz. Knoten.
Gegenkreis. Anthelix.
Gegenmuskel. Antagonista.
Gegenstras. Borago officinalis.
Gegenüberstehend. Oppositus.
Gegenvorfleher. Antiprostatae.
Gegipfelt. Fastigiatus.
Gegittert. Cancellatus, Clathratus.
Gegler. Fringilla montifringilla.
Gegliedert. Articulatus; Geniculatus.
Gegna-

Gegrabene Körper. Fossilia.
 Gehänge. Die Ohren der Hunde.
 Gehänge. Der Abhang eines Berges.
 Gehänge. Geschlinge.
 Gehäuft. Aggregatus.
 Gehirn. Cerebrum; Cerebellum (Conf. Hirn).
 Gehör. a) Auditus; b) Die Ohren des Hirsches, der wilden Schweine.
 Gehörgang. Auditorius meatus.
 Gehörn. i. q. Geweih.
 Gehörnerven. Acustici nervi.
 Gehörnt. Cornutus.
 Gehörschnecke. Cochlea.
 Gehörtrompete. Eustachiana tuba.
 Gehörwasser. Auditoria aqua.
 Gehöselte Gleisblümlein. Ranunculus bulbosus.
 Gehren. Wachseheiben.
 Gejachte Hunde. (s. v. Canis familiaris.)
 Geier. Vultur; Vid. Geyer.
 Geierlein. Sium sisarum.
 Geifer. Saliva; Spuma.
 Geiserküfer. Silpha.
 Geiserthierchen. Cicada spumaria.
 Geiserwurz. Anthemis pyrethum.
 Geigenampfer. Rumex pulcher.
 Geigenförmig. Penduraeformis.
 Geigenholz. Citharexylum.
 Geiger. Cerambyx.
 Geiglesbirn. Schildbirn.
 Geilen. Testiculi.
 Geilenband. Gubernaculum testis.
 Geilenstein. Enorchis.
 Geilwurzel. Orchis bifolia.
 Geis, Geisse. a) Capra; b) i. q. Rehziege.
 Geisauge. Aegilops.
 Geisbart. a) Spiraea ulmaria; b) Clavaria coraloides; c) Vid. Fächler.
 Geisbaumätsche. Fraxinus elatior.
 Geisbergerstein. a) Granit; b) Gneuss.
 Geisblatt. a) Lonicera caprifolium; b) Cytisus nigricans; c) Azalea nudiflora; d) Trifolium pratense.
 Geisbtume. a) Chrysanth. leucanth.; b) Ranunculus sceleratus.
 Geisbohnen. Pyrus com. sylvestris.
 Geisbrachsem. Sparus sargus.

Geisbülz, Geisfuß. Boletus.
 Geisdutten. Eine Sorte Trauben, mit länglichen sehr süßen Beeren, wovon es weisse und schwarze giebt.
 Geisel. Carex lithosperma.
 Geiselftücken. Viburnum lantana.
 Geisfuß. a) Spiraea ulmaria; b) Angelica sylvestris; c) Aegopodium; d) Melampyrum.
 Geishirteln. Eine Sorte saftiger Birnen.
 Geishülse, Geisholz. Ligustrum vulgare.
 Geisklee. a) Cytisus; b) Medicago arborea.
 Geiskopfschnepfe. Scolopax aegocephala.
 Geismelker. Caprimulgus.
 Geisraute. Galega.
 Geisstaude. Cytisus supinus.
 Geisvogel. a) Scolopax arquata; b) Tringa vanellus.
 Geiswedel. Spiraea aruncus & ulmaria.
 Geisselftückenstrauch. Viburnum lantana.
 Geist. Phalangium opilio.
 Der schwarze Geist. Cervus graculus.
 Geistchen. Alucitae (s. v. Phalaena).
 Geisilhülse. Ligustrum vulgare.
 Heilige Geiswurzel. Angelica.
 Geiz. Unnütze Sprossen und Auswüchse an den Pflanzen; wird insonderheit vom Toback und der Weinrebe gesagt. (Conf. Aberzähne.)
 Geizwurm. Vermis umbilicalis; Eine Art Geschwür am Nabel der Kinder; Man hat diesen Zufall für einen Wurm angesehen, der dem Nabel anfresse, die Nahrung aussauge, und eine Magerkeit verursache.
 Geckelholz, Geckelkraut. Evonymus europ.
 Gekerbt. Crenatus.
 Gekielt. Carinatus.
 Geknault. Glomeratus.
 Geköpft; Wie ein Kopf. Capitatus.
 Gekräuselt. Circinalis; Crispatus.
 Gekreuzt. Decussatus.
 Gekrönt. Coronatus.
 Gekröse, Gekrause. Mesenterium.
 Das dicke Gekröse. Mesocolon.
 Das dünne Gekröse. Mesaraeum.
 Gekrösdrüse. Pancreas.
 Gekrösstein. Vid. Krösstein.
 Gekrümmt. Tortuosus; Tortilis; Curvatus.

- Gelalabaum.* *Erythrina indica.*
Geländerbäume. Niedrig gezogene Bäume, welche an Geländern, Wänden oder Mauern befestigt werden; im Gegensatz der Buschbäume.
Geläppe. Die Ohren der Jagdhunde.
Gelappt. Lobatus.
Gelb. Flavus; Luteus.
Das Gelbe im Ey. Vitellus.
Gelbbrust. *Motacilla hippolais.*
Gelbelben. Eine Sorte Elblinge.
Gelbfieberkraut. a) *Coreopsis*; b) *Bidens tripartita* & *cernua.*
Gelbfink. *Tringilla flavirostris.*
Gelbfisch. *Labrus fulvus.*
Gelbholz. a) *Rhus cotinus*; b) *Morus tinctoria.*
Gelbhölzer. Eine Abänderung des Weinstocks; Die Beeren sind schwarz; Das Holz hat eine gelbliche Farbe.
Gelbklee. *Anthyllis vulneraria.*
Gelbling. a) *Oriolus galbula*; b) *Emberiza citrinella* & *flaveola.*
Gelbmund. a) *Buccinum haemastoma*; b) *Murex neritoides* &c.
Gelbnase. *Scolopax aegocephala.*
Gelbreif ist die Gerste, wenn sie ihre angehende Reife durch die gelbe Farbe anzeigt.
Gelbringel. *Coluber fulvus.*
Gelbrücken. *Coluber lutrix.*
Gelbschecke. Ein Pferd, welches auf einem weißen Grunde gelbe Flecken hat.
Gelbschnabel. a) *Falco albicilla*; b) *Fringilla flavirostris.*
Gelbschopf. *Anas ruina.*
Gelbsuchtwurz. *Curcuma longa.*
Gelbvoget. *Oriolus galbula.*
Gelbwurz. *Chelidonium majus.*
Gelbzotte. *Phalaena aceris.*
Gelderrose. *Viburnum opulus.*
Geldmännchen. (s. v. *Atropa mandragora.*)
Geldschrot. *Lucanus cervus.*
Gelenk. *Articulus*; *Junctura.*
Gelenk. (s. v. *Articularis.*)
Gelenkbein. Handwurzel.
Gelenkbeintein. *Sesamoidea ossa.*
Gelenkdriisen. *Synoviales glandulae.*

- Gelenkhügel, Gelenkknöpfe.* *Condyli.*
Gelenkig. *Geniculatus.*
Gelenkkapsel, Gelenkhöhle. *Capsula articularis.*
Gelenkknochen. *Vid. Schiffbein.*
Gelenkverwachsung. *Ancylosis.*
Gelenkwasser, Gelenkschmiere. *Synovia.*
Gelenkwurz. *Convallaria polygonatum.*
Gelf, Gelft. Godkies.
Geljahemp. (s. v. *Cannabis.*)
Gelinge. Geschlinge.
Gelleraben. Kohlrabi.
Gelos. Der Koth der Thiere und Vögel, die Raubvögel ausgenommen.
Gelse. *Culex.*
Gelster. *Spartium scoparium.*
Gelstern. *Aconitum.*
Gelte Kuh. *Vid. Gälte Kuh.*
Gelthethiere, Gelthiere. (s. v. *Cervus elaphus.*)
Gemächte. *Pudenda.*
Gemangkorn. Mengekorn.
Gemeinachs, Gemeinrind. (s. v. *Bos domest. 8.*)
Gemeinschaftlich. *Communis.*
Gemengtheile. *Partes componentes.*
Gemser. Ingwer.
Gemischte Steine. *Aggregatae petrae.*
Gems. Antilope rupicapra (*Mas. Gemisbock; Fem. Gemsziege, Gemsthier.*)
Die wohlriechende Gems. Moschus.
Gemsenkugel. *Aegagropila.*
Gemsenkugel. *Conserva aegagropila.*
Gemsenstein. *Granit.*
Gemsenzurz. a) *Doronicum*; b) *Arnica montana*; c) *Primula auricula.*
Gemüse. Alles, was von Feld- und Gartenfrüchten zur Speise gebraucht wird.
Gemüselauch. *Allium oleraceum.*
Gemüsepflanze. *Corchorus.*
Gemüswanze. *Cimex oleraceus.*
Genabelt. *Umbilicatus.*
Genanntstein. Ein grüner Jaspis mit violetten Bändern, bey Genanntstein in Sachsen.
Genarbt. *Scrobiculatus.*
Geneigt, Niedergebogen. *Cernuus; Inclinator.*
Geneiß. Gneufs, Gneifs.
General. *Conus generalis.*

Generalkapitän. *Conus monile*.
 Genesle, Genesler. *Spartium scoparium*.
 Genethatze, Genistkatze. *Viverra genetia*.
 Genferkiefer. *Pinus sylv. rubra*.
 Gengegraue. *Achillea millefolium*.
 Gengling. *Cyprinus jesus*.
 Genick. *Cervix*, *Nucha*.
 Genickkraut. *Campanula cervicaria*.
 Genipabaum. *Genipa*.
 Genist, Genister. a) *Genista tinctoria*; b) *Spartium scoparium* &c.
 Genst. a) *Erica vulgaris*; b) *Aspalathus chenopoda*.
 Genster. *Genista*.
 Gentwurz. *Artemisia abrotanum*.
 Genzian. *Gentiana*.
 Genzianelle. *Gentiana campestris*.
 Geohrt. *Auritus*; *Auriculatus*.
 Georgenkraut. a) *Valeriana phu* &c.; b) *Lathyrus*; c) *Lathraea squamaria*.
 Georgenrosen. *Lonicera periclymenum*.
 Georgenschwamm. *Agaricus Georgii*.
 Georgenwurz. *Lathraea squamaria*.
 Gepaart. *Conjugatus*; *Geminus*, *Didymus*.
 Gepanzert. *Loricatus*.
 Gepanzerte Hunde. (s. v. *Canis familiaris*.)
 Gepard. *Felis jubata*.
 Gerade. *Rectus*.
 Gerade und aufrecht. *Strictus*.
 Gerandet. *Marginatus*.
 Geräusch. (s. v. *Cervus elaphus*.)
 Gerbel. *Achillaea millefolium*.
 Gerber. *Cerambyx coriarius*.
 Gerberbaum. a) *Coriaria*; b) *Rhus coriaria*; c) *Conarus monocarpus*.
 Gerbermyrte. *Myrica gale*.
 Gerberstrauch. *Coriaria*.
 Gereutlerche. *Alauda campestris* &c.
 Gersfalk. *Falco gyr-falco*.
 Gerhardskraut. *Aegopodium*.
 Geringelt. *Annulatus*.
 Gerinnelt. *Canaliculatus*.
 Gerippe. *Sceletum*.
 Gerippt. *Costatus*.
 Gerisch. *Aegopodium*.
 Germer. *Veratrum album*.

Gernsel. a) *Erysimum alliaria*; b) *Allium ursinum*.
 Gernröder. Eine Sorte Birnen, welche am Auge eingedrückt, und am Stiele merklich dünn sind; sie sind saftig und schmecken gut; ihr vornehmster Nutzen ist in der Wirthschaft.
 Geroff. *Oriolus galbula*.
 Gerönne. Die Wurzelzweige des Weinstocks.
 Gersch. *Aegopodium*.
 Gerschen. *Fraxinus excelsior*.
 Gerstammer. *Emberiza miliaria* & *citrinella*.
 Gerste. *Hordeum*.
 Taube Gerste. (s. v. *Hordeum*.)
 Gerstenapfel. (Franz. Orgeran.)
 Gerstenbirn. (Franz. Hativeau.)
 Gerstendieb. *Fringilla domestica*.
 Gerstenfliege. *Musca* (k).
 Gerstengras. *Hordeum murinum*.
 Gerstengraupen. (s. v. *Hordeum*.)
 Gerstenkorn. (s. v. *Secale*.)
 Gerstenkorn. *Vid.* Rankkorn.
 Gerstentrunk. *Ptisana* (s. v. *Hordeum*.)
 Gerstentresp. *Bromus hordeaceus*.
 Gerstentwisch. a) *Bromus secalinus*, *hordeaceus* & *sterilis*; b) *Hordum murinum*; d) *Aegilops*.
 Gerstenzucker. *Alphenix* (s. v. *Hordeum*.)
 Gerstvogel. *Emberiza miliaria*.
 Gerstwurm. *Gryllus gryllotalpa*.
 Gerte. *Vimen*.
 Gertel, Gertwurz. *Artemisia abrotanum*.
 Gertenkraut. a) *Ferula*; b) *Bubon galbanum*.
 Gertraudsvogel. *Lanius infans*.
 Geruch. a) *Olfactus*, *Odoratus*; b) *Odor*.
 Geruchsnerven. *Olfactorii nervi*.
 Gerülle. *Concursus* & *confusio venarum*.
 Gerundet, Rotundatus.
 Gerunzelt. *Rugosus*.
 Gesangdroffel. *Turdus musicus*.
 Gesanglerche. *Alauda arvensis*.
 Gesangschwalbe. *Hirundo dominicensis*.
 Gefäß. Der Versammlungsplatz der Bienen im Gewirke.
 Gefäß. *Anus*.
 Gefäßknochen. *Coccyx*.
 Gefäßmuskeln. *Glutaei muscoli*.
 Gefäuge. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Gefäuge.

- Gefänge. Ubera.
 Gefäumt. Fimbriatus.
 Gesche. Capra ibex (foemina).
 Gescheide. Die Gedärme des Hirsches.
 Geschiebe, Geschübe. Congeries metallorum.
 Geschlecht. Sexus.
 Geschlechtstheile. Pudenda, Genitalia.
 Geschlieffe. (s. v. Ursus meles.)
 Geschlinge. Herz, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.
 Geschlitzt. a) Laciniatus; b) Pinnatifidus.
 Geschlossen. Clausus.
 Geschmack. a) Sapor; b) Gustus.
 Geschmackskörner. Papillae nerveae.
 Geschmacklos. Insipidus.
 Geschmeidig. Tractabilis; Ductilis; Caedus.
 Geschmeiß. a) Der Koth der Raubvögel; b) Die Eyer der Fliegen und andrer Insecten; c) Die Insecten selbst.
 Geschöpf. Creatura.
 Geschröt. Die Testikeln des Hirsches.
 Geschunden. Decorticatus.
 Geschüttete Gebirge. Aggregati montes.
 Geschwäder. Ephemera.
 Geschwänzt. Caudatus.
 Eine geschweifte Blume. Semiflosculus.
 Geschwollen. Tumidus.
 Geschwulstkräut. a) Sedum telephium; b) Chelidonium majus.
 Gesellmann; Sellmann, Waldgesell. Der Leithund männlichen Geschlechts.
 Gesenke. Senker.
 Gesicht. Visus.
 Gespalten. Fissus.
 Gespenst. Conus spectrum & informis.
 Gespensterente. Anas albeola.
 Gespensterthier. Lemur.
 Gespenstkäfer. Mantis.
 Gespenstkrebse. (s. v. Cancer.)
 Gespinnt. Folliculus.
 Gespitzt. Cuspidatus.
 Gespornt. Calcaratus.
 Gesprenger. Gryllus.
 Gessel. Aegopodium podagraria.
 Gesselblume. Ranunculus ficaria.
 Gestände, Gestell. Die Füße der Raubvögel.

- Gestänge, Gestamb. i. q. Geweih.
 Gestände. i. q. Horst (Nidus).
 Gestellstein. Glimmerschiefer; Saxum fornacum; führt den Namen, weil er wegen seiner Feuerbeständigkeit zu Gestellen in Schmelzöfen gebraucht wird.
 Gester. i. q. Gießer.
 Gestettenschlager. Motacilla rubetra.
 Gestettenschwalbe. Hirundo riparia.
 Gestielt. Pedunculatus; Petiolatus; Stylatus.
 Gestrahlt. Radiatus.
 Gesträuch. Frutetum.
 Gestreckt. Procumbens; Humifusus.
 Gestreift. Striatus.
 Gestrippe. Gesträuch.
 Gestüber. Der Koth der Feldhühner.
 Gestützt. Fulcratus.
 Gesuchtkraut. Gartenkörbel.
 Gesundheitssteine. Polirte Markasite oder Kieſkryſtalle; sie werden in einer unreinen Luft trübe, und führen, wegen dieser Anzeige, den Namen.
 Getäfel. Das Werk im Stocke.
 Getheilt. Partitus.
 Getreide. Frumentum; Cerealia.
 Getreidestein. a) Saxum frumentale; b) Versteinerungen von Getreide.
 Getreidewurm. Kornwurm.
 Getriebe. Eines Gebürges Sommerseite, oder flache Gegend.
 Getüpfelt. Punctatus.
 Gevatterrüben. Brassica napus sativa.
 Gewächse. Vegetabilia.
 Gewächserde. Gartenerde.
 Gewächsreich. Vegetabile regnum.
 Gewähr, Gewährst. Lanarii dentes (s. v. Sus aper).
 Gewandfamen. Chenopodium botrys.
 Gewebe. Textura; Plexus.
 Geweidicht, Weidicht. Salicetum.
 Geweih, Gewicht. Die Hörner des Hirsches.
 Geweih. Gehör.
 Gewerbbeine. Wirbelbeine.
 Gewerblümchen. Viola tricolor.
 Gewimpert. Ciliatus.
 Gewinde. Spira.

- Gewirk.* Das Werk im Stocke.
Gewittervogel. Scolopax arquata.
Gewölbt. Fornicatus.
Gewölkt. Nebulosus.
Gewölle. Euchyma (s. v. Strix).
Gewunden. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Gewürfelt. Tessulatus.
Gewürm. Vermes.
Gewürz. Aroma — *Gewürzhaft.* Aromaticus.
Gewürzappel. (Holl. Kruidappel); — Der amerikanische *Gewürzappel* stammt aus Newyork; er hat einen vortreflichen Gewürzgeschmack; reift im Februar und hält sich bis Pfingsten.
Gewürzkalmus. Acorus calamus.
Gewürzmyrte. Myrtus pimenta.
Gewürznäglein. Caryophyllus aromaticus.
Gewürznägleinkoralle. Madrepora fascicularis.
Gewürzpflanzen. Condimenta.
Gewürzstaude. Ptelea.
Gewürzstrauch. Calycanthus floridus.
Geyer. a) Vultur; b) Falco.
Geyeradler. Vultur percnopterus (h).
Geyereule. Strix accipitrina (n).
Geyersfalk. Falco gyrfalco.
Geyerkönig. Vultur papa (b).
Geyerschwalbe. Hirundo apus.
Geyerskopf. Gryphites.
Gezackt. Furcatus.
Gezähnt. Denticatus. — *Gezähneht.* Denticulatus.
Geziefer, Ziefer. Junges Federvieh.
Geziege. Caedus.
Gezüngelt. Lingulatus; Ligulatus.
Gibbar. Balaena boops.
Gibbon, Guibon. Simia (c).
Gibitz. Kibitz.
Gibken. Sambucus nigra.
Gichtader. Ischiatica vena.
Gichtbaum. Ribes nigrum.
Gichtbeere. a) Ribes nigrum; b) Prunus padus.
Gichtblume. a) Primula veris offic.
Gichtholz. Rhamnus frangula.
Gichtkorn. Abortus seminum; Rhachitis; Eine Krankheit des Weizens, da die Körner ungestaltet und ungleich werden, und von aussen eine grüne Farbe bekommen, welche sich, wenn sie trocken ist, ins Braune verwandelt.

- Gichtkörner.* Paeonia officinalis.
Gichtkraut. a) Gratiola officinalis; b) Empetrum nigrum; c) Geranium robertianum; d) Vaccinium oxycoccos; e) Vicia pisiformis; f) Primula veris; g) Ranunculus flammula; h) Bellis perennis.
Gichtkresse. Lepidium iberis.
Gichtmorchel. Phallus impudicus.
Gichtrose. a) Paeonia; b) Rhododendron chrysanthum.
Gichtrübe. Bryonia alba.
Gichtschwamm. Phallus impudicus.
Gichtstrauch. Ribes nigrum.
Gichttanne. Ledum palustre.
Gichtwurz. Dictamnus.
Gickerlein. Alauda campestris.
Gickerling. Eine ziemlich große, süsse Birn; giebt guten Most.
Gideon. Drosera.
Giebel, Gieben. Cyprinus gibio & jeses.
Giebelschwalbe. Hirundo urbica.
Giebsstein. Saxum granites particulis constans parum cohaerentibus. Cronst.
Gieker. Loxia pyrrhula.
Gienmuschel. Chama.
Gienst. Spartium scoparium.
Gierlein. Sium sisarum.
Giers. Angelica sylvestris.
Giersch. a) Aegopodium podagria; b) Pastinaca sativa.
Gierschengelwurz. Chaerophyllum aromaticum.
Giese. Cyprinus jeses.
Gießkanne. Serpula penis.
Gießkannenmuskeln. Arytenoideae.
Gießsand. Glarea fusoria.
Gießvogel. Scolopax arquata.
Gifits. Tringa vanellus.
Gift. Venenum.
Giftbalsam. Amyris toxifera.
Giftbaum. a) Rhus toxicodendron &c. b) Amyris toxifera.
Giftblase, Gallenblase. So heisst bey den Bienen dasjenige Säckchen im Leibe, worin sie ihren Stachel haben.
Giftbohne. Abrus precatorius.
Gifteiche. Rhus toxicodendron.

- Giftesche. *Rhus vernix*.
 Gifthahnenfuß. *Ranunculus sceleratus*.
 Giftheil. *Aconitum anthora*.
 Giftkiesel. *Arsenicum martiale*.
 Giftkobalt. Gediegener Arsenikkönig.
 Giftkrabbe. *Cancer dormia*.
 Gichtkraut. a) *Geranium robertianum*; b) *Aconitum lycoctonum*.
 Giftkuttel. *Aplysia depilans*.
 Giftmagnet. Ein Stein, der sich in den großen indianischen Schlangen finden, und ein gutes Gegengift seyn soll.
 Giftnatter. *Coluber atrox*.
 Giftrebe. *Rhus radicans*.
 Gistroche. *Raia pastinaca*.
 Gistrose. *Nerium oleander*.
 Giftschwamm. *Lycoperdon bovista*.
 Giftstaude. *Adenia venenata*.
 Giftwende. *Asclepias vincetoxicum*.
 Giftwurzel. a) *Tussilago petasites*; b) *Dorstenia*; c) *Asclepias vincetoxicum*.
 Giftzähne. *Tela*.
 Gigal. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
 Giganen. *Rudere* (s. v. *Equus asinus*).
 Giggerhahner. *Fumaria bulbosa*.
 Gilb. *Gilvus*.
 Gilblume. *Anthemis tinctoria*.
 Gilbe, Gelbsucht. Eine Krankheit der Bäume, da die Blätter vor der Zeit gelb werden und abfallen.
 Gilbe. *Ochra flava* s. *lutea*.
 Gilbe. *Serratula tinctoria*.
 Gilberschen. *Emberiza citrinella*.
 Gilbholz. *Rhamnus frangula*.
 Gilbkraut. a) *Serratula tinctoria*; b) *Genista tinctoria*; c) *Reseda luteola*; e) *Chelidonium maius*.
 • Gilblichen. *Cyprinus gibio*.
 Gilbling. Goldammer.
 Gilbwurz. *Curcuma*.
 Gildstein. Giltstein.
 Gilfing. Ein Quarz, in welchem Kupferkies eingesprengt ist.
 Gilge. *Lilium*.
 Gilgenkonfort. *Lonicera caprifolium*.
 Gilgenschwertel. *Iris germanica*.

- Gilken. *Calendula officinalis*.
 Gillblume. *Anthemis tinctoria*.
 Gilhwerth. *Emberiza citrinella*.
 Giloch. *Scolopax arquata*.
 Giltstein. *Amygdalites fornacum*. Gmel.
 Gilve. *Genista tinctoria*.
 Gilwurz. *Helleborus viridis*.
 Gimpel. *Loxia pyrrhula*.
 Gimpelholz. *Viburnum opulus*.
 Ginfer. Ingwer.
 Ginseng. (d. i. Menschliche Pflanze; Bey den Manchewen heißt sie *Orhota*, d. i. Königin der Pflanzen). *Panax quinquefolia*.
 Ginster. a) *Genista*; b) *Spartium*; c) *Viscum album*.
 Ginsterbaum. *Parkinsonia*.
 Ginstergras. *Lygeum spartum*.
 Ginstpfrieme. *Spartium scoparium*.
 Gipfel. Apex.
 Gips. Vid. Gyps.
 Giraffe. *Camelopardalis*.
 Girlitz. *Fringilla serinus*.
 Girhweide. *Salix rosmarinifolia*.
 Giroffeln. *Dianthus caryophyllus*.
 Girmeve, Kirrmeve. *Sterna naevia*.
 Girtwurz. *Artemisia abrotanum*.
 Gitterfarn. *Hemionitis*.
 Gitterrohr. *Buccinum reticulatum*.
 Gitterpatelle. *Patella graeca*.
 Gitterschwamm. *Clathrus*.
 Gitterschwamm. *Spongia cancellata*.
 Gittertute. *Conus cancellatus*.
 Gixerle. *Turdus iliacus*.
 Glander. *Curculio granarius & frumentarius*.
 Glane. *Cornus mascula*.
 Glanz. Bleyglanz.
 Glanzassel. *Scolopendra electrica*.
 Glanzdrossel. *Turdus nitens*.
 Glänzel. (s. v. *Falco communis*).
 Glänzend. *Nitidus*.
 Glanzerde. Mehlkreide von talkartigem Ansehen, wird bey Gera gefunden.
 Glanzerz. *Galena mineralisata*.
 Glanzgras, Glanz. *Phalaris*.
 Glanzhorn. *Buccinum nitidulum*.

- Glanzkäfer. *Lampyrus*.
 Glanzkobald. *Cobaltum mineralisatum nitidum*.
 Glanzkohle. (s. v. *Lithanthrax*).
 Glanzmarmor. *Marmor micans*.
 Glanzpeterlein. *Aethusa cynapium*.
 Glanzschmelen. *Aira cespitosa*.
 Glanzwurm. *Aphrodita aculeata*.
 Glarke. *Pleuronectes limanda*.
 Glas. a) *Vitrum*; b) Bernstein; c) Quarz;
 d) Glanz, z. B. Glaserz, Kupferglas.
 Gläs. Quarz der in Trümmern durch den Thonschiefer setzt.
 Russisches Glas. *Mica, vitrum moscoviticum*.
 Glas. Die *Tunica cornea* bey den Pferden.
 Glasachat. *Obsidianus*; *Achates islandicus*.
 Glasamiant. *Asbestus fragilis s. rigidus*.
 Glasapfel. Eierapfel.
 Glasbirke. *Betula alba, fragilis*.
 Glasbirn. Eine Sorte ovaler Birnen; angenehm von Geschmack.
 Glasbohrmuschel *Anomia vitrea*.
 Glaser. *Libellula*.
 Glaserz. *Argentum vitreum*.
 Glasfluß. Feldspath. *Storrs Alpenreise*.
 Glasglöcklein. *Campanula rotundifol.*
 Glashaut. *Hyaloides*.
 Glashell. *Hyalinus*.
 Glashonig. Zuckerhonig.
 Glashülse. *Ligustrum vulgare*.
 Glaskirschen *Cerasus juliana*; *Cerasus carne tenera & aquosa*.
 Glaskopf. (s. v. *Ferrum*).
 Glaskoralle. *Eschara hyalina*.
 Glaskörper. *Vitreum corpus*.
 Glaskraut. a) *Perietaria*; b) *Imperatoria ostrutium*; c) *Perdicium*; d) *Salicornia*.
 Glaspatelle. *Patella pellucida*.
 Glaschlange. *Anguis fragilis & ventralis*.
 Glaschmalz. *Salicornia*.
 Glaschörl. Thumerstein.
 Glasfeife. Braunstein.
 Glaspath. a) Flußpath; b) Spiegelspath.
 Glasweide. *Salix fragilis*.
 Glaswurz. *Parietaria*.
 Glätschwurm. *Cicada spumaria*.
 Glatt. a) *Glaber*; b) *Laevis*.

- Glatthbutt. *Pleuronectes rhombus*.
 Glatthafer. *Avena elatior*.
 Glattholz. *Glabraria tersa*.
 Glatthörner. *Buccina laevigata*.
 Glätthorn. *Cypraea*.
 Glattkopf. *Blennius phycis*.
 Glatstrahl. *Asterias laevigata*.
 Glattwurm. *Mammaria*.
 Glatze. *Calvities, Calvitium*.
 Glatzen. *Papaver rhoeas*.
 Glaubersalz. *Sal mirabile Glauberi*.
 Glane. *Cornus mascula*.
 Gleich. *Aequalis*.
 Gleich, Gleiche. Gelenk.
 Gleichbeine. *Sesamoidea ossa*.
 Gleichparig gesiedert. *Jugatus*.
 Gleichschalig. *Aequivalvis*.
 Gleichseitig. *Aequilaterus*.
 Gleiß, Gleisse. *Aethusa cynapium*.
 Gleißblümchen. *Ranunculus acris &c.*
 Gleißkäfer. *Buprestis*.
 Gleißling. *Notonecta*.
 Gletsch. *Rhinanthus crista galli*.
 Gletschersalz. *Sal alpinum*.
 Gleusen. *Genista tinctoria*.
 Glied. *Membrum*.
 Das männliche Glied. *Penis*.
 Gliedegenge. a) *Valantia cruciata*; b) *Asperula*.
 Gliederäste. Holzäste, im Gegensatz der Hakenäste oder Fruchtäste.
 Gliederbinsen. *Juncus articulatus*.
 Gliederfüße. *Gressorii pedes*.
 Gliederhülse. *Lomentum*.
 Gliederkoralle. *Isis dichotoma &c.*
 Gliederlenge. *Scabiosa arvensis*.
 Gliederfenden. *Juncus articulatus*.
 Gliederweich. *Astragalus glycyphyllos*.
 Gliederzeuge. *Asperula odorata*.
 Gliedkraut. a) *Sideritis*; b) *Galium verum*; c) *Stachys recta & annua*; d) *Asperula odorata*; e) *Cucubalus behen*; f) *Lycopus europaeus*.
 Gliedmassen. *Artus, Extremitates*.
 Gliedstein. *Priapolithus, Colites*.
 Gliedwasser. *Synovia; Articularis liquor*.

- Gliedweich.** Cucubalus behen.
Gliedzunge. Gliedergenge.
Glimmer. Mica.
Glimmerchen. Voluta hispidula.
Glimmerkugeln. Mica haemisphaerica.
Glimmermergel. (s.v. Marga.)
Glimmermonade. Monas mica.
Glimmersand. Arena micans.
Glimmerschiefer. Saxum compositum particulis quarzosis & micaceis; Saxum fornacum.
Glimmerwürfel. Tesseræ micaceae.
Glink, Gelinge. Geschlinge.
Glisse. Æthusa cynapium.
Glinzerspath. Fraueneis.
Glitsch, Glitscher. Rhinanth. crista galli.
Glitzepfenle. Narcissus pseudonarcissus.
Glöckchen. Campanula.
Glocke. a) Campanula; b) Aquilegia vulgaris; c) Digitalis; d) Convolvulus arvensis &c.
Glocken. Die einzelnen Blumen einer Hyacinthe; z. B. Staaten Generaal hat 22 Glocken.
Glockenapfel. Eine Apfelsorte (Franz. Pomme sonnante); Klapperapfel.
Glockenbirn. Zwey gute Birnsorten, wovon die des Bauhin länger dauert, als die des Cordus.
Glockenblume. a) Campanula; b) Convolvulus sepium; c) Canarina campanula.
Glockenförmig. Campaniformis.
Glockenkoralline. Tubularia crystallina.
Glockenkröte. Rana bombina.
Glockenpfeffer. Capsicum grossum.
Glockenschwamm. Agaricus campanulatus.
Glockenspieler. Turdus titinnabulatus.
Glockenstein. Lapis chalcophonus; soll in Canada ein schwärzlicher Stein seyn, der, beym Anschlagen, einen Glockenton von sich giebt. *Onomat. hist. nat.*
Glockenwirbel. Bracchionus campanulatus.
Glockenwurz. Inula helenium.
Glöfen. Genista tinctoria.
Glotsblume. Trollius europaeus.
Glüb. Allium.
Glucke, Gluckhenne. Gallina glaciens (s.v. Phasian. gall.)
Glucken, Glucksen. Glocire (s.v. Phasianus gallus).
Gluckente. Anas glocitans.

- Glückle.** Küchlein, Hühnchen.
Glücksbaum. Clerodendrum.
Glücksmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)
Glücksspinne. Aranea diadema.
Gluglu. Columba dasypus.
Glümecke. Veronica beccabunga.
Gluthvogel. Regenpfeifer.
Glutthahn; Glutt. Fulica fistulans.
Glysbume. Ranunculus auricomus.
Gnadenkraut. a) Gratiola; b) Parietaria offic.
Gnais. Aethusa cynapium.
Gnemonbaum. Gnetum gnemon.
Gneus, Gneis. Gneusum.
Gnidelfteenappel. Von Farbe, Gestalt, Dauer, Festigkeit und Geschmack fast wie der Zip-pelappel; aber größer; in der Küche eben so brauchbar. — Gnidelftein ist ein halbkugeli-ger Körper von Glas, der zum Glätten des Zeuges gebraucht wird.
Gniden, Gniffe. Nisse.
Gnifler. Cyprinus dobula.
Gnitz. Grobkörniger Sand.
Gnotenbohne. Vicia faba.
Gnufter. Cyprinus latus.
Gnuthier, Gnu. Antilope gnu.
Goaskichel (Geiskuchen). Epilobium montanum.
Gob, Göbe. a) Cyprinus gobio; b) Gobius.
Gobbe. Glycyne subterranea.
Gobryvogel. Loxia punctularia.
Gochheil. Anagallis arvensis.
Göcker, Gokeler. Hahn.
Göckerleskraut. Satureia hortensis.
Goder. Unterkinn, Buccula.
Goffe. Anus, Podex.
Goger. Cancer squilla.
Gogler. Fringilla montifringilla.
Goiser. a) Scolopax arquata; b) Tantalus fal-cinellus.
Golander. Alcedo ispida.
Gold. Aurum.
Goldadler. Falco chrysaetos.
Goldammer, Goldhammer, Goldammerling. Embe-riza citrinella.
Goldamsel. Oriolus galbula.
Goldapfel. Solanum lycopersicum.
Goldäpfel. Lilium martagon.

Goldange,

- Goldauge.* Hemerobius chrysops.
Goldbaum. Leucadendron conocarpodendron.
Goldbergamotte. (Franz. Bergamotte dorée.)
Goldberyl. Chrysoberyllus.
Goldbirn. (Franz. Aurate.)
Goldblatt. Chrysophyllum.
Goldblume. a) Ranunculus auricomus & repens;
b) Chrysanthemum coronarium; c) Calendula
officinalis; d) Caltha palustris; e) Chryso-
coma.
Goldbrachse. Sparus auratus.
Goldbrätling. Agaricus lactifluus. (Var.)
Goldbütt. Pleuronectes Argus.
Golddecke. Stromateus parus.
Golddistel. Scolymus.
Golddraht. Buccinum glans.
Golddroffel. Oriolus galbula.
Golddeck. Chrysogonum.
Golddecken. Mullus surmuletus.
Goldreiche. Protea conifera.
Goldidechse. Lacerta aurata.
Gölde Kuh. i. q. Gälte.
Golden Aeuglein. Anas clangula.
Goldenhaar. Athanasia.
Goldenlack. a) Cheiranthus cheiri; b) Crocus
vernus.
Golderling. Citrus aurantium.
Golderzwurzel. Ipecacuanha.
Golddeule. Phalaena chrysis.
Goldfasan. Phasianus pictus.
Goldfinger. Annularis digitus.
Goldfink. a) Emberiza citrinella; b) Fringilla
montifringilla; c) Loxia pyrrhula.
Goldfisch. a) Perca cernua; b) Chrysomela;
c) Clupea alosa; d) Coryphaena hippurus;
e) Cyprinus auratus; f) Sparus aurata.
Goldfliege. a) Chrysis; b) Chrysomela; c) Musca
Caesar &c.
Goldfischchen. Aurum solutum.
Goldflügel. Picus auratus.
Goldforelle. Salmo fario.
Goldgestickter Apfel. (Franz. Reinette drap d'or.)
Goldgeyer. Vultur barbatus.
Goldglimmer. Mica aurata.
Goldgranaten. Talkwürfel.
Goldgras. Anthoxanthum odoratum.

- Goldgünfel.* a) Cistus helianthemum; b) Aiuga.
Goldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum
commune.
Goldhafer. Avena flavescens.
Goldhähnchen. a) Motacilla regulus; b) Chry-
somela.
Goldhähnlein. a) Ranunculus auricomus; b) Ane-
mone ranunculoides.
Goldhund. Canis aureus.
Goldkäfer. a) Scarabaeus auratus &c.; b) Carabus
auratus; c) Chrysomela; d) Meloe vesica-
torius.
Goldkarpe. Cyprinus auratus.
Goldkehle. Paradisea aurea.
Goldkieß. Aurum sulphure mineralisatum me-
diante ferro.
Goldknöpfchen. Verbascum blattaria.
Goldknöpfe. Artemisia dracunculus.
Goldkopf. Musca mortuorum.
Goldkörner. Aurum granulare.
Goldkrähe. Coracias garrula.
Goldkraut. a) Senecio vulgaris; b) Lysimachia
numularia.
Goldkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen
eine rothe Farbe bekommen.
Goldkresse. Chrysosplenium.
Goldkrystalle. Gold in Krytallen.
Goldlack. Cheiranthus cheiri.
Goldleiste. Carabus violaceus.
Goldlilie. Hemerocallis fulva.
Goldlocke. Chrysocoma.
Goldmaus. Aphrodita aculeata.
Goldmerle. Oriolus galbula.
Goldmilz. Chrysosplenium.
Goldmund. Turbo chrysostomus.
Goldnäpfchen, Goldnägelein. Verbascum blattaria.
Goldnessel. Galeopsis galeobdolon.
Goldpersche. Perca fluviatilis.
Goldpflaume. (Franz. Drap d'or); Die doppelte
Mirabelle.
Goldprafer. Chrysoprassus.
Goldpipping. Eine bekannte Apfelsorte.
Goldregen. Conus japonicus.
Goldrenette. (Franz. Reinette jaune.)
Goldrosenfeder. Osbeckia.
Goldrösten. Cistus helianthemum.

Goldruthe. Solidago.
Goldruthenbaum. Bosa.
Goldsand. Arena aurea s. aurifera.
Goldschleie. Eine Abänderung der Schleie;
 hat einen guten Geschmack.
Goldschmid. a) Carabus hortensis; b) Chrysomela.
Goldschmidspath. Faseriger Gyps.
Goldschörl. Or en grains.
Goldschwamm. Lycoperdon bovista.
Goldspecht. Picus auratus.
Goldspinner. Conus lineatus.
Goldspitze. Chrysogonum.
Goldstrich. Sparus salpa.
Goldstein. a) Chrysolith; b) Ein goldhaltiger
 Stein; c) Probierstein.
Goldtalk. Talcum aureum.
Goldtuch. Conus textilis.
Goldveilchen. Chrysosplenium alternifol.
Goldweide. Salix vitellina.
Goldwespe. Chrysis.
Goldwiesenblume. Caltha palustris.
Goldwirbel. Motacilla aurocapilla.
Goldwolf. Canis aureus.
Goldwurm. Aphrodita aculeata.
Goldwürmchen. Meloe vesicatorius.
Goldwurz. a) Asphodelus luteus; b) Chelido-
 nium maius; c) Hemerocallis fulva &c.;
 d) Lilium martagon; e) Anthericum calicu-
 latum; f) Inula dysenterica.
Goldzopf. Chrysocoma.
Goldzunge. Tellina foliacea.
Goldzwiebel. Asphodelus luteus.
Golitzenpfändl. Ranunculus acris.
Golkin. Unterkinn, Buccula.
Golkquacke. Vid. Wasserbiene.
Golkrabbe. Corvus corax.
Goll. Loxia pyrrhula.
Goll, Golle, Gollmer. Emberiza citrinella.
Gölleke, Gölling. Ringelblume.
Golok. Simia (c).
Gölse. a) Tipula; b) Culex.
Gommer. Triticum polonicum.
Gonans. Anas anser mas.
Gondel. a) Voluta cymbium; b) Arca modiolus.
Goos, Gos, Göse. Gans.
Goosaar. Entenstöffer.

Goosfleder. Viburnum opulus.
Gorais, Goreis. Cyprinus carassias.
Gorkeiche. Korkeiche.
Görlein. Sium sisarum.
Görlinger. Rothe Bastard - Herbstkalville.
Gorre. (s. v. Equus caballus.)
Gors. Emberiza citrinella.
Gorsperiche. Avena fatua.
Görsch, Gösch. Aegopodium podagraria.
Gosche. Mund; Großes Maul.
Gossel, Gössel, Gösselken. Anserculus (s. v. Anas
 anser).
Götterblume, Göttergabe. Dodecatheon.
Götterepheu. Hedera helix.
Göttergeruch. Diosma.
Götterspeise. Ambrosia.
Gottesanbeterin. Mantis.
Gottesbaum. Ficus religiosa.
Gottesgabe. Chelidonium majus.
Gottesgnade. a) Gratiola officinalis; b) Geranium
 robertianum &c.
Gotteshilfe. a) Gratiola; b) Marrubium vulgare.
Gotteskraut. Asparagus officinalis.
Gotteskuh. Coccinella.
Gotteslämmlein. Coccinella.
Gottespferd, Gottesperling. Libellula.
Gotteschäflein. Coccinella.
Gottespinne. Aranea speciosa.
Gottesvergeß. Marrubium vulgare.
Gottesvogel. Paradisea apoda.
Gottheil. a) Protea vulg.; b) Cleonia; c) Pru-
 nella vulg.
Göttin. Alcedo dea.
Götzenholz. Populus alba.
Gouverneur. Conus gubernator.
Graafgoos. Anas tadorna.
De Graage. Der Wolf.
Graagbars. Gasterosteus aculeatus.
Graagbütt. Pleuronectes flesus.
Graagdroffel. Turdus musicus.
Grabbe. Corvus corax.
Grabekraut. Artemisia absinthium.
Gräber. Sorex fodiens.
Gräber. Apis cunicularia.
Gräber. a) Scarabaeus fossor; b) Tenebrio
 fossor.

Grab-

- Grabeule.* *Strix aluco.*
Grabfüße. *Fossorii pedes.*
Gräbling. *Gryllus gryllotalpa.*
Gräbock. *Agaricus virescens.*
Grabraupen. *Larvae furtivae (Phal. noct. pusillae).*
Grabthier. *Canis hyaena.*
Gracheln. *Aristae.*
Grachelwurm. *Haferwurm.*
Gräcker. *Fringilla montifringilla.*
Gräfinrinde. *Chinarinde.*
Gräftungen. *Pflanzen, Sämereyen.*
Grall. *Rallus crex.*
Grammenbirn. *Von Bauhin angeführt.*
Grampen. *Erica.*
Grän, Grien. *Cochlearia armoracia.*
Grän. *Pinus larix.*
Granall. Ein Quarz, in welchem Granaten eingesprenkt sind. *Storrs Alpenreise.*
Granat. *Granatus; Granatici lapides.*
Granat, Granatapfel. *Punica granatum.*
Granatapfelblüthe. *Balaustium.*
Granatbirn. (Holl. *Granaatpeer*).
Granatbirn; Blutbirn. *La sanguinole.*
Granate. *Cancer squilla.*
Granatvogel. *Fringilla granatina.*
Gränauge. *Strychnos nux vomica.*
Granavetvogel. *Turdus pilaris.*
Grand. Grober Sand; Gries.
Grandbeere. *Vaccin. vitis idaea.*
Grander. Quarz mit kalkhaltigen Thon versetzt. *Storrs Alpenreise.*
Gränel. (s.v. *Cervus elaphus*).
Gränholz, Gränenfichte, Gränbaum. *Pinus abies.*
Lin.
Granich. *Panicum crus galli.*
Granit. *Granites.*
Granitling. Ein Quarzsand mit Granitgeschieben. *Storr.*
Granitone. Ein Gemenge von Feldspath und Glimmer.
Granne, Grane. *Arista.*
Grannenholz. *Pinus abies. Lin.*
Grannenkorn. *Triticum spelta.*
Gränsing. *Vid. Grensing.*
Gränstrauch. Die kleingehackten Zweige des Gränbaums (*Pinus abies*) womit an einigen Orten die Wege und Zimmer bestreut werden.

- Granten.* *Vaccinium vitis idaea.*
Gränzapfen. *Tannzapfen.*
Gränze. a) *Andromeda polifolia;* b) *Ledum palustre.*
Gränzmonade. *Monas terma.*
Gräpen. *Lemae.*
Graphit. *Reißbley; Plumbago.*
Grapp. a) *Rubia tinctorum;* b) *Kamm, Racemus.*
Gras. a) *Gramen;* b) *Poa pratensis & trivalis.*
Grasährchen. *Locusta, Spicula.*
Grasbälglein. *Gluma.*
Grasbauch, Heubauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er an beyden Seiten weit auseinander geht; er entsteht von zu vielem Gras oder Heu.
Grasbaum. *Prunus padus.*
Grasblume. a) *Statice;* b) *Limonium;* c) *Dianthus.*
Grasblut. *Panicum sanguinale.*
Grasbüß. *Boletus.*
Grasbär. *Ursus arctos.*
Grasforn. Rokken, dessen Gras abgemähet und zur Fütterung des Viehes gebraucht wird. (Beckmanns Beyträge, VI, 447.)
Grasfelbeere. *Ribes uva crispa.*
Grasfemünke. *Grasmücke.*
Grasfepilz. *Boletus bovinus.*
Grafer. Die Zunge des Hirsches.
Grasfrosch. *Rana temporaria.*
Grasglöcklein. *Campanula rotundifolia.*
Grasgrün. *Viridis.*
Grasgrütze. *Festuca fluitans.*
Grashahn. *Grashecht.*
Grashähnchen. *Chrysomela graminis.*
Grashahnenfuß. *Ranunculus reptans.*
Grashäringe. *Vid. Vorheringe.*
Grashecht. (s.v. *Esox lucius*).
Grashirsch. Ein schlechter, magrer Hirsch.
Grashirse. *Festuca fluitans.*
Grashopfen. *Rasenhopfen.*
Grashuhn. *Rallus crex.*
Grashülfsenmotte. *Phryganea.*
Grashummel. *Apis muscorum.*
Grashüpfer. *Gryllus.*
Grashüpferlerche. *Alauda trivialis.*
Graskäfer. *Meloe vesicatorius.*

- Graskater.* Grasmücke.
Grasknöterich. Scleranthus.
Graskohl. Cnicus oleraceus.
Graslauch. Allium scorodoprasum & schoenoprasum.
Grasläufer. Rallus crex.
Grasleder. Conferva.
Gräslin, Gräsel. Fringilla linaria.
Graslie. Anthericum ramosum.
Graslinde. Tilia folio majore.
Gräsling. Eine zur Fortpflanzung bestimmte Rebe, so lange sie nur noch ein Jahr alt ist.
Gräsling, Gräsig. Cyprinus gobio.
Graslolch. Lolium perenne.
Grasmetze. Libellula.
Grasmitbe. Acarus graminum.
Grasmotte. Phalaena dumeti, mesomelas &c.
Grasmücke. Motacilla curruca.
Grasnelke. Dianthus deltoides.
Grasnelkenmeyer. Stellaria holostea.
Graspfersd. Gryllus.
Graspogge. Laubfrosch.
Grasqueken. Triticum repens.
Grasrätcher. Rallus crex.
Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasriedkraut. Sparganium erectum.
Grasrauger. Chermes graminis.
Graschnetterling. Papilio hyperantus &c.
Graschnepfe. Scolopax gallinago.
Graspatz. Motacilla atricapilla.
Graspecht. Picus minor & viridis.
Grasspinner, Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasstern. Galium mollugo.
Grasvogel. Papilio Maera &c.
Grasvogel. Rallus crex.
Graswanze. Cimex prasinus.
Grasweben. Fila divae virginis.
Grasweher. Rallus crex.
Graswinkel. Lathyrus Nissolia.
Graswolle. Eryophorum polystachion.
Graswurm. a) Lampyris; b) Larva, Eruca; c) Ascaris sesquipedalis.
Graswurzel. Triticum repens.
Gräthe. a) Spina; b) Arista; c) i. q. Afterschlag.
Graththier. (s. v. Antilope rupicapra).

- Grau.* Griseus.
Grauartsche. Fringilla cannabina.
Graubars. Perca fluviatilis.
Graubart. Ophidium barbatum.
Grauentchen. Anas crecca (Foem.).
Grauerle. Betula alnus incana.
Grauerz. Minera argehti grisea.
Graueule. Strix aluco.
Graufink. Fringilla petronia.
Grauhänfling. Fringilla cannabina.
Grauholz. Pinus sylvestris.
Grauertsch. Fringilla cannabina.
Graukappen. Boletus (r).
Graukopf. Falco tinnunculus.
Graulachs. (s. v. Salmo salar.)
Gräuling. Agaricus.
Graulung. Eine Birnsorte. Weinmann.
Graumändel. Thalictrum minus.
Graumeise. Parus palustris.
Graumergel. Grauer Mergel.
Graumeve. Larus fuscus.
Grauschimmel. Ein weißes Pferd, dessen weiße Farbe ins Graue oder Braune fällt.
Grauschmiele. Aira canescens.
Grausen. Spartium scoparium.
Grauspecht. a) Sitta europaea; b) Certhia familiaris.
Graustein. Saxum metalliferum.
Grantucherdistel. Dipsacus fullonum.
Grauwacke. Arenarius griseus. Gmel.
Grauwerk. a) (s. v. Sciurus vulgaris) Conf. Fehe; b) Myoxus glis; c) Graue Kaninchenfelle.
Grauwerkskönig. Sciurus volans.
Gravensteiner Apfel. Eine Apfelsorte, im Herbst eßbar.
Gräving, Greving. Ursus meles.
Grawchen. Eine Birnsorte von ziemlicher Güte, deren Cordus gedenkt.
Grazedo. Gratiola officinalis.
Grebe. Colymbus cristatus.
Gree. Gentiana cruciata.
Gregoriusholz. Prunus mahaleb.
Greif, Vogel Greif. Ein fabelhaftes Thier, das gemeinlich als halb Adler und halb Löwe, mit aufrechtstehenden Ohren, vier Füßen und einem langen Schwanz beschrieben wurde.
Greif.

Greif, Greifgeier. *Vultur gryphus*.
 Große Greifling. Pfundbirn.
 Greismuschel. *Chama gryphoides*.
 Greis, Greisgrau. Canus, Griseus, Incanus.
 Greishart. *Aegopodium podagraria*.
 Greisholz. *Ligustrum vulgare*.
 Grelje. *Anas ferina*.
 Gremann. Eine Abänderung des Sumpftorfes.
 Grenadier. *Picus principalis*.
 Grenel. Die Testikeln des Hirsches.
 Grensel. *Portulak*.
 Grensing. a) *Potentilla anserina*; b) *Ranunculus flammula*; c) *Clematis erecta*; d) *Achillea millefolium*.
 Grentsch. *Mus cricetus*.
 Grenzbaum. *Dracaena terminalis*.
 Gressling. *Salmo thymallus*.
 Faule Grethe. a) *Sium falcaria*; b) *Aethusa*.
 Faul Gretchen. *Anagallis arvensis*.
 Greihchen im Busch, Gredel in der Staude. *Nigella damascena*.
 Greuel. *Myoxus glis*.
 Greusel. *Portulaca oleracea*.
 Grevinne. *Plantago coronopifolia*.
 Gricken. *Polygonum fagopyrum*.
 Griebs. *Arulla*.
 Griechel. *Gryllus domesticus*.
 Griegelälster. *Lanius excubitor*.
 Griegelhahn. *Tetrao tetrix*.
 Griel. *Charadrius oedichnemus*.
 Grieltrappe. *Otis tetrax*.
 Grienvögelein. *Alauda campestris*.
 Grieselwerk. Bohnen, Fasolen, Erbsen, Linsen, Gerste, Gries, Heidekorn und Hirse.
 Griesfuchs. *Canis cinereo-argenteus*.
 Griesholz. *Ligustrum vulgare*.
 Griesholzbaum. *Guilandina Moringa*.
 Grieshuhn. *Glareola*.
 Grieshülse. *Ligustrum vulgare*.
 Grieskraut. a) *Potentilla anserina*; b) *Melittis*.
 Griesnatter. *Coluber miliaris*.
 Griesstein. *Nephriticus lapis*.
 Grieswurzel. *Cissampelos*.

Griesse. *Prunus avium*.
 Grietapfel. Margarethenapfel. (Holl. Griet.)
 Griff. Manubrium.
 Griffel. Stylus.
 Griffelbaum. *Cercis*.
 Griffelbeere. *Vaccin. vitis idaea*.
 Griffelförmig. *Graphoides*. *Styloides*.
 Griffelgras. *Festuca fluitans* &c.
 Griffellose. *Agyneia*.
 Griffelmuskel. *Stylohyoideus*; *Styloglossus* &c.
 De Grihs. Der Wolf.
 Grikte. Gerste, Graupen.
 Grille. *Gryllus domesticus et campestris*.
 Grillen. *Achetæ* (s. v. *Gryllus*).
 Grillenlerche. *Alauda obscura* Lath.
 Grillvogel. *Charadrius apricarius* &c.
 Grimasse. *Murex anus*.
 Grimmdarm. Colon.
 Grimmer. *Falco milvus et barbatus*.
 Grimmkraut. *Senecio vulgaris*.
 Grimmwurz. *Dentaria pentaphyllos*.
 Grimpe. *Cyprinus gobio*.
 Grimpel. *Cyprinus phoxinus*.
 Grind. Der Kopf des Hirsches.
 Grind. *Cuscuta*.
 Grindhand. *Alcyonium exos*.
 Grindholz. *Rhamnus frangula*.
 Grindkraut. a) *Senecio vulgaris*; b) *Scabiosa arvensis*; c) *Fumaria officinalis*; d) *Rumex*.
 Grindholzmagen. *Papaver rhoeas*.
 Grindholzrabe. *Corvus frugilegus*.
 Grindstein. *Granit*.
 Grindsteinwurz. a) *Rumex*; b) *Senecio vulgaris*; c) *Arctium lappa*; d) *Chenopod. bonus Henricus*.
 Grinitz, Griniz, Grinsche, Grintsche, Grimsche, Grinzsche, Grische. *Spartium scoparium* (auch wohl: *Genista tinctoria*).
 Griniz. *Loxia curvirostra*.
 Grinschling, Grinsling. *Emberiza citrinella*.
 Grinsenwinde. *Lonicera xylosteum*.
 Gritsche, Grixe. *Gryllus domesticus*.
 Grizel. *Sium sisarum*.
 Grobkörnig. *Granularis*.

Gröbbling. So heist im Oestreichischen ein aus vielen Stockschämmen zusammenhängendes Gewächs der Nuss- und Weidenbäume; von Geruch und Geschmack vortreflich.

Gröbs, Grobis, Gröbschel. Arulla.

Gröbschel. Adami pomum.

Grobpeisig. Aus grossen Würfeln bestehend; *Conf.* Kleinspeisig.

Groipen, Groing, Grocken. Lemae.

Gröningstuben. Salmo (x)

Gropp, Groppe. Cottus gobio.

Groppe, Gruppe, Kruppe. So heist, bey den Pferden, die Erhöhung von den Nieren bis zum Schweif.

Grosalbeere, Grosselbeere. Ribes grossularia.

Groschenkrant, Gröschelkrant. Tussilago alpina.

Gross Grandis; Magnus.

Grossadmiralsalat. Lactuca capitata, rubro variegata, foliis oblongis. *Spießm.*

Größel. Rallus crex.

Grossente. Anas boschas fera.

Grosser Rausch. Vaccinium uliginosum.

Grossfalk. Sakerfalk.

Grossherzog. Stryx bubo.

Grossklette. Arctium lappa maior.

Grosskopf. Mugil cephalus.

Grosskreuz. Carabus crux major.

Grosslappen. Strombus latissimus.

Grosslauch. Allium scorodoprasum.

Grossmaul. Buccinum persicum.

Grossmaul. Bucco.

Grossmeise. Parus major.

Grossohr. Viverra aurita.

Grosswedendunk. Chaerophyllum hirsutum.

Grossziemer. Turdus pilaris.

Grotvadersbeeren. Die ächten sind grau, und gehören zu den grössten; sind wohlschmeckend, aber trocken; werden am meisten zum Backen gebraucht. — Die unächten sind gelbgrau, und nicht so schmackhaft.

Grotten. Adlersteine.

Grotzen. Das Innere einer Blume.

Grube; Grübchen. Fossa; Fossula, Fovea.

Grübchen. Scrobiculi, Foveolae, Fossulae.

Grübchen. *Vid.* Backengrube.

Grübelnuss. i, q. Steinnuss.

Gruben. Graupen.

Grubenbiber. Castor fiber.

Grubeklein. Atramentstein.

Grübling. a) Omphalea; b) Solanum tuberos.

Grübling. Malum duracinum album et dulce.

Grübs, Grubs. Arulla.

Grütze. Cyprinus aphyra.

Grulle. Vulva.

Grummet. Foenum cordum et serotinum.

Grün. Viridis.

Grünbaum. Ligustrum vulgare.

Grünbeere. Ribes uva crispa.

Grünbein. Scolopax glottis.

Grünbirn. Eine gute Birn, von Bauhin angeführt, scheint eine Abänderung der Ambrette zu seyn.

Spätige Grünbirn. Eine Abänderung der Winterbergamotte.

Frühe Grünbirn. The early green-pear.

Grunch. Ardea grus.

Grüneiche. Quercus robur pedicellis brevibus.

Grünerde. Grüne Kreide; Terre de Verone.

Grünfaulbaum. Ligustrum vulgare.

Grünfink. a) Loxia chloris; b) Fringilla serinus.

Grünfuss. Fulica chloropus.

Grünhänfing. Loxia chloris.

Grün Holz. a) Pinus sylvestris & montana; b) Genista tinctoria.

Grüningerapfel. Prasomelon Bollense.

Grünitz. Loxia curvirostra.

Grünitz. Genista tinctoria.

Grünkohl. a) Brassica oleracea viridis; b) Sammelkohl.

Grünkrähe. Coracias garrula.

Grünkraut. Spinacia oleracea.

Grünling. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium; c) Agaricus virescens.

Grünling. Eine grüne, saftige, kegelförmige Birn. *Cordus.*

Grünling. Papilio rubi.

Grünling. Quarz mit Kupfergrün. *Storr.*

Grünling. a) Loxia chloris; b) Alauda spinoletta.

Grünrofig. Aeruginosus.

Grünsalz. Muria montana, forma cubica.

Grünschnabel. Charadrius hiaticula.

- Grünschwanz. *Loxia Chloris*.
 Grünfelbaum. *Ligustrum vulgare*.
 Grünfing. *Potentilla anserina*.
 Grünspan. *Viride æris*.
 Grünspan. a) *Genista tinctoria*; b) *Spartium scoparium*.
 Grünspecht. *Picus viridis*.
 Grünstein. a) Sienit; b) *Saxum compositum mica & hornblende*. *Cronstedt*.
 Grünvogel. a) *Alauda spinoletta*; b) *Loxia chloris*.
 Grünstrauch. Gränstrauch.
 Grünewurzel. *Fumaria officinalis*.
 Grund. Basis.
 Grundbein. *Os basilare*.
 Grundbirn. a) *Solanum tuberosum*; b) *Helianthus tuberosus*.
 Grundeicheln. *Lathyrus tuberosus*.
 Grundel, Gründel, Grundling. a) *Cobitis barbatula*; c) *Cyprinus gobio*; c) *Gobius*.
 Gründermann. *Glechoma hederacea*.
 Grundfarben. *Primarii colores*.
 Grunfessie. *Crepis*.
 Grundfische. Fische welche sich meistens im Grunde des Wassers aufhalten.
 Grundfläche. Basis.
 Grundfore. *Salmo lacustris*.
 Grundforellen. Im Gegensatz der Schwebforellen.
 Grundgebirge. Ganggebirge.
 Grundhase. (s. v. *Lepus timidus*).
 Grundheil. a) *Veronica officinalis*; b) *Anagallis arvensis*; c) *Senecio saracen*; d) *Athamanta oreosel.*; e) *Pastinaca opopanax*; f) *Hypericum montanum*; g) *Lysimachia nemorum*.
 Grundholz. *Rhamnus frangula*.
 Grundkresse. *Cyprinus gobio*.
 Grundling. *Vid.* Gründel.
 Grundmergel. Stahlmergel.
 Grundnettel. *Ranunculus aquat.*
 Grundrebe. *Glechoma hederacea*.
 Grundreben. So heißen die Rebsschösslinge, welche etwa zwey Schuh tief in die Erde versenket, niemals aber vom alten Stocke abgelöset werden; Im Württembergischen heißen sie Laubfäßlinge.
 Grundfangel. *Cyprinus gobio*.
 Grundstrauch. *Epigaea repens*.

- Grundwachs. Dasjenige Wachs, welches zur Grundlage der Bienenzellen in den Scheiben dient; *Mytis*.
 Grundweide. *Salix repens, viminalis & rosmarinifolia*.
 Grunecke; Gruninger, Gruncher. Ein grüner, länglichter Apfel; sauer; von langer Dauer.
 Grüningstuben. *Salmo (x)*.
 Grünling, Grünspan. *Spartium scoparium*.
 Grunzel, Grünzel. *Ribes grossularia*.
 Grunzen. Grunnire (s. v. *Sus scrofa*).
 Grünzling. *Emberiza citrinella*.
 Grunzochs. *Bos grunniens*.
 Grüper. *Certhia familiaris*.
 Gruppe. *Vid.* Groppe.
 Grus, Grusand. *Sabulum*.
 Grüseck. *Asellus virescens*.
 Gruschel, Grusel. *Anserculus (s. v. Anas anser)*.
 Gruselbeere. *Ribes grossularia*.
 Grusem. Harter, gekörnter, gestandener oder geronnener Honig.
 Gruskohle. (s. v. *Lithanthrax*).
 Grusling. Quarz mit Feldspath. *Storr*.
 Grüßling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
 Grutschel. *Mus cricetus*.
 Grutte. *Meleagris gallopavo*.
 Grützhafer. *Avena nuda*.
 Gryphit. *Anomia gryphus*.
 Gschlaffen. Eine Sorte frühreifer Trauben.
 Gstraun. *Vervex (s. v. Ovis aries)*.
 Guanako. *Camelus guanaco*.
 Güär. *Talpa*.
 Guara. *Diodon hystrix*.
 Guara. *Trichilia guara*.
 Guazumabaum. *Theobroma guazuma*.
 Gubst. *Capra ibex (foemina)*.
 Güchstern. *Cyprinus ballerus*.
 Guck über den Zaun. So heißt in einigen Gegenden, wegen seiner Höhe, der hohe schlichte pommerische Kohl, oder Ruppiner Kohl.
 Guckelrüben. *Brassica rapa (4)*.
 Guckerlein. *Alauda campestris &c.*
 Guckguck, Guckgauch, Guckaug, Gugug, Gugger, Gucker, Gukigauch, Gugizer. *Cuculus canorus*.
 Guevei. *Antilope pygmaea*.

- Guse.* Cyprinus gobio.
Gugelfiraus, Gugelfahraus. Oriolus galbula.
Güger. Loxia pyrrhula.
Guggenkas. Oxalis acetosella.
Gugizzer. Oxalis acetosella.
Gugle. Lampyris.
Gugumern. Gurken.
Guhr. a) Creta fluida; Gypsum terreum; b) Jede erdige Flüssigkeit.
Guib, Gib. Antilope scripta.
Guineapfeffer. Capsicum annuum.
Gukel, Guker. Gallus (s.v. Phasian. gallus).
Gulaundente. Anas borealis.
Güldenamber. Weißer Amber.
Güldenbaum. Liquidambar.
Gülden Gänserich. Alchemilla vulgaris.
Güldengünsel. a) Ajuga; b) Cistus helianthemum.
Güldenkleee. a) Anemone hepatica; b) Trifol. melilotus offic.
Güldenleberkraut, Güldensteinbrech. Chrysople-nium.
Güldenstein. Speckstein.
Gülderling. Eine Apfelsorte. (Holl. Gulderling.)
Guler. Hahn.
Güllemer. Ein schöner grosser Winterapfel, zwar gut zu essen, vorzüglich aber zum Kochen und Trocknen.
Gumbert. Der Kluthahn.
Günner. Triticum polonicum.
Gummi. Gummi.
Gummigutt. Cambogia; Guttaefera vera Königii.
Gummilackwurm. Vid. Lackinsect.
Gummikopal. Rhus copallinum.
Gummipastinak. Pastinaca opopanax.
Gümpel. Loxia pyrrhula.
Gümpelbeere. Ligustrum vulgare.
Gundelkraut. Thymus zygis.
Gundelrebe, Gundelrab. Glechoma hederacea.
Gunderlunze. Glecoma hederacea.
Gundermann. a) Glechoma; b) Veronica teucrium & hederifolia; c) Cistus helianthemum.
Gundling, Gundel. Thymus serpyllum &c.
Gundrebe. Glechoma hederacea.
Günsel. Ajuga.
Günselgrün. Alchemilla vulgaris.
Günst, Günster. Spartium scoparium.

- Günster, Güster.* Cyprinus latus.
Güntersbirn. Von Elsholz angeführt
Rother Günzel. Tormentilla erecta.
Gurden. Cucumis sativus.
Guren. Clupea alosa.
Güreschbaum. Sorbus aucuparia.
Guretsfisch. Cyprinus carassias.
Gurfs. Die Mundfäule der Pferde.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgelhahn. Tetrao urogallus.
Gürgenkraut. Valeriana officinalis.
Güris. Aethusa cynapium.
Gurke. a) Cucumis; b) Melothria; c) Sicyos angulata; d) Momordica luffa &c.
Gurke. Voluta glabella.
Gurkenapfel. a) Momordica; b) Eine Apfelsorte, gut in der Haushaltung.
Gurkenbaum. Magnolia acuminata.
Gurkennägel. Cucumerinae claviculae.
Gurkumey. Curcuma.
Gürmschbaum. Sorbus aucuparia.
Gurre. (s.v. Equus caballus.)
Gurrpeitsche. Cobitis taenia.
Gurft, Gürst. Genista tinctoria.
Gürtel. Cingulum, Zona.
Gurtel, Gürteln. Artemisia abrotanum & vulgaris.
Gürtelkraut, Gürtelklau, Gürtelmos, Gürtelmoß. Lycopodium clavatum.
Gürtelschwamm. Agaricus zonarius.
Gürtelthier. Dasypus.
Gürtelwurm. Ligula.
Gurtriemen. Hedysarum onobrychis.
Güste Kuh. i.q. Gälte.
Güster. Cyprinus latus.
Güster Kohl. a) So heisst an einigen Orten der Winter-Braunekohl; b) Kohl, der im dritten Jahre erst schosset.
Gutberath. Alisma plantago.
Gutblatterkraut. Paris quadrifolia.
Gutedel. Eine vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, welche im Oestreichischen Muskateller, und in Franken *Funker* genannt wird; besteht aus vier Sorten, nämlich weisse oder gelbe, grüne, schwarze und rothe.
Gutenbeere. Paris quadrifolia.

- Güthvogel. *Scolopax arquata*.
 Gutjahr. (s.v. *Fringilla caelebs*.)
 Gutmerle. *Oriolus galbula*.
 Gutvergeß. *Marrubium vulgare*.
 Gutzenelle. *Koschenille*.
 Gwain. Der Winterschlaf der Thiere.
 Gyenbaum. *Taxus baccata*.
 Gyfitz. *Tringa vanellus*.
 Gyps, Gypsstein. *Gypsum*.
 Gypsdrüse, Gypskry stall. *Gypsum crystallisatum*,
Drusa gypsea, *Drusa selenitica*.
 Gypskraut. *Gypsophila*.
 Gypsmergel. (s.v. *Marga*.)
 Gypsand. *Calx alabastrina*.
 Gypsinter. *Stalactites gypsosus*.
 GypsSPATH. *Gypsum spathosum*, *Selenites*.
 Gypssteine. *Lapides gypsei*; *Terra gypsea*
indurata.

Haar. *Pilus*; *Capillus*; *Capillamentum*.

Das Haar am Korn. *Arista*.

Haar. i. q. Flachs.

Haarastermoos. *Byssus*.

Haaralaun. *Federalaun*.

Haaramethyst. Ein Amethyst mit blutrothen,
 haarfeinen Streifen auf blafsblauem Grunde.

Haarball. *Aegagropila*.

Haarbeere. a) *Fragaria vesca*; b) *Rubus idaeus*.

Haarbirke. i. q. Hangelbirke.

Haarblätter. *Capillaria folia*.

Haarblume. *Trichoxanthes*.

Haarbuche. *Carpinus betulus*.

Haarbull. *Scolopax gallinula*.

Haarbüschel. *Capillitium*.

Haardrüsen. *Capillares glandulae*.

Haadrüse. Kry stallinischer FlußSPATH.

Haarekenblatt. *Scolopax gallinago*.

Haarfaden. *Trichostema*.

Haarfein, Haardiinn. *Capillaris*.

Haarflechte. *Usnea*.

Haargefäße. *Capillaria vasa*.

Haargold. Haarförmiges Gold.

Haargras. *Elymus arenarius*.

Haarholz. *Prunus padus*.

Haarkappe. *Polytrichum*.

Haarkoralline. *Cellularia ciliata*.

Haarkraut. *Ranunculus aquatilis*.

Haarkrone. *Pappus*.

Haarkugel. *Aegagropila*.

Haarkupfer. *Cuprum capillare*.

Haarmilbe. *Acarus vegetans*.

Haarmoes, Haarmus. *Equisetum arvense*.

Haarmoos. a) *Polytrichum*; b) *Byssus*.

Haarqualle. *Medusa capillata*.

Haarraupen. *Larvae pilosae*. (*Phal. bomb. tomentosa*; *Neustria*.)

Haarriedgras. *Carex capillaris*.

Haarrinde. *Flustra pilosa*.

Haarröhrchen. *Capillares tubuli*.

Haarsalz. *Halotrichum*.

Haarschaar, Haarschauer. *Lycopodium clavatum*.

Haarschmielen. *Agrostis capillaris*.

Haarschnepfe. *Scolopax gallinula*.

Haarschnur. *Lycopodium clavatum*.

Haarschopf. *Capillitium*; *Antiae*.

Haarschuppe. *Chaetodon ciliaris*.

Haarschwamm. *Byssus*.

Haarschwarte. *Pericranium*.

Haarschwefel. Haarfeiner gediegener Schwefel.

Haarsegge. *Carex capillaris*.

Haarsilber. *Argentum capillare*.

Haarstein. *Granites capillaris*.

Haarstrang. a) *Nymphaea*; b) *Peucedanum*;
 c) *Spiraea filipendula*.

Haarvitriol. *Halotrichum*.

Haarwachs. Das Ende wo sich die Flächsen vereinigen.

Haarweide. *Salix vitellina* & *rosmarinifolia*.

Haarwurm. a) *Trichocephalus*; b) *Acarus vegetans*; c) *Gordius aquaticus*; d) Eine Krankheit der Schafe, welche in einer wurm- oder raupenförmigen zähen Feuchtigkeit an den Klauen der Vorderfüße besteht; wird auch Raupe genannt.

Haarwurz. *Nymphaea*.

Haarwurzeln. *Capillaceae radicales*.

Haarzange. *Mya vulsella*.

Haarzote. Kötenzopf.

Habakuksöl. *Oleum coriandri*.

Haber. Vid. Hafer.

Haber.

- Haberblahr.* Scolopax gallinago.
Haberfischlein. Cyprinus apfya.
Habicht; Habich, Habeche, Häbsche. Falco palumbarius.
Habichteule Strix accipitrina (n).
Habichtfliege. Asilus.
Habichtkraut. a) Hieracium; b) Leontodon autumnale; c) Hypochaeris maculata; d) Sisymbrium sophia; e) Erysimum barbarea; f) Crepis.
Habichtsbrust. Wenn die Brust eines Pferdes zu hoch hervorsteht.
Habichtschwamm. Boletus ramosissimus.
Habichtsnasr. Aquilinus nasus.
Hachelkraut, Häckelkraut. Ononis arvensis.
Hacheln. Aristae.
Hachenbuche. Carpinus betulus.
Hächse, Hachse. Poples.
Hacht. Falco palumbarius.
Hacke. a) Calx, Calcaneum; b) Die Hervorragung an der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hacke. Gadus merlucius.
Hacken. (s.v. Falco communis.)
Hackelnüsse. Corylus.
Hackenknopf. Calligonum.
Hackenkraut, Hackelkraut. Anemone pulsatilla.
Hackenschaar. Chenopod. bon. Henr.
Hackhopfen. Zahmer Hopfen.
Hackkohl. Klein gehackter, und dann geläuerter Kopfkohl.
Hacksch. Porcus (s.v. Sus scrofa).
Hackstöcke, Fäßlinge. Junge Rebstöcke, welche aus einem Theil des alten Stockes, z. B. aus einem alten Schenkel (Ranken) erzeugt werden, indem man diesen Theil in den Boden senkt, ohne ihn vom Stock eher abzulösen, als bis er Wurzeln hat, die er in einem Jahre treibt.
Hada. Heidekorn.
Haddig. Sambucus ebulus.
Haddik. Hederich.
Hadel. Panicula.
Haderer, Wehrzähne. (s.v. Sus aper.)
Hädern, Haden. Polygonum fagopyrum.
Häderich. Hederich.
Haderlaus. Kleiderlaus.

- Hasdorn.* Hippophae.
Hasenpflanze. Lecythis ollaris.
Hafer. Avena; Avena sativa.
Spanischer Hafer. Elymus arenarius.
Haferbart. Tragopogon.
Haferbirn. Eine schmackhafte, ziemlich große und länglichte Birn; sie wird reif zur Zeit, da man den Hafer einsammelt.
Haferbock. Scolopax gallinago.
Haferbrätling. Agaricus lactifluus (Var.).
Haferdistel. a) Serratula; b) Drypis spinosa.
Hasergeis. Phalangium opilio.
Hasergift. Delphinium consolida.
Hafergras. a) Avena elatior & pratensis; b) Melica ciliata.
Haferhauer. Phalangium opilio.
Haferkirsche. Prunus avium.
Haferkümme. Cuminum.
Haferlämmchen. Scolopax gallinago.
Haferlaus. Aphis avenae.
Hafermark. Tragopogon pratense.
Hafermaukeln. Tragopogon pratense.
Hafermaus.
Hafermilch. Tragopogon pratense.
Hafernessel. Urtica urens.
Haserpfäume. Prunus insititia.
Haserraute. Artemisia abrotanum.
Haserricke. Corvus frugilegus.
Haferrose. Rosa canina & spinosissima.
Hafer schlehe. Prunus insititia.
Hafer schmirgel. Ornithogalum luteum.
Hafer schrecke. Gryllus.
Hafer schwingel. Festuca decumbens.
Hafer spies. Cornus sanguinea.
Hasertwalch. a) Stipa capillata; b) Avena fatua.
Hafer wurz. a) Scorzonera humilis; b) Tragopogon pratense & porrifolium.
Haferziege. Scolopax gallinago.
Hasbütt. Cyclopterus lumpus.
Hasmeve. Larus fuscus.
Haspadde. Cyclopterus lumpus.
Has. Ephemera.
Hasdolde. Caucalis.
Hasdorn. Hippophae.
Hag. i. q. Stier, Bulle.

- Hagamsel.* *Merula alpina.* *Schwenkf.*
Hagäpfel. *Crataegus oxyacantha.*
Hagbuche. *Carpinus betulus.*
Versteintes Hagbuchenholz. *Osteites.*
Hagdorn, Hagedorn. a) *Crataegus*; b) *Mespilus pyracantha.*
Hagebutten. a) *Rosa canina*; b) *Rhamnus ziziphus.*
Hagebuttenbirn. *Lazerolenbirn.*
Hagebuttenrose. *Rosa villosa.*
Hagedrüse; Hagedrull. Kropfgeschwulst.
Hagehat. *Crataegus oxyacantha.*
Hägehölz, Hainholz. Ein Gehölz, welches gehäget, d. i. geschonet wird.
Hagehüften. *Rosa canina.*
Hagehütgen, Hagehotten. *Rosa canina.*
Hageichel. Gallapfel.
Hagel. Chalaza.
Hagelstein. Chalazias.
Hagen, Hagenlachs. (s. v. *Salmo salar.*)
Hagenapfel. *Crataegus oxyacantha.*
Hagendorn, Hagerose. *Rosa canina.*
Hägener. *Cyprinus phoxinus.*
Hagente. *Anas boschas fera.*
Hägereis. Lafsreis.
Hagerfalk. (s. v. *Falco communis.*)
Hägert. *Corvus glandarius.*
Hagetorf. Eine Abänderung des Sumpstorfes, schlecht, leicht und stinkend.
Hageweide, Hegerweide. *Sax helix &c.*
Häglings. *Salmo (z).*
Hagseiler. *Clematis flammula & vitalba.*
Häher. a) *Corvus glandarius*; b) *Coracias garula.*
Hahle. *Loxia pyrrhula.*
Hahn. *Gallus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Hahn. *Strombus gallus.*
Wilder Hahn. *Tetrao urogallus.*
Der Kalkutische, Wälsche oder Indianische Hahn. *Meleagris gallopavo.*
Der indianische Hahn. *Crax alector.*
Der Hahn und die Henne. *Anomia vitrea.*
Hahn, Hanfhahn. (s. v. *Cannabis*)
Hahnbuche. *Carpinus betulus.*
Hahnebutten. *Rosa canina & villosa.*
Hahnebuttenbirn. *Pyrus irregularis.*

- Hahnenbein.* *Panicum crus galli & sanguinale.*
Hahneneyer. *Hexeneyer.*
Hahnenfuß. a) *Ranunculus*; b) *Panicum crus galli.*
Hahnenfüßel. *Anemone nemorosa.*
Hahnenhoden. a) *Cornus mascula*; b) *Pruna amygdalina.*
Hahnehödlein, Hahnehüften. *Rosa canina.*
Hahnehütel. *Evonymus europaeus.*
Hahnenkamm. *Crista galli.*
Hahnenkamm. a) *Rhinanthus*; b) *Bidens tripartita*; c) *Celosia cristata &c.*; d) *Amaranthus hybridus & hypochondriacus*; e) *Cynosurus cristatus*; f) *Coreopsis bidens.*
Hahnenkamm. *Mytilus crista galli.*
Hahnenkammklee. *Hedysarum onobrychis.*
Hahnenkammkoralle. *Erythrina crista galli.*
Hahnenkamp. *Clavaria coralloides.*
Hahnenkampf. *Verbena officinalis.*
Hahnenklöschen. *Rosa canina.*
Hahnenklötchen. *Evonymus europaeus.*
Hahnenklöte. So nennen die Landleute an einigen Orten eine gewisse Sorte übel-schmeckender hodenförmiger Kartoffeln.
Hahnenklote. Safranapfel.
Hahnenkopf. a) *Hedysarum onobrychis, triquetrum &c.*; b) *Galeopsis galeobdolon.*
Hahnenkropf. *Galeopsis galeobdolon.*
Hahnen spat. *Vid. Spat.*
Hahnen sporn, a) *Impatiens balsamifera*; b) *Fumaria bulbosa*; c) *Crataegus crus galli &c.*
Hahmentaupe. *Columba nicobarica.*
Hahmentritt. a) *Cicatricula*; b) *Vid. Spat.*
Hahmentritt. *Anagallis arvensis.*
Hahnenwittig. Gauchheil.
Hahnhödchen, Hahnklötchen. *Evon. europ.*
Hahnhötle. *Berberis vulgaris.*
Hähner. Ein Schwarm Bienen, welcher auf ein von anderen Bienen verlassenes Gewirk gesetzt wird.
Hahnrey. *Murex cornutus.*
Hahnreynuß. *Corylus cornuta.*
Hahnrose. *Rosa canina.*
Hahnsporn. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Hähvk. *Falco palumbarius.*
Haiderbse. *Orobis tuberosus.*
Haidherr. i. q. Weiser, Weitel.

- Haidkraut, Haider.* i. q. Koptkohl.
Haidrose. Rosa canina.
Haid Schnepfe. Scolopax arquata.
Haidschwamm. Agaricus campestris.
Hainanemone. Anemone nemorosa.
Hainbuche. Carpinus.
Hainbuchenflechte. Lichen carpineus.
Hainbuchenrüster. Ulmus campestris.
Hainerholz. Crataegus.
Hainhacke, Hainhocken. Rosa canina.
Hainhungerblümchen. Draba nemorosa.
Hake. Falco palumbarius.
Häkelkraut. Hauhechel.
Haken. (s. v. Laniarii.)
Haken. (s. v. Cervus elaphus.)
Haken, Häkchen. Hamus; Hamulus.
Hakenapfel. Pomme de croquet.
Hakenäste. Fruchtäste, im Gegensatz der Glieder-
 äste oder Holzäste.
Hakenbein. Eine kleine Erhöhung hinten im
 Knie, über der Kniekehle der Pferde.
Hakenförmig. Unciniformis, Uncinatus; Hama-
 tus; Aduncus.
Hakenkraut. Anemone.
Hakenlachs, Haken. (s. v. Salmo salar.)
Hakenlilie, Hakenblume. Crinum.
Hakenochs, Hahkos. (s. v. Bos domesticus, 9.)
Hakenwirbel. Brachionus uncinatus.
Häklein, Heftel. Cirrus.
Häke. Poples.
Häkt. Hecht.
Halb, Halbirt. Dimidiatus.
Halb. (s. v. Semi.)
Halbarten. Subspecies.
Halbaustern. Patellae.
Halbbrillanten. Vid. Brillant.
Halbdornraupen. Larvae subspinosae (Pap. ma-
 culato fasciati; Populi).
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Halbedelfeine. Achat, Onyx, Carneol, Chalce-
 don &c.
Halbegrette. Ardea leucogaster.
Halbente. a) Anas rustica &c.; b) Colymbus
 septentrionalis &c.
Halber Ampfer. Rumex acutus.
Hälberlinge. So heißen die Bastarte, insonder-
 heit von Karauschen und Karpfen.

- Halbesel.* Equus hemionus.
Halbeulenraupen. Larvae seminoctuales (Phal.
 geom. bistriatae; Fasciaria).
Halbselch. Salmo (x & y).
Halbsfisch. a) Pleuronectes; b) Salmo (y).
Halbflosser. Coryphaena hemiptera.
Halbföhren. Characini (s. v. Salmo).
Halbgefiedert. Pinnatifidus.
Halbgetreide. Mengekorn.
Halbhaarraupen. Larvae subpilosae (Phal. bomb.
 capitones; Bucephala).
Halbhase. Cavia leporina.
Halbhuhn. Demi-poule d'Indes.
Halbkäfer. Necydalis.
Halbkaninchen. Cavia.
Halbkapaun. (s. v. Phasianus gallus.)
Halbkarausche. Laimer.
Halbklappen. Argemone.
Halbkugel. Volvox dimidiatus.
Die Halbkugeln des Gehirns. Hemisphaeria.
Halbkugelerz. Korallenerz.
Halbkugelförmig. Hemisphaericus.
Halbkugelkäferchen. Coccinella.
Halbmast. Fagus sylvatica.
Halbmetalle. Semimetalla.
Halbmeve. Sterna naevia.
Halbopal. Opalus vilis.
Halbpferd. Equus hemionus.
Halbpferd. Rumex acutus.
Halbreinhanf. Der Name einer Hanfforte.
Halbrund. Semiteres.
Halbschnabel. Picus semirostris.
Halbschnepfe. Scolopax gallinula.
Halbschwämme. Agarici dimidiati.
Halbspanner. Semigeometrae.
Halbspannraupen. Larvae semigeometrae (Phal.
 noct. metallica; Gamma).
Halbstämmige Bäume. Im Gegensatz der hohen
 und niedrigen Stämme.
Halbtrauer. Parus capensis.
Halbweihe. Falco pygargus.
Halstier. Capistrum.
Halinken. Viburnum Opulus.
Halkregel. Coracias garrula.
Hällestunder. Pleuronectes hippoglossus.
Hällerkraut. Obolaria.

- Halm.* Culmus.
Halmenmotte. Phalaena culmella.
Hälmerchen. Matricaria chamomilla.
Halmknoten. Genuculum.
Halmpflanzen. Culmiferae plantae.
Halmrüblein. Brassica rapa.
Hals. Collum.
Halsband. Collare.
Halsbandnatter. Coluber monilis.
Halsbandraupen. Collariae larvae (Phal. bomb. dentatae; Quercifolia).
Halsbein. Der Nacken.
Halsbinde. Chaetodon collare.
Halsbraten. Kehlbraten.
Halsdornraupen. Larvae collo-spinosae (Pap. nobilis; Paphia).
Halsdreher. Iynx torquilla.
Halsdrüse. Thyroidea glandula.
Halsfloßer. Jugulares pisces.
Halskragen. Collare.
Halskrausentaube. Columba turbita.
Halskraut. a) Trachelium; b) Campanula trachelium & cervicaria; c) Uvularia amplexifolia; d) Prunella vulgaris.
Halspulsadern. Carotides arteriae.
Halsrose. Alcea rosea.
Halsschildraupen. Larvae scutellatae (Phal. noct. badiae; Satellitia).
Hälster. Salix pentandra.
Halswinder. Iynx torquilla.
Halswurz. Campanula trachelium.
Halvermann. Upupa.
Halverrose. Rosa spinosissima.
Hambuche. Carpinus betulus.
Hamburger Trauben. Warnertrauben.
Hamel, Hamen. Die Nachgeburt der Kühe und anderer Thiere; Secundinae.
Hamel, Hamern. Die Keulen des Hirsches.
Hämel sack. Eine große Birn; schön von Farbe; sonst von keiner sonderlichen Güte.
Hämerling. Emberiza citrinella.
Hamester. Hamster.
Hammel. Vervex (s. v. Ovis aries).
Hammelkorn. Hordeum zeocrithon.
Hammellamm. Agnus (s. v. Ovis aries).
Hammelochs. i. g. Stier, Bulle.
Hammelshoden. Malvasier.

- Hammelsmöhren.* Pastinaca sativa.
Hammelswänste. Eine apfelförmige Birnsorte; etwas zusammenziehend, sonst angenehm.
Hammer. Malleus, Malleolus.
Hammer. Ostrea malleus.
Hammerbesien. Vaccin. vitis idea.
Hammerfisch. Squalus zygaena.
Hammerförmig. Malleiformis.
Hammerstrauch. Cestrum.
Hampelten. Formica.
Hampf. Cannabis.
Hämpfling. Fringilla linaria.
Hämpinne. (s. v. Cannabis).
Hamster. a) Mus cricetus; b) Arctomys citellus.
Hanbutten. Rosa canina.
Hand. Manus.
Die flache oder hohle Hand. Palma.
Flache Hand. Fünf in Form einer Hand ausgebreitete Enden am oberen Theil der Stangen eines Geweihs.
Handballen. Die Ballen unter den Daumen.
Eine Handbreit. Palmus, Palmaris mensura.
Handblatt. Potentilla reptans.
Handbohne. Vicia faba.
Händelkraut. Veronica triphyllos.
Handelsmuschel. Venus mercenaria.
Handförmig. Palmatus.
Handgehörn. (s. v. Cervus elaphus).
Handgelenk. Das Gelenk an der Handwurzel.
Handhabe. Manubrium.
Handklötchen. Evonymus europaeus.
Handkürbis. Bryonia alba.
Händleinblume. Orchis coreopsea.
Händleinkraut. a) Veronica triphyllos; b) Saxifraga tridactylites; c) Orchis maculata.
Händling. Clavaria coralloides.
Handochs. Wenn er zur linken Hand am Pfluge geht.
Handpferd. Ein Pferd, das neben dem Sattelpferde geht.
Handschuh. Aquilegia vulgaris.
Handschuhblume. Primula veris elatior.
Handstein. Erzstufe.
Handteller. Die flache Hand.
Handvogel. Papilio Arion.
Handwerk. Lanius excubitor &c.

- Handwerkskraut. Equisetum.
 Handwurzel. Carpus.
 Hanefferl. Fringilla cannabina.
 Hanen. Wie ein Esel schreyen.
 Hanf. a) Cannabis; b) Acnida; c) Galeopsis tetrahit; d) Teucrium chamaepitys; e) Apocynum cannabinum.
 Hanfbahr. i. q. Hänfhahn.
 Hanfbinne. i. q. Hanfhenne.
 Hanfbirn. Eine Abänderung der Gernröder.
 Hanfeibisch. Althaea cannabina.
 Hänfin, Hanfhenne. (s. v. Cannabis.)
 Hänferling. Der Hänfling.
 Hanferz. Asbest.
 Hanfhahn. (s. v. Cannabis.)
 Hanfkraut. Antirrhinum linaria.
 Hänfling. Fringilla cannabina.
 Hänfling. Der Hanfhahn (s. v. Cannabis).
 Hanfmann, Hanfmännchen. Orobanche racemosa & major.
 Hanfmeise. Parus palustris.
 Hanfnesel. Galeopsis.
 Hanfpappeln. Malva sylvestris.
 Hanfweide. Salix viminalis.
 Hanfwürger. Orobanche racemosa &c.
 Hängeband. Ligamentum suspensorium.
 Hängebauch, Kuhbauch, Schleppbauch. Wenn der Bauch eines Pferdes tief herabhängt.
 Hangelbirke. Betula alba, ramis propendentibus.
 Hangelbirn. Langstieler.
 Hängelblatt. Cyanella.
 Hängeln. (s. r. Falco communis.)
 Hangelweide. Salix babylonica.
 Hängend. Pendulus, Pendens.
 Hängling. Eine Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus zwey Sorten, wovon die eine rothe, und die andere weisse Beeren giebt.
 Hanift. Fringilla cannabina.
 Hanik, Klashanik. Anas glacialis.
 Hanken. a) Hanschen. Vid. Schenkel (4); b) Die Hüften des Pferdes.
 Hankenknochen. Vid. Backenknochen.
 Hankerle. Ein Füllen.
 Hanreschbaum. Sorbus aucuparia.
 Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

- Hänfel am Wege. a) Polygonum aviculare; b) Hordeum murinum.
 Hansen. Eine Nebenforte der Fleischtrauben.
 Häpfen. Apium graveolens.
 Happeskraut, Häppelkraut. Brassica capitata alba.
 Haramo. Lacerta chaemaeleon.
 Hardi. Vielleicht Hartungsapfel.
 Harfe. Buccinum harpa.
 Harholz. Prunus padus.
 Häring. a) Clupea harengus; b) Argentina carolina.
 Häringsblick. (s. v. Clupea harengus.)
 Häringskönig. a) Zeus faber; b) s. v. Clupea harengus.
 Häringsmeve. Larus fuscus.
 Harlekin. Canis variegatus.
 Harlekin. a) Hister; b) Cimex stolidus.
 Harlekin. Orchis morio & mascula.
 Harlekinente. Anas histrionica.
 Harlekinspecht. Picus minor.
 Harlekinspinne. Aranea viatica.
 Härling. Hypoxis.
 Härling. Salmo (y).
 Harlsken. Cornus mascula.
 Harlüchte. Cyprinus phoxinus.
 Härmel, Härme. Hircus (s. v. Capra hircus).
 Härmelchen. Anthemis nobilis.
 Harmelkraut. Peganum harmala.
 Harmke. Mustela erminea.
 Harn. Urina.
 Harngänge. Ureteres.
 Harnhaut. Allantois, Urinaria tunica.
 Harnisch. (s. v. Testudo).
 Harnischer. Vespa crabro.
 Harnischfisch. Loricaria.
 Harnkraut. a) Reseda; b) Herniaria; Ononis arvensis; d) Antirrhinum linaria.
 Harpunreier. Tantalus loculator.
 Harnröhre. Urethra.
 Harnschnur, Blafenschnur. Urachus.
 Harnstein. Tartarus urinae.
 Harnwindkraut. Lathyrus sylvestris.
 Harre. Ein durrer Ast.
 Harnschnepe. Scolopax gallinula.
 Harnsch. Corvus glandarius.

- Harfeliren.* (s. v. *Primula auricula*.)
Hart. Durus. — *Sehr Hart.* Praedurus.
Hart. Cervus elaphus.
Hartau. Hypericum.
Hartbaum. Cornus sanguinea.
Harteiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Hartelheu. Ononis arvensis.
Härter. Ligustrum vulgare.
Härtern, Harten. Cornus sanguinea & florida.
Hartgras. Festuca ovina &c.
Harthau. Hypericum.
Hartheide. Ledum silesiacum.
Hartheinst. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt schöne große Trauben; die Beeren sind grün und sehr hart.
Hartheu. a) Hypericum; b) Ascyrum.
Hartholz. Carpinus betulus.
Hartkelch. Illecebrum verticillatum.
Hartklemmig. Praedurus.
Hartkopf. Cyprinus jesus.
Hartkorn. Gerste, Weizen, Rocken; im Gegensatz des weichen Korns, d. i. des Hafers.
Härtling. (s. v. *Amygdalus persica*.)
Härtling. i. q. Herling.
Härtling. Pomum duracinum; Harte, feste, platte Apfelsorten; fauer von Geschmack; von langer Dauer; meistens gut zum Backen; a) Schalhärtling, Schellapfel; Härtling im Walde; b) Breithärtling, Rothhärtling; c) Weißer Härtling; d) Matthiashärtling, Weißbrecher; Kleiner und großer Sauerapfel.
Hartredel, Hartreder. Cornus sanguinea & florida.
Hartriegel. a) Ligustrum; b) Cornus.
Die große Hartrose. Effigrose.
Harttrötern. Cornus sanguinea.
Hartroth. Eine geringe Traubensorte.
Hartschalige Thiere. Testacea.
Hartschlächtig. Herzsclächtig.
Hartschnabel. Loxia enucleator.
Hartschwingel. Festuca rubra &c.
Hartspath. Feldspath.
Hartungsapfel. Eine Apfelsorte; fest; trocken, sonst angenehm.
Hartwiede, Hartstrauch. Cornus sanguinea.
Hartwurm. Anguis fragilis.
Harz. Resina.
Harzbaum. Pinus sylvestris.

- Harzeiche.* Quercus robur (pedicellis brevibus).
Harzeicheln. Conf. Dachseicheln.
Harzgallen. Sagt man vom Nadelholz, wenn es Risse erhält, aus denen das Harz unmäßig herausdringt, und sich daselbst verhärtet; *Vogelkien* heißt es, wenn häufige Harzgallen ohne äußere Verletzung entstehen.
Harzholz. Nadelholz.
Harzkle. Psoralea.
Harzkohle. (s. v. *Lithanthrax*.)
Harzkraut. Cressa.
Harzmotte. Phalaena resinella.
Harzrüffelkäfer. Curculio pini.
Harztanne. Pinus picea & abies.
Harzwurz. Nymphaea alba.
Häs, Häslaus. Kleiderlaus.
Hase. Lepus timidus.
Der fliegende Hase. Mus jaculus.
Häse. Das Weibchen der Vögel.
Hasekühle, Haseküle. Kaninchen.
Hasel, Hasele. Cyprinus dobula.
Haselbirn; Doppelte Riethirn. Eine schöne, große und lange Birn; sie hat einen herben Geschmack und ist gut zum Austrocknen.
Haselbock. Boletus ramosissimus.
Haseleiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Haselerde. So nennt man in der Schweiz eine Art Erde, welche aus Kieſ, röthlichen Thon und etwas schwarzer Erde besteht.
Haselhähnchen. Chrysomela coryli.
Versteintes Haselholz. Corytites.
Haselhuhn. Tetrao bonasia &c.
Häseling. Cyprinus grislagine.
Haselmaus. Myoxus muscardinus &c.
Haselmotte. Phalaena coryli.
Haselmünach. Asarum europaeum.
Haselnuß. Corylus.
Haselnuß. Cypraea nucleus.
Haselnußmandel. Die holländische Aprikose.
Haselratze, Haselschläfer. Haselmaus.
Haselschildlaus. Coccus coryli.
Haselspinner. Phalaena coryli.
Haselwanze. Cimex coryli.
Haselwickler. Phalaena avellana.
Haselwurm. a) Anguis fragilis; b) Der Name einer großen erdichteten Schlange.

- Haselwurz.* a) Asarum; b) Antirrhinum asarina; c) Dentaria pentaphyllos.
- Hasenadler.* Falco melanaetos.
- Hasenampfer.* Oxalis acetosella.
- Hasenäpfel.* Borsdorfer Aepfel.
- Hasenassel.* Scolopendra lagura.
- Hasenauge.* Geum urbanum.
- Hasenbrahm.* Spartium scoparium.
- Hasenbrod.* a) Juncus campestris; b) Briza media
- Hasenbühlz.* Boletus (1).
- Hasenferkel.* Cavia aguti.
- Hasenfuss.* Canis lagopus.
- Hasenfuss.* Tetrao lagopus.
- Hasenfuss.* a) Trifol. lagopus; b) Plantago lagopus.
- Hasengeier.* Vultur cristatus.
- Hasengeil.* Spartium scoparium.
- Hasengras.* Briza media.
- Hasenhacke; das doppelte Knie.* Eine längliche Erhabenheit im Untertheil der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
- Hasenheide;* a) Spartium scoparium; b) Briza media.
- Hasenkee.* a) Oxalis acetosella; b) Trifolium arvense; c) Anthyllis vulneraria.
- Hasenklein* (s. v. Lepus timidus).
- Hasenkohl.* a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana communis.
- Hasenkopf, Schlägelkopf.* Der Kopf eines Pferdes, wenn er um die Stirn und Ganaschen sehr stark, und um das Maul herum sehr dünn ist.
- Hasenkopf.* a) Tetrodon lagocephalus; b) Gobius lagocephalus.
- Hasenkopf.* Eine Apfelsorte (Franz. Pigeon verd.)
- Hasenkopf.* Eine Birnsorte; Schafsnase.
- Hasenkraut.* Trifolium arvense.
- Hasenkühlein.* Lepus cuniculus.
- Hasentattich.* a) Leontodon autumnale; b) Prenanthes muralis.
- Hasenlippe.* Leporinum labium.
- Hasenlöffel.* Alisma plantago.
- Hasenmaus.* Cavia leporina.
- Hasenohr.* Briza minor.
- Hasenohren.* Die Ohren eines Pferdes, wenn sie schmal, lang, in die Höhe und enge zusammen gerichtet sind.

- Hasenöhrlein.* a) Bupleurum; b) Asarum europaeum.
- Hasenöhrling.* Briza minor.
- Hasenpappel.* Malva rotundifolia & sylvestris.
- Hasenpfötchen.* a) Gnaphalium dioicum; b) Trifol. arvense.
- Hasenraupen.* Celeripides larvae. (Phal bomb. luteopedes; Lubricipeda.)
- Hasenriedgras.* Carex leporina.
- Hasensalat.* a) Sonchus oleraceus; b) Oxalis acetosella.
- Hasenscharte.* Leporina fissura.
- Hasenscheide.* Spartium scoparium.
- Hasenschwanz.* Lagurus.
- Hasensegge.* Carex leporina.
- Hasensprung.* (s. v. Lepus timidus).
- Hasenstößer.* Hasengeyer
- Hasenstrauch.* Prenanthes purpurea.
- Häsin.* Das Weibchen des Hasen.
- Haslacher.* Eine Apfelsorte.
- Haslinger; Hüttlinger.* Ein ziemlich großer Apfel; roth gestreift; hat einen ziemlich angenehmen säuerlichen Geschmack.
- Haspel.* Arca tortuosa.
- Hassel.* Corylus avellana.
- Hasselhuhn.* Tetrao bonasia.
- Häßling.* Cyprinus dobula.
- Häster.* Corvus pica.
- Hatsche.* Anas domestica.
- Hatschepetschen.* Rosa canina.
- Hatschengras.* a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli.
- Hattel.* Capra (s. v. Capra Hircus).
- Hätteln.* Haferähren.
- Hätzel.* Ein ganz zahmes, dem Menschen nachlaufendes Lamm.
- Haizhund.* Canis suillus.
- Hatzler, Hätzler.* Der Holzheher.
- Hauaar.* Falco milvus.
- Haube.* a) Crista; b) s. v. Falco comunis; c) Calyptra; d) Reticulum,
- Haubeere.* a) Prunus padus; b) Viburnum lantana; c) Taxus baccifera.
- Haubenadler.* Falco coronatus.
- Haubenalk.* Alca cristatella.
- Haubendrossel.* Ampelis garrulus.

- Haubeneisvogel.** *Alcedo alcyon.*
Haubenente. *Anas fuligula &c.*
Haubenfalk. *Falco cirrhatu.*
Haubenfink. *Loxia cardinalis.*
Haubengeyer. Haubenadler.
Haubenheher. *Corvus cristatus.*
Haubenhuhn. *Phasianus, Gallus cristatus.*
Haubenkolibri. *Trochilus galeritus, cristatus &c.*
Haubenkönig. *Motacilla regulus.*
Haubenlerche. *Alauda cristata.*
Haubenmeise, Haubelmeise. *Parus cristatus.*
Haubenmerle. *Cracula cristatella.*
Haubenspecht. *Picus principalis.*
Haubentaube. *Columba cucullata.*
Haubentaucher. a) *Colymbus cristatus*; b) *Mergus castor.*
Haubenträger. *Palamedea cristata.*
Haubenzeisig. *Pipra cristata.*
Haubuche. *Carpinus betulus.*
Hauchblatt. *Uvularia.*
Hauchforelle. *Salmo hucho.*
Hauer. *Porcus (s. v. Sus.)*
Hauhechel. *Ononis.*
Hauk, Haug. Ein wesentlicher Theil an den Augen der Pferde und des Rindviehes; besteht in einem dünnen im grossen Augwinkel liegenden Knorpel, der in einer doppelten von der Conjunctiva gemachten Falte eingehüllt liegt.
Hauk. *Uvula.*
Haukenblatt. a) *Uvularia*; b) *Ruscus hypoglossum.*
Hauos. (*s. v. Bos domesticus, 9*).
Haupt. *Caput.*
Hauptbär. *Ursus arctos.*
Hauptblutader. *Cephalica vena.*
Hauptdost. *Clinopodium vulgare.*
Haupterkrant. *i. q. Kopfkohl.*
Hauptfarben. *Primarii colores.*
Haupthaar. *Capilli (Conf. Pilus).*
Haupthechte. Die grössten Hechte.
Hauptkarpfen. Die grössten und besten Karpfen in einem Teiche; heissen auch Zwieken.
Hauptleinkraut, Hauptkraut. *Brassica capitata.*
Hauptleinsalat. *Laetuca — —*
Hauptscheinkraut. *Clinopodium.*

- Hauptschlagadern.** *Carotides arteriae.*
Hauptschwein. (*s. v. Sus aper*).
Hauptteiche. *Vid. Fischteiche.*
Hauptwurzel. (*s. v. Caudex*).
Hauptzwiebel. Mutterzwiebel.
Haurusch. *Juncus.*
Hausammer. *Emberiza familiaris.*
Hausbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut von Geschmack. *Barrhin.*
Hausblase. *Ichthyocolla.*
Hausbrenner. *Lucanus cervus.*
Hausdieb. *Fringilla domestica.*
Hausen. *Acipenser huso.*
Hausenblase. *Ichthyocolla.*
Hausenkopf. Das Eingeweide des Hausen.
Hausenstein. *Calculus belugae.*
Hausente. *Anas domestica.*
Hauseule. *Strix passerina.*
Hausfliege. *Musta domestica.*
Hausgans. *Anas anser domesticus.*
Hausgrille. *Gryllus domesticus.*
Haushahn. *Gallus (s. v. Phasianus Gallus).*
Haushaltungshirse. *Panicum miliaceum.*
Haushämmel. Stallschafe.
Haushülse. *Ligustrum vulgare.*
Haushund. *Canis domesticus et lanarius.*
Hauskrähe. *Corvus corone.*
Hauslaub. *Sempervivum.*
Hauslauch. a) *Sempervivum*; b) *Sedum telephium.*
Hauslauchvogel. *Papilio Apollo.*
Hausteinblümchen. *Hypericum humifusum.*
Hausmarder. *Mustela foina.*
Hausmark. *Aethusa meum.*
Hausmaus. *Mus musculus.*
Hausmilbe. *Acarus siro.*
Hausnatler. *Coluber natrix et domesticus.*
Hausratze. *Mus rattus.*
Hausrötheln. *Motacilla phoenicurus.*
Hauschabe. a) *Blatta*; b) *Tenebrio mortisagus.*
Hausfchlange. *Coluber berus.*
Hausfchwalbe. *Hirundo urbica.*
Hausfchwein. *Sus scrofa.*
Hausfchneckenwirl. *Calendula officinalis*

- Hauspatz, Hausperling, Fringilla domestica.**
Haustaube. Columba domestica.
Hausteufel. Tringa pugnax.
Hausthiere. Mansueta f. domestica animalia.
Hausunke. a) Rana portentosa; b) Coluber berus; c) Mustela putorius.
Hausvögel. Gallinae.
Hauswalter. Die Laus.
Hauswanze. Cimex lectularius.
Hauswiesel. Mustela vulgaris.
Hauswurz. a) Sempervivum; b) Sedum.
Hauswurzbaum. Sempervivum arboreum.
Hauswurzel. Semperviv. tectorum.
Hausziege. Capra hircus.
Haut. Cutis; Pellis; Tunica; Membrana.
Der Haut. Bradypus tridactylis.
Hautdrüsen. Cutaneae glandulae.
Sich häuten. Senectam exuere.
Hautfrucht. Utriculus.
Hautgranne. Arillus.
Hautkäfer, Hautfresser. Dermestes.
Hautmuskel. Cutaneus musculus.
Hautrinde. Flustra membranacea.
Hautschnecke. Murex cutaceus.
Hautwärtchen. Papillae nerveae.
Hautwurm. Filaria medinensis.
Havekenblatt. Scolopax gallinago.
Havik, Hawk. Falco palumbarius.
Häwer. Cyprinus idus.
Hawoden. Hagbutten.
Hay, Hayfisch. Squalus.
Haynerholz. Crataegus oxyacantha.
Hayroche. Raja rhinobatos.
Häze. Corvus pica.
Häzler, Häzler. Corvus glandarius.
Hebemuskeln. a) Elevatores; b) Cremaster.
Hebenholz. Ebenholz.
Hechelkamm, Hechelkerbel. Scandix pekten Veneris.
Hecheln. i. q. Ageln, Agen.
Hecht. Esox lucius.
Hechtapfel. Ein schöner Apfel, hellgrün mit dunkelrothen Streifen; hat einen delikaten Geschmack.
Hechtbarsch. Perca lucioperca.

- Hechtlache, Hechtstuhl. Potamogeton serratum &c.**
Hechtsatz. Junge Hechte, bis sie 3 Jahre alt sind.
Hechtsbauch, Windhundsbauch, aufgeschürzter oder geschnürter Bauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er von den Rippen an auf einmal eingezogen, und so dem Bauche eines Hechtes oder Windhundes ähnlich ist.
Hechtschimmel. Ein hechtgraues Pferd.
Hechtskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er lang, dünn und auf der Nase eingebogen ist.
Hechtsstirn. Wenn die Stirn eines Pferdes zu schmal und eingebogen ist.
Hechtzähne. Luciodontes, Glossopetrae.
Heckapfel. Heckenapfel.
Heckbuche. Carpinus betulus.
Heckdorn. a) Prunus spinosa et sylvestris; b) Crataegus oxyacantha.
Heckdrüse. Kropfgeschwulst.
Hecke. a) Ein Strauch, zumal wenn er mit Dornen oder Stacheln versehen ist; b) Ein lebendiger Zaun; c) Der Ort wo kleinere Vögel zur Fortpflanzung unterhalten werden.
Heckelkraut. a) Ononis arvensis; b) Scandix pekten Veneris.
Hecken. Sein Geschlecht fortpflanzen, wird a) von kleinen Vögeln gesagt und b) von Kaninchen, Katzen und andern kleinern vierfüßigen Thieren.
Heckenammer. Emberica cirrus.
Heckenapfel. Pyrus malus frutescens.
Heckenbaum. a) Cornus sanguinea; b) Ligustrum vulgare.
Heckenbeere. Ribes uva crispa.
Heckendarm. Cucubalus bacciferus.
Heckenigel. Erinaceus.
Heckenisop. Gratiola officinalis.
Heckenkäfer. Meloe proscarabaeus.
Heckenkapern. Capparis sepiaria.
Heckenkirsche. a) Lonicera; b) Azalea.
Heckenkörfel. Tordylium anthriscus.
Heckenneffel. Stachys sylvatica.
Heckenpfriemen. Spartium sepium.
Heckenrose. Rosa canina et spinosissima.
Heckenschmatzer. a) Lanius excubitor &c; b) Motacilla curruca.

Heckenspinner. Phalaena dumeti.
Heckenwanze. Cimex dumosus.
Heckenweißling. Papilio crataegi.
Heckenwenzel. Motacilla campestris.
Heckenwicke. Vicia dumetorum.
Heckenwinde. Convolvulus sepium.
Hecker. Porcus (s.v. Sus scrofa).
Heckholz. a) Ligustrum vulgare; b) Cornus sanguinea.
Heckhopfen. Humulus.
Hecking. Rana bufo.
Heckkraut. Dentaria bulbifera.
Heckmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)
Heckrose. Rosa villosa.
Heckrosenweide. Salix helix.
Hecksamen. Ulex europaeus.
Heckschlehe. Prunus spinosa.
Heckschnärr. Rallus crex.
Heckthaler. (s.v. Atropa mandragora.)
Heckweide. Salix helix.
Hecktor. Murex lampas.
Hederich, Hederik. a) Erysimum; b) Falscher oder gelber Hederich. Sinapis arvensis; c) Weißer Hederich. Raphanus raphanistrum; d) Rother Hederich. Rumex acutus; e) Glecoma hederacea; f) Thlaspi arvense.
Hedl. Ziege.
Heede, Heen. Erica.
Heeger. Bromus secalinus.
Heemschen. Formica.
Heerbiene. Raubbiene.
Heerde. Grex; Armentum.
Heerdenmaus. Mus arvalis.
Heergans. Ardea cinerea.
Heerheuschrecke. Gryllus migratorius.
Heerholz. Holzhäher.
Heerkuh. Eine starke Kuh.
Heermann. i. q. Leithammel.
Heermännchen. Mustela vulgaris.
Heermaus. Mus sylvaticus.
Heermige, Heermünzel. Matricaria chamomilla.
Heermoos. Equisetum arvense.
Heers. Panicum miliaceum.
Heers. Ægopodium podagraria.
Heerschnepfe. Scolopax gallinago.
Heervogel. Upupa.

Heerwurm, Heerraupe. (s.v. Tipula).
Hefenalaun. Vid. Afteralaun.
Hefstel. Cirrus.
Hegedorn. Crataegus oxyacantha.
Hegereis. i. q. Lafsreis.
Hegert. Dohle.
Hegerling. Caneer squilla.
Heher. Vid. Häher.
Hehken. Heimchen.
Hehn. Gallina (s.v. Phasianus gallus).
Hehnendarm. Anagallis.
Heiben. i. q. Ageln, Agen.
Heide. a) Erica; b) Empetrum album; c) Ledum.
Heide. Ein unfruchtbares ebenes Feld.
Heidebesen, Heibessen. Ein Besen von Heidekraut.
Heidebienen. Bienen, welche man den Herbst über in die unfruchtbaren Heiden trägt, und daselbst ihren Honig einsammeln läßt; Es heist dieser Honig *Heidehonig*, und ist von hochgelber Farbe.
Heidebienenkraut. Ledum palustre.
Heidedrossel. Turdus iliacus.
Heideente. Anas mediocris.
Heideerde. Humus pauperata.
Heidefench. Polygon. fagopyrum.
Heideflechte. Lichen ericetorum.
Heidegras. Lichen islandicus.
Heidehopfen. Humulus.
Heidekorn, Heiden, Heidel. Polyg. fagopyrum.
Heidekraut. Erica vulgaris.
Heidekresse. Iberis nudicaulis.
Heidel. Polygonum fagopyrum.
Heidelattich. Lactuca perennis.
Heidelbeere. Vaccinium myrtillus &c.
Afrikanische Heidelbeere. Royena glabra.
Spanische Heidelbeere. Arbutus uva ursi.
Heidelbeerbaum. Vaccinium arctostaphylos.
Heidelbeermyrte. Myrica gale.
Heidelblume. Gnaphalium arenarium.
Heidelerche. Alauda arborea &c.
Heidelhahn. Tetrao tetrix.
Heidelkraut. Erica.
Heidelpfennig. Panicum italicum.
Heidelwinde. Polygonum convolvulus.
Heiden. a) Polygonum fagopyrum; b) Genista pilosa.

Heiden.

- Heidenälster.* Coracias garrula.
Heidenbrein. Polygon. fagopyrum.
Heidendreck. Meconium.
Heidenflachs. Antirrhinum linaria.
Heidenhaar. Diejenigen Haare, welche die Kinder mit auf die Welt bringen.
Heidenhaut, Heidenkoth. Meconium.
Heidenisop. Cistus helianthemum.
Heidenkern. Tormentilla erecta.
Heidenkorn. Polygonum fagopyrum & convolvulus.
Heidenlilie. Lilium martagon.
Heidenmeise. Parus cristatus.
Heidenreich. Thlaspi arvense & campestre.
Heidenrettich. a) Raphanus raphanistrum; b) Thlaspi campestre.
Heidenrose. Rosa spinosissima.
Heidenschmuk. a) Cistus helianthemum; b) Seratula tinctoria.
Heidenwuldkraut. Verbascum lychnitis.
Heidenwundkraut. Solidago virgaurea.
Heidenelke. Dianthus deltoides.
Heidenelfster. Coracias garrula.
Heidepfriemen. a) Genista pilosa; b) Spartium scoparium.
Heidequendel. Thymus serpyllum.
Heiderich. Raphanus raphanistrum.
Heiderich, Heiderling, Heideschwamm. Agaricus campestris.
Heiderkern. Tormentilla erecta.
Heidesand. Zerfallener Granit.
Heideschnucken. (s. v. Ovis aries.)
Heidesegge. Carex globularis.
Heidesenf. Sisymbrium arenosum.
Heidestein. Granit.
Heidetäubling. Agaricus virescens.
Heidetorf. (s. v. Turba.)
Heidewicken. Vicia sativa.
Heideworp. Polygonum fagopyrum.
Heidexe. Eidechse.
Heidezimer. Turdus iliacus.
Heidhonig. (s. v. Mel.)
Heidnische Lilie. Asphodelus luteus.
Heidnisches Bienenkraut. Ledum silesiacum.
Heidochs. Eidechse.
Heiduckenadler. Falco Harpyia.

- Heil aller Schäden.* a) Gentiana cruciata; b) Viscum album; c) Veronica officinalis; d) Achillea millefolium.
Heil aller Welt. a) Veronica officinalis; b) Agrimonia eupatorium; c) Anagallis arvensis; c) Geum urbanum.
Heil aller Wunden. Sedum telephium.
Heiland. Sambucus ebulus.
Heilblatt. a) Thalictrum flavum; b) Aristolochia clematitis.
Heilbock. Caper (s. v. Capra hircus).
Heilbutt, Heiligebutt. Pleuronectes hippoglossus.
Heilebart. Ardea ciconia.
Heilgift. Aconitum anthora.
Heilglöckel. Corthusa Matthioli.
Heilgurke. Momordica balsamina.
Heilhacker. Scolopax arquata.
Heilholder. Sambucus ebulus.
Das Heilige Bein. Sacrum os.
Heilige Geist-Wurzel. Angelica.
Heiligenholz. Populus alba.
Heilige Pflanze. Santolina chamaecyparissus.
Heilig Heu. a) Medicago sativa; b) Hedysarum onobrychis; c) Viscum album.
Heiliger Fisch. Labrus anthias.
Heilkraut. a) Heracleum sphondyli; b) Senecio saxacen; c) Verbena officinalis; d) Anagallis arvensis; e) Aristolochia clematitis.
Heilkräutchen. Ajuga reptans.
Heil über alles. Senecio saracen.
Heilwurz. a) Tormentilla erecta; b) Pastinaca opopanax; c) Panax quinquefolia; d) Althaea offic.
Heimath, Wohnort. Habitatio.
Heimchen, Heime; Heimücke, Heimel, Heimlichen, Heimehmäuschen. Gryllus domesticus.
Heimlich. Cryptus.
Heimeldinger. Eine Apfelsorte.
Heiningsapfel. Malum Heiningium Bollense; säuerlich von Geschmack.
Böser Heinrich. Orobanche maior.
Grosser Heinrich. Inula helenium.
Guter Heinrich. Chenopodium bonus Henricus.
Stolzer Heinrich. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Senecio vulg.
Heinschkraut. Gnaphalium Stoechas.
Heinsel. Ein junges Pferd.

Heinfarn. Wiehern.
 Heintelen. Himbeeren.
 Heinz. i. q. Kater.
 Heinzel. i. q. Füllen.
 Heinzelmännchen. (s. v. *Atropa mandragora*.)
 Heinzerleinsdorn. *Crataegus oxyacantha*.
 Heisan. (s. v. *Thea*.)
 Heißerl. Ein Füllen.
 Heißgrädig. *Refractarius*.
 Heister. *Corvus pica*.
 Heister. *Quercus robur* (cum pediculo longo).
 Heister. Junges Laubholz; Eine junge Buche, Eiche &c.
 Heisteralk. *Alca pica*.
 Heisterfchnepfe. *Haematopus*.
 Heiternessel. *Urtica urens*.
 Heiz. *Tormentilla erecta*.
 Heizel. Ein junges Schwein.
 Hekeffen, Hekkäs. Eidechse.
 Hela. Ein Leithund weiblichen Geschlechts.
 Helbe. Hülfe; Haferbälglein.
 Helbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Helenakraut. *Inula helenium*.
 Helenenwurzel. *Cyperus americanus*.
 Helenie. *Helenium*.
 Helfenbein. Ebur.
 Helfkraut. *Marrubium vulgare*.
 Helft. *Alchemilla vulgaris*.
 Helholz. *Ligustrum vulgare*.
 Helicit. Linsenstein.
 Heliotrop. *Heliotropius*.
 Hellebarde. *Strombus pes pelicani*.
 Hellebardenkraut. *Coronilla securidaca*.
 Helleborine. *Serapias helleborine*.
 Hellerbirn. Eine länglichte, nicht gar große Frühlirne; roth auf der einen, gelb auf der andern Seite; von ziemlich angenehmen Geschmack, aber etwas trocken.
 Hellerkraut. *Obolaria*.
 Hellfuchs. Lichtfuchs.
 Hellgarterbirn. Eine Birnsorte. Weinmann.
 Hellgrau. Griseus.
 Helling. i. q. Fimmel, Fimmelhanf.
 Hellschreyer. *Loxia pyrrhula*.
 Helm. Galea.
 Helm. *Arundo arenaria*.

Helm, Helmschnecke. *Buccinum galea*.
 Helmbiene. i. q. Drone.
 Helmiegen. *Matricaria chamomilla*.
 Helmkranich. *Mycteria americana*.
 Helmkraut. a) *Scutellaria*; b) *Utricularia*.
 Helmonts Würfel. *Helmontii ludus*.
 Helmpflanzen. *Corydales*.
 Helmpocke. *Lepas galeata*.
 Helmraute. *Scrophularia canina*.
 Helmrigen. *Matricaria chamomilla*.
 Helmtaube. *Columba galeata*.
 Helmvogel. *Buceros galeatus*.
 Helmweiderich. *Epilobium*.
 Helmwurz. *Fumaria bulbosa*.
 Helphant. Elephant.
 Hemern, Hemerwurz. *Veratrum*.
 Hemisch. *Althaea officinalis*.
 Hemken. *Gryllus domesticus*.
 Hemlockstanne. *Pinus canadensis*.
 Hemmerling. *Emberiza citrinella*.
 Hemp. *Cannabis*.
 Hemptühnk, Hemperling. *Fringilla cannabina*.
 Hemst. *Althaea officinalis*.
 Hendel. *Elatine*.
 Hendel. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*.)
 Hendelschwamm. *Clavaria coralloides*.
 Hendelweiß. a) *Herniaria glabra*; b) *Anthyllis vulneraria*.
 Hengs. *Poa angustifolia*.
 Hengst. *Caballus* (s. v. *Equus caballus*).
 Hengsten. Sagt man von der Stute, wenn sie nach dem Hengst verlangt.
 Hengstfüllen. *Equulus* (s. v. *Equus caballus*).
 Henker. Eine ledig gelassener Bienenstock mit noch vollem Werke.
 Henne. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Henne, Hanfhenne. (s. v. *Cannabis*.)
 Die gefleckte Henne. *Mytilus margarit*.
 Fette Henne. a) *Sedum*; b) *Crassula*; c) *Cotyledon*; d) *Sonchus alpinus*.
 Dürre Henne. *Prenanthes purpurea*.
 Hennebaere. *Ligustrum vulgare*.
 Hennenbiß, Hennendarm. Hühnerbiß.
 Hennengall. *Peucedanum officinale*.
 Hennenkamp. *Clavaria coralloides*.

Hennenpfeffer. *Capsicum baccatum*.
 Hennenfilber. Katzenfilber.
 Hennep, Hennip. *Cannabis*.
 Henning. *Gallus* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Hennotter. *Ardea ciconia*.
 Hensch. Buchweizen.
 Henschenbirn. (Parfum d'été).
 Hepfen. *Apium graveolens*.
 Heppel, Hettel. Ziege.
 Herabhängend. *Dependens*.
 Herablaufend. *Decurrens*.
 Herabsteigend. *Descendens*.
 Herb. *Acerbus*; *Austerus*.
 Herbling. *Agaricus piperatus*.
 Herbstadonis. *Adonis autumnalis*.
 Herbstbergamotte. Bergamotte d'automne.
 Herbstbirnen reifen im September und October.
 Herbstbirn. Eine ganz runde Birn; wenn sie etwas gelegen hat, wird sie gelb und bekommt grüne Streifchen; ihr Geschmack ist schlecht.
 Herbstbirn ohne Schale. *Poire sans peau d'automne*.
 Herbstblume. *Colchicum autumnale*.
 Herbstente. *Anas autumnalis*.
 Herbstfeigen. (s. v. *Ficus carica*).
 Herbstgerste. *Hordeum hexastichon*.
 Herbsthyacinthe. *Polyanthes*.
 Herbstkornblume. *Fritillaria autumnalis*.
 Herbstling. a) Spätling; b) Reizker.
 Herbstlöwenzahn. *Leontodon autumnale*.
 Herbstnachtigalle. Rothkelchen.
 Herbstnarzisse. *Amaryllis lutea*.
 Herbstpappel. *Alcea rosea*.
 Herbstpflanzen. *Autumnales plantae*.
 Herbstrose. *Alcea rosea*.
 Herbstrübe. *Brassica rapa* (5).
 Herbstsafran. *Crocus autumnalis*.
 Herbstsemsen. *Scirpus autumnalis*.
 Herbststrüffeln. Sie sind marmorirt, und werden den weißen Frühlingstrüffeln vorgezogen.
 Herbstveil. *Leucojum autumnale*.
 Herbstzeit. *Autumnatio*.
 Herbstzeitlose. *Colchicum autumnale*.
 Herdmännlein. *Cerambyx faber*.
 Herdochs. i q. Bulle.

Herich. Hederich.
 Hering. Vid. Häring.
 Herkelkrut. *Ononis spinosa*.
 Herkulesbaum. *Zanthoxylum clava Herculis*.
 Herkules Grundheil. *Pastinaca opopanax*.
 Herkuleskäfer. *Scarabaeus Hercules*.
 Herkuleskeule. *Cucurbita clava Herculis*.
 Herkuleskeule. *Murex brandaris* &c.
 Herkuleswurz. *Nymphaea alba*.
 Herlinge, Härtlinge. Saure, unreife Weinbeeren; Im Oestreichischen heißen sie Winterhehlen.
 Herlitzen. *Cornus mascula*.
 Herlsken. *Cornus mascula*.
 Hermaphroditpomeranze. *Malum aurantium hermaphroditum* s. *corniculatum*.
 Hermel. a) *Matricaria chamomilla*; d) *Anthemis arvensis*.
 Hermelin, Hermelinchen, Hermelke, Hermelinwiesel. *Mustela erminea*.
 Hermelin. *Conus capitaneus*.
 Hermelin. Ein Pferd von sehr bleichgelber Farbe (Franz. *Soupe de lait*).
 Hermelin. *Matricaria chamomilla*.
 Hermeling, *Gryllus domesticus*.
 Hermelinpelz, Hermelinschwänzchen. *Conus mustelinus*.
 Hermelinvogel. *Phalaena vinula* &c.
 Hermelting. *Pyrus malus sylv.*
 Hermken. *Mustela vulgaris*.
 Hermodattel. *Iris tuberosa*.
 Hermünzel. *Matricaria chamomilla*.
 Hernsken. *Cornus masc. & sanguinea*.
 Herold, Herholz, Herrnhusch. *Corvus glandarius*.
 Herrenapfel. Eine Hauptsorte hyperbolischer Aepfel, wovon es mehrere Abänderungen giebt, welche theils Tafeläpfel, theils gute Kuchenäpfel sind; Sie führen ihre Namen mehr von ihrer Größe als von ihrer Güte.
 Herrenbils. a) *Agaricus caesareus*; b) *Boletus* (2).
 Herrenbirn. (Franz. *Poire Monsieur*).
 Herrenbirn, Pfaffenbirn, Königstafelbirn. *Pyrus sativa quae fert pyra herilia*. J. Bauhin.
 Herrenblümchen. *Parnassia palustris*.
 Herrengerste. *Hordeum perlatum*.
 Herrenknöcklein. Apiapfel.
 Herrenkraut. Wirsching.
 Herrenkümmel. *Ammi*.

Herren-

Herrenlöffelkraut. *Drosera longifolia*.
 Herrenpflaume. Eine vorzügliche Pflaumenforte.
 Herrenschnepfe. *Scolopax gallinago*.
 Herrenschwamm. *Agaricus deliciosus*.
 Herrenvogel. *Corvus glandarius*.
 Herrenzippel. *Myosurus minimus*.
 Herrgottshölzel. *Artemisia abrotanum*.
 Herrgottsapfel. Schragenapfel.
 Herrgottsbärtlein. a) *Sanguisorba offic.*; b) *Polygala vulgaris*; c) *Phyteuma spicata*.
 Herrgottsblatt. *Chelidonium maius*.
 Herrgottsbrod. Die Blüthe des rothen Klees.
 Herrgottshühnchen, Herrgottskalb, Herrgottskühelein, Herrgottsmückel, Herrgottsvögelein. *Coccinella*.
 Herrgottsiöfel. *Drosera rotundifolia*.
 Herrgottschuh. *Cypripedium calceolus*.
 Unseres Herrgotts Wunderkraut. *Hypericum perforatum*.
 Hersken. *Cornus mascula*.
 Herse. Hirse.
 Hersch. Elster.
 Herumdrath. *Ophrys spiralis*.
 Herunterhängend. *Pendulus*, *Pendens*.
 Hervorgestreckt. *Protensus*; *Exsertus*.
 Hervorragend. *Prominens*.
 Hervorstehend. *Protuberans*.
 Herz. a) *Cor*; c) *Medulla*.
 Die Gesellschaft der Herzen. *Conus nicobaricus*.
 Herzader. i. q. Sporader.
 Herzbündel. i. q. Herzbeutel.
 Herzbaum. *Cerbera manghas*.
 Herzbein. a) (s. v. *Cervus elaphus*); b) *Vid.*
 Herzknochen.
 Herzbeutel. *Pericardium*, *Bursa cordis*.
 Herzblatt. a) *Diaphragma*; b) Herzpolle.
 Herzblume. *Capraria*.
 Herzbäumlein. *Borago officinalis*.
 Herzchen. *Corculum*.
 Herzensblümchen. *Parnassia palustris*.
 Herzensstrost. *Mentha sylvestris*.
 Herzensfreude. *Asperula odorata*.
 Herzerbse. *Cardiospermum*.
 Herzfinger. *Annularis digitus*.
 Herzförmig. *Cordatus*.
 Herzfreude. *Borago officinalis*.

Herzgespan, Herzgesperr. *Leonurus cardiaca*.
 Herzgras. *Cerastium arvense*.
 Herzgrübchen. *Anticardium*.
 Herzhorn. *Conus marmoreus*. (*Var.*)
 Herzkammern. *Ventriculi cordis*.
 Herzkeim. *Corculum*.
 Herzkirsche. (s. v. *Prunus ceracus*); Weiße, rothe, und schwarze Herzkirschen.
 Herzklee. *Oxalis acetosella*.
 Herzknochen, Herzbeinchen. Ein kleiner Knochen, der sich bey vielen grossen vierfüßigen Thieren am Ende der einen oder anderen Herzkammer, oder auch wohl in beyden findet. An dessen Stelle ist bey kleineren Thieren oft nur ein Knorpel anzutreffen.
 Herzknoipel. i. q. Brustbein.
 Herzkohl. *Brassica oler. sabellica*.
 Herzkrabbe. *Cancer cordatus*.
 Herzkraut. a) *Leonurus cardiaca*; b) *Anemone hepatica*; c) *Teucrium chamaepitys*; d) *Melissa offic.*
 Herzleuchte. *Malva alcea*.
 Herzmarille. *Pastinaca sativa*.
 Herzmuschel. *Cardium*.
 Herzog, Herzogin. *Chaetodon dux*.
 Herzogskirsche. Die schwarze Weichsel.
 Herzogsmantel. *Ostrea pallium*.
 Herzhoren. *Auriculae cordis*.
 Herzpoley. *Mentha pulegium*.
 Herzpolle. Die mittelften zarten Blätter einer Pflanze, insonderheit des Kohls.
 Herzröselgras. *Cerastium arvense*.
 Herzsack. *Pericardium*, *Sacculus cordis*.
 Herzsame. *Cardiospermum*.
 Herzsclächtigkeit. a) Eine gefährliche Krankheit des Viehes, zumal der Pferde, welche in einer Entzündung der Lunge und der Brustmuskeln besteht, und mit einem starken Fieber, schwerem und ängstlichem Athem und einem heftigen Schlagen des Herzens und des Bauches begleitet ist; b) i. q. Dampf, Dampfigkeit.
 Herzschlag. Geschlinge.
 Herzstein. a) *Calculus cordis*; b) Ein herzförmiger Echinit.
 Herzstricke. *Columnae s. trabes cordis*.
 Herztute, Herzhorn. *Conus marmoreus* &c.
 Herzwasser. *Pericardius liquor*.

- Herzwurm.* a) *Ascaris lumbricoides*; b) Einfältige Leute glauben an einen Wurm, welcher sich im Herzen befinden, und durch seinen Abgang den Tod verursachen soll; c) Eine Art von Verderben, welche vornämlich den weissen Kopfkohl betrifft; *Phalaena brassicae*.
- Herzwurz.* a) *Fumaria bulbosa*; b) *Aconitum anthora*.
- Herzwurzel.* Hauptwurzel.
- Herzwurzel.* *Athamanta meum*.
- Hespe.* *Poples*.
- Hese.* *Panicum miliaceum*.
- Hespe, Hespel.* *Mespilus germanica*.
- Hesse.* Sprunggelenk, Hinterknie des Pferdes.
- Hesse.* *Populus tremula*.
- Hessenbirn.* Löwenbirn.
- Hesling.* *Cyprinus dobula*.
- Hest.* i. q. Hengst.
- Hester.* i. q. Heister.
- Hetschen.* Junge Kröten.
- Hetschepetsch, Hetscherl.* *Rosa canina*.
- Hettel, Hett.* Ziege.
- Hetz, Hetzle.* *Corvus glandarius*.
- Hetzer.* So nennt man einen jungen Milchkarpfen, welchen man zu den alten über die bestimmte Anzahl in einen Teich setzt, weil er immer hetzt oder antreibt, und dadurch das Streichen befördert.
- Hetzhunde; Hatzhunde, Rüden.* (s. v. *Canis famil.*)
- Heu.* *Foenum*.
- Griechisches Heu.* *Trigonella foenum graecum*.
- Schwedisches Heu.* *Medicago falcata*.
- Heiliges Heu.* *Medicago falcata*.
- Heubauch.* *Vid.* Grasbauch.
- Heubellerche.* *Alauda cristata*.
- Heubirn, Hewbirle.* Eine Sorte gelber plattgedrückter Birnen. *Bauhin*.
- Heuch.* *Salmo hucho*.
- Heuerling.* *Salmo* (x & y).
- Heuerling.* *Perca fluviatilis*.
- Heuhechel.* *Ononis arvensis*.
- Heuhüpfer.* *Gryllus*.
- Heulaffe.* *Simia* (x & y).
- Heuten.* Ululare.
- Heumäher.* *Merops apiaster*.
- Heumotte.* *Phalaena foenella*.
- Heunschen.* Bauerweinbeere.

- Heurathswurzel.* *Orchis bifolia & morio*.
- Heufame.* *Medicago falcata*.
- Heuschel.* *Ononis arvensis*.
- Heuschrecke.* *Gryllus*; *Locusta*.
- Heuschreckenbaum.* a) *Hymenaea*; b) *Robinia pseudoacacia*.
- Heuschreckenflöhen.* *Cicada spumaria*.
- Heuschreckengrille.* *Cicada*.
- Heuschreckenkäfer.* a) *Elater*; b) *Attelabus*.
- Heuschreckenlerche.* *Alauda trivialis*.
- Heuspringer, Heustössel.* *Gryllus*.
- Heuvogel.* *Merops apiaster*.
- Heuvogel.* *Papilio Hyale &c.*
- Hexe.* a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Tipula*.
- Hexenbaum.* *Prunus padus*.
- Hexeneyer, Hahneneyer.* Eyer, denen der Dotter fehlt, und die statt dessen schlangenartig zusammengedrehte Häute haben.
- Hexeneyer.* *Phallus impudicus*.
- Hexengras.* *Tremella sagarum*.
- Hexenkäfer, Hexenwurm.* *Meloe proscarabaeus* (Der deutsche Name ist aus einer verderbten Aussprache von *Heckenkäfer* entstanden).
- Hexenkraut.* a) *Hypericum perforatum*; b) *Reseda luteola*; c) *Stachys annua & alpina*; d) *Polypod. filix mas*; e) *Circaea*; f) *Artemisia judaica*; g) *Atropa mandragora*; h) *Lycopodium selago*.
- Hexenmännchen.* i. q. Heinzelmannchen.
- Hexenmehl, Hexenpulver.* *Lycopodii semen*.
- Hexenmeister.* *Trochus magus*.
- Hexenmilch.* *Euphorbia peplus*.
- Hexenstrang.* *Clematis flammula & vitalba*.
- Heyde.* a) *Vid.* Heide; b) Ein Tangelwald.
- Heyer.* *Corvus glandarius*.
- Heyer.* *Bromus secalinus*.
- Hickorynuß.* *Juglans alba*.
- Hiddernetzel.* *Urtica urens*.
- Hiefenapfel.* (Holl. Joopenappel.)
- Hiefe.* *Rosa canina*.
- Hieger.* *Corvus glandarius*.
- Hieken.* a) *Minera martis solaris*, Schwefelkiesnieren; b) Abgesonderte runde Stückchen des Ilmenauer Schieferflötzes, worinn sich Abdrücke von Fischen befinden.
- Hierk.* Häring.
- Hieronymuswurz.* *Crambe tataria*.

Hiez. i. q. Kater.
 Hillebutt, Hilligbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Hilskrabben. *Ilex aquifolium*.
 Hilster. *Salix pentandra*.
 Hilde. *Capra* (s. v. *Capra hircus*).
 Himbeere. *Rubus*.
 Himbeere. *Murex nodus*.
 Himbeerapfel. a) Erdbeerapfel; b) Holl. Framboosappel.
 Himbeerkraut. *Reseda odorata*.
 Himbeervogel. *Papilio rubi*.
 Himbeckbeere, Himmelbeere. *Rubus idaeus*.
 Himbremen. *Rubus idaeus*.
 Himmelblau. *Caeruleus*; *Cyaneus*.
 Himmelbrand. *Verbascum thapsus*.
 Himmelbremen. *Rubus idaeus*.
 Himmelbrodt. *Juncus campestris*.
 Himmeldill. *Peucedanum officinale*.
 Himmelerz. Erz, welches gleich unter der Dammerde bricht.
 Himmelfäden. *Fila Divae Virginis*.
 Himmelgucker. *Uranoscopus*.
 Himmelkehr, Himmelkar. *Artemisia vulgaris*.
 Himmelkuel. *Acarus holosericus*.
 Himmellerche. *Alauda arvensis*.
 Himmelmehl. Guhr.
 Himmelsblatt, Himmelsblume. *Tremella nostoc*.
 Himmelsbrod. *Trifol. pratense*.
 Himmelsgerste. *Hordeum caeleste*.
 Himmelskerze. *Verbascum thapsus*.
 Himmelskorn. *Hordeum caeleste*.
 Himmelsleiter. *Polemonium coerul.*
 Himmelslilie. *Iris germanica*.
 Himmelsrose. *Agrostemma coeli rosa*.
 Himmelsseckflüßel. *Primula veris*.
 Himmelschwaden. *Panicum dactylon*.
 Himmelschwertel. *Iris germanica*.
 Himmelspur. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Himmelsstängel. *Gentiana verna*, ciliata &c.
 Himmelsthan. a) *Panicum sanguinale*; b) *Festuca fluitans*.
 Himmelsvogel. *Paradisea apoda*.
 Himmelsziege. *Scolopax gallinago*.
 Himpelbeere, Himpelbrem. *Rubus idaeus*.
 Hindbeere. *Rubus idaeus*.

Hinde, Hindim. *Cerva* (s. v. *Cervus elaphus*).
 Hindekalb. *Hinnulus* (s. v. *Cervus elaphus*).
 Hindey. *Cichoreum intybus*.
 Hindlauf; Hindläufte; Hinlauf. a) *Ægopodium podagraria*; b) *Cichorium intybus*; c) *Proserpinaca*.
 Hinfällig. *Caducus*.
 Hinfuß. *Ægopodium*.
 Hingst. i. q. Hengst.
 Hinholz. *Rhamnus frangula*.
 Hinfchkrut. *Solanum dulcamara*.
 Hinterbacken. *Nates*.
 Hintere, Hinterste, Hinterkafeel. *Anus*.
 Hinterfuß. *Metatarsus*.
 Hinterhaar. *Crines*, *Juba* (s. v. *Pilus*).
 Hinterhand. *Metacarpus*.
 Hinterhand. Der Hintertheil eines Pferdes.
 Hinterhaupt, Hinterkopf. *Occiput*.
 Hinterkorn. *Unterkorn*.
 Hinterrücken. *Tergum*.
 Hiobsthräne. *Coix lacryma Jobi*.
 Hippel. *Penis*.
 Hippichen, Hippel. *Hoedulus* (s. v. *Capra hircus*).
 Hirn. *Cerebrum*; *Cerebellum*.
 Hirnblase. *Taenia cerebri*.
 Hirngewölbe. *Fornix*, *Testudo*.
 Hirngrille, Hicrengrylle. *Certhia familiaris*.
 Harte Hirnhaut. *Dura mater*.
 Dünne Hirnhaut. *Pia mater*.
 Hirnhöhlen. *Ventriculi cerebri*.
 Hirnkern. *Callosum corpus*.
 Hirnkoralle. *Madrepora labyrinthica*.
 Hirnkrut. a) *Euphrasia officinalis*; b) *Ocimum basilicum*.
 Hirnlein. *Cerebellum*.
 Hirnmark. *Medulla cerebri*.
 Hirnrinde. *Cortex cerebri*.
 Hirnschädelmuskel. *Epiceranias musculus*.
 Hirnschale. *Echinus spatagus*.
 Hirnschale, Schädel. *Cranium*.
 Hirnschall. *Papaver rhoeas*.
 Hirnstein. a) *Calculus cerebri*; b) *Madrepora labyrinthica*.
 Hirs, Hirsche. *Panicum miliaceum*.
 Hirsch; Hirs, Hirz. *Cervus elaphus*.

Hirsch.

- Hirsch.* s. v. Antilope.
Hirsch. Cerambyx.
Fliegender Hirsch. Lucanus cervus.
Hirschantilope. Antilope bubalus.
Hirschbaum. Rhus coriaria.
Hirschbein. (s. v. Cerphus elaphus.)
Hirschbezoar, Hirschkugel, Hirschstein. Elaphopila (s. v. Cervus elaphus).
Hirschbirle. Mespilus cotoneaster.
Hirschbifam. i. q. Hirschthänen.
Hirschbock. a) Cervus elaphus (mas); b) Antilope cervicapra.
Hirschbock. a) Cerambyx cervicornis; b) Lucanus cervus.
Hirschbraun, hirschfarbig. Cervinus.
Hirschbrunst über der Erde. Phallus impudicus.
Hirschbrunst unter der Erde. Lycoperdon cervinum.
Hirschdorn. Rhamnus catharticus.
Hirscheber. Sus babirusa (e).
Hirshegras. Scirpus sylvaticus.
Hirschgeweihkoralle. Madrepora damicornis.
Hirschgunfel. Eupatorium cannabinum.
Hirschhaar. Nardus stricta.
Hirschhals; Umgkehrter Hals. Sagt man von einem Pferde, wenn die zunehmende Rundung des Halses, welche auf dem oberen scharfen Theile sich befinden muss, an der Kehle zu bemerken ist.
Hirschheil. Athamanta cervaria.
Hirschholder. a) Viburnum opulus; b) Sambucus racemosa & nigra.
Hirschhorn. a) Rhus typhinum & coriaria; b) Plantago coronopifolia; c) Cochlearia coronopus.
Hirschhornflechte. Lichen islandicus.
Hirschhornkäfer. a) Lucanus cervus; b) Curculio cervinus.
Hirschkäfer. Lucanus cervus.
Hirschkalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).
Hirschkamel. Camelus llama.
Hirschklee. Eupatorium cannabinum.
Hirschklammer. Lucanus cervus.
Hirschkohl. Pulmonaria officinalis.
Hirschkolbenbaum. Ghus coriaria & typhinum.
Hirschklee. Eupator. cannabin.

- Hirschkrankheit.* Eine Krankheit da das Pferd auf einigen Gliedern, oder auch auf dem ganzen Körper steif ist. Da dieser Krampf vornämlich die Kinnladen schließt, so wird er auch die *Klemme*, oder *Maulsperr* genannt.
Hirschkraut. a) Filago germanica; b) Solanum dulcamara; c) Plantago coronopifolia.
Hirschkreuz. (s. v. Cervus elaphus).
Hirschkugel. i. q. Hirschbezoar.
Hirschkuh. Cerva (s. v. Cervus elaphus).
Hirschling. a) Agaricus deliciosus &c; b) Clavaria coralloidea.
Hirschluchs. (s. v. Felis lynx).
Hirschmangold. Pulmonaria offic.
Hirschmelde. Impatiens noli tangere.
Hirschmöhre. Pastinaca sylvestris latifolia.
Hirschmünze. Mentha cervina.
Hirschpeterlein. Athamanta cervaria & oreoselinum.
Hirschschrüter. Lucanus cervus.
Hirschschwaden. Der kurze Schwanz des Hirsches.
Hirschschwamm. a) Lycoperdon tuber; b) Phallus impudicus; c) Clavaria coralloides.
Hirschschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschsprung. (s. v. Cervus elaphus).
Hirschstein. i. q. Hirschbezoar.
Hirschstier. Antilope bubalus.
Hirschthänen. Lacrymae cervinae (s. v. Cervus elaphus).
Hirschtrüfeln. Lycoperdon cervinum.
Hirschvogel. Loxia chloris.
Hirschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschwolf. (s. v. Felis lynx).
Hirschwundkraut. Eupatorium cannabinum.
Hirschwurzel. a) Dryas octopetala; b) Laserpitium latifolium; c) Tordylium officinale.
Hirschwurzel. a) Athamanta cervaria; b) Laserpitium prutenicum.
Hirschziege. Antilope cervicapra &c.
Hirschzunge. Asplenium scolopendrica.
Hirse. a) Panicum; b) Holcus sorghum.
Hirsebirn. Eine Birnsorte.
Hirsedrüse. Glandula miliaris.
Hirsenartig. Miliaris.

Hirsendorn. *Rhamnus catharticus*.
 Hirsenfresser. *Loxia panicivora*.
 Hirsengras. a) *Panicum*; b) *Scirpus palustris*; c) *Milium*.
 Hirsengrassfalter. *Papilio hyperantus*.
 Hirsennatter. *Coluber miliaris*.
 Hirsfelein. *Cenchrites*.
 Hirsfute. *Conus miliaris*.
 Hirsfeunkraut. *Phalaris canariensis*.
 Hirsevogel. *Loxia chloris*.
 Hirtenbirn. (*Franz. Pastorelle*).
 Hirtengras. *Phleum pratense*.
 Hirtenhund. *Canis domesticus*.
 Hirtennadel. *Scandix pecten Veneris*.
 Hirtenstab. *Dipsacus villosus* &c.
 Hirtentasche. *Thlaspi bursa pastoris*.
 Hirzgras. *Plantago coronopifolia*.
 Hirsch. Eine Kröte.
 Hirschele. *Sambucus nigra*.
 Hitternessel. *Urtica urens*.
 Hoadach. *Erica vulgaris*.
 Hoade. *Polygonum fagopyrum*.
 Hobelförmig. *Dolabriformis*.
 Hobelwanze. *Cimex dolabratus*.
 Hochholz. Baumäfte, Afterschlag.
 Hochkraut. *Anethum graveolens*.
 Hochländisches Eisenerz. *Minera ferri ochracea*; Eisenwürfel, Eisenlinsen, Eisenoher, Eifennieren, Bohnerz.
 Hochleuchte. *Malva alcea*.
 Hochmuth. a) *Dianthus superbus*; b) *Delphinium*; c) *Lichnis flos cuculi*.
 Hochnacken. *Bullae* (s. v. *Gryllus*).
 Hochroth. *Puniceus*.
 Hochrücken. *Kurtus*.
 Hochrücken. *Bulla gibbosa*.
 Hochschauer. *Cobitis anableps*.
 Hochschildraupen. *Larvae gibbo scutatae* (*Pap. polyophthalmi*; *Argus*).
 Hochschwanz. *Turdus plumbeus*.
 Hochschwanz. *Murex trunculus*.
 Hochsegler. *Raja pastinaca altera*.
 Höchspringfel. *Gryllus*.
 Hochtraber. *Traber*.
 Hochzeitapfel. Der weisse Paradiesapfel.

Hockehblatt. a) *Uvularia amplexifolia*; b) *Ruscus hypoglossum*.
 Höcker, Puckel. *Tophus*; *Tubera*.
 Höckerig. *Cynometra*.
 Höckerkanarie. *Strombus urceus*.
 Hockerkoralle. *Madrepora porites*.
 Höckertump. *Cyclopterus lumpus*.
 Höckermuskeln. *Anconaei muscoli*.
 Höckerochls. *Bos bison*.
 Hocko. *Crax alector*.
 Hödecke. Junge Ziege.
 Hoden. *Testiculi*.
 Hodenkern. *Highmori corpus*.
 Hodenkoriander. *Coriandrum testiculatum*.
 Hodenkraut. *Orchis*.
 Hodensack, Hodenbalg. *Scrotum*.
 Hodenstein. *Priapolithus*, *Colites*.
 Hof. *Areola papillae*.
 Hofblume. *Primula veris elatior*.
 Hofhund. *Canis domesticus et lanarius*.
 Hoflerchen. *Primula veris elatior*.
 Hoflörrik. Huflattich.
 Hofraute. a) *Artemisia abrotanum*; b) *Ruta graveolens*.
 Hoff. -unge. *Coluber aulicus*.
 Hoffperling. Hausperling.
 Hofstaube. *Columba domestica*.
 Hogehotten. *Rosa canina*.
 Hoger; Goger. *Cancer squilla*.
 Hoheitspflaume. (*Franz. Prune d'altesse*).
 Hohlt. *Lavus*; *Concavus*.
 Hohltäder. *Cava vena*.
 Hohlast. *Cecropia*.
 Hohltbeere. *Rubus idaeus*.
 Hohltbeere. *Murex neritoideus*.
 Hohldecker. *Anomia reticularis*.
 Höhle. *Sinus*; *sinuositas*.
 Hohllente. *Anas clangula*.
 Hohlhäringe. (s. v. *Clupia harengus*).
 Hohlheide. *Genista tinctoria et germanica*.
 Hohlkirsche. a) *Prunus padus*; a) *Rhamnus frangula*.
 Hohlkrähe, Hohlkran. *Picus martius*.
 Hohllauch. *Allium fistulosum*.
 Hohlohr. *Haliotis Midae*.

Hohl-

Hohlpiepen. Equisetum.
 Hohlschnabel. Cancroma cochlearia.
 Hohltaube. Columba oenas.
 Hohlunder, Hohler. Sambucus.
 Höhlung. Cavitas.
 Hohlweide. Salix caprea.
 Hohlwurzel. a) Fumaria bulbosa; b) Aristolochia.
 Hohlzahn. Galeopsis.
 Hohlzähne. (s. v. Laniarii.)
 Hohlziegelmuschel. Chama gigas.
 Höken, Höyken. Ziege.
 Hökerbirn, Krämerbirn. Eine runde Birn; herb
 und nicht eher zu essen, bis sie teig ist;
 Vorzüglich gut zum Trocknen und zu Con-
 serve.
 Holantar. Sambucus.
 Holart. Eine Apfelsorte (Holl. Hoolaart).
 Holbrct, Holbruder. Tringa vanellus.
 Holder. Sambucus.
 Holderhetteln. Viburnum lantana.
 Holderlaus. Aphis sambuci.
 Holdernatteln. Viburnum lantana.
 Holderrose. Viburnum opulus.
 Holsternmuschel. Pinna.
 Hölkers. Conf. Koxen.
 Hollarsen. Eine Apfelsorte (Holl. Hoolaart).
 Hollbeere. Rubus idæus.
 Holle. Die Kuppe der Hühner und Enten; Huppe.
 Holle. Der Stier.
 Höllende. Zopfende.
 Höllenwurm. Furia infernalis.
 Höllenzopf. Vid. Fuchschwänze.
 Holler. Sambucus.
 Höllken. Pyrus sylvestris.
 Höllpiepen. Equisetum.
 Höllsine. Fulica atra.
 Hollunder. a) Sambucus; b) Syringa.
 Hollunderlaus. Aphis sambuci.
 Hollunderschwamm. Peziza auricula.
 Holmbiene. i. q. Drone.
 Hölperbeere, Hölperchen, Hölperle. Vaccinium
 vitis idaea.
 Holpner. Eine Sorterkräuselförmiger Birnen mit
 rundem Kopfe; grün von Farbe; hat einen
 weinartigen Geschmack; dauert lange.
 Holst. Ilex aquifolium.
 Höltsen, Höltsick. Pyrus sylvestris.
 Höltschraff. Holzhäher.

Holunder. Hollunder.
 Holz. a) Lignum; b) Eine mit Holz bewachsene
 Gegend von unbestimmter Größe.
 Todtes Holz. Nadelholz; weil es aus den Stöcken,
 Stämmen oder Wurzeln nicht wieder aus-
 schlägt.
 Ewiges Holz. Pistacia lentiscus.
 Heiliges Holz. Guajacum sanctum.
 Grün Holz; Gelb Holz. Laurus chloroxylon.
 Grünes Holz. Lebendiges Holz.
 Stinkendes Holz. Cassia occidentalis.
 Versteinertes Holz. Lithoxylon.
 Das weisse Holz. a) Bignonia leucoxydon; b)
 Melaleuca leucodendra.
 Wildes Holz. a) Genista tinctoria; b) Spartium
 scoparium.
 Holzanemone. Anemone sylvestris.
 Holzapfel. Pyrus malus sylvestris.
 Holzartig. Ligneus, Lignosus.
 Holzasbest. Amianthus lignosus.
 Holzäste, Hauptäste. Die grössten und stärksten
 Äste eines Baumes.
 Holzäugen, Blinde Augen. Augen vom alten
 Holze der Reben oder sonstigen Zweige;
 sie bringen keine Frucht. Conf. Fruchtaugen.
 Holzaustern. i. q. Baumaustern.
 Holzbalsam. Xylobalsamum. (s. v. Amyris
 opobals.)
 Holzbeere. Prunus padus.
 Holzblende. Apis violacea.
 Holzblatt. Xylophylla.
 Holzblume. Anemone nemorosa & hepatica.
 Holzbock. a) Cerambyx; b) Acarus ricinus;
 c) Leptura.
 Holzbohrer. Teredo navalis.
 Holzbohrer. Phalaena cossus.
 Holzbrame, Holzbraune. Vorholz.
 Holzerde, Spanerde. Erde aus verwesetem
 Holze.
 Holzente. Strix sylvestris.
 Holzesser. Teredo navalis.
 Holzgöker. Picus martius.
 Holzgrauen. Silbergrauen in holzähnlichem
 Schiefer.
 Holzhacker. Sitta europaea.
 Holzhase. (s. v. Lepus timidus.)
 Holzhuhn. Picus maritimus.

- Holzkäfer. a) *Cerambyx*; b) *Leptura*.
 Holzkirsche. *Prunus avium*.
 Holzkohle, Taube Kohle. *Xylanthrax*; *Carbones* fossiles; *Lignum fossile bituminosum*.
 Holzkrähe. a) *Picus martius*; b) *Coracias garrula*; c) *Corvus cornix*.
 Holzläus, Holzmade. *Termes pulsatorium*.
 Holzlerche. *Alauda pratensis*.
 Holzmade. Die Larve von *Termes pulsatorium*.
 Holzmangold. *Pyrola rotundifolia*.
 Holzmännchen. *Daphne mezereum*.
 Holzmaß. Eicheln und andere Baumfrüchte, womit die Schweine gemästet werden. Im Gegensatz der Erdmaß.
 Holzmaus. *Myoxus nitela*.
 Holzmehl. Wurmmehl.
 Holzmeise. *Parus ater*.
 Holzmörder. *Epidendrum*.
 Holzmutchel, Holznischel. *Fringilla montana*.
 Holzopal. *Opalus lithoxylon*.
 Holzpholade. *Pholas pusilla*.
 Holzraupe. *Phalaena cossus*.
 Holzraupen. *Lignivora* larvae (*Phal. bomb. albocinctae*; *Cossus*).
 Holzscheer. *Corvus caryocatactes* & *glandarius*.
 Holzschnecke. *Scolopax rusticola*.
 Holzschreyer. *Corvus cariocatactes* & *glandarius*.
 Holzschrüter. *Lucanus cervus*.
 Holzschuhbaum. *Nyssa aquatica*.
 Holzsperrling. *Fringilla montana*.
 Holzspindel. *Murex lignarius*.
 Holzspinne. *Phalangium opilio*.
 Holzstein. *Lithoxylon*.
 Holzstöckling. *Pyrus malus sylv.*
 Holzstränling. *Pyrus malus sylv.*
 Holztaube. *Columba palumbus* &c.
 Holztäubling. *Agaricus cyanoxanthus*.
 Holzung. Holz, Waldung; Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend.
 Holzveilchen. *Viola hirta*.
 Holzversteinerungen. *Lignum petrefactum*.
 Holzwaldrebe. *Clematis flammula*.
 Holzwentle. *Oniscus asellus*.
 Holzwespe. *Sirex*.
 Holzwurm. a) *Phryganea*; b) *Termes pulsatorium*; c) Die Larve von *Cerambyx*.

- Holzwurz. *Aristolochia clematitis*.
 Holzzinn. *Stannum ligneum*.
 Holzziwang. *Sedum telephium*.
 Hombere. *Rubus idaeus*.
 Hammer. i. q. Hummer.
 Honerrue. Weinraute.
 Honig. Mel.
 Honigapfel. *Annona squamosa*.
 Honigapfel. Splittapfel.
 Honigbär. *Ursus arctos*.
 Honigbiene. *Apis mellifica*.
 Honigbirn. Große und kleine Birnforten; angenehm von Geschmack; von einiger Dauer.
 Honigblase. Der Magen der Bienen.
 Honigblume. a) *Melanthus*; b) *Gnaphal. arenarium*; c) *Melissa officinalis*.
 Honigbussard. *Falco apivorus*.
 Honigdachs. *Meles mellivorus*.
 Honigdorn. *Gleditsia triacanthos*.
 Honigerbse. *Gleditsia triacanthos*.
 Honigfliege. *Musca mellina*.
 Honiggefäß. *Nectarium*.
 Honiggelb. *Melleus*.
 Honiggras. *Holcus*.
 Honigkelch, Honigbehälter, Honiggrube, Honighalter, Honigträger, Honigwaben. *Nectarium*.
 Honigkirsche. Zuckerkirsche.
 Honigklee. a) *Trifolium melilotus* &c.; b) *Lotus corniculatus*.
 Honigkuckuk. *Cuculus indicator*.
 Honiglecker. *Phalaena mellonella*.
 Honigmotte. *Phalaena sociella*.
 Honigpfeifen. Honigzellen.
 Honigsauger. *Trochilus*.
 Honigscheibe. *Favus* (s. v. Mel).
 Honigschmetterling. *Papilio argus*.
 Honigstein. *Melitites*.
 Honigtäubling. *Agaricus russola*.
 Honigthau. Die klebrichte Feuchtigkeit, welche die Blattläuse von sich lassen; Conf. Mehlthau.
 Honigwabe. *Favus* (s. v. Mel).
 Honigwabe. *Boletus favus*.
 Honigweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit runden, gelblichgrünen, honigtüßten Beeren.
 Honigweiser. *Cuculus indicator*.
 Honigwicken. *Lathyrus pratensis*

- Honigzellen.** Alveoli, Cellulae.
Hopfen. Humulus.
Spanischer Hopfen. Origanum creticum.
Unserer lieben Frauen Hopfen. Trifolium agrarium.
Hopfenbaum. a) Ptelea viscosa; b) Carpinus ostrya.
Hopfenbirn. Eine Abänderung der Liebbirn.
Hopfenbrahmen. (s. v. Humulus.)
Hopfenbuche. Carpinus ostrya.
Hopfeneule. Phalaena humuli.
Hopfenfalter, Hopfenkönig. Papilio C album.
Hopfenhelmkraut. Scutellaria lupulina.
Hopfenkeime, Hopfensprossen. (s. v. Humulus.)
Hopfenklee. Trifolium lupulinum, agrarium &c.
Hopfenklette. Arctium lappa.
Hopfenkühn. Hopfenspargel.
Hopfenluzerne. Medicago lupulina.
Hopfenmehl. (s. v. Humulus.)
Hopfenranken, Hopfenreben. (s. v. Humulus.)
Hopfenschimmel. Mucor erysiphe.
Hopfenseide. Cuscuta europaea.
Hopfenseile. (s. v. Humulus.)
Hopfenspargel. (s. v. Humulus.)
Hopfenspinner. Phalaena humuli.
Hopfenzünsler. Phalaena rostralis.
Hoppen, Hoppe. Humulus lupulus.
Hopzer, Höpper. Rana.
Horatzel. Horniß.
Horbel. Fulica atra.
Horden. Phalanges.
Hörle. Anserculus (s. v. Anas anser).
Horlicken, Hörlicken, Horlitzten, Hörlitzten, Hörlicken, Horlsken. a) Cornus mascula; b) Crataegus torminalis; c) Sorbus torminalis.
Hörlitze. Vespa crabro.
Hormandel. Gamanderlein.
Horn. Cornu.
Horn. i. q. Horniß.
Horn, Schale. Der äußere Theil an dem Hufe eines Pferdes und Esels; er umgiebt, wie eine Kapsel, den ganzen Fuß. — *Die Wand* ist der obere Theil; *Trachten* sind die Seitentheile der Wand; Nach anderen ist die *Wand* der Theil zwischen der Zehe und den Trachten, da dann die *Trachten* bis zur Ferse gehen. — Der *Schuß*, ist der vordere Theil, —

- Fußzehe* oder *Zahn*, das Ende des Schufes bey den Hufeisen; *Ferse* oder *Ballen*, das hintere Ende, der Zehe gegen über. — *Strahl*, oder *Gabel*, ist der aus einem sehr zarten und weichen Horne bestehende Theil, welcher sich, von hinten nach vorne zugespitzt, in die Sohle einfenkt. — *Sohle*, *Hornsohle*. Die untere Fläche.
Hornachat. Cerachates.
Hornartig. Corneus.
Hornbaum. a) Ceratonia; b) Carpinus betulus.
Hornberg. Hornstein.
Hornblatt. Ceratophyllum.
Hornblende. Talcum corneum; Corneus spathosus.
Hornbuche. Carpinus betulus.
Hörndler. Lucanus cervus.
Hörnerbaum. Cornus mascula.
Hörnerklee. Medicago sativa.
Hörnermohn. Chelidonium glaucium &c.
Hörnermos. Corallina corniculata.
Hörnerraupe. Larvae cornutae (Pap. versicolores; Iris).
Hörnerschorf. Anthoceros.
Hörnerschote. Bunias cornuta.
Hörnerschwamm. Clavaria.
Hörnersteine. Korallinische Widderhörner; Ceratitae.
Hornerz. Argentum corneum.
Horneulen. Auritae (s. v. Strix).
Hornfarbig. Corneus.
Hornfels. Hornblende.
Hornfisch. a) Ostracion cornutus; b) Syngnatus acus; c) Xiphias; d) Balistes.
Hornförmig. Corniformis.
Horngewächse. Keratophita (s. v. Gorgonia).
Hornhaut. Cornea.
Hornhecht. Esox belone rostro subulato. *Bloch*; The gar-pike. *Pennant*.
Hornicke. Crataegus torminalis.
Hornigel. Medicago intertexta.
Horniß, Horneis, Hornaus. Vespa crabro.
Hörniffen. Cornus mascula.
Hörniffenbirn. Pyrus irregularis.
Hornkäfer. Lucanus cervus.
Hornke. Vespa crabro.
Hornkirsche. Cornus mascula.

- Hornklee. *Lotus corniculatus*.
 Hornkluft, Hornspalte. Eine Spalte oder Ritze, die in die Länge, auch in die Quere des Pferdehufes geht; Diese heist die *Waldhornkluft* und jene die *Ochsenpalte*; Ist die Querspalte sehr schuppig, so pflegt man den Huf einen *Austerhuf* zu nennen.
 Hornkorallen. *Gorgonia*.
 Hornkraut. *Cerastium*.
 Hornkümmel. a) *Delphinium consolida*; b) *Hypecoum procumbens*.
 Hörner. So heissen die Bienen, wenn der auf ihren Kopf gefallene Blumenstaub zu kleinen Büscheln wächst. Man pflegt diese Krankheit *Hörnerkrankheit* oder *Büschelkrankheit* zu nennen.
 Hornlerche. *Blennius cornutus*.
 Hornmohn, Hornmagsamen. *Chelidonium glaucum*.
 Hornnase. *Rhinoceros*.
 Hornpatelle. *Patella pellucida*.
 Hornpogge. *Cottus quadricornis*.
 Hornpomeranze. i. q. Hermaphrodite.
 Hornquecksilber. *Hydrargyrum corneum*.
 Hornraubuche. *Carpinus betulus*.
 Hornrose. *Rosa canina*.
 Hornse. *Vespa crabro*.
 Hornsame. *Ceratoparcus*.
 Hornschiefer. *Petrosilex schistosus*.
 Hornschlange. *Serpula lumbricalis*.
 Hornschnabel. *Boa hipnale*.
 Hornschnecke. *Buccinum*.
 Hornschröter. *Lucanus cervus*.
 Hornsilber. *Argentum corneum*.
 Hornsohle. *Vid.* Horn.
 Hornstauden. *Gorgonia*.
 Hornstein. a) *Petrosilex*; b) *Silex pyromachus*.
 Hornte. *Vespa crabro*.
 Horntelline. *Tellina cornea*.
 Hornträger. *Palamedea cornuta*.
 Hornungsblümchen. *Galanthus nivalis*.
 Hornungshecht. *Vid.* Frühhecht.
 Hornungsnarcisse. *Narcissus pseudonarcissus*.
 Hornvieh. a) i. q. Rindvieh; b) Alle zahme Hörnertragende Thiere.
 Hornviehbremse. *Oestrus bovis*.
 Hornvogel. *Buceros*.

- Hornwarze, Keste, Kastanie. a) Eine hornartige Warze am untern innern Theile des Arms der Pferde; b) *Sporn*, *Runde Hornwarze*. Eine kleine harte Warze am Untertheil des Knöchels.
 Hornwicke. *Lotus corniculatus*.
 Hornwurm. *Vid.* Krötenwurm.
 Horseleichen, Horseneichen. Eichen, welche aus Stammloden aufgewachsen sind.
 Horst. Das Nest der Raubvögel.
 Horsten. Nisten.
 Hortulan, Hortolan. *Emberiza hortulana*.
 Hortybel, Horotumbel. *Ardea stellaris*.
 Hofen. Unhölzer an den Schneidreben des Weinstocks, welche weggebrochen werden müssen.
 Hofen. *Vid.* Hülsen.
 Hofenband. *Syngnathus periscelis*.
 Höslein. a) Die Wachsblättchen an den hintersten Füßen der Bienen; b) Bienenbrod.
 Hofst, Kienhofst. i. q. Post.
 Hofter. *Carpinus betulus*.
 Höswuchs. *Orchis bifolia*.
 Hottentottenfeige. *Mesembryanthemum edule*.
 Hotterpihrken. *Libellula*.
 Höverke. *Cyprinus latus*.
 Hub, Huw, Hüru. *Strix bubo*.
 Hubbigskuhle. Thonmergel.
 Hübelbeere. *Vaccinium oxycoccus*.
 Huch, Huchen, Huech. *Salmo hucho*.
 Huck auf die Magd. *Syringa vulgaris*.
 Hucksteine. *Belemnitae*.
 Huderich, Huder. *Glecoma hederacea*.
 Hudler. Eine aus Italien stammende vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, besteht aus zwey Sorten, wovon die eine weisse, die andere schwarze Beeren trägt (*Ital.* Lughiana bianca e nera).
 Huf. Ungula. *Conf.* Horn.
 Hufbein; Der kleine Fuß; Der Löffel. Der grösste von den zwey Knochen im Hufe.
 Hufeisen. *Hippocrepis*.
 Hufeisenlerche. *Alauda magna*.
 Hufeisennase. *Vespertilio ferrum equinum*.
 Hüfken. (s. v. *Bos domesticus*, 7.)
 Hufkraut. *Anastatica*.
 Hüflattich, Hüffeln. *Tussilago farfara*.

Hüftbein, Hüftblatt, Hüftknochen. Ischium; Os ischii.

Hüfte. Ischium, coxendix.

Hüften. Rosa canina.

Hügelameise. Formica rufa.

Hügelpoley. Stachys hirta.

Hügelrohr. Arundo epigeios.

Huhk; Huke. Uvula; Zäpfchen.

Huhn, Hühner. Phasianus gallus.

Huhn. Gallina (s. v. Phasianus gallus.)

Hühner. Rephühner; Feldhühner.

Hühneraar. Hühnergeier.

Hühneralk. Alca tetracula.

Hühneraugenbaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.

Hühnerbeere. Sedum album.

Hühnerbirn. Poire d'automne.

Hühnerbiß. a) Alsine media; b) Cucubalus baciferus; c) Sagina procumbens; d) Linum radiola; e) Arenaria peploides.

Hühnerdarm. a) Alsine; b) Cucubalus; c) Lysimachia nemorum; d) Anagallis arvensis; e) Cerastium viscosum; f) Veronica agrestis; g) Gypsophila paniculata; h) Stellaria graminea.

Hühnerdarm. Serpula anguina.

Hühnerdieb. Hauswiesel.

Hühnerdieb, Hühnergeier. Falco milvus.

Hühnerey. Bulla ovum.

Hühnerfeder. Conus auratus.

Hühnerfüll. Satureja.

Hühnergift. Hyoscyamus niger.

Hühnerhund. Canis avicularis.

Der spanische Hühnerhund.. Canis extrarius.

Hühnerklee. Thymus serpyllum.

Hühnerkohl. Thymus serpyllum.

Hühnerkrabbe. Cancer maenas.

Hühnerkraut. a) Thymus serpyllum; b) Cassia sophera.

Hühnermilch. Ornithogalum.

Hühnermyrthe, Hühnermyrrhe. Alsine media.

Hühnerpoley. Thymus serpyllum.

Hühnerraute. Veronica triphylos.

Hühnersalbe, Hühnerscharbe, Hühnerschwarze, Hühnerschwarm. Alsine media.

Hühnerschwanz. Columba laticauda.

Hühnersieb, Hühnerserb. Thymus serpyllum.

Hühnertaube, Hühnerschwanz. Columba laticauda.

Hühnerthränen. Trochiti.

Hühnertod. Hyoscyamus niger.

Hühnerträubchen. Sedum acre.

Hühnertritt. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.

Hühnerweihe. Hühnergeier.

Hühnerwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.

Huke, Huhk. Uvula; Zäpfchen.

Hulfsbänder. Accessoria ligamenta.

Hülswurz. a) Allium victorialis; b) Althaea officinalis.

Hülsgelholz. Ilex aquifolium.

Hulle. Eine Gans.

Hülle. Involucrum.

Hüllmoos. Fontinalis.

Hülfsch, Hülfschholz. Ilex aquifolium.

Hülse. Legumen.

Hülse. Solen.

Hülse, Hulse, Hülsenbeere. Ilex Aquifolium.

Hülsen, Hosen, Schlofskiele. Die Landleute pflegen also die oberste, noch verschlossene Blattscheide einiger Gräser (z. B. der Gerste) zu nennen.

Hülsenbaum. Hymenaea.

Hülsenmotte. a) Phryganea; b) Phalaena pisi.

Hülsenpflanzen. Leguminosae plantae.

Hülst, Hülze, Hulst, Hülsenstrauch. Ilex aquifolium.

Hultorf. Oriolus galbula.

Humjüchel. Gasterosteus aculeatus.

Hummel. a) Apis bombinatrix et terrestris; b) s. v. Apis mellifica.

Hummel. Taurus (s. v. Bos taurus).

Hummelbiene. Apis violacea.

Hummelblume. Ophrys insectifera.

Hummelfliege. Musca mystacea.

Hummelmilbe. Acarus gymnopteronum et coleopterorum.

Hummelmotte. Sphinx fuciformis.

Hummelvogel. Colibri.

Hummer. Cancer gammarus.

Hund. a) Canis; b) Canis familiaris.

Der fliegende Hund. Vespertilio vampyrus.

- Hundebirn.* Leitschbirn.
Hundedachs. (s. v. *Ursus meles*).
Hunderthaupt, Hundertkopf. *Eryngium*.
Hundertjungenwurzel. *Cynoglossum*.
Hunderttausendfischchen. Ganz kleine Fischchen, welche in Menge herumschwimmen. *Cypr. aphyra* &c.
Hundeseiche. *Lepidium ruderales*.
Hundespur. Die Bärenraupe, Wolfsmilchraupe.
Hundetragel. *Glechoma hederacea*.
Hundeworp. Maulwurf.
Hündin. *Canis femina*.
Hundsapfel. *Atropa mandragora*.
Hundsauge. a) *Plantago cynops*; b) *Conyza squarrosa*; c) *Gnaphalium dioicum*; d) *Inula disenterica*.
Hundsbaum. a) *Prunus padus*; *Evonymus europaeus*; c) *Lonicera xylosteum*; d) *Rhamnus frangula* & *catharticus*.
Hundsbeere. a) *Cornus sanguinea*, *alba* &c. b) *Rhamnus catharticus*; c) *Viburnum opulus*; d) *Ceanothus*; e) *Ribes rubrum*; f) *Lonicera xylosteum* &c.
Hundsbeißer. *Simia* (m).
Hundsblume. *Leontodon taraxacum*.
Hundsblüthe. *Gnaphalium arenarium*.
Hundsbock. *Acarus ricinus*.
Hundsdarm. *Serpula arenaria*.
Hundsdill. a) *Aethusa cynapium*; b) *Anthemis arvensis* & *cotula*.
Hundsdorn. a) *Rosa canina*; b) *Crataegus oxyacantha*.
Hundsfist. *Lycoperdon bovista*.
Hundsflechte. *Lichen caninus* &c.
Hundsflye. *Musca canicularis*.
Hundsgesicht. *Plantago cynops*.
Hundsgras. a) *Triticum repens*; b) *Dactylis*; c) *Agrostis canina* & *stolonif*; d) *Plantago coronopifolia*; e) *Elymus caninus*.
Hundsgurke. *Momordica elaterium*.
Hundshoden. *Colchicum autumnale*.
Hundsholz. a) *Rhamnus catharticus*; b) *Robinia frutescens*.
Hundsigel. *Erinaceus*.
Hundskamille. *Anthemis alpina*.
Hundskirsche. a) *Lonicera xylosteum*; b) *Cornus florida*.

- Hundsknoblauch.* *Allium ursinum* & *vineale*.
Hundskohl. a) *Apocynum*; b) *Mercurialis perennis*; c) *Asclepias syriaca*.
Hundskopf. *Squalus carcharias*.
Hundskopf. a) *Boa canina*; b) *Vespertilio vampirus*.
Hundskopf. *Antirrhinum orontium*.
Hundskoth. *Pedicularis sylvestris*.
Hundskraut. *Mercurialis perennis*.
Hundskresse. *Iberis nudicaulis*.
Hundskürbis. a) *Bryonia alba*; b) *Momordica elaterium*.
Hundslattich. *Leontodon tarax.*
Hundslauch. *Allium vineale*.
Hundsläufte. *Cichorium intybus*.
Hundslaus. *Acarus ricinus*.
Hundsmeiße. *Parus ater et palustris*.
Hundsmelde. a) *Chenopodium bonus Henricus* & *vulvaria*; b) *Amaranthus blitum*; c) *Mercurialis perennis*.
Hundsmilch. *Euphorbia helioscopia*.
Hundsnelke. *Saponaria officinalis*.
Hundsohr. *Mytilis margaritiferus*.
Hundspard. *Felis uncia*.
Hundspeterlein, Hundspeterfilie. a) *Aethusa*; b) *Conium maculatum*.
Hundspflaumen. s. v. *Prunus domestica*.
Hundsraute. *Scrophularia canina*.
Hundsrebe. *Saxifraga granulata*.
Hundscrippe. *Plantago lanceolata*.
Hundsröney. *Anthemis cotula*.
Hundsröse. *Rosa canina*.
Hundsrübe. *Bryonia alba*.
Hundsruthe. *Cynomorium*.
Hundsruthe. *Alcyonium pipetrum*.
Hundschädel. *Antirrhinum minus* & *orontium*.
Hundscham. *Cynometra*.
Hundschlange. *Boa canina*.
Hundschmetterling. *Papilio rhamni*.
Hundsfeig, Hundseich. *Lepidium ruderales*.
Hundstagflye. *Musca canicularis*.
Hundstücke. *Acarus ricinus*.
Hundstod. a) *Aconitum lycoctonum*; b) *Arnica montana*.
Hundsveilchen. *Viola canina* & *hirta*.

- Hundsweizen.** a) *Triticum repens*; b) *Elymus caninus*.
Hundswinde. *Periploca*.
Hundswürger. a) *Cynanchum*; b) *Asclepias vincetoxicum*; c) *Mnium cuspidatum*.
Hundswurzel. *Triticum repens*.
Hundszahn. *Dentalium entalis*.
Hundszahn. *Erythronium*.
Hundszähne. *Canini dentes*, *Laniarii*.
Hundszoru. *Carlina acaulus*.
Hundszunge. *Pleuronectes cynoglossus*.
Hundszunge. a) *Cynoglossum*; b) *Anchusa offic.*
Hunelke. Eine wilde Birn; ganz klein, grün-grau; ziemlich süß; allenfalls gut zum Dörren.
Hungerblümchen. a) *Draba*; b) *Iberis nudicaulis*; c) *Veronica triphyllos*.
Hungerbrod. *Juncus campestris*.
Hungerkorn. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Hungerkraut. a) *Viola tricolor*; b) *Rumex acutus*; c) *Chrysanthemum segetum*.
Hungerling. Eine Sorte rother Weintrauben; Sie werden bald reif, und geben vielen, aber schlechten und geringen Wein.
Hungerschwarm. *Vid.* Schwarm.
Hungerzähne. Kleine Zacken, fast wie Nadelspitzen, auf den Mahlzähnen junger Schafe; Es pflegen sich diese Zacken zu äußern, wenn die jungen Schafe nicht zunehmen wollen, wenig fressen und elend aussehen.
Hungerzitzen. Zitzen, welche sich öfters innerhalb der Lefzen und am Gaumen der Pferde befinden.
Hünkbeere. *Rubus idaeus*.
Hunkunst, Hunkehaus. *Arulla*.
Hünling, Hünlich. *Agaricus cantarellus*.
Hüpfen. *Apium graveolens*.
Hüpfen. *Empis*.
Hüpfertling. *Monoculus satyrus*.
Hupuhp, Hupk. *Upupa*.
Hure, Wasserhure. *Libellula*.
Hure. a) *Venus meretrix*; b) *Donax scortum*.
Nackte Hure. *Colchicum autumnale*.
Stinkende Hure. *Chenopod. vulvaria*.
Hurenkraut. *Polypod. filix mas*.
Hurenstrang. *Clematis vitalba* & *flamula*.
Hürling. a) *Perca fluviatilis*; b) *Salmo* (y).

- Hürle.** Eine Gans.
Hürru. *Strix aluco*.
Husarentasche. *Ostrea ephippium*.
Hussarbe. *Veronica triphyllos*.
Hustenkraut, Hustenwurzel. *Tussilago*.
Hut. a) *Pileus*; b) *Calyptra*.
Hut, Hutschnirkel. *Helix pileus*.
Hutaffe. *Simia* (r).
Hutbaum. *Terminalia catappa*.
Hutblume. *Pinguicula vulgaris*.
Hüting. a) *Muscicapa grisola*; b) Bachstelze.
Hüttinsapfel. *Malum turbinatum majus virescens*; Lauchsapfel.
Hutmerle. *Tanagra pileata*.
Hutreif. *Crocus vernus*.
Hutsche. Die Elster.
Hutschela. Ein Füllen.
Huttelbeere. *Crataegus torminalis*.
Hüttenblume. *Syringa vulgaris*.
Hutzeln. *Pyrus commun. sylvestris*.
Hüx. Kröte.
Hyacinth. *Hyacinthus*.
Hyacinthe. a) *Hyacinthus*; b) *Crinum*; c) *Poly-anthes*.
Hyacinthaloe. *Aletris*.
Hyacinthblume. *Adonis*.
Hyäne. a) *Canis hyaena*; b) *Conus Hyaena*.
Die gefleckte Hyäne. *Canis crocuta*.
Hygrometermoos. *Mnium hygrometricum*.
Hymen. *Hymen*.
Hypocist. *Cytinus hypocistus*.

- Jabotapita.** *Ochna*.
Jachandelbaum. *Juniperus communis*.
Jachant. *Achates*.
Jäck. *Corvus glandarius*.
Jacke. *Corvus monedula*.
Jacku. *Penelope cristata*.
Jagdbirn. *Echassery*.
Jagdsalk. *Falco gentilis*.
Jagd Fisch. *Diodon hystrix*.
Jagdhering. (s. v. *Clupea harengus*).
Jagdhorn. *Helix unguina*.

Jagdhund. a) *Canis sagax*; b) *Canis gallicus*; c) s. v. *Canis*.

Jagelbeere, Jagerbeer. *Vaccin. uliginos.*

Jäger. *Larus parasiticus.*

Jäger. *Attelabus formicarius.*

Jägerfisch. *Gadus minutus.*

Jägerkraut. *Ranunculus alpestris.*

Jägerspinne. *Aranea venatoria.*

Jägertasche. *Ostrea radula.*

Jägertasche. *Brachionus impressus.*

Jägervogel. *Buceros rhinoceros.*

Jageteufel. a) *Convallaria polygon.*; b) *Hypocrepis perforatum.*

Jaguar. *Felis onca.*

Jahre, Jahrringe. *Circuli, Strata trunci.*

Jährig. *Annuus.*

Jährlinge. *Bidentes* (s. v. *Ovis aries*.)

Jährlingskalb, Jährling. *Vitula* (s. v. *Bos domest.*).

Jahrte. Gerte.

Jahrwuchs. a) Jahre, Jahrringe; b) Jahrschufs; der junge Trieb, welchen ein Gewächs in einem Jahre macht.

Jakasapuk. *Arbutus uva ursi.*

Jakasteine. Kiefswürfel.

Jakhals. i. q. Schakal.

Jakobälilie. *Amaryllis formosissima.*

Jakobibrand. (s. v. *Clupea harengus*.)

Jakobinertaube. *Columba cucullata.*

Jakobsäpfel. Eine Sorte weißer Kartoffeln, welche in der Mitte des Septembers zur Reife kommt.

Jakobsäpfel. Paradiesäpfel, Johannisäpfel.

Jakobsbirn. Eine frühzeitige gute Birnsorte; Perlbirn.

Jakobsblume. *Senecio jacobaea & elegans.*

Jakobsholz. *Salix amygdalina.*

Jakobskee. *Lotus jacobaeus.*

Jakobskraut. a) *Senecio jacobaea*; b) *Othonna cheirifolia*; c) *Cineraria fibrica.*

Jakobslauch. Jakobszwiebel.

Jakobsleiter. *Polemonium coeruleum.*

Jakobsilie. *Amaryllis formosissima.*

Jakobsmotte, Jakobseule. *Phalaena jacobaeae.*

Jakobsmuschel. *Ostrea jacobaea.*

Jakobsnarzisse. *Amaryllis formos.*

Jakobstraube. Eine Sorte Trauben; zeitiget gegen August; die Beeren sind rund, schwarz, und haben einen süßen gewürzhaften Geschmack (*Franz. Precoce*).

Jakobszwiebel. *Allium schoenopras. & fistulosum.*

Jakschweife. Schwänze von Tangutischen Büffeln.

Jalappe. a) *Convolvulus jalappa*; b) *Mirabilis.*

Jalorsietau. *Columba passerina.*

Jälfier. *Salix pentandra.*

Jamaikapfeffer. *Myrtus pimenta.*

Jambus. *Bulla verrucosa &c.*

Jambusenbaum. *Eugenia.*

Jammerblume. *Papaver rhoeas.*

Janen. Kinnbacken.

Janusherz. *Cardium pectinatum (aeolicum).*

Janustute. *Conus Janus.*

Jark. *Spergula arvensis.*

Jasmin. a) *Jasminum*; b) *Lycium*; c) *Philadelphus*; d) *Gardenia florida*; e) *Bignonia*; f) *Plumieria*; g) *Nyctanthes*; h) *Lantana*; i) *Syringa.*

Jasminbaum. *Plumieria.*

Jasminbirn. *Poire de jasmin.*

Jasmindorn. *Lycium barbarum.*

Jaspachat. Mit Jaspis durchsetzter Achat.

Jaspis. *Jaspis.*

Jaspisbreccie. *Breccia jaspidea.*

Jaspiserz. Ein dunkelrother Jaspis, der mehr Eisen als gewöhnlich enthält. *Hacquet.*

Jasponyx. Undurchsichtiger Jaspis mit halbdurchsichtigen Onyxflecken.

Ibe, Ibenbaum. *Taxus baccata.*

Iberis, Iberpflanze. a) *Iberis*; b) *Lepidium iberis.*

Ibis. *Tantalus ibis.*

Ibisch. a) *Hibiscus*; b) *Althaea.*

Ibischkraut. *Napaea hermaphrodita.*

Ibischpappel. *Althaea officinalis.*

Ich achte sein nicht. *Briza media.*

Ichneumon. *Viverra ichneumon.*

Ickerley. *Cobitis barbatula.*

Jedde. Grünlichter Jaspis.

Jeevke. *Lacerta.*

Jehovahblümchen. a) *Saxifraga cotyledon*; b) *Silene quinquevulnera.*

- Je länger je freundlicher.* *Lychnis dioica.*
Je länger je lieber. a) *Lonicera caprifolium*;
 b) *Solanum dulcamara*; c) *Myosotis scorpioides palustris*; d) *Teucrium chamaepitys.*
Jemser. Ingwer.
Jentling. *Cyprinus jesus.*
Jer. *Spergula arvensis.*
Jerboa. *Mus sagitta.*
Jerichorose. a) *Lonicera caprifolium* & *periclymenum*; b) *Anastatica hierochuntica.*
Jerichorose. *Vorticella anastatica.*
Jerpe. *Tetrao bonasia.*
Jerre. *Spergula arvensis.*
Jerseyfichte, Jerseykiefer. *Pinus virginiana.*
Jerseylilie. *Amaryllis sarniensis.*
Jerusalemsapfel. (Franz. Pigeon.)
Jerusalemsartischoke. *Helianthus tuberosus.*
Jerusalemsblume. *Lychnis chalcedonica.*
Jerusalemskorn. a) *Hordeum caeleste*; b) *Secale vernum.*
Jerusalemskreuz. *Lychnis chalcedonica.*
Jerusalemsfalbey. *Phlomis lychnitis* & *purpurea.*
Jesche. *Capra ibex* (foemina).
Jese. *Cyprinus jesus.*
Jesen. *Clupea alosa.*
Jessel. *Aegopodium podagraria.*
Jesuitenpulver. *Cinchona.*
Jesuitenrinde. a) *Cinchona*; b) *Iva.*
Jesuiteerhecht. Ein Hecht von mittlerer Grösse.
Jesuiteerhüttlein. *Evonymus europaeus.*
Jesuiteermütze, Jesuiteernuß. *Trapa natans.*
Jesuiteerthee. *Chenopodium ambrosioides.*
Jesusblümchen. *Viola tricolor.*
Jesuschrißwurzel. *Pteris aquilina.*
Jettinger Rüben. Eine vorzügliche Sorte etwas aromatisch schmeckender Rüben; führen den Namen von Ober- und Unter-Jettingen, welches zwey am Schwarzwald liegende Flecken sind, wo diese Rüben auch *Trockenrüben* heißen. Uebrigens sind sie mit den Märkischen Rüben einerley, so wie überhaupt diese Rüben nach mehreren Orten benannt werden, z. B. Teltauer, Leinische, Bairische, Gothlandische &c.
Jewke. Eidechse.
If, Ifenbaum. *Taxus baccata.*
Igel. *Erinaceus.*

- Igel.* a) *Chama arcinella*; b) *Buccina erinaceus.*
Igelaloe. *Aloe ferox.*
Igelblume. *Anthyllis erinacea.*
Igeldistel. *Cactus mammillaris* &c.
Igelfisch. *Diodon.*
Igelflockenblume. *Centaurea muricata.*
Igelgrasblume. *Statice echinus.*
Igelkäfer. *Hispa.*
Igelkälber. So nennt man die in dem Tragsack der trächtigen Kuh enthaltenen widernatürlich ausgearteten *Cotyledones* (Gewächse); Man hielt sie ehemals für lebendige Körper. Ausführliche Bemerkungen über die Igelkälber findet man in den Anzeigen der Leipziger ökon. Societ., 1793, wobey sich auch Figuren befinden.
Igelkiefer. *Pinus echinata.*
Igelklee. *Medicago intertexta.*
Igelklee. a) *Echinophora*; b) *Xanthium strumarium.*
Igelknochen. (s. v. *Echinus*.)
Igelköbleingras. *Carex flava.*
Igelkraut. *Geum urbanum.*
Igelmücke. *Tipula hirta.*
Igelmuschel. *Cardium aculeatum.*
Igelroggenras. *Elymus hystrix.*
Igelrose. *Echinus rosaceus.*
Igelsaloe. *Aloe perfoliata.*
Igelschnecke. *Echinus.*
Igelschneckensteine. *Conchiti echinophori.*
Igelskuf. Wenn über der Krone des Pferdes eine Art Räude entsteht, worauf stachelige Haare wachsen.
Igelskolben. a) *Sparganium*; b) *Datura stramon.*
Igelsknospen. *Sparganium.*
Igelstechpalme. *Ilex echinata.*
Igelsteine. *Echiniten.*
Ignatiusbohne. *Strychnos Ignatii.*
Iguane. Der Leguan.
Ihtsche. Ein Frosch.
Jibern. *Ribes rubrum.*
Jickerling. *Cobitis barbatula.*
Jit; Jitbuck. Ziege, Ziegenbock.
Ikakopflaume. *Chrysobalanus icaco.*
Ikeley. *Ukeley.*
Ikrum. *Ardea stellaris.*
Ilaub. *Hedera helix.*

- Ilen, Ihlen.* a) *Fasciola hepatica*; b) *Hirudo*; c) *Aristae*.
Ilge. Lilie.
Ilk. *Mustela putorius*.
Illanke. *Salmo lacustris*.
Ille. *Anethum graveolens*.
Illing, Ilt, Ilster. *Mustela putorius*.
Ilme. *Ulmus campestris*.
Ilob, Ilof. *Hedera helix*.
Ilse. *Clupea alosa*.
Iltenfchnecke. *Voluta*.
Ittis. a) *Mustela putorius*; b) *Manis pentadactyla*.
Imbe. Imme, Biene.
Imber, Immer. *Colymbus immer*.
Imber. *Amomum zingiber*.
Imetze. Ameise.
Imme. *Apis mellifica*.
Imme, Ims. *Formica*.
Immel. Kornwurm.
Immenbänkert. Bienenkorb.
Immenbär. *Ursus arctos*.
Immenblatt. *Melittis melissophyllon*.
Immenbrod. *Sandaraca*.
Immenflucht. i. q. Bienenflug.
Immenfresser, Immenfraß. *Merops*.
Immenkraut. *Melissa officinalis*.
Immenstock. *Alveare*.
Immenwolf Bienenwolf.
Immenzopf. *Vid.* Traube.
Immergrün. a) *Aizoon*; b) *Vinca*; c) *Sempervivum*; d) *Hedera helix*; e) *Mespilus pyracantha*.
Immerschön. *Gnaphalium arenar.*
Immervogel. *Sphinx atropos*.
Imperialharfe. *Buccinum harpa* (5).
Impfen. Pfropfen.
Indianerin. *Murex cochlidium*.
Indianische Hühner; Indianen. *Meleagris*.
Indig, Indigo, Indigopflanze. *Indigofera*.
Unächter Indig. *Amorpha*.
Indigoammer, Indigovogel. *Emberiza cyanea*.
Indri. Lemur.
Infusionsthierchen. *Infusoria*.
Ingreuch. Eingeweide.
Ingwer, Ingber. a) *Amomum zingiber* &c.; b) *Arum maculatum*; c) *Curcuma longa*.

- Ingwerklauen, Ingwerzehen.* Die ästigen Wurzelknollen der Ingwerpflanze.
Ingwerkoralle. *Madrepora digitata*.
Ingwerkraut. *Lepidium latifolium*.
Ingwersteine. *Zingibritae*.
Inkrustirt. *Incrustatus*.
Innanke. *Salmo lacustris*.
Inngrün. *Vinca*.
Inquisitor. *Curculio inquisitor*.
Insecten. *Insecta*: *Entoma*; Eingesnittene oder gekerbte Thiere. (*Jure omnia insecta appellata ab incisuris, quae nunc cervicum loco, nunc pectorum atque alvi praecincta separant membra, tenui modo fistula cohaerentia. Plin.*)
Insectenblume. *Ophrys insectifera*.
Insectendieb. *Ptinus fur*.
Insectenlehre. *Entomologia*.
Insectenverfeinerungen. *Entomolithi*.
Insiegel. *Daphne mezereum*.
Insiegel. (s. v. *Cervus elaphus*).
Instler. Das Gekröse von Kälbern und Lämmern.
Instinct, Naturtrieb. *Instinctus*.
Invalide. *Cancer emeritus*.
Jobsäpfel, Jobsbirnen. Jakobsäpfel.
Joch. *Bulla spelta*.
Jochbeine. *Zygomatica ossa*.
Groote Jochen. *Motacilla troglodytes*.
Jochfisch. *Squalus zygaena*.
Jochförmig. *Zygomaticus*.
Jochgeyer. Lämmergeyer.
Jochheil. *Anagallis arvensis*.
Jochochs. (s. v. *Bos domesticus*, 9.)
Jöckel, Jöckelgut. Natürlicher Vitriol.
Jocko. *Simia* (b).
Johandelbeere. *Juniperus communis*.
Der blinde Johann. *Colymbus subcristatus*.
Johannisapfel. *Pyrus malus paradisiaca*.
Johannisbeere. *Ribes*.
Johannisbeerlaus. *Aphis ribis*.
Johannisbirn. *Blanquet à longue queue*.
Johannisblüh. Gänseblumen.
Johannisblume. a) *Chrysanthem. leucanthemum*; b) *Melampyrum nemorosum*; c) *Galium verum*; d) *Arnica montana*; e) *Anthemis tinctoria*.

- Johannisblut.* a) *Scleranthus annuus* & *perennis*; d) *Hypericum perforatum*.
Johannisblut. *Coccus polonicus*.
Johannisbrand. (s. v. *Clupea harengus*.)
Johannisbrod. a) *Ceratonia*; b) Kaffienpfeifen; c) Die Blüthe des rothen Klees.
Johannisfliege. *Cantharis*.
Johannisgans. i. q. Albatross.
Johannisgleimchen. *Lampyrus*.
Johanniskörbchen. a) *Lycopodium*; b) *Artemisia vulgaris*.
Johannishändchen. *Polypod. aculeatum* &c.
Johannishaupt. *Arum maculatum*.
Johannisholz. *Pyrus malus paradisiaca*.
Johanniskäfer. a) *Scarabaeus solstitialis*, & *horticola*; b) *Lampyrus*.
Johanniskerze. *Verbascum thapsus*.
Johanniskorn. i. q. Sommerkorn.
Johanniskraut. a) *Hypericum*; b) *Sedum telephium*; c) *Verbascum thapsus*; d) *Salvia sclarea*.
Johannistaub. *Populus alba*.
Johannistlauch. *Cepa fissilis*. (s. v. *Allium ascal.*)
Johannismücke. *Tipula Johannis*.
Johannisnuß. *Juglans fructu serotino*. C. B.
Johannisappeln. *Malva sylvestris*.
Johannispfirsche. (s. v. *Amygdalus persica*)
Johannisplanze. a) *Hypericum*; b) *Sedum telephium*.
Johannistraube. *Ribes rubrum* & *nigrum*.
Johannisvöglein. *Coccinella*.
Johanniswedel. *Spiraea ulmaria*.
Johanniswurm. *Lampyrus*.
Johanniswurx. *Anthemis pyrethrum*.
Jölle. *Arca pella*.
Jonashay. *Squalus careharias*.
Jonaskürbis. *Cucurbita lagenaria*.
Jonquille. *Narcissus jonquilla*.
Joppenapfel. (Holl. Joopenappel.)
Jordansmandeln. *Amygdalus dulcis*.
Joriskraut. *Valeriana phu*.
Jörs. *Ægopodium podagraria*.
Josephblume. *Tragopogon pratense*.
Josephsflab. *Narcissus pseudonarcissus*.
Josephsweizen. *Triticum compositum*.
Josephle. *Hyssopus*.

- Josthornsbirn.* Eine länglichte Birn von mittlere Größe, hat einen angenehmen Geschmack.
Jovialishe Früchte. Die Mandeln.
Jovisblume. *Aquilegia vulgaris*.
Ipecacuanha. a) *Lonicera ipecacuanha*; b) *Asclepias curassavica*.
Iper. *Ulmus latifolia* s. *hollandica*.
Iprump. *Ardea stellaris*.
Iras. Diamant.
Irgelbeere. *Vaccinium uliginosum*.
Das Irgehen der Schafe (Die Drehkrankheit, *Drehsucht*, *Tobsucht*, der Schwindel, *Wirbel*; *Temulentia hydatidea*, *Vertigo*). So heist diejenige Krankheit der Schafe, da sie nach einiger Ruhe wieder fortgehen wollen. Nach neueren Beobachtungen rührt diese Krankheit von Bandwürmern her, welche sich in einer mit Wasser angefüllten Blase, zwischen dem Gehirn der Schafe befinden. Die damit behafteten Schafe heissen *Drehschafe*, *Dreher* &c.; Sie werden aber nach der Richtung ihres Ganges mit unterschiedenen Namen belegt. *Irregänger* heissen sie dann im Allgemeinen; *Dreher*, wenn sie sich beständig auf einer Stelle herumdrehen; *Segler*, wenn sie sich grade aus bewegen; *Traber*, wenn sie einen trabenden Gang haben, und den Kopf auf die Halswirbelbeine aufsetzen; *Stoffer*, wenn sie zuweilen stoßen.
Irrgang. Labyrinthus.
Irrgarten. *Madrepora maeandritis*.
Irusmuschel. *Donax irus*.
Isabelle. *Cypraea isabella*.
Isabellfarbe. *Isabellae color*.
Isabellholz. *Laurus borbonia*.
Isambert. So heist in Hamburg die *Beurre gris* der Franzosen; dagegen führt die *Beurre d'Angleterre* oder *Gisambert* der Franzosen, daselbst den Namen *Beurre gris*.
Isatis. *Canis lagopus*.
Isbauten. Eine Abänderung der Pfundbirn.
Isgrim. *Canis lupus*.
Isenbart, Iserbart, Iserich. *Verbena offic.*
Isenkraut. *Verbena*.
Iser, Iserle. *Salmo thymallus*.
Isop. a) *Hyssopus*; b) *Teucrium pseudohyssopus*; c) *Satureia hortensis*.
Isore. *Helictes isora*.
Ispe, Isopra. *Hyssopus*.

Ißperling. *Alauda trivialis*.
 Ißerling. *Motacilla modularis*.
 Itam. Diamant.
 Itchke. *Rana bombina*.
 Jubartes. *Balaena boops*.
 Juchtenkäfer. *Scarabaeus eremita*.
 Judasbaum. *Cercis*.
 Judaschlange. Eine Art Schlange, welche auf
 Guinea sehr heilig verehrt wird.
 Judasohr. *Voluta auris Judae*.
 Judasohr. *Tremella auricula*.
 Judasöhrlein. *Peziza auricula*.
 Judaschwamm. *Peziza auricula*.
 Judel. *Taurus* (s. v. *Bos taurus*).
 Judenäpfel. Adamsäpfel, Paradiesäpfel.
 Judenbaum. *Rhamnus paliurus*.
 Judendöcklein, Judendeckel. *Physalis*.
 Judendorn. *Rhamnus paliurus*.
 Judensfeder. *Eriophorum polystachyon*.
 Judenfisch. *Squalus zygaena*.
 Judenhüttlein. a) *Rhamnus paliurus*; b) *Impa-*
tians noli tangere; c) *Physalis alkekengi*.
 Judenkirsche. a) *Physalis*; b) *Cornus mascula*.
 Judenkraut. a) *Stachys annua*; b) *Achillea mil-*
lefolium.
 Judennadeln. *Judaici lapides*.
 Judennußlein. *Staphylea pinnata*.
 Jadenpappel. *Corchorus*.
 Judenpech. *Asphaltum*.
 Judenpfeffer. *Laurus pimenta*.
 Judenpilz. *Boletus luteus*.
 Judensteine. *Judaici lapides*.
 Judenzopf. Weichselzopf.
 Jugelbeere. *Vaccinium uliginosum*.
 Jühlk. *Gadus luscus*.
 Jujuben. *Rhamnus jujuba & ziziphus*.
 Julbars. (s. v. *Felis uncia*.)
 Juliuskäfer. *Scarabaeus fullo*.
 Jumar. (s. v. *Equus asinus*.)
 Jungen. Junge werfen.
 Ein Junges, das Junge von einem Thier. *Pullus*.
 Jungfer. *Cobitis barbatula*.
 Jungfer. *Libellula*.
 Nackte Jungfer. a) *Bulbocodium vernum*; b)
Colchicum autumnale.

Die Jungfer im Grase, Die Jungfer im Netze.
Nigella damascena.
 Verfluchte Jungfer. *Cichorium intybus*.
 Verfluchte Jungfer. *Libellula*.
 Jungferaugbraunen. *Achillea millefol.*
 Jungferbohnen.
 Jüngferchen. *Ardea virgo*.
 Jungferkäferlein. *Coccinella*.
 Jungfergarn. *Fila divinae virginis*.
 Jungferkraut. *Lycopodium clavatum*.
 Jungfermoos. *Gymnostomum Hedw.* (*Bryum*
Lin.)
 Jungfernapfel. a) Eine gute Sorte platter, ebener
 Äpfel; b) Äpfel.
 Jungferubeere. *Ribes nigrum*.
 Jungfernbirn. Verschiedene Birnsorten, zwar
 schön von Ansehen, aber ohne sonstigen
 Werth. *Cordus*.
 Jungfernbüchse. *Drosera rotundifolia*.
 Jungfernböck. *Antilope grimmia*.
 Jungfernbrüster. *Solanum mammosum*.
 Jungfernerde. Frische Erde.
 Jungfernglas. Fraueneis.
 Jungferngras. a) *Stellaria holostea*; b) *Herniaria*
glabra.
 Jungfernhaar. a) *Polytrichum*; b) *Briza minor*;
 c) *Hordeum murinum*.
 Jungfernhäringe. (s. v. *Clupea harengus*.)
 Jungfernhäutchen. Hymen.
 Jungfernhonig. (s. v. *Mel*.)
 Jungfernhorn. *Bulla virginea*.
 Jungfernhündchen. *Canis melitaeus*.
 Jungfernkamm. *Aphanes arvensis*.
 Jungfernkamm. *Arca antiquata*.
 Jungfernkoralle. *Madrepora virginea*.
 Jungfernkraut. *Matricaria parthenium*.
 Jungfernkrone. *Vinca minor*.
 Jungfernkützel. *Clitoris*.
 Jungfernmeise. *Parus caeruleus*.
 Jungfernmerk. *Apium graveolens*.
 Jungfernmos. *Bryum*.
 Jungfernnelke. *Dianthus virgineus & deltoides*.
 Jungfernpflaume. *Camocladia*.
 Jungfernquecksilber. *Hydrargyrum nativum*.
 Jungfernrebe. *Hedera quinquefolia*.

- Jungfernschlange.* Coluber domicella.
Jungfernschloß. Hymen.
Jungfernschwarm. Vid. Schwarm.
Jungfernschwefel. Natürlicher Schwefel.
Jungferntabak. Nicotiana paniculata.
Jungferntritt. Polygonum aviculare.
Jungferntrost. Herniaria glabra.
Jungfernitriol. Natürlicher Vitriol.
Jungfernwein. Hedera quinquefolia.
Jungfraubaum. Ribes nigrum.
Junggesellenknöpfe. a) Lychnis dioica & alba;
 b) Gomphrena globosa; c) Cucubalus behen.
Jüngling. Athanasia.
Jünglingsblume. Gnaphalium arenar.
Jungzähne. Fohlenzähne.
Juniuskäfer. Scarabaeus solstitialis.
Junker. Gutedel.
Junker Hansens Birn. Messire Jean.
Junkerbirn. a) Rousselet musqué; b) Eine Birn
 von schönem Ansehen, sonst aber gar nicht
 sonderlich; Roi d'été.
Junkerblume. Gentiana verna.
Junovogel. Pavo cristatus.
Jupiterfisch. Balaena boops.
Jupitersbart. Anthyllis barba Jovis.
Jupitersblume. a) Agrostemma flos Jovis; b)
 Aquilegia.
Jupitersfink. Fringilla carduelis.
Juppenschwenk. Malum Juppenschwenk Bollen-
 sibus.
Jupujuba. Oriolus persicus.
Jürgenschwamm. Agaricus Georgii.
Jüster. Salix pentandra.
Jüster. Cyprinus latus.
Jütvogel. Scolopax arquata.
Juwelenkäfer. Curculio imperialis.
Juwelierer. Coluber monilis.
Ive, Iven. a) Hedera helix; b) Taxus baccata;
 c) Anthyllis vulneraria.
Ixlin. Motacilla flava.

K*abassu.* Dasypus unicinctus.

Kabinetkäfer. Anthrenus museorum.

- Kablian, Kabeljan.* a) Gadus morhua; b) Gadus.
Kabuse. Arulla.
Kabuskraut. Brassica capitata alba.
Kachel. Baumwanze.
Kackerlake. Blatta.
Kaddig. Juniperus communis.
Kader, Koder. Buccula.
Käder, Käderle. Phryganea.
Kadettenbergamotte. (Franz. Bergamotte cadette).
Kae. Corvus monedula.
Käfen. Pisum sativum.
Käfer. Scarabaeus.
Der gehörnte Käfer. Lucanus cervus.
Der heilige Käfer. Scarabaeus sacer.
Käferblume. Ophrys insectifera (Var.).
Käferente. Colymbus minor.
Käfermithe, Käferlaus. Acarus coleoptratorum.
Käfermues. Zuckererbse.
Käfermuschel. a) Chiton; b) Entomolithus para-
 doxus.
Käferraupe. Die Larve von Scarab. melolontha.
Käferschnecke. Helix scarabaeus.
Käferwurz. Scrophularia.
Kaff. Acus; i. q. Spreu.
Kaffe. Coffea.
Deutscher Kaffe. Cicer arietinum.
Kaffebohne. Voluta coffea &c.
Kaffebrunn. Badius.
Kaffetute. Conus fumigatus.
Kaffeerbse. a) Cicer arietinum; b) Pisum majus
 quadratum.
Kahl. Calvus.
Kahlbänche. Apodes.
Kahlkopf. Esox gymnocephalus.
Kahlkopf. Vultur aura; b) Amia calva; b) My-
 steria.
Kahlkraut. Lathraea squamaria.
Kahlrücken. Gymnotus.
Kahn. a) Patella compressa; b) Argonauta cym-
 bium.
Kahneiche. Quercus robur.
Kahnförmig. Scaphoideus.
Kahngespinnste. (Franz. Coques en bateau. Rean-
 mur.)
Kahnkrebs. Cancer carabus.

Kahn.

Kahnschnecke. *Voluta cymbium.*
Kajak. *Corvus monedula.*
Kajaputbaum. *Melaleuca leucodendra.*
Kaiken, Kayken. *Corvus monedula.*
Kaiman. *Lacerta alligator.*
Kaiserapfel. Ein großer platter Apfel vom ersten Range (*Franz.* Gros-Faros); b) Abänderungen des Herrenapfels.
Kaiserbirn. Weiße Butterbirn.
Kaiserblume. *Saponaria vaccaria.*
Kaiserbohnen.
Kaiserfink. *Fringilla imperialis.* *Lath.*
Kaiserfisch. *Chaetodon imperator.*
Kaiserfliege. *Musca Caesar.*
Kaiserinn. Karmeliterbirn.
Kaiserinnenbeeren. Große, ziemlich runde Birnen, grün mit etwas rother Backe; süß, aber trocken; reift im September; hält sich ziemlich lange.
Kaiserkronenapfel. Ein guter Küchenapfel.
Kaiserkrone. *Conus fuscatus & imperialis.*
Kaiserling. a) *Primula farinosa*; b) *Agaricus caesareus.*
Kaiserpflaume. (*Franz.* L'imperiale)
Kaisersalat. a) s. v. *Lactuca sativa*; b) *Artemisia dracunculus.*
Kaiserthee. (s. v. *Thea.*)
Kaiservogel. *Ardea virgo.*
Kaiserwurz. a) *Astrantia*; b) *Imperatoria.*
Kajuhrvogel. *Colymbus grylle.*
Kajunuß. *Anacardium.*
Kakadu. (s. v. *Psittacus.*)
Kakadukamm. *Lepas mitella.*
Kakao. a) *Theobroma*; b) *Carolinea*; c) *Abroma.*
Kakaopflaume. *Chrysobalanus.*
Kakeln. (s. v. *Phasian. gallus.*)
Käkelrehm. *Fraenulum linguae.*
Kakerlak. *Blatta.*
Kakkreie. *Corvus monedula.*
Kalababaum. *Calophyllum.*
Kalabassen. *Cucurbita lagenaria.*
Kalabassenbaum. a) *Crescentia*; b) *Adansonia.*
Kalambak. *Excaecaria.*
Kalamint. *Melissa calamintha.*
Kalander. *Curculio granarius & frumentarius.*
Kalanderlerche. *Alauda calandra.*

Kalao. *Buceros.*
Kalb. *Vitulus* (s. v. *Bos domesticus*).
Kalbe, Kalbin. Junix (s. v. *Bos dom.*).
Kalben, Junge werfen. (s. v. *Bos domesticus*).
Böse Kälber. *Vid.* Igelkälber.
Kälberhaus. Uterus (s. v. *Bos domesticus*).
Kälberkern, Kälberkropf. *Chaerophyllum.*
Kälberkuh. (s. v. *Bos domesticus*).
Kälberl. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
Kälberlamm. *Agna* (s. v. *Ovis aries*).
Kälbermilch, Kälberpreis, Kalbsdrüse. Die Brustdrüse der Kälber.
Kälberscheere. *Chaerophyllum sylvestre.*
Kälberschiff. *Gentiana amarella.*
Kälberstoß. Kalbskeule.
Kälbertüte. *Conus vitulinus.*
Kälberzähne. Lange, dicke Bergkrystalle, im Voigtlande.
Kalbfleischlachs. (s. v. *Salmo salar*).
Kalbfleischtalk. *Talcum carneum.*
Kälblein. *Coccinella.*
Kalbluchs. a) *Felis caracal*; b) s. v. *Felis lynx.*
Kalbsauge. *Chrysanthemum leucanthemum.*
Kalbsange. *Helix glauca.*
Kalbsfuß. *Arum maculatum.*
Kalbsisop. *Satureia.*
Kalbsnase. *Antirrhinum.*
Kalcedon. *Chalcedonius.*
Kalch. Kalk.
Kaldaunen. *Intestina.*
Kale. *Brassica fimbriata sibirica.*
Kalebaß. Eine vortrefliche Winterbirn (*Franz.* Calbas musqué)
Kalekutischer Hahn. *Meleagris gallopavo.*
Kaleraben. *Vid.* Kohlrabi.
Kalfonienerz. Gelbe Blende.
Kali. *Salsola kali.*
Kalikraut. a) *Salsola*; b) *Anabasis*; c) *Mesembryanthemum nodiflorum.*
Kalinen, Kalinchen, Kalinken. *Viburnum opulus.*
Kalk. Calx. — *Kalkartig.* *Calcareus.*
Kalkaun. *Meleagris gallopavo.*
Kalkbeere. *Viburnum opulus.*
Kalkblütthe. Badeschaum.
Kalkflechte. *Lichen calcareus.*

Kalk-

Kalkflins. Basalt, Schörl und Zeolith. *Storr.*
Kalkkoralle. Millepora polymorpha.
Kalkkraut. Gypsophila.
Kalkleber. Sulphur hepaticum.
Kalkmergel. (s. v. Marga.)
Kalkrahm. Cremor calcis.
Kalkpfeilsteine, Kalksteinpfeile. Jacula lapidea.
Kalksalpeter. Nitrum calcareum.
Kalksand. Arena calcaria.
Kalkschiefer. Calcareus fissilis.
Kalksinter. Stalactites.
Kalkspath. Calcareus spathum.
Kalkstein. Calcareus lapis.
Kalktuph. Calcareus tophus.
Kalkun, Kalkuter. Meleagris gallopavo.
Kalmar. Sepia loligo.
Kalmus. a) Acorus; b) Iris pseudacorus.
Kalmus, Karmas. Arulla.
Kalmusgerten. Carex arenaria.
Kalmuspeden. Carex arenaria.
Kalmusschwertel. Iris pseudacorus.
Kalotchenfalk. Falco sparverius.
Kaltbrüchiges Eisen. Ferrum frigido-fragile.
Kalte. (s. v. Bos domesticus.)
Kaltgierig. Schweflicht; sagen die Bergleute vom Kupfererz.
Kalunkenbeere. Viburnum opulus.
Kalütten. Papilio.
Kalvit. Eine Apfelsorte (*Franz.* Calville).
Kalzedon. Chalcedon.
Kamel, Kameel. Camelus.
Kamel. Libellula.
Kamelblume. Matricaria chamomilla.
Kamelbock. Antilope tragocamelus.
Kamelhals, Kamelfliege. Raphidia.
Kamelheu. a) Andropogon schoenanthus; b) Butomus.
Kamelhorn. Strombus lucifer.
Kamelleopard. Turbo cochlus.
Kamelotchen. Nerita chamaeleon.
Kamelparder. Camelopardalis.
Kamelraupe. Phalaena ziezac.
Kamelspinner, Kamelmotte. Phalaena camelina.
Kamelstrauß, Kamelvogel. Struthio camelus.
Kamelstroh. a) Andropogon schoenanthus; b) Scirpus lacustris.

Kämelziege. Capra angorensis.
Kamelziege. Camelus llama.
Kamille. Matricaria chamomilla.
Rothe Kamille. Adonis aestivalis.
Kamisolknopf. Trochus pharaonicus.
Kamm. a) Pecten; b) Crista; c) s. v. Ostrea edulis; d) So heißt an den Pferden die obere Biegung des Halses, da wo die Mähne sitzt; Die untere Rundung des Halses, welche von den Ganaschen nach der Brust zu geht, heißt die Kehle; e) Der Stiel einer Traube, daran die Beeren sitzen; Racemus.
Kammadler. Falco Harpya.
Kammblatt. Mytilus frons.
Kammblume. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Kämmelhier. Die angorische Ziege.
Kammer. Camera; Thalamus.
Kammerblume. Matricaria chamomilla.
Kammerhunde. (s. v. Canis familiaris.)
Kammerlatten, Kammerten, Kammezen. Wände oder Stiefeln, woran die Rebstöcke gezogen werden.
Kammertuchshaube. Argonauta.
Kammfarren. Osmunda spicant.
Kammgras. Cynosorus.
Kammhaar. Die Mähne.
Kammheuschrecke. Gryllus cristatus.
Kammhorn. Bruchus pectinicornis.
Kammkäfer. Lucanus cervus.
Kammkraut. Bellium.
Kammleguan. Lacerta alligator.
Kammleerche. Alauda cristata.
Kammleerche. Blennius cristatus &c.
Kammmuscheln. a) Pectines (s. v. Ostrea); b) Pectinites.
Kammmuskel, Schambeinmuskel. Pectineus musculus.
Kammpolyp. Tubularia.
Kammreier. Ardea cinerea.
Kammrücken. Lacerta superciliosa.
Kammstern, Kammschwanz. Asterias pectinata.
Kammvenus. Venus pectinata.
Kammwanze. Cimex cristatus.
Kampagnol. Mus arvalis.
Kampanierapfel. Kurzstiel.
Kampechholz. Haematoxylon.

Kampf. i. q. Kiemen (Branchiae).
 Kampferbaum. *Laurus camphora*.
 Kampferkraut. *Artemisia abrotanum*.
 Kampfermastlieben. *Osmites*.
 Kampferpflanze. *Camphorosma*.
 Kampfhahn. *Tringa pugnax*.
 Kampfhahn. *Strombus gallus* &c.
 Kampfwende, Kampfwende. *Salix aurita* & *alba*.
 Kanneng. *Chalcas*.
 Kanalmitbe. *Acarus vegetans*.
 Kanalwürmer, Kanalasseln. *Serpula contortuplicata*.
 Kanarienzaum. *Canarium*.
 Kanariengras. a) *Phalaris canariensis*; b) *Alopecurus pratensis*.
 Kanariensamen. *Phalaris canariensis*.
 Kanarienschnecke. *Strombus gibberulus* &c.
 Kanarienvogel. *Fringilla canaria*.
 Kanarienvogel. *Buccinum glabratum*.
 Kanarienzeichen. *Fringilla Serinus*.
 Kanasche. i. q. Ganasche.
 Kandelbaum. *Rhizophora candel*.
 Kandelbeere. a) *Taxus baccifera*; b) *Viburnum Lantana*.
 Kandelblüthe. *Syringa vulgaris*.
 Kandelwinde. a) *Viburnum lantana*; b) *Prunus padus*.
 Kandelwisch. *Equisetum arvense*.
 Kandiolbrod. *Ceratonia siliqua*.
 Kandisch Hen. *Andropogon schoenanthus*.
 Kanehlbaum. *Laurus cinnamomum*.
 Kanelbeere. *Cornus mascula*.
 Kanelkirsche. *Cornus mascula*.
 Kaneyen. *Salix viminalis*.
 Kanferkraut. *Anthyllis vulneraria*.
 Känguruh. *Didelphis gigantea*; Die Wilden in Neuholland belegen alle Quadrupeda mit dem Namen *Känguru*, ausgenommen ihren Hund, welchen sie *Dingo* nennen.
 Kanin, Kaninich, Kanichelchen. *Lepus cuniculus*.
 Kaninchen. a) *Lepus cuniculus*; b) *Cavia*.
 Kaninchenbeere. *Viburnum opulus*.
 Kaninchenneule. *Strix cucularia*.
 Kaninchenjäger. *Mustela Furo*.
 Kaninchenmaus. *Cavia*.
 Kaninchenwiesel. *Mustela Furo*.

Kanker. a) *Phalangium opilio*; b) *Aranea*.
 Kankerstein. Spinnenstein.
 Kannenbirn, Kantbirn. Würzburg.
 Kannenkraut. *Equisetum*.
 Kannenplumpen. *Nymphaea lutea*.
 Kannenträger. *Nepenthes*.
 Kanonenbaum. *Cecropia*.
 Kanonicus. *Conus canonicus*.
 Kantalupen. *Cucumis melo* (1).
 Kantappel. Ein ziemlich großer, runder Herbstapfel, von verschiedener meistens rother Farbe; süß und angenehm, aber mehlich.
 Kante. *Angulus*.
 Kantenalm. *Eriocaulon*.
 Kantenkraut. *Hippuris*.
 Kanthorn. *Turbo olearius*.
 Kantohrappel. Ein großer Winterapfel; gelb mit röthlichen Backen; weinsäuerlich und etwas zusammenziehend; gut in der Küche.
 Kantrettig. *Raphanus sativus*.
 Kanutvogel. *Tringa canutus*.
 Kaolin. Porzellanerde.
 Kapaun. *Capo* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Kapaunenstein. Ein Stein der im Magen und in der Leber der Kapaunen gefunden werden soll.
 Kapern. a) *Capparis*; b) *Caltha palustris*; c) *Spartium scoparium*; d) *Zygophyllum fabago*.
 Kapserfuß. *Aconitum napellus*.
 Kapitän. *Conus capitaneus*.
 Kapitalhirsch. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Käppchen. *Cucullus*.
 Käppchen. *Coreopsis*.
 Kappe. a) *Pileus*; b) *Calyptra*.
 Kappenblume. *Aconitum napellus*.
 Kappeneule. *Phalaena umbratica*.
 Kappenförmig. *Cucullatus*.
 Kappengras. *Zizania*.
 Kappengrille. *Gryllus umbraculatus*.
 Kappenhülle. *Lilium martagon*.
 Kappenpfeffer. *Capsicum*.
 Kappentaube, Kappennonne. *Columba cucullata*.
 Kappentaucher. *Mergus cucullatus*.
 Kappenwurm. *Cucullanus*.
 Kapperzenbirn. Von *Camerarius* angeführt.

Kappesbirn. Eine gute, nützliche Birnsorte.
Kapphahn. Capo (s. v. Phasianus Gallus).
Kappiskraut. Brassica capitata alba.
Käpplein. Evonymus europaeus.
Kappus. Brassica capitata alba.
Kappweide. Salix alba.
Kaprikorn. Capra; capricornu.
Kaps. Satureia.
Kapsamen. Brassica oleracea arvensis &c.
Kapschnecke. Cypraea mappa.
Kapsel. Capsula pyxis.
Kapselbänder. Capsularia ligamenta.
Kaputze. Aconitum napellus.
Kapuzineraffe. Simia (aa).
Kapuzinerbart. Chenopodium scoparia.
Kapuzinerkresse, Kapuzinerblume. Tropaeolum.
Kapuzinermotte. Phalaena capucina.
Kapuzinersalat. Lactuca capitata, foliis contortis. Spielm.
Kapybara. Cavia Capybara.
Karagan. Canis karagan.
Karagane. Robinia caragana.
Karak. Corvus cornix.
Karakal. Felis caracal.
Karako. Mus caraco.
Karambole. Averrhoë carambola.
Karapaöl. Carapa guianensis.
Karatasananas. Bromelia caratas.
Karattoagave. Agave.
Karausche, Karausse, Karaß, Karäussel, Kares, Karis. Cyprinus carassias.
Karauschenkarpfe. Laimet.
Karavanenthe. (s. v. Thea).
Karawelle. Medusa caravella.
Karbe, Karbey. Carum carvi.
Karbekraut. Achillea millefolium.
Karbendickt. Centaurea benedicta.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardamomen, Kardamomen. Amomum cardamomum.
Karde, Karte. Carduus.
Karden, Kardi. Cynara cardunculus.
Kardendistel. Dipsacus.
Kardinal. Loxia cardinalis.
Kardinal. Conus cardinalis.

Kardinalsäpfel. Platte Aepfelsorten, wovon es weisse und rothe giebt; erstere haben einen delikaten, letztere einen weinsäuerlichen Geschmack.
Kardinalsbirn. Eine Sorte wohlschmeckender Birnen; Kardinal Nic. de Cusa, fand sie so schmackhaft, als sie ihm 1451 zu Magdeburg an der Tafel des Erzbischofs Friedrich vorgesetzt wurde, daß er sie feyerlich einsegnete; daher ihr Name.
Kardinalsblume. a) Lobelia cardinalis; b) Ipomoea quamoclit.
Kardiviol. Brassica botrytis.
Kardobenedict. a) Centaurea benedicta; b) Cnicus oleraceus.
Kardon. Cynara cardunculus.
Karechel. Die Saatkrähe.
Karette. Testudo caretta & imbricata.
Karfiol. Brassica botrytis.
Karfunkel. Carbunculus.
Karfunkel. Carbo (Eine Krankheit des Kornes).
Karibu. Cervus caribou.
Kariffer. Mergus merganser.
Karkalschnecke. Helix cornu militare.
Karlskirjche. Cornus mascula.
Karls-Scepter. Pedicularis sceptrum carolinum.
Karlsvogel. Motacilla suecica.
Karmas, Kalmus. Arulla.
Karmelitermelone. (s. v. Cucumis melo).
Karmelitertaube. Columba (ii)
Karmesinamaryllis. Amaryllis belladonna.
Karmesinbeere. Coccus ilicis.
Karmesinroth. Carmosinus.
Karmesinschlange. Coluber coccineus.
Karminbirn. La cramoisine.
Karminente. Anas rufiga.
Karminhänfling. Fringilla linaria.
Karminpelikan. a) Phoenicopterus ruber; b) Platalea ajaja.
Karnat. Cancer crangon.
Karnbicker. Loxia coccythraustes.
Karnel, Karnelle. Anas crecca.
Karneol. Carneolus.
Karniolmund. Buccinum haemastoma.
Karneolonyx. Sardonyx.
Karnickel. Lepus cuniculus.

- Karniffeleurz.** Geum urbanum &c.
Karobenbaum. Ceratonia.
Karoche, Karock, Karrechel. Corvus frugilegus.
Karotten. a) Daucus carota; b) Beta.
Karotten. Taback in Stangen.
Karpenkraut. Achillea millefolium.
Karpe, Karpse, Karpfen. Cyprinus carpio.
Karpfenkarausche. Laimer.
Karpfenkönig. Spiegelkarpfe.
Karpfenkopf, Karpfenschwanz. Sphinx stellatarum.
Karpfenmurmel. Mormyrus cyprinoides.
Karpfenhalm. Salmo cyprinoides.
Karpfenstein. Ein dreyeckiges Bein am Rückgrat der Karpfen.
Karrhund. Viehhund.
Karse, Kasse. Kresse.
Karsten. Prunus avium.
Kartätschendistel. Dipsacus fullonum.
Karteken. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von mittlerer Größe; süß und sehr saftig; angenehm von Geschmack.
Karten, Kartendistel. Dipsacus.
Kartenperlen. (s. v. Margarita.)
Der lange Karthäuserapfel stammt von den Kalvillen her; reift im November und hält sich bis ins Frühjahr; hat einen angenehmen Geschmack, und taugt vorzüglich zum Kochen und Backen.
Karthäuserapfel. (Franz. Pomme de Chartreux.)
Karthäuserblume. Saponaria vaccaria.
Karthäuserkatze. (s. v. Felis catus.)
Karthäusernelke. Dianthus carthusianorum.
Karutsche, Karuzke, Karunz. Cyprinus carassias.
Karve. Carum carvi.
Karviol. Brassica botrytis.
Karwel. Scandix cerefolium.
Karwinzelstein. Belemnit.
Kasbeere. Prunus avium & cerasus.
Kasbeeren. In Hamburg heißen also a) die Kirschen überhaupt; b) Insbesondre, und zum Unterschiede von den Morellen, diejenigen Kirschen, welche rund sind, einen runden Stein haben, wenig und weiches Fleisch haben, und säuerlich von Geschmack sind; Dagegen haben die *Morellen* eine kegelförmige Gestalt, einen großen, länglichten Stein, ein festeres Fleisch, und mehrere Süß-

- figkeit. **Twieffelbeeren** (Zwillinge) sind eine eigene Sorte; ihr Stengel, immer zwey aus Einem Punkte, ist länger, als bey den übrigen Sorten; sie sind ganz schwarz, sehr spitzig, haben wenig Fleisch und einen großen Stein, und sind die süßesten von allen.
Kaschelot. Physeter.
Kaschalong, Kascholon. Achates cachalonius.
Käse. Das Fleisch der Artischoken.
Käse und Brod. Oxalis acetosella.
Käsebaum. a) Rhizophora caseolaris; b) Bombax ceiba.
Käseblume. Anemone nemorosa.
Käsekohl. Brassica botrytis.
Käsemade. Musca putris.
Käsemeischen. Parus caeruleus.
Käsemilbe. Acarus siro (casei).
Käsen. Pisum sativum.
Käsepappel, Käseinkraut. Malva rotundifolia.
Käsestein. Ein achteckiger Diamant.
Käsetute. Conus capitaneus & lividus.
Käsewasser. Serum lactis.
Kaskarille. a) Clutia; b) Croton cascarilla.
Kasketten. Buccina cassidea.
Kaspeer. Prunus cerasus.
Kasper. Rallus crex & aquaticus.
Käß. Der Fuß des Weinstocks.
Kassade, Kassave. Iatropha.
Kasse, Karse. Kresse.
Kassel. Polygonum hydropiper.
Kassie. a) Cassia; b) Laurus cassia.
Kassienpfeifen. Cassia fistula.
Kassienrinde. Laurus cassia.
Kastanie. a) Chama arcinella; b) Murex nodus &c.
Kastanie, Keste. Hornwarze.
Die gebratene Kastanie. Turbo litoreus.
Kastanienapfel. Eine Apfelsorte. a) Franz. Chataigner; b) Violette.
Kastanienbaum. Fagus castanea.
Der wilde Kastanienbaum. Aesculus hippocastanum.
Kastanienbraun. Castaneus; Badius.
Kastanieneiche. Quercus prinus.
Kastanienrose. Mesua ferrea.
Kästchen. Buccinum arcularia.
Kastor. Castor; der Biber.

- Kastraun.** Hammel, Schöps.
Kasuar. *Struthio casuarius*.
Kasuarbaum. *Casuarina*.
Käsbirn. Von Tabernämontan angeführt.
Katalpabaum. *Bignonia catalpa*.
Katapuzia. *Euphorbia lathyrus*.
Katechubaum. *Areca catechu*.
Katekelken. Das Einhörnchen.
Kater. *Catus* (s. v. *Felis catus*).
Katerskopf. Eine Sorte grosser Trauben; soll aus Italien stammen; in kälteren Gegenden gedeiht sie selten.
Katerwels. *Silurus catus*.
Katharinenalaun. Eine irrige Uebersetzung von *Alumen catinum*, Schlüsselalaun.
Katharinenbirn. *La mansuete*.
Katharinenblume. a) *Antirrhinum linaria*; b) *Nigella sativa*.
Katharinenpflaume. (s. v. *Prunus domestica*).
Katling. Heckenapfel.
Katte, Katt. Die Katze.
Kattengold. Kirschgummi.
Kattenspeer. *Ononis spinosa*.
Kattenstert. *Equisetum*.
Kattich. a) *Brathys*; b) *Juniperus comunis*.
Kattins. *Sagittaria sagittifolia*.
Katunbinse. *Eriophorum polystachyon*.
Katundieb. a) *Todus paradiseus*; b) *Muscicapa paradisi*.
Katunwolle. *Gossypium*.
Der Katz. i. q. Kater.
Kätzchen. *Cypraea asellus* &c.
Kätzchen. *Catulus* (s. v. *Felis catus*).
Kätzchen, Maikätzchen. Amentum.
Katze. a) *Felis*; b) *Viverra genetia* &c; c) *Lemur volans*.
Katze. *Conus catus*.
Katzedonier. *Chalcedonius*.
Kätzelkraut. *Trifolium arvense*.
Katzenauge. *Oculus cati*.
Katzenauge. *Lamium amplexicaule*.
Katzenaugenbohnen?
Katzenbaldrian. *Valeriana officinalis*.
Katzenbalsam. a) *Mentha longifolia*; b) *Nepeta cataria*.
Katzenbauch. *Cypraea mus*.

- Katzenblume.** *Anemone nemorosa*.
Katzenblut. *Verbena officinalis*.
Katzendarm. *Splachnum ampullaceum*.
Katzeneule. *Stryx otus*.
Katzeneule. *Phalaena processionaria*.
Katzeneyer. *Convallaria bifolia*.
Katzenfuß. *Ostrea pes felis*.
Katzenfuß. *Anagallis arvensis*.
Katzengesicht. *Galeopsis*.
Katzenglimmer. Katzenfilber.
Katzengold. *Mica aurea*; *Ammochrysos*, *aurum felium*.
Katzenigel. *Bidens tripartita*.
Katzenkäfel. *Malva rotundifolia*.
Katzenkiesel. *Quarzum fragile*.
Katzenklaue. a) *Bignonia unguis cati*; b) *Mimosa unguis cati*.
Katzenklee. a) *Trifolium lagopus*, *agrarium* & *arvense*; b) *Anthyllis vulneraria*.
Katzenklötchen. *Evonymus europaeus*.
Katzenkopf. Eine Apfelsorte, nach dem Englischen *Cat's head* also genannt.
Katzenkopf. Eine grosse Winterbirn; mehr länglicht, als rund; gelb auf der einen, schön roth auf der andern Seite; vor Weihnachten ist sie nicht gut zu geniessen, dann aber bekommt sie einen angenehmen Geschmack, und kann sich bis nach Ostern halten; nur ist ihr Fleisch mit Steinchen durchwachsen; in der Küche hat sie ihren guten Nutzen; Sie wächst am meisten im Hennebergischen, wo sie auch am besten gedeihet; Es giebt auch kleinere Katzenköpfe.
Katzenkopf. *Poire chat*; Eine Abänderung des *Martin-sec*.
Katzenkörbel. *Fumaria officinalis*.
Katzenkorn. *Hordeum murinum*.
Katzenkraut. a) *Teucrium marum*; b) *Hyssopus lophanthus*; c) *Valeriana phu*.
Katzenleiterlein. *Lycopodium clavatum*.
Katzenliebe. *Nepeta cataria*.
Katzenluchs. (s. v. *Felis lynx*).
Katzenmagen. *Papaver rhoeas*.
Katzenmetall. Metallglimmer.
Katzenmünze. *Nepeta*.
Katzennept. *Nepeta cataria*.
Katzenneffel. *Nepeta cataria*.

- Katzenöhrlein. *Helvella mitra*.
 Katzenparder.. *Felis pardalis* &c.
 Katzenpeterlein. a) *Aethusa cynapium*; b) *Conium maculatum*.
 Katzenpfote. *Mimosa unguis cati*.
 Katzenpfötchen. a) *Gnaphalium dioicum* & *arenarium*; b) *Hieracium pilosella*; c) *Evonymus europaeus*, d) *Filago leontopodium*; e) *Anagallis arvensis*.
 Katzensaphir. *Saphirus leucosaphirus*.
 Katzenschwanz. a) *Caturus*; b) *Equisetum fluviatile*; c) *Hippuris*.
 Katzenschwanzgras. *Phalaris phleoides*.
 Katzen Silber. *Mica argentea*; *Argyrites*, *Argentum felinum*.
 Katzen Sperre. *Ononis arvensis*.
 Katzenstert. *Equisetum*.
 Katzensterz. *Nepetha cataria*.
 Katzentapper. *Clavaria coralloides*.
 Katzentheriak. *Valeriana officinalis*.
 Katzentiger. *Felis tigrina*.
 Katzenträublein. *Sedum acre*, *reflexum* &c.
 Katzenvogel. *Muscicapa carolinensis*.
 Katzenwedel. *Nepeta cataria*.
 Katzenwedel. *Equisetum arvense*.
 Katzenwels. *Silurus felis*.
 Katzenwurzel. a) *Valeriana officinalis*; b) *Lythrum salicaria*.
 Katzenzügel. *Equisetum arvense*.
 Katzenszahl. a) *Hippuris vulgaris*; b) *Chara vulgaris*; c) *Melampyrum arvense*.
 Katzenszunge. *Tellina lingua felis*.
 Kätzlein. *Filago germanica*.
 Kandelwiede. *Viburnum lantana*.
 Kaufmann. *Conus mercator*.
 Kaukibaum. *Mimusops elengi*.
 Kaularsch. *Kaulbuhn*.
 Kaulärsche. *Gyrini*.
 Kaulbarsch, Kaulhaupt. *Perca cernua*.
 Kaulbeere. a) *Viburnum lantana*; b) *Prunus padus*; c) *Taxus baccifera*.
 Kaulbirn. Eine Abänderung der Gernröder.
 Kaulen, Käulen. *Gyrini*.
 Kauler. *Sus aper* (mas).
 Kauli. *Brassica botrytis*.
 Kauling. *Cyprinus jesus*.

- Kaulkopf, Kaulkrappe, Kaulpazen, Kaulpelz, Kaulruppe, Kauling, Kaul, Kaulhaupt, Kaulfisch. *Cottus gobio*.
 Kaulkopf, Kaulpersing. *Perca cernua*.
 Kaulköpfe, Kaulpadden. *Gyrini*.
 Kaumuskel. *Masseter*, *Mansorius musculus*.
 Kaurischnecke. *Cypraea moneta* &c.
 Kaute. a) *Perca cernua*; b) Kôte.
 Kautz, Käutzlein. *Inauritae* (s. v. *Stryx*).
 Käuzähne. *Masticantes dentes*.
 Kauzeköpfe. *Gyrini*.
 Kauzkäfer. *Scarabaeus melolontha*.
 Kavia. *Cavia*.
 Kaviar, Störrogen. *Caviarium*.
 Kayserblume. *Saponaria vascaria*.
 Kayserkrone. *Fritillaria*.
 Kayferschwamm. *Agaricus piperitis*.
 Kekspeere. *Prunus avium*.
 Keek. *Sinapis arvensis*.
 Keerl. Kapaun.
 Kefer, Keifer. *Scarabaeus*.
 Keferfill. *Scandix chaerifolium*.
 Kegel. Der Arm oder Vorarm der Pferde.
 Kegel, Kegelschnecken, Kegeltuten. *Conus*.
 Kegelbirn. Eine herbe Birnsorte.
 Kegelblase. *Bulla conoidea*.
 Kegelförmig. *Conicus*.
 Kegelschnäbler. *Colius*.
 Kegelschwamm. *Agaricus extinctorius*.
 Kegelweizen. *Triticum turgidum*.
 Kehle. *Jugulum*; *larynx*.
 Kehlbars. *Perca fluviatilis*.
 Kehlbraten. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Kehldeckel. *Epiglottis*.
 Kehldrüsen. *Jugulares glandulae*.
 Kehlflößer. *Jugulares pisces*.
 Kehlhaken. *Charadrius pluvialis*.
 Kehlholz. *Ligustrum vulgare*.
 Kehlkopf, Kehlknopf. *Larynx*.
 Kehlknopfbaum. *Hydrangea*.
 Kehlknopf. *Adami pomum*.
 Kehlkrant. a) *Uvularia*; b) *Ruscus hypoglossum*.
 Kehlneurz. *Nymphaea alba*.

Kehn. *Corvus pica.*
Kehrbesenkiefer. *Pinus palustris.*
Kehrichtkäfer. *Scarabaeus quisquilius.*
Keibgeyer, Kibgeyer. *Vultur percnopterus &c.*
Keichreiher. *Ardea americana.*
Keid. Kohlsetzling, Krautsetzling.
Keidsamen. Kohlsamen.
Keil. *Donax cuneata.*
Keilbein. *Sphenoidium f. cuneiforme os.*
Keilförmig. *Cuneatus, Cuneiformis.*
Keilfortsatz. *Basilaris apophysis.*
Keilhaken. *Scolopax arquata.*
Keilhörner. *Sphenoidalia cornua.*
Keilkraut. *Saxifraga granulata.*
Keilschwanz. *Alcedo Galbula.*
Keim. Germen.
Keimblume. *Gnaphalium arenarium.*
Keimchen. *Corculum.*
Keimen. *Germinare.*
Keimung. *Germinatio.*
Keimenspath. So heißt am Harz eine Art kry-
 stallisirten Zeoliths. *Crells Annalen.*
Keisken. Holunder.
Keitz. *Brassica capitata alba.*
Kekelrehm. *Vid. Käkelrehm.*
Kelber. *Conium maculatum.*
Kelch. a) *Calyx*; b) Kohl.
Kelchblume. *Calycanthus.*
Kelchfeige. *Ficus calyculata.*
Kelchflechte. *Lichen calicularis.*
Kelchheide. *Erica calycina.*
Kelchprokerl. Junger Blaukohl.
Kelchrüben. *Brassica rapa (5).*
Kelchschwingel. *Festuca calycina.*
Kelchzaunblume. *Anthericum calyculatum.*
Kelken. a) *Achillea millefolium*; b) *Sambucus*
racemosa; c) *Verbesina.*
Kellerassel. *Oniscus asellus.*
Kellerbeere. *Daphne mezereum.*
Kellerbirn. Von Camerarius angeführt.
Kellerbyßus. *Byssus septica.*
Kellerefel. *Oniscus asellus.*
Kellerfliege. *Musca cellaris.*
Kellerhals. a) *Daphne*; b) *Dirca.*
Kellerkraut, Kellerschall. *Daphne mezereum.*

Kellerlaus. *Oniscus asellus.*
Kellerschabe. *Oniscus asellus.*
Kellerspinnen. (*s. v. Aranea.*)
Kellerwurm. a) *Oniscus asellus*; b) *Strombus*
oniscus; c) *Cypraea staphylaea.*
Kellerwurz. *Nymphaea alba.*
Kemmerblüml. Kamille.
Kempe. *Porcus (s. v. Sus scropha).*
Kengel. Stoppeln.
Kennung. *Vid. Bohne.*
Kennzeichen. Character.
Kenster. *Viscum album.*
Kentner. *Succinum.*
Kerbel. *Vid. Körbel.*
Kerbelkorn. *Chaerophyllum sylvestre.*
Kerbenmaul. Seehase.
Kerbenmuschel. Miesmuschel.
Kerlholz. *Ligustrum.*
Kermes, Kermeswürmer. *Coccus ilicis.*
Kermesbaum, Kermeseiche. *Quercus coccifera.*
Kermesbeere. a) *Phytolacca*; b) *Coccus ilicis.*
Kern. a) *Nucleus*; b) *Medulla*; c) Das Leben
 im Hufe; d) Die Bohne, oder Kennung.
Der dritte Kern. *Vena palatina*; wird von Pfer-
 den gesagt.
Kern. *Triticum spelta.*
Kern. Spätiger Eisenstein.
Kern, Ker narche. *Arca nucleus.*
Kernapfel. Klapperapfel.
Cellischer Kernapfel. Eine Abänderung des Pal-
 öhrs; gut zum Trocknen.
Kernästig. ist ein Baum, wenn seine Aeste von
 dem Kern oder Mark herausgewachsen sind.
Kernbeißer. *Loxia coccothraustes.*
Kernbeißer. *Bruchus baetris.*
Kernbohrer. *Curculio druparum.*
Kernel. *Anas querquedula & crecca.*
Kernfäule. Die Fäulnis im Kern oder Mark der
 Bäume.
Kernfresser. *Loxia enucleator &c.*
Kernfrucht. *Pomum.*
Kerngerste. *Hordeum vulgare.*
Kerngerte. *Ligustrum vulgare.*
Kerngestell. *Arulla.*
Kernholz. Der innere feste Theil des Holzes.
Kernholz. *Pinus sylvestris.*

- Kerninken. Das Kaninchen.
 Kernkraut. Cucubalus behen.
 Keruleinkraut. Herniaria.
 Kernobst. a) Pomum, im Gegensatz des Steinobstes; b) Obst aus Kernen gezogen; zum Unterschiede von dem gepfropften Obste.
 Kernraupen. Conf. Blattraupen.
 Kernschälig ist ein Baum, wenn sich der Kern oder das Mark vom Holze trennt, und in Fäulung geht.
 Kernschwinden. Wenn der Huf eines Pferdes im Umfange abnimmt, kleiner und schmaler wird.
 Kernstück. Cotyledon.
 Kernwächter. Curculio pericarpus.
 Kernwolle. Die Wolle vom Rücken und Hals der Schafe.
 Kersche. Kirsche.
 Kersenrife. Oriolus galbula.
 Kerstinkenkraut. Kleine Dürrwurz.
 Kertsche. Prunus spinosa.
 Kerzenbeere. Myrica cerifera.
 Kerzenkraut. Verbascum.
 Keseling. Kieselstein.
 Kessel. (s. v. Sus aper & Ursus meles.)
 Kesselbäume. Kesselförmig zugeschnittene Bäume.
 Kesselbeere. Vaccinium oxycoccos.
 Kesselflein. Tophus lebetinus.
 Kessi. Das Eingeweide vom Lachs. *Bergmanns livländische Provinzialwörter.*
 Hohe Kesten. Quercus prinus.
 Kesten. a) Kastanien; b) Hornwarze.
 Kestiwurz. Stabwurz.
 Kestken, Kesken. Sambucus racemosa.
 Ketelböter. Papilio.
 Ketmie. Hibiscus.
 Kettenbandwurm. Taenia cateniformis.
 Kettenblume. Leontodon taraxacum.
 Kettenfisch. Ostracion concatenatus.
 Kettenhund. Canis lanarius.
 Kettenkoralle. Tubipora catenulata.
 Kettennatter. Coluber getulus.
 Kettenröhrlein. Leontodon taraxacum.
 Kettenstein. a) Oolithus; b) Kettenkoralle.
 Kettenwurm. Taenia.
 Kettich. Sinapis arvensis.
 Kettik. Typha latifolia.

- Ketzin. Hechtrogen, wie Kaviar eingesalzen und zubereitet.
 Keulenschote. Bunias erucago.
 Keule. a) Femur; b) Vid. Schenkel (5).
 Keule. Strombus clavus.
 Keulenförmig. Clavatus.
 Verkehrt keulenförmig. Obclavatus.
 Keulenkürbis. Cucurbita clava.
 Keulenpalme. Zamia.
 Keulenscheide. Ascidia clavata.
 Keulenschwamm. Clavaria.
 Keulenwurm. Clava.
 Keulenwurz. Nymphaea alba.
 Keuler. Vid. Kähler.
 Keulcher. Clavaria.
 Keuschbaum, Keuschlamm. Vitex.
 Kevet, Kewelle. Antilope kevella.
 Keven. i. v. Kiemen.
 Kibbe. a) Ovis femina (s. v. Ovis aries); b) Capra (s. v. Capra hircus).
 Kibbs. Cyprinus jesus.
 Kibiz. a) Tringa vanellus; b) Parra; b) Charadrius pluvialis.
 Kibizey. Bulla ampulla.
 Kibizey. a) Stapelia variegata; b) Fritillaria meleagris.
 Kibizfett. Pinguicula vulgaris.
 Kichern, Kichererbsen. a) Cicer; b) Astragalus cicer; c) Lathyrus.
 Petrificirte Kichern. Cicerites.
 Kieder. Die Brandeule.
 Kiefen, Kiefern. Branchiae (Vid. Kiemen).
 Kiefe. Pinus sylvestris.
 Kiefenfuß. Monoculus.
 Kiefenfüsse. Branchiales pedes.
 Kiefenpricke, Kiefenwurm. Petromyzon branchialis.
 Kiefenwurm. Lernaea.
 Kiefer. Maxillaria ossa.
 Kiefer. Pinus sylvestris &c.
 Kiefermarder. Mustela martes.
 Kiefermäuler. Eleuterata.
 Kieferpiltz. Boletus luteus.
 Kieferweide. Salix vitellina.
 Kiek dör'n Tune. Glecoma hederacea.

Römischer Kieker. Eine Sorte Winteräpfel; Wülfkenappel.

Kiel. a) Carina; b) Federkiel; c) Halm.

Kielflügel. Strombus fisserula.

Kielförmig. Carinatus.

Kielfrosch, Kielwürmer. Gyrini.

Kielfröschchen. Murex gyrinus.

Kielkopf. Ein im Wachsthum zurückgebliebener Vogel.

Kieltrabe. Corvus corax.

Kielbock. Ein Bock ohne Hörner.

Kiele; Kielwerk. Blumenzwiebeln, Zwiebelgewächse.

Kiemen. Branchiae.

Kiemendeckel. Branchialia opercula.

Kiemenhaut. Branchiostega membrana.

Kiemenöffnung. Branchialis apertura.

Kiemenwurm. Lernaea.

Kienapfel. Strobilus.

Kienbaum, Kienföhre, Kiene. Pinus sylvestris.

Kienbohrer. a) Dermestes piniperda; b) Curculio violaceus.

Kienfresser. Tenthredo pini.

Kiengärten. Ligustrum vulgare.

Kienporst, Kienpost, Kienrost. a) Ledum; b) Andromeda polifolia.

Kienzel. Ein fettes Unterkinn.

Kiepen. i. q. Kiemen.

Kiese. Myagrum sativum.

Kiesekenbaum. Sambucus nigra.

Kiesel, Kieselstein. Silex.

Kieselbreccie. Breccia silicea.

Kieselklumpen, Kieselmassen. Puddingsteine.

Kieselsand. Arena silicea.

Kieselschiefer. Petrosilex schistosus.

Kieß. Pyrites.

Kießbälle, Kießklöße, Kießkugeln, Kießrogen, Kießnieren, Kießfrüchte, Kießschwämme, Kießkugel, Kießtrauben. Dergleichen Namen führen die Kiesel nach ihren verschiedenen Gestalten.

Kießwürfel. Würflichte Markasiten.

Kietschbaum. Prunus padus.

Kietschke. Prunus spinosa.

Kieze. i. q. Kitze.

Kiezle. Capra ibex (pullus).

Kikkel. Gallus (s. v. Phasianus gallus).

Kikling. Pullus (s. v. Phasianus gallus).

Kilberlamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Kildir. Charadrius vociferus.

Kille, Killhaas. Lepus cuniculus.

Kiltblume. Colchicum autumnale.

Kimmer. Pediculus.

Kinderkeuß. Dianthus armeria.

Kinderkirschen. Maikirschen.

Kindermelker. Ziegenmelker.

Kindermord. Juniperus sabina.

Kinderwiege. Turbo uva.

Kinderwurm. Ascaris vermicularis.

Kindspeth. Meconium.

Kindswasser. Amnii liquor.

Kindlein. Pupilla.

Kingerte. Ligustrum vulgare.

Kink. Oriolus sinensis.

Kinkel. Juniperus communis.

Kinkhorn. a) Buccinum; b) Murex reticularis &c.

Kinn. Mentum.

Kinnbacken. Maxillae, Mandibulae.

Kinnbackendrüsen. Maxillares glandulae.

Kinnbackengrube. Maxillaris fossa.

Kinnbackenhöhle. Highmori antrum.

Kinnlade. Maxillae, Mandibulae.

Kinnsack. Eine Krankheit der Schafe, da sich an der unteren Kinnlade Wasser ansammelt.

Kinschwurzel. Aristolochia clematitis.

Kinst, Kinstler. Viscum album.

Kintschelbeere. Prunus padus.

Kippe. Ovis femina (s. v. Ovis aries.)

Kippen. Rosa canina.

Kir. Vultur.

Kirchbirn. Eine gelbgrüne, ziemlich saure, kegelförmige Birn; von langer Dauer. Cordus.

Kirchel. Große Krytallzacken.

Kirchen. Cheiranthus cheiri.

Kirchenfalk. Falco tinnunculus.

Kircheule. Strix flammea & ulula.

Kirchisop. Hyssopus officinarum.

Kirchmeßbirn. Eine Birnsorte; gelb von Farbe; sehr angenehm und aromatisch. Cordus.

Kirchschwalbe. Hirundo apus & urbica.

Kirchisop. Thymus acinos.

Kiriepost. Ledum silesiacum.

Kirk. Raphanus raphanistrum.

Kirle.

- Kirlebeere. *Cornus mascula*.
 Kirnskäfer, Kirner. *Lucanus cervus*.
 Kirre. Sehr zahm.
 Kirre. a) *Columba turtur*; b) *Anas glacialis*.
 Kirre. *Spergula arvensis*.
 Kirreule. *Strix stridula*.
 Kirrhahn. *Trigla gurnardus*.
 Kirrmeve. *Sterna naevia*.
 Kirsch. Kresse.
 Kirschapfel. *Pyrus baccata*.
 Kirschblümchen. *Bellis perennis*.
 Kirsche, Kirschbaum. *Prunus cerasus*; b) *Prunus padus*, *avium*, *lusitanica* &c.; c) *Malpighia punicifolia*; d) *Cassine maurocena*; e) *Rhamnus frangula*; f) *Cornus mascula*; g) *Ribes alpinum*; h) *Celastrus lucidus*.
 Kirschdieb, Kirschdroffel. *Oriolus galbula*.
 Kirschenbirn. Margarethenbirn; eine der frühesten Birnen, klein und nicht sonderlich; der Baum ist sehr fruchtbar, und die Früchte sitzen klumpenweise wie Kirschen beylammen.
 Kirschenperlen. Perlen von der Größe einer Kirsche.
 Kirschfink. *Loxia coccothraustes*.
 Kirschfliege. *Musca cerasi*.
 Kirschhold. *Oriolus galbula*.
 Kirschfop. a) *Cistus helianthemum*; b) *Thymus acinos*.
 Kirschkäfer. *Curculio cerasi*.
 Kirschknapper. *Loxia coccothraustes*.
 Kirschleske. *Loxia coccothraustes*.
 Kirschlorbeer. *Prunus laurocerasus*.
 Kirschpfirsche. (s. v. *Amygdalus persica*.)
 Kirschpflaume. (s. v. *Prunus domestica*.)
 Kirschrife. *Oriolus galbula*.
 Kirschschneller. *Loxia coccothraustes*.
 Kirschvogel. a) *Oriolus galbula*; b) *Papilio Polyphorus*.
 Kirschweichsel. (Franz. Cerise-guigne.)
 Kirse. *Myagrism sativum*.
 Kisseken. *Sambucus nigra*.
 Kiffin, Kessin, Kersin, Kirsin, Kützing. Soll der Name des Hechtsmagens oder Hechtsdarms seyn. *Idiotikon der deutschen Sprache in Ehst- und Liefland. Stendal. 1795.*
 Kirschbaum. *Prunus padus*.
 Kiste. *Pyrus cydonia*.
 Kitter. Ein Tauber.

- Kitterle, Nestkitterle. Das junge Vögelchen von einer Brut.
 Kitze. a) (s. v. *Capra hircus*); b) *Felis (sem.)*
 Kitzeln. i. q. Zickeln.
 Kitzler. Clitoris.
 Kiwiz, Kiwit. i. q. Kibiz.
 Klaas, Klaaskray. *Corvus monedula*.
 Klaber. Blauspecht.
 Klacke. Eine alte Kuh.
 Klaffend. Hians; Patens, Patulus; Dehiscens.
 Klaffenkraut. *Sedum album*.
 Klaffer. a) *Rhinanthus crista galli*; b) *Thlaspi arvense*.
 Kläffer. (s. v. *Canis familiaris*.)
 Klaffmuschel. *Mya*.
 Klast. *Rhinanthus crista galli*.
 Klasten. Orgya.
 Klagefrau. *Strix funerea*.
 Klahrenkraut. *Valeriana phu*.
 Klamm. a) Hirschkrankheit; b) Rankkorn.
 Klammern oder Gabeln der Rankengewächse.
 Klammererbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Klammerhirsch. *Lucanus cervus*.
 Klammerstrauch. Echites.
 Klamungellig. Wenn das Gestein sehr hart und fest ist.
 Klander. i. q. Kalandar.
 Klangente. *Anas clangula*.
 Klanglein, Klängellein. i. q. Springflachs.
 Klangstein. *Saxum tinnitans*.
 Klapner. *Ardea ciconia*.
 Klappbaum. *Justicia hyssopifolia*.
 Klappe. Valva, Valvula.
 Klappen. *Menianthes trifoliata*.
 Klappenschnecken. Neritae; Valvatae.
 Klapper. Crepitaculum.
 Klapper, Klapperkraut, Klapperkern. *Rhinanthus crista galli*.
 Klapperapfel; Schlotterapfel, Rodelapfel. Der Name mehrerer Sorten Aepfel, welche klappern, indem man sie rüttelt. — a) Der süsse, oben zugespitzte Klapperapfel; Kernapfel, Kläpferling, Lederfüßling, Schmelzling, Malum liquescens, sonorum dictum, dulce; b) Der grosse, unten dicke, oben zugespitzte, süsse Klapperapfel; Breitsüßling, Süßkläpferling; c) Der hohe, walzenartige Klapperapfel; Spitzapfel, Spitzling, Fässelapfel, Längerling. Klap.

- Klapperente.* Anas clangula.
Klapperheuschrecke. Gryllus stridulus.
Klappernuß. Staphylea pinnata.
Klapperralle. Rallus crepitans.
Klapperrose. Papaver rhoeas.
Klapperröfel. Adonis aestivalis.
Klapperschlange. Crotalus.
Klapperschlangenkraut. a) Solidago canadensis;
 b) Eryngium aquaticum.
Klapperschlangenwurz. Polygala senega.
Klapperstein. Aetites.
Klapperschote. Crotalaria.
Klapperstorch. Ardea ciconia.
Klappmuschel. Spondylus.
Klappmütze. Phoca cristata.
Klaretbirn. Eine plattgedrückte Birn; nicht roh
 zu essen, aber gut in der Wirthschaft.
Klarettraube. Vitis labrusca.
Klas, Kläs. Corvus monedula.
Klashanik. Anas glacialis.
Klasper. Thlaspi arvense.
Klasse. Classis.
Kläterbusch. Klöterbusch.
Klatchkraut. Cucubalus behen.
KlatSchrofe. Papaver rhoeas.
Klauber, Klaber, Kleber. Sitta europaea.
Klaue. Unguis.
Klauenhorn. Helix unguina.
Klauenmuschel. Mytilus unguatus.
Klauenwürmer befinden sich zwischen den Klauen
 der Schafe.
Klausbirn. Von Gesner angeführt.
Klauskopf. (s. v. Muraena anguilla.)
Klausrapp. Corvus eremita.
Klävner, Kleovaner. Vid. Burgunder.
Klebauster. Anomia ephippium.
Klebe. Cuscuta europaea.
Klebeblätter. Decurrentia folia.
Klebelaus. Pediculus pubis.
Kleber. a) Trifolium pratense; b) Galium aparine;
 c) Hydrolea; d) Asperugo procumbens.
Kleber. Gummi.
Türkischer Kleberklee. Hedysar. onobr.
Klebernelke. Silene armeria.
Klebeschwamm. Agaricus viscarius.

- Klebgas.* a) Cenchrus racemosus; b) Panicum
 verticillatum.
Klebkraut. a) Galium aparine; b) Asperugo pro-
 cumbens; c) Valantia aparine; d) Xanthium
 strumarium.
Klebernelke. a) Lychnis viscaria; b) Silene nutans
 & armeria.
Klebrig. Viscidus.
Klebwurz. Rubia tinctorum.
Klee. a) Trifolium; b) Hedysarum; c) Medicago
 sativa; d) Lotus corniculatus; e) Genista
 pilosa.
Kleebaum. Ptelea.
Kleeblattnase. Vespertilio (c).
Kleesebusch, Kleebusch. Ilex aquifolium.
Kleestaude, Kleestrauch. Medicago arborea.
Kleffer. Klee.
Kleffer. So heißen die in Seifen gefundenen Zinn-
 graupen, zum Unterschiede von den *Brech-*
graupen.
Kleiber. Sitta europaea.
Kleiderbaum. Platanus occidentalis.
Kleiderlaus. Pediculus hum. corporis.
Kleidermotte. Phalaena sarcitella.
Kleiderfamen. Chenopodium botrys.
Kleienflechte. Lichen furfuraceus.
Kleienstein. Ollaris lamellaris.
Klein. Parvus.
Kleinauge. Physeter microps.
Kleinauge. Mus talpinus &c.
Kleinberger Trauben geben einen sehr schwachen
 Wein.
Kleine, Kleinien. Centunculus.
Kleinerz. Von den Wänden abgeschlagene Erz-
 stücke.
Kleingebirge. Ein rother Thon mit Eisenstein.
Kleinglöcklein. Campanula cervicaria.
Kleinharig. Hirtus.
Kleinheide. Genista pilosa.
Kleinheinf. Traubenforten mit grünen Beeren;
 es wird der alte Kleinheinf vom neuen un-
 terschieden; beyde tragen reichlich; der alte
 ist nützlicher als der neue.
Kleinkäfer. Dermestes.
Kleinkrabbe. Cancer minutus.
Kleinkreuz. Carabus crux minor.
Kleinrüster. a) Evonymus europaeus; b) Acer
 campestre.

- Kleinschreiber. *Dermestes micrographus*.
 Kleinspecht. *Certhia familiaris*.
 Kleinspeisig. Aus kleinen glänzenden Würfeln oder Blättern bestehend; Kleinspeisiges Erz; zum Unterschied von Grobspeisig.
 Kleinziemer. Die Weindrossel.
 Kleische. *Pleuronectes limanda*.
 Kleise. *Cuscuta europaea*.
 Kleister. *Viscum album*.
 Kleister. Propolis.
 Kleisteraale. (s. v. *Vibrio*.)
 Kleisterfresser. *Dermestes paniceus*.
 Klemme. Die Hirschkrankheit.
 Klemmer. Große Ameisen.
 Klemmererbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Kleiner. *Sitta europaea*.
 Klappe, Klesse. Die Klette.
 Klepper. Mannus (s. v. *Equus caballus*).
 Klepper. *Loxia coccythraustes*.
 Kletsch. *Rhinanthus crista galli*.
 Kletschkraut. *Cucubalus behen*.
 Klette. *Arctium*.
 Kleine Kletten. *Xanthium strumarium*.
 Klettendistel. *Arctium lappa*.
 Klettengras. *Cenchrus*.
 Klettenkörbel. a) *Caucalis*; b) *Scandix anthriscus*; c) *Tordylium anthriscus*; d) *Valantia cruciata*.
 Klettenkraut. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Agrimonia eupatorium*; c) *Myosotis lappula*.
 Klettenmotte. *Phalaena lappula*.
 Klettenspecht. *Certhia muraria*.
 Kletterfüsse. *Scansorii pedes*.
 Klettweide. *Salix rosmarinifolia*.
 Klettwurzel. *Arctium lappa*.
 Kletzen. Wilde Birnen.
 Klewer, Klover. *Trifolium*.
 Kleyenartig. *Furfuraceus*.
 Klibe, Klive, Klyve. Die Klette.
 Kliesche. *Pleuronectes limanda*.
 Klimmen. *Cissus*.
 Klimmend. Scandens.
 Klimmerling. *Lucanus cervus*.
 Klimmop. *Hedera helix*.
 Kling. Eingeweide.
 Klinge. Der Körper des Brustbeins.

- Klingenrüblein. *Sium sisarum*.
 Klingender Hans. *Rhinanthus crista galli*.
 Klinger. *Anas clangula*.
 Klingertenholz. *Ligustrum vulgare*.
 Klinkend. *Tinnitans*, *Clangosus*.
 Klinker. *Centunculus minimus*.
 Klinop, Klinox. *Hedera helix*.
 Klippendachs. *Hyrax capensis*.
 Klippenfische. *Saxatiles pisces*.
 Klippenhahn. *Pipra rupicola*.
 Klippenhase. *Lepus alpinus*.
 Klippenpringer. *Antilope oreotragus*.
 Klippenvogel. *Larus eburneus*.
 Klippfisch. a) *Chaetodon*; b) s. v. *Gadus morhua*.
 Klipphorn. *Cypraea mus*.
 Klippkleber. *Patella*.
 Klippmaus, Klippzeist. *Mus saxatilis*.
 Klipprose. *Actinia rufa*.
 Klipptorf. Eine der besten Torfforten; kommt neben verfaultem Holze vor; ist kohlschwarz, hart und schwer.
 Kliffen. *Xanthium strumarium*.
 Kliftirkraut. *Mercurialis annua*.
 Klitoris, Kitzler. *Clitoris*.
 Klitorisblume. *Clitoria*.
 Klive. *Galium aparine*.
 Klitzelmöhre. *Sium sisarum*.
 Klocklein. *Aquilegia vulgaris*.
 Klovieh. Rindvieh und Schafe.
 Klopfer. *Termes pulsatorium*.
 Klöpferling. Klapperapfel.
 Klopfskäfer. *Dermestes domesticus*.
 Klopfpulver. Hexenmehl.
 Klöppelküssen. *Conus generalis*.
 Klöpperapfel. Ein schöner parabolischer Apfel, hat einen hochsäuerlichen Geschmack.
 Kloppfisch. (s. v. *Gadus morhua*.)
 Klopphengst. (s. v. *Equus caballus*.)
 Kloschisop. *Cistus helianthemum*.
 Klosebusch. *Ilex aquifolium*.
 Klöße, Kloten. *Testiculi*.
 Klosterbeere. *Ribes uva crispa* & *grossularia*.
 Klosterbirn. Eine Abänderung der Quittenbirn.
 Klosterfräulein. *Motacilla alba*.
 Klosterisop. *Hyssopus officinarum*.

- Klosterpfaffer. *Vitex agnus castus*.
 Klostervogel. *Phalaena tristata*.
 Klosterwenzel. *Motacilla atricapilla*.
 Klöterbusch. *Corylus avellana*.
 Klotzbeute, Klotz. *Vid.* Beute.
 Klötzchen. *Donax trunculus*.
 Klotzerbsen. Große, runde Erbsen.
 Klotzrübe. *Brassica napobrassica*.
 Klubalk. *Alca torda*.
 Klucken. Glocire (*s. v.* Phasian. gallus).
 Klüffe. Blumenzwiebeln.
 Kluft. a) Eine Spalt im Gestein; b) Ein schmaler Gang, Venula.
 Klumpbollen. Johannislauch.
 Klumppeicheln. Harzeicheln.
 Klumpenbeere. *Batis maritima*.
 Klumperrüben. *Brassica napobrassica*.
 Klumpfisch. *Tetrodon mola*.
 Klumpskohl. *Beta vulgaris*.
 Klunkererbsen. (*s. v.* *Pisum sativum*.)
 Klunsbirn. Eine am Auge und Stiele plattgedrückte Birnsorte; ziemlich angenehm von Geschmack.
 Klünze, Kröpfe. Knoten oder Knollen an den Stämmen und Wurzeln des Kohls; Inwendig sind sie hohl, und gemeiniglich wird ein Wurm darin gefunden; Sie hindern den Wachsthum des Kohls, der auch oft darnach verwelket; *Conf.* Kröpfe.
 Klunterbauch. Wassersucht der Schafe.
 Klupers. *Juniperus communis*.
 Klusak. Anus, Podex.
 Klusen. *Arctium lappa*.
 Kluster. *Viscum album*.
 Klusterapfel. Eine Sorte Herbstäpfel.
 Klusterbeere. *Ribes uva crispa & grossularia*.
 Kluthahn. Phasian. gallus ecaudatus.
 Klutte. Eine weiche, schlechte Steinkohle.
 Klystirkraut. *Mercurialis*.
 Knäbchen. *Murex pusio*.
 Knabe. (*s. v.* *Salmo thymallus*.)
 Knabenkraut. a) *Orchis*; b) *Ophrys*; c) *Serapias latifolia*; d) *Sedum telephium*; e) *Bupleurum rotundifolium*.
 Knabenkrautmännchen. *Orchis mascula*.
 Knabenkrautweibchen. *Orchis morio*.
 Knabemurz. a) *Orchis*; b) *Ophrys*.

- Knackbeere. *Fragaria vesca (m)*.
 Knäckente. *Anas querquedula*.
 Knackerweide. *Salix fragilis*.
 Knackmandeln. *Amygdalus dulcis*.
 Knastlok. *Allium sativum*.
 Knappeule. *Strix aluco*.
 Knarselfn. Apes mundant alvum rodendo.
 Knarrente. *Anas strepera*.
 Knarreule. *Strix stridula*.
 Knarrhuhn. *Psophia*.
 Knast. Die Wurzel eines Astes in dem Holze.
 Knaster. *Nicotiana*.
 Knauel, Knawel. *Scleranthus*.
 Knauelgras. *Dactylis glomerata*.
 Knäulchen. *Glomerulus*.
 Knaust, Kneust. *Gneussum*.
 Knaustbirn, Gelbe Honigbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnsorte; sehr angenehm, und von langer Dauer.
 Knebel. *Spergula arvensis*.
 Knebelbart. *Mystaces*.
 Der alte Knecht. *Rallus crex*.
 Kneien. *Salix viminalis*.
 Kneifer, Kneiper. *Mergus merganser*.
 Kneifer. *Boa constrictor*.
 Kneihweide. *Salix viminalis*.
 Kneiphahn. *Carabus*.
 Kneipkäfer. Rebenstecher.
 Kneipschröter, Kneipwurm. *Lucanus cervus*.
 Kneis. *Gneus, Gneis*.
 Knellbeeren. *Atropa belladonna*.
 Kneller. Schlechter Rauchtobak.
 Knepper. *Ardea ciconia*.
 Knericht. *Spergula arvensis*.
 Kneuel. *Mnium cuspidatum*.
 Kneust. *Gneussum*.
 Kneutel. *Amygdalae, Tonsillae*.
 Knickbeere, Knickerbeere. *Fragaria collina*.
 Knickel. *Juniperus communis*.
 Knickholz. Niedriges Buschholz.
 Knicklauch. *Allium nutans*.
 Knie. Genu.
 Kniebeuge. Poples.
 Kniebohrer. *Vid.* Ochsenknie.
 Kniebusch. Niedriges Buschwerk.

Kniegras. *Spergula arvensis*.
 Knieholz. *Pinus montana*.
 Kniekehle. *Poples*.
 Kniescheibe. *Patella*.
 Knieschelbirn. Eine gute Sommerbirn; verwandt mit der Cuisse-Madam.
 Kniest. Allerley strengflüssige Bergarten, in welche gemeinlich etwas Kupfererz eingesprengt ist.
 Knieweit. Wenn die Knie eines Pferdes zu weit von einander, und die Hufe nahe zusammen sind.
 Kniper. *Emberiza miliaria*.
 Knirk, Knirke. *Juniperus communis*.
 Knister. *Viscum album*.
 Knitschelbeere. *Rhamnus frangula*.
 Knobbelfisch. *Balaena gibbosa*.
 Knobbelhorn. *Turbo marmoratus*.
 Knobellerche. Leipziger Lerche.
 Knöbel. a) (s. v. *Succinum*); b) *Vid. Knoten*.
 Knoblauch. *Allium sativum*.
 Knoblauchbirn. *Crataeva tapia*.
 Knoblauchkraut. a) *Erysium alliaria*; b) *Teucrium scordium*.
 Knoblauchmoly. *Allium moly*.
 Knoblauchschwamm. *Agaricus alliarius*.
 Knoblauchsmaus, Knoblauchszeist. *Mus alliarius*.
 Knoblauchsstrauch. *Petiveria alliacea*.
 Knoble, Knoblenblume. *Trollius europaeus*.
 Knöbelkraut. *Scleranthus perennis*.
 Knobloch. *Allium sativum*.
 Knöchel, Fußknöchel.
 Knochen. *Os, ossis*.
 Versteinerte Knochen. *Xylostea*.
 Knochenbänder. *Ligamenta ossium*.
 Knochenbirn. Eine Birnsorte; roh nicht zu genießen; gut in der Küche. *Cordus*.
 Knochenbrecher. *Anthericum ossifragum*.
 Knochenfügung. *Articulatio*.
 Knochenkern. *Punctum ossificationis*.
 Knochenlehre. *Osteologia*.
 Knochenmark. *Medulla*.
 Knochenplatte. *Lamina ossea*.
 Knochenfame. *Osteospermum*.
 Knochencharnier. *Ginglymus*.
 Knochenchlei. *Cyprinus tinca*.

Knochenstein. a) *Osteolithus*; b) *Osteocolla*.
 Knochensubstanz. *Substantia ossea*.
 Knochenvereinigung. *Symphysis*; a) *Durch Knorpel*. *Synchondrosis*; b) *Durch Bänder*. *Syndesmosis*; c) *Durch Sehnen*. *Syntemosis*; d) *Durch Häute*. *Synimosis*; e) *Durch Muskeln*. *Syssarcosis*.
 Knochenwurm. *Conf. Lederwurm*.
 Knöcklein. Eine Apfelsorte. *Weinm.*
 Knödeln. Wilde Birnen.
 Knoflet. Knoblauch.
 Knoll. *Tuberculum*.
 Knolldistel. *Carduus tuberosus*.
 Knollen. *Tubera*.
 Knollen. *Solanum tuberosum*.
 Knollenblume. *Trollius europaeus*.
 Knollengras. *Avena elatior*.
 Knollenkraut. a) *Phaca*; b) *Astragalus glycyphyllos*.
 Knollenrebe. *Glycine apios*.
 Knollenwurz. *Scrophularia nodosa*.
 Knollhafer. *Avena elatior*.
 Knollhorn. *Bulla rapa*.
 Knollig. *Grumulosus*.
 Knollkäfer. a) *Anthrenus*; b) *Byrrhus*.
 Knollilie. *Lilium martagon*.
 Knollrettig. *Raphanus sativus*.
 Knollselleri. *Apium dulce* (2).
 Knollwicke. *Glycine apios*.
 Knollwurz. *Lathyrus tuberosus*.
 Knoop. *Centaurea scabiosa*.
 Knoppereiche. *Vid. Knoppereiche*.
 Knopsamaranth. *Gomphrena globosa*.
 Knopsbaum. a) *Conocarpus*; b) *Cephalanthus*; c) *Cercis*.
 Knöpfchen. *Capitulum, Capitellum*.
 Knöpfchen. *Cypraea globulus &c.*
 Knöpfchen. *Astroites globularis*.
 Knöpfchenfarren. *Trichomanes*.
 Knöpferräupen. Knopfraupen.
 Knopffortsätze. *Condylloideae apophyses*.
 Knopsgras. *Schoenus*.
 Knopsgruben. *Condylloideae fossae*.
 Knopskraut. *Scabiosa arvensis*.
 Knopskrötengras. *Juncus conglomeratus*.

- Knopfleindotter.** *Myagrum paniculatum.*
Knopfleingras. *Triticum repens.*
Knopflinsen. *Juncus conglomeratus.*
Knopfnelke. *Dianthus prolifer.*
Knopfsplatte. *Patella manillaris.*
Knopfraupen. *Larvae nodosae* (Phal. bomb. albidae; Chrysorrhoea).
Knopfroße. *Rosa provincialis.*
Knopfrüßel. Ist in Schmalkalden der Name eines armen aber leichtflüssigen Eisensteines.
Knopfschwamm. *Acrospermum.*
Knopssenden. *Juncus conglomeratus.*
Knopffleine. *Echinitae fibulares s. discoideae.*
Knopsthierchen. (s. v. *Leucophra.*)
Knopswurzel. *Centaurea panicula & scabiosa.*
Knoppereiche. *Quercus aegilops, robur & cerris.*
Knoppen, Knoppern. Galläpfel an den jungen Kelchen der Eicheln; sie haben vor den Galläpfeln, welche an den Blättern und deren Stielen sitzen, den Vorzug, indem sie eine ungleich mehr zusammenziehende Kraft haben.
Knopperkirsche. *Vid.* Knupperkirsche.
Knörich. a) *Spergula*; b) *Scleranthus annuus.*
Knörkraut. *Cucubalus behen.*
Knorpel. *Cartilago.*
Knörpel. *Sedum sexangulare.*
Knorpelblümchen. *Illecebrum verticillatum.*
Knorpelfische. *Chondropterygii.*
Knorpelhaut. *Perichondrium.*
Knorpelkirsche. (s. v. *Prunus cerasus.*)
Knorpelkraut. a) *Sedum acre &c.* b) *Polycnemum*
Knorpelplatte. *Lamina cartilaginea.*
Knorpelthiere. Amphibien.
Knorren. Fußknöchel.
Knorrhahn. *Otis asra.*
Knörkraut. *Cucubalus behen.*
Knorscheln. Stachelbeeren.
Knospe. *Gemma; Oculi.*
Knospen. *Typha latifolia.*
Knospengras. *Sparganium rectum.*
Knospenraupen. *Larvae tuberosae* (Phal. bomb. subnuda; Morio).
Knosperich. Dais.
Knötchen. *Geniculus.*

- Knötel.** Zinnstufen von der Größe eines Hühner-eyes.
Knötelbaum. *Pyrus com. sylvestris.*
Knoten. *Nodus; Gongylos; Geniculum.*
Knoten. Die knotigen Abätze an den Halmen.
Knoten. Die Samenhülle des Flachses.
Knoten: Zapfen, Stefte, Stifte, Spatzen, Gegenholz, Knöbel. Die Abätze am Weinstock, wo sich die Augen ansetzen.
Knotenblümchen. *Leucoium vernum.*
Knotenbund. *Trochus tuber.*
Knotenfish. *Balaena gibbosa &c.*
Knotenfuchschwanz. *Alopecurus geniculatus.*
Knotengras. a) *Poa trivialis*; b) *Corrigiola litoralis*; c) *Panicum verticillatum*; d) *Polygon. aviculare.*
Knotenkaßet. *Voluta turbinellus.*
Knotenkraut. *Scrophularia nodosa.*
Knotenmos. *Bryum.*
Knotennabel. *Nerita canrena.*
Knotenschnecke. *Buccinum echinophorum.*
Knotenschwamm. *Spongia nodosa.*
Knotenpark. *Spergula nodosa.*
Knotenstern. *Asterias nodosa.*
Knotenwurm. *Gordius.*
Knöterich. a) *Spergula*; b) *Arenaria media.*
Knotholz, Blindholz, Schnittholz, Schnittlinge, Setzholz, Setzreben. Reben mit Knoten, wo sich die Augen ansetzen; sie werden zur Fortpflanzung gebraucht, indem man sie an den Stöcken abschneidet, und zum Einsetzen zuschneidet.
Knotig. *Nodosus.*
Knuffloch. *Allium sativum.*
Knullen. a) *Cornus mascula*; b) Flachsknoten.
Knupküt, Knupk. *Erysimum officinale.*
Knupperkirsche, Knopperkirsche. a) Die schwarze oder späte Herzkirsche, Die schwarze spanische Kirsche; b) Die rothe spanische Kirsche.
Knuppern. i. q. Knoppern.
Knurrhahn. *Trigla hirundo.*
Knurripogge, Knurrhahn. *Cottus scorpius.*
Knütchen, Knützen. *Brassica campestris.*
Knütgras. *Spergula.*
Kob. Antilope lerwia.
Kob. *Cyprinus gobio.*

- Kobalt, Kobold.* Cobaltum.
Kobaldbeschlag. Staubiger rother Kobalddocher.
Kobuldblütthe. KrySTALLisirter rother Kobalddocher.
Kobalddglanz. Glanzkobald.
Kobalddmalm. Erdiger Kobalddocher.
Kobalddocher. Cobaltum ochraceum.
Kobaya. Cavia cobaya.
Kobelente. Anas clangula.
Kobellerche. Alauda cristata.
Kobelmeise. Parus cristatus.
Kobelregerlein. Die Wiesenschwalbe.
Kobelzeucher. Colymbus cristatus.
Köberling. Bisamapfel.
Kobernuß. i. q. Schafnuß.
Kobse. Aranea.
Kobswebse. Araneum.
Kobsmilch. Meconium.
Kochelbirn. Von Tabernamontan angeführt.
Köcherbaum. Erythrina corallodendron.
Köcherwurm. Terebra navalis.
Kochlöffel. Strombus palustris.
Kochmajoran. Origanum onites.
Kochmündel. Agaricus cantarellus.
Kochsalat. Lactuca sativa.
Paul Kochs Birn. Eine Birnsorte; quittengelb mit röthlichen Backen, nicht sonderlich von Geschmack. Zink.
Kochschwämme. Eßbare Schwämme; Insonderheit heißen also die Reizker.
Kockelkörner, Kockelskörner, Kockelkörner, Kockskorner. Menispermum cocculus.
Kocken. Die deutsche Kofchenille.
Kodde. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Koddenbaum. Pyrus com sylvestris.
Koddik. Sinapis arvensis.
Koder. Lockspeise.
Köder. Unterkinn.
Koferkirsche. Prunus avium.
Koffe. i. q. Kaffee.
Kofferfisch. Ostracion.
Kofferhorn. Buccinum arcularia.
Koh, Ko. i. q. Kuh.
Kohdoot. Equisetum.
Köhh. i. q. Hederich.

- Kohl.* a) Brassica; s. v. Beta vulgaris; c) Sammelkohl.
Indianischer Kohl. Arum esculentum.
Wilder Kohl. Lampsana communis.
Kohlakmelle. Spilanthus oleracea.
Kohlamarant. Amaranthus oleraceus.
Kohlamsel. Turdus merula.
Kohläpfel. Von diesen erzählt Lauremburg (*Horticult.* 1, 24): Vidi brassicae quoque cumanae insitum pomi surculum; Enata arbor mala tulit, sapore brassicam referentia; inde nomen eis inditum: *Kohläpfel.* — Auch wollen andere Liebhaber der Gärtnerey dergleichen Aeptel gesehen haben.
Kohlapfel. Eine Apfelsorte, schwärzlich und mit rothen Backen; trocken, jedoch von gutem Geschmack; Schwarzer Borstorfer.
Kohlbaum. Cacalia kleinea.
Kohlbaumrinde. Geoffroya inermis.
Kohlblatt. Chama hippopus.
Kohldistel. Cnicus oleraceus.
Kohle. Carbo, Anthrax.
Die glühende Kohle. Voluta hispidula.
Kohlenblende. Die unverbrennliche Steinkohle.
Kohlenbrenner, Kohlenfuchs, Köhler. Canis alopecurus.
Kohleneiche, Kohleiche. Eine Eiche welche die kleinste Frucht und das schlechteste Holz hat, daher auch nur zum Brennen gebraucht wird.
Kohlengraupen. Silbergraupen in kohlschwarzem erhärtetem Thon.
Kohlenschiefer. Schistus carbonarius.
Köhler, Kohlfisch, Kohlmund. Gadus carbonarius.
Köhler. Curculio carbonarius.
Köhlerl. Ein schwarzer Hund.
Köhlerbarsch. Perca atraria.
Köhlerkraut. a) Veronica officinalis; b) Lycopodium clavatum.
Kohleule. Stryx flammea.
Kohlreffer. Mordella.
Kohlfuchs, Kohlenfuchs. Ein röthliches Pferd dessen Hare ins Schwarze fallen.
Kohlgänsedistel. Sonchus oleraceus.
Kohlgewächse. Olera.
Kohlkraut. Brassica capitata alba.
Kohllauch. Allium oleraceum.

- Kohllaus.* Aphis brassicae.
Kohlmangold. Pulmonaria officinalis.
Kohlmaul. Gadus pollachius &c.
Kohlmeise. Parus major.
Kohlmotte, Kohleule, Kohltraupe, Kohlwurm. Phalaena noctua brassicae.
Kohlmuspflanze. Corchorus olitorius.
Kohlneffen, Kohlläuse. Aphis brassicae
Kohlportulak. Portulaca oleracea.
Kohlrabe. Corvus corax.
Kohlrabi. Kohlrübe über der Erde. Brassica gongylodes.
Kohlrabi unter der Erde. Brassica napobrassica
Kohlrabiselleri. Apium dulce (2).
Kohltraupe, a) Kohlweissling; b) Kohlmotte.
Kohlrose. Rosa provincialis.
Kohlfaat. Brassica oleracea arvensis.
Kohlshälke. Vid. Schalkkohl.
Kohlschwamm. Lycoperdon brassicae.
Kohlsprenger. Gryllus.
Kohlstrunk. a) Kohlstängel; b) Madrepora fastigiata.
Kohltaube. Columba palumbus.
Kohlvögelchen, Kohlwurm. Phalaena forficaris.
Kohlvögelchen. Das Braunkehlchen.
Kohlweissling, Kohlwurm, Kohltraupe. Papilio Danaus brassicae, napi, rapae & sinapi.
Kohlwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Köhm. Carum carvi.
Kohpazen. Cottus gobio.
Kohfleert. Libellula grandis.
Köker. a) Gallus (s. v. Phasian gallus); b) Penis.
Kokosbaum, Kokospalme. Cocos.
Kokoskrabbe. Cancer calappa.
Kolbe. Cottus gobio.
Kolben. (s. v. Cerphus elaphus).
Kolbe, Kolben. a) Spadix; b) Apex.
Kolben. Typha.
Kolbenblume. Spadiceus flos.
Kolbenente. Anas rufiga.
Kolbenfliege. Vespa crabro.
Kolbengras. a) Phleum pratense; b) Alopecurus pratensis.
Kolbenhirsch. (s. v. Cerphus elaphus).
Kolbenhirse. Panicum italicum.
Kolbenkäfer. Scarabaeus melolontha.

- Kolbenmos.* Lycopodium.
Kolbenrohr. Typha latifolia.
Kolbentaucher. Mergus merganser.
Kolbenweizen. Triticum typhinum.
Kölbirn. Eine kegelförmige Birn; herrlich von Geschmack, und von langer Dauer. Cordus.
Kölbleingras. a) Phleum pratense, b) Phalaris phleoides.
Kölbleinkraut. a) Sanguisorba offic.; b) Poterium sanguisorba.
Kolbweide. Salix alba.
Kolbwurz. Nymphaea alba.
Kolderkraut. Anagallis arvensis.
Kolibri, Kolibritchen. Trochilus.
Der deutsche Kolibri. Motacilla regulus.
Kolibrifresser. Aranea avicularia.
Kolkbeere. Viburnum opulus.
Kalkrabe. Corvus corax.
Kölle, Kölln. Satureia.
Koller. Eine Krankheit des Pferdes, in welcher es sinn- und empfindungslos zu seyn scheint, und solches auf mancherley Art äußert. Der Koller wird eingetheilt, in den stillen, dummen oder tauben, und in den rasenden oder wüthenden Koller. Man sehe auch: *Sonnenkoller* und *Mondkoller*.
Kollerader. Lichtader.
Kollerbusch. Eine verbüttete oder verbissene Tanne.
Kollerer. Eine zum Schwärmen besonders aufgelegte Biene, welche auch gemeinlich durchgeht.
Kollerfarbe. Ochra flava s. lutea.
Kollerwurz. Nymphaea alba.
Köllje; Kölljequene. Anas clangula.
Kolmarskraut. Anagallis arvensis.
Kolonie. Bienenschwarm.
Koloniekorb. Vid. Magazinkorb.
Kolonkäfer. a) Dermestes colon; b) Silpha colon.
Kolonmotte. Phalaena colonella.
Kolophonienierz. Goldhaltige Schemnizer Blende.
Koloquinte. Cucumis colocynthis.
Kolumbachische Mücke. Culex reptans.
Kamanille. Kamille.
Komet. Asterias rubens.
Kometenblume. Cometes.
Kometiten. Astroiten in Kometengestalt.

- Komma*; *Strichfalter*. *Papilio comma*.
Kommandeur. *Oriolus phoeniceus*.
Kommendant. *Conus dux*.
Kommerzmuschel. *Venus mercenaria*.
Komodgewürz. Nelkenpfeffer.
Kompaßmuschel. *Ostrea pleuronectes*.
Kompes. (s. v. *Brassica capitata alba*).
Kompswaid. So heist der Waid, wenn von demselben im folgenden Jahre noch eine Nacherndte gehalten wird.
Komst, Komps. Milchfarbiger Bernstein.
Konchylien. *Conchylia*.
Konchylienträger. *Trochus conchyliophorus*.
Kondor. *Vultur gryphus*.
Konessirinde. *Nerium antidysentericum*.
Konfekt von Tivoli, *Bellaria lapidea*.
Konfesselsbirnen. Rothe und grüne; groß, kegelförmig; von ziemlicher Güte. *Zink*.
Kongeraal. a) *Muraena conger*; b) *Gymnotus electricus*.
Kongothee. (s. v. *Thea*).
Könickerl. Der Zaunkönig.
König der Paradiesvögel. *Paradisea regia*.
Königin der Südsee. *Conus cedo nulli* (f)
Königin. (König). i. q. Weiser.
Königinapfel. *La verte-reine*.
Königinnenpage. *Papilio Machaon*. (*Ephebus reginae*).
Königsammer. *Emberiza regia*.
Königsapfel. *Bromelia ananas*.
Königsapfel. *Parmain royal*.
Königsbauch. *Anguis ventralis*.
Königsbaum. *Hernandia sonora*.
Königsbirn. a) Eine apfelförmige Birn; angenehm von Geschmack, aber etwas steinigt; b) Muscate Robine; Eine plattgedrückte Birn; eine der besten Sommerbirnen; Louis XIV achtete sie sehr; daher heist sie Königsbirn.
Königsblume. *Paeonia*.
Königsente. *Anas regia*.
Königsfischer. *Alcedo ispida*.
Königshase. Kaninchen.
Königsheher. *Paradisea apoda*.
Königsholz. (Frz. *Bois violet*).
Königskarpe (s. v. *Cyprinus carpio*).
Königskerze. *Verbascum*.
Königskoralle. *Isis hippuris*.

- Königskraut*. a) *Agrimonia eupatorium*; b) *Ocymum basilicum*; c) *Eupatorium cannabinum*; d) *Verbascum*.
Königskrone. *Fritillaria regia*.
Königskrone. *Conus nebulosus*.
Königskümmel. *Ammi majus*.
Königsmantel. *Ostrea pallium*.
Königsnäglein. *Caryophyllum regium*.
Königsnüsse. Diebsnüsse.
Königspferd. Ein Pferd mit einer Blässe und vier weissen Füßen.
Königspfrsche. (s. v. *Amygdalus persica*).
Königsrose. *Paeonia*.
Königssalat. (s. v. *Lactuca sativa*).
Königssalbey. *Salvia officinalis*.
Königszepter. *Asphodelus luteus*.
Königsschlange. *Boa constrictor*.
Königsvogel. a) *Paradisea regia*; b) *Ardea pavonina*; c) *Columba coronata*.
Konkordanten. (s. v. *Dianthus*).
Konkorden. (s. v. *Primula auricula*).
Konradskraut. *Hypericum*.
Konsistorialvogel. Truthahn.
Konterfait. *Zincum*.
Kontorapfel. Kantorapfel.
Kopaiva. *Copaifera*.
Kopalsumach. *Rhus copallinum*.
Kopatte. *Scorzonera hispanica*.
Koper. *Alauda memorosa*.
Kopf. *Caput*.
Kopf. Die Aehre; z. B. Gerstenköpfe.
Der schwimmende Kopf. *Tetrodon mola*.
Kopfbaum. *Cephalanthus*.
Köpfchen. a) *Capitulum*; b) *Cicatricula*.
Kopfhaupe. *Galea*.
Kopfskeilbein. *Basilare os*.
Kopfskohl. *Brassica capitata*.
Kopflattich. *Lactuca sativa capitata*.
Kopflaus. *Pediculus hominis*.
Kopfnägelein. *Dianthus prolifer*.
Kopfnuß. *Caryocar*.
Kopfpoley. *Teucrium capitatum*.
Kopfsalat. *Lactuca sativa*.
Kopfskabiose. *Scabiosa gramuntia*.
Kopfsweide. *Salix alba*.
Köpken. *Chaerophyllum bulbosum*.

- Kopp, Koppe, Kopt.* Cottus gobio.
Kopp. Capo (s. v. Phasianus gallus).
Koppelhunde. (s. v. Canis familiaris).
Koppelweide. Salix incubacea.
Koppen. Sagt man von einem Pferde, wenn es die Luft mit einer gewissen Heftigkeit einschluckt, und wieder von sich stößt. Setzt es dabey die Vorderzähne auf die Krippe oder sonst einen Gegenstand, so heißt es *Bahrenkopper, Krippenköcker, Krippenbeißer*; Koppt es aber, ohne den Mund irgendwo aufzusetzen, so heißt es *Luftkopper, Windkopper, Luftköcker, Luftschnapper*.
Koppenriegerle. Die Wiefenschwalbe.
Kopper; Aufsetzer. Krippenbeißer.
Kopper. Anethum graveolens.
Kopper. Cuprum, Kupfer.
Kopuliren; Paaren, Verknüpfen. Dieses geschieht, wenn man ein jähriges zahmes oder edles Reis mit einem gleich dicken jährigen wilden Reife, nachdem sie beyde am Ende wie ein Rehfuß zugeschnitten sind, so mit einander verbindet, daß Rinde auf Rinde paßt.
Korallbecher. Fragmenta hippuritorum corallinorum crateriformia.
Koralle. Isis.
Versteinte Korallen. Corallithi, Coralliolithi.
Korallbecher. Calix corallinus s. hippuriticus.
Korallblumen. Eine höchst seltene, den Enkriniten sehr ähnliche Versteinerung mit sechs Ecken oder Strahlen.
Korallenachat. Corallachates.
Korallenbaum. Erythrina.
Korallenbäumchen. Solanum pseudocapsicum.
Korallenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Anagallis arvensis.
Korallenerz, Halbkugelerz. Aus hohlen Halbkugeln zusammengesetzter Zinnober; ist vorzüglich zu Idria gemein.
Koralleneuphorbie. Euphorbia coralloides.
Korallenfisch. Ein natürliches Medusenhaupt.
Korallenflechte. Lichen corallin.
Korallenhals. Psittacus notatus.
Korallenholz. Adenanthera pavonina.
Korallenjaspis. Jaspis corallina.
Korallenkirsche. Solanum pseudocapsicum.
Korallenkrabbe. Cancer corallinus.

- Korallenkraut.* a) Erythrina herbacea; b) Asparagus offic. maritimus; c) Hypericum hirsutum.
Korallenmos. Corallina.
Korallenmuschel. Ostrea nodosa.
Korallennatter. Coluber corallinus.
Korallenreiher. Ardea porphyrio.
Korallensauger. Syngnathus pelagicus.
Korallenschnur. Voluta sanguisuga.
Korallenschwamm. Clavaria coralloides.
Korallenstein. Korallenachat.
Korallensumach. Rhus corallinum.
Korallenweizen. Triticum spelta.
Korallenwinde. Sertularia volubilis.
Korallenwurz. a) Ophrys corallorhiza; b) Dentaria bulbifera; c) Polypod. vulgare.
Korallenzinken. Lonicera sempervirens.
Korallholz. Ceratophyta.
Korallhyacinth. Hyacinthus comosus.
Koralline. Corallina; Sertularia &c.
Korallkruste. Eschara crustulenta.
Korallpfennige. Porpitae.
Korallrinde. Flustra, Eschara.
Korallschwämme. Corallofungitae.
Korb, Körbchen. Arca granosa.
Korb. Vid. Spat.
Körbchen. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Körbelkern, Körbelkraut. Chaerophyllum.
Körbelmotte. Phalaena gelatella.
Korbes. Kürbiss.
Korbfeigen. (s. u. Ficus carica.)
Korbfüller. Eine Apfelsorte (Engl. Basket-filler).
Korbmuschel. Mastra.
Korbreben, Korbstöcke. Eine Art, die Weinstöcke fortzupflanzen, indem man Reben durch Körbe zieht, und mit selbigen anderswohin versetzt.
Körbsen. Kürbiss.
Korbweide. Salix viminalis, vitellina &c.
Kordonen. Cynara cardunculus.
Kören. Hordeum.
Korj. Leberkieß.
Körfel. Chaerophyllum.
Koriander. a) Coriandrum; b) Nigella sativa.
Korianderschierling. Aethusa montana.
Korinne, Korin. Antilope corinna.

- Korinthen. *Ribes rubrum*.
 Korinthenstaude, Falscher Korinthenstrauch, Wilde Korinthen. *Ribes alpinum*.
 Korinthentrauben. *Vitis vinifera apyrena*.
 Koriskraut. *Coris*.
 Korhartig. *Suberosus*.
 Korkbaum, Korkeiche. *Quercus suber*.
 Körken. *Lepus timidus*.
 Kornkiere. *Alcyonium agaricum*.
 Korhorre. *Phoenicopterus ruber*.
 Korkrüster. *Ulmus sativa*.
 Korkschwamm. *Boletus suberosus*.
 Korle, Korn. *Cornus mascula*.
 Kormoran. *Pelecanus carbo*.
 Korn; Körnchen. *Granum*; *Granulum*.
 Korn. a) Die Samen mehrerer Pflanzen, Samenkörner; b) Das Getreide; Sommerkorn, Winterkorn; c) *Secale cereale*; d) Der Dinkel, in Franken und Schwaben; e) Der Weizen, in der Schweiz; f) *Hordeum distichon* &c.; g) *Zea mays*.
 Kornähre. *Spica*.
 Kornährenfisch. *Atherina hepsetus*.
 Kornbeere. *Cornus mascula*.
 Kornbeißer. *Libellula*.
 Kornblume. a) *Centaurea*; b) *Papaver rhoeas*.
 Kornbock. *Curculio granarius*.
 Kornelbeere, Kornelkirsche, Kornelle, Korneliuskirsche, Körnerbaum, Korniole, Kornlebaum. *Cornus mascula*.
 Korneliusbirn. Eine mit der Bellissime verwandte Birnsorte.
 Kornelkirsche. *Voluta persicula*.
 Körnerkraut. *Herniaria glabra*.
 Körnerschild. a) *Patella granularis*; b) *Cancer granulatus*.
 Körnerwarze. *Carabus granulatus*.
 Kornferkel; Kornfarle. Der Hamster.
 Kornfink. *Emberiza hortulana*.
 Kornfliege. *Musca frit*.
 Kornfresser. *Loxia panicivora*.
 Korngerste, Korngras. *Hordeum secalinum*.
 Kornhamster. *Mus cricetus*.
 Körnig; Körnicht. *Granulatus*; *Granulosus*.
 Kornkäfer, Kornbohrer, Korndieb, Kornreuter, Kornkrebs. *Curculio granarius* & *frumentarius*.

- Kornkäfer. *Cantharis fusca*.
 Kornkamille. *Matricaria chamomilla*.
 Kornknopf. *Cypraea cicercula*.
 Kornleinkraut. *Herniaria glabra*.
 Kornlerche. *Alauda arvensis*.
 Körnling. (s. v. *Salmo thymallus*).
 Körnling. *Granit*.
 Kornmaus. *Mus agrarius*.
 Kornmohn. *Papaver rhoeas*.
 Kornmotte, Kornvogel, Kornschabe; Kornmade, Kornraupe. *Phalaena granella*.
 Kornmünze. a) *Mentha arvensis*; b) *Melissa nepeta*.
 Kornmutter. *Clavus* (s. v. *Secale*).
 Kornnelke. a) *Agrostemma githago*; b) *Lychnis chalcedonica*.
 Kornnigelle. *Nigella arvensis*.
 Kornraden, Kornrate. *Agrostemma*.
 Kornratze. Hamster.
 Kornrittersporn. *Delphinium consolida*.
 Kornrose. a) *Rosa canina*; b) *Papaver rhoeas*; c) *Scabiosa arvensis*.
 Kornröslein. *Agrostemma githago*.
 Kornschabe. Kornmotte.
 Kornschneepfe. *Scolopax arquata*.
 Kornschwertel. *Gladiolus communis*.
 Kornsperrling. *Fringilla domestica*.
 Kornspitze. *Arista*.
 Kornstaup. Kriebelkrankheit.
 Kornstrausgras. *Agrostis spica venti*.
 Kornvogel. Kornmotte.
 Kornwerfer. *Fringilla domestica*.
 Kornwicke. a) *Vicia sativa*; b) *Coronilla varia*.
 Kornwiebel. *Curculio granarius*.
 Kornwinde. a) *Convolvulus arvensis*; b) *Polygon. convolvulus*.
 Kornwolf. *Phalaena granella*.
 Der schwarze oder braune Kornwurm. *Curculio granarius*. — Der rothe Kornwurm. *Curculio frumentarius*. — Der weisse Kornwurm oder Kornwolf. *Phalaena granella*.
 Kornwurm. Die Larve von *Scarab. melolontha*.
 Kornwuth. *Galeopsis ladanum*.
 Kornzange. *Mya vulsella*.
 Kornzapfen. *Clavus* (s. v. *Secale*).

- Koronille.* Coronilla.
Körper. Corpus.
Körrungen. Breterne Häuschen für die Fasanen.
Korsak. Canis corsac.
Körwel. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Kosaten. Gewisse essbare Pilze.
Kosbeere, Kostbeere. Vaccinium uliginosum.
Koschäppel. Stachelbeeren.
Koschenille. Coccus caeti.
Koschenillenpflanze. Cactus cochenilifer.
Koschenillflechte. Lichen cocciferus.
Koschenillroth. Coccineus.
Koschenillschnecke. Helix cornea.
Kosel. Mutterschwein.
Kosborten. Ribes rubrum.
Kostbeere. Prunus avium.
Kostkraut. a) Hieracium murorum pilosissimum; b) Picris hieracioides; c) Hypochaeris maculata.
Köstenbaum. Fagus castanea.
Kostenz. Thymus serpyllum.
Kostus, Kostwurz, Kostenwurzel. Costus.
Deutscher Kostus. Tussilago petasites.
Köte, Köthe. a) i. q. Fessel; b) Kötgelenk. Das Gelenk über dem Fessel, wo das lange Haar verschnitten wird.
Kötenzopf, Kothhaar, Haarzotte, Zotte, Behäng. Die an der Köte befindlichen Haare; Man findet sie auch *Feldlocken* genannt, welches wohl eine Verstümmelung des englischen *Fetlock* ist.
Köter. Canis domesticus & lanarius.
Kothbaum. Sterculia.
Kothfliege. a) Hemerobius lutarius; b) Musca stercoraria.
Kothhahn. Upupa.
Kothkäfer. Scarabaeus conspurcatus.
Kothlerche. Alauda campestris &c.
Kothmeise. Parus palustris.
Kothmönch. Alauda cristata.
Kothmuschel. Mastra lutaria.
Kothschieber. Agaricus piperatus (Var.).
Kothschlinge. Viburnum lantana.
Kothschnecke. Helix ampullacea.
Kothvogel. Lerche.
Kothwanze. Cimex lacustris & personatus.

- Kottenstein.* Zechstein.
Kottler. Sitta europaea.
Kottonvogel. Parus pendulinus.
Kottusfisch. Cottus.
Kotzelarke. Boletus (1).
Koxen und Hölkers. So heißen auf Helgoland zwey Schneckenarten, wovon jene größer als diese sind; beyde werden am Strande aufgesucht und von den Einwohnern gegessen.
Koyen. Kinnbacken.
Krabb. Ein Rabe.
Krabenpeterlein. Chaerophyllum bulbosum.
Krabbe. a) Cancer; b) Brachyuri (s. v. Cancer); c) Cancer squilla.
Krabbe, Krabbenschnecke. Strombus lambis.
Krabbenfresser. a) Ardea caerulea &c.; b) Loxia enucleator.
Krabbenfresser. Didelphis cancrivora.
Krabbenklau. Stratiotes aloides.
Krabbenscheeren. Chelae.
Krabbspinne. Aranea viatica.
Krachbaum. Justicia hyssopifolia.
Krachente, Krachgans. Anas tadorna.
Krachionen. (s. v. Prunus cerasus.)
Krachmandel. Amygdalus dulcis.
Krachmost. Krämost.
Krachschneepfe. Scolopax limosa.
Krachweide. Salix fragilis.
Krächzen. Crocire (s. v. Corvus corax).
Kracke. Vicia cracca.
Krackbeere, Krackbesie. Vaccinium myrtillus, uliginosum & vitis idaea.
Kräenbeere. Empetrum nigrum.
Krafst. Lycoperdon bovista.
Kraftfarren. Osmunda spicant.
Kraftmehlpelt. Triticum spelta.
Kraftnüsslein. Zirbelnüsse, Pinien.
Kraftwurz, Kraftwurzel. a) Panax; b) Tussilago petasites; c) Scorzonera humilis; d) Doronicum pardalianches.
Kräge. Ein Rabe.
Kragelbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Kragenblume. Carpesium.

Kragenente. *Anas histrionica.*
Kragenhuhn. *Tetrao umbellus.*
Kragenkolibri. *Trochilus rufus.*
Kragenstein. Krösestein (b).
Krähe. a) *Corvus corone* &c.; b) *Coracias.*
Krähen. *Cantare* (s. v. *Phasian. gallus*).
Krähenaugen. *Strychnos nux vomica.*
Krähenbeere. *Empetrum nigrum.*
Krähenblume. *Anthyllis cornicina.*
Krähendohle. *Corvus graculus.*
Krähenfuß. a) *Panicum crus corvi*; b) *Ranunculus repens*; c) *Plantago coronopus*; d) *Cochlearia coronopus*; e) *Lycopodium clavatum.*
Krähenklauen. a) *Lycopodium clavatum*; b) *Lotus corniculatus.*
Krähenkorn, Krähenpfer, Krähenroggen. Das Mutterkorn.
Krähenpelikan. *Pelecanus graculus.*
Krähenspecht. *Picus martius.*
Krähenzehe. *Plantago maritima.*
Krähfichte. *Pinus sylvestris.*
Krähmof. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes, im obermarkgräflichen Brisgau; die Beeren sind groß, rund, haben eine weißgelbe Farbe und sind süß von Geschmack.
Krahn, Kran. *Ardea grus.*
Krahüte. *Boletus* (I).
Kraie, Krai. *Corvus cornix.*
Krain. *Pinus montana.*
Krake. *Corvus corone.*
Krake. *Vicia cracca.*
Kraken. *Microcosmus.*
Kralle. a) *Unguis*; b) (s. v. *Ursus arctos*).
Krämer. *Cyprinus phoxinus.*
Krämerbirn. Hökerbirn.
Krämerkümmel. a) *Cuminum*; b) *Carum carvi.*
Krametbeere, Krametsbeere, Krammelbeere. *Juniperus communis.*
Krametsvogel, Kramsvogel. *Turdus pilaris.*
Krametsvogel. *Nerita grossa.*
Krämler. Eine Traubensorte, mit grünen, runden, dickschaligen Beeren.
Krämmelkirsche. Die große Pelzkirsche.
Krampfdistel. *Onopordon acanthium.*
Krampffisch. *Raia torpedo.*
Krampfkraut, Krampfwurzel. *Spiraea ulmaria.*

Krampfringe. Elendsklauen.
Krän. *Cochlearia armoracia.*
Kran, Kranch. Kranich.
Kran, Kranveitl. *Corvus cornix.*
Kranavetvogel, Kranvitvogel. *Turdus pilaris.*
Krombeere. *Vaccin. uliginosum* & *vitis idaea.*
Kränbeere. *Empetrum.*
Kranewesen, Kranewet. *Juniperus communis.*
Kransufs. *Clavaria coralloides.*
Kranich. a) *Ardea grus*; b) *Palamedea.*
Kranichapfel. Eine Apfelsorte; von langer Dauer; hochsäuerlich, fein und angenehm; grün, und, wenn er gelegen hat, gelb.
Kranichbeere. *Vaccinium oxycoccos.*
Kranichkraut. *Hyoseris.*
Kranichshals. *Geranium dissectum.*
Kranichschnabel. *Geranium cicutarium.*
Kranickel. *Sanicula.*
Kränkfer. Schlechter Rauchtoback.
Kranötbeere. *Juniperus communis.*
Kranötvogel. Krametsvogel.
Kransogen. *Strychnos nux vomica.*
Kranswet, Kranwit. *Juniperus communis.*
Kranz, Kränzchen. *Corona, Coronula.*
Kranzader. *Coronaria vena.*
Kranzbeere. *Juniperus communis.*
Kranzbein. Stirnbein; *Os frontis.*
Kranzblume. a) *Polygala vulgaris.* b) *Grielum.*
Kranzerigstaude. *Juniperus communis.*
Kranzförmig. *Coronarius, Coronalis.*
Kranzkoralline. *Sertularia verticillata.*
Kranznaht. *Coronalis sutura.*
Kranzspinne. *Aranea redimita.*
Krapp. *Rubia tinctorum.*
Krapp. *Corvus corax.*
Krasane. (Frz. Bergamotte crasane.)
Kräselbeere. *Ribes uva crissa.*
Kraselbeere. *Rubus caesius.*
Kräfsling. *Cyprinus gobio.*
Kratschhuhn. *Meleagris gallopavo.*
Kratzbeere. a) *Ribes grossularia*; b) *Rubus idaeus*; c) *Rubus caesius, chamaemorus* &c.; d) *Acaena.*
Kratzbohnen. *Dolichos pruriens.*
Kratzdistel. *Carduus crispus.*

- Kratzer.* Echinorhynchus.
Krätzfichte. Pinus sylvestris.
Krätzgarten. Küchengarten.
Krätzhecke. Der Name einer Hanfforte; viel schlechter als Hanfhede.
Krätzheil, Krätzkraut. Fumaria officinalis.
Kratzkrant, Kratzdistel. Cnicus.
Krätzmilbe. Acarus exulcerans et scabiei.
Krauelbirn. Von Elsholz angeführt.
Kraulhafer.
Kraus. Crispus.
Krausbart. Clavaria coralloides.
Krausbeere. a) Vaccin. vitis idaea, b) Ribes grossularia et uva crispa.
Krausdistel. Eryngium campestre.
Kräuselbeere. Ribes uva crispa.
Kräuselbirn. Eine Abänderung der Hölpner. Cordus.
Kräuselförmig. Turbinatus.
Kräuselklee. Medicago turbinata.
Kräuselkoralle. Madrepora turbinata.
Kräuselschnäbler. Columba turbita.
Kräuselschnecke. a) Trochus; b) Helix ianthina.
Krauselfter. Lanius excubitor.
Krausenschwämme. Agarici plicati.
Krausfink. Fringilla crispa.
Kraushahn. Phasianus gallus crispus.
Krauskohl. Brassica oleracea selinisia.
Kräusler. Hirtella.
Krausfchnecke. Murex ramofus.
Kraut. Krebs; Krabbe; Cancer.
Kraut, Kräuter. Herbae.
Kraut. Rhus coriaria.
Kraut. Brassica capitata alba &c.
Geweihet Kraut. Verbena officinalis.
Grünes Kraut. Spinacia oleracea.
Krautartig. Herbaceus.
Krautbienen. Bienen, welche nicht weiter, als in die Gärten und Brachfelder kommen; im Gegensatz der Wald- und Heidebienen.
Kräuter. Küchengewächse; Gewürzpflanzen; Arzeneypflanzen.
Kräuterabdrücke. Phytolithi.
Kräuterbirn. Eine gute Birnsorte; schmeckt stark nach Kräutern.

- Kräuterbuch.* Herbarium.
Kräuterdieb. Pinus fur.
Kräuterkunde. Botanica.
Kräuterorseille. Lichen roccella.
Kräuterschiefer. Schiefer mit Pflanzenabdrücken.
Kräuterwanze. Cimex oleraceus.
Krauteule, Krautmotte. Phalaena oleracea.
Krauthänfling. Fringilla linaria.
Krautholder. Sambucus ebulus.
Krauthonig. (s. v. Mel.)
Krauthuhn. Lacerta agilis.
Kräutlein der Geduld. Cerastium repens.
Krautlerche. Alauda arborea &c.
Krautmücke. Tipula oleracea.
Krautpetersilie. Apium petroselinum. (1 & 2.)
Krautraupe. Kohltraupe.
Krautrübe. Brassica napobrassica.
Krautscheisser. Papilio.
Krautschnecke. Tipula oleracea.
Krautselleri. Apium dulce. (1.)
Krautvogel. Alauda pratensis &c.
Krautvogel. Phalaena brassicae et oleracea.
Krautwanze. Cimex oleraceus.
Krautweide. Salix herbacea.
Krautwurm. Eruca. (s. v. Larva.)
Krautzellery. Apium dulce.
Krebs; Fresser, Bassert. Eine Krankheit der Bäume, da die Rinde angefressen wird, aufspringt und abfällt, und ein Ast nach dem andern absteht.
Krebs. a) Cancer; b) Macruri. (s. v. Cancer.)
Der molukische Krebs. Monoculus polyphemus.
Krebsaugen. Calculus cancri. (Comb. cancer.)
Krebsblume. a) Scorpiurus; b) Croton; c) Canina indica; d) Leontodon taraxacum; e) Heliotropium.
Krebsbohnen.
Krebsdistel. Onopordon acanthium.
Krebsfänger. Cancroma cancropaga.
Krebskrabben. Parasitici. (s. v. Cancer.)
Krebskraut. a) Scleranthus perennis; b) Croton tinctorium.
Krebsotter. Mustela lutreola.
Krebspflanze. Heliotropium.
Krebsfcheeren. Stratiotes aloides.
Krebsfcheeren. Chelae.

Versteinerte Krebsschere. Astacopodium.
Krebschnecken. Parasitici. (s. v. cancer.)
Krebsspinnen. Cancroides. (s. v. Aranea.)
Krebssteine. Calculus caneri.
Krebsweide. Salix viminalis et rosmarinifolia.
Krebstwurz. Polygonum bistorta.
Krebszwirn. So heißen die aus langen Fäden bestehenden Samengefäße beim Männchen der Krebse. Insonderheit nennt man sie also zur Begattungszeit, da sie sehr aufschwellen.
Krechente. Anas crecca.
Kreen. Cochlearia armoracia.
Kreeken. Prunus insititia & avium.
Kreide. Creta.
Weisse oder gemeine Kreide. Creta alba.
Spanische Kreide. Steatites pictorius.
Schwarze Kreide. Schistus nigrica.
Rothe Kreide. Bolus.
Grüne Kreide. Grünerde. Terre de Verone.
Kreidekugeln. Aetites cretaceus.
Kreidemergel. Marga cretacea.
Kreidenartig. Cretaceus.
Kreideneyer. Kugelförmige Feuersteine, welche mit einer ziemlichen Schale von Kreide überzogen sind.
Kreidenguhr. Creta fluida.
Krein. Pinus montana.
Kreis. Circulus. — *Kreisförmig.* Circularis.
Kreisbewegung. Rotatio.
Kreislauf. Circulatio.
Kreisling. Malum orbiculatum.
Kreislinge. Nagelschwämme.
Krekelin. Das Heimchen.
Kremenfe. Formica.
Kremling. Agaricus virescens.
Kremmelkersche. Die große Pelzkirsche.
Kremmet. Juniperus communis.
Krepelslaude. Protea.
Krepper. Columba gutturosa.
Kresling, Kresse. Cyprinus gobio.
Kreslinge. Nagelschwämme.
Kresse. a) Lepidium; b) Tropaeolum; c) Iberis; d) Cardamine pratensis; e) Arabis thaliana; f) Cochlearia.
Kresse, Kressen. Gekröse.
Kresster. Rallus crex.

Kresling. Salmo Thymallus.
Kretzel. Das Herz im Kohl.
Kreubeere. Vaccinium vitis idaea.
Kreusel. Portulaca oleracea.
Kreuz. Der erhabene äußerliche Theil zu Ende des Rückens zwischen den Hüften.
Kreuzapfel. (Holl. Kruisappel.)
Kreuzarche. Arca decussata.
Kreuzbänder. Cruciata ligamenta.
Kreuzbaum. a) Acer campestre; b) Ricinus communis.
Kreuzbeere. a) Rhamnus catharticus et alpinus; b) Ribes grossularia.
Kreuzbein. Sacrum os.
Kreuzblatt. Crucianella.
Kreuzblümchen. a) Primula farinosa; b) Illecebrum verticillatum.
Kreuzblume. a) Polygala; b) Orchis latifolia &c.; c) Ptelaea; d) Senecio.
Kreuzblumenwurzel. Orchis conopsea.
Kreuzbock. Antilope scripta.
Kreuzbrand. (s. v. Clupea harengus.)
Kreuzdistel. Carlina vulgaris.
Kreuzdohle. Die Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel; Monedula crucigera. *Schwenkf.*
Kreuzdorn. a) Rhamnus catharticus; b) Lycium.
Kreuzdornvogel. Papilio rhamni.
Kreuzente. Mergus albellus.
Kreuzenzian. Gentiana cruciata.
Kreuzförmig. Cruciformis. Cruciatus.
Kreuzfuchs. Canis lagopus.
Kreuzholz. a) Rhamnus catharticus; b) Viscum album; c) Cordia sebestena.
Kreuzkäfer. a) Scarab. melolontha; b) Carabus crux; c) Bruchus pisi.
Kreuzkanker. Aranea diadema.
Kreuzkraut. a) Senecio; b) Erysimum officinale; c) Valantia cruciata; d) Euphorbia lathyris.
Kreuzkröte. Rana portentosa.
Kreuzkrysell. Crossopetra. Gmel.
Kreuzmeise. Parus ater.
Kreuzmotte. Sphinx populi.
Kreuzmuschel. Ostrea malleus.
Kreuzmuskel. Sacrolumbalis musculus.
Kreuznessel. Scrophularia vulgaris.

Kreuz-

Kreuzpflanze. a) Senecio; 2) Cleonia.
 Kreuzqualle. Medusa cruciata.
 Kreuzranken. Bignonia crucigera.
 Kreuzraute. Ruta graveolens.
 Kreuzsalbey. Salvia auriculata.
 Kreuzschale. Venus decussata.
 Kreuzschnabel. Loxia curvirostra.
 Kreuzspinne. Aranea diadema.
 Kreuzstein. (s.v. Scorlus).
 Kreuzsteine. Lapidus cruciformes.
 Kreuztanne. Pinus picea. Lin.
 Kreuzvogel. Loxia curvirostra.
 Kreuzwanze. Cimex Andreae.
 Kreuzwein. Bignonia crucigera.
 Kreuzwurz. a) Gentiana cruciata & lutea; b) Senecio vulgaris; c) Menianthes trifoliata.
 Kreuzwurzbaum. Baccharis halimifolia.
 Krey. Ardea grus.
 Krickfel. Heimchen.
 Kriebelkrankheit. (s.v. Raphanus raphanistr. Conf. Scarab. solstitialis.)
 Kriegen. Die Seiten des Hirschens.
 Kriebs, Krebs, Kreeps. Arulla.
 Kriechelstel, Kriegelelster. Coracias garrula.
 Kriechen, Krieken, Kriechlinge. Prunus insititia.
 Kriechend. Repens, Reptans.
 Kriechende Amphibien. Reptilia.
 Kriechente, Krieche. Vid. Kriekente.
 Kriechmücke. Culex reptans.
 Kriechröhre. Tubipora serpens.
 Kriechrose. Rosa arvensis.
 Kriechstein. Lapis repens; Soll eine Art Asterien seyn, welche, in Essig gelegt, hin und her kriecht.
 Krieger. Aepfel, wovon es folgende Sorten giebt: a) Brabantsche Krieger; b) Rothe holländische; c) Weiße; d) Lose Krieger. — Die drey ersteren sind gut in der Haushaltung; letzterer ist ein Tafelapfel.
 Kriegsschiffvogel. Pelecanus aquilus.
 Kriegsvogel. Ampelis garrulus.
 Kriekälster. Lanius excubitor &c.
 Krieselbeere. Ribes grossularia.
 Kriesen. Kirschen.
 Krietsch. Mus cricetus.
 Krietschkirsche. Prunus avium.
 Krinitz. Loxia curvirostra.

Krippenbeißer, Krippenköcker, Krippensetzer, Kopper; Barbeißer, Barngrölzer. Ein Pferd, welches den Fehler hat, daß es aufsetzt (d.h. bey dem Fressen in die Krippe oder sonst einen Körper beißt), oder vielmehr bey dem Niederschlucken der Speise und dem Othemholen die Vorderzähne auf die Krippe setzt und bey jedem Schlucke grolzt (d.i. die Luft mit einem Geräusche wieder von sich stößt).
 Krippensteiger, Barnsteiger. So nennt man die Pferde, welche mit den Vorderfüßen in die Krippe steigen.
 Kripper. Emberiza cia.
 Krispelkraut. Thlaspi.
 Kristorenebeere. Ribes uva crispa & grossularia.
 Kritschschärbe, Kritschhäne, Kritschele. Fulica atra.
 Krizel. Sium sisarum.
 Kröbs. a) Arulla; b) Adami pomum.
 Krock. Eine Art wilder Wicken, welche von Vicia cracca unterschieden seyn soll.
 Krodenkraut. Chrysosplenium.
 Krohk. Krähe.
 Krokodil. Lacerta crocodilus.
 Krokodilbirn. Laurus persea.
 Krokodilsblatt. Hedysarum umbellatum.
 Krollblume. Medeola.
 Krollen. Wird von der Stimme der Birkhähne gesagt.
 Krollerbsen. Hart gekochte Erbsen.
 Krollhechte. Krummhechte.
 Krolzen. Wird von der Stimme der Auerhähne in der Balzzeit gesagt.
 Krombeere. Vaccinium uliginosum.
 Kron, Krohn. a) Ardea grus; b) Die Krähe.
 Kronäugeln. Krähenaugen.
 Kronbirn. Eine große, sehr schätzbare Birnsorte.
 Kronblätter. Petala.
 Kronblume. Fritillaria.
 Krönchen, Krönchenblatt. Corollula.
 Krone, a) Corona; b) Corolla; b) Vertex; d) So heißt an den Pferden derjenige Theil, der den Huf rings herum umgiebt; besteht aus einem fast viereckigen Knochen, der oben in den Huf eingesenkt ist; Der Ort, wo die Krone aufhört und das Horn wirklich anfängt, heißt der Saum oder Preis; e) Der obere Theil eines Bienenkorbes oder Stockes.

Kronen.

- Kronenanemone. *Anemone coronaria*.
 Kronenbacke. *Conus geographus*.
 Kronenjasm. *Philadelphus coronarius*.
 Kronenkle. a) *Hedysarum coronarium*; b) *Medicago coronata*.
 Kronenkraut. a) *Drypis spinosa*; b) *Salsola kali*.
 Kronenkürbis. (s. v. *Cucurbita*).
 Kronenlage. *Aestivatio*.
 Kronenlos. *Apetalus*.
 Kronenneßel. *Actinia plumosa*.
 Kronenrad. *Astroites denticulatus*.
 Kronenschötchen. *Coronilla varia*.
 Kronenvolute. *Conus geographus*.
 Kronenwicke. *Coronilla*.
 Kronenwurm, Hornwurm. Ein fistelhafter Schaden bey der Krone des Pferdes.
 Kronenzwiebel. *Allium cepa vivipara*.
 Kronerbse. (s. v. *Pisum sativum*)
 Kronfleisch. So pflegen die Schlachter das Zwerchfell zu nennen.
 Krongehörn; Kronhirsch. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Kronraden. *Agrostemma coronaria*.
 Kronranunkel. *Grielum*.
 Kronsbeerstrauch. *Vaccin. vitis idaea*.
 Kronschnepfe. *Scolopax arquata*.
 Krontuten. (s. v. *Conus*).
 Kronvogel, Krontaube. *Columba coronata & cristata*.
 Kronweigeln. *Gentiana verna*.
 Kronweithaum. *Juniperus communis*.
 Kronzähne. *Laniarii*.
 Kroos. *Fucus*; *Lemna*.
 Kropf. a) (Der Vögel) *Ingluvies*; b) *Struma*; a) *Vid. Druse*.
 Der Kropf, das Kröpfchen. Eine unheilbare Krankheit des Rindviehes, da sich unter dem Kinne eine ziemlich große mit Luft oder Wasser angefüllte Blase zeigt.
 Kropfwein. *Adami pomum*.
 Kropfblume. *Erinus*.
 Kröpfe. So heißen die Knoten oder Auswüchse an den Wurzeln der Kohlpflanzen, des Rettigs &c; Sie entstehen von den Maden der *Musca radicum*, welche ihre Eyer an die Wurzel legt. *Conf. Klünze*.
 Kröpfe, Fläschel. Eine Krankheit der Schafe, da unter den Kinnbacken Beulen entstehen,

welche mit einer wässerichten Feuchtigkeit angefüllt sind.

- Kropfeidechse. *Lacerta iguana*.
 Kropfelchen. *Salmo (bb)*.
 Kropfen. *Tussilago hybrida*.
 Kröpfer, Kröpper. *Columba gutturosa*.
 Kropffisch. *Ostracion*.
 Kropfgans, Kropfpelikan. *Pelecanus onocrotalus*.
 Kropfgazelle. *Antilope gutturosa*.
 Kropfgerste. (s. v. *Hordeum*).
 Kropfklette. *Xanthium strumarium*.
 Kropfnatter. *Coluber haje*.
 Kropfpelikan. a) *Tantalus loculator*; b) *Pelecanus onocr*.
 Kropfsalamander. *Lacerta strumosa*.
 Kropftaube, Kröpfer, Kröpper. *Columba gutturosa*.
 Kropfträger. *Mantis strumaria*.
 Kropfvogel. a) *Pelecanus onocrotalus*; b) *Ardea stellaris*.
 Kropfwurz. a) *Scrophularia nodosa*; b) *Polypodium vulgare*.
 Kropfwurzel. *Xanthium strumarium*.
 Kroppe. *Cottus gobio*.
 Kroppen. Hornvieh.
 Kröseje, Krös. i. q. Gekröse.
 Krösestein. a) *Madrepora areola*; b) *Gypsum stillatitium, formae vermiculatae. Gmelin*.
 Krospel. Knorpel.
 Kröschwamm. Ein mit dem Eichhasen verwandter Pilz.
 Kroßler. *Tringa pugnax*.
 Kröstinkenkraut. Christinenkraut.
 Kröte, Krot. *Rana bufo*.
 Kröte. *Cypraea mus*.
 Kröte. Eine Art Geschwür an der Fessel der Pferde.
 Krot. *Beta vulgaris (rubra)*.
 Krötenäugel. *Myosotis scorpioides*.
 Krötenaugen. *Oculi serpentis*.
 Krötenbalsam. *Mentha aquatica*.
 Krötenbinsen. *Juncus bufonius*.
 Krötenbiß. *Hydrocharis morsus ranae*.
 Krötenblätter. *Rumex crispus & aquaticus*.
 Krötendill. *Anthemis alpina*.
 Krötendistel. *Thalictrum minus*.

- Krötenfisch. *Gadus tau*.
 Krötenflachs. *Antirrhinum linaria*.
 Krötenfuß. *Panicum sanguinale*.
 Krötenfüße. *Auriculae cordis*.
 Krötengerippe. *Conserva*.
 Krötengras. a) *Juncus*; b) *Triglochin*; c) *Panicum sanguinale*.
 Krötenhay. *Squalus squatina*.
 Krötenkäfer. *Scarabaens auratus*.
 Krötenköpfe. *Bufocephali*.
 Krötenkraut. a) *Stachys sylvatica*; b) *Senecio vulgaris* &c.; c) *Chenopod. botrys*.
 Krötenmaul, Froschmaul. a) Wenn die Lippen eines Pferdes sprenglicht sind; b) Wenn die Winkel des Mauls eines Pferdes wie geschwollen aussehen, und herausstehen.
 Krötenmelde. *Datura stramonium*.
 Krötenmünze. *Mentha aquatica*.
 Krötennessel. *Stachys sylvatica*.
 Krötenpeterlein. *Aethusa cynapium*.
 Krötenschnecke. *Murex rana* &c.
 Krötenschwamm. *Agaricus fimetarius*.
 Krötensteine. *Bufo nitae*.
 Krötenstuhl. Der Name verschiedener schädlichen Pilze.
 Kroton. *Croton*.
 Krotze. *Arulla*.
 Kruberbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krucke. *Corvus monedula*.
 Krücken. *Prunus insititia*.
 Krüden. *Bidens*.
 Krugelhahn. *Tetrao urogallus*.
 Krugente, Krukente. *Anas crecca*.
 Krugförmig. *Urceolatus*.
 Krugwirbel. *Brachionus urceolaris*.
 Krükälster, Krukälster. *Lanius excubito* &c.
 Krulle. *Vulva*.
 Krullfarn. *Adiantum capillus Veneris*.
 Krullhecht. Krummhecht.
 Krulllilie. *Lilium martagon*.
 Krullquappe. *Gadus mustela*.
 Krullweizen. *Triticum spelta*.
 Krume. Eben aufgegangenes Getreide; wird auch wohl von anderen jungen Pflanzen gesagt.
 Krumm. *Curvus*.
 Krummdarm. *Ileum*.

- Krummhals. *Lycopsis*.
 Krummhechte, Krullhechte. Kleine Hechte oder Grashechte, weil sie bis an den Kopf der Länge durchschnitten, und hierauf die beyden Seiten nach dem Kopf zu umgekrümmt werden.
 Krummholz. *Pinus montana*.
 Krummhorn. *Antilope redunca*.
 Krummkopf. *Vid. Ramskopf*.
 Krummschnabel. a) *Recurvirostra*; b) *Scolopax arquata*; c) *Loxia curvirostra*.
 Krummschoten. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krummfleert. *Gadus minutus*.
 Krummstroh. Rüttelstroh.
 Krümmung. *Curvatura*.
 Krünitz. *Loxia curvirostra*.
 Krupe, Kruppe. *Vid. Groppe*.
 Krüper. *Phasian. gallus pumilio*.
 Kruperbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krupinblume. *Centaurea crupina*.
 Kruppe. *Cottus gobio*.
 Krupkütk. *Erysimum barbarea*.
 Krüppelbüsche, Verbissene Büsche, Struppige Bäume, Kuhnäuler. So heißen die Bäume und Stauden, wenn sie in der Jugend beschädigt und dadurch im Wachstume gestört sind.
 Kruschelben, Kruselbeere. *Ribes grossularia* & *uva crispa*.
 Kruschkarpen. *Cyprinus carassias*.
 Krüsel. *Anserculus* (s. v. *Anas anser*).
 Kruselbirn. Kräuselbirn.
 Krufette. *Vallantia cruciata*.
 Kruste. *Crusta*.
 Krutchen. *Pyrus com. sylvestris*.
 Kruttenfuß. *Lycopodium clavatum*.
 Krutz, Krusche. Karausche.
 Krye. *Ardea grus*.
 Krystall. *Crystallus*.
 Krystallachat. Mit Krystall durchsetzter Achat.
 Krystallapfel. *Aetites marmoreus*.
 Krystallkraut. *Mesembryanthemum crystallinum*.
 Krystallkugel. *Aetites haemachates*.
 Krystalllinse. *Crystallina lens*.
 Kuba. a) Kobalt; b) Fliegenstein.
 Kubel. Die Kinnbacken eines Schweins.
 Kubeben. a) *Piper cubeba*; b) *Laurus cubeba*.

Kuchen.

- Kuchenförmig. Placentiformis.
 Küchenkohl. Brassica oleracea.
 Küchenkrautwanze. Cimex oleraceus.
 Kuchenschale, Kuchenduplette. (s. v. Arca.)
 Kuchenschale. Mytilus edulis.
 Küchenobst. Im Gegensatz des Tafelobstes; Kü-
 chenäpfel, Kochäpfel, Bratäpfel, Kochbirnen.
 Küchenpflanzen. Culinare plantae; Holoraceae.
 Küchensalz. Sal commune; Muria.
 Küchenschabe. Blatta orientalis.
 Küchenschelle. Anemone pratensis.
 Küchenschwalbe. Hirundo rustica.
 Küchenschwein, Schlichtschwein. Ein zum Behuf
 der Küche gemästetes Schwein, um es vom
 Speckschweine zu unterscheiden.
 Kuchlein, Küchel, Kücher. Pullus (s. v. Phasian-
 gallus).
 Kucke. Rana temporaria.
 Kuckelskörner. Menispermum cocculus.
 Kuckermücken. Agaricus campestris (Kucke. Eine
 halbe Eierschale.)
 Kuckuk. Cuculus canorus.
 Kuckuk. a) Aiuga pyramidalis; b) Orchis macu-
 lata &c.
 Kuckukhasen. Oxalis acetosella.
 Kuckuksamme. Motacilla curruca.
 Kuckuksblume. a) Cardamine pratensis; b) Or-
 chis militaris & morio; c) Lychnis flos
 cuculi.
 Kuckuksbrod. Oxalis acetosella.
 Kuckuksfliege. Musca cucularia.
 Kuckuksklee. Oxalis acetosella.
 Kuckukskohl. Oxalis acetosella.
 Kuckuksköster. Upupa.
 Kuckukschiefer. Ardesia coerulea maculis rubris
 distincta.
 Kuckuksalat. Oxalis acetosella.
 Kuckukspeichel. (s. v. Cicada spumaria).
 Kuckukspeichel. Lychnis flos cuculi.
 Kuckuksstein. (s. v. Schistus).
 Kuckuksstiefel. Cypridium calceolus.
 Kuckuksweck. Der Same von Colchicum autum-
 nale.
 Kuder. a) Der Kater der wilden Katzen; b) Der
 edle Marder oder Steinmarder.
 Kuder. Cannabis sativa.
 Kudern. Wie ein Birkhahn schreyen.

- Küdik. Sinapis arvensis.
 Kudu, Kuduthier. Antilope strepsiceros.
 Kufe. Murex haustellum.
 Kuffer. Vid. Koffer.
 Kugelfirnis. Oriolus galbula.
 Kugel. Globulus.
 Kugel. Der Kegel des Pferdes.
 Kugelamaranth. Gomphrena.
 Kugelartischoke. Cynara hortensis.
 Kugelbänder. Capsularia ligamenta.
 Kugelbasalt. Basaltes globularis.
 Kugelbäume. Kugelförmig zugeschnittene Bäume.
 Kugelbinse. Eriocaulon.
 Kugelblume. Globularia.
 Kugelchen. Cypraea globularis.
 Kugeldistel. Echinops.
 Kugelfler. Coracias garrula.
 Kugelfisch. a) Diodon hystrix; b) Tetrodon
 hispidus.
 Kugelflechte. Lichen globiferus.
 Kugelhaupt. Perca cernua.
 Kugelknopf. Cephalanthus.
 Kugelmastlieben. Globularia vulgaris.
 Kugelquarz. Quarzum globosum.
 Kugelranunkel. Trollius.
 Kugelrappe. Cottus gobio.
 Kugelhöhre. Exacum.
 Kugelrund. Globosus; Sphaericus.
 Kugelscheide. Ascidia quadridentata.
 Kugelschnecke. a) Bulla; b) Helix ampullacea.
 Kugelschwamm. Lycoperdon bovista.
 Kugelsegge. Carex globularis.
 Kugelspinne. Aranea diadema.
 Kugelthierchen. Volvox.
 Kugelträger. Seriola.
 Kugelwerfer. Lycoperdon carpobolus.
 Kuguar. Felis concolor.
 Kuh. Vacca (s. v. Bos domesticus).
 Kuhantilope. Antilope bubalus.
 Kuhauge. Helix glauca.
 Kuhauge. Anthemis arvensis.
 Kuhbasilien. Saponaria vaccaria.
 Kuhbauch. i. q. Hängebauch.
 Kuhbitz. Boletus bovinus & luteus.
 Kuhblume. a) Leontodon taraxacum; b) Caltha
 palustris; c) Chrysanthemum leucanthemum.
 Kuh-

Kuhdarm. *Serpula polythalamia.*
Kuhdel. i. q. Füllen.
Kuhdieb. (s. v. *Fringilla caelebs.*)
Kuhdill. *Anthemis cotula & arvensis.*
Kuhdutte. *Colchicum autumnale.*
Kühe. Kaninchen.
Kuhfichte. *Pinus sylvestris.*
Kuhhacken. *Vaccinium uliginosum.*
Kuhhorn. *Bucida.*
Kuhhorn. *Trigonella foenum graecum.*
Kuhkalb. *Juvenca; Vitula* (s. v. *Bos domesticus*).
Kühlkraut. a) *Saponaria vaccaria*; b) *Mercurialis annua.*
Kuhle, Hubbigskuhle. Thonmergel.
Kühling. *Boletus* (4).
Küling. a) *Cyprinus idus*; b) *Gobius niger.*
Kühlpoggen. *Gyrini.*
Kuhmäuter. Vid. Krüppelbüsche.
Kuhmelle. *Anthemis.*
Kuhmilbe. *Acarus ricinus.*
Kuhmilden. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Kühnbaum. *Pinus sylvestris.*
Kuhne, Kuhnahn. *Meleagris gallopavo.*
Kühnlein, Kündel. *Thymus serpyllum.*
Kühnschoten. *Spartium scoparium.*
Kuhpastinak. *Heracleum.*
Kuhpeterlein. *Chaerophyllum sylvestre.*
Kuhriem. So heist am Harz eine Art Kalkstein, die bey dem Eisenschmelzen als Fluß zuge-
 schlagen wird.
Kuhfanger. *Caprimulgus europaeus.*
Kuhscheiffe. Kuhstelze.
Kuhscheiffe. *Ononis arvensis.*
Kuhscheiffen. Nagelschwämme.
Kuhschelle. *Lepas.*
Kuhschelle. *Anemone pulsatilla.*
Kuh Schlotten. *Colchicum autumnale.*
Kuh Schmergen. *Caltha palustris.*
Kuh schoten, Kühröten. *Spartium scoparium.*
Kuhsteine. *Lapides vaccini*; Wasserkiesel, welche
 mit einem Loche durchbohrt sind.
Kuhstelze. *Motacilla boarula.*
Kuhtäcken, Kuidäcken. *Vaccinium myrtillus.*
Kuhtod, Kohdoot. *Equisetum.*
Kuhweide. *Melampyrum sylvaticum.*
Kuhweizen a) *Melampyrum*; b) *Lolium tenu-*
lentum.

Kühwurze. a) *Arum maculatum*; b) *Mercurialis annua.*
Kühzel. Ein Mutterkalb. Kuhkalb.
Kujawa. a) *Psidium*; b) *Eugenia pseudopsi-*
dium.
Kujjel. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Kukang. *Lemur tardigradus.*
Kukel. *Gallus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Küken. *Pullus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Kükendieb. *Falco milvus.*
Kukepluk. *Strix javanica.*
Kukruz. *Zea mays.*
Kukujo. *Elater noctilucus.*
Kukuk. Vid. Kuckuck.
Kukumbern, Kukumern. *Cucumis sativus.*
Kulan. Der wilde Esel, in der Tartarey.
Kulkopp, Kulquabbe. *Cottus gobio.*
Külle, Küllhaas. *Lepus cuniculus.*
Kuller. a) *Ova s. sperma piscium*; b) Koller.
Kullerfisch. Ein Fisch der laicht.
Kullern. Wird von dem Laute der welschen
 Hühner gesagt.
Kulpatter, Kulpoggen, Kulquabben. *Gyrini.*
Kulpaugen. Hervorstechende Augen.
Kulquabbe, Kulbars. *Perca cernua.*
Küm. *Carum carvi.*
Kümmel. a) *Cuminum*; b) *Carum*; c) *Nigella*
damascena; d) *Lagoecia*; e) *Lavendula*
stoechas.
Kümmelbirn. Eine gewürzhafte nach Kümmel
 schmeckende Birn von mittlerer Größe,
 reift im October.
Kümmelkäfer. *Ptinus.*
Kümmelmyrte. *Myrtus cumini.*
Kümmelfilge. *Selinum carvifolia.*
Kümmelfeine. *Heliciten.*
Kümmeltraube. Großer Muskateller, Weihrauch.
Kümmelzellen. *Myosurus minimus.*
Kümmerer. (s. v. *Cervus elaphus*).
Kümmerling. *Cucumis sativus.*
Kümmerlingskraut. *Anethum graveolens.*
Kümmig. a) Kümmel; b) Thymian.
Kümmigstein. *Operculites.*
Kumpskraut. i. q. Kompas.
Kun. Penis.
Kun, Kunelle, Kungeln, Kunigl, Kuniglhasse, Ku-
niglein, Kurlein, Kungeli. *Lepus cuniculus.*
 Kundel,

Kündel, Kundling. *Thymus serpyllum*.
 Kunel. *Cunila*.
 Kunigkraut. *Eupatorium cannabinum*.
 Kunigundenkraut. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Bidens*.
 Kunkel. a) Zugrebe; b) Der Bogen einer Rebe, wenn er so bricht, daß er noch an einen Pfahl gebunden werden kann.
 Künlein. *Thymus serpyllum*.
 Kunne. *Sexus*.
 Kunschrose. *Genista tinctoria*.
 Kunschruten. *Spartium scoparium*.
 Kunschutpflanze. *Sesamum orientale*.
 Künst, Künstler. *Viscum album*.
 Kunst, Kunstknipper. *Emberiza miliaria*.
 Kunstschwärme. Ableger; *Vid.* Schwarm.
 Kuntsch. *Porcus* (*s. v.* *Sus scrofa*).
 Kuntur. *Vultur gryphus*.
 Kunz. a) *i. q.* Kater; b) Ein fettes Unterkinn.
 Kunz, Schlafkunz. (*s. v.* *Rosa canina*).
 Kupfer. *Cuprum*.
 Kupferblau, Blaukupfererz. Kupferlasur.
 Kupferblüthe. *Cuprum ochraceum rubrum plumosum*.
 Kupfereidechs. *Lacerta agilis*.
 Kupfererz. *Minera cupri*.
 Kupferfahlerz. *Cuprum griseum*.
 Kupferfliege. *Musca cupraria*.
 Kupferglas. *Cuprum vitratum*.
 Kupfergrün. *Ærugo*; *Chrysocolla*.
 Kupfergrün. *Æruginosus*.
 Kupferkiesel. *Cuprum mineralisatum pyritaceum*.
 Kupferlachs. (*s. v.* *Salmo salar*).
 Kupferlasur. *Cuprum ochraceum coeruleum*.
 Kupfermoos. Haarkupfer.
 Kupfernatter. *Coluber lebetinus*.
 Kupfernickel. *Niccolum sulphuratum*.
 Kupferrost. *Ærugo*.
 Kupferroth. *Cupreus*.
 Kupfersand. *Arena cuprea s. cuprifera*.
 Kupferschiefer. The flaty copper ore.
 Kupferschlange. *Anguis fragilis*.
 Kupferschmid. a) *Carabus violaceus*; b) *Scarabæus aeruginosus*.
 Kupferschwärze. *Cuprum ochraceum nigrum*.
 Kupferstecher. *Dermestes chalcographus*.

Kupfervitriol. *Vitriolum cupri*.
 Kupferwasser. *Vitriolum martis*.
 Kupferwicken. Kupfergrün in rundlichten Körnern.
 Kupferwolle. Haarkupfer.
 Kupferziegelerz. *Cuprum ochraceum lateritium*.
 Kuppe. *Jugum, vertex montis*.
 Kuppmeise. *Parus cristatus*.
 Kupresse. *Cupressus*.
 Kurasso. *Crax alector*.
 Kurbaril. *Hymenaea courbaril*.
 Kurbeere, Kürbeere. *Cornus mascula & sanguinea*.
 Kürbiß; Kürbs, Kürbiz, Kürbsen. a) *Cucurbita*; b) *Adansonia*; c) *Elaterium*; d) *Trichosanthes anguina*.
 Kürbiß. *Bulla verrucosa*.
 Kürbißapfel. Ein platter Apfel; nicht sonderlich von Geschmack; gut zum Kochen. (*Holl. Erveling*.)
 Kürbißbaum. a) *Crescentia*; b) *Adansonia*.
 Kürbißbirn. Pfundbirn.
 Kürbißkirsche. *Bryonia alba*.
 Kürbißwürmer. (*s. v.* *Taenia*).
 Kuriertaube. *Columba tabellaria*.
 Kuriffer. *Mergus merganser*.
 Kurkume. *Curcuma*.
 Kurlhafer. *i. q.* Kraulhafer.
 Kürn. Horn; *Cornu*.
 Kürnbaum, Kürbbaum. *Cornus mascula*.
 Kurpietsche. *Cobitis fossilis*.
 Kurrants. *Crataegus tomentosa*.
 Kurre. *Meleagris gallopavo*.
 Kurre, Kurrefisch. *Trigla gurnardus*.
 Kurrhahn. *Tetrao tetrix*.
 Kürschner. *Dermestes pellio*.
 Kurshund. *Canis cursorius*.
 Kuruku. *Trogon*.
 Kururu. *Paullinia cururu*.
 Kurweihe. *Falco milvus*.
 Kurz. *Curtus*; *Brevis*.
 Kurzgeschwänzt. *Brachyurus*.
 Kurzroth. Eine Traubensorte.
 Kurzschwänze. (*s. v.* *Cancer*).
 Kurzstiel. Eine Apfelsorte (*Franz. Courtpendu*).
 Kurzwildpret. Die Testikeln des Hirschens.
 Kuschel. *Vulva* (*Persisch Kus*).

- Kufe.** Typha.
Kusen. Die Backenzähne.
Kusko. Crax pauxi.
Kuskus. Didelphis orientalis.
Küssenmoos. Bryum pulvinatum.
Kustardapfel. Annona reticulata.
Küster. Strobilus.
Küstenjäger. Tringa litorea.
Kutbertsente. Anas mollissima.
Kuthecken. Vaccin. myrtillus & uliginosum.
Kutjeblik. Tetrao coturnix.
Kütik. i. q. Hederich.
Kutschalberle. Prunus padus.
Kutschenhund; Der grosse Dänische Hund. Canis maior danicus.
Kutschhuhn. Meleagris gallopavo.
Kütt. Ein Volk Rebhühner.
Kutte, Kutt. Vulva.
Fett Kutje. Senecio viscosus.
Kutteln, Kuttelflecke, Kuttelwamme. Kaldaunen.
Kuttelfisch, Kuttelwurm. Sepia officinalis.
Kuttelkraut. a) Thymus vulg. & serpyll.; b) Artemisia abrotanum.
Kütten. a) Mespilus chamaemespilus & cotoneaster; b) Pyrus cydonia.
Küttenbirn. Quittenbirn.
Kuttengeier. Vultur papa.
Kuttvogel. Loxia chloris.
Kutzemullen. Amenta, Iuli.
Kützing. Kiffin.
Kutzlin. Hoedulus (s. v. Capra hircus).
Kuurschär. Cyprinus ballerus.
Kuz, Kuzke. Strix ulula.

Lab, Laab, Labmagen, Laf, Laff. Abomasum.
Labbe. Larus parasiticus.
Labberdan. (s. v. Gadus morhua).
Labkraut. Galium.
Labestock. Ligusticum levisticum.
Labezstein. Ollaris lapis.
Lablabbohne. Dolichos lablab.
**Labradorstein; Schillerstein, Schielerstein, Schieler-
 spath, Wandelnder Feldspath, Changeant.**
 Ein Feldspath mit vielfarbigem Schein, so

dass er, wenn man ihn in verschiedenen
 Richtungen ansieht, in mannichfaltige blaue,
 grüne, gelbe, rothe und violette Farben spielt;
 Man findet ihn vornämlich an der Küste von
 Labrador in Nordamerika.

- Labradorthee.** Ledum latifolium.
Labyrinth. Labyrinthus.
Labyrinth. Trochus perspectivus.
Lachenknoblauch. a) Allium ursinum; b) Ten-
 crium scordium.
Lachfalk. Falco cachinnans.
Lachgans. Anas albifrons.
Lachkukuk. Cuculus ridibundus.
Lachlungen. Veronica becabunga.
Lachmeve. Larus ridibundus.
Lachmuskel. Risorius musculus.
Lachs. Salmo salar.
Lachsapfel. (Engl. Salmon-apple).
Lachsforelle, Lachsföhre. Salmo trutta.
Lachskinder, Lachskunzen. (s. v. Salmo salar.)
Lachsstöhr. (s. v. Acipenser sturio.)
Lachsummer. Sciaena labrax.
Lachswurm. Lernaea salmonea.
Lachszunge. Salmo eriox.
Lachtaube. Columba risoria.
Lachweihe. Falco tinunculus.
Lachzähne. Gelasini (s. v. Incisores).
Lack, Lackviole. Cheiranthus cheiri.
Lackholz. Pinus montana.
Lackinsect; Lacklaus, Lackwurm. Coccus lacca;
 Das Ausführliche vom Gummilack ist im eng-
 lischen Index oder W. B. der Naturgeschich-
 te (s. v. Lac, Lacca nachzusehen).
Lackkroton. Croton lacciferum.
Lackmus. Croton tinctorium.
Lackpflirsche. (s. v. Amygdalus persica).
Lackschnabel. Loxia astrild.
Laden, Träger; Lager, Bühler. Der Theil in
 dem Maule eines Pferdes, auf welchem das
 Mundstück liegt; bey Hengsten ist es der
 Zwischenraum von den Backzähnen bis zu
 den Backenzähnen; bey Stuten, von den
 Vorderzähnen bis zu den Backzähnen.
Ladislakkraut. Gentiana lutea.
Läffelerbsen. Pablerbsen.
Lage. Stratum.

Lager.

Lager. Der Ruheplatz der Bären, Säue, Wölfe, Hasen und Luchse. *Conf.* Bett.

Das türkische Lager. a) *Venus castrensis*; b) *Voluta porphyria*.

Lagerholz. Umgefallne oder vom Winde umgeworfne Bäume, welche nicht abgeführt worden, sondern im Walde liegen geblieben sind.

Lagermotte. *Phalaena castrensis*.

Lagerobst. Obst, welches im Winter aufbewahrt wird.

Lagerreben. Reben, welche, sobald sie unten an ihrem Stock ausschlagen, fortkriechen und sich glatt an der Erde strecken.

Lagerstock. Ein liegender Bienenstock.

Lagerwalze, Lager. *Voluta porphyria*.

Lagerwuchs. Wenn das Getraide allzu fett und stark wächst, so daß es sich niederlegen muß.

Lägerstaude. *Pinus montana*.

Lägl. Eine Sorte Trauben mit länglichten Beeren, wovon es weiße und grüne giebt; *Uva dactylina*.

Lagone. *Cyprinus leuciscus*.

Lagreyn. Eine Sorte Tyroler Trauben.

Lahke. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*

Lähmer. *Curculio paraplecticus*.

Lähn. *Acer platanoïdes*.

Lahnen. (s. v. *Falco communis*).

Laich, Leich. *Ova s. sperma piscium*.

Laichfisch. *Gadus lota*.

Laichteiche. *Vid.* Fischteiche.

Laimer; Karauschenkarpfe, Karpfenkarausche, Halbkarausche, Sittichkarpfen. *Cyprinus tertius Marsilii*; *Carassii secundum genus, Gesner*; *Carassius crassior & longior Schonev.*

Lakritzen. *Glycyrrhiza glabra*.

Lakritzenwicke. *Astragalus glycyphyllus*.

Laktuk. *Lactuca*.

Laktukenlaus. *Aphis lactucae*.

Lälle. Die Zunge; *Lingua*.

Lambertsnuße. *Corylus avellana*. (2)

Lamberttraube. Eine Abänderung des Weinstocks liefert süße Beeren, welche zwar schweren aber wenig Wein geben.

Lamm. *Agnus*.

Lammbirn. Eine Sorte Winterbirnen.

Lammen, Lämmern. *Parere agnos.*

Lämmerblume. *Ranunculus ficaria*.

Lämmerbraten. i. q. Mehrbraten.

Lämmerchen. *Amenta*.

Lämmergeyer. *Falco barbatus*.

Lämmerhirt. *Motacilla flava*.

Lämmerkraut. *Chenopod. bonus Henricus*.

Lämmerlattich. *Valeriana locusta*.

Lämmerohren. *Chenop. bonus Henricus*.

Lämmer Salat. *Valeriana locusta*.

Lämmer Schwänzchen. *Achillea millefolium*.

Lämmerzähne. (s. v. *Ovis aries*.)

Lämmerkraut. *Antirrhinum linaria*.

Lämmerholz. Allerheiligenholz.

Lampatienkraut. *Rumex acutus*.

Lampen. a) *Patellae*; b) *Helix lapicida &c.*

Lamprete. *Petromyzon marinus*.

Lampretenfisch. *Biennius mustelaris*.

Landadler. Der Goldadler.

Landbär. *Ursus arctos*.

Landbiber. *Castor Fiber*.

Landdeutchen. *Hemerobius*.

Landfrosch. *Rana temporaria*.

Landhase. (s. v. *Lepus timidus*).

Landhirsch. *Conf.* Auhirsch.

Landjungfer. *Hemerobius*.

Landkarte. a) *Mappa* (s. v. *conus cedo nulli*); b) *Cypraea mappa*.

Landkartenflechte. *Lichen geographicus*.

Landkartenstein. *Archipelagites*.

Landkartentute. *Conus aurantius*.

Landkartoffeln. Sie sind plattrund, und haben eine rothe glatte Haut; Den Namen führen sie, weil sie überall angetroffen werden.

Landkrabbe. *Cancer ruricola*.

Landkrebse. (s. v. *Cancer*).

Landlibelle. *Hemerobius*.

Landralle. *Rallus virginianus*.

Landraute. *Sisymbrium amphibium & terrestre*.

Ländrich. Kammerlatten.

Landröthe. *Rubia tinctorum*.

Landschaftsachat. *Achates ruralis*.

Landschaftsterne. *Chorolithi*.

Landschildkröten. *Testudines terrestres*.

Landschilf. *Arundo epigeios*.

Land Schnecken. Erdschnecken.
Land schwalbe. Hirundo urbica.
Land steine. Rasensteine.
Land stöcke. Fächser.
Land vögel. Terrestres aves.
Land zeiger. Procellaria capensis.
Lang. Longus.
Lang bein. Ardea ciconia.
Lang distel. Eryngium campestre.
Länge, Lange. Gadus molva.
Länge. Longitudo.
Lang el. Cyprinus alburnus.
Lang en blume. Matricaria chamomilla.
Läng er ling. Vid. Klapp er apfel.
Lang espe. Fraxinus excelsior.
Lang fessel. (s. v. Falco communis).
Lang finne. Chaetodon pinnatus.
Lang fuß. a) Tipula; b) Charadrius himantopus.
Lang hals. a) Plotus; b) Anas acuta.
Lang hal sen. Lepas anatifera.
Lang kra gen. Anas clypeata.
Lang leib raupen. Larvae elongatae. (Sphinges caudiberbes, stellatarum).
Läng licht. Oblongus.
Lang nase. Gryllus nasutus.
Lang ohr. Der Esel.
Lang schnabel. Cuculus vetula.
Lang schwän ze. (s. v. Cancer).
Lang stiel er. Eine Birnsorte mit dem längsten Stiele; süßlich, aber etwas herbe.
Lang stroh. Lange und gerade Halmen.
Lang wurz. Chenopodium bonus Henricus.
Lanken. Die Flanken, Weichen.
Lan lauch. Allium victorialis.
Lant friede, Lant frigun. Petromyzon marinus.
Lan zen blatt. Vespertilio (c).
Lan zen blatt weide. Salix phylicifolia.
Lan zen fisch. Chaetodon lanceolatus.
Lan zen hieb, Lan zen stich. Eine der Länge nach rinnenförmige Vertiefung am Halse einiger Pferde.
Lan zen kraut. Adiantum lancea.
Lan zette, Lan zennadel. Buccinum lanceatum.
Lan zetten förmig. Lanceolatus.
Lan zetten vogel. Parra chilensis.

Lan zett grundel. Gobius lanceolatus.
Lan zier hund. Canis venaticus.
Lappen. a) Lacinae; b) Lobus.
Lappen biene. Apis centuncularis.
Lappen blume. Hypecoum.
Lappen schnecke. Turbo delphinus.
Lappen wurm. Lobaria.
Lapp horn, Lappen schnecke. Strombus gigas.
Lär che, Lär chen baum. Pinus larix.
Ver stein ertes Lär chen holz. Laricites.
Laret. Speckstein.
Lär mente. Anas strepera.
Lar ve. Larva.
Lar ven blume. Personata corolla.
Las chit zen. Junge Hermeline.
Las er kraut, Las er pflanze. Laserpitium.
Las brei ser, Las bäu me. So heißen die mit dem großen Hieb zurückgelassenen Bäume.
Las be ere. Fragaria vesca.
Las tholz. Tilia europaea.
Las ur blau. Lasureus.
Las ur erz. Kupferlasur.
Las ur stein. Lasuli lapis.
Las ur vogel. Fringilla ultramarina.
Later ne. Solen anatinus.
Later ne des Ari stote les (s. v. Echinus)
Later ne; Wüs te Blä ße. So nennt man die Bläße eines Pferdes, wenn selbige weiter geht, als die Nase.
Later nträ ger. Fulgora.
Lath kir sche. i. q. Glaskirsche.
Lats che. Eine Hündin.
Lats che, Lät sch ke. Lactuca.
Latten; Stangen. Junge schlank und gerade aufgeschossene Bäume; Insonderheit werden junge zarte Weiden vom ersten Wuchse Sommerlatten genannt.
Lattich. Lactuca.
Laub. Frons.
Laub äpfel. Galläpfel.
Lauben. Cyprinus leuciscus.
Lauben schwal be. Hirundo urbica.
Lauben strauch. Pergularia.
Lauber ken. Alauda arvensis.
Laub es che. Populus tremula.

- Laubfäslinge.* Grundreben.
Laubseigen. (s. v. *Ficus carica*.)
Laubfink. *Fringilla montifringilla*.
Laubfink. *Loxia pyrrhula*.
Laubflechten. *Frondosi lichen*es.
Laubfrosch. *Rana arborea*.
Laubhahn. *Tetrao tetrix*.
Laubholz. Bäume oder Sträucher, welche eigentliches Laub oder Blätter haben; im Gegensatz von Tangelholz.
Laubkäfer. a) *Scarab. melolontha* & *solstitialis*; b) *Meloe vesicatorius*.
Laubknospen. *Gemmae foliares*.
Laubrausch. Der rothe Brand an den Bäumen.
Laubrinde. *Eschara frondiculosa*.
Laubrost, Brand. Eine Krankheit des Weinstocks, da die hintersten Blätter verdorren und ein Blatt das andre ansteckt.
Laubvögelchen. *Motacilla sibilatrix*. *Bechst.*
Lauch. *Allium*.
Läuchel. a) *Erysimum alliaria*; b) *Allium ursinum*.
Läuchelgras. *Poa bulbosa*.
Lauchgeruch. *Alliaceus* s. *porraceus* odor.
Lauchgrün. *Prasium*.
Lauchknoblauch. *Allium scorodoprasum*.
Lauchsapfel. Eine Apfelsorte; anfangs grün, hernach weißgelblich; hat einen weinartigen Geschmack; heißt auch Stammapfel, Hüttingsapfel, Spitzapfel.
Lauchzwiebel. *Allium carinatum*.
Laue, Laugel, Lauk. *Cyprinus alburnus*.
Lauen, Lögen. Brüllen.
Lauf. *Talus*.
Laufbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Laufdistel. *Eryngium campestre*.
Läuse. (s. v. *Lepus timidus*)
Läufer. a) (s. v. *Aranea*); b) *Cancer cursor*.
Läufer. *Cerambyx cursor*.
Läufer. Junge Schweine, wenn sie abgesetzt werden, bis sie das erstemal zugekommen sind.
Läufer. (s. v. *Humulus*)
Läufer. *Motacilla trochilus*.
Läufer. Wurzelschosse.
Läuserfalk. *Falco apivorus*.
Laufespe. *Populus tremula*.

- Lauffüße.* *Cursorii pedes*.
Laufhund. a) *Canis gallicus*; b) *Canis cursorius*.
Lauskäfer, Läufer. *Carabus*.
Lauskraut. *Proserpinaca*.
Lausqueken. *Triticum repens*.
Laufvogel; Kourier. *Corrira*. *Latham*.
Laugeler, Lauge, Lauk. *Cyprinus leuciscus*.
Laugenblume. a) *Cotula*, b) *Gnaphal. arena-rium*, c) *Valeriana celtica*.
Laugenkraut. *Arnica montana*.
Laugensalz. Alkali.
Laurecken. Lorchen.
Laurierbohm. *Laurus nobilis*.
Laurenziusmücke. *Ephemera*.
Laurin. *Gentiana centaurium*.
Laurustinus. *Viburnum tinus*.
Laus. *Pediculus*.
Laus. *Cypraea pediculus*.
Die fliegende Laus. *Hippobosca*.
Lausbaum. a) *Lonicera xylosteum*, b) *Rhamnus frangula*.
Lausbeere. *Ribes grossularia*.
Läufegras. *Spergula arvensis*.
Läufeholz. *Rhamnus frangula*.
Läufekäferchen. *Dermestes pedicularius*.
Läufekönig. *Palangium cancröides*.
Läufekörner. a) *Menispermum cocculus*. b) *Iris foetidissima*.
Läufekraut. a) *Pedicularis*; b) *Delphinium staphisagria*; c) *Helleborus foetidus*; d) *Daphne mezereum* & *laureola*; e) *Rhinantus cristagalli*; f) *Ledum palustre*; g) *Lycopodium selago*.
Läufemörder. *Sabadilla*.
Läufesaamen. a) *Sabadilla*; b) *Delphin. staphisagria*.
Läufeschicht. Sehr unreine Steinkohlen.
Lausfisch. *Clupea alosa*.
Lausfliege. *Hippobosca*.
Laut. Schnecke.
Laute. *Bulla ficus*.
Lauterstall; Strahlpisse, Kältepisse. Wenn ein Pferd das Wasser ganz hell und klar, wie es solches getrunken, in kurzem wieder ausharnt, wobey es immer aufs neue trinken will, und großen Durst hat.

Lauwe,

- Lauwe, Lauke.** Der Löwe.
Lava. Lava; Porus igneus lava; Scoriae vulcanorum; Scoriae perlarum.
Lavele, Lävele, Lawele. Populus alba.
Lavendel. a) Lavandula; b) Anthoxanthum odoratum.
Lavendelheide. Andromeda polifolia.
Laveststein, Lavetstein. Ollaris lapis.
Laxierfisch. Sparus maena.
Lazaruschame. Chama lazarus, Lazaruskalappe.
Lazerolen. Crataegus azarolus.
Lazerolenbirn. Pyrus irregularis.
Lazurstein. Lazuli lapis.
Lebard. Felis Pardus.
Leben. a) Vita; b) Die innern Theile des Hufes.
Lebensbaum. Thuia.
Lebensbaum (in den Seitentheilen des kleinen Gehirns). Arbor vitae.
Lebenseiche. Quercus virginica.
Lebensgeister. Spiritus vitales, Nervens succus.
Lebensholz. Guaiacum sanctum.
Leber. Hepar; Jecur.
Leberader. Der untere grössere Ast der Achselader; wird bey den Thieren auch die Viertelader genannt.
Leberaloe. Aloe hepatica (s. v. Aloe vulg.).
Leberbalsam. a) Ageratum; b) Achillea ageratum; c) Eupatorium cannabinum; d) Iva.
Leberblume. a) Parnassia palustris; b) Anemone hepatica; c) Sanguisorba officinalis.
Leberbrand; Der weisse Brand. Eine Krankheit des Viehes, welche in einer Entzündung der zwischen der Haut und dem Fleische befindlichen Säfte besteht.
Leberbraun. Hepaticus.
Leberdistel. a) Sonchus oleraceus; b) Lactuca virosa & scariola.
Leberdrüsen. Hepaticae glandulae.
Lebererz. a) Quecksilber durch Schwefel vererzt mit Eisen; b) Leberfarbenes Federerz; c) Leberfarbenes Kupfererz; d) Leberschlag.
Leberfarbe. Hepaticus color.
Leberflechte. Hepaticus plexus.
Leberfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen Haare in die Leberfarbe fallen.
Lebergallengang. Hepatico-cysticus ductus.
Leberkies. Pyrites hepaticus.

- Leberklee.** Der gemeine Klee.
Leberklette. Agrimonia eupatorium.
Leberkraut. a) Anemone hepatica; b) Eupatorium cannabinum; c) Agrimonia eupatorium; d) Parnassia palustris; e) Lepidium latifolium; f) Chrysosplen. alternifolium; g) Lichen caninus.
Leberlappen. Lobuli (s. v. Hepar).
Leberraute. Osmunda lunaria.
Leberschlag; Lebererz. Ein röthlicher Eisenstein.
Leberschwamm. Boletus hepaticus.
Leberspalte. Sulcus transversus hepatis.
Leberstock. Liebstöckel.
Leberwurm. Fasciola hepatica.
Lebhonig. (s. v. Mel.)
Lecherz. Kupferglas.
Lecken. Lambere.
Lecker. Die Zunge des Hirsches.
Lecker. Strombus gigas.
Leckerstaude, Leckerte. Pinus montana.
Leckritze. i. q. Lackritzen.
Leckstein. Gypsum stillatitium, formae ramosae. Gmelin.
Leder. Corium.
Lederapfel. (Franz. Rambour.)
Lederartig. Coriaceus.
Lederbirn. Eine Sorte kleiner gedrücktrunder Birnen; erst im Anfange des Novembers genießbar; in der völligen Reife wird sie so braun, als braunes Leder.
Lederblume. Ptelea.
Lederflechte. a) Lichen velleus; b) Peltigera. Willdenow.
Ledergras. Conferva.
Lederharz. Federharz.
Lederhäutchen. Chorion.
Lederholz. Dirca nova.
Lederkäfer. Carabus coriaceus.
Lederkalk. Luftsaurer Kalk; Ungelöschter Kalk.
Lederkarpe. Cyprinus nudus.
Lederkirsche. Die schwarze oder späte Herzkirsche.
Lederkoralle. Millepora coriacea.
Lederlappen. Arctium lappa.
Lederschild. Testudo coriacea.
Lederschwamm. Agaricus androsaceus &c.

- Lederfüßling.* Vid. Klapperapfel.
Lederwurm. Eine Krankheit des Rindviehes da es unter der Haut, oder in den weichen Theilen eine Art Beulen bekommt. Setzen sich dergleichen Beulen an die Knochen, so wird diese Krankheit der *Knochenwurm* genannt.
Ledichtblume. Nigella arvensis.
Leedling. Agaricus campestris.
Leekelfisch. Gadus lota.
Leer. Inanis.
Leerbaum, Leertanne. Pinus larix.
Leerdarm. Jejunum.
Leerk. Verbascum thapsus.
Leers. Augenlieder.
Leethardel, Leetharl. a) Aira caespitosa; b) Agrostis spica venti.
Leewahrk. Alauda arvensis.
Leffler. Platalea leucorodia.
Lefrat. Felis pardus.
Lefze Labrum; Labium.
Lefzenschnecke. Nerita.
Legestachel. Ensis (s. v. Aculeus).
Legfohre. Pinus montana.
Leghenne. Eine eyerlegende Henne; zum Unterschiede von der Brüthenne.
Leguan. Lacerta iguana &c.
Leguanwegdorn. Rhamnus iguaneus.
Lehale. Ein unfruchtbares ebenes Feld.
Lehm. Limus.
Lehmblätter. Tussilago petasites.
Lehrze. Acer platanoides.
Lehrze. Sus aper (foemina).
Lehrkohlen. Die besten Steinkohlen.
Leib. Corpus.
Leib Biene, Leibstock, Mutterstock, Stammschwarm, Vorzucht. Ein guter Bienenkorb, den man im Herbst nicht ausnimmt, sondern den Winter hindurch stehen läßt, damit er im folgenden Frühjahr schwärme.
Leibesfrucht. Foetus; Embryo.
Leibfarbe. Fleischfarbe.
Leibhunde. (s. v. Canis familiaris).
Leiblaus. a) Pediculus pubis; b) Pedic. hum. corporis.
Leich. Vid. Laich.
Leichenfliege. Musca coemeteriorum.

- Leichenhuhn, Leicheneule.* Strix aluco, passerina &c.
Leichenkraut. Utricularia vulgaris.
Leichenwürmer. Was der gemeine Mann hierunter versteht, können Tausendfüße seyn.
Leichtflüßig. Liquabilis.
Leichtfüßig. Celeripes.
Leichtholz. Glabraria tersa.
Leienstein. Thonschiefer.
Leier. Callionymus lyra.
Leierapfel. Malum loracinum; Ein kleiner, platter, rother, süßer Apfel, angenehm von Geschmack.
Leierförmig. Lyratus.
Leiermann. Fulgora.
Leiffelerbsen. Pablerbsen.
Leim. Lutum, Limus.
Leimbaum. a) Ulmus campestris; b) Acer platanoides.
Leimbeere. Cordia collococca.
Leimen. Limus; Argilla limus.
Leimenwespe. Chrysis.
Leimer. a) Milcher, Milchner; b) Laimer.
Leimkraut. Silene.
Leimrinde. Eschara lutosa.
Leimswalbe. Hirundo urbica.
Leimsteine. a) Osteolithi; b) Calcareus micans.
Leimvogel. Alauda trivialis.
Lein. Linum.
Unverbrennlicher Lein. Amianthus.
Leinahre. Acer platanoides.
Leinbaum. a) Acer platanoides; b) Pinus cembra.
Leinblatt. Thesium linophyllum.
Leindotter. a) Myagrum; b) Erysimum cheiranthoides.
Leinen. Clematis flammula.
Leiner. Anas strepera.
Leinfink. Fringilla cannabina.
Leinkabben, Lienkaff. Flachspreu.
Leinkraut. a) Anthirinum linaria; b) Chrysocoma linostris; c) Silene nutans; d) Linum catharticum.
Leinl. Kleine Haselmaus.
Leinling. Fringilla linaria.
Leinochs. Wenn er zur rechten Hand am Pfluge geht.
Leinsame. Triosteum.
Leinsame. Linum, Linospermum.

- Leisten.** a) Inguen; b) *Vid.* Ring.
Leistenband. Inguinale ligamentum.
Leistendrüsen. Inguinales glandulae.
Leistengegend. Inguinalis regio.
Leistenhode. Wenn sich eine Hode in den Leisten oder Weichen befindet.
Leitblei, Leiter. Ein Blei von vorzüglich heller und glänzender Farbe, der meistens von einer Menge gemeiner Bleien begleitet wird.
Leiter. Cyprinus Bogenhagii.
Leitfalk. (s. v. Falco communis).
Leitfisch. Gadus minutus.
Leithaar. Cuscuta europaea.
Leithammel. Vervex sectarius (s. v. Ovis aries).
Leitharb. Lolium temulentum.
Leithund. Canis venaticus.
Der weiße Leithund. Hierunter verstehen die Jäger keinen Hund, sondern den frischen Schnee.
Leitschbirn. Eine gute Backbirn. *J. Bauhin.*
Lekelfisch. Gadus lota.
Leming, Lemming. Mus lemmus.
Lenden. Lumbi.
Lendenadern. Lumbaris venae.
Lendengegend. Lumbaris regio.
Lendenknochen. Hüftknochen.
Lendenkraut. Rumex acutus.
Lendenstein. Nephriticus lapis.
Lendenwirbel. Die fünf Wirbelbeine des Rückgrads, in der Gegend der Lenden.
Leng. Gadus molva.
Lenne. Acer platanoides.
Lennlose. Eine Birnsorte. *Tragus.*
Lenticulit. Linsenstein.
Leonhardsbirn. Von Tragus angeführt.
Leopard. a) Felis leopardus; b) Felis pardus.
Leopard. Conus marmoratus (var.).
Lepelschnute. Anas clypeata & glaucion.
Lepler. Platalea leucorodia.
Leppard. Felis pardus.
Lerche. Alauda.
Lerche, Lerchenbaum, Lerchentanne. Pinus larix.
Lerchenammer. Der Schneeammer.
Lerchenblümchen. Primula farinosa.
Lerchenfalk. Falco aesalon.

- Lerchenfink.** Fringilla lapponica.
Lerchengeier, Lerchenfalk. Falco pygargus, sub-buteo &c.
Lerchenheuschrecke. Alauda obscura. *Lath.*
Lerchenkäuzchen. Strix passerina.
Lerchenklauen. Delphinium consolida.
Lerchenschnepfe. Scolopax pygmaea.
Lerchensperber. So nennen Einige das Weibchen der Thurnfalken.
Lerchenstößer. Der Sperber.
Lervi, Leriwi. Antilope lerwia.
Leseleine. *Vid.* Eisenklöße.
Leske. Loxia coccothraustes.
Letten. Gelber, rother, und brauner Thon.
Letternholz. Piratinera guianensis.
Letzchbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Leue. Der Löwe.
Leuchel. Carex acuta.
Leuchte. a) Myosotis scorpioides; b) Marrubium vulgare; c) Euphrasia officinalis.
Leuchter. Ceropegia.
Leuchterbaum. Rhizophora mangle.
Leuchterpflanzen. Candelares plantae.
Leuchtkäfer. Lampyris.
Leußbirn. Pedicularia. *Tabernäm.*
Leusefisch. Clupea alosa.
Leuteffer. Cyprinus gobio.
Leverken, Lewark. Alauda arvensis.
Leverstock. Liebstöckel.
Levkoie. a) Cheiranthus; b) Heliophila; c) Arabis.
Levkojenkönigin. Cheiranthus incanus.
Lewatöhl. a) Ein Gemenge von Rübsamenöhl und Feldkohlfsamenöhl; b) Wird dieser Name auch wohl einem jeden dieser Oehle besonders beygelegt.
Lewte, Leute. Die Nieren.
Leyer. *Vid.* Leier.
Leywarnebirn. Eine gelbe, ziemlich feste, süße Birn. *J. Bauhin.*
Libhybaum. Sagobaum.
Libelle. Libellula.
Libellenmilbe. Acarus gymnopteronum.
Libereyeichhorn. Sciurus getulus.
Libidibischote. Poinciana coriaria.
Libkraut. Galium verum.

Lichtader. a) Bey den Pferden ist es Vena temporalis; b) Bey dem Wildpret und den geschlachteten Thieren ist es die weiße Ader, woran das Herz und Geräusch hängt; das Licht.

Lichtbaum. Rhizophora mangle.

Lichtblume. Colchicum autumnale.

Lichtbraun. Spadiceus.

Lichtenkraut. Chelidonium maius.

Lichter. Die Augen des Hirsches.

Lichter Tag. Euphrasia officinalis.

Lichteule. Phalaena pronuba.

Lichtflechte, Lichtmos. Lichen candelarius.

Lichtfliege. Lampyrus.

Lichtfliegen. Pyralides (s. v. Phalaena).

Lichtfuchs. Ein röthliches Pferd von heller Farbe.

Lichtgans. Anas anser domesticus.

Lichtgelb. Flavus.

Lichtgrau. Albo-griseus.

Lichthölzer. Laubhölzer; Lichtes Holz.

Lichtkraut. Chelidonium maius.

Lichtling. Boletus ramosissimus.

Lichtmarder. Mustela martes.

Lichtmotten, Lichtmücken. i, q. Lichtfliegen.

Lichtmücke. Lampyrus.

Lichtröstein. Lychnis.

Lichtschabe. Blatta.

Lichtscheu. Lucifugus.

Lichtwürmchen. Lampyrus.

Lickt. Anemone nemorosa.

Liebart. Felis pardus.

Liebäugel. a) Lycopsis arvensis; b) Anchusa officinalis, c) Cynoglossum officinale; d) Borago officinalis; e) Lupinus luteus.

Liebbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; schön von Gestalt und Farbe; Hat einen süßen und muscatellerartigen Geschmack; Dauert bis 14 Tage.

Lieblümchen. Bellis perennis.

Brennende Liebe. Lychnis chalcedonica.

Schöne Liebe. Gnaphalium arenarium.

Liebe im Nebel. Passiflora foetida.

Liebekraut. Galium verum.

Liebesäpfel. Solanum Lycopersicum.

Liebesbaum. Cercis siliquastrum.

Liebesbirn. Pfundbirn.

Liebesblümchen. Bellis perennis.

Liebesfackel. Serpula penis.

Liebespfeile. Kleine kalkartige Stacheln, welche die gemeinen Garten- und Waldschnecken, vor der Begattung, indem sie sich be gegnen, einander entgegen werfen; sie stecken ganz locker in den Zeugungstheilen.

Liebespflanze. Phlox spinosa.

Liebgras. Briza eragrostis.

Liebig. Loxia pyrrhula.

Liebstöckel. Ligusticum.

Liebstöckelkäfer. Curculio ligustici.

Liecht. Gurgel.

Liederde, Lötherde, Läterde. a) Thon; b) Wal kererde.

Lieso. Cyprinus tinca.

Lien. Linum.

Lienen. Clematis vitalba.

Lierbaum. Pinus larix.

Faul Lieschen. Anagallis arvensis.

Lieschgras. a) Phleum; b) Phalaris phleoides.

Lieschgrasfalter. Papilio Galathea.

Lieschkolbe. Typha latifolia.

Ligta. Alströmeria ligta.

Liguster. Ligustrum.

Ligustervogel. Sphinx ligustri.

Lilafarbe. Lilacinus color.

Lilack. a) Syringa vulgaris; b) Melia azedarach.

Lilge. Lilium.

Lilie. a) Lilium; b) Crinum; c) Ornithogalum latifolium &c.; d) Amaryllis formosissima & belladonna; e) Fritillaria persica; f) Anthericum liliastrium; g) Hemerocallis.

Die Lilie unter den Dornen. Lonicera periclymenum.

Lilienaffodil. Hemerocallis.

Lilienbaum. Liriodendron.

Lilienfrucht. Lonicera periclymenum.

Lilienglöckchen. Campanula lilifolia.

Lilienhyacinthe. Scilla liliohyacinthus.

Lilienkäfer. Chrysomela merdigera.

Lilienkonvallen. Convallaria maialis.

Lilienkoralline. Sertularia rosacea.

Liliennarzisse. a) Crinum; b) Amaryllis.

Liliensteine. Encrinitae, Encrini.

Lilienvogel. Papilio crataegi.

Lilienzaunblume. Anthericum liliago.

- Lilischweide.* Clematis vitalba.
Limbaum, Linbaum. Sorbus aucuparia.
Limone. Citrus medica.
Limonelle. Limonella.
Limongelb. Limoniatus.
Limpt. a) Der Gipfel eines Baumes; b) Der neue Trieb eines Baumes.
Lindbast. Ulmus campestris.
Linde. Lindenbaum. Tilia.
Versteinertes Lindenholz. Philyrithes.
Lindenhonig. (s. v. Mel).
Lindenlaus. Aphis tiliae.
Lindenschildlaus. Coccus tiliae.
Lindenschwärmer, Lindenmotte. Sphinx tiliae.
Lindenstein. Nephrit.
Lindotter. Myagrum.
Lindwurm. Ein erdichtetes Ungeheuer, welches als eine große, vierfüßige, geflügelte Schlange beschrieben und insonderheit dem heiligen Ritter Georg beygefellet wird.
Linenbaum, Linbaum. Acer platanoides.
Lingenkraut. Corrigiola.
Linie, Strich. Linea.
Linienstein. Melanogrammus lapis.
Linkerapfel. Malum turbinatum ex flavo vire. scens, punctatum.
Linkschnecke, Linkshörnchen. Helix perversa.
Linkschnecken. Sinistralae cochleae.
Linkschraube. Turbo perversus.
Linse. a) Ervum, b) Cytisus laburnum; c) Colutea.
Linsenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Colutea.
Linsenbeine. Sesamoidea ossa.
Linsendrüsen. Linsenförmige Drüsen.
Linsenförmig. Lentiformis; Lenticularis.
Linsengerste. Gerste und Linsen untereinander gefäet.
Linsengras. Triglochin palustre.
Linsenkraut. Callitriche verna.
Linsenkümmel. Cuminum.
Linsenschwamm. Peziza cupularis.
Linsenstein. Phacolithus; Phacites; Lapis lenticularis; Lens lapidea; Heliciten, Pfennigsteine.
Linsenwicke. Ervum.
Liphart. Felis pardus.

- Lippe.* Labium; Labrum.
Lippenbändchen. Fraenula labiorum.
Lippendrüsen. Labiales glandulae.
Lipper. Juvenus (s. v. Bos domesticus).
Lippfisch. Labrus.
Lipstock. Liebstöckel.
Liquidambar. Liquidambar.
Lisklicker. Loxia coccothraustes.
Lituiten. Lituitae.
Livreeraupe. Ringelraupe.
Livreeschnecke. a) Helix nemoralis; b) *Livercyhorn.* Murex rubecula.
Llama, (ljama). Camelus llama.
Lobbe. Canis fricator.
Lobben. Dicke hangende Lippen.
Lobeliawurzel. Lobelia siphilitica.
Loch, Löchlein. Foramen; Foraminulum.
Locheiche. Loheiche.
Löchel, Löchelbinsen. Scirpus sylvaticus.
Löchergras. Tripsacum.
Löchermos. Porella.
Löcherschwamm. Boletus.
Lochgans. Anas tadorna.
Lochschiefer, Lochen. Die untere mürbe Seite des Schieferflötzes.
Lochtaube. Die Stocktaube.
Lock. Ranunculus aquatilis.
Lockenpholade. Pholas crispata.
Lockente. Anas strepera.
Lockenwirbel. Brachionus cirratus.
Locker. Inanis.
Lodde, Loddik, Lödke. Tussilago farfara.
Loden. So heißen die Reiser oder aufgeschossenen zarten Stämmchen derjenigen Holzarten, welche nicht allein durch den Samen, sondern auch durch den Ausschlag von der Wurzel des abgehauenen Stammes fortgepflanzt werden; jene nennt man *Samenloden* und diese *Stammloden*. Kommen die Loden nach mehreren Jahren zu einer größern Länge und Stärke, so heißt es *Stangenholz*.
Loder. i. q. Stier, Bulle.
Lofesche. Populus tremula.
Löffel. a) Patella cochlear; b) Murex haustellum.
Unseres Herrgotts Löffel. Drosera rotundifolia.
Löffel. a) Die Ohren der Hasen; b) Hufbein.
Löffel-

- Löffelbaum. *Kalmia*.
 Löffelblume. *Lamium album*.
 Löffelente. *Anas clypeata & glaucion*.
 Löffelohre. *Pinus montana*.
 Löffelfutteral. *Hippocrepis*.
 Löffelgans. *Platalea*.
 Löffelholz. *Evonymus colpoon*.
 Löffelkraut. a) *Cochlearia*; b) *Ranunculus ficaria*.
 Löffelkresse. *Cochlearia officinalis*.
 Löffelmajoran. Eine Art Majoran, dessen Blätter mit dem Löffelkraut Aehnlichkeit haben.
 Löffelweiher. *Platalea*.
 Löffeljamen. *Asclepias vincetoxicum*.
 Löffelschwamm. *Agaricus cochleariformis*.
 Löffelstint. *Salmo albula*.
 Löffleinkraut. *Drosera rotundifolia*.
 Löffler. a) *Platalea*; b) *Cancroma cochlearia*.
 Lohblumen. *Mucor septicus*.
 Lohe. Wenn die Blätter der Gerste und des Weizens von allzutrockener Witterung eine rothgelbe Farbe bekommen.
 Loheiche. *Quercus robur*; Wintereiche.
 Lohfink, Lohvogel. *Loxia pyrrhula*.
 Löhne, Lömme. *Acer platanoides*.
 Löhrrbaum. *Pinus larix*.
 Lolch. *Lolium*.
 Lombardsche Nüsse. *Corylus avellana*.
 Lombe. *Colymbus arcticus*.
 Lonixere. *Lonicera*.
 Lontarbaum, Lontarzucker. *Borassus*.
 Lonz. *Felis uncia*.
 Loofespe. *Populus tremula*.
 Look. i. q. Lauch.
 Loos. Porca (s. v. *Sus scrofa*).
 Loosbaum. *Clerodendron*.
 Lootsmann. a) *Chaetodon saxatilis*; b) *Gasterosteus duetor*.
 Lorbeer. a) *Laurus*; *Laurus nobilis*; b) *Magnolia*; c) *Ruscus hypophyllum*; d) *Uvularia amplexifolia*; e) *Viburnum tinus*.
 Lorbeerblatt. *Ostrea folium*.
 Versteinertes Lorbeerholz. *Daphnites*.
 Lorbeerkirsche. *Prunus laurocerasus*, *padus* & *lusitanica*.
 Lorbeerkraut. a) *Daphne laureola* & *mezereum*; b) *Hedera helix*.

- Lorbeerweide. *Salix pentandra*.
 Lorbeerwinde. *Vinca minor*.
 Lorch. *Colymbus cristatus*.
 Lorsche, Lorchbaum. *Pinus larix*.
 Lorchchen, Lorken. *Helvella mitra*.
 Lorenzbirn. Eine zweifelhafte Birnsorte.
 Lorenzkraut. a) *Ajuga pyramidalis*; b) *Asclepias vincetoxicum*.
 Lorenzroggen. Hat wohl den Namen von dem Säen desselben am Laurentiustage.
 Loris. *Lemur tardigradus*.
 Lork. *Rana bufo*.
 Loröhl. Lorbeeröhl.
 Lorrind. Die Rohrdommel.
 Los. *Solutus*.
 Lösch. Bienenschwarm.
 Löschbley. Wasserbley.
 Löser, Loser. Die Ohren des Wildes.
 Loßrind. *Ardea stellaris*.
 Losung, Lösung. Die Excremente des Hirsches.
 Lötthe, Lötthe gras. a) *Hordeum murinum*; b) *Lolium perenne*.
 Löttherde. *Vid. Bergthon*.
 Aegyptischer Lotus. *Nymphaea lotus*.
 Lotusbaum. a) *Celtis*; b) *Diospyros*; c) *Guajacum*; d) *Rhamnus lotus*.
 Lotwurz. a) *Onosma*; b) *Symphytum*.
 Lowando. *Simia* (k).
 Löwe. *Felis leo*.
 Löwenäffchen. *Simia* (ff & gg).
 Löwenbirn. Eine vorzügliche Sorte oben stumpf und unten scharf gespitzter Birnen; ist von Dauer. *Cordus*.
 Löwenblatt. *Leontice*.
 Löweneidechse. *Lacerta sexlineata*.
 Löwenforche. *Pinus montana*.
 Löwenfuß. a) *Alchemilla vulgaris*; b) *Leontice*; c) *Catanance*; d) *Lycopodium*.
 Löwenhund, Löwenhündchen. *Canis leoninus*.
 Löwenkatze. *Simia* (ff).
 Löwenkopf. *Murex pyrum*.
 Löwenmaul. *Antirrhinum majus* & *orontium*.
 Löwenmäulerl. *Fumaria bulbosa*.
 Löwenohr. *Phlomis leonotis*.
 Löwenrobbe. *Phoca leonina*.

Löwenschwanz. a) *Leonurus*; b) *Phlomis leonurus*; c) *Orobanche major*.
Löwenschwanz. *Simia* (1).
Löwentappe. *Alchemilla vulgaris*.
Löwentute. *Conus leoninus*.
Löwenzahn. *Leontodon*.
Löwerke. *Alauda*.
Löwin. *Leaena* (s. v. *Felis leo*).
Lübig. *Loxia pyrrhula*.
Lucerne. *Medicago sativa* & *falcata*.
Luch. *Loxia pyrrhula*.
Luchs. *Felis lynx*.
Luchs. *Cypraea lynx*.
Luchser, Luser. Die Ohren des Wildes.
Luchskalb. (s. v. *Felis lynx*).
Luchskatze. a) *Felis caracal*; b) (s. v. *Felis lynx*).
Luchsaphir. *Saphirus leucosaphirus*.
Luchsstein. *Lyncurium*.
Luchssteine. *Belemnites*.
Lucianskraut. *Arnica montana*.
Lucienholz. *Prunus mahaleb*.
Lucifer. *Voluta ceramica*.
Luck. *Anemone nemorosa*.
Luckmaus. *Mus arvalis*.
Luder. a) Cadaver; b) (s. v. *Falco communis*); c) Lockspeise.
Luderkrähe. *Picus martius*.
Luderrabe. *Vultur aura*.
Ludern. *Betula nana*.
Ludllerche. *Alauda arborea*.
Ludwigsbirn. *Louise bonne*.
Luffa. *Momordica luffa*.
Luffe. *Abomasum*.
Luftader. *Pulsader*.
Luftbläschen. *Aereae bullae*.
Luftblase. *Aerea vesica*.
Luftblume. *Epidendrum flos aeris*.
Luftgefäße der Pflanzen. *Tracheae*; *Aerea vasa*.
Luft Honig. Honigthau.
Luftkopper, Luftköcker. Vid. Koppen.
Luftlerche. *Alauda arvensis*.
Luftlöcher. *Spiracula*; *Stigmata*.
Luftpflanze. a) *Aerea planta*; b) *Aerides*.
Luströhre. *Trachea*.
Luströhrenäste. *Bronchiae*.

Luströhrendeckel. *Epiglottis*.
Luströhrendeckel. *Astragalus epiglottis*.
Luströhrenkopf. *Larynx*.
Luströhrenspalt. *Glottis*.
Luströhrenstein. *Calculus tracheae*.
Luftschiffer. Der Sperber.
Luftspringer. *Sciurus volans*.
Luftspringergazelle. *Antilope pygarga*.
Luftvogel. *Paradisea apoda*.
Luftwurz. *Angelica*.
Lühnk. *Fringilla domestica*.
Luhs. a) *Draba verna*; b) *Thlaspi montanum*.
Lüker. (s. v. *Primula auricula*).
Lulch, Lülch. *Lolium*.
Lumachelle. *Marmor testaceum*.
Luner. *Colymbus troile*.
Lumien. *Citrus medica* (3).
Lumme, Lumbe. *Colymbus arcticus*.
Lümmel. Geschlinge.
Lummick. *Mus lemmus*.
Lump. *Cyclopterus lumpus*.
Lumpel. Lunge.
Lumpen. *Blennius lumpenus*.
Lundvogel. *Alca arctica*.
Lunge. *Pulmo*.
Lungenblume. a) *Gentiana pneumonanthe* & *cruciata*; b) *Matricaria chamomilla*.
Lungenflechte. *Lichen pulmonarius*.
Lungenklee. *Menyanthes trifoliata*.
Lungenkraut. a) *Pulmonaria*; b) *Marrubium vulgare*; c) *Lichen pulmonarius* &c.; d) *Swertia perennis*; e) *Eupatorium cannabinum*.
Lungenmos. *Lichen pulmonarius*.
Lungenstein. *Calculus pulmonaris*.
Lungenwurz. *Hieracium murorum*.
Lunggraff. *Lichen pulmonarius*.
Lungwurz. *Chenopod. bonus Henricus*.
Lüning, Lüniger, Lünger. *Fringilla domestica*.
Lunze. Die Lunge des Hirsches.
Lupfe. Der Kolben am Samenträgerhanf.
Lupine. *Lupinus*.
Lupinenklee. *Trifolium lupinaster*.
Luppe. Eine Hündin.
Lurten, Lurle. *Alauda arvensis* &c.

Lufche, Lutsche. Eine Hündin.
Lufer. Ohren.
Luftig. Canis vertagus.
Lüterde. Liederde.
Lutermige. Lauterfall.
Lus. Pediculus.
Luzerne, Luzerner Klee. Medicago sativa.
Luzienholz. Prunus padus.
Lychnis. a) Lychnis; b) Gypsophila.
Lydeweih. a) Saponaria vaccaria; b) Cucubalus behen.
Lydischer Stein. Lydius lapis.
Lyne, Lynen. Clematis flammula & vitalba.
Lynkur. Lyncurius.
Lyfimachie, Lyfimachkraut. a) Lysimachia; b) Oenothera biennis.
Lysklicher. Tringa cinclus.

M*aale.* Lacerta salamandra.
Maarte. Eine Wachsfcheibe.
Maasbeere. Sorbus aucuparia.
Maase. Lycopodium complanatum.
Maasweller. Acer campestre.
Machandel, Machholder, Macholler. Juniperus communis.
Machollerschnepp. Wachholderschnepfe.
Machtblume. Pancratium.
Machtheil, Machtkraut. a) Senecio saracenicus; b) Solidago.
Mächtigkeit eines Ganges. Altitudo & latitudo venae.
Machtlilie. Pancratium.
Macis. (s. v. Myristica.)
Mädchenblume. Arca antiquata.
Mädchenkraut. Vinca minor.
Made. a) s. v. Larva; b) Lumbricus; c) Vermes.
Madebeere, Madbere. Rubus idaeus.
Schöne Mädel. Mirabilis jalappa.
Mädelbaum. Pinus sylvestris.
Madelgeer. Gentiana cruciata.
Madenfresser. Crotophaga.
Madenkieß. Röhrenförmiger Kieß.
Madenkraut. Saponaria officinalis.
Madenwurm. Ascaris vermicularis.

Mädenzitzen. Gänseapfel.
Mader. Marder.
Mäder. Phalangium.
Mädefuß. Spiraea ulmaria.
Mädling. Eine Sorte weißer Trauben, nicht von der Güte des Rißlings.
Madonnafeige. Eine ziemlich große, lange und pyramidenförmige Feige, welche auch die *Braunschweigische Feige* genannt wird.
Madrepore. Madrepora.
Maduimaräne. Salmo maraena.
Magazinkorb; Koloniekorb. Ein neuer mit einem Schieber und Flugloch versehener, walzenförmiger leerer Bienenkorb, welchen man unter einen alten vollen Korb setzt, damit die Bienen diesen verlassen, und in jenem hineinziehen.
Magazinmaus. Mus oeconomicus.
Magdalenenapfel. Margarethenapfel.
Magdalenenbirn. Karmeliterbirn.
Magdalenenwurzel. Valeriana officinalis.
Braune Mäde. Adonis aestivalis.
Alte Mäde. Eriophorum polystachion.
Mädebaum. Juniperus sabina.
Mädebein. Poples.
Mädeblumen. Matricaria parthenium & chamomilla.
Mädehülle. Senecio saracenicus.
Mädekrieg. Genista tinctoria.
Mägdepalmen. Vinca minor.
Magdlieben. Bellis perennis.
Mage, Magen, Mägle. Papaver.
Magen. Ventriculus.
Magen, Mägen. Abomasum.
Magenadern. Gastricae venae.
Magenbrey. Chymus.
Magenirüse. Pancreas.
Magenklee. Menyanthes trifoliata.
Magensaft. Gastricus succus.
Magenstein. Calculus ventriculi.
Magenwurz. a) Arum maculatum; b) Acorus calamus.
Magenzipfel. Reticulum (wiederkäuender Thiere).
Mager. Macer.
Magistranz. a) Astrantia; b) Imperatoria ostruthium.
Magnet; Magnetstein. Magnetes.

Mag.

Magnolie. Magnolia.
Magsamen. Papaver somniferum.
Mah, Mahen, Mahblume, Mahn. Papaver.
Mahagonybaum. Swietenia mahagony.
Mahaleb. Prunus mahaleb.
Mahlbeere. Himbeere.
Mählerkraut. a) Matricaria parthenium; b) Oxalis corniculata.
Mahlermuschel. Mya pictorum.
Mahlkraut. Primula veris.
Mahlkraut. Spiraea ulmaria.
Mählpilz, Malpülz. Boletus (1).
Mahlsand. Arena mobilis.
Mahlzähne. Molares dentes.
Mähne. Juba.
Mähnenflechte. Lichen jubatus.
Mähnentau. Columba jubata.
Mahrlocke. Weichselzopf.
Mähfch. Asperula odorata.
Mai; Lirpf. Der neue Trieb eines Baums.
Maiapfel. Podophyllum peltatum.
Maibaum. Prunus padus.
Maiblecke. Cyprinus alburnus.
Maiblume. a) Convallaria; b) Leontodon taraxacum; c) Cacalia.
Maibusch. Azalea viscosa.
Maidel. Salmo (x & y).
Maidistel. Sonchus oleraceus.
Maiten. i. q. Beschäler.
Maie. Betula alba.
Maienblümchen. Convallaria majalis.
Maienkraut. a) Osmunda lunaria; b) Ranunc. ficaria.
Maientrübchen. Osmunda regalis.
Maienzänken. Convallaria maialis.
Maier. a) Blitum; b) Alsine media.
Maieramaranth. Amaranthus blitum.
Maisfisch. Clupea alosa.
Maisforelle. Salmo Schieffermulleri.
Maihecht. Ein Hecht, der im Mai leidet.
Maiholz. Salix vitellina.
Maikäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Cerambyx.
Maikäzchen, Mailämmchen. Amentum.
Maikirsche; Maigut. Eine bekante Sorte kleiner, ziemlich saurer Kirschen; die ersten im Jahre.

Die doppelte Maikirsche. Eine der besten Kirschen; Groß, flachrund, braunroth, säuerlich süß, sehr saftig; reift gegen Mitte des Junius; The duke-cherry.
Maikraut. Chelidonium majus.
Mailänder, Mailing. Meloe.
Mailing. (s. v. Salmo thymallus).
Mailing. Malum turbinatum dulce.
Maimücke. Ephemera.
Major. Conus centurio.
Majoran. a) Origanum; b) Mentha auricularia.
Maipflanze. So heist in Meissen der Nebenhalm des Rockens; Die Nebenhalm zusammen führen auch daselbst den Namen des Unterrockens.
Maipfriemen. Genista pilosa.
Maipilz. Boletus. (2).
Mairan. Majoran.
Mairankraut. Anthemis arvensis.
Mairoche. Eine kleinere Sorte von Raia batis; sie wird am häufigsten im Mai gefangen; ihr Fleisch ist sehr schmackhaft.
Mairose. Rosa cinnamomea.
Mairübe. Brassica rapa (1).
Maischull. Pleuronectes platessa.
Maischwamm. Agaricus Georgii.
Maiseuche. Das Blutharnen des Rindviehes.
Maispecht. Sitta europaea.
Maiunkraut. Anthemis arvensis. &c.
Maiveilchen. Viola canina.
Mai vogel. a) Papilio; b) Sterna fassipes & nigra; c) Cuculus canorus.
Maiwurm. Meloe proscarabaeus.
Maiwurz. Orobanche maior.
Maiwurz. Lathraea squamaria.
Mais. Zea mays.
Maisdieb. Gracula quiscalis.
Maisch. Adoxa moschatellina.
Maise, Mays. Parus.
Makako. a) Simia (m); b) Lemur catta.
Makao. (s. v. Psittacus).
Maki. Lemur.
Makosch. Rallus porzana.
Makrele. Scomber scombrus.
Makukawa. Psophia crepitans.
Malachit. Malachites.

Malachitachat. Malachites corneus.
Malaguetzame. Amomum madagascariense.
Malakrischer Apfel. (Frz. Pomme de Malingre); nicht essbar.
Malamiripfeffer. Piper malamiris.
Malbruck. Simia (l).
Malinen. Viburnum opulus.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malonken. (s. v. Prunus domestica.)
Maltheserammer. Emberiza militaris.
Malthesergeier. Vultur fuscus.
Maltheserhündchen. Canis melitaeus.
Malvasier. (s. v. Fringilla caelebs.)
Malvasier; Hammelshoden. Eine Abänderung des Weinstocks; Die Beeren sind groß und schwarz und haben einen guten Geschmack; sie geben einen leichten Wein, der dem Gefinde gegeben wird.
Malvasierbirn. Apothekerbirn.
Malvasiermuskateller aus der Provence. Eine Nebenorte des Muskatellers.
Malve. a) Malva; b) Alcea rosea.
Malvenbaum. Lavatera arborea.
Malvenfalter. Papilio malvae.
Malzenafen. Sorbus domestica.
Mambrine, Mamberziege. Capra mambrica.
Mammebaum. Mammea.
Mammutskeochen, Mammontskeochen, Mammonskeochen. Große Knochen und Gerippe, welche oft in der Erde in Sibirien, Russland, Deutschland und Nordamerika, gefunden werden; Sie führen die deutschen Namen nach dem Russischen Mammontowaja Kost.
Manakin. Pipra.
Manati. Trichechus manati.
Manatistein. Lapis manati (s. v. Trichechus manati.)
Manchinelbaum. Hippomane.
Mandarinisch. Sparus (qq).
Mandel. Venus pectinata.
Die Mandeln im Halse. Amygdalae.
Mandelbaum. Amygdalus communis.
Mändelbaum. Pinus sylvestris.
Mandelblume. Anemone pulsatilla.
Mandelduplette. Chama antiquata.
Mandeleuphorbie. Euphorbia amygdaloides.

Mandelfalter. Papilio Podalirius.
Mandelkrähe. Coracias garrula.
Mandelkraut. Silene nutans.
Mandelnüsse. Corylus avellana (3).
Mandelpflaumen. Katharinenpflaumen.
Mandelfstein. Amygdaloides; Saxum glandulosum.
Mandelweide. Salix amygdalina &c.
Mandrill. Simia (i).
Mänestier, (Mähnenstier). Bos bonasus.
Mangabey. Simia (p).
Mangobaum. Mangifera.
Mangelbaum. Evonymus europaeus.
Mangelkrabbe. Cancer uca.
Mangelrüben, Mangelwurzel. Beta altissima.
Mängelwurz. Rumex acutus.
Mangendistel. Serratula arvensis.
Manghasbaum. Cerbera manghas.
Manglesbaum. a) Conocarpus; b) Bucida.
Mangold. a) Beta; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Rumex acutus.
Mangostanbaum. Garcinia.
Manichel. Beta vulgaris (alba).
Manihot, Maniok. Jatropha manihot.
Manihoteibisch. Hibiscus manihot.
Mann. Vir; Mas.
Der schöne Mann. Conus nobilis (b).
Manna. Der Saft der Mannaätsche.
Manna. Panicum sanguinale.
Mannaätsche. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Mannabirn. (Frz. Poire de Colmar).
Mannagras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinale.
Mannagrütze. Festuca fluitans.
Mannaklee. Hedysarum alhagi.
Mannaschwingel. Festuca fluitans.
Männchen. Masculus, Mas.
Ein Männchen machen. (s. v. Lepus & Ursus arctos).
Mannigfalt. Omasus.
Männlich. Mas, Masculus.
Mannsbirn. Würgebirn.
Mannshand, Mannsdaumen, Mannszehe. Alcyonium digitatum.
Mannskraut. Anemone pulsatilla & alpina.

Mannschild. a) Androsace; b) Agaricus androsaceus.
Mannstreu. Eryngium.
Manschettenmurex. Buccinum bezoar.
Manschinellbaum, Manschenilbaum. Hippomane mancinella.
Mantel. a) Pallium; b) Das Gefieder auf dem Rücken eines Vogels.
Mantel. Die äußersten Oberbäume eines Waldes.
Mäntel. Peñines (s.v. Ostrea).
Mäntelchen. Ostrea pusio.
Mantelhuhn. Tetrao togatus.
Mantelinselt. Mantis.
Mantelkirsche. Eine Sorte schmackhafter Kirschen; heist also, weil sie mit ihren Blättern, wie mit einem Mantel, bedeckt ist.
Mantelmeve. Larus marinus.
Manteskuh. Rana boans.
Manucodiata. Der Paradiesvogel.
Mar, Marr. Glans.
Marabel. Marrubium.
Maragua. Felis tigrina.
Maräne. Salmo maraena & maraenula.
Marasquinkirsche. Eine Sorte Kirschen, welche vornämlich in Dalmatien wächst; der daraus bereite Liqueur wird Marasquin (Amarascone) genannt.
Marbelftein. Marmor.
Marder. Mustela martes &c.
Marderwurzel. Ophioxylum serpentinum.
Marenkladde. Weichselzopf.
Marellen. Morellen.
Marentacken. Viscum album.
Margarethenapfel. (Engl. Margaret apple.)
Margarethenbirn. (Franz. Poire de Marguerite.)
Margarethenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Bellis perennis.
Margarethennelke. Dianthus carthusianorum.
Margay. Felis tigrina.
Märgel. Mergel.
Margenbirn. Poire Madame.
Margendistel. a) Serratula arvensis; c) Carduus marianus.
Margendreher. Ophrys nidus avis.
Margengras. Phalaris picta.
Margenröschen. a) Adonis aestivalis; b) Silene armeria & nutans; c) Lychnis viscaria; d) Globularia vulgaris.

Margran. Origanum majorana.
Margrispelftaude. Tamarix germanica.
Maria Magdalenenblume. Valeriana.
Marienapfel. Eine Sorte süßer frühzeitiger Äpfel.
Marienblümchen. Bellis perennis.
Mariendistel. Carduus marianus.
Mariendorn. Rosa canina & spinosissima.
Marieneis. Glacies Mariae; Selenites.
Marienflachs. a) Stipa pennata; b) Antirrhinum linaria.
Mariengarn. Fila divinae virginis.
Marienglas. Selenites.
Marienglöckchen. Campanula medium.
Mariengras. a) Spargula arvensis; b) Phalaris picta; c) Holcus odoratus.
Marienkäfer, Marienkälbchen. Coccinella.
Marienkraut. Alchemilla vulg.
Marienmantel. Alchemilla vulgaris.
Mariennäntelchen. Aphanes arvensis.
Marienneffel. a) Nepeta cataria; b) Marrubium vulgare.
Marienrose, Marienröschen. a) Agrostemma coronaria & githago; b) Adonis aestivalis; c) Silene nutans &c.; d) Lychnis viscaria; e) Cucubalus behen.
Marienschuh. Cypripedium.
Marienstein. Nepeta cataria.
Marienthaler Äpfel. Streiflinge.
Marienthänen. a) Lithospermum officinale; b) Coix lacryma.
Marientrunk. Arnica montana.
Marientröpfchen. Dianthus plumarius. (Var.)
Marienveilchen. Campanula medium.
Marienneurzel. Tanacetum balsamita.
Marietten. Campanula medium.
Marillen. a) Morellen; b) Pastinaca sativa.
Mark. Medulla.
Mark. Apium graveolens.
Markasit. Marchasita.
Markfette Erbse. Pisum siliqua maxima.
Markgefäße. Medullaria vasa.
Markgrafenbirn. (Franz. Marquise.)
Markhaut. a) Die innere Beinhaut (Membrana medullaris); b) i. q. Netzhaut (Retina).
Markholz. Viburnum opulus.
Markkraut. Apium graveolens.

Marksaft. Medullaris succus.
Markusfliege. Tipula Marci.
Markward, Markold. Corvus caryocatactes & glandarius.
Markweide. Cytisus laburnum.
Marlen. Lemna minor.
Marl. Agrostis spica venti.
Marmor. Marmor.
Marmorbreccie. Breccia marmorea.
Marmorflambanten. (s. v. Dianthus.)
Marmorhorn. Conus marmoreus.
Marmorkirschen. (s. v. Prunus cerasus.)
Marmorlilie. Fritillaria meleagris.
Marmorpfirsche. (s. v. Amygdalus persica.)
Marmorschwamm. Agaricus marmoreus.
Marmote. Arctomys marmota.
Marobel. Marrubium vulgare.
Maronken, Marunken. (s. v. Prunus domestica.)
Märrettig, Märretsch, Märreik, Marreddik. Cochlearia armoracia.
Marsholder. Masholder.
Marterdorn. Rosa spinosissima.
Marterholz. Lonicera xylosteum.
Marterkrebse. So nennt man, in der Kochkunst, die Krebse, wenn sie lebendig von der Schale gelöst werden.
Martinsbirn. a) Franz. Martin; b) Ronville.
Martinsgans. Anas anser domesticus.
Martinskorn. Clavus (s. v. Secale).
Martinsvogel. a) Paradisea tristis; b) Falco cyaneus.
Martstein. Schwefelkies.
Marumverum. Teucrium verum.
Märwurzel. Glechoma hederacea.
Marxgöker. Rana esculenta.
Märzbecher. Narcissus pseudonarcissus.
Märzblätter. Tussilago farfara.
Märzblümchen. Anemone hepatica & nemorosa.
Märzblume. a) Leucoium vernal; b) Tussilago farfara; c) Leontodon taraxacum; d) Anemone nemorosa; e) Narcissus pseudonarcissus.
Märzente. Anas boschas fera.
Märzer. Kirschen, welche von März, einem Orte in Ungarn, ihren Namen haben; die frühen Märzer reifen im Anfange des Julius, und die späten um die Mitte desselben Monats. Sie heißen auch Schwefelkirschen.

Märzfliege. a) Ephemera; b) Musca germinationis.
Märzgerste. (s. v. Hordeum distichon.)
Märzglöckchen. Leucoium vernal.
Märzhase. (s. v. Lepus timidus).
Märzhecht. Ein Hecht, der im März leichet.
Marzipanbirn. Petit oignonnet.
Märzmücke. Ephemera.
Märzsegge. Carex acuta.
Märzveilchen. Viola odora, biflora & hirta.
Märzvieh. Vid. Merzvieh.
Märziourm. Geum urbanum.
Mas. Anus, Podex.
Masbeere. Sorbus aucuparia.
Maschanzker Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Maschente. Anas boschas fera.
Maselbeere. Vaccinium oxycoccus.
Maseller, Massern, Maserle, Mashülfsen, Masselter, Maslieben. Acer campestre.
Maseran. Majoran.
Maserbirke. Betula alba saxat., folio oblongo.
Masern. Virgae s. venae ligni.
Masern. Cypraea lynx &c.
Masholder. a) Acer; b) Viburnum opulus.
Maskenblume. Personata corolla.
Maskenklette. Arctium personata.
Maskentaube. Columba maculata.
Maskolben. Typha latifolia.
Maslieben. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum & flosculosum; c) Doronicum bellidiasum; d) Globularia vulgaris.
Maslocken. Eine Art essbarer Pilze; oben und unten gelb; groß wie ein Reisker; mit kurzem Stiel.
Mäspel. Mespilus germanica.
Masquill. Os sepiae.
Maßbarden. (s. v. Balaena mysticetus)
Maßen. Turdus musicus.
Maßhecht. Ein Hecht, welcher ein Jahr alt, und eine halbe Elle breit ist.
Maßfüßlein. a) Bellis perennis; b) Globularia vulg.
Maßbaum. Pinus picea. Lin.
Maßbuche. Fagus sylvatica.
Maßdarm. Rectum intestinum.
Maßeiche. Quercus robur (cum podiculo longo).
Maß.

Maßfisch. *Physeter tursio.*
Maßlixbaum. a) *Pistacia lentiscus*; b) *Schinus.*
Maßlixkraut. a) *Thymus mastichina*; b) *Clino-*
podium; c) *Teucrium marum.*
Maßkraut, Maßpergel. *Sagina.*
Maßochs. (s. v. *Bos domesticus*, 9.)
Maßschwein. *Porcus saginatus* (s. v. *Sus scrofa*).
Maßwurm. *Ascaris vermicularis.*
Matapfel. *Prinzapfel.*
Matknetzel. *Fulica maculata.*
Mätkraut. *Spiraea ulmaria.*
Matronalviole, Matronenblume. *Hesperis matro-*
nalis.
Matronenkraut. *Matricaria parthenium.*
Matrose. *Cantharis navalis.*
Matrose. *Conus classiarius.*
Matrosenamber. *Fluchsamber.*
Matrosenmütze. *Patella antiquata &c.*
Mättchenfommer. *Fila divae virginis.*
Matte (statt Watte). *Ulva.*
Spanische Matte. *Venus literata.*
Mattenblume. *Caltha palustris.*
Mattenflachs. a) *Eriophorum*; b) *Gnaphalium.*
Mattenkümmel. *Carum carvi.*
Mattenkörfel. *Chaerophyll. aromaticum.*
Mattensafran. *Colchicum.*
Mattenschrecke. *Gryllus.*
Mattensteinbrech. *Peucedanum silaus.*
Mattenweide. *Salix incubacea.*
Mattenwolle. *Eriophorum.*
Matthiesapfel. *Malum divi Matthiae*; *Zenithapfel.*
Mattke. *Lumbricus terrestris.*
Mattkern. a) *Rallus crex*; b) *Fulica maculata.*
Mattweiß. *Porcellaneus, Myrrhinus.*
Mätze. Eine Hündin.
Mauchel. *Ribes grossularia.*
Mauchter. *Tantalus loculator.*
Mauden. Geflochtene Bienenkörbe.
Mauen, Fleischmauen. Muskeln.
Maueraffel. *Oniscus asellus.*
Mauerblume. *Cheiranthus.*
Mauerepheu. *Hedera helix.*
Mauerewig. *Hedera helix.*
Mauerfalk. *Falco tinnunculus.*
Mauerflechte. *Lichen parellus &c.*

Mauerfuchs. *Papilio Maera.*
Mauergrün. *Hedera helix.*
Mauergypskraut. *Gypsophila muralis.*
Mauerhabicht. *Hieracium murorum.*
Mauerkalkkraut. *Gypsophila muralis.*
Mauerklette. *Certhia muraria.*
Mauerkrätze. *Psora candelaria.*
Mauerkraut. a) *Parietaria*; b) *Arabis canadensis*;
c) *Sambucus ebulus.*
Mauerläufer. *Certhia muraria.*
Mauerleim. *Limus, Lutum.*
Mauernachtigal. *Motacilla phoenicurus.*
Mauernelke. *Gypsophila muralis.*
Mauerpfau. *Hedera helix.*
Mauerpfeffer. a) *Sempervivum tectorum*; b) *Se-*
dum acre, reflexum & sexangulare.
Mauerpflanze. a) *Sherardia muralis*; b) *Valentia*
muralis.
Mauerrauke. *Sisymbrium murale.*
Mauerraute. *Asplenium ruta muraria.*
Mauersalat. *Prenanthes muralis.*
Mauersalz; Kalksalz. *Nitrum calcareum.*
Mauerschierling. *Conium maculatum.*
Mauerschwalbe. *Hirundo apus.*
Mauerschweinchen. *Oniscus asellus.*
Mauerspecht. *Certhia muraria.*
Mauerspinne. *Aranea scenica.*
Mauerträublein. *Sedum acre.*
Mauerviole. *Hedera helix.*
Mauerwerk. *Conus zonatus.*
Mauerwespe. a) *Chrysis*; b) *Vespa muraria.*
Mauerwinde. *Hedera helix.*
Mauerwurm. *Oniscus asellus.*
Mauerwurz. *Hedera helix.*
Maukauko. *Lemur catta.*
Mauke. Eine ansteckende Krankheit des Wein-
stockes; die Blätter werden schon im Som-
mer gelb, der Stock treibt nur kurze, dünne,
untaugliche Ruthen, trägt keine Frucht, wird
immer schwächer, und verdirbt endlich.
(Franz. La gale.)
Mauken. Eine Krankheit der Pferde, da aus den
Füßen, besonders den Fesseln derselben,
beständig ein weißes Wasser sickert; Meistens
rührt diese Krankheit von Unreinlichkeit an
den Füßen her.
Mauke. a) *Aphis*; b) *Tipula phalaenoides.*

Maul. Os, oris.
 Maul. Maulthier.
 Das krumme Maul. Murex anus.
 Maulbeere. Morum (s. v. Morus).
 Maulbeere. a) Strombus oniscus; b) Murex neritoideus &c.
 Maulbeerbaum. a) Morus; b) Morinda.
 Maulbeerseige. Ficus sycomorus.
 Versteintes Maulbeerholz. Moricites.
 Maulbirne. Poire du buchet.
 Maulesel. Equus asinus mulus.
 Maulsperre. Vid. Hirschkrankheit.
 Maultbeere. Rubus chamaemorus.
 Maulthier; Maul. Equus asinus mulus.
 Maulthierohren. Vid. Efelsohren.
 Maulwurf. Talpa.
 Maulwurf. Cypraea talpa &c.
 Maulwurferbsen. (s. v. Pisum sativum.)
 Maulwurfmaus. Mus talpinus.
 Maulwurfsgrille. Gryllus gryllotalpa.
 Maulwurfskäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Silpha.
 Maurachen. a) Elvela mitra; b) Phallus esculentus.
 Maure. Daucus carotta.
 Maurerbiene. Apis muraria.
 Maus. Mus; Mus domesticus.
 Maus. a) Cavia; b) Didelphis coypopolin.
 Maus. Cypraea mus &c.
 Maus, Mäuschen, Muskel. Musculus.
 Maus (bey den Pferden). Musculus elevator labii anterioris.
 Mausader. Die Ader an der Nase des Pferdes.
 Mausadler. Falco lanarius.
 Mausbaum. Rhamnus frangula.
 Mausbirn. Langstieler.
 Mäuschen. Musculus.
 Mausdorn. Ruscus.
 Mäuse, Mäuseding. Juvenca (s. v. Bos taurus).
 Mäusebrod. Ranunculus ficaria.
 Mäusegedärm. i q. Mäusegedärm.
 Mäusedorn. a) Ruscus; b) Ilex.
 Mäusedreck. Muscerda.
 Mäuseseichhörnchen. Myoxus glis.
 Mäusesehl. Murinus.

Mäusesehl. Falco buteo.
 Mäusesehler. Boa murina.
 Mäusesehdärm. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.
 Mäusesehlerste. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.
 Mäusesehlergift. Arsenicum squamosum.
 Mäusesehlergras. Myosurus minimus.
 Mäusesehlerhacht. Falco bohemicus.
 Mäusesehlerhafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.
 Mäusesehlerholz. a) Solanum dulcamara; b) Dirca palustris.
 Mäusesehkäferchen. Dermestes murinus.
 Mäusesehkartoffeln. Vid. Nierenkartoffeln.
 Mäusesehkönig. Motacilla troglodytes.
 Sich mausen. Pennas ponere.
 Mäusesehkorn. Lolium perenne.
 Mäusesehlohr. Helix auricularia.
 Mäusesehlohren. Schöne Ohren der Pferde; sie haben eine vollkommene Richtung und ein schönes Gespiel.
 Mäusesehler, Mäusesehler, Mäusesehler, Mutterkreb. Ein Krebs in dem Zustande, da er sich häutet.
 Mäusesehler, Mäusesehler, Mäusesehler. Cyprinus do-bula.
 Mäusesehlerling. Conium maculatum.
 Mäusesehlerwanz. Myosurus.
 Mäusesehle. Strix aluco.
 Mäusesehlerwächter. Mäusesehlerhacht.
 Mäusesehlerzeig. Alsine media.
 Mäusesehlerzwiebel. Scilla.
 Mäusesehlerfarben. Murinus.
 Mäusesehlerste. a) Lolium perenne; b) Hordeum murinum.
 Mäusesehlerhafer. Lolium perenne.
 Mäusesehlerkopf. Motacilla atricapilla.
 Mäusesehlerlein. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium murorum; d) Gnaphalium dioicum; e) Plantago maior; f) Asarum europaeum.
 Mäusesehlerweihe. Falco milvus.
 Mäusesehlerweizen. Lolium temulentum.
 Mäusesehler. Mus rattus.
 Mäusesehle. Vulva.
 Mäusesehlerkraut. Chenopodium vulvaria.
 Mäusesehlersteine. Hysterolithi.
 Mäusesehler. Acer campestre.

Mayer. *Vid.* Maier.
 Mays. *Vid.* Mais.
 Mazagambohne. (*s. v.* Vicia Faba).
 Mazamen. *Cervus mexicanus*.
 Mazel. Lemae.
 Mecker. *Fringilla montifringilla*.
 Meddick. *Lumbricus terrae*.
 Medianader. *Mediana vena*.
 Medusenhaupt, ! Medusenkopf. *Pentacrinitae*.
 Medusenhaupt. a) *Euphorbia caput Medusae*;
 b) *Elymus caput Medusae*.
 Medusenpalme. *Pentacrinites*.
 Medusenstern. *Asterias caput Medusae*.
 Meeraal. *Muraena conger*.
 Meeradler. a) *Pelecanus aquilus*; b) *Raia aquila*;
 c) *Falco haliaetos &c.*
 Meerälster. *Haematopus ostralegus*.
 Meerampfer. *Rumex maritimus*.
 Meeramsel. *Labrus turdus*.
 Meeramsel. *Turdus torquatus*.
 Meerapfel. Adamsapfel, Paradiesapfel.
 Meerapfel. *Echinus*.
 Meeräsche. *Cottus quadricornis*.
 Meeräsfche, Meerälant. *Mugil cephalus*.
 Meeraster. *Aster tripolicum*.
 Meerbarbe. *Mullus barbatus*.
 Meerbeyfuß. *Artemisia maritima*.
 Meerbohne. *Umbilicus Veneris*. (Der Deckel
 von *Turbo cochlus*).
 Meerbolle. *Cottus quadricornis*.
 Meerbrassem. *Sparus*.
 Meerbürtzel. *Atriplex halimus*.
 Meerbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Meerdistel. a) *Carduus marianus*; b) *Hippophae
 rhamnoides*.
 Meerdrache. *Callionymus lyra &c.*
 Meerdrehhals. *Colymbus auritus*.
 Meereiche. *Fucus vesiculosus*.
 Meereichel. *Lepas, Balanus*.
 Meereichhorn. *Monodon*.
 Meerengel. *Squalus suqatina*.
 Meeresel. *Gadus merlucius*.
 Meerfaden. *Fucus filum*.
 Meerfäden. *Tubularia*.
 Meerfenchel. a) *Crithmum*; b) *Inula crithmo-
 ides*.

Meerferklein. *Cavia cobaya*.
 Meerfichte. a) *Pinus maritima*; b) *Fucus pina-
 stroides*.
 Meerfische. *Marini pisces*.
 Meerflasche. *Tetrodon hispidus*.
 Meerfrosch. a) *Rana marina*; b) *Lophius pesca-
 torius*.
 Meergans. *Pelecanus onocrotalus*.
 Meergeis. *Cancer squilla*.
 Meergeschnalx. *Schalthiere*.
 Meergob. *Gobius niger*.
 Meergras. a) *Alga*; b) *Fucus*; c) *Statice arme-
 ria*; d) *Elymus arenarius*.
 Meergries. *Lithospermum officinale*.
 Meergrundel. *Gobius*.
 Meerhäher. *Coracias garrula*.
 Meerhahn. *Zeus gallus*.
 Meerharder. *Mugil cephalus*.
 Meerhase. *Cyclopterus lumpus*.
 Meerhecht. *Gadus merlucius*.
 Meerheimchen. *Cancer squilla*.
 Meerhirsch. *Blennius gattorugine*.
 Meerhirse. *Lithospermum*.
 Meerhuhn. *Scolopax glottis & totanus*.
 Meerigel. *Echinus*.
 Meerjungfern. *Sirenen*.
 Meerjunker. *Labrus julus*.
 Meerkalb. *Phoca vitulina*.
 Meerkatze. a) (*s. v.* Simia); b) *Squalus canicula*.
 Meerkatzenbrod. *Adansonia*.
 Meerkiefer. *Pinus maritima*.
 Meerkirsche. *Crataegus aria*.
 Meerkohl. a) *Crambe*; b) *Brassica sylvestris*.
 Meerkrebse. (*s. v.* Cancer.)
 Meerkugel. *Diodon hystrix*.
 Meerkuh. *Trichechus manati*.
 Meerküttel. *Sepia*.
 Meerlerche. *Blennius pholis &c.*
 Meerlerche. *Tringa cinclus*.
 Meerlevkoie. *Cheiranthus litoreus*.
 Meerleyer. a) *Trigla lyra*; b) *Callionymus lyra*.
 Meerbilie. *Pancratium*.
 Meerlinse. *Lemna polyrrhiza*.
 Meermaus. *Aphrodite aculeata*.
 Meermelde. *Atriplex portulacoides*.

Meermöhre. *Daucus gingidium*.
 Meernabel. *Ulva umbilicalis*.
 Meernadel. a) *Syngnathus acus*; b) *Esox bellone*.
 Meernarcisse. *Pancratium*.
 Meernase. *Cyprinus vimba*.
 Meernelke. *Statice armeria*.
 Meerneffel. *Actinia*.
 Meerneffel. Alga.
 Meerneft. *Alcyonium*.
 Meernüße. Versteinte Kibitzeyer. (Bullae).
 Meernuß. a) *Chama antiquata*; b) *Arca pilosa*.
 Meerochs. a) *Trichechus manati*; b) *Cottus quadricornis*; c) Der Büffel wird zuweilen u. d. N. Meerochs zur Schau herumgeführt.
 Meerohr. *Halotis*.
 Meerotter. *Mustela lustris*.
 Meerpapilion. *Blennius ocellaris*.
 Meerpfaffe. *Uranoscopus*.
 Meerpfau. a) *Coryphaena Plumieri*; b) *Labrus pavo*.
 Meerpferd. a) *Pegasus*; b) *Procellaria glacialis*; c) *Syngnathus hippocampus*.
 Meerpfriemen. *Arundo arenaria*.
 Meerpinfel. *Amphitrite penicillus*.
 Meerpomoranze. Seeigel.
 Meerportulak. *Atriplex halimus*.
 Meerquappe. *Gadus mustela*.
 Meerrache. *Mergus serrator*.
 Meerrebe. *Clematis maritima*.
 Meerrettig. *Cochlearia armoracia*.
 Meerrind. *Ardea stellaris*.
 Meerröhren. a) *Tubularia*; b) *Dentalium*.
 Meerroß. *Syngnathus hippocampus*.
 Meerfals. *Sal marinum*.
 Meersand. *Arena marina*.
 Meersanikelkraut. *Petamogeton marinum*.
 Meersau. *Squalus galeus*.
 Meerscham. *Ascidia mentula*.
 Meerschäum. a) *Os sepiae* (s. v. *sepia offic.*); b) *Adarca*; c) *Alcyonium*; d) *Lythomarga*.
 Meerscheide. *Ascidia*.
 Meerschlägel. *Squalus Zygaena*.
 Meerschlange. *Syngnathus ophidion*.
 Meerschlange. *Muraena serpens*.
 Meerschleie. *Labrus tinca*.

Meerschmid. *Zeus Faber*.
 Meerschneepfe. *Centiscus scolopax*.
 Meerschwalbe. a) *Sterna*; b) *Pelecanus aquilus*; c) *Trigla hirundo*; d) *Alcedo ispida*.
 Meerschwein. a) *Cavia cobaya*; b) *Delphinus delphis & phocaena*.
 Meerschweinchen. *Cavia porcellus*.
 Meersenf. a) *Bunias*; b) *Crambe*.
 Meersenne. *Fucus tendo*.
 Meersieb. *Actinia judaica*.
 Meerscorpion. *Scorpaena*.
 Meersohle. *Pleuronectes solea*.
 Meerspargel. *Asparagus offic. maritimus*.
 Meerspatz. *Emberiza schoeniclus*.
 Meerspinne. *Sepia*.
 Meerstachelkraut. *Digitalis lutea*.
 Meerstern. *Asterias*.
 Meerstiglitz. *Emberiza nivalis*.
 Meerstrang. *Fucus Filum*.
 Meersträuche, Meerstauden. *Gorgonia*.
 Meertang. *Zostera marina*.
 Meertaube. *Diodon hystrix*.
 Meerteufel. *Fulica aterrima*.
 Meertraube. *Tetrodon hispidus*.
 Meertritt, Meerträubel. *Ephedra distachya*.
 Meertrübli. So heißen in Basel die Rosinen.
 Meertrüfche. *Gadus mustela*.
 Meertulpe. *Lepas tintinnabulum &c.*
 Meervielfraß. *Squalus carcharias*.
 Meerwage. *Squalus zygaena*.
 Meerwegetritt. a) *Plantago maritima*; b) *Ephedra distachya*.
 Meerwinde. *Convolvulus soldanella*.
 Meerwolf. *Canis hyaena*.
 Meerwolf. *Anarrhichas lupus*.
 Meerwurz. *Geum urbanum*.
 Meerwurzel. a) *Eryngium maritimum*; b) *Glechoma hederacea*.
 Meerzahn. *Dentalium*.
 Meerzeisig. *Fringilla linaria*.
 Meerzunge. *Pleuronectes solea*.
 Meerzwiebel. *Scilla*.
 (Man sehe auch die Composita unter See.)
 Meese. *Vulva*.
 Meeske, Meeschen, Meese. Die Meise.

- Meeske. *Asperula odorata*.
 Meeve, Meeve. *Vid.* Meve.
 Megelkraut. *Poterium sanguisorba*.
 Megerkraut. a) *Galium*, b) *Malva montana*; c) *Asperula*.
 Megetzen. Blöcken.
 Mehlbatz. Mergelerde.
 Mehlbaum. a) *Crataegus aria* & *oxyacantha*; b) *Viburnum lantana*; c) *Lantana*; d) *Coriaria*; e) *Aleurites*.
 Mehlbeere. a) *Crataegus oxyacantha* &c.; b) *Viburnum lantana*; c) *Arbutus uva ursi*, d) *Vaccin. vitis idaea*; e) *Sorbus aucuparia*.
 Mehlbirne. *Pyrus irregularis*.
 Mehlblume. a) *Primula farinosa*; b) *Aletris farinosa*; c) *Eclipta*.
 Mehldorn. *Crataegus oxyacantha*.
 Mehldrossel. *Ribes alpinum*.
 Mehlfärschen. a) *Crataegus aria* & *oxyacantha*; b) *Mespilus pyracantha*.
 Mehlfäustel, Mehlfestgen. *Crataegus oxyacantha*.
 Mehlflechte. *Lichen farinaceus*.
 Mehlgyps. *Gypsum farinosum*.
 Mehlflofen. *Crataegus oxyacantha*.
 Mehlkäfer. *Tenebrio*.
 Mehlkraut. *Spiraea ulmaria*.
 Mehltreide. *Creta farinosa*.
 Mehlmelze. *Parus caeruleus*.
 Mehlmilbe. *Acarus siro* (farinae).
 Mehlmücke, Mehlsünster. *Phalaena farinalis*.
 Mehlmutter. i. q. Mutterkorn.
 Mehlpalme. *Cycas caffra*.
 Mehlpatz. Topfstein.
 Mehlpfaten. *Crataegus oxyacantha*.
 Mehlschwalbe. *Hirundo urbica*.
 Mehlslauch. a) *Viburnum lantana*; b) *Lantana*.
 Mehlschau. a) *Mucor erysiphe*; Ein weißlichtes staubartiges Wesen, welches gewöhnlich auf der unteren Seite der Blätter des Hopfens, der Erbsen und mehrerer Pflanzen sitzt, und zur Zeit der Reife hin und wieder mit kleinen schwarzen Kügelchen bestreuet ist; b) s. *Mildthau*; Der Zustand, da die Pflanzen mit Blattläusen besetzt sind; *Conf.* Honigthau. (Ehrhart Beytr. zur Naturkunde, VII, 83.)
 Mehlmelze. Eine Sorte Elblinge.
 Mehlmwürmer. *Vermes farinarii* (s. v. *Tenebrio*).

- Mehlwurzel. *Jatropha manihot*.
 Mehrbraten. (s. v. *Cervus Elaphus*).
 Mehrrüben. Gelbe Rüben.
 Meier. *Phalangium opilio*.
 Meier. *Veronica agrestis* & *hederifolia*.
 Meierich. *Stellaria graminea*.
 Meiran. *Origanum majorana*.
 Meis. Vulva. (Meien. Piffen).
 Meise, Meisse. *Parus*.
 Meisenkönig. a) *Parus palustris*; b) *Motacilla troglodytes*.
 Meisennuß. *Juglans fructu tenero* & *fragili putamine C. B.*
 Meisterwurz. a) *Imperatoria*; b) *Astrantia*.
 Meixnerbirn. Der Poire sans peu d'automne sehr ähnlich.
 Meke. *Lumbricus terrestris*.
 Melaine. *Falco milvus*.
 Melangen. (s. v. *Dianthus*).
 Melanzanapfel. *Solanum melongena*.
 Melanun. *Cucumis melo*.
 Melcherdötzen. *Ajuga pyramidalis*.
 Melde. a) *Atriplex*; b) *Chenopodium*; c) *Blitum*; d) *Amaranthus blitum*.
 Meldeneule. *Phalaena atriplicis*.
 Meldentaus. *Avis atriplicis*.
 Meliloten. *Trifol. melilotus*.
 Melisse. a) *Melissa*; b) *Moluccella*; c) *Perilla*; d) *Dracocephalum moldavica*.
 Melissenblatt. *Melittis*.
 Meliwerk. Eine Art Eisenstein.
 Melker. *Strix stridula*.
 Melkerpappel. *Trollius europaeus*.
 Melkkuh. (s. v. *Bos domesticus*, 7).
 Melksalat. *Veronica beccabunga*.
 Melone. *Cucumis melo* &c.
 Melonen vom Berge Karmel. *Melones petrefacti*.
 Melone. *Buccinum perdix*.
 Melonapfel. *Melonia. Coler*.
 Melonenbirn. Eine ziemlich schmackhafte Birn, länglicht, und von mittelmässiger Größe.
 Melondistel. *Cactus*.
 Melonenkürbis. *Cucurbita melopepo*.
 Meloten. *Trifolium melilotus*.
 Melotengras. *Anthoxanthum odoratum*.

Melte. i. q. Melde.
Membrane; Haut. Membrana.
Menderle. a) *Paederota*; b) *Eranthemum*.
Menerle. *Acer campestre*.
Mengel, Mengelwurz. a) *Rumex*; b) *Potamogeton crispum*.
Mengeling. Ein von zwey verschiedenen Racen erzeugtes Pferd.
Mengkorn. (s. v. *Secale*).
Mengspath. Blätterstein.
Mennicherstein Rheinländischer Mühlenstein.
Mennig. Minium.
Mennigroth. Minius, Miniatus.
Mennikenskraut. *Lonicera periclymenum*.
Menmonistenblume. *Astrantia*.
Menmonistentute. *Conus distans & virgo*.
Mensch. Homo.
Menschendieb, Menschenmörder. Seidelbast.
Menschenfresser. a) *Squalus carcharias*; b) *Vultur aura*.
Menschenherz. *Cardium cardissa*.
Versteinerungen von Menschenkörpern. Anthropolithi.
Menschoin. Malakrischer Apfel.
Merach, Merch. Mergus.
Merbel. Mergel.
Merch. *Colymbus cristatus*.
Merchente. Mergus.
Mergel. Marga.
Mergelerde. Marga friabilis.
Mergelkugel. *Margodes globularis*.
Mergelnüsse. *Nuces margacei*; Kugelförmige, mit einer Mergelrinde überzogene Markasiten.
Mergelschiefer. Marga schistosa.
Mergelstein. Mergodes, Lapis mergaceus.
Mergenröstein. *Lychnis viscaria*.
Mergentrehen. *Orchis bifolia*.
Merk. *Sium latifolium*.
Merkmal. Character.
Merkurkraut. *Mercurialis*.
Merle. a) *Turdus merula*; b) *Falco æsalon*.
Merle. *Acer campestre*.
Merlmeise. *Parus caeruleus*.
Merzschaf. *Ovis rejcicula* (s. v. *Ovis aries*).
Merzvieh, Brackvieh. So heist dasjenige Vieh, das man als abgängig oder überzählig aus

den Heerden ausfondert und verkauft oder mästet.
Mescheller. *Acer campestre*.
Mescherling. Schmalzbirn.
Meserich, Meseke. *Asperula odorata*.
Mespel. *Mespilus germanica*.
Mesquen. (s. v. *Falco communis*).
Messel. i. q. Mengkorn.
Messholder, Messeller. *Acer campestre*.
Messerchen. *Lepas scalpellum*.
Messerfisch. a) *Centiscus scutatus*; b) *Cyprinus cultratus*.
Messerförmig. Cultratus, Cultriformis.
Messerrücken. *Coryphaena novacula*.
Messerscheide, Messerschale, Messerheft. Solen.
Messingvogel. *Phalaena chrysis*.
Mestel. *Viscum album*.
Metalle. Metalla.
Metallglimmer. Mica metallica.
Metallhorn. *Buccinum persicum*.
Metallmutter. a) *Saxum metalliferum*; b) Matrix.
Metallsand. Arena metallica.
Metel. *Datura metel*.
Meter, Meterich, Metram. *Matricaria parthenium*.
Metscherling. Deutsche Schmalzbirn.
Mettel. *Lumbricus terrestris*.
Metternholz. *Lonicera xylosteum*.
Metzgerhund. *Canis lanarius*.
Meukorn. *Polygonum fagopyrum*.
Meusch. *Asperula odorata*.
Meuseding. Vid. Mäuse.
Meve, Meve, Möve. a) *Larus*; b) *Sterna*.
Mevenbüttel. Der Struntjäger.
Mevendreck. *Nautilus spirula*.
Meventaube, Möwchen. *Columba turbita*.
Meventaucher, Mevendüker. *Mergus albellus*.
Mewerle, Meveller. *Acer campestre*.
Meydblume. *Parthenium*.
Meyenblume. a) *Caltha palustris*; b) *Lychnis viscaria*.
Meyenträublein. *Osmunda regalis*.
Meyer, Meyerich. a) *Cucubalus*; b) *Amaranthus blitum*; c) *Anagallis arvensis*; d) *Alsine media*.
Meyerblume. *Lychnis viscaria*.

Meyerkraut. a) Galium; b) Amaranthus blitum;
c) Valantia cruciata; d) Asperula tinctoria.
Meze, Metze. Eine Hündin.
Miauen, Mauen, Mauchzen, Miautzen. Mutire
(s. v. Felis catus).
Michaelisbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
Michaelskohl. Brassica pyramidalis.
Michaelispflaume. (Franz. Prune de vacance).
Michelsblume, Michelswurz. Colchic. autumnale.
Midasohr. a) Voluta auris Midae; b) Haliotis
Midae.
Middel. Briza media.
Midder. i. q. Milchdrüse.
Mieder. Strix stridula.
Miegemken, Miegemerken. Formica rufa.
Mien. Mücke.
Mier. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.
Miere, Miäntje, Mijomen. Formica.
Mies, Miesch. Muscus.
Miesmuschel. Mytilus.
Mieschwämerl. Agaricus muceron.
Miete, Miethe. a) Acarus; b) Culex.
Miethern, Maufern. (s. v. Cancer.)
Miethuhn. Rallus aquaticus.
Mige, Myge. Urina.
Mignatureule. Strix pulchella.
Miko. Simia (h h).
Milan. Falco milvus.
Milbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.
Milbenkrätze. (s. v. Acarus exulcerans.)
Milch. a) Lac; b) Lactes, Semen piscium.
Milchachat. Leucachates.
Milchadern. Venae lacteae.
Milchahorn. Acer campestre & platanoides.
Milcharche, Milchboot. Arca lactea.
Milchartig. Lacteus.
Milchbaum. a) Acer platanoides & pseudoplatanus; b) Cerbera manghas.
Milchbehältniß. Receptaculum chili.
Milchbitz. Agaricus lactifluus.
Milchblume. Polygala vulgaris.
Milchchalcedon. Weißgrauer Chalcedon.
Milchdieb. Papilio.
Milchdistel. a) Sonchus oleraceus; b) Carduus
marianus.

Milchdrüse, Milchfleisch, Milchstück. Die Brust-
drüse der Kälber und Lämmer (Thymus).
Milchdrüsen. Lacteae glandulae.
Milchen. Lapsana communis.
Milchfarbig. Lacteus.
Milchferken. Porcellus (s. v. Sus scrofa.)
Milchgänge. Lactiferi ductus.
Milchgefäße. Lactea vasa.
Milchglöckchen. (s. v. Capra hircus).
Milchglöckchen. Campanula rotundifolia & rapunculoides.
Milchhare. Lanugo, Pappus (s. v. Pilus).
Milchhaarraupen. Larvae subpilosae (Sphinges
hyalinae; Fuciformis).
Milchjaspis. Ganz weißer Jaspis.
Milchkraut. a) Glans; b) Euphorbia helioscopia;
c) Pulmonaria officinalis.
Milchlamm. Agnus subrumis.
Milchleiter. Lactiferi ductus.
Milchling. Agaricus piperatus.
Milchmahler. Schmetterling.
Milchmilbe. Acarus lactis.
Milchnapf. Helix haliotoidea.
Milchner, Milcher. Piscis mas.
Milchnerite. Nerita plicata.
Milchopal. Milchweißer Opal.
Milchpeterling. Selinum palustre.
Milchporzellane. Cypraea lota.
Milchrödel. Leontodon taraxacum.
Milchröhrchen. Tubuli lactei.
Milchsaft. Chylus.
Milchsauger. a) Strix stridula; b) Caprimulgus.
Milchschale. Helix haliotoidea.
Milchschotten. Serum lactis.
Milchschwamm. Agaricus cantarellus &c.
Milchstein. Galactites.
Milchstern. Ornithogalum.
Milchtrud. Papilio.
Milchwasser. Serum lactis.
Milchweiß. Lacteus.
Milchwurz. Polygala vulgaris.
Mildthau. Vid. Mehlthau.
Mildzeug. Ardesia mollis.
Milenks, Milenz. Aira aquatica.
Milisgras. Milium.

- Milz. a) *Poa aquatica*; b) *Aira aquatica*; c) *Scirpus sylvaticus*.
 Millich. *Lampsana communis*.
 Milwürger. *Lanius collurio*.
 Milte, Milde. *Atriplex*.
 Milz. Splen, Lien.
 Milzader. *Salvatella*.
 Milzkraut. a) *Asplenium*; b) *Chrysoplenium*; c) *Osmunda spicanthus*.
 Mineralien. Mineralia.
 Mineralisirt. Mineralisatus.
 Mineralreich. Minerale regnum.
 Minern. Minerae.
 Minierbiene. *Apis cunicularia*.
 Miniereule. *Kanincheneule*.
 Minierraupen. Larvae subcutaneae (s. v. *Phaenocarpa*).
 Minierspinnen. (s. v. *Aranea*).
 Minierwürmer. Larven, welche sich in Nachtmotten, Fliegen und Rüsselkäferchen verwandeln.
 Mink, Minx. *Mustela* (q).
 Minksch. *Carex acuta*.
 Minne. *Cyprinus aspius*.
 Mino. *Cracula religiosa*.
 Minsel. Amentum.
 Minß. Kater.
 Minwenkraut. *Paeonia*.
 Minzekalb. *Juvenca*. (s. v. *Bos domest.*)
 Mirabellen. (s. v. *Prunus domestica*).
 Mire. a) *Alsine media*; b) Ameise.
 Miobalanen. (s. v. *Prunus domestica*).
 Mirre, Mire. Ameise.
 Mischling. Ein Quarz mit verschiedenen beygemengten fremdartigen Steinen. *Storr Alpenreife*.
 Mispel. a) *Mespilus*; b) *Viscum album*.
 Mispelbirn. *Pyrus irregularis*.
 Mißgeburt. Monstrum.
 Mißgurn. *Cobitis fossilis*.
 Mißpickel, Mispitt. Mispickel; *Arsenicum pyritaceum*.
 Mist. *Chenopodium rubrum*.
 Mistbellerle. *Arctomys marmota*.
 Mistel. *Viscum*.
 Misteldrossel, Mistelfink, Mistelziemer, Mistler. *Turdus viscivorus*.

- Mistfink. *Fringilla montifringilla*.
 Mistfink. *Leontodon taraxacum*.
 Mistfliege. *Musca fimetaria*.
 Mistkäfer. *Scarabaeus fimetarius & stercorarius*.
 Mistkraut. *Chenopodium vulvaria*.
 Mistmelde. a) *Mercurialis perennis*; b) *Chenopodium vulvaria*.
 Mistpfote. Anus, Podex.
 Misträuber. *Terra damnata*.
 Mistschwamm. *Agaricus fimetarius*.
 Mistvogel. *Papilio populi*.
 Miteßer; Zehrwürmer, Dürmaden, Dürwürmer. Comedones; Crinones; *Smegma cutaneum* in ductibus excretoriis frequentissimum, sicque in vermis formam compactum, extremitate ab aëris contactu nigrescente, sicque caput mentiente. Man findet sie gemeinlich bey Kindern, zumal wenn sie nicht reinlich gehalten werden. Mit den Hautwürmern (*Dracunculus*, *Filaria*) dürfen diese Miteßer nicht verwechselt werden.
 Mitschelins Holz. *Evonymus europaeus*.
 Mitsoviel. (s. v. *Fringilla caelebs*).
 Mittagsblume. *Mesembryanthemum*.
 Mittelader. *Mediana vena*.
 Mittelart. *Hybrida species*.
 Mittelente. *Anas acuta*.
 Mitteleule. *Strix ulula*.
 Mittelfalk. *Falco gyrfalco*.
 Mittelfeld, Mittelfläche. *Discus*.
 Mittelfell. *Mediastinum*.
 Mittelfinger. *Medius digitus*.
 Mittelfleisch. *Perinaeum*.
 Mittelfuß. *Metatarsus*.
 Mittelgebirge. *Medii montes*.
 Mittelhand. *Metacarpus*.
 Mittelhecht, Schüffelhecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.
 Mittelherz. *Cardium medium*.
 Mittelhülse. *Solen legumen*.
 Erfurter Mittelkraut. *Brassica capitata compressa, caule brevi*.
 Mittellerche. *Alauda nemorosa*.
 Mittelmäßig. *Mediocris*.
 Mittelpunkt. *Centrum*.
 Mittelrabe. *Corvus corone*.

Mittelrücken. Tergum.
Mittelschnepfe. Scolopax gallinula.
Mittelwegerig. Plantago media.
Mittelwolle. Die Wolle vom Schwanz und den Schenkeln der Schafe.
Mittelzahn. Medius dens.
Mittler. Salmo thymallus.
Mitwaldlein. Der Weidenzeifig.
Moccasablume. Cypripedium hirsutum &c.
Mocastein. Baumchalcedon, Dendrachat.
Mockvogel. Der Spottvogel.
Moderkopf. Vid. Halber Ramskopf.
Modelgeer. Gentiana cruciata.
Modellsteine. Terebratuliten.
Moderente. Anas fusca, marila.
Modererz. (s.v. Ferrum.)
Moderfisch. Amia calva.
Moderkorn. i. q. Mutterkorn.
Moderliesken. Cyprinus aphyra.
Mohn. a) Papaver; b) Argemone mexicana; c) Chelidonium hybridum glaucum.
Mohnanemone. Anemone coronaria.
Möhnflechte. Lichen jubatus.
Möhnig sagt man, wenn dem Pferde die Haken ausgetreten und die Augen geschwollen sind.
Mohnraute. Mondraute.
Mohnrose. Rosa papaverina.
Mohnsamenstein. Meconites.
Mohntaube. Columba dasypus.
Mohrapfel. (Holl. Veentjes-appel)
Mohrbeere. Vaccinium uliginosum.
Möhrbeere. Arbutus uva ursi.
Mohrbirke. Betula pumila.
Möhre. a) Daucus; b) Peucedanum silaus; c) Pastinaca sativa; d) Laserpitium.
Möhre. Conus daucus.
Mohreget. Hirudo.
Mohrenbauch. Cypraea caput serpentis.
Mohrenbinde. Murex morio.
Mohrenbund. Echinus cidaris.
Mohrenente (Mohrente). Anas nigra.
Mohrenerbis. Vicia narbonensis.
Mohrenkopf. Ein Pferd mit einem schwarzen Kopfe; Ein rothes Pferd, an welchem Kopf und Beine schwarz sind.
Möhrenkraut, Möhrenwurz. Laserpitium.

Mohrenkraut. Salvia aethiopis.
Mohrenkrone. Voluta aethiopica.
Mohrenkümmel. a) Daucus carota & sylvestris; b) Athamanta cretensis; c) Ammi.
Mohrenmütze. Mergus cucullatus.
Mohrenpfeffer. Kubeben.
Mohrentaube. (s.v. Columba cucullata.)
Mohrente. Anas marila &c.
Mohrenturban. Murex morio.
Mohrenvogel. Mergus cucullatus.
Mohrenweizen. Melampyrum arvense.
Mohreule. Strix palustris (o).
Mohrflechte, Mohrenflechte. Plica polonica.
Mohrgras. Carex cespitosa.
Mohrgrundel, Mörgrundel. Cobitis fossilis.
Mohrheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Mohrhirschen. Holcus sorghum.
Mohrkolben. Gyrini.
Mohrkrebse. Krebse, welche im Kochen schwärzer werden.
Möhrlein. Vid. Burgunder (d).
Mohrmann. Libellula.
Mohrmeise. Parus caudatus.
Mohrrösmarin. Ledum palustre.
Mohrrüben. a) Daucus carotta; b) Laserpitium prutenicum.
Mohrschmelen. Aira caespitosa.
Mohrseide. Eriophorum polystachion.
Mohrvögelchen. Parus.
Mohrweide. Salix rosmarinifolia & repens.
Mok. Ein trächtiges Schwein.
Mokassienblume. Cypripedium calceolus.
Mokelchen. Vitulus (s.v. Bos taurus).
Mokkakaffee. (s.v. Coffea arabica.)
Molch. Lacerta salamandra.
Mölle. Atriplex.
Moldwolf. Gryllus gryllotalpa.
Molk, Molkendieb, Molkenstecher, Molkenstauber, Molkenteller, Molkentöfer. Papilio.
Molken. Serum lactis.
Molkenkirsche. Eine Sorte Frühlkirschen, hellroth oder rosenroth, auch auf der einen Seite molken- oder milchweiß von Farbe; sie haben einen süßen Geschmack.
Molkrant. Primula veris officinalis.

- Molle. Rindvieh.
 Mollebaum. Schinus molle.
 Molllein. Prunus armeniaca.
 Mollen. Patellae.
 Mollenkraut. Ricinus communis.
 Möllerbrod. Crataegus oxyacantha.
 Molleten, Molltesen. Prunus armeniaca.
 Mollwurm, Moll, Mollwurm, Moldwurm. Lacerta salamandra.
 Molte, Molten, Mollen. Atriplex.
 Molterbeere. Rubus chamaemorus.
 Mollwurf, Mollmaus. Talpa.
 Molte. Melde.
 Moluckische Melisse. Moluccella.
 Moluckischer Krebs. Monoculus polyphemus.
 Moly. Allium moly, chamaemoly &c.
 Mommeler. i. q. Stier, Bulle.
 Mön. Cyprinus cephalus.
 Monade. Monas.
 Monarde. Monarda.
 Monatblümchen. Bellis perennis.
 Monatkind. Mola.
 Monatrettig. Raphanus sativus minor.
 Monatsblume. Menyanthes.
 Monatssteine. Mit diesem Namen belegte man ehemals gewisse Edelsteine, wovon jeder einem Monath gewidmet war; das Ausführliche findet man in Brückmanns Abhandlung von den Edelsteinen.
 Monathstaube. Columba domestica & dasypus.
 Monax. Arctomys monax.
 Monbinbaum. Spondias.
 Mönch. a) Voluta pertusa; b) Conus monachus.
 Mönche. Vid. Safflor.
 Mönchente. Anas monacha.
 Mönchmeise. Parus palustris.
 Mönchsbasilien. Ocymum monachorum.
 Mönchsbirn. Von Camerarius angeführt.
 Mönchsblatt. Leontodon taraxacum.
 Mönchsgeyer. Vultur papa.
 Mönchskappe. a) Arum proboscideum & arisarum; b) Aconitum napellus; c) Arnica montana.
 Mönchskappe. Arca concamerata.
 Mönchskirche. Judenkirche.
 Mönchskopf. Leontodon taraxacum.

- Mönchskrone. Carduus eriophorus.
 Mönchspfeffer. Vitex agnus castus.
 Mönchspuppen. Physalis alkekengi.
 Mönchsrhabarber. Rumex patientia & alpinus.
 Mönchsrobbe. Phoca monachus.
 Mönchschuh. Patella fornicata.
 Mönchschwam. Didus ineptus.
 Mönchstaube. Columba cucullata.
 Mönchswurz. Arnica montana.
 Mond. Asterias luna.
 Mondaugen sagt man von einem Pferde, wenn es eine Augenschwäche hat, und selbige mit dem Monde ab. und zunimmt.
 Mondfarn. a) Osmunda lunaria; d) Adiantum lunulatum.
 Mondfisch. Zeus gallus.
 Mondflecken. Lunulae, Lunares maculae.
 Mondförmig. Lunaris.
 Mondkäfer. Scarabaeus lunaris.
 Mondkalb, Mondenkalb. Mola.
 Mondklee. Medicago radiata & circinnata.
 Mondkoller. Eine Art des Kollers der Pferde, welche, nach Zehntners Versicherung, sich beym Mondenscheine auflert. Andere Pferdekennner (Prizelius &c.) belachen den Mondkoller als ein Märchen.
 Mondkraut. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria; c) Lysimachia numularia; d) Draba incana.
 Mondmilch. Mehlkreide; Lac lunae.
 Mondraute. Osmunda lunaria.
 Mondsame. Menispermum.
 Mondschnecke. Turbo.
 Halbe Mondschnecke. Nerita.
 Mondstein. Spathum lunare.
 Mondtaube. Monathstaube.
 Mondvogel. Phalaena bucephala.
 Mondviole. Lunaria.
 Mongos. Lemur mongoz.
 Mönig. Vid. Möhnig.
 Mönnik. Tringa pugnax.
 Monstranzenbohne. Phaseolus venerens.
 Monströs. Monstrosus.
 Montrée. i. q. Früher Eyerfalat.
 Großer, gelber, krauser Montrée. Lactuca capitata capitibus magnis flavis, foliis minus bullatis. Spielm.

Montstein. Mondstein.
Mook. Cuculus indicator.
Moor. Porca (s. v. Sus scrofa.)
Moor. Man sehe unter *Mohr*.
Moos, Mos. Muscus.
Moosachat. Achates muscosus.
Moosämmerling. Emberiza schoeniclus.
Moosbeere. Vaccinium myrtillus & oxycoccus.
Moosbinsen. Scirpus acicularis &c.
Moosbirke. Betula pumila.
Moosblase. Bulla hypnorum.
Moosblume. Caltha palustris.
Mooshahn. Tetrao tetrax.
Mooshaube. Calyptra.
Moosheidelbeere. a) Arbutus alpina; b) Vaccinium uliginosum.
Mooshummel. Apis muscorum.
Mooskappe. Calyptra.
Mooskelch. Perichaetium.
Mooskoralline. Sertularia lichenastrum.
Moospulver. Hexenmehl.
Moosreiher, Moosochs, Mooskuh. Ardea stellaris.
Moosrose. Rosa muscosa.
Moosschimmel. Byssus lactea.
Moosschnepfe. Scolopax gallinago.
Moosschraube. Turbo muscorum.
Moosschwämmchen. Agaricus mucron.
Moosperling. Emberiza schoeniclus.
Moosstengel. Surculus.
Moosveilchen. Leucojum vernum.
Moosweihe. Falco aeruginosus.
Mops; Mopshund, Moppel, Möppel. Canis fri-
 cator.
Moräne. Salmo maraenula.
Morastbirke. Betula nana.
Morasterz. Sumpferz.
Morastkrabbe. Cancer uca.
Morastlerche. Alauda mosellana.
Morastschlei. Cyprinus tinca.
Morche. Solanum nigrum.
Morchel. a) Phallus; b) Helvella.
Morchelblume. Eriophorum polystachion.
Mörder. Ampelis carnifex.
Mordraupen. Larvicidae (Phal. noct. undatae;
 Delphinii).

Mordschwamm. Agaricus necator.
Mordwurm. Furia infernalis.
Morellen. a) Prunus armeniaca; b) s. v. Prunus
 cerasus; Große dunkelrothe oder schwarze
 saure Kirschen; Einige verstehen unter Mo-
 rellen die Herzkirschen; Andere geben den
 Rheinischen Kirschen diesen Namen; c) Conf.
 Kasbeeren.
Morfex. Der Kormoran.
Morgel. Phallus esculentus.
Morgendistel. Carduus marianus.
Morgenhafer. Avena sativa.
Morgenröslein. Lychnis dioica.
Morgenrothapfel; (Kohschitappel). Ein Winter-
 apfel, rund, und von mittlerer Größe; er hat
 keinen sonderlichen Geschmack und wird in
 der Küche gebraucht.
Morgenslern. Voluta ceramica.
Morgensfern. a) Tragopogon pratense; b) Malva
 alcea; c) Nauclea orientalis.
Morgsani. (s. v. Zygophyllum.)
Morillenbaum. Prunus armeniaca.
Moringa. Guilandina moringa.
Morion. Crystallus montana colorata nigra.
Mörk. Sium latifolium.
Mörle. Daucus carotta.
Mörlein. Vid. Burgunder (d).
Mornell. a) Charadrius morinellus; b) Tringa
 vanellus.
Morobel. Marrubium.
Moranden. Amygdalus communis.
Morse. Trichechus rosmarus.
Mörsing. Brassica viridis crispa.
Morusel. Ribes grossularia.
Mösch. Fringilla domestica.
Moschatkraut. Geranium odoratissimum.
Moschbeere. Sorbus aucuparia.
Mosche. Junix (s. v. Bos domesticus).
Möschchen. Asperula odorata.
Moschenkalb. Vitula (s. v. Bos domesticus).
Moschmaus. Mus pilorides.
Moschusbirn. Von Elsholz angeführt.
Moschusente. Anas moschata.
Moschusochs. Bos moschatus.
Moschusratte. a) Sorex moschatus; b) Mus zi-
 bethicus.

Moschys-

- Moschusfleisch. *Sus* (c).
 Moschusthier. *Moschus*.
 Mösecke. a) *Antichorus*; b) *Asperula odorata*.
 Moselbeere, Mostbeere. *Vaccinium oxycoccus*.
 Mostesthränen. *Coix lacryma*.
 Moskite. *Culex pipiens*.
 Moskowiterapfel. Sibirischer Eissapfel.
 Moskowiterkohl. *Aegopodium podagraria*.
 Moß. *Ardea stellaris*.
 Moßel. *Vulva*.
 Moßeln. *Mytilus edulis*; Muscheln.
 Mostapfel. Honigapfel; Süßling.
 Mostbirn, Möstlerinn, Teigbirn. Eine Birnsorte von mittlerer Größe; hoch und nach dem Stiele zu etwas zugespitzt; gegen November wird sie erst teig und eisbar, und bekommt eine so braune Farbe, wie die Lederbirn; sie giebt vorzüglichen Most, nach Art der Champagner Weinbirn.
 Mostblut. *Oenanthe*.
 Mostjockchen, Mostjocken. *Vaccinium vitis idaea*.
 Motbeisker. *Cobitis fossilis*.
 Motsche. a) Stute; b) Kuh, Motschekuh.
 Motschele. i. q. Füllen.
 Motte, Silbermotte. *Lepisma*.
 Motten. *Tineae* (s. q. *Phalaena*).
 Mottenblume. *Gnaphalium arenarium*.
 Mottenkraut. a) *Ledum silesiacum* & *palustre*; b) *Gnaphalium stoechas* & *arenarium*; c) *Pentapetes phoenicea*; d) *Verbascum phoeniceum*; e) *Chenopodium botrys*; f) *Trifolium melilotus offic.*
 Mottensafran. *Colchicum autumnale*.
 Motthühnlein. *Tringa ochropus*.
 Mouceron. *Agaricus muceron*.
 Möwe, Möve, Möwchen. Die Meve.
 Moxa. (s. v. *Artemisia vulgaris*).
 Mübeßlin. *Sterna fissipes*.
 Mück. Porca, (s. v. *Sus scrofa*).
 Mücke, Mucke. a) *Culex*; b) *Tipula*; c) *Musca*.
 Muckenbaum. *Populus nigra*.
 Mückenbein. Rauchhafer, Purrhafer.
 Mückendreck. *Conus stercus muscarum*.
 Mückenente, Muckente. *Anas clypeata* (muscaria).
 Mückenfang. a) *Silene muscipula*; b) *Lychnis muscaria*.

- Mückenfänger. Fliegenschnäpper.
 Mückenfliege. *Tipula Marci*.
 Mückenkraut. a) *Conyza*; b) *Polygonum hydropiper*; c) *Inula dysenterica*.
 Mückenmotte. *Sphinx culiciformis*.
 Mückenschwamm. *Agaricus muscarius*.
 Mückenstecher. a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Motacilla atricapilla*.
 Mückenwanze. *Cimex tipularius*.
 Mückenwürger. *Apocynum androsaemifolium*.
 Muckheim, Mucheymen. *Gryllus domesticus*.
 Müde. Motte.
 Mues. Erbsen.
 Museln. *Rosa canina*.
 Muffel. *Canis fricator*.
 Muffelkäfer. *Bruchus*.
 Muffelthier, Muston. *Ovis ammon*.
 Müg, Mügge. Mücke.
 Müger. *Sorex araneus*.
 Muggert. *Artemisia vulgaris*.
 Mühlenmahler. Schmetterling.
 Mühler. a) *Papilio*; b) *Cottus gobio*.
 Mühlensteinfisch. *Tetrodon mola*.
 Mühlheimchen. *Gryllus domesticus*.
 Mühlblümchen. *Bellis perennis*.
 Mühlkäfer. *Tenebrio*.
 Mühlstein. *Molaris lapis*.
 Mühllein. *Parus palustris*.
 Mukeze, Mükneze. *Ribes grossularia*.
 Mülane. *Falco milvus*.
 Mulatten. (s. v. *Primula auricula*).
 Mulatte. *Chaetodon mesomelas*.
 Mülbe. a) *Acarus*; b) *Cyprinus aspius*.
 Mulden. Die Vertiefungen, welche ein Flötz durch sein Fallen bildet; *Stratorum descensus*. — Die Erhöhungen des Flötzes heißen Buckel, oder Rücken; *Stratorum adscensus*.
 Muldenmuschel. *Patella*.
 Mull, Müll, Müller. *Cottus gobio*.
 Mull. i. q. Kater.
 Müllen. *Vitex agnus castus*.
 Mullibusch. Mouille-bouche.
 Müllerchen. *Motacilla sylvia*.
 Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib. Vid. Bur-
 gunder (f).

Mülleringwer. *Curcuma longa*.
 Müllerkäfer. a) *Scarabaeus fullo*; b) *Tenebrio*.
 Müllerschabe. *Blatta orientalis*.
 Mülling. *Cyprinus phoxinus*.
 Müllingsbirn. Von *Tragus* angeführt.
 Mullkrapp. Die schlechteste Sorte des Krapps.
 Mulm. Die Fäule im Holz.
 Multbeere. *Rubus chamaemorus*.
 Mumie. *Mumia*.
 Mummeln. *Nymphaea*.
 Mummergold. i. q. Katzensgold.
 Münchs. Man sehe unter *Mönchs*.
 Mund. Os, oris.
 Mündchen. *Bulla verrucosa*.
 Mundfäulkraut. *Chenopodium vulvaria*.
 Mundfisch. *Cyprinus jesus*.
 Mundholz. *Ligustrum vulgare*.
 Mundnetzende Birn. *Mouille-bouche*.
 Mundöffnung. *Orificium*; *Apertura*.
 Mundrose. *Alcea rosea*.
 Mundspalte. *Rictus*.
 Mundstück. *Helix ringens*.
 Mundweide. *Ligustrum vulgare*.
 Mündung. *Orificium*, *Ostium*.
 Mungo. *Viverra* (b).
 Mungobohne. *Phaseolus mungo*.
 Mungowurzel. *Ophiorrhiza mungos*.
 Muni, Mung. i. q. Stier, Heerdtier.
 Munistier. *Bos bonasus*.
 Münsterfyn. *Hirundo urbica*.
 Muntjak. *Cervus muntjac*.
 Münzbalsam. *Tanacetum balsamita*.
 Münze. a) *Mentha*; b) *Conyza squarrosa*; e) *Inula dysenterica*.
 Münze. *Vulva*.
 Münze. *Cypraea moneta*.
 Münzkräut. *Lysimachia numularia*.
 Muraal. a) *Cobitis fossilis*; b) *Muraena helena*.
 Mürbbraten. i. q. Mehrbraten.
 Murchel. *Oniscus asellus*.
 Müre. *Daucus carotta*.
 Murente. *Anas marila*.
 Murkolbe. *Cottus gobio*.
 Murkstein. *Saxum compositum mica, quarzo & granato*; gemischte Gestellsteine.

Murrelfisch. *Mormyrus*.
 Mürmelken. *Nymphaea*.
 Murrelthier; Murrelmaus, Murrementle, Murrentle, Murrenchen. *Arctomys marmota*.
 Murrense. *Parus palustris*.
 Mursäg. Kellerefel.
 Murten. *Daucus carotta*.
 Musapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel; wovon es breite, runde, gelbe und kleine giebt; Die ersteren sind ansehnlich groß; sie sind alle gute Kochäpfel.
 Muschel. *Vulva*.
 Muschel; Muschelschale. a) *Concha*; b) *Mytilus edulis*.
 Muschelachat. Achat mit Muschelversteinerungen.
 Muschelblume. *Pistia stratiotes*.
 Muscheleischel. *Emberiza schoeniclus*.
 Muschelfloh. *Monoculus conchaceus*.
 Muschelinfest. *Coccus*.
 Muschelkönig. *Mergus rubricapillus*.
 Muschelkrebs. *Parasitici* (s. v. *Cancer*).
 Muschelkürbis. *Cucurbita melopepo*.
 Muschelmarmor. *Marmor testaceum*.
 Muschelsand. *Creta conchacea*.
 Muschelscheide. *Ascidia conchilega*.
 Muschelseide. *Byssus*.
 Muschelsperling. *Fringilla montana*.
 Muscherong. *Musseron*.
 Muse. *Musa*.
 Müseken. *Scomber trachurus*.
 Müseffer. *Cyprinus dobula*.
 Musikschnecke. *Voluta musica*.
 Musiksteine. *Vid.* Notensteine.
 Musiktute, Musikhorn. *Conus literatus* (h).
 Musiktute. *Conus tessellatus*.
 Muskatblüthe. (s. v. *Myristica*)
 Muskateller, Weihrauch, Schmeckende. Eine vorzügliche Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus mehreren Sorten.
 Muskateller. In Oestreich heist also der Gutedel.
 Muskatellerapricose. *Franz.* *Abricot musqué*.
 Prager Muskatellerkirsche. Die rothe Herzkirsche; Sie ist süß, etwas länglicht und von der Größe einer gemeinen Haselnuss; Sie ist um Johanni reif.
 Muskatellerkraut. *Salviasclarea, aethiopis & pratensis*.

Muskatenbirn, Muskatellerbirn. (Franz. Muscat.)
Muskatenblume. Hesperis matronalis.
Muskatenhyacinthe. Hyacinthus muscari.
Muskatennuß. Myristica.
Muskatennuß. Buccinum murex.
Muskattaube. Columba aenea & alba.
Muskel. Musculus.
Musketier. (s. v. Fringilla caelebs.)
Musklewer. Trifolium arvense.
Muskraut. Corchorus.
Muskrose. Rosa moschata.
Muskulös. Musculosus.
Muskuskäfer. Silpha vespillo.
Muskusochs. Bos moschatus.
Muskusthier, Muskusbock. Moschus.
Muspel. Ardea stellaris.
Muspflanze. Corchorus.
Musseron. Agaricus muceron.
Muß. Moos, Mos.
Mustak. Simia (o).
Muslart. Sinapis.
Musthier, Musethier. Cervus alces.
Muteske. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegrophila.
Muter, Müterich. Matricaria parthenium.
Muter, Müter. Vid. Mauser.
Muthwillen. Dianthus superbus &c.
Mutillie. Mutilla.
Muttschel. i. q. Kuh.
Muttschel. Fringilla montana.
Muttscheleischel. Emberiza schoeniclus.
Mutte. Porca (s. v. Sus scrofa.)
Mutter. a) Mater; b) Matrix.
Mutteräste. Hauptäste.
Mutterbaum; Samenbaum, Schlaghüter. Ein Baum, welcher auf einem Schläge zu dessen Befamung stehen bleiben muß.
Mutterbein. So heißt am Vieh das Gelenk, wo Keule und Bein sich schließen.
Mutterbiene. i. q. Weiser.
Mutterbirke. i. q. Hangebirke.
Mutterbirn. Eine Birnsorte.
Mutterblume. a) Anemone pulsatilla; b) Polygala vulgaris.
Mutterdrüsen. i. q. Cotyledones.

Mutterhäring. Clupea alosa.
Mutterharz. Bubon galbanum.
Mutterhase. (s. v. Lepus timidus.)
Mutterholz. Lonicera xylosteum.
Mutterkalb. Juvenca (s. v. Bos domesticus.)
Mutterkamille. Matricaria parthenium.
Mutterkorn. Clavus (s. v. Secale; Conf. Scarab. solstitialis.)
Mutterkraut. a) Matricaria; b) Melissa officinalis & calaminta; c) Marrubium vulgare; d) Ledum palustre; e) Leonurus cardiaca; f) Veronica teucrium; g) Alchemilla vulgaris.
Mutterkrebs. Vid. Mauser.
Mutterkuchen. a) Placenta; b) Cotyledon.
Mutterkümmel. Cuminum.
Mutterlamm. Agna (s. v. Ovis aries.)
Mutterleib. Matrix.
Mutterlofeken. Cyprinus aphyra.
Muttermal. Buccinum glans.
Muttermund. Osculum uteri, Os tincae.
Muttern. Phellandrium mutellina.
Mutternägelein. Caryophyllus aromaticus.
Mutterpfeifen. (s. v. Alveoli.)
Mutterpferd. Equus (s. v. Equus caballus).
Mutterschaf. (s. v. Ovis aries.)
Mutterscheide. Vagina uteri.
Mutterstein. Anomia hysterita; Hysterolithus.
Mutterstock. Der Hauptstamm des Weinstocks.
Mutterstock. Leibbiene.
Muttertrompeten. Fallopianae tubae.
Mutterwurz. a) Arnica montana; b) Athamantameum.
Mutterzimmet. Laurus cassia.
Mutterzwiebel. Caulinus bulbus (Conf. Bulbus).
Mützchen. Trifolium arvense &c.
Mütze. a) Reticulum; b) Calyptra.
Mütze. a) Patella barbara, chinensis &c.; d) Buccinum testiculus.
Mutze. Ovis.
Mützenaloe. Aloe mitraeformis.
Mützer. Sorex araneus.
Muursäg. Oniscus asellus.
Muze. Vulva.
Mydelfisch. Salmo (y).
Myk. Regenwurm.
Myrrhen. Myrrha.

- Myrrhenkörbel.* a) *Scandix odorata*; b) *Chaerophyllum sylvestre*.
Myrobalanen. a) *Spondias*; b) *Phyllanthus emblica*.
Myrte. a) *Myrtus*; b) *Myrica gale*.
Myrtenbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Myrtendorn. a) *Ilex aquifolium*; b) *Ruscus aculeatus*.
Myrtenheide. *Myrica gale*.

- N***abel.* a) *Umbilicus*, *Umbo*; b) *Hilum*.
Nabelflechte. a) *Lichen omphalodes*; b) *Umbilicaria*. *Hofm.*
Nabelgegend. *Umbilicalis regio*.
Nabelherz. *Cardium retusum*.
Nabelkräusel. *Trochi umbilicati*.
Nabelkraut. a) *Cotyledon*; b) *Saxifraga cotyledon*; c) *Pyrola umbellata*; d) *Bupleurum rotundifolium*; e) *Antirrhinum linaria & cymbalaria*; f) *Androsace maxima*; g) *Geranium sanguineum &c.*
Nabelpflanze. *Cotyledon*.
Nabelsamen. a) *Galium aparine*; b) *Cynoglossum omphalodes*.
Nabelschnecke. *Helix citrina &c.*
Nabelschnur, Nabelstrang. *Umbilicalis funiculus*.
Nabelschwein. *Sus* (c).
Nabelsteinbrech. *Saxifraga cotyledon*.
Nabelwurm. a) *Gordius*; b) *Geizwurm*.
Nabelwurz. a) *Tormentilla erecta*; b) *Geranium sanguineum*.
Nachenförmig. *Carinatus*; *Cymbiformis*.
Nachenkraut. *Cymbaria*.
Nachgeburt. *Secundinae*.
Nachgras, Nachmaht. i. q. *Grummet*.
Nachschieber. *Caudales pedes*.
Nachschwarm. *Vid. Schwarm*.
Nachstachel. i. q. *Legestachel*.
Nachtbehem. *Cucubalus noctiflorus*.
Nachtblume. *Nyctanthus*.
Nachteule. *Strix aluco &c.*
Nachtfalter. *Phalaena*.
Nachtfink. *Fringilla*.
Nachtfisch. *Salmo* (z).
Nachtfische. *Nocturni pisces*.

- Nachtigal.* *Motacilla luscini*.
Nachtigallenaffe. *Simia* (ee).
Nachtigallenknecht. *Motacilla modularis*.
Nachtkerze. *Oenothera*.
Nachtkopf. *Parra jacana*.
Nachtleinkraut. *Silene noctiflora*.
Nachtliebste. *Polyanthes amica nocturna*.
Nachtmantel. *Alchemilla vulgaris*.
Nachtmücke. *Lampyrus*.
Nachtpfauenauge. a) *Phalaena pavonia*; b) *Sphinx ocellata*.
Nachtrabe, Nachtram. *Caprimulgus europaeus*.
Nachtrapp. a) *Strix aluco*; b) *Caprimulgus europaeus*.
Nachtreiber; Nachtram, Nachtschatten. *Ardea nycticorax*.
Nachtsänger. *Motacilla curruca*.
Nachtschatten. a) *Solanum*; b) *Trillium*; c) *Orchis bifolia*; d) *Basella*; e) *Atropa belladonna*; f) *Scrophularia aquatica & nodosa*; g) *Phytolacca decandra*; h) *Clematis vitalba*.
Nachtschatten, Nachtschade. *Caprimulgus europ.*
Nachtschläger. (s. v. *Motacilla luscini*).
Nachtschlüsselblume. *Oenothera biennis*.
Nachtschmetterling. *Phalaena*.
Nachtschwalbe. *Caprimulgus europaeus*.
Nachtsilene. *Silene nocturna*.
Nachtspinne. *Aranea nocturna*.
Nachtviole. a) *Hesperis*; b) *Orchis bifolia*.
Nachtvogel. a) *Phalaena*; b) *Caprimulgus europ.*
Nachtvögel. *Nocturnae aves*.
Nachtwanderer. *Caprimulgus europaeus*.
Nacken. *Cervix*.
Nackenband. *Ligamentum nuchae*.
Nackengrube. *Nucha*.
Nackenlöcher. (s. v. *Balaena mysticetus*).
Nackt, Bloß. *Nudus*.
Nadel. *Buccinum crenulatum &c.*
Nadelbinse. *Scirpus acicularis*.
Nadelblätter, Nadeln. *Acerosa folia*.
Nadeldrüse; Spießdrüse. Eine in Gestalt kleiner Nadeln oder Spießchen krySTALLisirte Drüse.
Nadelfeile. *Murex radula*.
Nadelfisch. *Syngnathus acus & typhle*.
Nadelförmig. *Acicularis*.
Nadelgras. *Plantago alpina*.

- Nadelhafer.* *Stipa juncea.*
Nadelhecht. *Esox bellone.*
Nadelholz, Tangelholz; Harzholz, Schwarzhholz, Todtes Holz. So heißen, zum Unterschiede des Laubholzes, die Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Taxus und Wachholderbäume.
Nadelkörbel. a) *Scandix peecten Veneris*; b) *Aphanes arvensis.*
Nadelmöhren. *Aphanes arvensis.*
Nadelschwanz. *Anas acuta.*
Nadelskorpion. *Nepa linearis.*
Nadelwacht, Nadelwalch. *Stipa capillata.*
Nadelwanze. *Cimex stagnorum.*
Nadelwickler. *Phalaena piceana.*
Nadelwurm. *Ascaris acus.*
Nagasbaum. *Mesua ferrea.*
Nagekäfer. *Myrrhus.*
Nagel. *Unguis.*
Nagel. So nennt man bey den Pferden die Haut, welche aus dem Winkel des Auges bis zum Augapfel geht.
Nagelbeine. i. q. Thränenbeine.
Nägelchensblumen. *Syringa vulgaris.*
Nagelblüthe. Die weißen Fleckchen in den Nägeln.
Nagelduplette. *Cardium isocardia.*
Nägelein. a) *Dianthus*; b) *Caryophyllus.*
Nägeleinbaum. *Syringa.*
Nägeleingras. a) *Celastrum*; b) *Carex digitata*; c) *Statice armeria*; d) *Aira caryophyllea*; e) *Holosteum umbellatum.*
Nägeleinkraut. a) *Geum urbanum*; d) *Draba verna*; c) *Poterium sanguisorba*; d) *Hieracium pilosella.*
Nägeleinrose. *Agrostemma githago.*
Nägeleinschwamm. *Agaricus cinnamomeus.*
Nagelflecken. *Seline*; *Nubeculae* (s. v. *Unguis*).
Nagelfluhe, Nagelfels. *Breccia helvetica.*
Nagelfügung. *Gomphosis.*
Nagelherz. *Cardium aculeatum.*
Nägelken. *Dianthus.*
Nagelkraut. a) *Illecebrum*; b) *Poterium sanguisorba*; c) *Draba verna.*
Nagelmuschel. *Chama gigas.*
Nagelroche. *Raia clavata.*
Nagelschnecke. *Murex brandaris &c.*
Nagelschwamm. *Agaricus clavus & esculentus.*

- Nagemaul.* *Perca lucioperca.*
Nagewurz. *Acorus calamus.*
Nagar. *Scarabaeus horticola.*
Nagor. *Antilope redunca.*
Nagyaker Erz. Gold vererzt durch Schwefel mit Spießglas und theils mit Silber; wird bey Nagyak in Siebenbürgen gefunden.
Nähnnadel. *Buccinum duplicatum.*
Nahrungsast. *Chylus.*
Naht. *Sutura.*
Nahteidechse. *Lacerta teguixin.*
Najade. *Najas.*
Naide. *Nais.*
Nanguer. *Antilope dama.*
Nanibaum. *Mimusops kauki.*
Nannapfel. Ein platter, ziemlich grosser Apfel; gelb, und roth gestreift; weinfäuerlich; reift spät im Winter.
Nanniesterstein. Der Name eines quarzartigen Sandsteins, in der Herrschaft Nanniest in Mähren.
Nappelkraut. *Aconitum napellus.*
Napen. *Brassica napus.*
Napenkörbel. *Chaerophyllum bulbosum.*
Näpfchen. a) *Alveoli*; b) *Lichenes scutellati.*
Näpfchenkobald. *Scherbenkobald.*
Napfmorchel. *Peziza.*
Napffschnecke; Napfmuschel. *Patella.*
Napffsteine. *Alveoli.*
Naphtha. *Naphtha.*
Narbe. a) *Andropogon nardus*; b) *Nigella sativa*; c) *Valeriana celtica & phu*; d) *Asarum europaeum.*
Nardengras. *Nardus.*
Nardensamen. *Nigella sativa.*
Nardenwurzel. *Andropogon nardus.*
Narr. a) *Pelecanus piscator*; b) *Emberiza cia.*
Narrenheil. *Anagallis arvensis.*
Narrenhoden. *Orchis mascula.*
Narrenkappe. a) *Patella antiquata, hungarica &c.* b) *Chama cor.*
Narrenkappe. *Aconitum napellus & lycoctonum.*
Narrenkolben. *Typha latifolia.*
Narrensteine. (s. v. *Artemisia vulgaris*).
Narwal. *Monodon monoceros.*
Narzisse. a) *Narcissus*; b) *Bulbocodium.*
Narzissenlauch. *Allium senescens.*

- Narzisslilie.* Amaryllis.
Nase. Nasus.
Nase. Cyprinus nasus.
Abgeschnittene Nase. Staphylea pinnata.
Nasenflügel, Naselappen. Alae s. latera nasi.
Nasenkriecher. Oestrus nasalis.
Nasenlöcher. Nares.
Nashorn. Rhinoceros.
Nashornkäfer. Scarabaeus nasicornis &c.
Nashornvogel. Buceros rhinoceros.
Naspel. Mespilus.
Nassauer. Turbo petholatus.
Nassel. Oniscus asellus.
Näßling. Cyprinus nasus.
Naten. Aegopodium podagraria.
Nätsch. a) Carex acuta; b) Nardus stricta.
Kirsche von der Natt. Eine beliebte Kirschsorte; schwarz; plattrund; süß; Heißt auch Wattering, und Wohltragende Weinkirsche.
Natter. Coluber; Coluber berus & natrix.
Natteraal. Anguis colubrinus.
Natterblume. Polygala vulgaris.
Natterblümchen. Illecebrum verticillatum.
Natterhals. Iynx torquilla.
Natterkopf. Echium vulgare.
Natterkraut. a) Echium vulgare; b) Sedum telephium; c) Scorzonera humilis; d) Lysimachia numularia.
Nattermilch. Scorzonera humilis.
Natternkopf. Echium.
Natterschlange. Anguis colubrinus.
Natterwindel. Iynx torquilla.
Natterwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera humilis; c) Arum dracunculus & maculatum.
Natterzungen. Glossopetrae.
Natterzünglein. a) Ophioglossum; b) Polygala vulgaris.
Natterzwang. Iynx torquilla.
Naturspiele. Naturae lusus.
Naturtrieb. Instinctus.
Nau. Cyprinus dobula.
Nauben. Nacken.
Nazarener. Eine fremde Traubensorte; die Beeren sind mittelmäßig groß, weißgelb, und süß (Le sapillier).

- Nazarvogel.* Didus (c).
Nebelkrähe. Corvus cornix.
Nebenaugen. Ocelli, Stemmata.
Nebenbänder. Accessoria ligamenta.
Nebenblätter. Bracteae.
Nebendrüsen. Renes succenturiati.
Nebenfortsätze. Accessorii processus.
Nebenhäutchen. Accessoria membrana.
Nebenhode. Epididymis.
Nebennieren. Renes succenturiati.
Nebenschalen. Accessoriae valvulae.
Nebensprossen. Stolones.
Nebenwachs. Propolis.
Nebenzwiebeln. Bulbuli.
Neckstein. Ein geringhaltiger Zinnstein.
Neers, Eers. Anus, Podex.
Neffe. Die Blattlaus.
Negenknee. Equisetum.
Negenmörder. a) Vespa crabro; b) Lanius excubitor &c.
Negenooog. Petromyzon.
Negerfink. Fringilla aethiops.
Negerflagge. Bulla fasciata.
Negropfeffer. Capsicum annum.
Negundobaum. Vitex negundo.
Neht. i. q. Nisse.
Neife. Nusschale.
Neiswer. Basaltes crystallisatus.
Neittekamm. Spergula arvensis.
Nelke. a) Dianthus; b) Cerastium tomentosum; c) Chenopodium vulvaria.
Nelkenapfel. (Engl. The gilliflower apple; Holl. Angelierappel).
Nelkenartig. Caryophyllus.
Nelkenbasilie. Ocimum basilicum & minimum.
Nelkenbaum. Cacalia Kleinia.
Nelkenbraun. Caryophyllus.
Nelkenkassie. Myrtus caryophyllata.
Nelkengras. a) Holosteum umbellatum; b) Statice armeria; c) Cerastium arvense & vulgatum.
Nelkenkraut. Geum urbanum.
Nelkenlaus. Apis caryophylli.
Nelkenmyrte. Myrtus caryophyllata.
Nelkenrinde. Myrtus caryophyllata.

Nelkenröschen. Agrostemma coronaria.
Nelkensteine. a) Caryophyllitae; b) Violacei lapides.
Nelkenstendel. Satyrium nigrum.
Nelkenviole. Cheiranthus cheiri.
Nelkenwurm. Caryophyllaeus.
Nelkenwurz. Geum urbanum.
Nelkenzimmet. a) Myrtus caryophyllata; b) Laurus culilaban.
Nept. Nepeta cataria.
Neptunusdose. Ostrea ziczac.
Neptunuslöffel. Voluta cymbium.
Neptunusmanschette. a) Millepora cellulosa; b) Buccinum bezoar.
Nelkenmütze. Madrepora pileus.
Nelkenschacht. Serpula penis.
Nereide. Nereis.
Nerfling. Cyprinus idus.
Nerite. Nerita.
Nerve. Nervus.
Nervengeflechte. Nervosus plexus.
Nervengras. Arundo arenaria.
Nervenknoten. Ganglion.
Nervenröhre. Siphon.
Nervensaft. Nerveus succus.
Nervensystem. Systema nervorum.
Nervenwärzlein. Papillae nerveae.
Nervenzurm. Filaria medinensis.
Nerz. Mustela lutreola.
Neschber, Neschbering. Schwerspath.
Nese. Mespilus germanica.
Nessel. a) Urtica; b) Galeopsis; c) Lamium.
Nesselbaum. Celtis australis.
Nesselblase. Voluta persicula.
Nesselfink. Das Braunkelchen.
Nesselfliege. Musca urticae.
Nesselhopfen. (s. v. Humulus).
Nesselkönig. Motacilla troglodytes.
Nessellaus. Aphis urticae.
Nesselsauger. Chermes urticae.
Nesselseide, Nesselranken. Cuscuta europaea.
Nesselspanner. Phalaena urticata.
Nesselspinner. Phalaena Caja.
Nesselslaude. Prasiium.
Nesselvogel. Papilio urticae.

Nesselvögelchen, Nesselwurm. Phalaena verticalis.
Nesselwanze. Cimex ruber.
Nest. Nidus.
Nestler, Nieren. Mineræ saxis s. stractis interspersae.
Nestelwurm. a) Taenia; b) Filaria medinensis.
Nesthecker, Nestquecker. So nennt man ein Ferklein, das krüppelhaft und sonst schlechter, als die übrigen Ferkel des Wurfes ist.
Nestling. Nidasius (s. v. Falco communis).
Nestling. Cyprinus alburnus.
Nestraupen. Raupen, welche sich an den Bäumen in Nestern beysammen befinden.
Nettekamm. Spargula arvensis.
Nettel. Nessel.
Nettelkönig. Nesselkönig.
Netterneffel. Urtica urens.
Netz; Netzchen. Rete; Reticulum.
Netz, Netzhant. a) Omentum; b) Retina.
Netzflechte. Reticularia. Hofm.
Netzförmig. Retiformis, Reticularis.
Netzkorallen. Reteporæ, Reteporitæ.
Netzkukumer. Momordica luffa.
Netzmelonen. Cucumis melo (2).
Netzschlange. Anguis reticulata.
Netzschnecke. Murex reticularis.
Netzstern. Asterias reticulata.
Netztute. Conus mercator.
Neuengländer. Tetrao marilandus.
Neugewürze. Myrtus pimenta.
Neujerscythee. Ceanothus americanus.
Neumannskraft. Verbascum lychnitis.
Neunauge. Petromyzon.
Neunhämmerlein. Allium victorialis.
Neunheil, Neungleich. Lycopodium clavatum.
Neunkräfter, Neunkraftwurzel, Neunkraut. Tus-silago petasites.
Neunmörder. Lanius excubitor &c.
Neunspitzen. Chenopodium rubrum &c.
Neunstrahl. Enneactis.
Neuntödter. Lanius excubitor &c.
Neuvogel. Emberiza nivalis.
Nichel. Agrostemma githago.
Nickel. Niccolum.
Nickel. Der Nacken.
Nickelblumen. Flos niccoli.

Nickel.

Nickelerz. Niccolum mineralisatum.
Nickelocher. Niccolum ochraceum.
Nickend. Nutans.
Nickhaut. Membrana nictitans.
Nickisch. Carex acuta.
Nickschnecke. Scolopax nutans.
Niedergebogen. Reflexus; Reclinatus; Cernuus; Deflexus.
Niedergedrückt. Depressus.
Niedergerollt. Circinalis.
Niederhängend. Pendens, Pendulus, Dependens; Nutans.
Niederholder, Niederkraut. Sambucus ebulus.
Niederliegend. Procumbens; Decumbens.
Ein niederziehender Muskel. Depressor.
Niedrig. Humilis.
Nieksch. Carex acuta.
Niele. Viburnum lantana.
Nieren. a) Renes; b) *Vid.* Nester.
Nieren. An den Pferden heist also der Theil des Rückgrats, dessen Wirbelbeine nicht mehr an den Rippen befestigt sind, und der sich am Kreutze endigt.
Nierenbaum. Anacardium.
Nierenbecken. Pelvis renum.
Nierenförmig. Reniformis.
Nierenkartoffeln, Mäuschkartoffeln. Sie sind lang und gebogen; jede Kartoffel sieht einer Niere ähnlich, und alle Früchte liegen an jedem Stocke so nahe, wie junge Mäuse in ihrem Neste, beysammen.
Nierenstein. a) Calculus renum; b) Nephriticus lapis.
Niesekraut. a) Gratiola officinalis; b) Convallaria maialis; c) Serapias latifolia & helleborine; d) Achillea ptarmica; e) Sedum acre.
Nieswurz. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Serapias; d) Adonis vernalis; denn diese wird häufig statt der ächten Nieswurz gebraucht; e) Actaea spicata; f) Isopyrum; g) Saraca.
Nieswurzel. a) Serapias; b) Valeriana locusta.
Nietegel. Hirudo.
Niefeln. Feifeln.
Nigel. Erinaceus.
Nigua. Culex penetrans.
Nikawitz, Nikowiz, Nigawiz. Fringilla montifringilla.
Nilbarsch. Perca nilotica.

Nilidechse. Lacerta nilotica.
Nilente. Anas nilotica.
Nilerde. Argilla nilotica.
Nilgrundel. Gobius aphyia.
Nilkrokodil. Lacerta crocodilus.
Nilpferd. Hippopotamus.
Nilreiher. Tantalus ibis.
Nilwinde. Convolvulus nil.
Nimbsch. Carex acuta.
Nimmerfatt. a) Pelecanus onocrotalus; b) Tantalus loculator.
Ninsiwurzel. Sium ninsi.
Nippel. Penis.
Nisse. Lens (*genit.* Lendis).
Nißkamm. Murex tribulus.
Nislende Samen. Nidulantia semina.
Nitelnküning. Nesselkönig.
Nittekamm. Spergula arvensis.
Nitzlein. Valeriana locusta.
Nixblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis morsus ranae.
Nixhaare. Fuchschwänze.
Noaharche. Arca Noae.
Noahschulpe, Noahmuschel. Chama gigas.
Noddy. Sterna stolidus.
Nölling. Mustela putorius.
Nonne. Eine castrirte Sau.
Nonne. Mergus albellus.
Nonnen. *Vid.* Safflor.
Nonnenäuglein. Nigella damascena.
Nonnendrossel. Turdus monacha.
Nonnengans. Anas bernicla.
Nonnenkleppel. Scabiosa arvensis.
Nonnenkraut. Fumaria officinalis.
Nonnenmeise. Parus palustris.
Nonnennelke. Nigella sativa.
Nonnentaube. Columba cucullata.
Nonnentitten. Wülkenappel.
Nordgans. Anas bernicla, casarca.
Nordkaper. a) Balaena glacialis; b) Balaena musculus; c) Delphinus orca.
Nordmöve. Procellaria glacialis.
Nordvogel. Der Struntjäger.
Nordwestvogel. Der Sturmsegler.
Nörfling. Cyprinus orfus.

- Nork. Glimmerschiefer mit Schörl. *Storr.*
 Nörz, Nörzwiesel. *Mustela lutreola.*
 Nössel. a) *Oniscus asellus*; b) *Scolopendra.*
 Nösselchenkraut. *Valeriana locusta.*
 Nösselfink. *Motacilla rubetra.*
 Nösselkönig. *Motacilla troglodytes.*
 Nösser. Zahmes vierfüßiges Vieh; Schafnösser, Rindsnösser, Pferdenösser, Zugnösser.
 Nostok. *Tremella nostoc.*
 Notenschnecke. *Voluta musica.*
 Notensteine, Musiksteine. *Lapides musicales*; Steinspiele mit Linien und Punkten, wie Noten.
 Nötschel. i. q. Kuh.
 Noz. i. q. Stier.
 Nüchtern Kalf. (s. v. *Bos domesticus*.)
 Nücker. *Sus scrofa.*
 Nudeln *Solanum tuberosum.*
 Nuesch. *Porca* (s. v. *Sus scrofa*.)
 Nügnogen. *Ophidium imberbe.*
 Nülmaus. *Mus arvalis.*
 Numervogel. *Papilio Atalanta.*
 Nürz. *Mustela lutreola.*
 Nuß. a) *Nux*; b) *Corylus*; c) *Juglans*; d) *Areca catechu*; e) *Hura*; f) *Justicia adhatoda.*
 Nuß. Das Geburtsglied einer Wölfin, Fuchsin &c.
 Die gezähnelte Nuß. *Helix sinuata.*
 Griechische Nüsse. Die Mandeln.
 Nußbaum. *Inglans.*
 Nußbein. *Vid.* Schiffbein.
 Nußbeißer, Nußhäher, Nußbrecher, Nußkrätscher, Nußpicker, Nußhacker, Nußknacker, Nußkrähe. *Corvus caryocatactes.*
 Nußbeißer. *Loxia coccothraustes.*
 Nußbeißer. *Myoxus muscardinus.*
 Nußbeißer. *Attelabus avellanae* & *curculionoides.*
 Nußbohrer. *Curculio nucum.*
 Nußdolde. *Cachrys.*
 Nußgras. *Lygeum.*
 Nußhacker. *Sitta europaea.*
 Nußhäpel. Die grüne Schale der Nüsse.
 Nüßleinsalat. *Valeriana locusta.*
 Nußpfrische. (s. v. *Amygdalus persica*.)
 Nußschale. *Putamen.*
 Nußschale. *Patella porcellana.*

- Nußschwamm. *Boletus hepaticus.*
 Nußstrauch. *Corylus.*
 Nyelen. *Clematis vitalba.*
 Nymphe. *Nympha* (s. v. *Pupa*).
 Nymphe. *Libellula.*
 O; Das doppelte O. *Phalaena oo.*
 Oaterbatze. *Ribes grossularia.*
 Oberarm. *Brachium*; *Humerus.*
 Oberarmbein. *Humerus.*
 Oberbauch. *Epigastrium.*
 Oberfläche. *Superficies.*
 Obergehölz. Die Aeste und Zweige zusammen-
 genommen.
 Oberhand. *Carpus.*
 Oberharnisch. *Allium victorialis.*
 Oberhaut. *Epidermis.*
 Oberhode. *Epididymis.*
 Oberholz, Oberwuchs. a) Baumäste; b) Das
 Stammholz, wenn Stangen oder Unterholz
 dazwischen steht.
 Oberkiefer. *Maxilla superior.*
 Oberkohlrübe. *Brassica gongylodes.*
 Oberlippe. *Labium superius.* — Der Einschnitt
 oder die kleine Vertiefung in der Oberlippe.
 Philtrum, *Lacuna.*
 Oberrist. *Rift*; *Tarsus.*
 Oberschenkel. *Femur.*
 Oberschild. *Testa*, *Operimentum* (s. v. *Testudo*).
 Oberländer. So heißen die mit dem zweyten
 Hieb zurückgelassenen Bäume (*Conf.* Lasser-
 reiser).
 Oblate. a) *Arca numaria*; b) *Bulla aperta.*
 Obmaus, Obimaus. *Mus furunculus.*
 Obristenbirn. Von Elsholz angeführt.
 Obsidian. *Silex obsidianus.*
 Obst. *Pomum.*
 Obsthär. *Ursus arctos.*
 Obstkäfer. *Scarabaeus horticola.*
 Obstmotte. *Phalaena quercifolia* & *padella* &c.
 Ochelbeze. *Cyprinus alburnus.*
 Ocher, Oker. *Ochra.*
 Ochererbse. *Pisum ochrus.*
 Ochibaum. *Prunus padus.*

- Ochs, Ochse.* a) Bos; b) Bos domesticus; c) Bos castratus.
- Ochsenauge.* Anthemis avensis & tinctoria.
- Ochsenäuglein.* Motacilla regulus.
- Ochsenbeutel.* Carex acuta.
- Ochsenblume.* Melampyrum nemorosum.
- Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenborche, Ochsenburre, Ochsenhure.* Ononis arvensis.
- Ochsenbremse.* Oestrus bovis.
- Ochsenceder.* Juniperus oxycedrus.
- Ochsendarm.* Serpula arenaria.
- Ochsenfrosch.* Rana boans.
- Ochsenbaum.* Nerita albicilla.
- Ochsenhacker.* Buphaga.
- Ochsenherz.* Chama cor.
- Ochsenhuf, Ochsenklaue.* Ochsenpalte.
- Ochsenknie, Kniebohrer.* Wenn die Knie eines Pferdes innerhalb breiter sind und sich einander nähern, so daß die Hufe auseinander stehen.
- Ochsenkopf, Bullenopf.* Der Kopf eines Pferdes, wenn er stark dick und unten und oben fast gleichförmig ist.
- Ochsenkopf.* Buccinum cornutum.
- Ochsenkopf.* Das Zeugungsglied der Drone.
- Ochsenkraut.* Ononis arvensis.
- Ochsenrippe.* Bupleurum.
- Ochsenpalte.* Vid. Hornklust.
- Ochsenpat.* Vid. Spat.
- Ochsenstirn, Bullenstirn.* Wenn die Stirne eines Pferdes zu breit ist.
- Ochsenweizen.* Melampyrum nemorosum.
- Ochsenzunge.* a) Anchusa; b) Echium; c) Lithospermum arvense; d) Lycopsis arvensis; e) Asperugo procumbens; f) Rumex acutus; g) Onosma; h) Picris echioides; i) Pulmonaria maculata; k) Borago officinalis.
- Ockeley.* Cyprinus alburnus.
- Oktoberkirsche.* Eine Sorte nicht gar großer Kirschen, und von keinem sonderlichen Geschmack.
- Oculiren.* Vid. Okuliren.
- Oderlende.* Scabiosa arvensis.
- Odernennig.* Agrimonia.
- Oebiswurzel.* Dioscorea.
- Oefnung.* Orificium, Apertura.
- Oehmchen.* Gryllus domesticus.

- Oehrkenfalbey.* Salvia auriculata.
- Oehster.* Ostrea edulis.
- Oel, Oehl.* Oleum.
- Oelbaum.* a) Olea; b) Elaeagnus; c) Dryandra; d) Bontia.
- Oelb.* Der Schwan.
- Oelfaß.* Buccinum olearium.
- Oelhorn.* Turbo olearius.
- Oelkäfer.* Meloe.
- Oelkuchen.* Murex olearium &c.
- Oellig, Oelk.* Zwiebel.
- Oelmagen.* Papaver.
- Oelmyrte.* Myrica gale.
- Oelnuß.* a) Ricinus communis; b) Guilandina moringa; c) The oil-nut.
- Oelpalme.* Elais.
- Oelrappe.* Gadus lota.
- Oelrettich, Sinesischer Oelsame.* Raphanus chinensis oleiferus. Schwed. Abhandl. XXVI.
- Oelröschen.* Helleborus niger.
- Oelsamen.* a) Brassica napus sylvestris; b) Myagrum sativum; c) Sesamum orientale.
- Oelschnecke.* Buccinum dolium.
- Oelsenich, Oelserich, Oelsnich, Oelsniz, Oelswinzwurz.* Selinum palustre.
- Oelstrauch.* Amyris elemifera.
- Oenn.* Agen.
- Oeschen.* Veilchen.
- Oestreicher; Salviner, Silvaner, Zierfahner.* Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes; die Beeren sind mittelmäßig groß, und grün, auch bräunlich von Farbe; sie geben keinen geistigen dauerhaften, sondern einen fetten schweren Wein.
- Oetlinger.* Vid. Rißling.
- Oetschbirn.* Grammenbirn.
- Der glühende Ofen.* a) Turbo chrysostomus; b) Buccinum rufum.
- Offen.* Patens, Patulus.
- Offolter.* Viscum album.
- Ohlkirsche.* Prunus padus.
- Ohlruppe.* Gadus lota.
- Ohm.* Spreu vom Getreide.
- Ohmblätter.* a) Rumex crispus; b) Tussilago farfara; c) Arctium lappa.
- Ohmen.* Hordeum caeleste.

- Ohmkraut.** a) *Senecio vulgaris*; b) *Alchemilla vulgaris*; c) *Aphanes arvensis*.
Ohnblatt. a) *Lathraea squamaria*; b) *Monotropa hypopithys*.
Ohnkrant. *Alchemilla vulgaris*.
Ohnvogel. *Pelecanus onocrotalus*.
Ohr. *Auris*; *Auricula*.
Ohr der Diana. *Strombus auris Dianae*.
Das rauhe Ohr. *Murex anus*.
Ohrblatt. a) *Das vordere Blatt.* *Tragus*; b) *Das hintere Blatt.* *Antitragus*.
Ohre. *Acer pseudoplatanus*.
Ohrendrüsen. *Parotides*.
Ohrengel. *Eryngium campestre*.
Ohrenmorcheln. *Phallus esculentus*.
Ohrenpflanze. *Hedyotis*.
Ohrenschmalz. *Cerumen*.
Ohrenschmalzdrüsen. *Ceruminosae glandulae*.
Ohrenschwamm. *Peziza auricula*.
Ohrentaucher. *Colymbus auritus*.
Ohreulen. *Auritae* (s.v. *Strix*).
Ohrfinger. *Auricularis digitus*.
Ohrförmig. *Auriformis*.
Ohrhahn. Der Auerhahn.
Ohrhöhle, Ohrloch. *Alveareum auris*.
Ohrhörner. *Antennae*.
Ohrkäfer. *Ohrkneiper, Oehrling, Ohrellen, Ohrenmittel, Ohrbohrer, Ohrengrübler, Ohrenwieselchen.* *Forficula auricularia*.
Ohrleiste, Leiste, Saum; a) *Die äussere Leiste.* *Helix*; b) *Die innere oder doppelt gespaltene Leiste.* *Anthelix*.
Ohrlöffel. *Hydnum auriscalpium*.
Ohrläppchen. *Lobus, Lobulus*.
Ohrlöfleinkraut. *Cucubalus otites*.
Ohrmuschel. *Concha auris*.
Ohrmuschel. a) *Anomia aurita*; b) *Haliotis*.
Ohrschnecke. a) *Haliotis*; b) *Helix auricularia* &c.
Ohrtaube. *Columba turtur auritus*.
Ohrwachs. *Cerumen*.
Ohrwaschel. *Lobulus auris*.
Ohrwurm. a) *Forficula*; b) *Scolopendra forficata*; c) *Lepisma*.
Oker. *Ochra*.
Okuliren; Aeugeln, Einäugeln, Anschilden. *Inoculatio, Emplastratio*; Eine Art zu impfen, indem man das Auge oder die Knospe eines

- zahmen Baumes auf den Schaft oder die Zweige eines Wildlings einsetzt.
Olant. *Inula helenium*.
Olanthbaum. *Prunus padus*.
Olband, Olbenthier, Olband. *Elaphus*.
Olbent, Oluund. *Camelus*.
Oleander. *Nerium*.
Wilder Oleander. *Epilobium angustifolium*.
Oleandervogel. *Sphinx nerii*.
Oleaster. *Elaeagnus*.
Olimerle. *Oriolus galbula*.
Olivenammer. *Emberiza olivacea*.
Olivenbaum. a) *Olea europaea*; b) *Bontia*.
Olivendrossel. *Turdus olivaceus*.
Olivenerz. *Cuprum mineralisatum arsenicale*.
Olivenflechte. *Lichen olivaceus*.
Olivenförmig. *Olivaeformis*.
Olivengrün. *Olivaceus*.
Olivenkern. *Voluta rustica*.
Olivenstein. a) *Olivites*; b) *Judaici lapides*.
Oliventang. *Zostera oceanica*.
Oliventopas. Ein kostbarer, feuergelber Topas, auf Ceilan und in Brasilien.
Olivenwalze, Olive. *Voluta oliva*.
Olivin. Vulkanisirter Chrysolith.
Olm, Ulme. *Lacerta salamandra*.
Olruppe, Olrüppe, Olrappe. *Gadus lota*.
Olsenich. *Selinum palustre*.
Oltbaum, Oltkirsche. *Prunus padus*.
Oltwurz. *Inula helenium*.
Omastute. *Conus omaicus*.
Omeis. Ameise.
Omet, Oemt. Nachheu.
Onspel, Onschpel, Omaxl. Amsel.
Onyx, Onych, Onichel, Onickel. *Onyx*.
Onyx. *Cypraea onyx*.
Onze, Onke. *Felis uncia*.
Opal. *Opalus*.
Opalahorn. *Acer opalus*.
Operment. *Auripigmentum*.
Opernkranich. *Ardea virgo*.
Opferhorn. *Voluta pyrum*.
Ophit. *Serpentinfels*.
Opobalsam. *Amyris opobalsamum*.
Opossum. *Didelphis opossum*.

Opuntie. Cactus.
 Orangeaprikose. (s. v. Prunus armeniaca.)
 Orangegeleb. Aurantiacus.
 Orangenbirn. (Franz. Orange.)
 Orangenspecht. Picus aurantius.
 Orangutang. Simia (b).
 Orant. a) Antirrhinum orontium, maius & minus;
 b) Origanum vulgare.
 Oranienbohrer. Conus dux.
 Oranienflagge. Bulla physis.
 Oranienkirsche. Eine Sorte sehr schmackhafter
 Spätkirschen, wovon es schwarze und rothe
 giebt.
 Oranienkohl. Asclepias tuberosa.
 Oranienmünze. Mentha gentilis.
 Orant. Antirrhinum.
 Ordensband. Conus vexillum.
 Ordnung. Ordo.
 Orelbaum. Crataegus aria.
 Orengel. Eryngium.
 Orf, Orse, Oerfling. Cyprinus orfus.
 Organ. Origanum.
 Organist. Pipra musica.
 Orgelpfeife. Solen vagina.
 Orgelflein. Madrepora musicalis.
 Orgelwerk. Tubipora musica.
 Orhahn, Ohrhahn. Tetrao urogallus.
 Orignal. Cervus alces.
 Orkanette. Anchusa tinctoria.
 Orkanmöwchen. Procellaria pelagica.
 Orleans. Bixa orellana.
 Orlenbaum, Orlin. Betula alnus.
 Orseille. Lichen roccella & parellus.
 Ort. Ein Platz im Walde, wo eine andere, als
 die darin herrschende Holzart wächst.
 Orte. Cyprinus phoxinus.
 Ortlieber. Vid. Rissling; heist also nach einem
 Namens Ortlieb, der diese Traubensorte be-
 fördert und ausgebreitet hat.
 Ortolan. Emberiza hortulana.
 Ortschaftig. Caedus.
 Ortsteine. Vid. Eisenklöße.
 Ortovin. Viburnum lantana.
 Ortposen. Vid. Federposen.
 Orwelkraut. Lamium orvala.
 Os, Ofse. Bos domesticus.

Oskabrion. Chiton.
 Ösling. Cyprinus nasus.
 Osmunde. Osmunda.
 Offel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
 Offenkalf. (s. v. Bos domesticus.)
 Ostapfel. Augustapfel.
 Ost- und Westmuschel. Cardium pectinatum.
 Oster. a) Aster; b) Ostrea.
 Osterapfel. Gelbe Kalville (Holl. Paaschappel).
 Osterbergamotte. Winterbergamotte.
 Osterblume. a) Anemone pulsatilla, patens, &
 pratensis; b) Primula veris elatior.
 Osterblümchen. Bellis perennis.
 Osterflechte. Lichen paschalis.
 Osterkälbchen. Coccinella.
 Osterkraut, Osterkerze. Verbascum thapsus.
 Osterlilie. Narcissus pseudonarcissus.
 Osterluzey. Aristolochia.
 Osterpalme. Salix capraea.
 Osterfchelle. Anemone nemorosa.
 Osterschweizgetar. Gentiana verna.
 Osterveizgetar. Viola tricolor.
 Ostheimer Kirschen. Kleine Kirschen, welche auf
 sehr niedrigen Stämmen wachsen; sie sind in
 Menge auf den Bergen um Ostheim, einem
 fränkischen Dorfe; sie werden in den be-
 nachbarten Gegenden sehr gesucht, vornäm-
 lich um die Gänge in den Gärten damit zu
 bepflanzen; die Kirschen haben einen ein-
 fäuerlichen Geschmack, und sind sehr beliebt,
 zumal da sie in der Küche von vortreflichem
 Nutzen sind.
 Ostlinde. Tilia folio minore.
 Ostranz, Ostriz. Astrantia.
 Ostvogel. Charadrius hiaticula.
 Otherrnennig, Ottermennig. Agrimonia eupato-
 rium.
 Otilienkraut. Delphinium consolida.
 Otten, Otterbaum. Betula alnus.
 Otter. a) Mustela lutra &c.; b) Coluber berus.
 Otterdunen. Eiderdunen.
 Otterkopf. Libellula.
 Otterkoralline. Collularia anguina.
 Otterling. Ein Jaspachat mit Schörl. Storr.
 Otternhunde. (s. v. Canis familiaris.)
 Otternkopf. Echium.

Otternköpfschen. a) *Raphidia*; b) *Cypraea moneta*.
 Otternlauch. *Allium victorialis*.
 Ottervogel, Otterwindel. *Iynx torquilla*.
 Otterwurz. *Polygonum bistorta*.
 Otterzungen. *Glossopetrae*.
 Ottich. *Sambucus ebulus*.
 Ouve. *Ovis temina* (s. v. *Ovis aries*).
 Overenterik. (s. v. *Ovis aries*).
 Overlöper. (s. v. *Bos domesticus*).
 Groß Ovet. Feldbohnen.
 Klein Ovet. Felderbsen.
 Oxelbaum. *Crataegus aria*.
 Oxycedrus. *Juniperus oxycedrus*.
 Oye. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
 Oyelamm. *Agna* (s. v. *Ovis aries*).
 Ozeankrabbe. *Cancer pelagicus*.
 Ozelot. *Felis pardalis* (Der Name *Ozelot* ist aus dem Mexikanischen *Tlacoazelotl* ausgehoben).

Paartenwurz. *Rumex acutus*.
 Pabstbaum, Pabstweide. a) *Viburnum lantana*; b) *Prunus padus*.
 Packan. *Canis lanarius*.
 Packdarm. *Rectum intestinum*.
 Packelmischbirn. Eine saftige Birn, von leidlichem Geschmack, nicht von langer Dauer. *Cordus*.
 Packetboot. *Arca antiquata*.
 Päcklein. *Locusta*, *Spicula*.
 Padde. *Rana*.
 Paddenhecht. Märzhecht.
 Paddenstuhl. *Agaricus fimetarius*.
 Päden, Pädergras. *Triticum repens*.
 Page. a) i. q. Hengst; b) Ein schlechtes Pferd.
 Pageluhn. *Pavo cristatus*.
 Pagemünze. Pferdetränke.
 Pagode. *Turbo pagodus*.
 Pagodenbaum. *Ficus religiosa*.
 Pagodendrossel. *Turdus pagodarum*.
 Pahlarsten. (s. v. *Pisum sativum*).
 Pähle. *Siliqua*.
 Paillegelb. *Stramineus*.
 Paka. *Cavia paca*. — *Pako*. *Camelus paco*.

Pallifadenwurm. *Strongylus*.
Palatinaffe. *Simia* (w).
Stechender Palm. *Ruscus aculeatus*.
Palmbaum; *Palme*. *Phoenix dactylifera*; b) *Palmae*; c) *Populus nigra*.
Palmbohrer. *Curculio palmarum*.
Niedrige Palme. *Chamaerops*.
Brennende Palme. *Caryota urens*.
Stechende Palme. *Ruscus aculeatus*.
Palmen. Die Augen oder Knospen an den Weinstöcken.
Palmendistel. *Ilex aquifolium*.
Palmendrossel. *Turdus palmarum*.
Palmeneichhorn, *Palmenratze*; *Palmist*. *Sciurus vulgaris*.
Palmetto. *Chamaerops*.
Palmgehörn. (s. v. *Cervus elaphus*).
Palmkäfer. *Bruchus baetris*.
Palmkätzchen. *Amentum*.
Palmkohl, *Palmhirn*. *Cerebrum palmae*.
Palmriet. *Calamus rotang*.
Palmutten. Bergamottbirnen.
Palmweide. *Salix capraea*.
Palmwurm. *Curculio palmarum*.
Palöhrapfel, *Pallier*. Eine Sorte platter Aepfel, gut zum Küchengebrauch.
Palster, *Palsternakel*. *Pastinaca sativa*.
Palsterquabben. *Pastinaca sativa latifolia*.
Pampelblume. *Leontodon taraxacum*.
Pamuchel. *Gadus callarias*.
Panaschirte Nelken. (s. v. *Dianthus*).
Panaxkraut. *Laserpitium chironium*.
Pangolin. *Manis pentadactyla*.
Panikgras; *Panikorn*. *Panicum*.
Panaale. Große Aale.
Pänschel. Geschlinge.
Panther, *Pantherthier*. *Felis pardus*.
Pantherhautachut. *Achates pellis pantherae*.
Pantherstein. *Pantherinus lapis*.
Pantoffel. *Patella crepidula* &c.
Pantöffelchen. *Cypripedium calceolus*.
Pantoffeln, *Pantüffeln*. *Solanum tuberosum*.
Pantöffelfisch. *Squalus zygaena*.
Pantöffelförmig. *Sandaliformis*; *Calceiformis*.
Pantöffelholz. *Quercus suber*.

- Pantoffelmuschel.* Eine Art verfeinerter Conchylien, wovon das Original noch unbekannt ist. v. Hübsch neue in der N. G. des Nieder-Deutschlandes gemachte Entdeckungen. Tab. I.
- Pantoffelstein.* Sandaliolithus; Crepidites.
- Pantoffelwurm.* Paramecium.
- Panzen, Pansen.* Rumen.
- Panzer.* (s.v. Testudo.)
- Panzerfisch.* a) Ostracion; b) Loricaria.
- Panzerhahn.* Trigla cataphracta.
- Panzerkoralline.* Cellularia loriculata.
- Panzerthier.* a) Dasypus; b) Manis.
- Papagay.* a) Psittacus; b) Coracias garrula; c) Loxia enucleator; d) Coryphaena psittacus.
- Papagayammer.* Emberiza psittacea.
- Papagayenanas.* Bromelia nudicaulis.
- Papagayenapfel.* (Franz. Pomme de perroquet)
- Papagayenfeder.* Amaranthus tricolor.
- Papagayennatter.* Coluber sirtalis (sittalis).
- Papagayensamen.* (s.v. Carthamus tinctorius).
- Papagayenschnabel.* Anomia psittacea.
- Papagayentaucher.* Alca.
- Papagayfisch.* Labrus zeylanicus.
- Papavogel.* Emberiza ciris.
- Papawbaum.* Annona.
- Papayabaum.* Carica papaya.
- Pape, Papegoje.* Psittacus.
- Papedoschnecke.* Nautilus Pompilius.
- Papenblume.* Leontodon tarax.
- Papenklöten.* Centaurea scabiosa.
- Papenschön.* Cypripedium calceolus.
- Das Türkische Papier.* a) Conus minimus; b) Cypraea amethystea; c) Buccinum tuberosum.
- Papierbaum.* a) Populus alba; b) Morus papyrifera.
- Papierbeinchen.* Papyracea ossa.
- Papierbirke.* Betula papyrifera.
- Papierblume.* a) Xeranthemum; b) Gnaphalium; c) Centaurea jacea.
- Papiercyperus, Papiergras.* Cyperus papyrus.
- Papieren.* Papyraceus.
- Papierhaube.* Buccinum pennatum.
- Papierkäfer.* Dermestes paniceus.
- Papierlaus.* Termes pulsatorium.

- Papiermaulbeere.* Morus papyrifolia.
- Papiermergel.* Bricht in übereinander liegenden papierdünnen Blättchen bey Steinkohlen, in England (The paper-marl).
- Papiernautilus.* Argonauta.
- Papierrinde.* Eschara papyracea.
- Papierrolle.* Bulla lignaria.
- Papiertorf.* Turba foliata.
- Papilion.* Papilio.
- Papilionsflügel.* Nerita canrena.
- Papilionsorchis.* Orchis bifolia.
- Papilionvogel.* Certhia caerulea.
- Pappehälserbirn.* Eine Birn von schönem Ansehen; gelb von Farbe und röthlich gesprengt; sehr herb von Geschmack, aber gut in der Küche.
- Pappel.* a) Populus; b) Malva; c) Lavatera; d) Hibiscus; e) Coccoloba; f) Althaea.
- Pappelbaum.* Populus &c.
- Pappelblume, Pappeln.* Malva &c.
- Pappelknöpfe.* Populus nigra.
- Pappelkohl.* Corchorus.
- Pappelkraut.* Malva rotundifolia & sylvestris.
- Pappelmotte.* Phalaena cinctella.
- Papelnbock.* Cerambyx populneus.
- Papelnlaus.* Aphis populi.
- Papelnager.* Curculio populis.
- Pappelrose.* a) Alcea rosea; b) Lavatera.
- Pappelsammet, Pappelrose.* Sida abutilon.
- Pappelschwärmer.* Sphinx populi.
- Pappelspinner.* Phalaena populi.
- Pappelstaude.* Viburnum lantana.
- Pappelstein.* Malachites.
- Pappelvogel.* Papilio populi.
- Pappelwanze.* Cimex populi.
- Pappelweide.* a) Salix alba; b) Populus nigra.
- Pappenblume.* Leontodon taraxacum.
- Pappengras.* Juncus bufonius.
- Papst.* Cottus gobio.
- Papstkrone.* Helix amara.
- Papstkrone.* Voluta mitra papalis &c.
- Papstweide.* a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.
- Papasmuschel.* Mytilus modiolus.
- Par.* a) Ursus; b) i. q. Eber.
- Paradiesammer.* Emberiza paradisaea.
- Paradies-*

- Paradiesapfel.* *Pyrus malus paradisiaca.*
Paradiesapfel. Adamsapfel, Judenapfel.
Paradiesbaum. *Elaeagnus.*
Paradiesbirn. a) Eine Birnsorte; schön von Gestalt und Farbe; süß, aber etwas herbe und hart; b) Winterbirn von Boll; c) Poire de Virgoulé.
Paradiesfeige. *Musa paradisiaca.*
Paradiesfisch. *Polynemus paradiseus.*
Paradieshäher. *Todus paradiseus.*
Paradiesholz. a) *Agallochum*; b) *Cordia Sebestena.*
Paradieskörner. *Amomum madagascariense.*
Paradiesrabe. *Muscicapa paradisi.*
Paradiesracker. *Oriolus aureus.*
Paradiesvogel. a) *Paradisea*; b) *Oriolus aureus*; c) *Alcedo dea.*
Paraguaythee. *Cassine peragua.*
Parangonperlen. (s. v. Margarita).
Parakokuli. *Datura stramonium.*
Parapfel. Perlapfel.
Parasolmos. *Splachnum.*
Parasolschwamm. *Agaricus umbelliferus.*
Pardelkatze. *Felis serval.*
Parder, Pardel, Pard. *Felis pardus.*
Parder, Pardel. *Tringa squatarola.*
Pardervogel. *Charadrius pluvialis.*
Pareira brava. *Cissampelos pareira.*
Pareisapfel, Pareapfel. Karteken.
Parelle. Lichen parellus.
Parelleli. So heißen in Basel die Abrikosen.
Parforcehund. *Canus gallicus.*
Parfumirkirsche. *Prunus mahaleb.*
Parißbirn. Eine Birnsorte; säuerlich und angenehm *Cord.*
Parisapfel. *Erythromelum sabaudicum & parisicum.*
Pariserbirn. *Rousselet musqué.*
Pariskraut. Paris.
Parisvogel. *Loxia enucleator.*
Parm. *Cobitis barbatula.*
Parnassergras. a) *Parnassia*; b) *Convallaria bifolia.*
Pärsch, Pars. *Perca fluviatilis.*
Partenblatt. *Plantago maior.*
Particke. *Lythrum.*

- Partisan-Hirschzunge.* *Asplenium hemionitis.*
Paruckenbaum. *Rhus cotinus.*
Paruckentaube. *Columba cucullata.*
Pasan. Antilope oryx.
Paselbeere, Passelbeere. a) *Ribes alpinum*; b) *Berberis vulgaris.*
Paseng. *Capra aegagrus.*
Weisser Passauer. i. q. Weisser Sommerendivien-salat.
Pasßhanf, Pasßhanf. Basthanf.
Passionsblume. *Passiflora.*
Pastel. *Isatis tinctoria.*
Pastemenkraut. *Scabiosa arvensis.*
Pasteney, Pasternak. *Pastinaca.*
Pastetentaube. *Columba domestica.*
Pastetlein. *Arca pectunculus.*
Pastinake, Pastinat. *Pastinaca.*
Pastinakfisch. *Raia pastinaca.*
Pastinaklaus. *Aphis pastinacae.*
Pastök. (s. v. Cannabis.)
Patanen. *Musa paradisiaca.*
Pataten. a) *Solanum tuberosum*; b) *Convolvulus batatas.*
Patenige. *Betonica.*
Patente. *Vulva cervae.*
Paterlestein. Dunkelgrauer Porphyrt mit weißgrünen oder weißen Tüpfelchen; In der Grafschaft Mansfeld, wo man ihn findet, wird er geschmolzen, und zu Knöpfen für Paternoster und Rosenkränze bearbeitet.
Paternoster. *Voluta sanguisuga.*
Paternosterapfel.
Paternosterbaum. *Melia azederach.*
Paternostererbsen. *Abrus precatorius.*
Paternosterkraut. *Canna indica.*
Päthenwinde. *Convolvulus arvensis.*
Patienzkraut, Das Kräutlein Patientia. *Rumex patientia.*
Patkopf. Eine große Erzstufe.
Patscherben. a) *Prunus padus*; b) *Viburnum lantana.*
Pattelsche. *Populus tremula.*
Pauke, Paukenhöhle. *Tympanum.*
Paukenfell. *Tympani membrana.*
Pauliner. Eine Sorte platter Äpfel, roth, grün oder gelb von Farbe (Courpendu).

Pausblume. Primula veris.
Pausbacken. Tumidae buccae.
Pautkenbeere. Rubus chamaemorus.
Pauwis. Crax alector.
Pauxi. Crax pauxi.
Pavanne. Fenchelholz.
Pavedette. Columba tabellaria.
Pavian. Simia (f).
Pavömmel. Scarabaeus stercorarius.
Paw, Pawlun. Pavo cristatus.
Pawenfist. Bovist.
Payfelbeere. Berberis vulgaris.
Pazgras. Carex acuta.
Pechbaum. Pinus abies & picea.
Pechblende, Pecherz. Uranites sulphuratus; Ferrum ochraceum piceum (Argentum zincosum).
Pechblume. i. q. Pechnelke.
Pecherde. Humus picea.
Pechflechte. Lichen stygius.
Pechkohle. (s. v. Lithanthrax).
Pechkugeln. Pyra picea globosa.
Pechnelke. a) Lichnis viscaria & flos cuculi; b) Silene armeria; c) Dianthus armeria.
Pechschwarz. Ater.
Pechstein. Silex piceus.
Pechtanne. Pinus abies & picea.
Pechtesche. Versteintes grünes Holz mit Pectiniten.
Peden. a) Triticum repens; b) Carex arenaria.
Peeren. Pyrus com. sylvestris.
Peerkorn. Gelber Hederich.
Peersalat. Phellandrium aquaticum.
Peerschwälken. Die Mauerfchwalbe.
Pehfriede. Spartium scoparium.
Peier. Triticum repens.
Peipos, Peifos. Artemisia vulgaris.
Peitschen. Flagella.
Peitschenpflanze. Flagellaria.
Peitschenschlange. Coluber ahætulla.
Peitschenstab. Asphodelus luteus.
Peitschker, Peitsche. Cobitis fossilis.
Peizker, Peißker. Cobitis fossilis.
Peizzistlein. Alumen.
Pekan. Mustela canadensis.

Pekari. Sus tajassu.
Pekkothee. (s. v. Thea.)
Pelikan. a) Pelecanus; b) Platalea leucorodia; c) Tantalus loculator; d) Anas clypeata.
Pelikanfuß. Strombus pes pelicani.
Peltschen. Coronilla varia.
Pelzen. Pfropfen.
Pelzig. Stuposus; Manicatus.
Pelzkäfer, Pelzmotte. Dermestes pellio.
Pelzkirschen. Kirschen, welche auf der einen Seite schwarz und auf der andern roth, oder auch auf beyden Seiten schwarz sind. Die kleinere Sorte erscheint bald nach den Maikirschen; die größere reift erst im Julius; letztere heißt in Oestreich die *Kremmelkirsche*.
Pelzmeise. Parus caudatus.
Pelzmotte. Phalaena pellionella.
Pelzraupen. Larvae villosae (Phal. bomb. centropunctatae; Potatoria).
Pempke. Boletus (Flora Gedan. II. 352).
Pendulinmeise. Parus narbonensis & pendulinus.
Penguin. a) Alca impennis; b) Aptenodytes.
Pennich. Panicum italicum.
Penjel, Bensel. Die Ruthe eines Wallfisches.
Pensylvanerin. Venus pensylvanica.
Peperle, Peperlein. Chaerophyll. bulbos.
Peperling. Pippingapfel.
Peponen. Cucurbita pepo.
Peppin, Pipping. Verschiedene bekannte, vorzügliche Apfelsorten. (Engl. Pippen; Franz. Pepin.)
Percepier. Aphanes arvensis.
Perdrigon. Eine Pflaumenforte. (Franz. Perdri-gon.)
Perelle. Lichen parellus.
Peretten. Citrus medica (7).
Pergamentartig. Membranaceus.
Perge. Pinus sylvestris.
Perigordstein. Lapis petracorius. (Magnesia fuliginosa.)
Perlappfel. Parelea. Menzel.
Perlbirn. Petit blanquet.
Perlbohnen. Phaseolus nanus.
Perlchen. a) Cypraea globulus; b) Bulla verrucosa.
Perle. Margarita.

Perle.

- Perle. Libellula.*
Perlen. (s.v. Cervus elaphus).
Perlenaloe. Aloe margaritifolia.
Perlenblase. Bulla fontinalis.
Perlenflechte. Lichen perlatus.
Perlenhirse. Lithospermum.
Perlenkraut. a) Lithospermum; b) Spargula.
Perlenmutterarche. Arca nucleus.
Perlenmuttermuschel. Mytilus margaritifera.
Perlenmutterohr. Haliotis.
Perlenmuttermuschel, Perlenmutterhorn, Perlschnecke. Nautilus Pompilius.
Perlenschlacken. Scoriae perlarum; Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.
Perlenschwamm. Agaricus margaritiferus.
Perlenthierchen. (s.v. Leucophaea.)
Perlenvogel, Perlenmuttervogel. Papilio Aglaja, Lathonia.
Perleule. Strix flammea.
Perlsfarbe. Gnaphal. margaritaceum.
Perlsfarben. Griseus; Margaritaceus.
Perlsfliege. Hemerobius perla.
Perlgras. Melica.
Perlgrau. Margaritaceus.
Perlgrauen. (s.v. Hordeum.)
Perlhuhn, Perlhuhn. Numida meleagris.
Perlkirsche. Den Herzkirschen ähnlich; hat ein weiches Fleisch und ist sehr saftig und süß; sie ist fleischfarbig und getüpfelt.
Perlkraut. Seleranthus perennis.
Perllauch. (s.v. Allium porrum).
Perlmaus. Mus atratus.
Perlmuschel. Mya margaritifera.
Perlplanze. Margaritaria.
Perlreiher. Ardea brasiliensis.
Perlsamen. (s.v. Margarita.)
Perlsand. Margaritaria arena.
Perlschlacken. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.
Perlstein. Trapp mit Kalkspathkörnern.
Perltraube.
Pernisse. Tetrao rufus & perdix.
Perodell. Ein Topas von lichtgelber ins Graue spielender Farbe; in Brasilien.
Perpesa. Boletus ramosissimus.
Persche. Perske, Persing. Perca fluviatilis.

- Perser. Chaetodon nigricans.*
Persimonpflaume. Diospyros.
Perspektivduplette. Chama hippopus.
Perspektivmuschel. Venus castrensis.
Perspektivschnecke. Trochus perspectivus.
Pertram. a) Achillea ptarmica; b) Anthemis pyrethrum.
Pesche. i.q. Pfirsche.
Pesel. Penis.
Peselbeere. Vaccinium vitis idaea.
Pestilenzwurzel. a) Tussilago petasites; b) Laserpitium prutenicum; c) Galega officinalis.
Pestnachen. Pastinaca.
Pestnägeln. Daucus carotta.
Pestvogel. Ampelis garrulus.
Pestwurzel. Tussilago petasites & alba.
Pestwurzel. Caealia.
Petasitenhäublein. Tussilago petasites.
Petechienkoralle. Gorgonia petechizans.
Petechienkraut. Galega officinalis.
Peter Drikke. Alca alle.
Peterlein, Peterling. a) Apium; b) Bubon macedonium; c) Aethusa cynapium.
Petermännen. a) Trachinus draco; b) Mullus surmuletus.
Petermeylandskraut. Parietaria offic.
Petersbart. Geum montanum.
Petersblume. Melampyrum arvense.
Petersfisch. Zeus faber.
Petersgerste. Hordeum zeocrithon.
Petersilie, Petersilge. a) Apium petroselinum; b) Aethusa cynapium; c) Conium maculatum.
Petersilienapfel. Vielleicht der weisse Apiapfel, nach Manger.
Petersilienhahnenfuß. Ranunculus sardous.
Petersilienholder. Sambucus laciniata.
Petersilienschierling. Aethusa cynapium.
Petersilientraube. Vitis laciniata; heißt also, weil das Laub, nach Art der Petersilienblätter, eingeschnitten ist.
Petersilenvogel. Papilio Daplidice.
Petersilienwurzeln. Apium petroselinum (3).
Peterskorn. a) Triticum monococcum; b) Lolium perenne; c) Briza media.

Peterskraut. a) *Parietaria offic.*; b) *Scabiosa succisa*; c) *Gentiana cruciata*; d) *Lonicera symphoricarpos*; e) *Hypericum quadrangulum & balearicum*; f) *Ascyrum crux Andraeae*.

Petersschlüssel. a) *Primula veris*; b) *Osmunda lunaria*.

Petersstab. *Solidago virga aurea*.

Petersvogel. *Procellaria pelagica*.

Peterswurz. *Hypericon ascyron*.

Peters Zilch, Peterzimmer. *Petersilie*.

Petholaschnecke. *Turbo petholatus*.

Petrel. *Procellaria pelagica*.

Petschel. *Vitulus* (s. v. *Bos domesticus*).

Petscherben. *Viburnum lantana*.

Petze. Eine Hündin.

Petzel. Ein Lamm.

Peuschel. Eingeweide.

Peyer. *Triticum repens*.

Pexen, Pechsen. Kirschkern.

Pezem. Penis.

Pfaff. a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Fulica atra*; c) *Libellula*.

Pfäffchen. a) *Loxia pyrrhula*; b) *Motacilla rubetra*.

Pfaffenapfel. *Pomum sacerdotum*; Ist, nach Cordus, ein ziemlich füssler, platter Apfel, von guter Dauer; er wurde auch Bischöflich und Augustiner genannt.

Pfaffenbeere. *Ribes nigrum*.

Pfaffenblatt. *Leontodon taraxacum*.

Pfaffenblümchen. *Betonica officinalis*.

Pfaffenblut. *Arum maculatum*.

Pfaffendistel. *Leontodon taraxacum*.

Pfaffenfisch. *Uranoscopus*.

Pfaffenhödchen, Pfaffenhütchen, Pfaffenholz, Pfaffenkäppel, Pfaffenmütze, Pfaffenpfötchen. *Evonymus europaeus*.

Pfaffenhödlein. *Ranunculus ficaria*.

Pfaffenhut. *Helvella mitra*.

Pfaffenköchin. *Libellula*.

Pfaffenköpfchen. *Boletus* (r).

Pfaffenkümmel. *Cuminum cyminum*.

Pfaffenlaus. *Perca cernua*.

Pfaffenpint. *Arum maculatum*.

Pfaffenplatte. *Leontodon taraxacum*.

Pfaffenröhrlein. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Evonymus europaeus*.

Pfaffenröschen. *Evonymus europaeus*.

Pfaffenschnell. *Leontodon taraxacum*.

Pfaffenschuh. *Cypripedium calceolus*.

Pfaffenforge. *Evonymus europaeus*.

Pfaffenstiel. *Leontodon taraxacum*.

Pfaffidel. *Evonymus europaeus*.

Pfaffist. *Lycoperdon bovista*.

Pfalweide. *Salix amygdalina*.

Pfalweurm. *Teredo navalis*.

Pfalwurzel. (s. v. *Caudex*.)

Pfalzgrafenbirn; Rothe und Weisse Pfalzgräfer. Süß und aromatisch schmeckende Birnsorten, wovon die erste doch vorzüglicher, als die letztere ist.

Pfänsch. *Panicum italicum*.

Pfanne, Knochenpfanne. *Acetabulum*.

Pfannengras. *Paspalum*.

Pfannenkuchen. *Conus bullatus*.

Pfannenkuchenkraut. *Frauenmünze*.

Pfannenkuchenfresser. *Carabus*.

Pfannenstein. *Ollaris lapis*.

Pfannenstiel, Pfannenstiegliz. *Parus caudatus*.

Pfännlein. *Ranunculus acris*.

Pfarrbirn. (Franz. *Poire de prêtre*.)

Pfarren. *Allium porrum*.

Pfärren. *Salmo* (z).

Pfau. a) *Pavo*; b) *Chaetodon pavo*.

Pfauenauge. *Chaetodon ocellatus*.

Pfauenauge. *Papilio Io*.

Pfauenfasan. a) *Pavo bicalcaratus*; b) *Phasianus argus*.

Pfauenfeder. *Pfauenstein*.

Pfauenfeder. *Ulva pavonia*.

Pfauenfist. *Lycoperdon bovista*.

Pfauenkamm. *Adenanthera pavonina*.

Pfauenkraut. *Polygonum hydropiper*.

Pfauenreiher. *Ardea pavonina*.

Pfauenschwanz. *Poinciana*.

Pfauenschwanz. *Columba laticauda*.

Pfauenspiegel. a) *Bidens tripartita*; b) *Polygonum hydropiper*.

Pfauenspiegel. *Papilio Io*.

Pfauenstein. *Penna pavonis*.

Pfauentaube. *Columba laticauda*.

Pfaufisch. *Labrus pavo*.

- Pfaufliege.* Libellula.
Pfauhenne. Pavo femina.
Pfaumelke. Dianthus superbus.
Pfeben. Cucurbita verrucosa et pepo.
Pfebenkürbis. Cucurbita pepo.
Pfeffer. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta; d) Solanum pseudocapsicum; e) Lepidium laserpitium; f) Fagara.
Pfefferbaum. a) Vitis arborea; b) Rhus cominia.
Pfefferbeere. a) Daphne mezereum; b) Ribes nigrum.
Pfefferblätter. Tanacetum balsamita.
Pfefferfrass. Pfefferfresser, Ramphastos.
Pfeffergurken (s. v. Cucumis sativus).
Pfefferholz. a) Evonymus europaeus; b) Vitex.
Pfefferkraut. a) Satureia hortensis; b) Lepidium latifolium et iberis.
Pfefferkümmel. a) Cuminum; b) Hypecoum.
Pfefferling. Agaricus cantarellus et piperatus.
Pfeffermünze. Mentha piperita.
Pfeffernüßchen. Arca nucleus.
Pfefferpint. Arum maculatum.
Pfeffereisel, Pfefferrösel. Evonymus europaeus.
Pfefferschwamm. Agaricus piperatus.
Pfefferstein. a) Piperites; b) Oolithus.
Pfefferstrauch. Daphne mezereum.
Pfefferthimian. Thymus piperella.
Pfeffervogel. a) Rhamphastos; b) Ampelis garrulus.
Pfefferwurzel. Pimpinella saxifraga.
Pfeifammer. Emberiza cirius.
Pfeifbirn. Von Elsholz angeführt.
Pfeifdrossel. Turdus iliacus & musicus.
Pfeifenbaum. Syringa vulgaris.
Pfeifenerde, Pfeifenthon. Argilla apyra s. fistularis.
Pfeifenfisch. Fistularia.
Pfeifenflechte. Lichen proboscideus.
Pfeifenholz. Salix capraea.
Pfeifenkoralle. Tubipora.
Pfeifenrohr. Arundo phragmites.
Pfeifenröhrleholz. Lonicera xylosteum.
Pfeifenstrauch. a) Syringa; b) Philadelphus.
Pfeifenthon. Pfeifenerde.
Pfeifente. Anas penelope &c.

- Pfeifer.* Trigla lyra.
Pfeifer. So nennen die Landleute den Zustand, da die Schoten der Rübsaat von Körnern ledig werden; die Körner werden von der Made eines sehr kleinen Rüsselkäfers (Curculio) ausgefressen.
Pfeifer wird ebenfalls von Erbsen gesagt, wo dieser Zustand vom Bruchus pisi verursacht wird.
Pfeiferle. Perca asper.
Pfeiflerche. Alauda trivialis.
Pfeiffolter, Pfeiffolt, Pfeffolter. Papilio.
Pfeifholder. Oriolus galbula.
Pfeil. Callionymus sagitta.
Pfeildrache. Chimaera monstrosa.
Pfeiler. Columella, Columna.
Pfeilerstein. Basalt.
Pfeilförmig. Sagittatus.
Pfeilhecht. Esox sphyraena.
Pfeilhöhle. Sagittalis sinus.
Pfeilkraut. a) Sagittaria; b) Alisma plantago.
Pfeilmaus. Mus sagitta.
Pfeilmotte. Phalaena psi.
Pfeilnaht. Sagittalis sutura.
Pfeilnatter. Coluber jaculatrix.
Pfeilschnecke. Bulla terebellum.
Pfeilschwanz. a) Raia pastinaca; b) Sciurus sagitta; c) Pfeilvogel; Sphinx; d) Anas acuta; e) Mergus minutus.
Pfeilsteine. Belemnitae.
Pfeiltausendbein. Nais proboscidea.
Pfeilwurz. Thalia.
Pfeilwurzel. So heißt bey Einigen die Hauptwurzel am Weinstock.
Pfelle. Cyprinus phoxinus.
Pfennig, Pfench. Panicum italicum.
Der brattenburgische Pfennig. Anomia cranio-laris
Pfennigerz. Sumpferz, wenn es in flachen, mehrentheils runden Stücken gefunden wird.
Pfenniggras. Thlaspi arvense.
Pfennigkoralle. Madrepora porpita.
Pfennigkraut. a) Lysimachia numularia; b) Thlaspi arvense; c) Anagallis tenella.
Pfenniglinse. Ervum lens maior.
Pfennigsalat. Ranunculus ficaria.

Pfennigsteine. Lapidēs numismales; Heliciten.
Pfennigwinde. Convolvulus numularius.
Pferd. Equus caballus.
Große Pferde. Scirpus lacustris.
Pferdealoe. Aloe caballina (s. v. Aloe vulg.).
Pferdeameise. Formica herculanea.
Pferdeampfer. Rumex acutus.
Pferdebär. Ursus arctos.
Pferdebinsen. Scirpus lacustris.
Pferdeblume. Melampyrum.
Pferdebohne. Solen ensis.
Pferdebohne. Vicia faba maior.
Pferdebremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Pferdedill. Seseli hippomarathrum.
Pferdefenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Seseli tortuosum.
Pferdesußs, Pferdehuf. Chama hippopus.
Pferdegift. Hippomanes.
Pferdegras. Holcus lanatus.
Pferdehaarkurm. Gordius.
Pferdehirsch. Cervus hippelaphus.
Pferdehufnatter. Coluber hippocrepis.
Pferdehut. Hydrocotyle asiatica.
Pferdekäfer. Scarabaeus stercorarius.
Pferdekaſtanie. Aesculus hippocastanum.
Pferdekatze. Felis serval.
Pferdeklaus. Huſlattich.
Pferdeklemmer. Lucanus cervus.
Pferdelaus, Pferdelausfliege. Hippobosca equina.
Pferdemilz. Hippomanes.
Pferdemünze. Mentha aquatica, sylvestris &c.
Pferdenußs, i. q. Schafnuß.
Pferdepol. Mentha arvensis & sylvestris.
Pferdepoley. a) Stachys germanica; b) Mentha sylvestris &c.
Pferdesamen. Phellandrium.
Pferdeschwanz. a) Hippuris; b) Equisetum.
Pferdeschwanzsteine. Hippuriti.
Pferdeschweif (das untere Ende des Rückenmarks). Cauda equina.
Pferdeschweif. a) Ceratophyllum demersum; b) Chara vulgaris.
Pferdeesel. Equus asinus hinuus.
Pferdesilge. Smyrnum olusatrum.
Pferdestecker. a) Vespa crabro; b) Conops calitrans.

Pferdestein. Hippolithus.
Pferdestern. Asterias equestris.
Pferdewurmskraut. Sanguisorba offic.
Pferdewurz. Carlina acaulis.
Pferdezähne. Die Zähne, welche das Pferd nach Abwerfung der Fohlenzähne schiebt.
Pferdhay. Squalus maximus.
Pferdsdorn. Hippophae.
Pferdswibel. Scarabaeus stercorarius.
Pferdswuble. Vespa crabro.
Pferren. Salmo (z).
Pfersich, Pferschke. Amygdalus persica.
Pfersichkraut. Polygonum persicaria & hydro piper.
Pfersichweide. Salix amygdalina.
Pfifferkraut. Gentiana centaurium.
Pfifferling, Pfiffer. Agaricus cantharellus, et piperatus.
Pfilbeerlein. Sorbus aucuparia.
Pfingstbirn. Le portail; The gate-pear.
Pfingstblume. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.
Pfingsternakel. Pastinaca.
Pfingstpfrieme. Spartium scoparium.
Pfingstrose. Paeonia.
Pfingstviole. Hesperis matronalis.
Pfingstvogel. Oriolus galbula.
Pfinkelfe (s. v. Fringilla caelebs).
Pfipps; Pipp, Pippis; Zip, Zipf. Eine kleine, harte, weiße Haut oder Schuppe an der Zungenspitze des Federviehs.
Pfirschenaprikose (s. v. Prunus armeniaca.).
Pfirschenbaum. Amygdalus persica.
Pfirschenmandeln. Amygdal. comm. persica.
Pfirschslein. Persicites.
Pfirsichweide. Salix amygdalina.
Pfisterschabe. Blatta orientalis. (Pfister i. q. Becker.)
Pflanze. Planta; Vegetabilia.
Pflanzenerde. Humus vegetabilis.
Pflanzenfloh. Podura.
Pflanzenkäfer. Mordella.
Pflanzenlaus, Aphis.
Pflanzenlehre. Botanica, Phytologia.
Pflanzenmäher, Pflanzenfäher. Phytotoma.
Pflanzenſaft. Succus plantarum.

- Pflanzenfänger.** Parasiticae plantae.
Pflanzen Schlaf. Somnus plantarum.
Pflanzensteine. Phytolithi.
Pflanzen thiere. Phytozoa, Zoophyta.
Pflanzstock. Leibimme, Mutterstock.
Pflasterkäfer. Meloe vesicatorius.
Pflaume. a) Prunus domestica; b) *Cordia myxa*;
 c) *Averrhoa carambola*.
Pflaume. *Voluta glabella*.
Pflaumenfalter. *Papilio pruni*.
Pflaumenscheide. *Ascidia prunum*.
Pflaumenschlehe. *Prunus insititia*.
Pflaumenmargenröschen. *Cucubalus otites*.
Pflaumenblattspinner. *Phalaena pruni*.
Pflaumnelke. *Dianthus suberbus*.
Pflinz, Flinz (s. v. *Ferrum*).
Pflockfisch. *Balaena nodosa*.
Pflockkohl (s. v. *Brassica oler. viridis*, 3).
Pflockschwanz. *Ostracion bicaudalis*.
Pflugschnabel. *Phoenicopterus*.
Pfluder. *Prunus insititia*.
Pflugochs (s. v. *Bos domesticus*, 9).
Pflugschaar. *Zeus vomer*.
Pflugschaarhein. *Vomer*.
Pflugsterz. *Ononis arvensis*.
Pflugwurz. *Malva alcea*.
Pfönich. *Panicum italicum*.
Pfortader. *Portarum vena*.
Pfortner. *Pylorus*.
Pfosen. Pflaumen.
Pfote. Pes.
Pfrieme. *Buccinum maculatum* &c.
Pfriemen. a) *Spartium*; b) *Genista pilosa*; c)
Ulex europaeus.
Pfriemendorant. *Antirrhinum sparteum*.
Pfriemenförmig. *Subulatus*.
Pfriemengras. a) *Nardus stricta*; b) *Stipa*.
Pfropfen, Impfen, Pelzen, Zweigen. Infitio; ge-
 schieht, indem man ein Reis (*Vid.* Pfropf-
 reis) von einem zahmen Baume mit dem
 Stamme eines verwandten Wildlings derge-
 stalt vereinigt, daß er mit demselben zu-
 sammenwächst, und dieser künftig die
 Früchte des zahmen Baumes trägt.
Pfropfreis. Ein jähriger Zweig mit Knospen, der
 zum Pfropfen gebraucht wird.

- Pfropfskraut.** a) *Spartium*; b) *Genista*.
Pfriemenschwanz. *Ascaris vermicularis*.
Pfriemente. *Anas acuta*.
Pfrille, Pfrülle. *Cyprinus phoxinus*.
Pfulfisch. *Cobitis fossilis*.
Pfulhahnenfuß. *Ranunculus flammula*.
Pfulschnepe. *Scolopax limosa* &c.
Pfundapfel. Der gelbe Bellerapfel.
Pfundbirn. *Voluta pyrum*.
Pfundbirn. Eine sehr große Birn, davon jede
 gemeinlich ein Pfund und darüber wiegt;
 roh ist sie nicht essbar; sie wird gekocht,
 gebraten und eingemacht.
Pfunden. *Veronica beccabunga*.
Pfundhafer. *Avena sativa*.
Pfundkartoffel. *Solan. tuberos. maximum*.
Pfundnüsse. Zellernüsse.
Pfister. *Lycoperdon bovista*.
Pfützmeise. *Parus palustris*.
Pfützenwanze. *Cimex stagnorum*.
Pharaonsfeige. *Ficus sycomorus*.
Pharaonshuhn. *Numida meleagris*.
Pharaonsmaus. a) *Viverra ichneumon*; b) *Ca-*
via cobaya.
Pharaonschnecke. *Trochus Pharaonis*.
Pharre, Phar. (s. v. *Bos domesticus*, 3.)
Phatagin. *Manis tetradactyla*.
Philander. *Didelphis marsupialis*.
Philomele. *Motacilla luscini*.
Phönixschwärmer. *Sphinx celerio*.
Phosphorkalk. *Apatit*.
Piank. *Lolium temulentum*.
Pichnelke. i. q. Pechnelke.
Pichwachs. *Propolis*.
Pickart. *Ardea stellaris*.
Pickelbeere. *Vaccin. myrtillus et vitis idaea*.
Pickelhering. *Orchis morio*.
Picken. i. q. Bicken.
Pickling. i. q. Bückling.
Pickmeise. *Parus major*.
Pickrosinen, Pickzibeben, lange Rosinen. Die beste
 Sorte spanischer Rosinen.
Pielken. Junge Enten und Gänse.
Pienken. *Fringilla montifringilla*.
Picpe. *Cobitis fossilis*.

- Piepflyge.* *Musca pipiens.*
Piephacke, Eyerhacke. Eine widernatürliche Er-
 höhung der Hacke des Sprunggelenks der
 Pferde.
Pieplerche. *Alauda trivialis.*
Pieraas. *Lumbricus terrestris.*
Pießen. Junge Spinatpflanzen.
Pießen. *Beta vulgaris (alba).*
Piferkraut. *Gentiana centaureum.*
Pifnet. *Papilio.*
Pignolen. *Pinus pinea.*
Pihlstaart. *Anas acuta.*
Pihwäne. *Anas acuta.*
Pikenier. *Buccinum lanceolatum.*
Pikenträger. *Scarabaeus lancifer.*
Pikotten, Pikotbifarden, Pikotdupletten, Pikotflam-
banten, Pikotsamöfen (s. v. Dianthus).
Pikotten (s. v. Primula auricula).
Pilbeere. *Sorbus aucuparia.*
Pilch. *Myoxus glis.*
Pile. *Anas domestica.*
Pilgrimfalk. *Falco migratorius.*
Pillenblume. *Cleome.*
Pillensärn. *Pilularia.*
Pillenkäfer. *Scarab. stercorarius et pilularius.*
Pillenneßel. *Urtica pilulifera.*
Pillent. *Cyprinus aspius.*
Pillentang. *Fucus pilularia.*
Pilhwenker, Pilhwegichen. i. q. Bachstelze.
Piloris. *Mus pilorides.*
Piloselle. *Hieracium pilosella.*
Pilot. *Sepia officinalis.*
Pilsen. a) Bilsen; b) *Prunus insititia.*
Pilsenschnitt. *Vid. Aehrenwurm.*
Pilz, Bils. a) *Fungus*; b) *Boleti suilli.*
Piment. *Myrtus pimenta.*
Pimpelchen. *Voluta ceramica.*
Pimpelmeise. *Parus caeruleus.*
Pimperlimping. *Chaerophyllum bulbosum.*
Pimpernel. a) *Pimpinella saxifraga*; b) *Poterium*
sanguisorba.
Pimpernuß. a) *Staphylaea*; b) *Pistacia vera*; c)
Aquilicia.
Pimpinelle. a) *Pimpinella*; b) *Poterium sangui-*
forba.
Pimpinellrose. *Rosa eglanteria.*

- Pimstein.* *Pumex.*
Pinang, Pinangpalme. *Areca catechu.*
Pinafter. *Pinus sylvestris.*
Pinelmeise. *Parus caeruleus.*
Pinguin. *Vid. Penguin.*
Penguinananas. *Bromelia penguin.*
Pink. Ein Topas von mattröther Farbe; auf
 Ceilan.
Pinken, Pinkendarm, Pinkel. *Rectum.*
Pinnewächter. *Cancer pinnophylax.*
Pinnholz. a) *Rhamnus frangula*; b) *Evonymus*
europ.
Pinienneuphorbie. *Euphorbia pinea.*
Pinienstein. Eine Abänderung des Mandelsteins.
Piniolen, Pinichen, Pinien, Pinelen. *Pinus pinea.*
Pinnken. Aale von mittlerer Grösse.
Pinsel, Pemsel. Der Priapus des Hirschens.
Pinsel. *Sterna stolidus.*
Pinselförmig. *Penicilliformis.*
Pinselmoss. *Corallina penicillus.*
Pinselschwanz. *Scolopendra lagura.*
Pint. *Orontium aquaticum.*
Pint. Ein unförmlicher Diamant.
Pintchen. *Phallus impudicus.*
Pipa. *Rana pipa.*
Pipenschilf. *Phalaris arundinacea.*
Piper, Pipe, Pipuhn. *Meleagris gallopavo.*
Piperappel. Wülkenappel.
Piplerche. *Alauda trivialis.*
Pipp, Pippis. Pippis.
Pippau. a) *Crepis*; b) *Leontodon tarax.*
Pipping. Peppin.
Pipstückl. Ein welsches Huhn.
Pirenettapfel. Eine gute Apfelsorte, im Herbst
 zu essen.
Pirol. *Oriolus.*
Pisang. *Musa.*
Pisangdohle. *Cracula berita.*
Pisangdroffel, Pisangvogel. *Oriolus banana.*
Pisgurre. *Cobitis fossilis.*
Pischamin. *Diospyros virginiana.*
Pisperling. *Alauda trivialis.*
Pisse. *Urina.*
Pissedieb. *Atropa mandragora.*
Pistazien. a) *Pistacia*; b) *Staphylaea pinn.*

- Pistazienlaus.* Aphis pistaciae.
Pistolenholster. Pinna.
Pitschard. Certhia muraria.
Pittauer. Ardea stellaris.
Pitte. Penis.
Pittoagave. Agave.
Pittoananas. Bromelia ananas (6).
Pizer, Pitzer. Chenopodium hybridum.
Pitzker. Cobitis fossilis.
Pitzsteine. Warzensteine.
Plachmann. Hornerz.
Plaggras. Carex acuta.
Pläner. Eine Art Flötzkalk.
Planhirsch; Platzhirsch. Ein Hirsch, welcher bey einem Kampfe mit anderen Hirschen den Kampfplatz behauptet.
Plapperer. Cracula religiosa.
Plärrhahn. Tringa pugnax.
Plätengras. Triticum repens.
Platanus. a) Platanus; b) Acer pseudoplatanus.
Platenigen. Primula minima.
Platina. Platinum; Aurum album.
Platscher. Anas domestica.
Platschfuß. Plotus.
Platte. Lamina.
Plattehrke. Colymbus podiceps.
Platt. Planus.
Platteis, Platteischen. Pleuronectes platessa.
Plattenmeise. Parus palustris.
Platterbse. Lathyrus.
Pättersch. Papilio.
Plattfisch. Pleuronectes.
Von oben plattgedrückt. Plagioplateus.
Plattgerste. Hordeum distichon & frutescens.
Platthorn. Antilope kevella.
Platthuf. Wenn der Huf unten zu breit ist, und die Sohle nicht mehr ihre natürliche Höhlung hat.
Plattindig. Indigo in Tafelchen oder platten Stücken.
Plattlaus. Pediculus pubis.
Plattrose. Sedum acre.
Plattschnabel. Todus.
Plattwirbel. Conus vulpinus.
Plattwurm. Planaria.

- Platzer.* So nennt man diejenigen vollen Nelken, deren Kelch aufplatzt; Ehedem waren sie beliebt.
Platzgras. Carex acuta.
Platzkäfer. Carabus crepitans.
Pleinze. Cyprinus latus.
Plenten. Polygonum fagopyrum.
Pletsche. Ein großes Kohlblatt.
Pleuröfenvogel. Papilio Antiopa.
Pliete, Plitt, Plittfisch. Cyprinus alburnus & latus.
Plochttaube. Columba palumbus & oenas.
Plogsteert. Haubechel.
Plötze. Cyprinus erythrophthalmus.
Plotzer, Plützer. a) Cucumis melo; b) Cucurbita pepo.
Plumaschekohl. Brassica oler. selenisia.
Plumente. Anas sponsa & histrionica.
Plummen. Pflaumen.
Plumpen. Hydrocharis morsus ranae.
Plünderstock. Die Wohnung der Raubbienen.
Pöank. Fringilla montifringilla.
Poasselbeere. Berberis vulgaris.
Pöbelkäfer. Carabus vulgaris.
Pockenblätter. Rumex aquaticus &c.
Pockenholz, Pockholz. Guaiacum.
Pockenporzellane. Cypraea caurica &c.
Pockenraute. Galega officinalis.
Pockenstein. Blatterstein.
Pockenwanze. Cimex variolosus.
Pockenwurzel. Smilax china.
Pockerle. Meleagris gallopavo.
Podagrafschnecke. Strombus scorpius.
Pödder. Köder, Lockspeise.
Podex. Anus, Podex.
Poggenaug. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Poggengras. Juncus bufonius.
Poggenhecht. Märzhecht.
Poggenschott, Poggenkuller, Poggenröff. Sperniola (s. v. Rana).
Poggenstuhl. Der Name verschiedener schädlicher Pilze.
Polakt. Ein geschnittenes Huhn; Poularde.
Polarbär. Ursus maritimus.
Polarente. Colymbus arcticus.
Polarfuchs. Canis lagopus.

- Polatusche.* Das fliegende Eichhörnchen.
Poley, Polich. a) *Mentha pulegium* & *arvensis*; b) *Melissa nepeta* & *calaminta*; c) *Thymus serpyllum*.
Polierstrauch. *Delima*.
Polium. *Teucrium polium*.
Polk. Ein verschnittener Eber.
Pollack. *Gadus pollachius*.
Polle. *Vid.* Herzpolle.
Pollfohr. Sagt man von Bäumen, wenn sie von oben allmählig absterben.
Polmeve. *Larus parasiticus*.
Polsappel. Eine Apfelsorte; säuerlich und angenehm.
Polsteraloe. *Aloe retusa*.
Polsterapfel. (Franz. *Coussinette*.)
Polternuß. *Juglans fructu maximo*.
Polyp. a) *Sepia octopus*; b) *Hydra*.
Pomeranze. *Citrus aurantium*.
Pomeranzenbirn. Der Name einiger Birnsorten. (Franz. *Orange*.)
Pomeranzenfarbig. *Aurantiacus*.
Pomeranzenlaus. *Coccus hesperidum*.
Pomeranzenlilie. *Lilium bulbiferum*.
Pomeranzenmünze. *Mentha gentilis*.
Pomeranzenmotte. *Phalaena irrorella*.
PomeranzenSchale. *Conus aurantiacus*.
PomeranzenSchwamm. *Agaricus aurantiacus*.
Pomeranzenvogel. *Papilio Hyale*.
Pomeranzvogel. *Charadrius morinellus*.
Pommer. *Canis pomeranus*.
Pommefine. *Citrus aurantium sinense*.
Pompadourvogel. *Ampelis pompadora*.
Pömpchen. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Pompe. *Momordica elaterium*.
Pompelblume. *Leontodon taraxacum*.
Pompelmus. *Citrus decumana*.
Poncinen. *Citrus medica* (4).
Pongo. *Simia* (b).
Pöpel. *Arulla*.
Popenblume. *Leontodon taraxacum*.
Poppel. Pappel.
Poppelken. *Nymphaea*.
Poppengras. *Juncus bufonius*.
Por, Porn. *Allium porrum*.
Porellmos. *Porella*.

- Porgel.* *Trianthema*.
Pork, Polk. *Porcus* (s.v. *Sus scrofa*).
Porphyr. *Porphyrius*.
Porphyrbreccie. *Breccia porphyrea*.
Porphyrschnecke. *Voluta porphyrea*.
Porre, Porrelauch. *Allium porrum*.
Pors. *Myrica gale*.
Porsch. *Ledum palustre*.
Pörschkohl. *Brassica oler. sabellica*.
Porst. a) *Heracleum*; b) *Ledum*; c) *Andromeda polifolia*.
Porstädter Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Portalbirn. (Engl. *The gate pear*.)
Portlandstein. *Oolithus*.
Portulak. a) *Portulaca*; b) *Sesuvium*.
Portulakbaum. *Crassula portulacaria*.
Portulakmelde. *Atriplex portulacoides*.
Porzel. *Portulak*.
Porzellane. *Cypraea*.
Porzellanerde. *Porcellana*.
Porzellanjaspis; Porzellanstein. *Porcellanites*.
Porzellankrabbe. *Cancer depurator*.
Porzellanpatelle. *Patella porcellana*.
PorzellanSchnecke. a) *Cypraea*; b) *Porcellanites*.
PosaunSchnecke. *Buccinum*.
Pose. *Calamus*.
Posoposabaum. *Carica posoposa*.
Posseneule. *Strix scops*.
Possenreisser. *Charadrius morinellus*.
Post, Postkraut. a) *Ledum*; b) *Myrica gale*.
Post, Dungpost. *Chara vulgaris*.
Postäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Postbars. *Perca cernua*.
Posthorn. a) *Helix*; b) *Nautilus spirula*.
Posthörnchen. *Phaseolus lunatus*.
Postkamel. *Camelus dromedarius*.
Posttaube. *Columba tabellaria*.
Potaten. *Convolvulus batatas*.
Potentille. *Potentilla*.
Potscherben. *Prunus padus*.
Pott *Cottus gobio*.
Pottasche. *Cineres clavellati*.
Pottebackers. Eine Sorte großer rother spätreifer Trauben von vorzüglich feinem Geschmack.

Pottfisch, Pottwalfisch. *Physeter macrocephalus*.
 Potto. a) *Bradypus didactylis*; b) *Lemur potto*.
 Pottrosinen, Topfsrosinen. Spanische Rosinen in Töpfen.
 Pottweide. *Salix alba*.
 Polzen. Knospen.
 Potzenstecher. Rebenstecher.
 Povist. Bovist.
 Pracherapfel. Eine Sorte Winteräpfel (Pracher, d. i. Bettler).
 Prachse. *Cyprinus brama*.
 Prachtaloe. *Yucca gloriosa*.
 Prachtkäfer. *Buprestis*.
 Prachtlilie. *Gloriosa superba*.
 Prachtnelke. *Dianthus superbus*.
 Pragerapfel. Eine Sorte Winteräpfel.
 Pragerkirschen. Knorpelkirschen.
 Grüner Prahlalat. *Lactuca capitata*, capitibus magnis viridibus. *Spielm.*
 Gelber Prahlalat. *Lactuca capitata*, capitibus magnis flavis, foliis rugosis. *Spielm.*
 Praka. Die Elster.
 Praket. *Canis familiaris* (mas).
 Prälat. *Conus praelatus*.
 Pranapzen. Augenlieder; Augenbraunen.
 Präsentiertellerförmig. *Hypocrateriformis*.
 Prafer, Prasem. *Prasium*.
 Prasselbeere. Preisselbeere.
 Prasselnd. *Crepitans*.
 Pratzen. Die Tatzen des Bären.
 Prausbeere. *Vaccin. vitis idaea*.
 Predigerbirn. Priesterbirn.
 Prehmit. *Prehnites*.
 Preibusch. *Equisetum fluviatile* &c.
 Preis. *Vid.* Krone (d).
 Preisselbeere. a) *Vaccin. myrtillus*, & *vitis idaea*, b) *Myrsine*; c) *Berberis vulgaris*.
 Preislauch. *Allium porrum*.
 Prellbeere. *Vaccinium oxycoccos*.
 Presch. *Ledum*.
 Presentapfel. Weißer Karolin; Eine Abänderung des Herrenapfels.
 Presilienapfel. Brasilienapfel.
 Preisling. *Fragaria vesca* (m).
 Preßschraube. *Turbo acutangulus*.
 Preßsulzenstein. Eine Art Gyps.

Prest. *Heracleum sphondylium*.
 Preuselbeere. i. q. Preisselbeere.
 Prey. *Allium porrum*.
 Preybusch. *Equisetum arvense* &c.
 Priap. a) Penis; b) *Nepenthes*.
 Pricke. *Petromyzon fluviatilis*.
 Prickel. *Rana bufo*.
 Priester. *Prunus insititia*.
 Priesterbirn. Poire de pretre.
 Priesterkragen. *Chrysanthemum leucanthemum*.
 Primel. *Primula veris*.
 Prinzapfel; Leichter Matapfel. Ein grosser, länglicher, gelber Apfel; hat ein mildes, leichtes Fleisch; hält sich nicht gar lange.
 Prinzenbegräbniß. *Voluta oliva* (Var.).
 Prinzenflagge. *Bulla physis* &c.
 Prinzenkirsche, Oranienkirsche, Die Brüsselsche rothe Kirsche. Eine der besten Kirscharten; gross, weich und süß.
 Prinzensalat. (s. v. *Lactuca sativa*.)
 Prinzessinn. *Turbo marmoratus*.
 Prinzessinapfel. (Holl. Princes - appel.)
 Prinzessinbirn. Blanquette.
 Prinzessinblatt. *Mussaenda frondosa*.
 Prinzessinbohnen. *Phaseolus nanus*.
 Prinzessinpfirsche. (s. v. *Amygdalis persica*.)
 Prinzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
 Priselbeere. *Berberis vulgaris*.
 Prissilligen. *Basilikum*.
 Pritzker. *Cobitis fossilis*.
 Probierhengst. (s. v. *Equus caballus*.)
 Probierstein. *Lydius lapis*.
 Probierstein. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; süß und angenehm.
 Prokopigras. *Spergula arvensis*.
 Prophet. *Mantis*.
 Prophetenäpfel, Prophetengurken. *Cucumis prophetarum*.
 Prophetenkraut. *Hyoscyamus niger*.
 Protz. *Rana bufo*.
 Provinzrose. *Rosa provincialis*.
 Prozessionsraupe. *Phalaena processionea*.
 Prükenpantüffeln. Zuckerkartoffeln.
 Prume. Pflaume.
 Prummel. i. q. Stier, Bulle.

Prümmelbeere. Berberis vulgaris.
Prunelle. Motacilla modularis.
Prunelle. a) Prunella vulgaris; b) s. v. Prunus domestica; c) Cleonia lusitanica.
Prunen. Ulva pruniformis.
Prunkbohnen. Phaseolus multiflorus.
Prunkfinger. Annularis digitus.
Prüfel. i. q. Eisprüffel.
Pfalter. Omasus.
Pseudolotus. Diospyros lotus.
Pfi. Phalaena psi.
Psyllienkraut. Plantago psyllium.
Puckel. Vid Buckel.
Puckelbeere. Vaccinium myrtillus.
Puckefisch. Ostracion gibbosus.
Puddingstein. Kieselbreccie.
Puddingtute. Conus rubiginosus.
Pudel; Pudelhund. Canis aquaticus.
Pudelfisch. Silurus glanis.
Pudeltaupe. Phalaena leporina.
Pudelschnepfe. Scolopax gallinula.
Puder, Pudhuhn. Der Puter.
Pufferduplette. Arca glycymeris.
Puffin, Puffinvoget. Procellaria puffinus.
Puggel. Artemisia vulgaris.
Puhi, Puhui. Strix bubo.
Puhstblume. Leontodon taraxacum.
Puischäpfel, Puischgalläpfel. Eine schlechte Sorte Galläpfel.
Pulle. Gallina. (s. v. Phasianus.)
Pullhahn. Gallus cristatus.
Pülöh. Oriolus galbula.
Pulroß, Pulvier. Tringa squatarola.
Pulsader. Arteria.
Pulsk. Typha.
Pulverholz. Rhamnus frangula.
Das orientalische Pülverlein. (s. v. Brassica eruca.)
Pülz. i. q. Pilz.
Puma. Felis concolor.
Pumpskeule. Typha latifolia.
Pumpstein. Pumex.
Punammustein. Eine schöne Abart des Nierensteins; In Neuseeland.
Punchnuß. Fagus sylvatica.
Pungen. Veronica beccabunga.
Punkt. Punctum.

Punktachat. Sarder; Gemma Stephani.
Punktfarren. Polypodium.
Punktkoralle. Millepora.
Punktlinie. Coluber ordinatus.
Punktewurm. Monas.
Punsbeeren. Pfundbirnen.
Punscheule. Strix aluco.
Puntermal. Lacerta salamandra.
Pupe, Puppe. Pupa.
Pupille. Pupilla.
Pupin. Procellaria puffinus.
Popoß. Upupa.
Püppel. Populus.
Puppenkirschen. Physalis alkekengi.
Puppenräuber. Carabus sycophanta.
Purbekstein. Oolithus.
Purgaza. Phytolacca decandra.
Purgiercassie. Cassia fistula.
Purgierdorn. Rhamnus catharticus.
Purgierflachs. Linum catharticum.
Purgierginster. Spartium purgans.
Purgiergurken. Cucumis colocynthis.
Purgierholz. Croton tiglium.
Purgierkirsche. a) Lonicera xylosteum & alpigena; b) Bey einigen heist also die Schwefelkirsche oder weiße Twieselbeere, wiewohl sie keine abführende Eigenschaft an sich hat.
Purgierkörner. a) Croton tiglium; b) Euphorbia lathyris.
Purgierkraut. Gratiola officinalis.
Purgierlein. Linum catharticum.
Purgierliane. Convolvulus soldanella.
Purgierruß. a) Iatropha; b) Croton.
Purgierpfriemen. Spartium purgans.
Purgiersalz. Natrum thermarum & acidularum.
Purgiertresp. Bromus purgans.
Purgierwinde. Convolvulus scammonia.
Purgierwurzel. Rhabarber.
Purpurapfel. Anona asiatica.
Purpurblume. Aletris farinosa.
Purpurdohle. Cracula quiscalia.
Purpurdrossel. Oriolus phoeniceus.
Purpurroth. Phoeniceus, Purpureus.
Purpurhuhn. Fulica porphyrio.

Purpur.

- Purpurköpfchen.* *Anas bucephala.*
Purpurkoralline. *Sertularia purpurea.*
Purpurmantel. *Phalaena purpuralis.*
Purpurmistel. *Viscum purpureum.*
Purpurnatter. *Coluber tyra.*
Purpurpfirschen. (s. v. *Amygdalus persica.*)
Purpurschnecken. a) *Purpuritae*; b) s. v. *Murex*, 2.
Purpurschnecke. *Buccin. lapillus*, *Helix cornea* &c.
Purpurweiderich. *Lythrum salicaria.*
Purren. *Cancer crangon.*
Purrrhafer. *Avena strigosa.*
Purrysamen. *Spergula arvensis.*
Purzeltaube. *Columba gyratrix.*
Pürschhund. *Canis cursorius.*
Puse. *Felis (foem.)*
Puselje, Pufferl. *Vulva.*
Puselke, Putzelkühe. *Tannzapfen*; *Strobilus.*
Püster. *Lycoperdon bovista.*
Puter, Puthe, Putchen. *Meleagris gallopavo.*
Putje. *Cobitis fossilis.*
Pütjenlicker. *Zeigefinger.*
Puttegnaden. *Vaccin. uliginosum.*
Putzer. *Spurbiene.*
Putzscheeren. *Vid. Elende.*
Puzzolana. *Puteolana terra.*
Pylen. *Stoppeln.*
Pyrame. *Canis brevipilis.*
Pyramidalpikotdupletten, Pyramidpikothisarden.
 (s. v. *Dianthus*.)
Pyramide. a) *Trochus niloticus*; b) *Conus.*
Pyramidenförmig. *Pyramidalis.*
Pyramidenglocken. *Campanula pyramidalis.*
Pyramidengünfel. *Ajuga pyramidalis.*
Pyramidenpappel. *Populus carolinensis, italica* &c.
Pyrol. *Oriolus galbula.*

Quabbe. *Gadus lota.*

Quabbe. *Paelear.*

Quacara. *Tetrao coturnix.*

Quackelbeere. *Juniperus communis.*

Quackente, Quackerente. *Anas clangula.*

Quaderstein. *Quadrum.*

Quadpogge, Quadütze. *Rana bufo.*

Quadtler. Eine Abänderung des Weinstockes; ist sehr fruchtbar; die Beeren sind gelb und weich; sie haben einen säuerlichen Geschmack, und laxiren, wenn man eine gute Portion davon zu sich nimmt, daher sie auch Quadtler heißen.

Quagga. *Equus quagga.*

Quakel. *Tetrao coturnix.*

Quäkelbusch. *Juniperus communis.*

Quäken. *Triticum repens.*

Quaken, Quäken, Quaksen. *Coaxare* (s. v. *Rana*).

Quäkenfrosch. *Rana temporaria.*

Quaker, Quäkfink. *Fringilla montifringilla.*

Quäkerkutt. *Echium vulgare.*

Quakkröte. *Rana musica.*

Quäkenkraut. *Convolvulus sepium.*

Quakreiher. *Ardea nycticorax.*

Quälkorn. *Triticum spelta.*

Qualle. *Medusa.*

Quallebootchen. *Helix ianthina.*

Qualster. *Cimex baccarum* &c.

Qualster. a) *Sorbus aucuparia*; b) *Crataegus aria.*

Quänlein, Quändel. *Thymus serpyllum.*

Quantelbeere. *Mespilus amelanchier.*

Quappe; Quappaal. *Gadus lota.*

Quappen, Kulquappen. *Gyrini.*

Quargringel. *Lanius.*

Quarkfliege. *Schmeißfliege.*

Quarren. *Quaken.*

Quarz. a) *Quarzum*; b) Die Mannsfeldischen Bergleute nennen *Quarz* alles, was ihnen in ihrem Gebiete fremdartig scheint.

Quarzachat. Mit *Quarz* durchsetzter *Achat*.

Quarzbreccie. *Breccia quarzosa.*

Quarzkrystall. *Crystallus montana.*

Quarzsand. *Arena quarzosa.*

Quarzsinter. *Quarzum stillatitium.*

Quasen. Dünne Reiser.

Quasiwurm; Schwanzwurm. Ein fressendes Geschwür im Schwanz des Rindviehes, wovon derselbe endlich abfällt.

Quassie. *Quassia.*

Quästchen. *Adelia.*

Quastgras. i. q. *Straußgras.*

Quatte. Die Larve von *Scarab. melolontha.*

Quattertetsch. *Lacerta salamandra.*
Que, Quen. *Pyrus cydonia.*
Quebeken. *Sambucus nigra.*
Queckapsel. *Datura stramonium.*
Queckbeeren. *Sorbus aucuparia.*
Quecken. *Triticum repens.*
Quekengras, Quekgras. a) *Triticum repens*;
 b) *Polygonum aviculare.*
Rothe Quekenwurzel. *Elymus caninus.*
Queckholder. *Juniperus communis.*
Quecksilber. *Hydrargyrum.*
Quecksteert. *Motacilla alba.*
Quecktresp. a) *Festuca speciosa*; b) *Bromus inermis.*
Queckweizen. *Triticum repens.*
Queene. i. q. *Quine.*
Queer. *Transversus, Transversalis.*
Queerbein. *Vid. Schenkel (1).*
Queerfortsätze. *Transversi processus.*
Queernaht. *Varix.*
Queisflachs. *Ranunculus aquatilis.*
Quellbinse. *Scirpus acicularis.*
Quellengras. *Aira aquatica.*
Quellenmerk. *Sium nodiflorum.*
Quellgrasteder. *Conferva fontinalis.*
Quellje. *Anas ferina.*
Quellmos. *Fontinalis.*
Quellsalz. *Sal fontanum.*
Quellsand. *Arena mobilis.*
Quendel. *Thymus serpyllum.*
Quendelbeere. *Mespilus amelanchier.*
Quendelwolle. *Cuscuta epithymum.*
Quene. i. q. *Quine.*
Querder. *Petromyzon branchialis.*
Questenkraut. *Ononis arvensis.*
Quetsch. *Loxia pyrrhula.*
Quette. *Pyrus cydonia.*
Quetsch, Quietsch. *Loxia pyrrhula.*
Quetschbirn. Eine Sorte wohlgeschmeckender,
 ziemlich großer, weicher Birnen.
Quetsche. (s. v. *Prunus domestica*.)
Quetschfink. a) *Fringilla montifringilla*; b) *Loxia*
Quetten. *Triticum repens.*
Quicksand. *Arena inaequalis.*
Quicksilber. *Hydrargyrum.*
Quindel. *Thymus serpyllum.*

Quine. *Junix (s. v. Bos domesticus).*
Quintipfe. *Vulva.*
Quintwurm. *Gordius aquaticus.*
Quirenkraut, St. Quirinskraut. *Tussilago farfara.*
Quirl. a) *Verticillus*; b) Der Gipfel der Fichten,
Quirlförmig. *Verticillatus.*
Quispelbinse. *Eriophorum polystachyon.*
Quisselbeere. *Prunus avium.*
Quitsche, Quitschbeere, Quitfern, Quizenbeere. *Sorbus aucuparia.*
Quintschen. *Triticum repens.*
Quitte, Quitke. a) *Pyrus cydonia*; b) *Mespilus cotoneaster.*
Quittenapfel. a) Eine Apfelsorte (*Engl. Quince-apple*); b) *Calville blanche d'hyver.*
Quittenbirn. Eine plattgedrückte Birn; grün; hart; säuerlich und ziemlich gut von Geschmack; von Dauer.
Quittenmispel. *Mespilus cotoneaster.*
Quittenhänfling. *Fringilla montium. (var.)*
Quittenpfirsche. Eine Sorte gelber quittenähnlicher Pfirschen.

R*aapfen, Raape, Rabe.* *Cyprinus aspius.*
Rabauen. Eine Apfelsorte (*Holl. Rabauw*); Ua-
 ächte Renetten.
Rabe; Raab, Rab. *Corvus; Corvus corax.*
Rabe. *Brassica rapa.*
Der indianische Rabe. *Buceros bicornis.*
Rabeney. *Lycoperdon bovista.*
Rabenfuß. a) *Panicum crus corvi*; b) *Plantago coronopifolia.*
Rabenkrähe. *Corvus corone.*
Rabenschnabel. *Coracoides processus.*
Rabenschwarz. *Ater.*
Rabensteine. *Coracini lapides.*
Rabetbere. *Rubus fruticosus.*
Räbhuhn. *Tetrao perdix.*
Rabisgras. *Aira cespitosa.*
Rabraker. *Lanius.*
Rabsamen, Rabfaat. *Brassica napus sylv.*
Rabzähne. *Incisores.*
Rach. *Aranea.*

- Rachbeere.* *Daphne mezereum.*
Rachen. *Rictus*; *Faux*, *Fauces.*
Rachenblume. *Mimulus.*
Rachenförmig. *Ringens.*
Racker, Rake, Rache. *Coracias garrula.*
Rackholder. *Juniperus communis.*
Rackun. *Ursus lotor.*
Raddistel. *Eryngium campestre.*
Rädel. *Lolium temulentum.*
Raden, Radeln, Radden. *Agrostemma.*
Radendistel. *Eryngium campestre.*
Räderkoralle. *Isis entrocha.*
Rädersäulensteine. *Entrochi, Entrochitae.*
Rädersteine. *Trochiti.*
Räderthier. *Vorticella rotatoria.*
Radförmig. *Rotaceus.*
Radies, Radieschen. (*s. v. Raphanus sativus.*)
Raf. *Succinum.*
Raffel. *Geum rivale.*
Raffzähne. *Incisores.*
Rager, Raiger. *Ardea cinerea.*
Ragenstein. *Rogenstein.*
Ragewurzel. *Orchis bifolia.*
Ragwurz. a) *Orchis*; b) *Ophrys monorchis.*
Rähe, Rähkrankheit. *Vid. Rehe.*
Rahl. *Agrostemma githago.*
Rahm. *Bohnenstange.*
Rahmapfel. *Anona reticulata.*
Rahmbeere. *Rubus fruticosus.*
Raislinge. *Fächer.*
Raigras. *Vid. Raygras.*
Raike, Rayke. *Corvus monedula.*
Rainfarren. *Tanacetum vulgare.*
Rainkohl. *Lapsana communis.*
Rainschwämmchen. *Nagelschwämme.*
Rainweide. *Ligustrum vulgare.*
Ralen. *Agrostemma githago.*
Ralle. a) *Rallus*; b) *Sterna naevia.*
Rambs, Ramisch. *Allium ursinum.*
Rambeere. *Rubus fruticosus.*
Ramm, Rammel. *i. q. Bulle.*
Ramm, Rammeler. *i. q. Kater.*
Rammbock, Rammer, Rammel. *Aries* (*s. v. Ovis aries*).
Rammeln, Ranzen. (*s. v. Felis catus.*)

- Rammeln.* (*s. v. Lepus timidus.*)
Rammerapfel. *Lauchsapfel.*
Rammeler. (*s. v. Lepus timidus.*)
Rammenhödlein. *Ranunculus ficaria.*
Rams, Ramsel, Ramser, Ramseren, Ramisch, Ramus,
Ränfel, Rambs, Ramsche, Rampe, Rampen.
Allium ursinum.
Ramschel, Ramsen, Rampen. *Erysimum alliaria.*
Ramsel, Ramselblume. *Polygala vulgaris.*
Rothe Ramsen. *Hedysarum onobrychis.*
Ramskopf, Krummkopf, Neapolitanischer Kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis auf die Oberlefe einen Bogen macht; Man findet diesen Kopf insonderheit an neapolitanischen Pferden. — *Halber Ramskopf; Modekopf.* Dieser macht einen halben Bogen von den Ohren bis an die Oberlefe; Modekopf heist er, weil er am beliebtesten ist, und in den Gestüten am häufigsten gefunden wird.
Ramsnase. *Aquilinus nasus.*
Rand. *Margo*; *Limbus.*
Ründelwanze. *Cimex erosus.*
Randerwurz. *Beta altissima.*
Randfisch. *Cyprinus ballerus.*
Randich. *Rothe Rübe.*
Randknoten. *Limeum.*
Randmotte. *Phalaena noct. complana.*
Randpikoldupletten, Randpikotbisarden; Randflambanten. (*s. v. Dianthus*).
Randschilde. *Marginalia scutella.*
Ranen. *Beta vulgaris rubra & altissima.*
Rangen. *Cuscuta europaea.*
Rangers. *Beta altissima.*
Ranis, Ranisch. *Allium ursinum.*
Ranke. *Sarmentum*; *Cirrus.*
Ranken. *Scarabaeus melolontha.*
Ränken. *Salmo* (x & y).
Wilde Ranken. *Lonicera xylosteum.*
Ränkenchwämmel. *Reinschwämmchen.*
Rankenwurz. *Scrophularia nodosa.*
Rankkorn. *Clavus* (*s. v. Secale*).
Rankkorn; Rank, Rang, Rangen, Gerstenkorn.
Klauen, Klämme. Ein Gewächs in Gestalt einer weissen Erbse, oder runden Blatter, welches die Schweine zuweilen in grosser Hitze oben am Gaumen bekommen, und wobey

- wobey sie taumelnd und matt werden, und endlich gar sterben.
- Rankmade.* Attelabus apiarius.
- Rannenhödlein.* Ranunculus ficaria.
- Ransken.* Wie ein Esel schreyen.
- Ranunkel.* Ranunculus.
- Ranunkeltute.* Conus ranunculus.
- Ranzen.* (s. v. Felis catus.)
- Ranzeule.* Strix flammea.
- Ranzlar.* Porca (s. v. Sus scrofa).
- Rape, Rapen.* Cyprinus aspius.
- Rapffink.* Loxia chloris.
- Raphanellen.* (s. v. Raphanus sativus.)
- Rapontik.* a) Oenothera biennis; b) *Vid.* Rha-
pontik.
- Rapp.* Traubenkamm, Racemus.
- Rapp, Rappe.* Corvus corax.
- Rappe.* Ein schwarzes Pferd.
- Rappe, Rappfisch.* Cyprinus aspius.
- Rappe, Raupe, Ruffe, Rämpfe, Raspe.* Eine Krank-
heit der Pferde, da die Knie, besonders an
den Hinterfüßen, anschwellen, die Haut hart
und feucht, auch oft grindig wird, und zu-
weilen Risse bekommt.
- Rappelhain.* Acer campestre.
- Rappelfuß.* Plantago coronopifolia.
- Rappensteine.* Belemnitae.
- Rappsche.* Tetrao perdix.
- Räps, Rapsat.* Brassica napus sylv.
- Raps, Räps.* Brassica oleracea arvensis.
- Räps, Rap, Rapswein.* Ein Wein der wieder auf
frische Beeren gegossen und dadurch ver-
stärkt wird.
- Rapiünzchen.* a) Valeriana locusta; b) Ranunculus
ficaria.
- Rapunzel.* a) Phytenua; b) Oenothera biennis;
c) Campanula rapunculus &c.; d) Erysimum
barbarea; e) Valeriana locusta.
- Rapunzelsellery.* Oenothera biennis.
- Raren.* Brüllen.
- Raschelnd.* Scariosus.
- Räse Bibernell.* Pimpinella saxifraga.
- Rasem.* Cespes.
- Rasembinse.* Scirpus cespitosus.
- Raseneisenstein.* Ferrum ochraceum cespitium.
- Rasenerz.* Sumpferz.
- Rasenhopfen.* Humulus lupulus.

- Rasenried, Rasensegge.* Carex cespitosa.
- Rasenschmelen.* Aira cespitosa.
- Rasensensen.* Scirpus cespitosus.
- Rasensteinbrech.* Saxifraga cespitosa.
- Rasensteine.* *Vid.* Eisenklöße.
- Rasentorf.* (s. v. Turba.)
- Rasewurz.* a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus
niger.
- Räsgenkopf.* Die Löffelente.
- Räsling.* Agaricus mucron.
- Räspel.* a) Ostrea lima; b) Nerita radula.
- Räspelftrauch.* Scabrita.
- Raspen.* Avena fatua.
- Rässelblume.* Catananche.
- Rässeler.* Populus tremula.
- Rässelmaus.* Myoxus glis.
- Räßling.* Agaricus deliciosus.
- Ratel.* Der Honigdachs.
- Rathsherr.* Larus eburneus.
- Räthsel, Räthschel.* Polygonum persicaria.
- Rathsherr.* Conus ferrugineus.
- Ratig.* Raphanus sativus.
- Rätsch.* Nardus stricta.
- Rätsche.* Anas domestica.
- Ratte.* Ratze.
- Rattel der Klapperschlangen.* Crepitaculum.
- Ratten, Rattenblume.* Agrostemma githago.
- Ratteler, Rattelesche.* Populus tremula.
- Rattenbirn.* Langstieler.
- Rattenkönig.* (s. v. Mus rattus.)
- Rattenkraut.* Verbascum blattaria.
- Rattenpfeffer.* a) Sabadilla; b) Stachys sylvatica.
- Rattenpulver.* Arsenicum squamosum.
- Rattenrahl.* Agrostemma githago.
- Rattenschwanz.* Ophrys ovata.
- Ratzenschwänze.* Eine Sorte Birnen mit langen
Stielen.
- Rattenschweif.* a) Wenn der Schweif eines Pfer-
des nur wenige, kurze, starre, auch wohl
gekräufelte Haare hat, auch öfters an der
Rübe ganz entblößt ist; b) Die Gräte; eine
Krankheit an den Hinterfüßen der Pferde.
- Rättich.* Polygonum persicaria.
- Der Ratz.* Mustela putorius.
- Ratze; Ratz, Ratte.* Mus rattus.
- Ratze.* Procellaria pelagica.

- Ratzwolf.* *Perca cernua.*
Ratbaal. *Gadus lota.*
Raubalet. *Cyprinus aspius.*
Raubameise. *Myrmeleon.*
Räuber. *Tanacetum vulgare.*
Räuber. So heißen die unter der Krone am Stamme herausgewachsenen Zweige, weil sie der Krone den Saft entziehen.
Räuberhaare. Gespaltene Haare.
Raubfalk. *Falco gyrfalco.*
Raubfliege. *Asilus.*
Raubfüße. *Raptatorii pedes.*
Raubkäfer. a) *Staphylinus*; b) *Scarab. melolontha.*
Räubling. Ein Rind von einem Jahre.
Raubthiere. *Ferae.*
Raubvögel. *Accipitres.*
Rauch. *Villosus*; *Hirsutus*; *Hispidus.*
Rauch. *Corvus frugilegus.*
Rauchapfel. *Datura stramonium.*
Rauchbart. *Myxine.*
Rauchbuche. a) *Carpinus betulus*; b) *Fagus sylvatica.*
Rauche. i. q. Rauke.
Räucherklau. *Unguis odoratus.*
Räucherwerk. *Odoramenta, Odores.*
Rauchfuß. *Columba dasypus.*
Rauchgras. *Poa tenella.*
Rauchhafer. a) *Poa strigosa*; b) *Avena strigosa.*
Rauchhonig. (s. v. Mel.)
Rauchlinde. *Ulmus campestris.*
Rauchmeier. *Valantia cruciata.*
Rauchschwalbe. *Hirundo rustica.*
Rauchschwanz. *Mus lagurus.*
Rauchspinne. *Aranea fumigata.*
Rauchtopas. *Crystallus montana colorata infumata.*
Rauchwurz. *Scrophularia nodosa.*
Rauh. *Asper.*
Rauhbeere. *Ribes grossularia &c.*
Rauhhonig. (s. v. Mel.)
Rauhfedern. Schwungfedern.
Rauke. a) *Sisymbrium*; b) *Brassica eruca & erucastum*; c) *Reseda lutea.*
Raukeln. *Brassica erucastum.*
Raukette. *Brassica eruca.*

- Raumundkraut.* *Chrysosplenium.*
Raunschen. *Beta altissima.*
Raup. *Gadus lota.*
Raupe. a) *Larva, Eruca*; b) *Rappe*; c) *Vid. Haarwurm.*
Raupenfliege. *Musca larvarum.*
Raupengras. a) *Phalaris phleoides*; b) *Phleum.*
Raupenjäger. *Carabus inquisitor.*
Raupenkee, Raupenkraut. *Scorpiurus.*
Raupenscheißer, Raupenschmeißer. *Papilio.*
Raupenspinell. *Spinell.*
Raupenstein. *Campoides.*
Raupentödter. a) *Sphex*; b) *Ichneumon*; c) *Larvicidae.*
Raupentödter. *Gracula quiscalis.*
Rausch. *Myrica gale.*
Rausch, Rauschkorn. *Lolium temulentum.*
Rausch, Rausch, Rauschbeere. a) *Vaccinium vitis idaea & uliginosum*; b) *Empetrum.*
Rauschgelb. *Risigallum.*
Rauschgrün. *Vaccinium oxycoccus.*
Rauschhaube. (s. v. *Falco communis*).
Rauschwurzel. *Erysimum alliaria.*
Rausp. *Empetrum.*
Raute. a) *Ruta*; b) *Reseda lutea*; c) *Fumaria offic.*; d) *Hypericum humifusum*; e) *Thalictrum augustifolium*; f) *Senecio incanus.*
Rautenbirn. *Spindelbirn.*
Rautenförmig. *Rhombeus.*
Rautenkörbchen. *Arca rhombea.*
Rautensteine. *Vid. Rosetten.*
Räutke. Ein röthliches Pferd.
Rautwurm. *Gryllus gryllotalpa.*
Rauwacke. *Tuffstein.*
Rave. *Corvus corax.*
Das Englische Raygras. *Lolium perenne.*
Das Französische oder Bretagnische Raygras. *Avena elatior.*
Rayweizen, Raymitzen, Rayeriz. *Galium verum.*
Realgar. *Rubinschwefel.*
Rebbelwurm. *Gryllus gryllotalpa.*
Rebbinde. *Clematis flammula & vitalba.*
Rebe. a) *Vitis*; b) *Periploca graeca.*
Rebe. a) Der Zweig eines Weinstocks; b) Der Weinstock selbst.
Rebellen. *Mirabilis.*

- Rebenbaum.* Weidenbaum.
Rebendolde. Oenanthe.
Versteintes Rebenholz. Vitites.
Rebenmilbe. Acarus vitis.
Rebenschnitter. Lucanus cervus.
Rebenstecher. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Robertsbirn. Eine gute, saftige Birnsorte.
Rebhuhn. Vid. Rephuhn.
Rebhuhn. Buccinum perdix.
Rebhühneraloe. Aloe variegata.
Rebenkraut. Parietaria officinalis.
Rebhuhnschnepfe. Scolopax maderaspatana.
Rebhuhnstein. Perdicites; wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet. *Lachmund oryctogr. Hildes.*
Rebinzchen. Rapunzel.
Rebkresse. Valeriana locusta.
Rechbeere. a) Ribes alpinum; b) Daphne mezereum.
Rechenbirn. Pfundbirn.
Rechholder. Sambucus nigra.
Rechling. Perca fluviatilis.
Rechtsgänge. Secundi s. dextri anfractus.
Rechtsgewundene Schnecken, Rechtschnecken. Dextrae cochleae.
Reckbaum, Reckholder. Juniperus comunis.
Recke. Borke, Rinde.
Reddik. Raphanus sativus.
Redkresse. Valeriana locusta.
Reerer. Libellula.
Reetz. Iltis.
Resken. Sambucus racemosa.
Regelbirn. a) Eine Abänderung der Königsbirn; b) Bon-chretien d'hyver.
Regelmäßig. Regularis.
Regenbogen. Iris.
Regenbogen. Trochus iridis.
Regenbogenachat. Ein Achat, der, gegen das Licht gehalten, die Farben eines Regenbogens zeigt. (*M. Schulze vom Regenbogenachat &c., Hamburg 1781. 4to.*)
Regenbogenchalcedon. Iris chalcedonia; Graublauer Chalcedon. *Brückmann Abhandl. v. d. Edlst.; Conf. Gmelins System des Mineralreichs.*
Regenbogensteine. Bergkrystalle, durch die sich die Sonnenstrahlen, wie durch ein Prisma brechen.

- Regenfliege.* Musca pluvialis.
Regenkatze. Oriolus galbula.
Regenkraft. Tussilago petasites.
Regenpfeifer. Charadrius.
Regenringel. Calendula pluvialis.
Regenschirm. Magnolia tripetala.
Regenschnecke. Helix scarabaeus.
Regenschnepfe. Scolopax glottis.
Regensteine. Ombriae, Notiae; sollen wie die die sogenannten Donnerkeile mit dem Blitz und Platzregen herabfallen.
Regenvogel. a) Scolopax phaeopus; b) Cuculus pluvialis.
Regenwulp, Regenwölp. Scolopax arquata.
Regenwurm. Lumbricus terrae.
Versteinerte Regenwürmer. Lumbricitae.
Reger, Reggel. Ardea cinerea.
Reh, Rehe. Cervus capreolus.
Rehbaum. Juniperus communis.
Rehbeere. Daphne mezereum.
Rehbein; Shale; Der Rabenknochen steht zu viel heraus. Eine widernatürliche Erhöhung am Hinterknie der Pferde.
Rehbinde. Clematis flammula & vitalba.
Rehbock. Cervus capreolus (mas).
Rehbohnen.
Rehe, Rähe, Röhe, Verfängen, Verschlagen. Eine Krankheit der Pferde, welche sich allezeit an den Füßen äußert, und ihren Sitz in den Muskeln und Gelenken zu haben scheint; das damit behaftete Pferd kann kaum gehen und kaum zurücktreten, und geht immer beschwerlicher, je länger es gehen muß — Der Unterschied zwischen einer *Wasserrähe* und *Windrähe* ist von keiner Bedeutung.
Rehegras. Triticum repens.
Rehehille. i. q. Rehziege.
Rehepastinak. Sium nudiflorum.
Rehgeis. i. q. Rehziege.
Rehgeis, Rehgöß. Agaricus cantarellus.
Rehheide, Rehkraut. a) Erica vulgaris; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Rehkalb, Rehkätzchen, Rehkätzlein. Cervus capreolus (pullus).
Rehling. Perca fluviatilis.
Rehling. Agaricus cantarellus.
Rehnhier. Cervus tarandus.

- Rehschröter.* Lucanus capreolus.
Rehwurm. Phalaena cereana.
Rehziege. Cervus capreolus (femina).
Reibeisen. Nerita radula.
Reibisch. Equisetum arvense.
Reibling. Agaricus deliciosus.
Reichbeere. Ribes alpinum.
Reichensaar. Galium aparine.
Reichenweihersche Traube. Ortlieber.
Reichhaltig. Dives.
Reichhart. Verbena officinalis.
Reichskrone. Conus imperialis.
Reichweizen. Triticum compositum.
Reif. Maturus. — *Reif* heißt ein Obst, wenn es vergohren hat, mürb geworden ist auf dem Lager und man dasselbe in seiner völligen Güte genießen kann; *Zeitig*, Tempestivus, ist ein jedes Obst, das so lange am Baum gehangen, bis dass es ausgewachsen ist und abfallen will. Winteräpfel, im October gepflückt, sind zwar *zeitig*, werden aber erst nach 3 bis 6 Wochen im Keller oder in der Obstkammer *reif* und essbar. *Christ, der Baumgärtner auf dem Dorfe. Frkf. 1792.*
Reifen um die Krone. Vid. Ring.
Reiffacher Birn. Pyra brumalia.
Rother Reifler. Rothrisler.
Reiflinge. a) Fächer; b) Nebenschöfslinge.
Reiher, Reiger. a) Ardea; Ardea cinerea; b) Mycteria.
Reihergras. Stipa perennata.
Reiherschnabel. Geranium ardeinum.
Reihgras. a) Poa bulbosa; b) Triticum repens.
Reineke, Reineke Voss. Canis vulpes.
Reiner. Cervus tarandus.
Reinfarn, Reinfasen. a) Tanacetum vulgare; b) Achillea ptarmica.
Reinhanf, Rheinhanf. Aller Hanf, der schon entweder geschwungen oder gehechelt ist.
Reinkelkernbirn. Eine Abänderung der Hausbirn.
Reinvieh. (s. v. Ovis aries.)
Reinweide. Hippophae rhamnoides.
Reinwurz. Symphytum officinale.
Reis. Surculus.
Reis. a) Scirpus palustris; b) Agaricus cantarellus.
Reis. a) Oryza; b) Hordeum zeocrithon.

- Sleischer Reis.* Festuca fluitans.
Reisammer. Emberiza oryzovora.
Reisbeere, Reiselbeere. Berberis vulgaris.
Reisbrey. Buccinum papillosum.
Reisbreynautilus. Argonauta.
Reisdieb, Reisvogel. Emberiza oryzivora.
Reisdücker, Sommerspelt. Triticum spelta aestiv.
Reisfresser. Loxia oryzivora.
Reisgeel. Rauschgelb.
Reisgerste. Hordeum zeocrithon.
Reiske, Reische. Agaricus deliciosus.
Reiskörnchen. Cypraea nucleus.
Reismäher. Loxia oryzovora.
Reisbley. Plumbago.
Reischwaden. Phalaris oryoides.
Reisselbeere. Berberis vulgaris.
Reissigel. Agaricus deliciosus.
Reissling. Agaricus mucron.
Reissling. Phalaena betularia.
Reisvogel. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.
Reitend. Equitans.
Reiter, Reuter. Curculio granarius.
Reiterskraut. Stratiotes.
Reitgras. Carex acuta.
Reithengst. i. q. Beschäler.
Reitherzu. (s. v. Fringilla caelebs).
Reitkröte. Gryllus gryllotalpa.
Reitliese, Reitlaus, Reitmilbe. Acarus exulcerans & scabiei.
Des Teufels Reitpferd. Libellula.
Reitochs. i. q. Bulle, Stier.
Reitwurm. Gryllus gryllotalpa.
Reizbarkeit. Irritabilitas.
Reizker. Agaricus deliciosus.
Rekel. Canis domesticus.
Relich, Releke. Achillea millefolium.
Relkel. Sambucus racemosa.
Relling. i. q. Kater.
Relmaus. Myoxus glis.
Remitz. Parus pendulinus.
Remse. Allium ursinum.
Renbraxen. Cyprinus brama.
Renettananas. Bromelia ananas (s).
Renettapfel. (Franz. Reinette).

- Renettenholz. *Ptelea viscosa*.
 Renglo. Eine verstümmelte Benennung der Reineclade.
 Renken. *Salmo* (x & y).
 Renn, Rennhirsch. *Cervus tarandus*.
 Rennkäfer. *Carabus*.
 Rennsau. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
 Rennthier. *Cervus tarandus*.
 Rennthierbremse. *Oestrus tarandi*.
 Rennthierflechte, Rennthiermos. *Lichen rangiferinus*.
 Renomist. *Tringa pugnax*.
 Repich. *Brassica napus sylv.*
 Repphuhn. *Tetrao perdix*.
 Repphuhn. a) *Cypraea vitellus*; b) *Nerita canrena*; c) *Buccinum perdix*.
 Reps, Repskohl. *Brassica napus sylv.*
 Resede. *Reseda odorata*.
 Resken, Reßken. *Sambucus nigra & racemosa*.
 Retk, Schwarz Rettichsaat. *Agrostemma githago*.
 Retorte. a) *Bulla ficus*; b) *Murex perversus*.
 Rette. Eine Hündin.
 Retter. (s. v. *Canis grajus*.)
 Rettig, Rettich. *Raphanus*.
 Rettig. *Bulla rapa*.
 Rettigrübe. *Raphanus sativus*.
 Rettigsbirn. Eine Birnsorte.
 Reuster. *Ulmus campestris*.
 Reuter. *Tringa gambetta & striata*.
 Reuter. *Parra jacana*.
 Reuter. (s. v. *Ovis aries*.)
 Reutervogel. *Paradisea apoda*.
 Reutmaus. a) *Sorex araneus*; b) *Mus terrestris* &c.
 Reutwurm. *Gryllus gryllotalpa*.
 Revierblume, Revierkraut. *Tanacetum vulgare*.
 Revierhase. (s. v. *Lepus timidus*.)
 Reygras. Vid. Raygras.
 Rhabarber. a) *Rheum*; b) *Rumex*; c) *Thalictrum flavum*.
 Rhabarberbaum. *Rhamnus frangula*.
 Rhabarberbeere. *Berberis vulgaris*.
 Rhainoiz. *Galium verum*.
 Rhambeere. *Rubus fruticosus*.
 Rhapontik. a) *Rheum rhaponticum*; b) *Centaurea rhapontica*.

- Rheinanke. *Salmo lacustris & trutta*.
 Rheinbeere. a) *Rhamnus catharticus*; b) *Ligustrum vulgare*.
 Rheinblume. *Gnaphalium*.
 Rheinbrachsen. *Cyprinus brama*.
 Rheinfalkkraut. *Tanacetum vulgare*.
 Rheinfarre. a) *Tanacetum*; b) *Achillaea ptarmica*; c) *Eriocephalus pectinifolius*; d) *Pteris aquilina*.
 Rheingold. *Aurum solutum rhenanum*.
 Rheinholz. *Ligustrum vulgare*.
 Rheinkohl. *Lapsana*.
 Rheinschnake. a) *Ehemera*; b) *Phryganea*.
 Rheinschwalbe. *Hirundo riparia*.
 Rheintaucher. *Mergus albellus*.
 Rheinweide, Rheinwunder. a) *Ligustrum vulgare*; b) *Hippophae*; c) *Populus nigra*.
 Rhinoceros. a) *Rhinoceros*; b) *Murex femorale*.
 Rhodiserwurzel. *Rhodiola rosea*.
 Ribbe. Vid. Rippe.
 Ribbert. Eine Apfelsorte (Holl. Ribbert, Ribling).
 Ricke. *Corvus frugilegus*.
 Riebesel, Ribisel. *Ribes rubrum*.
 Riebsen. *Brassica napus sylvest.*
 Riechdorn. *Rosa eglanteria*.
 Rieke. i. q. Rehziege.
 Ried. Vid. Rieth.
 Riederstein. Tropfstein.
 Riedgras. a) *Carex*; b) *Phalaris arundinacea*.
 Riedknospen, Riedkraut. *Sparganium*.
 Riedmeise. *Parus palustris*.
 Riedschnepfe. *Scolopax gallinago* &c.
 Riegelbirn. Eine schmackhafte Birnsorte von mittlerer Größe.
 Riehmaus. *Gryllus gryllotalpa*.
 Riehwurm, Riehlwurm. a) *Phalaena ceraena*; b) *Attelabus apiarius*; c) *Gryllus gryllotalpa*.
 Riemchen. Bartgrundel.
 Rieme. *Cirrhus*.
 Riemenblume. *Loranthus*.
 Riemenmos. *Hypnum loreum*.
 Riemenwurm. *Ligula*.
 Riemerey. *Matricaria chamomilla*.
 Riemfisch. a) *Trichiurus lepturus*; b) *Cepola rubescens*.

- Riepel. *i. q.* Kater.
 Rieselraupen. Larvae albosparsae. (Phalaenae noct. lignicolores; Exoleta.)
 Riesenameise. Formica herculanea.
 Riesenanemone. Actinia gigantea.
 Riesenerdbeere. Fragaria chiloensis.
 Riesenfliege. Musca grossa.
 Riesengans. Anas grandis.
 Riesengespenst. Mantis gigas.
 Riesenglocken. Campanula latifolia.
 Riesenlerche. Alauda magna.
 Riesenmücke. Tipula gigantea.
 Riesenmuschel. Chama gigas.
 Riesenohr. Haliotis Midas.
 Riesenpelikan. Pelecanus onocrotalus.
 RiesenSchabe. Blatta gigantea.
 RiesenSchildkröte. Testudo mydas.
 RiesenSchlange. Boa.
 RiesenSchwamm. Agaricus giganteus.
 Rieslinge. *i. q.* Risslinge.
 Riet. a) Canis familiaris; b) Canis lupus & vulpes.
 Rietbirn. *Vid.* Haselbirn.
 Rietbirn. (Holl. Riet-peer) Eine gute Küchenbirn, die doppelte Rietbirn ist eine größere und bessere Sorte.
 Rietforen. Cyprinus erythrophthalmus.
 Rieth, Riet, Reit. Arundo.
 Rietgenst. Spartum junceum.
 Riethahn. Tetrao urogallus.
 Riethgras. Arundo calamagrostis.
 Riethhaar. Erym hirsutum.
 Rietmeise. a) Parus palustris; b) Emberiza schoenichus.
 Rietwurm. Gryllus gryllotalpa.
 Rietzsche, Rietsche. Agaricus deliciosus.
 Riffe. Panicula.
 Riffelgras. Festuca ovina.
 Riffen. Avena fatua.
 Riff. Gerippe.
 Rihs. Oryza sativa.
 Rikarsten. (s. v. Pisum sativum.)
 Rimbachsteine. Trochiten.
 Rind. (s. v. Bos domesticus.)
 Rinde. a) Cortex; b) Crusta.
 Peruvianische Rinde. Cinchona officinalis.

- Jesuitische Rinde. Iva frutescens.
 Rindenkäfer. Dermestes.
 Rindenkleber. Certhia familiaris.
 Rindenknospen. Corticales gemmae.
 Rindenkoralline. Flustra (Eschara).
 Rindenmotte. Phalalaena corticella.
 Rindenraupen. Larva corticinae; a) (Phal. noct. maculatae, Oxyacantha); b) (Phal. geom. bombyciformes; Betularia).
 Rindenstein. Stalactites incrustatus.
 Rindensteine. Incrustata.
 Rindenwanze. Cimex corticalis.
 Rinderenger. Oestrus bovis.
 Rinderstaar. Der gemeine Staar.
 Rinderstelze. Motacilla boarula.
 Rinderweizen. Melampyrum nemorosum.
 Rindfleischstein. Ein fleischrother Achat.
 Rindfliege. Tabanus.
 Rindgras. Carex muricata.
 Rindknospe. Sparganium erectum.
 Rindsauge. a) Buphthalmum; b) Anthemis buphthalmum &c.; c) Chrysanthemum leucanthemum.
 Rindsblume. Anthemis tinctoria.
 Rindvieh. Bos domesticus.
 Rindviehbremse. Oestrus bovis.
 Rindwurz. Hyoscyamus niger.
 Ring. Annulus.
 Ring, Ringbein, Reifen. Wenn die Krone am Hufe eines Pferdes zuviel erhoben ist. — Findet sich die Erhöhung nur auf der einen oder andern Seite, so heißt es Leisten oder Schale.
 Ring der Aurikeln. (s. s. Primula auricula.)
 Ring. Cypraea annulus.
 Ringachat, Ringelachat. Achates annulatus.
 Ringamsel, Ringdroffel. Turdus torquatus.
 Ringauge. Coluber annulatus.
 Ringbauch. Cyclopterus liparis.
 Ringblume. Anacyclus.
 Ringel, Ringelbienen. Bienenmaden, Larven.
 Ringelbär. Ursus arctos.
 Ringelbohnen. Phaseolus vulgaris.
 Ringelfliege. Musca annulata.
 Ringelfuß, Ringhuf. Wenn die Wand des Hornes uneben ist und kleine erhabene Ringe hat.

- Ringelgans.* Anas tadorna & bernicla.
Ringelkoralle. Isis hippuris.
Ringelkuckuck. Picus auratus.
Ringelmotte. a) Sphinx Phegea; b) Phalaena Neustria.
Ringelnatter. Coluber natrix.
Ringelperfing. Perca fluviatilis.
Ringelraupe. Phalaena Neustria.
Ringelraupen. Annulares larvae.
Ringelscheiß. Melampyrum nemorosum.
Ringelschlange. Amphisbaena.
Ringelspatz. Fringilla montana.
Ringelstock. Leontodon taraxacum.
Ringeltaube. Columba palumbus & risoria.
Ringelvogel. Ringelmotte.
Ringelwanze. Cimex annulatus.
Ringelweizen. a) Triticum compositum; b) Melampyrum arvense.
Ringente. Anas glaucion.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringfisch. Chaetodon annularis.
Ringsförmig. Annularis.
Ringhohlen. (s.v. Falco communis.)
Ringhorn. Conus marmoreus (Var.).
Ringknorpel. Annularis cartilago.
Ringkragen. Muscicapa torquata.
Ringkräutchen. Potentilla verna.
Ringlerche. Alauda calandra.
Ringmerte. Turdus torquatus.
Ringschwamm. Agaricus marmoreus.
Rinkhorn. Buccinum.
Rinnenblume, Rinnenblatt. Hydrophyllum.
Rinnenförmig. Canaliculatus.
Rinnenkleber. Certhia familiaris.
Rinnenmuschel. Solen.
Rinnenschnabel. Der Albatross.
Rinsen. Allium ursinum.
Rippe. Costa.
Rippel. Achillea millefolium.
Rippen. Agaricus deliciosus.
Rippenblase. Holothuria pentactes.
Rippenfarren. Blechnum.
Rippenfell. Pleura.
Ripplingsapfel. (Holl. Ribbert.)
Rippstangenkraut. Rumex acutus.

- Risave.* Zizania palustris.
Risch, Ries. Scirpus palustris.
Riselbeere. Berberis vulgaris.
Rispal, Raspal. Lichen islandicus.
Rispe. Panicula.
Rispen. Avena fatua.
Rispenartig. Paniculatus.
Rispengras. Poa.
Rißig. Rimosus.
Rißlinge. Abänderungen des gemeinen Weinstocks. — Der kleine Rißling aus dem Rheingau hat kleine runde Beeren, welche süß und gewürzhaft und von weißgelber Farbe sind. — Der Rißling aus dem Breisgau heißt auch *Ortlieber*, *Oetlinger*, *Gelber Mosler*, *Fauler Eßfäßer*; Die Beeren sind rund und von mittelmässiger Größe, sie sind weiß und braun gefleckt, und haben einen süßen gewürzhaften Geschmack.
Rißt, Riß, Reiß. Tarsus.
Rister. Ulmus campestris.
Ritscher. (s.v. Fringilla caelebs.)
Rittelweihe. Falco tinnunculus.
Ritter. Salmo umbla.
Ritter. Equites (s.v. Papilio).
Der spanische Ritter. Murex ramosus.
Ritterkäfer. Carabus eques.
Rittersbirn. Würzbiern.
Ritterschwamm. Agaricus equestris.
Ritterspiel. Delphinium consolida.
Rittersporn. a) Delphinium; b) Lupinus; c) Tropaeolum.
Ritterstern. Asterias equestris.
Rittertaube. Columba eques.
Rittertute. Conus eques.
Ritterwanze. Cimex equestris.
Rittstroh. Rüttstroh.
Ritze. Rima.
Rtzke. Agaricus deliciosus.
Ritzwurz. Anemone pratensis.
Robbe. Phoca.
Robbenzunge. Tellina scobinata.
Robertskraut. Geranium robertianum.
Robertbeere. Rubus fruticosus.
Rocambole. Allium scorodoprasum.
Roche. Raja.

Rochwand. Eine Art Kalkstein.
Rocke, Rockel. Raja.
Rocken. a) *Secale cereale*; b) *Hordeum caeleste*.
Rockenähren (s. v. *Arundo arenaria*).
Rockenapfel. Eine schlechte Apfelsorte.
Rockenblätter. *Rumex aquaticus*.
Rockenblume. *Centaurea cyanus*.
Rockenbolten. *Allium scorodoprasum*.
Rockengerste. *Hordeum secalinum*.
Rockenstein (s. v. *Schistus*).
Rockenvögelchen, Rockenwurm. *Phalaena secalis*.
Rockfisch. *Gobius*.
Rödde. Ein Hund.
Röddik. *Sinapis arvensis*.
De Rode. Der Fuchs.
Rode, Rödel. *Pedicularis*.
Rodelapfel. Vid. *Klapperapfel*.
Rödelkraut, Rödelkläffer, Rodel. *Rhinanthus crista galli*.
Roden. *Abomasus*.
Rodenkopf. *Coryphaena hippuris*.
Rodler. *Columba dasypus*.
Rödling. *Agaricus cantarellus et deliciosus*.
Roel. *Agrostemma githago*.
Röf, Röw. Rübe.
Röfelke. *Gadus lota*.
Roffarken. *Rana*.
Röfken. *Sambucus racemosa*.
Röffaar. Rübsaat.
Rogen, Rögen. *Ova piscium*.
Rogenstein. *Oolithus*; *Hammites*.
Rogenspint. *Salmo eperlanus*.
Roggen. *Rocken*.
Roggenblume. *Centaurea cyanus*.
Roggengras. *Elymus*.
Roggenmutter. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Roggentresp. *Bromus secalinus*.
Rogken. *Rocken*.
Rögner. *Piscis femina*.
Rogwurz. a) *Bryonia alba*; b) *Ragwurz*.
Röhe, Röhrkrankheit. Vid. *Rehe*.
Rohk, Röhke. *Corvus corax* & *frugilegus*.
Röhling. *Agaricus cantarellus*.
Röhlke. *Achillea millefolium*.
Rohmig, Rohmicht. *Rothbrüchig*.

Rohnen. *Beta vulgaris (rubra)* & *altissima*.
Rohr. *Arundo*.
Rohrammer. *Emberiza schoeniclus*.
Röhrlein. Schienbein.
Rohrdommel, Rohrdump, Rohrbrüller, Rohrreier,
Rohrtrummel. *Ardea stellaris*.
Rohrdrossel. *Turdus arundinaceus*.
Röhre. *Siphon*; *Tubus*, *Tubulus*; *Fistula*; *Canalis*.
Röhrenfisch. *Fistularia*.
Röhrenförmig. *Tubulosus*.
Röhrenhülse. *Ligustrum vulgare*.
Röhrenkassie, Röhrleinbaum. *Cassia fistula*.
Röhrenkoralle. *Tubipora*.
Röhrenkrabbe. *Cancer tubularis*.
Röhrenschnecke. a) *Serpula*; b) *Dentalium*.
Röhrenschwamm. *Spongia fistularis*.
Röhrenweide. *Ligustrum vulgare*.
Röhrerz. *Durchlöcherter Sumpferz*.
Rohrfalk. *Falco haliætos*.
Rohrgebüsch, Röhricht. *Arundinetum*.
Röhrglanz. *Phalaris arundinacea*.
Rohrgras. a) *Aira cespitosa*; b) *Arundo calamagrostis*; c) *Poa aquatica*.
Rohrheide. *Genista tinctoria*.
Rohrhenne. *Fulica atra*.
Rohrholz. *Lonicera xylosteum*.
Röhrhörnchen. *Serpula lumbricalis*.
Rohrkolben. *Typha*.
Röhrleinkraut. *Leontodon taraxacum*.
Röhrleinswurm. *Phryganea*.
Röhrling. *Rana portentosa*.
Röhlsbirn. Französische Bergamotten.
Rohrmeise. *Parus palustris*.
Rohrmewe. *Sterna hirundo*.
Rohrmilbe. *Acarus reduvius*.
Rohrreier. *Ardea stellaris*.
Rohrfänger. *Motacilla salicaria*.
Rohrschilf. *Arundo phragmitis*.
Rohrschnepfe. *Scolopax gallinula*.
Rohrschwalm. *Sterna hirundo*.
Rohrspatz. a) *Parus pendulinus*; b) *Fringilla montana*.
Rohrsperling. a) *Turdus arundinaceus*; b) *Emberiza schoeniclus*.

Rohrstein. Arundinites.
Rohrvogel. Turdus arundinaceus.
Röhrweide. Ligustrum vulgare.
Rohrwerangel, Rohrwürger. Der Dorndreher.
Rohrwurz. Tormentilla erecta.
Rokambole. Allium scorodoprasum.
Roket. Canis hybridus.
Rokette (s. v. Brassica eruca).
Rolcndrose. Rosa altissima.
Röleg, Röllike. Achillea millefolium.
Röling. Rana esculenta.
Rollapfel. Klapperapfel.
Rolle. Trochlea, Rotula.
Rollen. Coni elongati (s. v. Conus).
Rollenblase. Bulla canaliculata.
Rollenschnecke. Voluta.
Roller. i. q. Kater.
Roller. Coracias garrula.
Rollgerste. Hordeum hexastichon.
Rollholz. Carpinus betulus.
Rollmaus. Myoxus glis.
Rollmuskel. Trochleator.
Rollschwanz. Wickelschwanz.
Rölse. Achillea millefolium.
Rom, Rohm. Abomasus.
Römerinne. Atropa belladonna.
Romey, Römerey. Matricaria chamomilla.
Romgras, Ronnen. Beta altissima.
Rompennüsse. Muskatnüsse.
Rooche, Rook. Corvus frugilegus.
Roos. Vacuae cellae (s. v. Mel.).
Roppe. Robbe.
Ropperen. Fragaria vesca.
Roquet. Canis hybridus.
Röschgewächse. Argentum nigrum fragile.
Rose. a) Rosa; b) Anastatica; c) Hibiscus mutabilis et rosa sinensis; d) Camellia; e) Hortensia.
Rose (s. v. Cervus elaphus).
Rose. Die Blume des Blumenkohls.
Rose. Asterias.
Rösekenroth. Rothe Färbeläppchen.
Rosenacacie. Robinia hispida.
Rosenader. Saphena.
Rosenaffe. Simia (gg).

Rosenapfel. a) Rosa villosa; b) Dillenia.
Rosenapfel. a) Ein sehr schöner, schätzbarer, platter Apfel; angenehm von Geschmack; b) Holl. Roosappel; c) Früher rother Herrenapfel; d) Franz. Pomme rose.
Rosenbaum. Rhododendron.
Rosenbiene. Apis centuncularis.
Rosenbirn (Franz. Poiré rose).
Rosenblume. Echinus rosaceus.
Rosenbock. Cerambyx moschatus.
Rosendorn. Rosa canina.
Rosenerbse. Pisum umbellatum.
Rosenfarbig. Roseus.
Rosenfeige. Eine der schmackhaftesten Feigensorten; von außen braunroth, inwendig heller roth.
Rosengut. Natürlicher Vitriol.
Rosenhäger. Eine Sorte platter Aepfel; oben bis unten dreymal stark ausgebogen; zum Kochen und Backen vortreflich.
Rosenholder. Viburnum opulus.
Rosenholz. (s. v. Convolvulus scoparius).
Rosenixia. Ixia rosea.
Rosenkäfer. Scarabaeus auratus.
Rosenkehlchen. Loxia ludoviciana.
Rosenknopf. Bulla aplustre.
Rosenkranz. Sertularia rosacea.
Rosenkranzstaude. Staphylea pinnata.
Rosenkürbis. (s. v. Cucurbita).
Rosenlachs. Vid. Violenslachs.
Rosenlauch. Allium roseum.
Rosenlaus. Aphis rosae.
Rosenlorbeer. Rhododendron.
Rosenmelde. Atriplex rosea.
Rosenmotte. Phalaena cynosbatella.
Rosenmund. a) Bulla achatina; b) Helix oblonga.
Rosenpappel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea.
Rosenroth. Roseus.
Rosenspath. a) Spatum fissile; b) Rosenroth gefärbter Kalkspath.
Rosensteine. Rosetten.
Rosenstock. Rosa.
Rosenstock (s. v. Cervus elaphus).
Rosenweide. Salix helix.
Rosenweiderich. Epilobium palustre.
Rosenwickler. Phalaena rosana.

- Rosenwurz.* Rhodiola rosea.
Rosenzikade. Cicada rosae.
Rosetten, Rautensteine. Geschliffene Edelsteine, welche unten flach sind, oben aber mehrere Facetten haben und sich in eine Spitze endigen.
Rosinen. Getrocknete Weinbeeren.
Rosinenkäfer. Scarabaeus auratus.
Rosinken. So heißen in Slesien die Korinthen.
Falsche Rosinlein. Ribes alpinum.
Rosinwurz. Rhodiola rosea.
Rosmarin. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Teucrium montanum; d) Andromeda polifolia.
Rosmarinäpfel. Eine schöne, schmackhafte Tirorelfrucht.
Rosmarinheide. Andromeda polifolia.
Rosmarinweide. Salix rosmarinifolia.
Rosomak. Ursus gulo.
Rosötappel. Vid. Sötappel.
Rosß. Equus caballus.
Rosß. Cellae vacuae (s. v. Mel).
Rosßadern. Die starken Sehnen am Fusse des Pferdes.
Rosßaloe. Aloe caballina (s. v. Aloe vulgaris).
Rosßameise. Formica herculanea.
Rosßäpfel. Die Excremente des Pferdes.
Rosßapfel. Dillenia.
Rosßbalsam. Mentha sylvestris & aquatica.
Rosßbäume. Große röthliche Pflaumen.
Rosßbeere. Vaccinium myrtillus.
Rosßbohne. Vicia faba maior.
Rosßbremse. Tabanus.
Rosßkassie. Cassia grandis.
Rosßdrössel. Die Ringamsel.
Rosßduunpf. Ardea stellaris.
Rosßegel (s. v. Hirudo).
Rosßen. Rosßig werden. Equire (s. v. Equus caballus).
Rosßente. Anas boschas fera (naevia).
Rosßfarren. Pteris aquilina.
Rosßfenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Seselinum carvifolia; c) Seseli tortuosum; d) Peucedanum officinale.
Rosßfliege. Tabanus.

- Rosßgeier.* Vultur percnopterus &c.
Rosßgelb. Rauschgelb.
Rosßgras. Holcus mollis & lanatus.
Rosßhirsch. Cervus hippelaphus.
Rosßhuf. Tussilago farfara.
Rosßkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.
Der gehörnte Rosßkäfer. Lucanus cervus.
Rosßkastanie, Rosßkiste. Aesculus hippocastanum.
Rosßkletten. Arctium lappa.
Rosßköpfe. Gyrini.
Rosßkummel. a) Seselinum carvifolia; b) Seseli tortuosum; c) Peucedanum silaus; d) Laserpitium siler.
Rosßlattich. a) Cacalia alpina; b) Tussilago farfara.
Rosßling. Eine Sorte süßer Frühäpfel, mit rothen Streifen.
Rosßmaul. Trichechus rosmarus.
Rosßmünze. Mentha aquatica & sylvestris.
Rosßnägel. Gentiana acaulis &c.
Rosßnessel. Stachys.
Rosßnuß (i. q. Schafnuß).
Rosßpappel. a) Malva sylvestris & rotundifolia; b) Tussilago petasites.
Rosßpflaumen. Ziemlich große Pflaumen, gelb von Farbe und röthlich gesprengt.
Rosßpoley. a) Stachys; b) Mentha sylvestris.
Rosßraute. Achillea clavennae.
Rosßreigel. Ardea stellaris.
Rosßrippe. Plantago lanceolata.
Rosßrübe. Bryonia alba.
Rosßschwanz. a) Ephedra; b) Equisetum.
Rosßschwanzbaum. Juniperus sabina.
Rosßschwänzel. Eine Sorte Trauben, mit großen, runden, weißgelben, dickhäutigen, süßen Beeren.
Rosßschwefel. Rother Schwefel.
Rosßschweif. Ceratophyllum demersum.
Rosßsteert. Libellula grandis.
Rosßsteert. Alopecurus pratensis.
Rosßveieln. a) Viola canina; b) Gentiana vernal.
Rosßweide. Salix fragilis.
Rosßwisen. a) Vicia sativa; b) Orobus vernus.
Rosßwurz. Carlina acaulis.
Rosßwurzel. Bryonia alba.
Rosßzähne. Hyoscyamus niger.

- Rost, Eisenrost.* Ferrugo.
Rost. Rubigo (Eine Krankheit des Kornes).
Rostbirn. Eine angenehme, schmelzende kugelförmige Birn. *Cordus*.
Röster. *Ulmus campestris*.
Rostfarbig. Ferrugineus.
Rostflecken. *Cypraea stolidia*.
Rostkäferchen. *Dermestes ferrugineus*.
Rostkraut. *Ledum palustre*.
Rostocker. Stettineräpfel.
Rostschwamm. *Agaricus ochraceus*.
Rosttute. *Conus ferrugineus*.
Rostweide. *Salix fragilis*.
Rostweihe. *Falco aeruginosus*.
Rot. Die Ratze.
Rötelwurz. *Scabiosa succisa*.
Rotang. *Calamus rotang*.
Röteln. *Salmo umbla*.
Röten. *Agaricus deliciosus*.
Rötern. *Cornus sanguinea*.
Roth. Ruber.
Rothaster. *Chrysomela haemorrhoidalis*.
Rothauge. *Nerita pulligera*.
Rothauge. *Cyprinus erythrophthalmus*.
Rothbart. *Motacilla rubecula*.
Rothbart. a) *Cyprinus barbus*; b) *Mullus*.
Rothbaum. *Pinus larix*.
Rothbeere. *Fragaria vesca*.
Rothbils. *Boletus* (1).
Rothbirle. Eine wilde Birne.
Rothbirn, Rothbirle. *Pyrus irregularis*.
Rothblässhchen. *Fulica chloropus*.
Rothböfster. *Fringilla cannabina*.
Rothbrüchig. Wenn das Eisen im Glühen bricht.
Rothbrüchig, Rothfaul, Rothseitig, Rohmig. Wenn der Baum nach dem Kerne zu schadhaf, spröde und röthlich wird, und daselbst einen Ansatz zur Fäule hat.
Rothbrüfchen. *Motacilla rubecula*.
Rothbuche. *Fagus sylvatica* & *suberosa*.
Rothbutt. *Pleuronectes punctatus*.
Rothdäbel. *Cyprinus dobula*.
Rothdocken. *Boletus* (1).
Rothdroffel. *Turdus iliacus*.

- Röthe.* a) *Rubia tinctorum*; b) *Sherardia*; c) *Galium mollugo*.
Rotheiche. *Quercus robur*.
Röthel. Rubrica.
Röthel, Rothele. *Cyprinus rutilus*.
Rothelben. Eine Sorte Elblinge.
Röthele. *Motacilla rubecula*.
Röthelerde. *Terra damascena*.
Rötheljaspiß. *Silex rubricator*. *Lix.*
Röthelweihe. *Falco tinnunculus*.
Rothente. *Anas serina*.
Rothfahl. Fulvus.
Rothfaul. Rothbrüchig.
Rothfeder. *Cyprinus rutilus*.
Rothfichte. *Pinus abies* *Lin.*
Rothfink. a) *Fringilla caelebs* & *montifringilla*; b) *Loxia pyrrhula*.
Rothfisch. *Salmo alpinus*.
Rothflosser. *Cyprinus rutilus*.
Rothfuchs. Ein röthliches Pferd mit rother Mähne.
Rothfuchs. *Canis alopex*.
Rothfuhre. *Pinus montana* et *sylvestris*.
Rothfuß, Rothschenkel. *Scolopax calidris*.
Rothfuß. *Anas erythropus*.
Rothgans. *Anas bernicla*.
Rothgelb. Fulvus.
Rothgerste. *Hordeum hexastichon*.
Rothgerten. *Cornus sanguinea*.
Rothgimpel. *Loxia pyrrhula*.
Rothgöldenerz. *Argentum rubrum*.
Rothhafer. *Lolium perenne*.
Rothhals. a) *Anas ruficollis*, *rufa*, *serina*; b) *Scolopax aegocephala*.
Rothhänfling. *Fringilla linaria*.
Rothhart. Rothbrüchig.
Rothhärting. *Vid.* Härting.
Rothhirsch. *Cervus elaphus* (*mas*).
Rothholz. *Erythroxylon*.
Rothhuhn. *Tetrao rufus*.
Rothkappen, Rothköpchen. *Boletus* (1).
Rothkehlchen, Rothkröpfchen. *Motacilla rubecula*.
Rothkehlchen. *Murex rubecula*.
Rothkehlchenholz, Rothkehligenbrod. *Evonymus europaeus*.
Rothkehle. *Coluber jugularis*.

- Rothknopf. *Cercis canadensis*.
 Rothknuffel. *Glareola naevia*.
 Rothkölblin. *Amarantus*.
 Rothkopf. *Lanius collurio*.
 Rothkrautsamen. *Brassica oleracea* arv.
 Rothkugeln. Eine Art essbarer Pilze.
 Rothlachs. (s. v. *Salmo salar*.)
 Rothlanfkrant. *Geranium robertianum*.
 Röthling. *Malum rubellum*.
 Röthling. *Motacilla phoenicurus*.
 Röthling. *Labrus anthias*.
 Rothluchs. *Felis rufa*.
 Rothmaus. *Mus Lemmus*.
 Rothmos. *Sphagnum*.
 Rothmund. *Buccinum haemastoma*.
 Rothmütze. *Agrostemma githago*.
 Rothnesselfalter. *Papilio Io*.
 Rothnetzen. Das Blutharnen des Rindviehes.
 Rothraifler. Fleischtraube.
 Rothschär. Eine Sorte Stockfisch.
 Rothschenkel. *Scolopax totanus & calidris*.
 Rothschimmel. Ein Schimmel, dessen weiße Farbe mit Roth gefärbt ist.
 Rothschlag. *Pseudogalena rubens*.
 Rothschlägel. *Loxia pyrrhula*.
 Rothschlinge, Rothschwelken. *Viburnum lantana*.
 Rothschwänzchen. *Motacilla erithacus & phoenicurus*.
 Rothspat. Rother Braunstein.
 Rothspecht. *Picus major & minor*.
 Rothsteert. *Motacilla erithacus*.
 Rothstruck. *Rumex acutus*.
 Rothstrumpf. *Boletus* (3).
 Rothtanne. *Pinus abies*. Lin.
 Rothvogel. a) *Fringilla carduelis*; b) s. v. *Motacilla lusciniæ*.
 Rothweide. *Salix viminalis*.
 Rothwildpret. *Cervus elaphus* (collective).
 Rothwurz. a) *Tormentilla erecta*; b) *Lithospermum arvense*.
 Rothzöhl. *Motacilla phoenicurus*.
 Rötje, Rotge. *Anas bernicla*.
 Rötich, Röttich, Rottig, Röttschel. *Polygonum persicaria*.
 Rotoog, Roto. *Cyprinus rutilus*.

- Rotorsk. *Cyprinus orfus*.
 Rottbirn. Frankfurterbirn.
 Röttelweihe. *Falco tinnunculus*.
 Rottgans. *Anas bernicla*.
 Rotz. *Mucus narium*.
 Rotz; Steindruse. Ist bey den Pferden eine verschlimmerte, gemeiniglich unheilbare Druse.
 Rotz. Ist bey den Schafen ein schwerer Schnupfen.
 Rotzalaun. Alaunstein, Felsenalaun; Rots bedeutet in der holländischen Sprache einen Felsen, daher haben einige, dieser Sprache unkundige Autoren, den Namen Rotzalaun ins Hochdeutsche übergetragen.
 Rotzfisch. *Blennius*.
 Rotzkolbe, Rotzkober, Rotzkove, Rozerta. *Cottus gobio*.
 Rotzschnecke. *Limax*.
 Roucou. *Bixa*.
 Roupä. Erdbeeren.
 Röve. i. q. Rübe.
 Rovert. *Fringilla montana*.
 Rubacell. *Rubicellus*.
 Rubbe. Robbe.
 Rübbern. Von Bauhin angeführt.
 Rübe; Wurzel. Der Schwanz des Pferdes; das daran sitzende lange Haar heist der Schwweif.
 Rübe, Rube. a) *Brassica rapa*; b) *Daucus carota*; c) *Bryonia*; d) Beta.
 Rübe. a) *Bulla rapa*; b) *Murex canaliculatus*.
 Rübenbaum. *Dolichos bulbosus*.
 Rübenfliege. *Musca dauci, napi &c.*
 Rübenhahnenfuß. *Ranunculus bulbosus*.
 Rübenkohl. *Brassica gongylodes*.
 Rübenkörbel. *Chaerophyllum bulbosum*.
 Rübenscheide. *Ascidia rapa*.
 Rübenweissling. *Papilio rapae*.
 Rüberettig. *Raphanus sativus*.
 Rübesaat. *Brassica napas sylv.*
 Rubetbeere. *Rubus fruticosus*.
 Rubicell. *Rubicellus*.
 Rubin. *Rubinus*.
 Rubinapfel. a) Borstorer Apfel; b) Doppelter Api; Api grand.
 Rubinschwefel. *Risigallum rubrum*.
 Rübzel, Rübzel. *Ribes rubrum*.

- Weisse Rüblein.* *Phyteuma spicata.*
Rübling. *Agaricus cantarellus.*
Rübrapunzel. a) *Oenothera biennis*; b) *Campanula rapunculus.*
Rübsamen, Rübsat, Rübsen; Rübsenöl, Rüböl. *Brassica napus sylv.*
Ruch, Ruck. *Corvus frugilegus.*
Ruchert. *Corvus monedula.*
Ruchgras. *Anthoxanthum.*
Ruchsaat. *Galium aparine.*
Ruchsteert. *Equisetum arvense.*
Rück, Ruck. Die Saatkrähe.
Rücken. Tergum; Dorsum.
Rücken. Die Afterklauen am hintern Lauf eines Hirschens oder Rehes.
Rückenbänder. *Dorsalia ligamenta.*
Rückenbirn. Pfundbirn.
Rückenblut. Eine Krankheit des Rindviehes und der Schafe, welche eine Art des hitzigen Fiebers seyn soll. Der Landmann hat die verwerfliche Methode, alsdann mit der Hand in den Mastdarm des kranken Viehes zu fahren, um das geronnene Blut heraus zu streichen, welche Handlung von ihm das Brechen des Rückenblutes genannt wird.
Rückenflossen. *Dorsales pennae.*
Rückenrippe eines Blattes. *Rachis.*
Rückenschild. *Testa (s. v. Testudo).*
Rückenschwimmer. *Notonecta.*
Rückenstreifraupen. *Larvae medio striatae (Pap. Danae candidi; Brassicae).*
Rückerl. *Bellis perennis.*
Ruckern. Das Girren der Tauben.
Rückerz, Rückherz. *Globularia vulgaris.*
Rückgrat. *Spina dorsi.*
Rückheim. *Gryllus domesticus.*
Rücklein. *Pancreas.*
Rückstaube. *Columba palumbus.*
Rüd. *Canis lupus & vulpes.*
Ruddick. Gesträuch,
Rude, Rue. *Ruta.*
Rudel. (s. v. *Cervus elaphus & Sus aper.*)
Rüden. Hetzhunde.
Ruden. *Cyprinus gibelio.*
Ruderente. *Anas mersa.*
Rudereule. *Phalaena alni.*
Ruderschwanz. *Pinnata cauda.*

- Ruderwanze.* *Notonecta.*
Rüdig, Triller. *Sinapis arvensis.*
Rudolphus. *Buccinum persicum.*
Rüe, Rude, Rüdgen. i. q. Hund.
Rufhuhn. *Tetrao perdix.*
Rufkraut. *Erigeron acre.*
Rufolk, Ruffalk. *Gadus lota.*
Rühr mich nicht an! *Impatiens noli tangere.*
Ruhralant. *Inula dysenterica.*
Ruhrdamp. Rohrdommel.
Ruhrkirsche. *Cornus mascula.*
Ruhrkraut. a) *Inula dysenterica*; b) *Gnaphalium*; c) *Filago*; d) *Conyza squarrosa*; e) *Tormentilla erecta.*
Ruhrmilbe. *Acarus dysenteriae.*
Rothe Ruhrnuß. *Corylus avellana (2).*
Ruhrroleander. *Nerium antidysent.*
Ruhrpflanze. *Gnaphalium.*
Ruhrwurz. a) *Inula dysenterica*; b) *Tormentilla erecta.*
Ruhrwurzel. *Lonicera ipecacuanha.*
Ruinenmarmor, Ruinenstein; Florentinischer Marmor. *Marmor florentinum.*
Ruländer. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes; trägt kleine etwas leberfarbene süße Beeren; giebt, mit dem Klävner vermischt, einen vortreflichen Wein; heist daher auch *Villiboner*, welches eine Verstümmelung von *Vinum bonum* ist.
Rumgolz. Beiskohl.
Rummelrüben. *Beta altissima.*
Rumpelthier. Eber; *Porcus.*
Rumpennüsse. Muskatnüsse.
Rund. a) *Rotundus*; b) *Teres.*
Ründ; Ründvee. Rind; Rindvieh.
Rundblume. *Globularia.*
Rundfisch. Eine Sorte Stockfisch.
Rundschild. *Clypeola.*
Rundwurm. *Ascaris.*
Rune. i. q. Wallach.
Runkelrübe. *Beta altissima.*
Runks. Ein grosser Hund.
Runzel. *Ruga.*
Runzelanemone. *Actinia crassicornis.*
Runzelbart. *Arethusa.*
Runzelblume. *Alétris.*

- Runzelkrebs.* *Cancer strigosus.*
Runzelmaul. *Loricaria plecostomus.*
Runzelraupen. *Larvae rugosae* (Phal. geom. medio-fasciatae; Plagiata).
Runzelschlange. *Caecilia.*
Rüpel. i. q. Kater.
Rupenschiter. Schmetterling.
Ruppe. Raupe.
Ruprechtskraut. *Geranium robertian.*
Rusch, Rüschchen. *Juncus.*
Rusche, Rüschchen. *Ulmus campestris.*
Ruselbeere. *Ribes grossularia.*
Rüselpflanze. *Martynia.*
Rusgen. *Anas fuligula.*
Rusken. a) *Ruscus aculeatus*; b) *Juncus.*
Ruskölble. *Satyrion nigrum.*
Rufs. *Fuligo*; Eine Krankheit der Gerste und des Hafers, da die Blüthentheile zerstört werden, und sich in einen braungrünen Staub verwandeln.
Rüfsbaum. *Ulmus campestris.*
Rüssel. a) *Proboscis*; b) *Rostrum.*
Rüsseldrache. *Chimaera callorynchos.*
Rüsselfisch. *Chaetodon rostratus.*
Rüsselflechte. *Lichen proboscideus.*
Rüsselfliege. *Bombylius.*
Rüsselkäfer. *Curculio.*
Russeline. Eine Birnsorte (Franz. Rousseline).
Rüsselmaus. *Mus soricinus.*
Russig, Russfarbig. *Fuliginosus*; *Furvus.*
Russisches Glas. *Mica ruthenica.*
Ruskreide. Schwarze Kreide; *Nigrica.*
Rusöl. (s. v. *Betula alba.*)
Russchwamm. *Fuligo.* *Haller.*
Russchwämme. *Agarici fugaces.*
Rust, Rüstholz, Rüstebaum. *Ulmus.*
Rüster. a) *Ulmus*; b) *Acer campestre* & *platanoides*; c) *Evonymus europaeus.*
Rüsterfalter. *Papilio Polychlorus.*
Rüsterwanze. *Cimex striatus.*
Rütersalve. *Läufesalbe.*
Ruthe. a) *Virga*; a) *Penis*; c) *Clitoris*; d) *Abomasus*; e) *Cauda*; f) *Rebenranke.*
Ruthecken. *Vaccinium uliginosum.*
Ruthenförmig. *Virgatus.*

- Ruthenkraut.* a) *Ferula communis*; b) *Bubon galbanum.*
Rüthgras. Eine verstümmelte Benennung des Raygrases.
Rutschken, Rutschenbinse. *Juncus conglomeratus.*
Rütt. Ein Hund.
Rutte. *Gadus lota.*
Rüttelweihe, Rüttelgeier. *Falco buteo & tinnunculus.*
Rutter. i. q. *Waldkatze.*
Rüttich. *Polygonum hydropiper & persicaria.*
Rüttstroh; Rittstroh, Krummstroh, Wirrstroh. Stroh, dessen Halme zerdrückt und verworren sind, im Gegensatz des Schüttenstrohes.
Ruuz. *Vulva.*
Ryb. *Penis.*
Rypen. *Tetrao lagopus.*
Ryworm. Der weiße Kornwurm.

- S**
Saalband. *Venarum vestimentum.*
Saarbache, Saarbaum, Saare. *Populus alba.*
Saamen. *Vid. Samen.*
Saamrind. i. q. *Stammrind.*
Saaterbse. *Pisum sativum.*
Saatfisch. So heißt auf Helgoland eine Art Schellfisch (*Gadus*), weil er nach seiner Größe gerade eine Schüssel (Saat) anfüllt; Er ist sehr wohlschmeckend, wird aber nicht häufig gefangen.
Saatgras. *Agrostis spica venti.*
Saathanf, Saatling. (s. v. *Cannabis.*)
Saathirse. *Panicum miliaceum.*
Saalkäfer, Saatspringer. *Curculio segetis.*
Saatharden. *Dipsacus fullonum sativus.*
Saatkrähe; Saatrabe. *Corvus frugilegus.*
Saatlerche. *Alauda arvensis.*
Saatrose. *Alcea rosea.*
Saatstern. *Astronium.*
Saatvogel. *Scolopax phaeopus.*
Sabadillsaamen. *Sabadillae s. sabadilli semen*; Ein Gemische von Samen und Hülsen, welches aus Neuspanien nach Europa gebracht wird, und seit 1574 als Arzneymittel bekannt ist; Die Pflanze ist noch nicht bekannt, inzwischen scheint sie eine glatte Art eines fremden Veratri zu seyn. In den Apotheken erhält der gemeine Mann,

Mann, welcher sich der Sabadillen gegen das Ungeziefer zu bedienen pflegt, Spreu und Körner zusammengestoßen, und mit dem größten Theil mehr von Peterfiliensamen als Pulver vermischt, zuweilen auch, statt der eigentlichen Sabadillen, nur das Pulver der weissen Nieswurzel darunter.

- Sabbe.** Gryllus gryllotalpa.
Sabdariffa. Hibiscus sabdariffa.
Säbel. Solen ensis.
Säbelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Säbelfinne. (s.v. Delphinus orca.)
Säbelfisch. Xiphias gladius.
Säbelförmig. Acinaciformis.
Säbelheuschrecken. Tettigoniae (s.v. Gryllus).
Säbelschnäbler. Recurvirostra.
Säbenbaum. Juniperus sabina.
Sachfriß. Achillea millefolium.
Sack; Säckchen. Saccus; Sacculus.
Säkel, Säckelkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Sackflechte. Lichen saccatus.
Sackgans. Pelecanus onocrotalus.
Sacknadel. Syngnathus acus.
Sackspinne, Sackträger. Aranea saccata.
Sackträger. Tantalus loculator.
Sackträger. Sacciferae larvae.
Sadebaum, Sadelbaum. a) Juniperus sabina; b) Lycopodium selago & complanatum.
Saflor. a) Carthamus tinctorius (die gepflegten platten Saflorstöcke nennt man *Nonnen*, die ausgearteten, stacheligen aber *Mönche*); b) Cnicus oleraceus.
Safran. a) Crocus; b) Carthamus tinctorius; c) Colchicum autumnale; d) Memecylon capitellum; e) Curcuma longa.
Safranapfel; Safranke. Gestreifter Zürcher Apfel.
Safranbaum. Memecylon capitellum.
Safranfarbig, Safrangelb. Croceus.
Safranpfirsche. (s.v. Amygdalus persica).
Saft. Succus.
Saftbehältniß, Saftgrube. Nectarium.
Saftbirn. a) Eine Abänderung der Hölpner. Cordus; b) Eine Sommerbirn.
Saftfäden. Fila succulenta.
Saftfuge. Circulus trunci.
Saftgefäße. Succifera vasa.
Saftgrün. Rhamnus catharticus.

- Saftlos.** Exsuccus.
Sasträuber. Parasiticae plantae.
Sastreich. Pulposus; Succosus.
Sastringe. Circulus trunci.
Sagapen. Sagapenum.
Sagapfel. Seyapfel.
Säge. Donax denticulata, trunculus &c.
Sagebaum. Juniperus sabina.
Sägedelphin. (s.v. Delphinus orca.)
Sägefisch. a) Squalus pristis; b) s.v. Delphinus orca.
Sägefliege. Tenthredo.
Sägeförmig ausgeschnitten. Serratus.
Sägekraut. Biserrula.
Sägenblattkäfer. Scarab. melolontha.
Sägenfliege. Sirex.
Sägerippe. Cardium muricatum.
Sägeschnäbler. Mergus serrator.
Sägetaucher. Mergus.
Sagubaum, Sagupalme. Cycas.
Saguholzwurm. Curculio palmarum.
Saguinchen. (s.v. Simia).
Sägyser. Tantalus falcinellus.
Sai. Simia (bb).
Saiga. Antilope saiga.
Saimire. Simia (cc).
Sainfoin, Saintfoin. a) Medicago sativa &c.; b) Hedysarum onobrychis; c) Coronilla varia.
Saitenwurm. Gordius aquaticus.
Saju. Simia (aa).
Saker, Sakerfalk. Falco sacer.
Saki, Sakawinki. Simia (dd).
Salamander. Lacerta salamandra.
Salamanderbaum. Stilago.
Salamanderhaar. Federerz.
Salamandrin, Salamandereidechse. Lacerta salamandrina.
Salanganel. Hirundo esculenta.
Salat. a) Lactuca; b) Lapsana; c) Rumex crispus.
Salatbaum. a) Cercis; b) Acer platanoides.
Salatbohnen. Phaseolus vulgaris.
Salatgewächse. Turiones; Acetaria.
Salatriezchen. Agaricus deliciosus.
Salatwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Salben.

Salbenbaum. a) *Populus nigra*; b) *Viburnum opulus*.
Salbey. a) *Salvia*; b) *Lantana*; c) *Teucrium scorodonia*.
Salbeybaum. *Phlomis fruticosa*.
Salbeystrauch. *Lantana aculeata*.
Salbeyweide. *Salix aurita*.
Salbling. *Salmo salvelinus* & *alpinus*.
Salbnüßchen. *Cucubalus behen*.
Sale, Säle, Sallen, Salweide. *Salix caprea*, *vi. minalis* & *pentandra*.
Sälenholz. *Lonicera xylosteum*.
Salepewurzel. *Orchis morio*.
Salfa, Sälfs. *Salbey*.
Sälhund. *Phoca* (daher *Sälspeck*, *Sälfett* &c.)
Saljung. *Valeriana celtica*.
Salm. *Salmo salar*.
Salmiak. *Sal ammoniacum*.
Sälmling. (s. v. *Salmo salar*.)
Salniter. *Salpeter*.
Saldmonslilie. *Amaryllis formosissima*.
Salomonsiegel. *Convallaria polygonatum*.
Salpeter. *Nitrum*.
Salpeterstrauch. *Nitraria*.
Salsekraut. *Erysimum alliaria*.
Salsendorn. *Berberis vulgaris*.
Salstfi. *Tragopogon porrifolium*.
Salstille. *Alstroemeria salsilla*.
Salter. *Omasus*.
Saltling. *Rumex acetosa*.
Salvey, Salver. *Salvia officinalis*.
Salviner. *Vid.* *Oestreicher*.
Salweide. *Salix caprea* &c.
Salwicken. *Vicia sativa*.
Salz *Sal*.
Salzbeere. *Anabasis*.
Salzbinse, Salzgras. *Triglochin*.
Salzerde. *Sal fossile*.
Salzfässer. Die Augengruben der Pferde.
Salzgurken. (s. v. *Cucumis sativus*.)
Salzhäringe. (s. v. *Clupea harengus*)
Salskapern. (s. v. *Capparis spinosa*.)
Salzkörnchen, Salzkorallen. *Cypraea vitellus*.
Salzkraut. a) *Salsola*; b) *Triglochin*; c) *Salicornia*; d) *Anabasis*.

Salzkrebs. *Cancer salinus*.
Salznatter, Salzschlange. *Coluber dione*.
Salzpflanze. *Anabasis*.
Salzfäuer. *Salitus*.
Salzschaum. *Adarca*.
Salzschlag. *Körniger Quarz*.
Salzstein. *Sal caeduum*.
Same. *Semen*.
Versteinte Samen. *Spermolithi*.
Samenbaum. *Mutterbaum*.
Samenbläschen. *Seminales vesiculae*.
Samenblätter. *Seminalia folia*; *Cotyledones*.
Samenborer. Der Samenträger des Hanfes.
Samendrüse. *Prostata*.
Samenfische. *Fische zum Befetzen der Teiche*.
Samengefäße. *Seminifera* s. *Spermatica vasa*.
Samengehäuse. *Pericarpium*.
Samenhalter, Samenträger, Samenboden. *Receptaculum*.
Samenhaut. a) *Tunica externa*; b) *Arillus*.
Samenhäutchen. *Membrana interna*.
Samenhopfen. *Humulus*.
Samenkäfer. a) *Bruchus*; b) *Dermestes*.
Samenkarpe. (s. v. *Cyprinus carpio*.)
Samenkeim. *Corculum*.
Versteinte Samenkörner. *Spermolithi*.
Samenlappen, Samenklappen. *Cotyledones*.
Samenloden. *Vid* *Loden*.
Samenmos. *Corallina rubens*.
Samenperlen. (s. v. *Margarita*.)
Samenreifer. i. q. *Lafsreifer*.
Samensäulchen. *Sporangidium*.
Samenschnur, Samenstrang. *Spermaticus funiculus*.
Samensteine. *Spermolithi*.
Samenthierchen. *Spermatia animalcula*.
Samentragend. *Spermophorus*, *Seminiferus*.
Samenwicke. *Vicia sativa*.
Samenzapfen. *Iulus foemineus* (*Conf.* *Blumenzapfen*).
Samenzwiebeln. (s. v. *Allium cepa*.)
Sämisch Leder. (s. v. *Antilope rupicapra*.)
Samkraut. a) *Potamageton*; b) *Myriophyllum spicatum*; c) *Polygonum amphibium*.
Samlod. *Athamanta oreoselinum*.

Sammetkohl, Grünkohl. Allerley eßbare Kräuter und Pflanzen.
Sammetblume. a) *Amaranthus*; b) *Tagetes*; c) *Celosia cristata*.
Sammetblümchen. *Bellis perenis*.
Sammetbyssus. *Byssus velutina*.
Sammetente. *Anas fusca*.
Sammeterde. *Talcum chlorites*. *Gmel.*
Sammetgras. *Lagurus*.
Sammethühnchen. *Rallus aquaticus*.
Sammetmilbe. *Acarus holosericeus*.
Sammetmos. *Hypnum velutinum*.
Sammetmuschel. *Arca pilosa*.
Sammetnelke. *Agrostemma coronaria*.
Sammetpappel. a) *Sida abutilon*; b) *Althaea offic.*
Sammetrose. a) *Rosa holosericea*; b) *Agrostemma coronaria*.
Sammetröschen. *Agrostemma coronaria & coeli rosa*.
Sammetspinne. *Aranea holosericea*.
Sammettute. *Conus luzonicus*.
Sammetvogel. *Papilio Priamus*.
Samoskraut. *Samolus*.
Sampakbaum. *Michelia*.
Samrind. i. q. *Stammrind*.
Sanamundenkraut. *Geum urbanum*.
Sand. *Arena*; *Sabulum*.
Sandaal. *Ammodytes tobianus*.
Sandarak. (s. v. *Juniperus communis*).
Sandat, Sandart, Sannaat. *Perca lucioperca*.
Sandbarsch. *Perca lucioperca*.
Sandbeere. *Arbutus uva ursi*.
Sandbeinquell. *Osteocolla*.
Sandbirn. Eine länglichte Birn, von mittlerer Größe; grau von Farbe; schmeckt süß und angenehm, ist aber etwas trocken; reift im September, und ist von keiner Dauer.
Sandbreccie. *Breccia arenaria*.
Sandbrod. *Lathyrus tuberosus*.
Sandbüchse. *Hura*.
Sanddistel. *Carlina vulgaris*.
Sanddöbel, Sandehrl. *Cyprinus dobula*.
Sanddorn. *Hippophae rhamnoides*.
Sandel, Sandelholz. a) *Caesalpina*; b) *Santalum*.
Petrificirtes Sandelholz. *Sandalites*.

Sandendivien. *Hyoseris minima*.
Sander. *Perca lucioperca*.
Sanderz. *Minera plumbi arenaria*.
Sandeuphorbie. *Euphorbia paralias*.
Sandfeder. *Stipa pennata*.
Sandfelchen. *Salmo (bb)*.
Sandfennich. *Phleum arenarium*.
Sandfisch. Der Sandaal.
Sandfloh. *Pulex penetrans*.
Sandgamander. *Teucrium arenar.*
Sandglimmer. *Katzengold*.
Sandgräber. a) *Sandkäfer, Sandwühler.* *Scarabaeus sabulosus*; b) *Silpha sabulosa*; c) *Tenebrio fossor*.
Sandgras. a) *Elymus arenarius*; b) *Milium effusum*.
Sandgrasgilgen. *Antheric. ramos.*
Sandhabichtkraut. *Chondrilla juncea*.
Sandhafer. a) *Elymus arenarius*; b) *Avena strigosa* etc.
Sandhalm. *Arundo arenaria*.
Sandhase. (s. v. *Lepus timidus*).
Sandhirsch. *Conf. Aubirsch*.
Sandilz. *Ammodytes tobianus*.
Sandkäfer. *Cicindela*.
Sandkicher. *Astragalus arenarius*.
Sandköcher. *Amphitrite*.
Sandkölbchen. *Phleum arenarium*.
Sandkrabbe. *Cancer vocans*.
Sandkraut. *Arenaria*.
Sandkrebs. *Cancer scyllarus*.
Sandkrebse. (s. v. *Cancer*).
Sandkresse. *Cyprinus gobio*.
Sandkresse. *Iberis nudicaulis*.
Sandkriecher. *Coluber ammodytes*.
Sandkriecher, Sandklaffer. *Mya arenaria*.
Sandlauch. *Allium arenarium*.
Sandläufer. a) *Tringa arenaria*; b) *Cicindela*.
Sandliesch. *Phleum arenarium*.
Sandlitie. *Anthericum liliago*.
Sandlinde. *Tilia folio minore*.
Sandmergel. (s. v. *Merga*).
Sandmohn. *Papaver argemone*.
Sandnatter. *Coluber ammodytes*.
Sandnelke. a) *Dianthus arenarius*; b) *Statice armeria*.

Sandpfeife. a) *Serpula polythalamia*; b) *Solen.*
Sandpfeifer. *Tringa hypoleucus.*
Sandrauke. *Sisymb. arenosum.*
Sandregelerlein. *Tringa arenaria.*
Sandried. *Carex arenaria.*
Sandroggen. *Elymus arenarius.*
Sandrohr. *Arundo arenaria.*
Sandrohrschmielen. *Agrostis arundin.*
Sandruhrpflanze. *Gnaphal. aren.*
Sandschilf. *Arundo arenaria.*
Sandschimmel. Ein weißes Pferd, welches wie mit Sand bestreut zu seyn scheint.
Sandschmielen. *Agrostis arundinacea.*
Sandschwalbe. *Hirundo riparia.*
Sandsegge. *Carex arenaria.*
Sandspergel. *Arenaria media.*
Sandschierling. *Ammodytes tobianus.*
Sandstaub. *Arena pulverulenta.*
Sandstein. a) *Cos*; b) (*s. v. Succinum*).
Sandsteinbrech. *Saxifraga tridactylites.*
Sandtelline. *Tellina remies.*
Sandtragent. *Astragalus arenarius.*
Sandtresp. *Bromus tectorum.*
Sandtute. *Conus stercus muscarum.*
Sanduhrsteine. Schraubensteine.
Sandwanze. *Cimex arenarius.*
Sandweide. *Salix helix & arenaria.*
Sandweizen. *Elymus arenarius.*
Sandwerst. *Salix arenaria & aurita.*
Sandwespe. *Sphex.*
Sandwinde. *Convolvulus arvensis.*
Sandwurm. *Petromyzon branchialis.*
Sandwurm. *Lumbricus marinus.*
Sandwurm. Kronenwurm.
Sandwurm. *Musca vermileo.*
Sangdroffel. *Turdus musicus.*
Sange, Sangle. *Cyprinus gobio.*
Sangenkraut. *Conium maculatum.*
Sänger. *Motacilla trochilus.*
Sanglerche. *Alauda arvensis.*
Sanguinchen. (*s. v. Simia*).
Sanikel. a) *Sanicula*; b) *Astrantia maior*; c) *Dentaria pentaphyllos.*
Santelholz. *Santalum.*
Sapajus. (*s. v. Simia*).

Sapanholz. *Caesalpinia sapan.*
Saphir. *Sapphyrus.*
Sapote, Sapodillen. *Achras sapota.*
Sarbache, Sarbacke, Sarbaum, Sarbauch. *Populus nigra.*
Sardachat. *Achates maculis pallide rubris.*
Sardelle. *Clupea encrasicolus, sprattus &c.*
Sarder. *Sardius lapis; Carneolus rubescens.*
Sardonyx. *Sardonyx.*
Sargasso. *Fucus natans.*
Sargassoschnecke. *Scyllaea.*
Sargon. *Circonius lapis.*
Sargstein, Todtenstein; Fleischfresser. *Asius s. sarcophagus lapis.*
Sarsaparille. a) *Smilax sarsaparilla*; b) *Carex arenaria.*
Saskraut. *Erysimum alliaria.*
Sassafras. *Laurus sassafras.*
Saterman. *Satureia.*
Sathebaum. *Juniperus sabina.*
Satstern. *Astronium.*
Sattel. a) *Ostrea ephippium*; b) *Anomia ephippium.*
Der Sattel einer Wallnuß. (*s. v. Juglans regia*).
Sattelbaum. *Fagara.*
Sattelbein. *Ephippium.*
Sattelfliege. *Musca inda.*
Sattelfortsätze. *Clinoidae apophyses.*
Sattelholz. *Populus balsamifera.*
Sattelkrähe. *Corvus cornix.*
Sattelraupe. *Phalaena ziczac.*
Sattler. *Phoca groenlandica.*
Saturei, Saturon. *Satureia.*
Saturnusbart. *Lycopodium cernuum.*
Der Satz einer Artischocke. (*s. v. Cynara scolymus*).
Satzhase. (*s. v. Lepus timidus*).
Satzkarpe, Satz. (*s. v. Cyprinus carpio*).
Satzteiche. *Vid. Fischteiche.*
Satzzwiebeln. (*s. v. Allium cepa*).
Sau. *Sus.*
Sauapfel. *Pyrus malus sylv.*
Sauauge. *Paris quadrifolia.*
Saubalg. *Chenopodium rubrum.*
Saubeere. *Solanum nigrum.*

- Saubeller.* Canis aprinus.
Saubirne. Pyrus com. sylvestris.
Saublume. Leontodon tarax.
Saubohne. Solen legumen.
Saubohne. a) Vicia faba maior; b) Hyoscyamus niger.
Sauborg. Eine verschnittene Sau.
Saubrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus europ.
Saubürste. Balistes hispidus.
Sauchtanne. Ledum silesiacum.
Saudistel. a) Sonchus oleraceus &c.; b) Carlina vulgaris; c) Serratula arvensis; d) Andryala arvensis.
Sauer. Acidus.
Sauerachdorn. Berberis vulgaris.
Sauerampfer. Rumex.
Sauerampferbaum. a) Rumex lunaria; b) Andromeda arborea.
Sauerapfel. Ein schöner Apfel, auf der einen Seite grün, auf der anderen hellroth; wegen seiner besonderen Säure ist er nicht eher zu genießen, bis er gelb wird, welches erst nach Neujahr geschieht.
Sauerbrunnen. Acidulae.
Sauerdorn. Berberis vulgaris.
Sauereisen. Vid. Dürrstein.
Sauergras. Carex acuta.
Sauerkirschen. a) Im Gegensatz der Süßkirschen; b) Weichselkirschen.
Sauerklävner. Eine Sorte schlechter Weinbeeren.
Sauerklee. Oxalis.
Sauerkrauten. Holzäpfel, Wilde Aepfel.
Sauerkraut. Oxalis acetosella.
Sauerkraut, Sauerkohl. Brassica muricata s. conditanea. (s. v. Brass. cap. alba.)
Sauerlamp, Sauerlump. Rumex acetosa.
Säuerlich. Acidulus.
Säuerling. a) Rumex acetosa; b) Agaricus piperatus; c) Eine Abänderung des Weinstockes; trägt überaus reichlich; die Beeren sind schwarz und haben einen sehr sauern Geschmack.
Sauersenf. Rumex acetosa.
Sausenchel. Peucedanum officinale.
Sausfinder. Canis aprinus.
Sausfisch. Delphinus delphis.
Saugblume. Galcopsis tetrahit.

- Saugefisch; Sauger.* Echeneis.
Saugegel. Hirudo.
Saugekalb. (s. v. Bos domesticus, 2.)
Sangepflanzen. Parasiticae plantae.
Säuger. Sauglämmer.
Sauger. Aquilicia.
Saugeschwamm. Spongia.
Saugferkel. Porculus (s. v. Sus scrofa).
Sauggefäße. Absorbentia vasa.
Sauglamm. Agnus subrumis (s. v. Ovis aries).
Saugpumpe. Haustellum.
Saugras. a) Polygonum aviculare; b) Ledum.
Saugränz. Ledum.
Saugrüffel. Haustellum.
Säugthiere. Mammalia.
Versteinerungen von Säugthieren. Zoolithi.
Säugwarze. Papilla.
Saugzähne. Fohlenzähne.
Sauhund. Squalus centrina.
Sauigel. Erinaceus.
Saukastanie. Bunium bulbocastanum.
Sauknirplige. Saureisker.
Sauknoten. Scrophularia nodosa.
Saukraut. a) Hypochaeris; b) Scrophularia nodosa; c) Ligusticum levisticum; d) Polygonum aviculare; e) Atropa belladonna; f) Hyoscyamus niger; g) Paris quadrifolia; h) Heracleum sphondylium.
Säule, Säulchen. Columella, Columna.
Säulenspath. Bricht in Siebenbürgen bey Hermannstadt in weißen harten Glanzmarmor.
Säulenstein. Basalt.
Saulocker. Motacilla phoenicurus.
Saulöffel. Potamogeton natans.
Saumandeln. Lathyrus tuberosus.
Saumelde. Chenopodium hybridum.
Saumelk. Sonchus oleraceus.
Saum. Fimbria; Limbus.
Säumchen. Buccinum erinaceus &c.
Saumfarren. Pteris aquilina.
Saumspinne. Aranea fimbriata.
Saumutter. Porca (s. v. Sus scrofa).
Saumwanze. Cimex marginatus.
Sauohren. Plantago major.
Sauohren. Schlappohren.

- Saupar.* i. q. Eber.
Saurach. Berberis vulgaris.
Sauranke. Scrophularia nodosa.
Saurebe. Solanum dulcamara.
Saureisker. Eine Art essbarer Pilze.
Sauringel. Potentilla anserina.
Saurüden. Canis suillus.
Saurüssel. a) Leontodon taraxacum; b) Plantago maior.
Saurüsselfisch. Zeus aper.
Sausalat. Lactuca virosa.
Sausamen, Säusam. Myriophyllum.
Sauschnabel. Leontodon taraxacum.
Sauschwarz. Schwarzamsel.
Sausehorn. Buccinum.
Sauslein. Stinkstein.
Sautanne. a) Ledum palustre; b) Lycopodium clavatum.
Sautäubling. Agaricus emeticus.
Sautod. Chenopod. rubr. & hybrid.
Sauwurz. a) Scrophularia nodosa & aquatica; b) Senecio vulgaris; c) Bryonia alba.
Savojerkohl. Brassica sabauda.
Scepterbaum. Brabeium.
Scepterkry stall. Eine Varietät des Bergkry stall.
Schaaf. Vid. Schaf.
Schaaren. i. q. Laichen.
Schabab. a) Achillea millefolium; b) Nigella damascena & sativa.
Schabbelschnabel. Recurvirostra.
Schabe. a) Blatta; b) Oniscus asellus.
Schaben. Tineae (s. v. Phalaena).
Schabelmöhre. Scandix pecten Veneris.
Schabenkraut. a) Gnaphalium stoechas & arena- rium; b) Verbascum phoeniceum; c) Le- dum.
Schabkäfer. Dermestes.
Schabzügerkraut. Trifol. melilot. coerulea.
Schachblume. Fritillaria.
Schachbret. Stapelia variegata.
Schacht. Ein Ast.
Schachtelfisch. Ostracion gibbosus.
Schachtelkraut. Hippuris vulgaris.
Schachtelhalm. a) Equisetum; b) Chara; c) Hip- puris.
Schachtseger. Cobitis fossilis.

- Schachtelhalm.* Equisetum arvense.
Schachtelkraut. a) Spartium scoparium; b) Ge- nista tinctoria; c) Cucubalus behen.
Schäckchen. Anas circia.
Schäcke. Schecke.
Schäcke. Alauda rufa.
Schacke. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Schacker. Turdus pilaris & viscivorus.
Schäckig. Variegatus.
Schackrutgen. Bastardnachtigal.
Schädel. Cranium.
Schädelhaut. Pericanium.
Schädelnuß. Craniolaria.
Schaden, Schaiden. Silurus glanis.
Schaf. Ovis.
Schafampfer. Rumex acetosella.
Schafbirn. Eine liebliche Birn. Cordus.
Schafbock. Aries (s. v. Ovis aries).
Schafbremse, Schafenger. Oestrus ovis.
Schafdromedar. Camelus guanaco.
Schäfschenblume. Leontodon tarax.
Schafegel. Fasciola hepatica.
Schafseiterl. Boletus (4).
Schäferbirn. Pastourelle.
Schäferhund. Canis domesticus.
Schäfernüsse. Spiraea filipendula.
Schäferwolke. Vid. Bauernwolke.
Schaffink. Scarabaeus stercorarius.
Schafgarbe. Achillea millefolium.
Schafgarte. Aquilegia.
Schafgras. Festuca ovina.
Schafhaut. Amnion.
Schafheu. Equisetum arvense.
Schafhund. Die Larve von Scarab. melolontha.
Schaskamel. Camelus llama & vicuna.
Schaskörbleingras. Phalaris phleoides.
Schaskörfel. Tordylium antriscus.
Schaskraut. a) Veronica chamaedrys; b) Genista pilosa.
Schaskunz. Peziza auricula.
Schafslamm. Agna (s. v. Ovis aries).
Schafslaus. a) Acarus reduvius; b) Pediculus ovis.
Schafslausfliege. Hippobosca ovina.
Schäsflein. Oniscus asellus.

- Schaflinse.* a) *Coronilla varia*; b) *Colutea arborescens*.
Schafmäuler. a) *Valeriana locusta*; b) *Lactuca scariola*; c) Eine Apfelsorte.
Schafmülben, Schafmüllen. *Vitex agnus castus*.
Schafnuß. *Juglans fructu maximo*. C. B.
Schafnöffer. *Ovis aries*.
Schafpilz. *Boletus* (1 & 4).
Schafrapunzel. *Iasione*.
Schafriet. *Canis domesticus*.
Schafrippe. *Achillea millefolium*.
Schafruß. *Equisetum hyemale*.
Schaffschwingel. *Festuca ovina*.
Schaffskabiose. *Iasione*.
Schafskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er nur bloß auf der Stirn einen Bogen oder Höcker hat; Er wird unter die schönen Köpfe gezählt, und ist selten.
Schafsnase. Eine Apfelsorte (Haute-bonté).
Schafsnasen. Eine Sorte Birnen, von mittlerer Größe, mehr rund, als länglicht; von Farbe gelblicht, dient besser zum Dörren, als zum Essen.
Schafssuppen. *Alchemilla alpina*.
Schafstiecke. *Acarus reduvius*.
Schaffstoppel. *Festuca ovina*.
Schaffstroh. *Equisetum hiemale*.
Schaftäubling. *Agaricus virescens*.
Schafwasser. *Amnii liquor*.
Schafzunge. *Plantago maior & media*.
Schaft. a) *Scapus*; b) *Penis*; c) *Rachis*.
Schaftbaum. *Spathelia*.
Schaftthalm. *Hippuris vulgaris*.
Schaftheu. a) *Equisetum*; b) *Chara vulgaris*.
Schafweide. *Salix pentandra*.
Schafweizen. *Lolium temulentum*.
Schäfzenheu. *Equisetum*.
Schafzunge. *Plantago maior*.
Schagrintute. *Conus augur*.
Schakal, Tschakal. *Canis aureus & mesomelas*.
Schakarille. *Kaskarille*.
Schäker. Ein schlechtes Pferd.
Schaker. Krametsvogel.
Schalaster. *Corvus pica*.
Schalaster. *Sambucus racemosa*.
Schälbe. *Junix* (s. v. *Bos domesticus*).

- Schale.* a) *Crusta*; b) *Testa*; c) *Cochlea*; d) *Concha*; e) *Solen*; f) *Valva*, *Valvula*; g) *Vulva*; h) *Vid. Ring*; i) *Vid. Rehbein*; k) *Vid. Spalt*; l) *Vid. Horn*; m) s. v. *Cervus elaphus*.
Schalenförmig. *Testatus*.
Schalengehäuse. *Testa*; *Cochlea*, *Concha*; *Crusta*.
Schalhärting. *Vid. Härting*.
Schalkkohl, Kohlschalk, Schälke. a) *Conf. Brasica capitata alba*; b) Kohlpflanzen, welche so aus der Art geschlagen sind, daß man sie nicht füglich zu einer bekannten Kohlsorte rechnen kann.
Schallente. *Anas clangula, glaucion &c.*
Schallkraut. *Daphne mezereum*.
Schalmböhm. *Ulmus campestris*.
Schalmeienrohr. *Arundo donax*.
Schalnmuschel. *Patella*.
Schalotte. *Allium ascalonicum*.
Schalottenblume. *Anemone pulsatilla*.
Schalottengras. *Poa bulbosa*.
Schalthiere. *Testacea, Conchylia; Crustacea*.
Schaluchorn. *Pelecanus carbo*.
Schälweide. *Salix amygdalina*.
Schälzahn; Schieferzahn, Blätterzahn. Ein schadhafter Zahn, welcher sich abschälet.
Scham. *Pubes; Pudenda*.
Schämäpfel. *Taurich*.
Schambändchen. *Fraenum vulvae*.
Schambein. *Pubis os*.
Schambug. *Inguen*.
Schameuter. *Inguinales mammae*.
Schamhare. *Pubes, Pecten*.
Schamhügel. *Mons Veneris*.
Schamkraut. *Chenopodium vulvaria*.
Schamlefzen. *Labia, Alae maiores*.
Schampekbaum. *Michelia*.
Schamplanze. a) *Æschynomene*; b) *Mimosa*.
Schampipe. *Conium maculatum*.
Schamritze. *Rima, Vulva*.
Schamseite. *Inguen*.
Schamtheile. *Pudenda*.
Schamzünglein. *Clitoris*.
Schändleinkraut. *Saxifraga tridactylites*.
Schanzwurz, Schandwurz. *Symphytum*.
Schapensteel. *Parus caudatus*.

Scharbe. *Pelecanus carbo.*
Scharbeje. *Mergus serrator.*
Scharbey. *Salvia officinalis.*
Scharbock. *Ranunculus ficaria.*
Scharbocksklee. *Menyanthes frifoliata.*
Scharbockskraut. *Cochlearia officinalis.*
Scharde. *Pleuronectes flesus.*
Schardistel. *Carduus serratuloides.*
Schäresbirn. Löwenbirn.
Scharf. *Acutus.*
Scharfbauch. *Clupea sprattus.*
Scharfdornraupen. *Larvae acutospinosae* (Pap. angulati; *Atalanta*).
Scharfeckig. *Acutangulus.*
Schärfkohl. *Scharfkraut.* Sauerkraut.
Scharfkraut. *Asperugo.*
Scharfling. *Gasterosteus aculeatus.*
Scharfrippe. *Turbo acutangulus.*
Schärhörner. Ammonshörner.
Scharlach, Scharlachkraut. a) *Salvia sclarea* &c.; b) *Horminum.*
Scharlachbaum. *Quercus coccifera.*
Scharlachbeere. *Coccus ilicis.*
Stachelbeere. *Phytolacca.*
Scharlacheiche. *Quercus rubra.*
Scharlachlilie. *Amaryllis guttata* &c.
Scharlachnessel. *Stachys sylvatica.*
Scharlachroth. *Phoenixus, Coccineus.*
Scharlachwurm. *Coccus cacti.*
Scharley, Scharleykraut. a) *Salvia sclarea* &c.; b) *Inula oculus Christi*; c) *Borago*; d) *Serratula.*
Scharling, Schärling. *Heracleum sphondyl.*
Scharlotte. i. q. Schalotte.
Schärrmaus. *Scharrmaus, Schär.* *Talpa.*
Scharnbull, Scharnweber. *Scarab. stercorarius.*
Scharnier, Cardo.
Scharniergans. *Pelecanus sula maior.*
Scharnobbe. *Scarabaeus stercorarius.*
Scharre. *Pleuronectes linguatula.*
Scharre, Schnarre. *Turdus viscivorus.*
Scharrmaus. a) *Mus aspalax* &c.; b) *Talpa.*
Scharrweges. *Scarabaeus stercorarius.*
Schars. *Rallus crex.*
Scharte. *Serratula.*

Schartendistel. *Carduus serratuloides.*
Schartenkraut. *Geranium rotundifolium* &c.
Schartenschnäbler. *Phoenicopterus ruber.*
Schasmin. Jasmin.
Schättchen. Der Flachsfink.
Schattenerz. Schieliger Bleyglanz.
Schattenkäfer. *Tenebrio.*
Schattenmorellen. Grofse, saftige, weinsaure, etwas späte Kirschen; haben eine schwarzrothe, glänzende Haut; gerathen am besten im Schatten.
Schattenvogel. *Scopus.*
Schauerkraut. *Equisetum.*
Schauerschlange. *Crotalus horridus.*
Schaufaut, Schaufaus, Schaufeule. *Strix bubo.*
Schaufelbeine. *Ossa innominata petrefacta* s. calcinata.
Schaufelbeine. So heist bey den Bienen das dritte Paar Beine, weil in denselben eine Höhlung befindlich ist, worin sie das Blumenmehl fassen.
Schaufelente. *Anas marila.*
Schaufelgehörn. Handgehörn; im Gegensatz eines Gabelgehörns.
Schaufelhirsch (s. v. *Cervus dama*).
Schaufelohren, Efelohren. Wenn die Ohren des Pferdes zu weit und lang sind.
Schaufelzähne. (s. v. *Ovis aries*).
Schaufelzähne, Schaufeln (s. v. *Incisores*).
Schaumblumen. Blumen aus Haufenblasen.
Schaumcicade, Schaumfliege. *Cicada spumaria.*
Schaumkraut. *Cardamine.*
Schaumröslein, Schaummohn. *Cucubalus behen.*
Schaumthierchen, Schaumwurm. *Cicada spumaria.*
Schaustuffe, Handstufte. Ein Stück Erz, welches in den Kabinetten zur Schau aufbewahrt wird.
Scheckart. Die Elfter.
Schecke. Ein weisses Pferd mit schwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken, nach welchen es auch schwarzcheckig, braunschekig, gelbscheckig, blaushcheckig &c. genannt wird.
Schecke. Ein wildes Schwein mit weissen Flecken.
Schecke. *Rallus crex.*
Scheckente. *Mergus albellus.*
Scheckig. *Variegatus.*

- Scheelerz.** Scheelium; Wolfram.
Scheelkorn. Pavetta.
Scheerdistel. Carduus sarratuloides &c.
Scheere; Kanal; der äussere Zungenkanal. So nennt man bey den Pferden die Höhlung, welche durch die beyden Genaschen gebildet wird.
Scheere. Chaerophyllum sylvestre.
Scherenassel, Scheernase. Scolopendra forficata.
Scheerenförmig. Forficatus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheerke. Sterna naevia.
Scheerkohlen. Unreine Steinkohlen.
Scheerkrout. Leontodon taraxacum.
Scheerle. Cicuta virosa.
Scheermaus, Scheer. a) Talpa; b) Mus terrestis.
Scheermesserfisch. Coryphaena novacula.
Scherriübeln. Brassica napus sylv.
Scheerschwänzel. Falco milvus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheibenapfel. Zippelapfel.
Scheibe. Chaetodon orbis.
Scheibe. Discus; Umbo.
Scheibe. Der hintere Theil eines Hirsches.
Scheibenauster. Ostrea orbicularis.
Scheibenbirn. Eine Sorte wohlgeschmeckender, sehr platter Birnen; Dickstiel.
Scheibenbock. Cerambix trochlearis.
Scheibendorfsch (s. v. Gadus callarias).
Scheibenförmig, Scheibenrund. Discoideus.
Scheibenhonig (s. v. Mel).
Scheibenkraut. Peltaria.
Scheibenmoos. Lichen floridus.
Scheibenring. a) Anacyclus; b) Sium nodiflorum.
Scheibenschnecke. Helix planorbis.
Scheibenthierchen. Cyclidium.
Scheibering. Sium nodiflorum.
Scheibling, Pomum orbiculatum.
Scheibpleinze. Cyprinus latus.
Scheide. Vagina, capsula.
Scheidemuschel. Solen.
Scheidenbänder. Vaginalia ligamenta.
Scheidengras. Eriophorum vaginatum.
Scheidenkäfer. Curculio vaginalis.
Scheidewand. Septum; Dissepimentum; Isthmus.
Scheiden, Schaiden. Silurus glanis.

- Scheinarten.** Subspecies.
Scheineulenraupen. Larvae noctuiformes. a) (Phal. bomb. hispidae); — b) (Phal. geom. undatae.)
Scheinschwärmerraupen. Larvae sphingiformes (Phal. bombyces lunigeræ; Tau).
Scheinspannraupen. Larvae geometricae. (Phal. bomb. erosae; Libatrix.)
Schein/pinnerraupen, a) Larvae phalaeniformes. (Sphinges maculatae; Filipendulae.) — b) Larvae bombyciformes (Phal. noct. nubi. lae; Psi.) — c) (Pap. heliconii; Apollo.)
Scheinspinnerfchaben. Phalerae tineae bombyci- formes; Atræ.
Scheindornraupen. Larvae pseudospinosae. (Pap. variegati; Cinxia.)
Scheimwurm. Lampyrus.
Scheißbeere. a) Solanum dulcamara; b) Rham- nus catharticus.
Scheißbeerholtz. Viburnum opulus.
Scheißfalk. Der Struntjäger.
Scheißkraut. a) Antirrhinum linaria; b) Euphor- bia lathyris; c) Mercurialis perennis.
Scheißlorbeer. Daphne laureola & mezereum.
Scheißmetde. a) Mercurialis perennis; b) Che- nopodium album.
Scheißrübe, Scheißwurz. Bryonia alba.
Scheitel. Vertex.
Scheitelbeine. Parietalia ossa.
Scheitellöcher. Parietalia foramina.
Scheitelrecht. Verticalis.
Schelbe. i, q. Schälbe.
Schelfen. Die Klappen einer Hülse.
Schelisbirn. Eine süsse, wohlgeschmeckende Birn, von kurzer Dauer; hat eine sehr dünne Schale; Poire sans peau.
Schelladler. Entenadler, Entenhabicht.
Schellapfel. Vid. Härtling.
Schellbeere. Rubus chamaemorus.
Schellbeisser. Blatta.
Schelle, Schellenschnecke. a) Buccinum galea &c. b) Bulla achatina &c.
Schellen (s. v. Falco communis).
Schellente. Anas clypeata.
Schellenbaum. Cerbera.
Schellenmuschel. Patella.
Schellenpflanze. Nolana.

- Scheller.* Corvus eremita.
Schellerbsen. Pahlerbsen.
Schellern. Apium graveolens.
Schellfisch. Gadus aeglefinus &c.
Schellfischteufel. Callionymus.
Schellhengst. i. q. Beschäler.
Schellwurx. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schelmbirn. (Engl. The knave's pear).
Schelmaney, Schelmentuech, Schelmenpfifferling. Phallus impudicus.
Schelmengras. Carex acuta.
Schelmenkraut. Gentiana asclepiadea.
Schelfemine. Jasminum.
Schenkel. a) Crus; b) Femur.
Schenkel der Pferde. 1) Der kleine Schenkel, das Querbein, der Arm. Der kleine Schenkel ist mit der Schulter so vereinigt, daß beide nur einen Theil auszumachen scheinen; das Querbein ist ein Knochen, der schief nach vorne nachrückt und rückwärts herunter nach dem Arm oder Kegel geht; 2) Die Vorderschenkel. In der Anatomie versteht man darunter nur den Arm, Vorarm oder Kegel. Gemeiniglich aber nennt man also die Vorderbeine mit allen einzelnen Theilen, auch mit Einschluss der Schulter und des Querbeins; 3) Die Hinterschenkel; In der Anatomie versteht man darunter den eigentlichen Schenkel, die Kniescheibe, und die Keule; Gemeiniglich nennt man also die Hinterbeine vom eigentlichen Schenkel an bis zum Hufe mit eingeschlossen; 4) Der eigentliche Schenkel, der große Schenkel, auch Backen, oder Dickbein genannt; in der Reitkunst Hanken oder Hanschen. Diejenigen erhabenen, fleischigen Theile, die den Zwischenraum unter den Hüften und unter der Rübe ausfüllen; sie gehen bis zu dem Orte, wo die Kniescheibe über dem Gelenke am Ende des großen Schenkelknochens liegt; 5) Der kleine Schenkel, die Lende, oder Keule. Fängt von dem Gelenke des eigentlichen oder großen Schenkels an, und geht bis zum Knie oder Sprunggelenk.
Schenkelwespe. Leucospis.
Scherbchen. Venus pectinata.
Scherbelstein. Ollaris lapis.
Scherben. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.
Scherbenkobalt. Arsenicum testaceum.

- Scherbenkraut.* Serratula tinctoria.
Scherbiken. Scherbken. i. q. Scherben.
Schergenpapst. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Scherhorn. i. q. Ammonshorn.
Schericken. a) Taxus baccifera; b) Viburn lantana.
Scherken. i. q. Scherben.
Scherle. Cicut a virosa.
Scherling. Heracleum sphondylium.
Schermans. Der Maulwurf.
Schernäckel. a) Sanicula; b) Hypericum perforatum.
Scherpen, Scherpken. Viburnum lantana.
Scherpenholz, Scherpenpapst. Prunus padus.
Scherte. Cicut a virosa.
Scherwenzel. Canis aquaticus.
Schesmin. Jasmin.
Schetschken. Sambucus nigra.
Scheuchner, Scheukörn. Eine feine Traubensorte; der Stock trägt reichlich; die Beeren sind groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süßen gewürzhaften Geschmack; sie geben einen dick schwarzrothen Wein.
Scheuerkraut. Equisetum.
Scheunenbörner. Lucanus cervus.
Scheuneule. Strix passerina.
Schiatikkresse. Lepidium iberis.
Schibbe. Ovis femina. (s. v. Ovis aries.)
Schibbecke, Schibicke, Schiebgen. Sambucus nigra.
Schibbenlamm. Agna (s. v. Ovis aries).
Schichtling. Jaspach mit Thon. Storr.
Schick. Emberiza lesbia (Le chic).
Schieben, Brechen. Das Wechseln der Zähne bey den Pferden.
Schieber. Koller der Pferde.
Schiebering. Sium nodiflorum.
Schieberling. Agaricus piperatus. (Var.)
Schieberling. Eine den Zippeläpfeln sehr ähnliche Aepfelsorte.
Schiebochs, Schieber. Ein Ochs, welcher den Pflug mit der Stirne zieht.
Schied. Cyprinus aspius.
Schiedebeere. Viburnum lantana.
Schief. Obliquus.
Schiefer. Schistus.

- Schieferalaun.* a) i. q. Alaunschiefer; b) *Vid.* Afteralaun.
- Schieferamiant.* Bergfleisch.
- Schieferbreccie.* Breccia schistosa.
- Schieferglimmer.* Mica fissilis.
- Schiefergrün.* Aerugo nativa scissilis.
- Schiefergyps.* Gypsum particulus micaceis. Cronst.
- Schieferkohle.* (s. v. Lithanthrax.)
- Schiefermergel.* Marga tophacea s. inquinans.
- Schiefernieren.* Schistus reniformis.
- Schieferspath.* Spathum schistosum s. lamellare.
- Schieferthon.* Schistosa argilla.
- Schieferwacke.* Hornschiefer.
- Schieffschwämme.* Agarici obliqui.
- Schiele, Schiel.* Perca lucioperca.
- Schielerstein.* Labradorstein.
- Schielkraut.* a) Glaux maritima; b) Chelidonium.
- Schielohren.* Wenn das Pferd weit auseinander stehende und nach der Seite gerichtete Ohren hat, wovon das eine immer eine andre Richtung, als das andere hat.
- Schienbein.* Tibia.
- Schierling.* a) Conium; b) Aethusa.
- Schierligstanne.* Pinus americana.
- Schieß.* Penis.
- Schießampfer.* Rumex acetosella.
- Schießbeere.* a) Rhamnus frungula & catharticus; b) Prunus padus; c) Lonicera xylosteum; d) Viburnum lantana & opulus.
- Schießfisch.* Balistes.
- Schießlein.* Dorschlein.
- Schießhund.* Ein Hund, der abgerichtet ist, das angeschossene, flüchtig gewordene Wild zu verfolgen, und wenn es Federwild ist, solches zugleich zu bringen.
- Schießpferd; Schußpferd; Treibepferd.* Ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, um das Wild zu beschleichen und zu schießen.
- Schießpulverthee.* (s. v. Thea.)
- Schießt.* Stachys annua.
- Schiffbein.* Naviculare s. scaphoideum os.
- Schiffbein; Gelenkknochen, Springknochen, Nußbein.* Der kleinste von den zwey Knochen im Hufe.
- Schiffbohrer.* Teredo navalis.
- Schiffchen, Schiffboot.* Nautilus pompilius.

- Schiffchen.* a) Patella compressa; b) Scapha; c) Carina.
- Schiffermützchen.* Patella barbara.
- Schifferpolyp.* Sepia officinalis.
- Schiffersbirn.* Von Tragus angeführt.
- Schiffkuttel.* a) Nautilus Pompilius; b) Argonauta.
- Schiffshalter, Schiffsteller.* Echeneis.
- Schiffwerftskäfer.* Cantharis navalis.
- Schiffwurm.* Teredo navalis.
- Schilbe.* i. q. Schälbe.
- Schild.* a) Pelta; b) Sagulum; c) Scutum; d) Testa; e) Clypeus.
- Schild; Schildpatelle.* Patella compressa.
- Schildamsel.* Turdus torquatus.
- Schildbaum.* Adenanthera falcata.
- Schildbesen.* a) Alyssum incanum; b) Biscutella.
- Schildbirn.* Von Bauhin angeführt.
- Schildblume.* Chelone.
- Schildente.* a) Anas clypeata; b) Anas boschas fera (nigra).
- Schildferken.* Dasypus.
- Schildfink.* Fringilla caelebs.
- Schildfisch.* a) Centriscus scutatus; b) Echeneis.
- Schildflechte.* Scutellaria.
- Schildfloh.* Monoculus.
- Schildförmig.* Peltatus; Scutiformis; Testatus.
- Schildhahn.* Tetrao tetrix.
- Schildhecht.* Esox osseus.
- Schildkäfer.* a) Cassida; b) Coccinella.
- Schildklee.* Hedysarum.
- Schildknorpel.* Thyroidea cartilago.
- Schildkrähe.* Corvus cornix.
- Schildkraut.* a) Scutellaria; b) Hedysarum; c) Clypeola.
- Schildkröte.* Testudo.
- Schildkröte.* Chelone.
- Schildkrötenfisch.* Tetrodon testudineus.
- Schildkrötenkäfer.* a) Attelabus; b) Hister.
- Schildkrötenpatelle.* Patella testudinaria.
- Schildkrötenpocke, Schildkrötenlaus, Schildkrötenwarze.* Lepas testudinaria.
- Schildkrötenporzellane.* Cypraea testudinea &c.
- Schildkrötenschwanz.* Murex mancinella.
- Schildkrötenschwein.* Dasypus quadricinctus.

Schild-

Schildkrötentute. Conus testudinarius &c.
Schildkürbiß. Cucurbita melopepo.
Schildlaus. Coccus.
Schildmotte. Phalaena limacodes.
Schildnatter. Coluber scutatus.
Schildpeponen. Cucurbita melopepo.
Schildreiher. Ardea nycticorax.
Schildschwamm. Agaricus clypeatus.
Schildträger. Coryphaena clypeata.
Schildträger. Lacerta scutata.
Schilf. a) Arundo; b) Scirpus.
Versteinertes Schilf. Calamites, Lithocalamus.
Schilfgras. Poa aquatica.
Schilfskatze. Felis chaus.
Schilflichgras. Phalaris arundinacea.
Schilfsperling. Parus palustris.
Schilfstein. Arundinites.
Schilfstrausgras. Agrostis arundinaceus.
Schilfvogel, Schilffschmätzer. Emberiza schoenicius.
Schilke. Ovis femina (s.v. Ovis aries).
Schill. Perca lucioperca.
Schillebold, Schillerbolz. Libellula.
Schillernd. Micans.
Schillerstein, Schillerspath. Vid. Labradorstein.
Schillervogel. Papilio Iris & quercus.
Schillgerste. Gerstengraupe.
Schimmel. Mucor.
Schimmelente. Anas marila.
Schimmelkraut. a) Filago; b) Gnaphalium stoechas & dioicum.
Schimpanse. Simia (a).
Schindel. Perca lucioperca.
Schindelkriecher. Certhia familiaris.
Schinkchen. Tellina rostrata.
Schinkenmeise. Die Kohlmeise.
Schinkenmuschel. Pinna, Perna.
Schinkrut. Chelidonium majus.
Schippe. Ovis femina (s.v. Ovis aries).
Schirdel, Schirl. Schörl.
Schirk. Acipenser sturio.
Schirke. Gryllus domesticus.
Schirley. Tanagra militaris.
Schirling. Sardelle.
Schirrkobald. Arsenicum testaceum.

Schirrkörner. Flußgranaten.
Schirrmuhlen. Sammeterde. Storr.
Schirm. Umbella.
Schirm. Der hintere Theil eines Hirsches.
Schirmbaum. Magnolia tripetala.
Schirmer. (s.v. Canis grajus.)
Schirmkraut. Trientalis.
Schirmmos. Splachnum.
Schirmpalme. a) Corypha umbraculifera; b) Borassus.
Schirmtraube. Corymbus.
Schitscherling. Der Flachslink.
Schittreier. Ardea cinerea.
Schivelkirsche. Weiße Zwieselkirsche.
Schlabeeere. Rhamnus catharticus.
Schlachter, Schlachtbär. Ein starker reißender Bär.
Schlachtselle. (s.v. Ovis aries.)
Schlachtochs. (s.v. Bos domesticus, 9.)
Schlachtposen. Vid. Federposen.
Schlachtwurm. Oniscus entomon.
Schlack. (s.v. Canis familiaris.)
Schlackdarm. Rectum intestinum.
Schlackenerz. Sprödes Glaserz.
Schlacken kobald. Minera cobalti scoriformis.
Schlackergöse. Anas anser ferus.
Schlafapfel. a) Schlafbere, Schlafkirsche. Atropa belladonna; b) s.v. Rosa canina.
Schläfen. Tempora.
Schlaff. Laxus.
Schlafgegend. Temporalis regio.
Schlafgrube. Temporalis fossa.
Schlafkauz. Rosa canina.
Schlafkirsche. Physalis alkekengi.
Schlafkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Teucrium chamaepitys; d) Anemone pulsatilla.
Schlafkrebs. Cancer caput mortuum.
Schlafkuz. Rosa canina.
Schlafmuskel. Temporalis musculus, Crotophites.
Schlafratze. Myoxus glis.
Schlafrose. Rosa canina.
Schlafweizen. Lolium temulentum.
Schlagader. Arteria. — Die große Schlagader. Aorta.

Schlag-

- Schlagbeere.* Rhamnus catharticus.
Schlagbrunnen. Blättchen, Fontanell.
Schlägel. Femur.
Schlägelfisch. Squalus zygaena.
Schlägelkopf. Vid. Hasenkopf.
Schlägelnuß. Justicia adhatoda.
Schlägelützen. Gyrim.
Schlagen. (s.v. Cervus elaphus.)
Schlagfedern. Schwungfedern.
Schlaghahn. Colymbus cristatus.
Schlagholz. Vid. Unterholz.
Schlaghüter. Mutterbaum.
Schlagkraut. a) Aiuga; b) Teucrium chamaepitys & pseudochamaepitys.
Schlagkräutlein. Teucrium marum.
Schlagsamen. Samen, der zum Oelschlagen verwandt wird.
Schlagtaube. Columba domestica, cucullata &c.
Schlagwachtel. Die gemeine Wachtel.
Schlaisholz. Pinus sylvestris.
Schlammuschel. Mastra lutaria.
Schlammputzger, Schlammbeisser. Cobitis fossilis.
Schlamm Schildkröte. Testudo lutaria.
Schlamm Schnecke. Helix ampullacea.
Schlammstein. Weißer Schleifstein.
Schlange. a) Serpens; b) Coluber natrix; c) Anguis.
Schlängenäugel. Asperugo procumbens.
Schlängenaugen. a) Oculi serpentis; b) Bufonitae.
Schlängenbalg. Coluber leberis.
Schlängenbaum. Rhamnus colubrinus.
Schlängenbeere. Antidesma alexiteria.
Schlängencereus. Cactus grandiflorus.
Schlängeneidechse. Lacerta chalcides.
Schlängeneyer. Echiniten.
Schlängenfisch. Ophidium.
Schlängengras. Eryngium foetidum.
Schlängengurke. Cucumis flexuosus.
Schlängenkopf. Cypraea caput serpentis.
Schlängenhals. Plotus.
Schlängenhaupt. Echium vulgare.
Schlängenhaut. Trochus cochlus.
Schlängenholz. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina; c) Cecropia.

- Schlängenkorn, Schlängelchen.* Helix unguina.
Schlängenknolauch. Allium scorodoprasum & victorialis.
Schlängenkopf. Plotus.
Schlängenkopf. a) Cypraea caput serpentis, mauritiana &c.; b) Anomia caput serpentis.
Schlängenköpfchen. Raphidia.
Schlängenkraut. a) Veronica officin.; b) Arum dracunculus & maculatum; c) Polygonum bistorta; d) Calla palustris; e) Convallaria verticillata; f) Lysimachia numularia; g) Artemisia dracunculus.
Schlängenkronen. a) Chiton; b) Lepas mitella.
Schlängenzey. Aristolochia anguicida.
Schlängennord. Scorzenera humilis.
Schlängennos. Lycopodium clavatum.
Schlängennpfeife. Serpula anguina.
Schlängentraupen. Larvae serpentinae (Phal. noct. geometriformes; Glyphica).
Schlängenschwanz. Asterias ophiura.
Schlängenflecher. Libellula.
Schlängentödter. Aristolochia anguicida.
Schlängenvogel. Plotus.
Schlängenwegdorn. Rhamnus colubrinus.
Schlängenwurz, Schlängenwurzel. a) Ophiorrhiza; b) Aristolochia serpentaria; c) Polygonum bistorta; d) Actaea racemosa; e) Convallaria verticillata.
Schlängenzähne. Ophiodontes.
Schlängenzeuge. Ophioglossum.
Schlängenzungen. Glossopetrae.
Schlank. Gracilis.
Schlänphack. Colymbus podiceps.
Schlapp. Flaccidus.
Schlappohren, Saurohren. Wenn das Pferd hangende Ohren hat.
Schlauch. So heist an den Geburtstheilen des Hengstes die schlaffe Haut, welche die Ruthe umgiebt, und ihr zur Scheide dient.
Schlauch. Ascidium; Eine Art der sogenannten Pflanzenstützen (Fulcrum); ein besonderer blattartiger Körper, der walzenförmig und hohl ist, und öfters an seiner Oefnung einen vollständigen Deckel hat, der sich von Zeit zu Zeit öffnet; Ein solcher Schlauch enthält gemeinlich reines Wasser; Nepenthes destillatoria; Sarracenia; — Der Schlauch von Ascidium und Ruyschia ist ohne Deckel.

Schlauch.

- Schlauchschwamm.* Ascidium.
Schlauchthierchen. Vibrio anguillula.
Schlaufe. Die Schaam einer Stute.
Schlechten. Ritzen und Spalten im Gestein.
Schlechtfalk. Falco gentilis.
Schleckerhans. Anas hyperborea.
Schlehen. a) Prunus spinosa; b) Hippophae rhamnoides.
Schlehdorn. Prunus spinosa.
Schlehenflechte. Lichen prunastri.
Schlehentraube. Eine Sorte schlechter Trauben.
Schleichpleinze. Cyprinus latiusculus.
Schleifenblume. Iberis nudicaulis.
Schleifer. Libellula.
Schleifreben. Senkrebens.
Schleifstein. Cos lapis cotarius.
Schleihe, Schlei, Schleich, Scheyl. Cyprinus tinca.
Schleim. Pituita; Phlegma; Mucus.
Schleimaal. Myxine.
Schleimband. Mucosum ligamentum.
Schleimbeutel. Mucosae bursae.
Schleimdrüse. a) Pituitaria glandula; c) Mucilaginosae glandulae.
Schleimer. Clitellum.
Schleimfisch. Blennius.
Schleimhaut. Pituitaria membrana.
Schleimhöhlen. Mucosi sinus.
Schleimnatter. Coluber mucosus.
Schleimschlange. Caecilia glutinosa.
Schleimthiere. Mollusca.
Schleimwurm. Myxine.
Schleissfedern. Schwanzfedern.
Schleissföre, Schleissholz. Pinus sylvestris.
Schleisskraut. Euphorbia lathyris.
Schleisszwiesel. Allium fistulosum.
Schleppack. Colymbus podiceps.
Schleppbauch. Vid. Hängebauch.
Schleppennatter. Coluber stolatus.
Schleuderschlange. Coluber agilis.
Schleuderschwanz. Lacerta caudiverbera.
Schleyer. Vitta.
Schleyereule. Strix flammea.
Schlyernatter. Coluber vitreus.
Schleyertaube. Columba cucullata.
Schleyerwanze. Cimex Gronovii.

- Schlichtbutt.* Pleuroneustes rhombus.
Schlichtente. Der Meerrachen.
Schlichtschwein. Ein Küchenschwein.
Schlick. (s. v. Succinum.)
Schlickergans. Wilde Gans.
Schlickrolle. Voluta auris Midiae.
Schlickweide. Salix amygdalina.
Schlies. Thon und Sand.
Schlieskäfer. Tenebrio.
Schlies. Cyprinus tinca.
Schlier. Mergel.
Schliessfedern, Schleissfedern. Die grossen starken Federn an den Flügeln der Gänse und Schwäne.
Schliesskraut. Brassica capitata alba.
Schliessmuskel. Sphincter.
Schliessmuskeln. Constrictores musculi.
Schlich. Schleich.
Schlimpfenschleglein. Evonymus europaeus.
Schlingbaum. a) Viburnum; b) Rhus coriaria.
Schlingen. Periploca.
Schlingern. (s. v. Falco communis).
Schlingfaden, Schlinge. Cirrus.
Schlingwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schlinke. Prunus spinosa.
Schlipwurz. Polygonum bistorta.
Schlippenwurz. Polygonum bistorta.
Schlobbe. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schloß. Cardo.
Schloßbein. Coccyx.
Schloßeneyer. Ovale durchsichtige Quarzkiefel.
Schloßkiele. Vid. Hülsen.
Schloßknochen. Schlussbein.
Schloßkraut. Eupatorium cannabinum.
Schlote, Schloten. Typha.
Schlotsger. Cerambyx fuliginator.
Schlottle. i. q. Schalotte.
Schlottenblume. Anemone pulsatilla.
Schlottenapfel. Eine Apfelsorte. Vid. Klapperapfel.
Schluch. Das kleine Vieh.
Schluchent. Der Meerrachen.
Schlucht. Geschoß der Nelken &c.
Schluck; Schlug. (s. v. Succinum.)

- Schlucker.* a) *Pelecanus carbo*; b) *Caprimulgus*; c) *Mergus merganser*.
- Schluf.* *Argilla tenuis*.
- Schlüssel.* Große Gartenmäuse.
- Schlund.* *Pharynx*.
- Der schwarze Schlund.* *Strombus luhuanus*.
- Schlunddrüse.* *Thyroidea glandula*.
- Schlungebeere.* *Viburnum lantana*.
- Schlupenkohl; Schlüpen, Schlüpfen.* Die auf dem Kohllande ungeschloffen gebliebenen Köpfe. Sonst nennt man auch die Ueberbleibsel der Kohlköpfe *Schlüpen*.
- Schlupfen.* *Prunus insititia*.
- Schlupffliege.* *Musca ichneumonea*.
- Schlupfkäfer.* *Tenebrio*.
- Schlupfkönig.* *Motacilla troglodytes*.
- Schlupfrig.* *Lubricus*.
- Schlupfwespe.* a) *Ichneumon*; b) *Tenthredo*.
- Schlußheine.* *Ossa pubis s. pectinis*.
- Schlüsselasche.* Pottasche.
- Schlüsselbein.* *Clavicula*.
- Schlüsselblume.* a) *Primula*; b) *Pulmonaria officinalis*.
- Schlüsselkraut.* *Saponaria officin.*
- Schlutten.* Zwiebelstengel.
- Schluttenkraut.* *Iris pseudacorus*.
- Schmactkörner.* Kleine unvollkommene oder ungesunde Körner im Getreide.
- Schmack.* *Rhus coriaria*.
- Schmackedungen, Schmackedusen.* *Typha*.
- Schnäd.* *Cobitis barbatula*.
- Schmal.* *Angustus*; *Gracilis*; *Linearis*.
- Schmalente.* *Anas boschas fera (grisea)*.
- Schmalhans.* *Clupea alosa*.
- Schmalhefen.* *Ononis arvensis*.
- Schmalkopf.* *Leptocephalus*.
- Schmalrücken.* (s. v. *Cervus capreolus*.)
- Schmalschildraupen.* *Larvae oblongoscutatae*. (Pap. *rutili*; *Virgaureae*.)
- Schmalschwanz.* *Leptura*.
- Schmalstern.* *Galium mollugo*.
- Schmalstrichraupen.* *Larvae tenuistriatae*. (Phal. noß. *griseovariae*; *Chi*.)
- Schmaltblau.* *Lasurus dilutus*.
- Schmalthier* (s. v. *Cervus elaphus*.)

- Schmalzbirn.* Eine weiche, sehr schmackhafte Birn, etwas kleiner als die *Beurre gris*, sonst derselben in den meisten Stücken ähnlich.
- Schmalzblume.* a) *Ranunculus repens, ficaria* &c.; b) *Caltha palustris*.
- Schmalzfedern.* Fettfedern.
- Schmalzfisch.* *Cyclopterus liparis*.
- Schmalzkäfer.* *Meloe proscarabaeus*.
- Schmalzkraut.* *Lactuca sativa*.
- Schmalzküchlein.* *Arca pilosa*.
- Schmalzsalz.* Soda.
- Schmalzwurz.* *Symphytum officinale*.
- Schmaragd.* *Smaragdus*.
- Schmarotzerbaum.* *Epidendron*.
- Schmarotzerkrebse.* *Parasitici* (s. v. *Cancer*.)
- Schmarotzermeve.* *Larus parasiticus*.
- Schmarotzernesel.* *Urtica parasitica*.
- Schmarotzerpflanze.* *Parasitica planta*.
- Schmarotzerschale.* *Parasitica testa*.
- Schmarotzerschwämme.* *Fungi parasitici*.
- Schmarthkar.* *Polygonum persicaria*.
- Schmafen.* Lämmerfelle aus Polen und Rußland.
- Schmatkorn.* *Polygonum persicaria*.
- Das Schmatzen der Fische.* Poppismus.
- Schmecker.* Das Maul des Hirsches.
- Schmeer.* Das poröse Gewebe eines Löcher-schwamms.
- Schmeer.* *Adeps*.
- Schmeerapfel.* Eine Sorte Winteräpfel von mittlerer Größe; schmierig im Anfühlen; wird in der Küche mehr als auf der Tafel gebraucht.
- Schmeerbirn.* Keine sonderliche Birnsorte. (Holl. *Smeer peer*.)
- Kleine Schmeerbirn.* *Petit-oing*.
- Schmeerblume.* *Caltha palustris*.
- Schmeerbutte.* a) *Cobitis taenia*; b) *Mullus*.
- Schmeerholz.* *Onosma echinoides*.
- Schmeerklüfte.* *Venae argillosa*.
- Schmeerkraut.* a) *Orobancha major*; b) *Arnica montana*.
- Schmeerlinde.* *Tilia folio majore*.
- Schmeerstein.* Speckstein.
- Schmeervogel.* *Alauda arborea*.
- Schmeerwurz.* a) *Symphytum officinale*; b) *Sedum telephium*; c) *Tamus*; d) *Orobancha maior*; e) *Bryonia alba*; f) *Monotropa hypopithys*; g) *Pinguicula vulgaris*.

Schmeiler.

Schmeiler. Taurich.
Schmeißfliege. Musca carnaria &c.
Schmelen, Schmellen. Aira.
Schmelichen. i. q. Schmalente.
Schmelte. Ammodytes tobiama.
Schmelvogel. Alauda pratensis.
Schmelz; Schmelzen. (s. v. Falco comunis).
Schmelz, Glasur. Substantia vitrea dentium.
Schmelzbar. Fusibilis.
Schmelzhefen. Ononis spinosa.
Schmelzling. Vid. Klapperapfel.
Schmienne. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schmerbel, Schmergel. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Caltha palustris; c) Ranunculus ficaria.
Schmergel. Smiris.
Schmerle, Schmerl, Schmerlein, Schmierling. Falco aësalon.
Schmerling, Schmerle, Schmerlein. Cobitis barbatula.
Schmerling. Boletus (4).
Schmertel. Sparganium.
Schmervogel. Die Baumlerche.
Schmetterheuschrecke. Gryllus stridulus.
Schmetterling. Papilio; Lepidoptera.
Schmetterlingfisch. Blennius ocellatus.
Schmetterlingsblume. Orchis papilionacea.
Schmetterlingsblumen. Papilionacei flores.
Schmetterlingsflügel. a) Patella granatina; b) Conus genuanus.
Schmeyente, Schmiente. Anas penelope.
Schmidt. a) Chaetodon faber; b) Cobitis barbatula; c) Elater.
Schmidkäfer. Lucanus cervus.
Schmiedeknecht. Trigla gurnardus.
Schmiedling. Boletus (3).
Schmielen. Aira.
Schmielente. i. q. Schmalente.
Schmierbaum. Pinus sylvestris.
Schmierbrand im Weizen.
Schmierling. Agaricus lactifluus. (Var.)
Schmiervieh. (s. v. Ovis aries.)
Schminkbeere. Blitum.
Schminkbohne. Phaseolus vulgaris.
Schminkpflästerchen. Murex neritoideus.

Schminkwurzel. a) Convallaria polygonatum; b) Lithospermum arvense.
Schmirgel. Smiris.
Schmirgeln. Ranunculus ficaria.
Schmirlein. Cobitis barbatula.
Schmirnen. Smyrnium.
Schmittl. Motacilla trochilus.
Schmokaale. Geräucherte Aale.
Schmorle. Cobitis barbatula.
Schmückbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schmürken. Gehörnte Schafe mit zarter Wolle.
Schmünte, Schmüente. Anas penelope.
Schmutt, Schmutz. Brand im Getreide.
Schmutzig. Sordidus; Squalidus.
Schmutziggelb. Luridus.
Schnabel. Rostrum.
Schnäbel. Nates concharum.
Schnabelfisch. a) Chaetodon rostratus; b) Balaena rostrata.
Schnabelhäutchen. Epidermis.
Schnabelhölzer. Sie wachsen aus 1 oder 2 der letzteren Augen des Bogens oder der Kunkel einer Rebe hervor.
Schnabelkorn. Gnidia.
Schnabelkraut. a) Geranium; b) Schnabelmöhren. Scandix peecten Veneris.
Schnake. a) Ovis femina (s. v. Ovis aries); b) Heidschnucke.
Schnake. a) Tipula; b) Culex; c) Ephemera; d) Phryganea.
Schnake. Coluber natrix.
Schnakenköpfe. Kaurischnecken.
Schnäl. Schnecke.
Schnallen. a) Cucubalus behen; b) Die Blumen von Papaver rhoeas.
Schnäpel. Salmo lavaretus.
Schnäper. Cyprinus nasus.
Schnappen. Stachys sylvatica.
Schnapperwurzel. Lathraea squamaria.
Schnarre, Schnärre, Schnarrdroffel. Turdus viscivorus.
Schnarre, Schnarrichen, Schnarwachtel, Schnarker, Schnarf, Schnärz. Rallus crex.
Schnarrheuschrecke. Gryllus stridulus.
Schnat, Schnate. Reis, Gerte.
Schnatterente, Schnarrente. Anas strepera.
Schnatterer. Anas domestica.

- Schnattfisch.* *Tetrodon hispidus.*
Schnauze. Rostrum.
Schnauzel. Schnippe.
Schnauzenkäfer. Curculio.
Schnauzennadel. Murex vertagus.
Schnecke, Schneckenhaus. Cochlea.
Schnecke; Nackte Schnecke. Limax.
Versteinerte Schnecken. Cochlitae, Cochliti.
Schneckenbohne. Phaseolus caracalla.
Schneckendeckel. Operculites.
Schneckendreck. Papaver, Meconium.
Schneckenhanf. Der Name einer langen, starken Hanfforte.
Schneckenklee. a) Medicago; b) Scorpiurus.
Schneckenkohl. Brassica oler. sabellica fimbr.
Schneckenkönige. (s. v. Helix pomatia.)
Schneckenkoralline. Sertularia rugosa.
Schneckenkrebse. Parasitici (s. v. Cancer).
Schneckenmilbe. Acarus limacum.
Schneckenraupen. Larvae limaciformes. (Phal. bomb. tortriciformes.)
Schneckenfammier. Amphitrite conchylega.
Schneckensteine. Vornämlich die Ammonshörner.
Schneckenstein, Schneckenkopas. (s. v. Topasius.)
Schneckensteinchen. Calculus limacum.
Schneckenhaus, Schnickhaus. Arulla.
Schneeammer. Emberiza nivalis.
Schneepfappel. Pomme de neige.
Schneeballen. Viburnum opulus.
Schneebaum. Chionanthus.
Schneebeere. Chiococca.
Schneebinsen. Juncus niveus.
Schneeblitze. Gyrini.
Schneeblume. a) Galanthus; b) Anemone alpina; c) Chionanthus.
Schneeblüml. (s. v. Crocus.)
Schneebrüchig. Sagt man vom Holze, welches der große angelegte Schnee zu Boden gedrückt hat.
Schneeeenzian. Gentiana nivalis.
Schneeeule. Strix nyctea.
Schneeeule. Phalaena nivea.
Schneefink. Fringilla nivalis, & montifringilla.
Schneeflechte. Lichen nivalis.
Schneeflocke. Galanthus nivalis.

- Schneeflockenbaum.* Chionanthus.
Schneegäcke. Corvus monedula.
Schneegacken, Schneegallen. Galanthus.
Schneegans. Anas hyperborea.
Schneegans. Pelecanus onocrotalus.
Schneeglöckchen. a) Leucojum vernum &c.; b) Galanthus; c) Soldanella alpina.
Schneehahnenfuß. Ranunculus nivalis.
Schneehändel. Anemone alpina.
Schneehase. Tetrao lagopus.
Schneehuhn. Tetrao lagopus.
Schneekacke. Dohle.
Schneekönig. Motacilla troglodytes.
Schneelerche. Alauda alpestris.
Schneelefchke. Ampelis garrulus.
Schneemeise. Parus caudatus.
Schneestortolan. Emberiza nivalis.
Schneepappel. Populus alba.
Schneepilz. Boletus ramosissimus.
Schneerose. Rhododendron chrysanthum.
Schneeschlange. Coluber niveus.
Schneesperling. Emberiza nivalis.
Schneetropfen. a) Galanthus; b) Leucojum.
Schneeevilchen. Leucojum vernum.
Schneevogel. a) Emberiza nivalis; b) Ampelis garrulus.
Schneeweiß. Niveus.
Schneewiesel. Mustela nivalis.
Schneewürmer. Die Larven von Cantharis fusca.
Schneewurz. Pinguicula vulgaris.
Schneerkrut. Wegtritt, Klimop, Buchwinde, Wicken, und andre dem Weizen, der Rap, saar &c. nachtheilige Pflanzen.
Schneffel. Esox bellone.
Schneidemuskeln. Incisivi muscula.
Schneider. Libellula.
Schneider. (s. v. Cervus elaphus.)
Schneiderfischlein. Cyprinus alburnus & nasus.
Schneiderkarpe. Der Häring.
Schneiderkreide. Creta cimolia.
Schneidermetze. Libellula.
Schneidermuskel. Sartorius musculus.
Schneiderseele. Sphinx.
Schneidervogel. Motacilla sartoria.
Schneidestein. a) Saxum compositum steatite & mica; b) Quadrum.

- Schneidezähne.* Incisores.
Schneisenbeere. Sorbus aucuparia.
Schnellharz. i. q. Federharz.
Schnellkäfer. Elater.
Schnellkäulchen. Guilandina.
Schnellwolf. Canis aureus.
Schnepel. Salmo lavaretus.
Schnepfe, Schneppe, Schnepphuhn. Scolopax.
Schnepfenapfel. (Engl. Woodcock-apple.)
Schnepfensfisch. Centriscus scolopax.
Schnepfenfliege. Empis.
Schnepfenkopf. a) Voluta ceramica; b) Murex brandaris &c.
Schnepfisch. Esox hepsetus.
Schnerre, Schnerrer, Schneer. Turdus viscivorus.
Schmerz, Schnerker. Rallus crex.
Schneyen. Tannenreifer zu Futter gehackt.
Schnibbe. Scolopax gallinago.
Schnigel, Schniel. Loxia pyrrhula.
Schnigg, Schnie. Schnecke.
Schnippe. Capistrum.
Schnippe, Schnauzel. Wenn das Pferd einen Strich oder Fleck auf der Nasenspitze hat.
Schnippentaube. Columba maculata.
Schnirkelschnecke. a) Helix; b) Conus.
Schnirkelnadel. Helix decollata &c.
Schnirring. Sterna hirundo.
Schnittbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schnitterblume. Gnaphalium arenarium.
Schnittgras. Carex acuta.
Schnitthanf. Der Name einer vorzüglichen Hanf-
 forte.
Schnittholz, Schnittling. Vid. Knotholz.
Schnittkohl. a) Brassica sabellica, fimbriata; b) Brassica laciniata rubra; c) Brassica arvensis; d) Ægopodium podagraria.
Schnittlauch, Schnittling. Allium schoenoprasum.
Schnittling. Ein neuer Jahrshofs von einem Baum oder Strauch, welcher unter dem Knoten also geschnitten worden, daß ein Stückchen von dem überjährigen Holz daran geblieben, und so zum Fortpflanzen gebraucht wird.
Schnittmorchelblume. Das Wollgras.
Schnittsalat. (s. v. Lactuca sativa.)

- Schnittzwiebel.* a) Allium schoenoprasum; b) s. v. Allium cepa.
Schnöde, Schnöte. Carex acuta.
Schnödefenf. a) Raphanus raphanistrum; b) Erysimum barbarea.
Schnorrbock. Sphinx ocellata &c.
Schnorrmaus. Mus arvalis.
Schnottfisch. Cyprinus dobula.
Schnotzel. Unterkinn, Buccula.
Schnuke. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Schnumpel. Vulva.
Schnurenstein. Kettenkoralle.
Schnurförmig. Moniliformis.
Schnurre. Rhinanthus crista galli.
Schnurren. Antennae.
Schnurren. (s. v. Felis catus.)
Schnurrkäfer. Scarabaeus stercorarius.
Schnurrqueken. Triticum repens.
Schnurstrauch. Sophora.
Schöbbeje. Mergus merganser.
Schöberling. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus.
Schofelforf. So heist derjenige Torf, der wage-
 recht gestochen wird; Seine Adern laufen
 in die Länge, daher zerbricht er nicht leicht.
Schokolatfrucht. Theobroma cacao.
Scholafter. Corvus pica.
Schollbeisser. Blatta.
Scholle. Pleuronectes platessa.
Schollenhüpfer. Das Weiskehlchen.
Schöllkraut. a) Chelidonium; b) Ranunculus
 ficaria.
Schöllwurz. a) Chelidon. b) Geran. robert.
Scholucher. Pelecanus carbo.
Scholzenbirn. Kellerbirn.
Schomberger Birn. Von Camerarius angeführt.
Schomerling. Turdus pilaris.
Schönadel. Gutedel.
Schönbaum, Schönholz. Pinus larix.
Schönblatt. Calophyllum.
Schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Schönfeylerrebe. Eine Abänderung des Weinsto-
 ckes; trägt grüne, ziemlich gute Trauben.
Schöngras. Melica nutans &c.
Schönhärlein. Carlina vulgaris.

- Schönholz.* Pinus larix.
Schopf, Schopshaar. Antiae.
Schopfdrossel. Muscicapa crinita.
Schopfente. Anas fuligula.
Schöpfer. Murex haustellum.
Schopfheher. Corvus cristatus.
Schopflerche. Alauda cristata.
Schopfmeise. Haubenmeise.
Schopfraupen. Larvae cristatae (Phal. bomb. signatae; Anastomosis).
Schöpfkrüssel. Haustellum.
Schopftaube. Columba cucullata.
Schoppenschlag. i. q. Afterschlag.
Schöps. Vervex (s. v. Ovis aries).
Schorflattich. Rumex acutus.
Schorfmoose. Lichenes.
Schörgel, Schörglein. Sterlet.
Schörke. Grillus domesticus.
Schörl. Scorlus.
Schörmaus. Mus arvalis.
Schorpfisch. Cottus scorpius.
Schorsteinfeger. Der schwarze Kernbeißer.
Schorsteinfeger. a) Libellula virgo; b) Cerambyx fuliginator.
Schosbeere. Rhamnus frangula.
Schosbeine. Ossa pubis s. pectinis.
Schoshiündchen. a) Canis melitaeus; b) Mantis.
Schoskraut. Bupleurum rotundifolium.
Schoß, Schößling, Schuß. Junge Zweige.
Schoßbalg. Der Balg, worinn die Aehre, ehe sie hervorschießt, verborgen ist.
Schoßbleihen. So heißen die Bleihen im 2ten und 3ten Jahre.
Schoschlange. Coluber domicella.
Schoße. Vulva.
Schoßgras. Lolium temulentum.
Schoßhäringe. (s. v. Clupea harengus).
Schoßkiele. Die jungen Getraidehalme, welche zum Vorschein kommen, wenn das Getraide anfängt zu schießen.
Schößlein, Schößlerlein. Fringilla cannabina & linaria.
Schoßraupen. Larvae stoloniformes (Phal. geom. albolineatae; Papilionaria).
Schoßrebe. Eine junge Rebe.
Schoßreis. Schoß, Schößling.

- Schoßsteine.* Belemnitae.
Schoßwurz. Triticum repens.
Schötchen. Silicula.
Schote. Siliqua.
Schote. Pisum.
Schote. Nautilus legumen.
Gelbe Schoten. Lotus corniculatus.
Schotenblume. Anemone alpina.
Schotendorn. a) Robinia pseudo-acacia &c.; b) Mimosa senegal &c.; c) Gleditsia triacanthos.
Schotendotter. Erysimum cheiranthoides.
Schotenkapern. Capparis siliquosa.
Schotenklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus.
Schotenkümmel. Hypecoum procumbens.
Schotenpfeffer. Capsicum annuum.
Schotensteine Arguatula; Schotenförmige Fischzähne.
Schotenviole. Hesperis matronalis.
Schotenweiderich. Epilobium.
Schoter. Angelica sylvestris.
Schothenne. Phasian. gallus pumilio.
Schotschken. Sambucus nigra.
Schott. Ova s. sperma pisicum.
Schottert. Phas. gallus ecaudatus.
Schottische Gans, Schottengans. Pelecanus bassanus.
Schöttling. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Schöttmarsche Blume. Chrysanthemum segetum.
Schrادل. Ilex aquifolium.
Schräge. Obliquus.
Schragenapfel. Ein grosser, rothgefleckter, süßer Apfel.
Schrägstrichraupen. Larvae obliquostriatae (Phal. noct. trigonophorae; Meticulosa).
Schraitzer, Schratze. Eine Art Barsch.
Schrank. (s. v. Cervus elaphus).
Schrankader (der Pferde). Vena saphena.
Schraube. Turbo.
Schraubenbaum. Helicteres.
Schraubenhorn, Schaaf. Ovis strepsiceros.
Schraubensalat. i. q. Kapuzinersalat.
Schraubensteine. Lapides trochleati.
Schrecke, Vogel Schreck. Rallus crex.
Schreckenstein. Malachites.

Schreckvogel. Mergus serrator.
Schreckwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schreibbley. Plumbago.
Schreiber. Cyprinus nasus.
Schreiberholz, Schreiberlaub. Acer campestre.
Schreiberrose. Tagetes.
Schreibfeder. Calamus.
Schreibkreide. Creta vulgaris.
Schreibstein. Graphiolites.
Schreitfüße. Gressorii pedes.
Schreyer. a) Charadrius vociferus; b) Anas clangula.
Schriftantilope. Antilope scripta.
Schriftflechte. Lichen scriptus.
Schriftjaspis. Grammatias.
Schriftspindel. Murex scriptus.
Schriftstein. Gypsum stillatitium, formae undulatae Gmel.
Schripheimken. Heimchen.
Schritz, Schryk. Rallus crex.
Schröckstein. Nephriticus lapis.
Schroff. Runcinatus.
Schroffgewächse. Algae.
Schroll. Perca cernua.
Schrotbank. Rogenstein.
Schröter, Schröder, Schrötter, Schrötel. Lucanus cervus.
Schrotmaus. Myoxus glis.
Schrotten. Geräucherte Sardellen.
Schrotwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schrundenkraut. Lapsana ragadiolus.
Schrunthahn. Meleagris gallopavo.
Schrute, Schruthahn, Schrunthahn. Meleagris.
Schübicken. Sambucus nigra.
Schubochs. Schiebochs.
Schubslerche. Alauda cristata.
Schubut, Schufut, Schufeule. Strix bubo.
Schuchlen. Trifol. melilotus officinalis.
Schucken. Der Name einer Hanfforte; sie wird von den Danzigern vorzüglich nach Frankreich und Holland geliefert.
Schuckle. Capra ibex (pullus).
Schuffe. Murex haustellum.
Schuffler. Platalea leucorodia.
Schust, Schoft. Der Widerroß.

Schuh, Schuhpocke. Lepas galeata.
Schuh, Schuhpatelle. Patella crepidula.
Schuhblume. Hibiscus rosa chinensis.
Schuhe. (s. v. Falco communis.)
Schuhflicker. Libellula.
Unserer lieben Frauen Schuhlein. a) Trifol. melilotus officinalis; b) Lotus corniculatus.
Schuhu. Strix bubo.
Schuje, Schujenbaum. Die deutsche Tanne.
Schuke. Cyclamen europaeum.
Schulaster. Corvus pica.
Schülerhecke. Cornus sanguinea.
Schulorp, Schulap. Haemanthus coccineus.
Schulter. Humerus.
Schulterblatt, Schulterbein. a) Scapula; b) Armus.
Schulterhöhe. Acromium.
Schulver. Pelecanus carbo.
Schulweide. Ligustrum vulgare.
Schulz von Bülau, oder Milo. Oriolus galbula.
Schundfett. Daggert.
Schümpferblume. Eupatorium cannabinum.
Schuppe. Anomia squamula.
Schuppe. Squama.
Schuppenbein. Der schuppige Theil des Schambeins.
Schuppenbezoar. Buccinum decussatum.
Schuppeneidechse. Manis.
Schuppenente. Anas discors.
Schuppenflechten. a) Lichenes imbricati; b) Psora.
Schuppengrind. Eine Krankheit am Euter der Schafe, wobey sich die Milch verstopft oder verhärtet.
Schuppenlos. Alepidotus.
Schuppenmuschel. Chama gigas.
Schuppenpolyp. Hydra squamata.
Schuppenraupen. Larvae squamosae. (Phal. geom. angulato-fasciata; Prunata.)
Schuppen Schlag. i. q. Afterschlag.
Schuppen Schlange. Anguis.
Schuppen Schwamm. Boletus subsquamosus.
Schuppenthier. Manis.
Schuppenthierchen. Lepisma.
Schuppenwurz. a) Lathraea; b) Dentaria bulbifera.
Schuppotter. Mustela lutreola.
Schupsente. Anas crecca.

Schurfen.

- Schurfen.* Pferde, welche ihre alten Zähne immer behalten.
- Schurke.* Tannzapfen; Strobilus.
- Schurken.* Wildlinge, Wilde Birn- und Apfelbäume.
- Schurre.* *Rhinanthus crista galli.*
- Schurschotte.* Libellula.
- Schurz.* Der hintere Theil des Hirschens.
- Schuß.* Vid. Horn.
- Schüffelalaun.* Vid. Afteralaun.
- Schüffelchen.* Scutella.
- Schüffelhecht.* Mittelhecht.
- Schüffelmuschel.* a) Patella; b) Haliotis.
- Schüffelschwamm.* Peziza.
- Schüffelsteine.* Alveoli.
- Schüßherbaum.* Guilandina.
- Schüßling.* Ein junges Schwein von 4 bis 6 Monaten.
- Schüßling.* Porcellus (s. v. *Sus scrofa*.)
- Schußpferd.* Schießpferd.
- Schußweide.* *Salix viminalis.*
- Schuster.* a) Blatta; b) *Phalangium opilio*; c) *Cerambyx sutor.*
- Schusterfisch.* *Cyprinus tinea.*
- Schusterholz.* *Cornus sanguinea.*
- Schusterkäfer.* *Scarabaeus eremita.*
- Schusterkarpe.* Schleie.
- Schusterkraut.* *Origanum vulgare.*
- Schusternagelart, Schusterveigelar.* *Gentiana verna.*
- Schütte.* *Colymbus troile.*
- Schüttelkopf.* *Columba laticauda.*
- Schüttenstroh.* Langstroh.
- Schütterfisch.* Zitteraal.
- Schütterstein.* *Aetites enhydros.*
- Schüttmohn.* *Papaver effundens semen maturum.*
- Schüttseuf.* *Sinapis arvensis.*
- Schütze.* *Chaetodon rostratus.*
- Schützenraupen.* Larvae rhomboideae (Phal. noct. pyralidiformes).
- Schutzwaffen.* Arma.
- Schwabbelbohnen.* *Phaseolus vulgaris.*
- Schwabe.* Blatta.
- Schwabengift.* Arsenikerde.
- Schwabenkraut.* *Brassica oleracea pyramidalis.*
- Schwabenweizen.* *Triticum monococcum.*

- Schwachstein.* Trapezium, Trapp.
- Schwaden.* Der Schwanz des Hirschens.
- Schwaden.* a) *Panicum*; b) Bergschwaden.
- Schwadengras.* a) *Festuca fluitans*; b) *Panicum sanguinalis.*
- Schwadengrütze.* *Festuca fluitans.*
- Schwadenried.* *Carex panicea.*
- Schwäderlein.* *Fringilla serinus.*
- Schwalbe.* a) *Hirundo*; b) *Caprimulgus europ.*
- Schwalbe.* a) *Cypraea hirundo*; b) *Mytilus hirundo*
- Schwalberbaum.* *Viburnum opulus.*
- Schwalbenadler.* *Falco albicilla.*
- Schwalbenfalk.* *Falco milvus & nisus.*
- Schwalbengeyer.* *Falco nisus & albicilla.*
- Schwalbengift.* Arsenikerde.
- Schwalbenkraut.* a) *Chelidonium*; b) *Asclepias*; c) *Ranunculus ficaria.*
- Schwalbenlausfliege.* *Hippobosca hirundinis.*
- Schwalbenschwanz.* a) *Falco milvus*; b) *Alcedo paradisea*; c) *Anas acuta*; d) *Papilio Machaon.*
- Schwalbensteine.* a) Eine Art Fischzähne; b) Steinen im Magen der Schwalben; c) Kleine Achatnüsse von verschiedener Bildung; *Chelidonii minerales*, *Achates lenticulars.*
- Schwalbentaube.* *Columba* (11).
- Schwalbenwurzel.* a) *Asclepias*; b) *Geranium*; c) *Chelidonium*; d) *Curcuma longa.*
- Schwalbisbeere, Schwalgesbeere, Schwalckenheere.* *Viburnum opulus.*
- Schwalckenzagel.* *Veronica spicata.*
- Schwall.* *Cyprinus aspius.*
- Schwaln.* Schwälke. *Hirundo.*
- Schwamm.* a) *Spongia*; b) *Fungus*; c) *Boletus igniarius & fomentarius.*
- Der Schwamm von Malta.* *Cynomorium.*
- Schwammbäume; Rindschälige Bäume.* Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm sind.
- Schwammbilz.* *Boletus igniarius &c.*
- Schwämmchenflechte.* *Lichen apthosus.*
- Schwammflechte.* *Tubercularia.*
- Schwammeisen.* Eisenrahm.
- Schwammig.* *Spongiosus.*

Schwamm

- Schwammkoralle.* Madrepora fungites.
Schwammkraut. Lathraea squamaria.
Schwammmilbe. Acarus fungorum.
Schwammraupe. Stammraupe.
Schwammsteine. a) Korallinische Schwämme. Fungitae. — b) Spongites; Lapis spongiae officinarum; Adarca.
Schwan. Anas cygnus.
Schwängel. Ranunculus aquatilis.
Schwanenapfel. (Holl. Swaanappel.)
Schwaneneyerbirn. (Engl. The swans-eggpear.)
Schwanefaderl. Spanferkel.
Schwanengans. Anas cygnoides.
Schwancnkrebs. Cancer mantis.
Schwanentaucher. Pelecanus onocrotalus.
Schwank. Laxus.
Schwanz. a) Cauda; b) Penis.
Schwanzbeere. Vaccinium myrtillus.
Schwanzbein. Coccoyx.
Schwanzel. Loxia chloris.
Schwänzel. Lolium temulentum.
Schwanzende, Schwanzwurzel. Uropygium.
Schwanzfarn. Adiantum caudatum.
Schwanzfedern. Rectrices.
Schwanzflossen. Caudales pinnae.
Schwanzfüße. Caudales pedes.
Schwanzhafer. Avena sativa.
Schwanzlos. Ecaudatus.
Schwanzklappe. (s. v. Spurii pedes.)
Schwanzpfeffer. Piper cubeba.
Schwanzringe. Caudales annuli.
Schwanzschilder. Caudalia scuta.
Schwanzschuppen. Caudales squamae.
Schwanzwespe. Sirex.
Schwanzwurm. Trichocephalus hominis.
Schwanzwurm. Vid. Quaswurm.
Schwanzwurzel. Die Hauptwurzel des Weinstocks.
Schwärkraut. Scabiosa arvensis.
Schwarm, Bienenschwarm. Examen. Eine Bienenkolonie, welche sich gemeinschaftlich und unter Anführung einer Königin vom Mutterstocke absondert. — Der Jungfernschwarm ist a) Wenn mehrere Königinnen mit einander ausziehen, und, mehreren Haufen Schwärme in einen Korb gefast,

- sich in einigen Tagen von demselben in neuen Schwärmen wieder absondern; b) Wenn der neue Schwarm früh kommt, und noch denselben Sommer zahlreiche Brut, und darunter eine oder einige Königinnen erbrütet; c) Ein Schwarm der von einem jungen Ableger kommt. — *Vorschwarm* ist der erste Schwarm eines alten Stockes; Eben dieser Stock giebt *Nachschwärme*, wenn nach dem ersten Schwärmen mehrere Königinnen zurückbleiben, oder wenn er hernach wieder eine oder einige Königinnen erbrütet. — *Nothschwärme* heißen diejenigen, welche schon im April oder Anfangs May den Stock verlassen müssen. — *Bettel.* schwärme oder *Hungerschwärme* heißen diejenigen, welche mit der Königin den ganzen Stock verlassen, entweder aus gänzlichem Mangel an Nahrung, oder weil die Motten überhand genommen und sich in dem Stocke eingesponnen haben; meistens betteln sich solche Schwärme bey einem honigreichen Stocke ein. — *Ableger* sind Schwärme, welche durch die Kunst der Menschen hervorgebracht werden, und daher auch *Kunstschwärme* heißen.
Schwärmer. a) Sphinx; b) Chaetodon vagabundus; c) s. v. Aranea; d) Cimex vagabundus; e) Kollerer.
Schwarte. Callus; Eine harte Haut.
Schwarz. Niger; Ater.
Schwarzamsel. Turdus merula.
Schwarzauge. Cypraea ocellata.
Schwarzbärtchen. Fringilla linaria.
Schwarzbauch. Cyprinus nasus.
Schwarzbeere. Vaccinium myrtillus.
Schwarzdorn. a) Prunus spinosa & sylvestris; b) Rhamnus catharticus.
Schwarzdrossel. Turdus merula.
Schwärze. (s. v. Humulus.)
Schwarzelben. Eine Sorte Elblinge; kommt aus Spanien.
Schwarzelbner. Eine Abänderung des Weinstockes; hat den Namen vom Laube, das dem Elbner ähnlich ist; die Beeren sind groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süßen Geschmack.
Schwarzente. Colymbus minor.
Schwarzerz. Argentum nigrum.
Schwarzföhre. Pinus sylvestris.

Schwarz.

- Schwarzgülden Erz.* Argentum nigrum.
Schwarzhafer. Avena fatua.
Schwarzholz. Nadelholz.
Schwarzholz. Rhamnus frangula.
Schwarzkäppchen. Motacilla atricapilla.
Schwarzkehlchen. Motacilla phoenicurus.
Schwarzkopf. a) Sterna hirundo; b) Motacilla atricapilla.
Schwarzkopf. a) Carabus melanocephalus; b) Chaetodon aruanus; c) Coluber melanocephalus.
Schwarzkraut. a) Actaea; b) Cypripedium.
Schwarzkümmel. a) Nigella; b) Melanthium; c) Agrostemma githago; d) Datura stramonium.
Schwarzmeise. Parus maior.
Schwarzmund. Melastoma.
Schwarzokr. Canis karagan.
Schwarzpappel. Populus nigra.
Schwarzrauch. Achillea nana.
Schwarzreuterchen. Salmo alpinus & salvelinus.
Schwarzrücken. Anas melanotos.
Schwarzschecke. Ein Pferd mit schwarzen Flecken.
Schwarzschimel. Ein weißes Pferd, wenn unter dem Weißen viel Schwarzes ist.
Schwarzschwanz. Perca melanura.
Schwarzspecht. Picus martius.
Schwarzstein. Trapezium, Trapp.
Schwarztanne. Pinus abies. Lin.
Schwarztaucher. Fulica atra.
Schwarzweizen. Melampyrum arvense.
Schwarzwildpret. Sus aper.
Schwarzwinde. Polygonum convolvulus.
Schwarzwolfe. Symphytum officinale.
Schwarzwurz. a) Actaea spicata &c.; b) Symphytum officinale; c) Bryonia alba.
Schwarzwurzel. a) Scorzonera hispanica; b) Tamus.
Schwaute. Meleagris gallopavo.
Schwebband. Chalaza.
Schwebfliege, Schwebel. Bombylius.
Schwedelfried. Sparganium erectum.
Schwedenkopf. (s. v. Lactuca sativa.)
Schwederlein. Fringilla linaria.
Schwefel. Sulphur.
Schwefelbrech. Ranunculus flamula.

- Schwefelende.* Sulphur terreum.
Schwefelerz. Schwefelkies.
Schwefelgelb. Sulphureus.
Schwefelkies. Pyrites sulphureus.
Schwefelkirsche. a) i. q. Wachskirsche; b) Weiße Twieselbeere, Purgierkirsche; Eine Sorte sehr kleiner Kirschen, von Gestalt einer Herzkirsche, auf der einen Seite blaßgelb, und auf der anderen roth marmorirt, wiewohl die Haut bey einigen durchaus gelb ist; sie ist voller Saft, und hat einen angenehmen süßen Geschmack; reift im Anfange des Julius.
Schwefelkohle. (s. v. Lanthrax.)
Schwefelrubin. Rubinus arsenicalis.
Schwefelwurz. Peucedanum officinale.
Schweif. Ein mit langen Haren besetzter Schwanz.
Schweifrübe, Schweifwurz. Vid. Rübe.
Schweimer. Falco lanarius.
Schwein. Sus
Schweinbär. Ein männliches Schwein.
Schweineblut. Boletus luteus &c.
Schweinecichorie. Hypochaeris glabra.
Schweinedachs. (s. v. Ursus meles.)
Schweinekeith. Suerda, Succerda.
Schweinekresse. Plantago subulata.
Schweineschnecken. Nerititae.
Schweinetaug. Fucus vesiculosus.
Schweinetrüffeln. Lycoperdon cervinum.
Schweinhirsch. Sus babirusa (e).
Schweinigel. Erinaceus.
Schweinkäfer. Curculio.
Schweinkriechen. Prunus insititia.
Schweinling, Schweinpilze. Boletus luteus.
Schweinmelde. Chenopodium hybridum.
Schweinpost. Ledum palustre.
Schweinratze. Viverra ichneumon.
Schweinsalat. Hyoseris.
Schweinsaugen. Suilli oculi.
Schweinsbezoar. (s. v. Bezoar.)
Schweinsbrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus tuberosus.
Schweinshals. So heist der Hals eines Pferdes, wenn er kurz und horizontal gestreckt ist.
Schweinskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis an die Nase eingebogen ist.
Schweins.

- Schweinskresse.* Cochlearia coronopus.
Schweinsmöhren. Weiße Möhren.
Schweinsohr. a) Strombus pugilis; b) Mytilus crista galli.
Schweinsohren. Wenn die Pferde große, nach vorne zu herunterhängende und weit auseinanderstehende Ohren haben, welche sich wenig bewegen, und wovon das eine öfters eine andre Richtung als das andere hat.
Schweinspflaumen. Spondias lutea.
Schweinsrüffel. Volata cymbium.
Schweinsrüffel. Sisyrrinchium.
Schweinsalat. Hyoseris.
Schweinschnuten. So heißen, in Pommern, die rothen länglichten Kartoffeln.
Schweinschwanzaffe. Simia (g).
Schweinstein. (s. v. Bezoar.)
Schweinlein. Stinkstein.
Schweinsstirn. Die Stirn eines Pferdes, wenn sie eingebogen ist.
Schweinszahn. Dentalium aprinum.
Schweinszähne. Hyodontes; Spatum cristallatum sexangulare.
Schweiß. a) Sudor; b) Sanguis.
Schweißbeere. Viburnum opulus.
Schweißfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen dunkles Haar mit Weiß so schattirt ist, daß es mit Schweiß bedeckt zu seyn scheint.
Schweißhund. a) Canis scoticus; b) Einige geben diesen Namen auch dem Bullenbeißer (Canis molossus).
Schweißlöcher. Pori cutanei.
Schweißwurz. Tussilago petasites.
Schweißwurzel. Smilax china.
Schweizer. Sciurus striatus.
Schweizerapfel. Pomme suisse.
Schweizerbergamotte. Bergamotte suisse.
Schweizerbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schweizerdiamanten. Bergkrystalle.
Schweizereremit. Corvus eremita.
Schweizerhose. Mirabilis.
Schweizerhosen. Murex lampas.
Schweizerhosen. Voluta turbinellus &c.
Schweizerklee. Hedysarum onobrychis.
Schweizerkrähe. Corvus graculus.
Schweizerpflaume. La prune suisse.
Schweizerrose. Rosa alpina.

- Schweizertauben.* Columba (nn).
Schweizgerlar. Bellis perennis.
Schwelgen, Schwelken. Viburnum opulus & lantana.
Schwemmer. Falco lanarius.
Schwepstockholz. Acer campestre.
Schwer. Gravis.
Schwerdaloe. Aloe arborescens.
Schwerdbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schwerddelphin. (s. v. Delphinus orca.)
Schwerdel. Gladiolus.
Schwerdfisch. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus draco; d) s. v. Delphinus orca.
Schwerdförmig. Ensiformis.
Schwerdheu. Acorus calamus.
Schwerdlilie. a) Iris; b) Acorus calamus.
Schwere Hunde. (s. v. Canis familiaris.)
Schwererde. Ponderosa terra, Barytes.
Schwerflüssig. Fusibilis.
Schwerfüßige Thiere. Bradypoda.
Schwerk. Eine Wolke von Bienen.
Schwerspath. Terra ponderosa vitriolata.
Schwerstein. Weißes Wolframerz.
Schwertel. a) Gladiolus; b) Iris.
Schwertelgras. Phalaris arundinacea.
Schwertelmaus. Mus lagurus.
Schwertelried. Sparganium erectum.
Schwertelwurz. a) Iris pseudacorus & germanica; b) Allium victorialis.
Schwiele. Callus.
Schwielenhörner. Buccina callosa.
Schwienvirt. Motacilla alba.
Schwießkirsche. i. q. Twiefelkirsche.
Schwimmaron. Orontium.
Schwimmbiase. Aerea s. natatoria vesica.
Schwimmen. Natate.
Schwimmend. Natans.
Schwimmer. Falco lanarius.
Schwimmer. Aponogeton.
Schwimmfüße. Natatorii pedes.
Schwimmkäfer, Schwimmer. Gyrinus.
Schwimmkrähe. Pelecanus graculus.
Schwimmschnecke. Nerita.
Schwimmvögel. Anseres.
Schwindblume. Helonias.

- Schwindel.* Vid. Irregehen der Schafe.
Schwinden. *Acarus scabiei*.
Schwindelbeere. a) *Atropa belladonna*; b) *Viburnum lantana*.
Schwindelbraut. *Doronicum pardalianches*.
Schwindelhafer, Schwindelkorn. *Lolium temulentum*.
Schwindelkörner. a) *Coriandrum sativum*; b) *Piper cubeba*.
Schwimmwurz. *Doronicum pardalianches*.
Schwindfucht. Das Absterben und die Magerkeit der Bäume.
Schwindwurz. *Chelidonium majus*.
Schwingel. *Festuca*.
Schwingen. Alae.
Schwingfedern. Schwungfedern.
Schwingkölbchen. Halteres, Libramenta.
Schwirren. (s. v. *Gryllus*).
Schwoll. *Perca cernua*.
Schwinz. Der Grünfink.
Schwolstpülzchen. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.
Schwope, Schwuppe. *Cyprinus ballerus*.
Schwulskopf. *Antilope grimmia*.
Schwulstkrant. *Spiraea ulmaria*.
Schwungfedern. Remiges.
Schwarze. *Loxia chloris*.
Scor. Man sehe unter *Skor*.
Scythisches Lamm. *Polypod. baromezi*.
Sebast. *Daphne laureola*.
Sebedillen. a) *Sabadilla*; b) *Evonymus europaeus*.
Sebesten. *Cordia*.
Sechs. . . . Hex. . . .
Sechser. (s. v. *Cervus elaphus*).
Sechsparig. *Sejugus*.
Sechschauler. (s. v. *Ovis aries*).
Sechstheilig. *Hexastichus*.
Seckelblume. *Ceanothus*.
Seckelkraut, Seckelsenf, Seckelkraut. *Thlaspi*.
Sedativsalz. Boraxsäure.
Sedativspath. *Calcareus boracites*; Mit Sedativsäure verbundene Kalkerde.
Sedeney. *Satureia*.
Seeaffe. *Chimaera monstrosa*.
Seeälster. a) *Alca alle &c.*; b) *Anas penelope &c.*

- Seeananas.* *Madrepora ananas*.
Seeanemone. *Aetinia*.
Seeapfel. *Echinus*.
Seeapfelsteine. *Echinit*.
Seeapfel. *Chiton*.
Seebacillen. *Crithmum maritimum*.
Seeball. a) *Echinus*; b) *Alcyonium cydonium*.
Seebär. *Phoca ursina*.
Seebarsch. *Perca marina, lucioperca*.
Seebesen. *Gorgonia verrucosa*.
Seebutek. a) *Alcyonium bursa*; b) *Ascidia intestinalis*.
Seebiber. *Mustela lustris*.
Seebilz. *Madrepora fungites*.
Seebirse. a) *Antipathes orichalcea*; b) *Gorgonia juncea*.
Seebinsen. *Scirpus maritimus & lacustris*.
Seebise. *Holothuria*.
Seebtume. a) *Nymphaea*; b) *Hydrocharis*.
Seebtume. *Aetinia effoeta*.
Seebock. *Balistes*.
Seebolmen. *Mimosa scandens*.
Seebremse. *Oniscus asilus*.
Seebulle. *Cottus quadricornis*.
Seecypresse. *Antipathes cupressus*.
Seedorn. *Hippophae rhamnoides*.
Seedrache. a) *Pegasus draconis*; b) *Trachinus draco*; c) *Chimaera monstrosa*; d) *Callionymus dracunculus*.
Seedraht. *Sertularia dichotoma*.
Seeiche. *Fucus vesiculosus*.
Seeiche. *Gorgonia setosa*.
Seeichel. *Lepas (Balanus)*.
Seeeinhorn. *Monodon monoceros*.
Seeente. a) *Alca arctica*; b) *Anas fusca*.
Seerbise. *Pisum maritimum*.
Seerz. *Minera ferri subaquosa*.
Seeuter. *Alcyonium cranium*.
Seefächer. *Phaeton aethereus*.
Seefächer. *Gorgonia flabellum*.
Seefahne. *Bulla physus*.
Seefalten. *Potamogeton natans*.
Seefasan. *Anas clypeata*.
Seefeder. a) *Pennatula*; b) *Gorgonia verticillaris*.
Seefeige. *Bulla ficus*.
Seefeige. *Alcyonium ficus*.

Seesenchel. Crithmum maritimum.
Seefichte. Gorgonia pinnata.
Seefische. Pelagici s. Marini pisces.
Seeflachs. Linum maritimum.
Seeflarre. Medusa aurita.
Seeflasche. Tetrodon hispidus.
Seeflasche. Bulla rapa &c.
Seefledermaus. Lophius vespertilio.
Seeflor. Millepora cellulosa.
Seefloh. Cancer pulex.
Seeflunder. Colymbus immer.
Seeforelle. Salmo Goedenii.
Seefrosch. Rana marina.
Seegal. Tringa vanellus.
Seegallert. Alcyonium gelatinosum.
Seeganz. Lophius piscatorius.
Seegarnee. Cancer crangon & squilla.
Seegespenst. Holothuria phantopus.
Seegizle. Cancer squilla.
Seegras. a) Alga; b) Potamogeton maritimum;
 c) Statice armeria; d) Zostera marina; e)
 Carex arenaria.
Seegrind. Eschara; Flustra.
Seegründel. Blennius pholis.
Seehafer. a) Zizania; b) Elymus arenarius.
Seehahn. a) Trigla; b) Chimaera callorhynchus.
Seehalden. a) Polygonum amphibium; b) Zannichella palustris.
Seehalm. Bulla terebellum.
Seehand. Alcyonium exos.
Seehandschuh. Spongia tubulosa.
Seehase. a) Tethys; b) Cyclopterus lumpus;
 c) Aplysia.
Seehäher. Pelecanus graculus.
Seehaide. Gorgonia placomus.
Seehenne. Alca alle.
Seehen. Antipathes foeniculacea.
Seehuschrecke. Cancer homarus.
Seeholdenkraut. Potamogeton natans.
Seehorn. Gorgonia ceratophyta.
Seehund. Phoca.
Seehündchen. Squalus catulus.
Seegel. Echinus.
Seegelfeine. Echiniti.
Seekalb. Phoca vitulina & pusilla.
Seekamm. Gorgonia pectinata.

Seekandel, Seekannen. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.
Seekastanie. Echinus gratilla.
Seekatze. a) Phoca ursina; b) Sepia.
Seekätzchen. Ostracion cornutus.
Seeknopf. Echinus sphaericoides &c.
Seeköcher. Tubularia.
Seekohl. a) Crambe; b) Convolvulus soldanella;
 c) Brassica maritima arborea.
Seekork. Alcyonium.
Seekrähe. a) Pelecanus graculus; b) Sciaenumbra.
Seekrapp. Salicornia herbacea.
Seekrebs. Cancer gammarus &c.
Seekreuzdorn. Hippophae.
Seekrone. Echinus diadema.
Seekröpfer. Tetrodon hispidus.
Seekröte. Lophius histrio.
Seekuckuck. a) Ostracion quadricornis; b) Trigla cuculus.
Seekugel. a) Conferva aegagropila; b) Ulva pruniformis.
Seekugel. Echinus globulus.
Seekuh. a) Trichechus manati & rosmarus;
 b) Hippopotamus.
Seeküffen. Ovum rajae.
Seelauben. Clupea alosa.
Seelaus. a) Oniscus asilus; b) Cancer dorsipes.
Seele. Cyprinus leuciscus.
Seele. Aerea vesica.
Seelenholz. Lonicera xylosteum.
Seelerche. Blennius gallerita &c.
Seelerche. Charadrius hiaticula.
Seeleukoie. Cheiranthus maritimus.
Seelicht. Conus virgo.
Seelicht. Nereis noctiluca.
Seelilie. Pennatula encrinus.
Seelinje. Lemna.
Seelotenklee. Trifol. melilot. offic.
Seelöwe. Phoca jubata & leonina.
Seelsack. Herzbeutel.
Seelunge. Aplysia depilans.
Seemaus. Aphrodita aculeata.
Seemaus. Ovum rajae.
Seemelkraut. Glaux maritima.

Seemerle. Labrus merula.
Seemeve. Larus marinus.
Seemönch. a) Serpula penis; b) Squalus squatina.
Seemurrer. Cottus scorpius.
Seemütze. Lepas mitella.
Seenabel. Operculites.
Seenadel. Buccinum maculatum &c.
Seenatter. Syngnathus ophidion.
Seenelke. a) Statice armeria; b) Cerastium repens.
Seenelkensteine. Netzkorallen.
Seenessel. Actinia.
Seenetz. Gorgonia reticulum.
Seenetz. Serpula filograna.
Seenierte. Alcyonium agaricum.
Seenuß. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.
Seenuß. Trapa natans.
Seenympfe. Argonauta.
Seeochs. Trichechus manati.
Seeohr. Haliotis.
Seeotter. Mustela lustris.
Seepalme. Iris asteria.
Seepapagay. Alca arctica.
Seepastete. Asterias aranciaca.
Seepfau. Ardea pavonina.
Seepfeife. Serpula anguina.
Seepferd. Trichechus rosmarus.
Seepferd. Hippopotamus.
Die Füße des Seepferdes (in der hinteren und herabsteigenden Vertiefung der grossen Hirnhöhlen). Pes hippocampi major & minor.
Seepferdchen. a) Procellaria glacialis; b) Syngnathus hippocampus.
Seepflanzen. Marinae plantae.
Seepflaume. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegagropila.
Seepilz. Madrepora fungites.
Seepumpen. Nymphaea.
Seepocke. Lepas balanoides.
Seepomeranze. Alcyonium lyncurium.
Seepuppen. Nymphaea.
Seepyramide. Alcyonium pyramidale.
Seequabbe. Asterias.
Seequitte. Alcyonium cydonium.
Seerabe. a) Pelecanus carbo; b) Seerappe: Sci-
 aena umbra; c) Alca alle; d) Mergus mer-
 ganser.

Seerache. Mergus.
Seeratze. Chimaera monstrosa.
Seeraupe. Syngnathus hippocampus.
Seeraupe. Aphrodita.
Seereiher. Chaetodon cornutus.
Seereseda. Gorgonia lepadifera.
Seerinde. Flustra (Eschara).
Seerose. Nymphaea.
Seeröthe. Crucianella maritima.
Seesalzen. Potamogeton natans.
Seesand. Arena marina.
Seeschalen. Seegras.
Seescheibe. Echinus orbiculus.
Seeschaam. Ascidia mentula.
Seeschaum. Vid. Meerschäum.
Seescheide. Ascidia.
Seescheere. Rynchops.
Seeschlagg. Medusa aurita.
Seeschildkröten. Testudines marinae.
Seeschlange. Cepola rubescens.
Seeschlange. Serpula anguina.
Seeschwalbe. a) Sterna; b) Trigla hirundo.
Seeschwein. a) Squalus centrina; b) Zeus aper.
Seesemfen. Scirpus lacustris.
Seeserpent. Muraena ophis.
Seeskorpion. Cottus scorpius.
Seesonne. Asterias caput Medusae.
Seespinne. Phalangium grossipes.
Seespinnen. Brachyuri (s. v. Cancer)
Seespinne. Cancer pagurus.
Seespmnt. Alcyonium alburnum.
Seeslauden. Gorgonia.
Seeslein. (s. v. Succinum).
Seeslern. Asterias.
Seeslernkraut. Inula crithmoides.
Seeslichling. Gasterosteus pungitius & spinachia.
Seeslier. Ostracion cornutus.
Seeslint. a) Salmo eperlanus marinus; b) Gobius
 jozo.
Seestrück. Antipathes spiralis.
Seetang. a) Zostera marina; b) Potamogeton
 marinum.
Seetanne. Hippuris vulgaris.
Seetanne. Gorgonia elongata.
Seetamarinde. Sertularia tamarisca.

- Seetaube.* a) *Colymbus grille*; b) *Alca alle*.
Seetaucher. *Alca arctica*.
Seetaufendbein. *Nereis*.
Seetenfel. *Lophius piscatorius*.
Seethiere. *Marina animalia*.
Seetonne. *Trochus telescopium*.
Sectorf. (s. v. *Turba*).
Seetrauben. *Uvae marinae* (s. v. *Sepia*).
Seetraube. a) *Coccoloba*; b) *Ephedra distachya*.
Seetrichter. *Madrepora infundibuliformis*.
Seetrömpete. *Serpula polythalamia*.
Seetulpe. *Lepas*.
Seewanze. a) *Oniscus psora*; b) *Chiton*.
Seewedel. *Gorgonia ventalina*.
Seewegerich. *Plantago maritima*.
Seeweide. *Gorgonia anceps*.
Seeweinrebe. Eine Sorte Trauben, mit weißgrünen, saftreichen Beeren; stammt aus Ungarn vom Neufiedler-See.
Seewermuth. *Artemisia maritima*.
Seewolf. a) *Anarrhichas lupus*; b) *Lophius piscatorius*.
Segelschnecke. *Strombus vittatus* &c.
Segelstein. *Magnet*.
Segelspinne. *Aranea diadema*.
Segelvogel. *Papilio Podalirius*.
Segenbaum, Segelbaum. *Juniperus sabina*.
Segenkraut. *Satureia*.
Segge, Segger. a) *Carex*; b) *Poa aquatica*.
Segler. *Vid.* Irregehen der Schafe.
Segler. *Argonauta*.
Die Sehe. *Pupilla*.
Die Sehen. Die Augen des Hasen.
Seheloch. *Opticum foramen*; *Pupilla*.
Sehenerven. *Optici nervi*.
Seher. Die Augen des Hirsches.
Sehhügel. *Thalami nervorum opticom*.
Sehtinse. *Lens crystallina*.
Sehne. *Tendo*.
Sehnenklappe. Eine Art Knoten an den Schienbeinen der Pferde; entsteht nach großen Verletzungen, und hindert die Fläche in ihrer Bewegung.
Seichblume. *Leontodon taraxacum*.
Seiche. *Urina*.

- Seichameise.* *Formica rubra*.
Seichfliege. *Musca stercoraria*.
Seide. *Bombyx*.
Seide. a) *Cuscuta*; b) *Periploca graeca*.
Wilde Seide. Das Gespinnst von *Phalaena Atlas*.
Seidelbast. *Daphne*.
Seidenartig. *Sericeus*.
Seidenbaumwolle. *Bombax pentandrum*.
Seidenbinse. *Eriophorum polystachion*.
Seidenbudel. *Canis extrarius*.
Seideney. *Kokon*.
Seidenfalter. *Phalaena mori*.
Seidenfrucht. *Asclepias*.
Seidengras. *Yucca filamentosa*.
Seidenhähnchen. *Chrysomela sericea*.
Seidenhahnenfuß. *Ranunc. lanuginosus*.
Seidenhase. (s. v. *Lepus cuniculus*).
Seidenhemdchen. Eine Apfelsorte (*Holl. Zeidenhemdje*).
Seidenhund. *Canis extrarius*.
Seidenjaspis. Ein gelber Jaspis, der das Ansehen hat, als ob er aus seidenen Fäden zusammengesetzt wäre.
Seidenkoralline. *Sertularia sericea*.
Seidenkraut. *Cuscuta europaea*.
Seidenmos. *Hypnum sericeum*.
Seidenmotte. *Phalaena mori*.
Seidenmuschel. *Pinna*.
Seidenpflanze. a) *Asclepias syriaca*; b) *Apocynum cannabinum*.
Seidenraupe. *Phalaena mori*.
Seidenrebe. *Periploca graeca*.
Seidenschwanz, Seidenschweif. *Ampelis*.
Seidenspinner. (s. v. *Ovis aries*).
Seidenspinner. *Bombyces* (s. v. *Phalaena*).
Seidenstaar. *Sturnus sericeus*.
Seidenstaude. *Asclepias syriaca*.
Seidenstein. *Asbestus, Amiantus*.
Seidenvögelchen. *Motacilla trochilus*.
Seidenwurm. *Phalaena mori*.
Seidliger. Eine Birnsorte. *Tabernaem*.
Seife, Seuse. *Colluvies metallorum*.
Seifenaloe. *Aloe saponaria*.
Seifenbaum, Seifenapfel, Seifenbeere. *Sapindus*.
Seifenblume. *Gypsophila fastigiata*.

- Seifenerde.* Speckstein.
Seisenküfer. Carabus saponarius.
Seisenkraut. a) Saponaria; b) Suaeda; c) Gypsophila fastigiata; d) Cucubalus behen; e) Alisma plantago.
Seisennuß. Sapindus.
Seisenstaude. Suaeda fruticosa.
Seisenstein. Steatites.
Seisenwurz. Saponaria officinalis.
Seisenwurzel. Gypsophila struthium.
Seisenzinn. (s.v. Stannum.)
Seiger. Perpendicularis.
Seigestein. Filtrirstein.
Seile, Seilweide. Salix capraea & viminalis.
Seisfischsteine. Ammonshörner.
Seilkraut. Lycopodium clavatum.
Seimhonig. (s.v. Mel.)
Seite. Pagina; Discus; Latus.
Seitenaster. Lateralis anus.
Seitenähre. Locusta, Spicula.
Seitenbänder. Lateralia ligamenta.
Seitenbärte. Antennulae.
Seitenbeine. Parietalia ossa.
Seitenbinde. Lateralis fascia.
Seitenhare. Cincinni (Conf. Pilus).
Seitenlinie. Lateralis linea.
Seitenschwimmer. Pleuronectes.
Seitenstreifraupen. Larvae albilateres. (Phal. noct. atrosignatae; Pronuba.)
Seitenstreifraupen. Larvae pallidiventre. (Pap. Danae flavi; Rhamni.)
Seitenzähne. Laniarii dentes.
Seitling. Cancer pulex.
Sekelblume. Ceanothus.
Sekretär. Falco serpentarius.
Selbstheil. Prunella vulgaris.
Selenit. Selenites; Gypsum spathosum.
Selinkörner. Mohrenpfeffer.
Seljung. Valeriana celtica.
Sellenholz. Lonicera xylosteum.
Selleri. Apium dulce.
Selleriak, Selleriknollen, Selleriewurzeln. Apium dulce (2).
Sellkensteert. Weichselzopf.
Sellmann. Gefellmann.

- Selve.* Salvia officinalis.
Semden. Juncus effusus.
Semelkraut. Glaux maritima.
Semmelhanf. (s.v. Cannabis.)
Semsen. Scirpus &c.
Senden. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Senegawurz. Polygala senega.
Seneschen. Senecio vulgaris.
Senf. a) Sinapis; b) Brassica erucastrum; c) Iberis odorata; d) Raphanus raphanistrum; e) Erysimum officinale.
Senskraut. a) Erysimum offic. & barbarea; b) Lepidium latifolium.
Senfranke. Brassica eruca.
Sensweißling. Papilio sinapis.
Sengle. Cyprinus gobio.
Sengo. Cuculus indicator.
Senker; Senke, Senkende, Gesenke. In die Erde gebeugte Zweige, Reiser, oder Reben, um Wurzel zu schlagen und sich fortzupflanzen.
Senkreben; Einleger, Schleisreben, Büchlinge, Söhne. Reben, welche von einem Stock in die Erde gezogen und gelegt, und, wenn sie nach 1 oder 2 Jahren Wurzeln gezogen haben, vom Hauptstamm oder Mutterstock abgeschnitten, und wie Fächer anders wohin versetzt werden.
Senkrecht. Perpendicularis.
Senna; Sennesblätter, Sennet. a) Cassia senna; b) Bauhinia aucuminata.
Seps. Lacerta seps.
Serapensast, Serapingummi. Sagapenum.
Sergenkraut. Satureia.
Serpe. Pinus montana.
Serpent. a) Boa; b) Serpens.
Serpentinfels. Ophites; Serpentinus saxosus.
Serpentinstein. Serpentinus lapis.
Serpentnatter. Coluber molurus.
Serreiche. Quercus cerris.
Serssch, Serse, Sersebirle. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus torminalis.
Serval. Felis serval.
Seryauster. Ostrea folium.
Sesambeine. Sesamoidea ossa.
Sesamkraut. Sesamum.
Sesel. a) Seseli; b) Laserpitium siler.

Sesselkraut. Diapensia.
Setzen. a) (s. v. Cervus elaphus); b) s. v. Lepus.
Setzholz, Setzlinge. Abgeschnittene Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden.
Setzlinge. a) Setzholz; b) Nebenzwiebeln.
Setzlinge. Junge Fische, die in einen anderen Teich verletzt werden.
Setzrebe, Setzholz. Vid. Knochholz.
Setzreis. Surculus; Setzling.
Seufe. Colluvies.
Sewer, Sever. Saturey.
Sewerke. Scarabaeus melolontha.
Sewersaat. Zittwerfamen.
Seyapfel. Malum maculatum concharum venerarum modo; hat einen weinartigen Geschmack.
Sibbeere. Vaccinium myrtillus.
Sibillenswurz. Gentiana cruciata.
Sichel. Falx; Processus falciformis cerebri.
Sichelblume. Centaurea cyanus.
Sichelente. Anas falcaria.
Sichelfisch. Cepola trachiptera; Falx.
Sichelfliege. Raphidia.
Sichelflosse. a) Chaetodon punctatus; b) Labrus falcatus.
Sichelförmig. Falciformis, Falcatus.
Sichelklee. Medicago falcata.
Sichelkoralline. Sertularia falcata.
Sichelkraut. a) Sertularia tinctoria; b) Stratiotes aleioides; c) Sium falcaria.
Sichelmöhre, Sichelmerk. Sium falcaria.
Sichelschnabel. Tantalus falcinellus.
Sichelschote. Adenanthera falcata.
Sichelschoten. (s. v. Pisum sativum.)
Sichler, Sickler. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Sichling. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
Sick. Der Schnäpel.
Sickblume. Spiraea aruncus.
Sickust. Psittacus.
Sida. Sida.
Siden, Sien. Cuscuta europaea.
Sidergrün. Vinca minor.
Siderit. Wassereisen.

Siebbein. Cribiforme os, Ethmoides.
Siebbeinnaht. Ethmoidalis sutura.
Siebbiene. (s. v. Sphex.)
Sieben. Hept. . . .
Siebenbaum. Juniperus sabina.
Siebenfarbenblume. Viola tricolor.
Siebenfingerkraut. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.
Siebengezeit, Siebengeruch, Siebenzeit, Siebenstundenkraut. Trifol. melilotus coerulea.
Siebenhamkorn, Siebenhämmerlein. Allium victorialis.
Siebenschläfer. Myoxus glis.
Siebenschläfer. (s. v. Rosa canina.)
Siebenschläferchen. Anemone pulsatilla.
Siebknochen. Ethmoides.
Siebplatte. Lamina cribrosa.
Siebwespe. Sphex cribraria.
Siebzehnfuß. Iulus terrestris.
Siechen, Sieken. Poemina (s. v. Masculus).
Sied. Flachsseide.
Siegelexde. Terra sigillata.
Siegenbaum. Juniperus sabina.
Siegerephen. Hedera helix.
Siegerkrone. Gloriosa superba.
Siegreich. Ignatiusbohne.
Siegsteine, Siegessteine. Astroiten.
Siegwurz. a) Allium victorialis; b) Gladiolus communis.
Sigmarskraut, Sigmarswurz. Malva alcea.
Sihle. Clupea harengus.
Silan. Pencedanum silaus.
Silber. Argentum.
Silberahorn. Acer rubrum.
Silberamalgama. Hydrargyrum argentatum.
Silberarche. Arca nucleus.
Silberauge. Corvus argyrophthalmus.
Silberband. Clupea atherinoides.
Silberbär. Ursus arctos.
Silberbart. Anthyllis barba Jovis.
Silberbaum. a) Protea; b) Populus alba.
Silberblatt. a) Potentilla anserina; b) Lunaria annua & rediviva.
Silberblume. Lunaria rediviva.
Silberbocksbart. Aira flexuosa.
Silberbrätling. Agaricus lactifluus. (Var.)
Silber-

- Silberbusch.* Anthyllis barba jovis.
Silberdistel. Carduus marianus.
Silberfarbig. Argenteus.
Silberfasan. Phasianus nycthemerus.
Silberfisch. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silberforelle. Salmo Goedenii.
Silberfuchs. a) Canis cinereo-argenteus; b) Canis virginianus.
Silberglanz. Silberreicher Bleyglanz.
Silberglimmer. Katzenfilber.
Silbergras. Aira caryophyllaea & canescens.
Silbergrau. Cinereo-argenteus; Incanus.
Silbergroschen. Lunaria.
Silberhafer. Avena sesquiteria.
Silberhund. Canis cinereo-argenteus.
Silberkäfer. Curculio argentatus.
Silberkraut. a) Potentilla anserina &c.; b) Alchemilla vulgaris; c) Dryas.
Silberkreide. Creta argentaria.
Silberlachs. Salmo Schiefermulleri.
Silberling. Eine Apfelsorte. (Holl. Zilverling.)
Silbermotte. a) Lepisma; b) Phalaena argentella.
Silbermund. Turbo argyrostomus & cochlus.
Silberpappel. Populus alba.
Silberregen. Conus mindanus.
Silberreiher. Ardea egretta.
Silbersand. Arena casserita.
Silberschimmel. Ein silberfarbenes Pferd.
Silberschmelen. Aira alpina.
Silberschwärze. Argentum fuliginosum.
Silbertanne. Pinus picea. Lin.
Silberweide. Salix alba, arenaria & incubacea.
Silberweiß. Katzensglimmer.
Silberzähne. Argentum dentatum.
Silge, Silk. a) Selinum; b) Apium petroselinum.
Silvaner. Vid Oestreicher.
Simaruba. Burseria; Quassia simaruba.
Simeonskraut. Malva alcea.
Simsen. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Sinaapfel. Citrus aurantium sinense.
Sinau. Alchemilla.
Sindau. a) Alchemilla; b) Drosera rotundifolia.
Sinesernelke. Dianthus sinensis.
Singdrossel. Turdus musicus.

- Singfliege.* a) Cicada; b) Musca pipiens.
Singlo, Songlo. (s. v. Thea.)
Singmücke, Singschnake. Culex pipiens.
Singschwan. Anas cygnus; im Gegensatz des Stummen Schwans, Olor.
Singvögel. Oscines.
Sinker. a) Senker; b) Die Brutzwiebeln der Tulpen.
Die Sinne. Sensus.
Sinngrün. a) Vinca; b) Rhamnus catharticus.
Sinnkraut, Sinnpflanze. a) Mimosa; b) Aeschynomene.
Sinnpflanzen. Sensitivae plantae.
Sinopel. Sinopel; Jaspis martialis.
Sinsonte. Turdus polyglottus.
Sinter. Tophus, Tofus.
Sire, Sirichen. Acarus exulcerans.
Sirene. Syringa vulgaris.
Sirenen. Wahrscheinlich hat der Manati, oder auch eine Art Robben, zu der fabelhaften Sage solcher Seethiere Anlaß gegeben.
Siriblätter. Piper malamiris.
Sirifrucht. Piper siriboa.
Sirpen. Lacerta salamandra.
Sirtelschlange. Coluber sirtalis.
Sisern, Sisererbse. Cicer arietinum.
Sittig, Sittich. Psittacus.
Sittigkarpfen. Laimer.
Sittvogel. Sitta.
Sitzaufthul. (s. v. Fringilla caelebs.)
Sitzend. Sessilis.
Skabiose. a) Scabiosa; b) Iasion.
Skammonie. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum.
Skariol. Lactuca scariola.
Skartenkraut. a) Geranium columbinum & rotundifol.; b) Inula montana.
Skast. Falco ossifragus.
Skink. Lacerta stincus.
Skizzirte Pikotbisarden. (s. v. Dianthus.)
Skolatwürze. Beta vulgaris.
Skolopender. Scolopendra.
Skordien. Teucrium scordium.
Skorodonie. Teucrium scorodonia.
Skorpion. Scorpio.
Skorpionfliege. Panorpa.

Skorpionkraut. a) Scorpiurus; b) Ulex; c) Heliotropium; d) Salsola kali.

Skorpionpfrieme. a) Ulex europaeus; b) Spartium.

Skorpionschnecke. a) Strombus scorpius; b) Murex scorpio.

Skorpionsenne. a) Emerus; b) Ceronilla emerus.

Skorpionspinne. Phalangium cancroides.

Skortenkraut. Inula montana.

Skorzonere. a) Scorzonera; b) Tragopogon pratense.

Skrabe. Mergus merganser.

Skrofelkraut. Scrophularia.

Slammetje. Lumbricus terrae.

Slammetje. Fila divae virginis.

Slee, Slehe. Prunus spinosa.

Sleeparsten. (s. v. Pisum sativum.)

Slegen, Sley, Slye. Cyprinus tinca.

Slepez. Mus typhlus.

Slie, Sligger. Schleie.

Slyk. Gryllus gryllotalpa.

Smaragd. Smaragdus.

Smaragdfluß. a) Smaragdgrüner Flußspath; b) Smaragdkryftall.

Smaragdgrün. Smaragdinus.

Smaragdkryftall. Smaragdgrüner Bergkryftall.

Smaragdmutter. Prime d'éméraude.

Smaragdprafer. Smaragdoprasius.

Smaragdschnecke. Buccinum smaragdulus.

Smeerbutte. Cobitis taenia.

Smerle, Smerling. Cobitis barbatula.

Smerle, Smirlin. Falco æselon.

Smirgel. Smiris.

Smirring. Fulica flavirostris.

Smoltjes. Saftige Äpfel und Birnen.

Smyrnenkraut. Smyrnium.

Snakenkrud. Polypod. filix mas.

Snapp, Snot, Snadder. Mucus narium.

Snarre. (s. v. Bos domesticus, 7.)

Snelleke. i. q. Hüfte, Femur.

Snepel. Salmo lavaretus.

Snoode. Das Bälglein des Hafers.

Snook. Grashecht.

Sobel. Zobel.

Socke. Anas crecca.

Sockenblume. Epimedium.

Sodapflanze. Salsola.

Sodbrodbaum, Sodelbrod. Ceratonia.

Soddistel, Sodkraut. Carlina vulgaris.

Sodearsenik. Arseniksalz.

Sodomsapfel. Solanum sodomium.

Sodschoten. Ceratonia siliqua.

Soersalz. Soda.

Söge, Süge. Porca (s. v. Sus scrofa.)

Sogferken. Porcellus (s. v. Sus scrofa.)

Sogkalb. i. q. Saugekalb.

Söggoken. Hippomanes.

Sohlbeere. Ribes nigrum.

Sohlenmuschel. Soleus musculus.

Sohle. Natürliches Salzwasser.

Sohle. Vid. Flötz.

Der Sohn nach dem Vater. Oenothera biennis.

Söhne. i. q. Senkrebene.

Sojablume. Dolichos soja.

Sokerfalk. Falco sacer.

Solmapfel. Liebesapfel.

Solandgans. Pelecanus bassanus.

Söle, Sölweide. Salix caprea.

Soldatenfisch. Chaetodon capistratus.

Soldatentoback. Nicotiana glutinosa.

Sölenholz. Lonicera xylosteum.

Solt. Salz.

Sommeradonis. Adonis aestivalis.

Sommerbergamotte. a) Bergamotte d'été; b) Liebbirn.

Sommerbetonie. Stachys annua.

Sommerbilz. Boletus bovinus.

Sommerbirnen. Frühbirnen.

Sommerbinse. Juncus bulbosus.

Sommerbuche. Fagus sylvatica.

Sommercypresse. Chenopodium scoparia.

Sommerdorn. Eine Birnsorte; Epine d'été.

Sommerdorn. Leontodon tarax.

Sommerdrossel. a) Oriolus galbula; b) Turdus musicus.

Sommereiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Grüner Sommerendivien Salat; Lange Sommerendivien. Lactuca romana foliis viridibus.

Spiel.

M m

Weisser

- Weisser Sommerendiviensalat.* *Lactuca romana* foliis evidenter ad luteum colorem accedentibus. *Splem.*
- Sommerente.* *Anas sponsa.*
- Sommerfäden;* *Der fliegende Sommer;* *Unserer lieben Frauen Sommer;* *Sommerflocken, Sommerweben.* *Fila divinae virginis.*
- Sommerflecken.* *Cypraea lynx.*
- Sommerfrucht.* Getraide, welches im Frühjahr gesät, und im Sommer desselben Jahres geerntet wird.
- Sommergeier.* *Vultur papa.*
- Sommergerste.* *Hordeum vulgare &c.*
- Sommerhalbente.* *Anas circia & crecca.*
- Sommerhanf.* (s. v. *Cannabis*).
- Sommerholder.* *Sambucus ebulus.*
- Sommerhonig.* (s. v. *Mel.*)
- Sommerkäfer, Sommerkind.* *Coccinella.*
- Sommerkälbchen.* *Coccinella.*
- Sommerkönig.* *Motacilla regulus.*
- Sommerkorn, Sommerroggen.* (s. v. *Secale.*)
- Sommerkraut.* (s. v. *Brassica capitata alba.*)
- Sommerkresse.* *Lepidium sativum.*
- Sommerkuh.* (s. v. *Bos domesticus, 7.*)
- Sommerlachs.* (s. v. *Salmo salar.*)
- Sommerlatten.* *Vid. Latten; Oberständer.*
- Sommerleukoje.* *Cheiranthus annuus.*
- Sommerlinde.* *Tilia folio maiore.*
- Sommerlock.* *Polygonum amphibium.*
- Sommerlölch.* *Lolium temulentum.*
- Sommerlorbeer.* *Laurus aestivalis.*
- Sommermalve.* *Althaea Ludwigii.*
- Sömmern.* Sagt man von Bäumen, die, so weit als ihre Aeste und Wurzeln reichen, keine andere Gewächse aufkommen lassen.
- Sommernatter.* *Coluber aestivus.*
- Sommerpappelrose.* *Althaea Ludwigii.*
- Sommerpflanzen.* *Aestivales plantae.*
- Sommerplatterbse.* *Lathyrus annuus.*
- Sommerrappe.* Ein lichtschwarzes Pferd.
- Sommerrettich.* *Raphanus maior variegatus.*
- Sommerröschen.* Eine Apfelsorte (*Franz. Rosette d'été*).
- Sommerrotele.* *Motacilla phoenicurus.*
- Sommerrübs.* *Brassica napus.*
- Sommersaturey.* *Satureia hortensis.*

- Sommersprossen.* *Strombus lentiginosus.*
- Sommerthierchen.* *Bellis perennis.*
- Sommerthürlein.* a) *Leucoium vernum;* b) *Tussilago farfara.*
- Sommertresp.* *Lolium temulentum.*
- Sommerveilchen.* *Leucoium aestivum.*
- Sommerviehgras.* *Poa annua.*
- Sommervogel.* *Papilio.*
- Sommerweizen.* *Triticum aestivum.*
- Sommerwurz.* *Orobanche ramosa.*
- Sommerwurzel.* *Leontodon taraxacum.*
- Sommerzwiebel.* *Allium cepa.*
- Sonchenkraut.* a) *Sonchus;* b) *Lapsana communis;* c) *Prenanthes muralis.*
- Sonderling.* *Quisqualis indica.*
- Sonderling.* *Phalaena antiqua.*
- Sonderlinge.* (s. v. *Primula auricula.*)
- Songlo, Singlo.* (s. v. *Thea.*)
- Sonne.* *Asterias papposa.*
- Sonnabendgürtel.* *Beyfuß.*
- Sonnenadler.* *Falco chrysaetos.*
- Sonnenapfel.* (*Holl. Zonappel.*)
- Sonnenauge.* *Oculus cati.*
- Sonnenblume.* a) *Helianthus;* b) *Rudbeckia;* c) *Polymnia tetragonotheca.*
- Sonnenblümchen.* *Cistus helianthemum.*
- Sonnenfeind.* *Cactus grandiflorus.*
- Sonnenfisch.* *Zeus faber.*
- Sonnenfreundin.* *Heliophila.*
- Sonnenfrucht.* *Heliocarpus.*
- Sonnengoldblume.* *Gnaphalium.*
- Sonnengunsel.* *Cistus helianthemum.*
- Sonnenhirse.* *Lithospermum officinale.*
- Sonnenhorn.* a) *Trochus solaris;* b) *Helix.*
- Sonnenhut.* *Medusa umbella.*
- Sonnenkalb.* *Coccinella.*
- Sonnenkoller, Sonnenschuß.* Der wüthende Koller. Da ein damit behaftetes Pferd seine Raserey am meisten bey einer starken Sonnenhitze zeigt, so haben einige Pferdekennner irrig eine eigne Art des Kollers statuirt, welche von der starken Sonnenhitze herrühren sollte.
- Sonnenkraut.* *Cichorium intybus.*
- Sonnenkrone.* *Helianthus annuus.*
- Sonnenlöffel.* *Drosera.*

Sonnenreihher. *Ardea helias.*
Sonnenröslein. *Cistus helianthemum.*
Sonnenfchäuerin. *Lacerta helioscopa.*
Sonnenfchuldkröte. *Testudo geometrica.*
Sonnenfchirmbaum. *Magnolia tripetala.*
Sonnenstein. *Oculus cati.*
Sonnenstrahl. a) *Solen radiatus*; b) *Tellina radiata*; c) *Venus chione*; d) *Murex hippocastanum.*
Sonnenstrahlkrabbe. *Strombus millepeda.*
Sonnenthau. *Drosera.*
Sonnenwedel. *Cichorium intybus.*
Sonnenweiser. *Ostrea pleuronectes.*
Sonnenwende. a) *Heliotropium*; b) *Cichorium intybus*; c) *Calendula officinalis.*
Sonnenwende. a) *Heliotrop*; b) *Katzenauge.*
Sonnenwendgürtel. *Artemisia vulgaris.*
Sonnenwendkäferl. *Coccinella.*
Sonnenwendstein. *Heliotropium.*
Sonnenwirbel. a) *Euphorbia helioscopia*; b) *Thalictrum minus*; c) *Chondrilla*; d) *Leontodon taraxacum*; e) *Valeriana locusta*; f) *Cichorium intybus*; g) *Heliotropium.*
Sonnenwurz. a) *Orobanche*; b) *Limodorum.*
Sonnenwurzel. *Leontodon taraxacum.*
Sophere. *Cassia sophera.*
Sophienkraut. *Sisymbrium sophia.*
Söppel, Sopli. *Hyssopus.*
Sorbapfel, Sorbbirne. *Sorbus domestica.*
Sorentlein. *Anas crecca.*
Sorezer. *Turdus viscivorus.*
Unnütze Sorge. *Viola tricolor.*
Sorggras *Panicum crus galli.*
Sorgsame, Sorgfaat. *Holcus sorghum.*
Sortimentstein. (s. v. *Succinum.*)
Sötappels. Rothe, und weisse; Erstere sind gewöhnlicher und unter dem zusammengezogenen Namen *Rosstappel* bekannt; er ist süß und angenehm von Geschmack; reift im October; hält sich nicht gar lange.
Söte Rude. *Artemisia abrotanum.*
Sötpipping. Holländischer Peppin.
Späckerholz. *Rhamnus frangula.*
Spähebiene. Spurbiene.
Spale. (s. v. *Falco communis.*)
Spalierbäume. Geländerbäume.
Spält. *Triticum spelta.*

Spaltblume. *Andrachne.*
Spalte. *Patella fissura.*
Spalte. Rima, Fissura.
Spaltapfel. Tiefbutz.
Spalter. Eine Sorte Trauben, mit schwarzen runden Beeren, von süßem Geschmack (Belassar à gros grains.)
Spaltlauch. *Allium schoenoprasum.*
Spaltzahn. *Fissidens. Hedw.* (*Hypnum bryoides* &c.)
Spaltzwiebeln. Winterzwiebeln.
Spanerde. Holzerde.
Spanferkel. *Porcellus* (s. v. *Sus scrofa.*)
Spangensteine. *Entrochi, Entrochitae.*
Spangrün. Grünspan.
Spanholz. *Pinus sylvestris.*
Spanier, Spanjer. *Curculio granarius.*
Spanische Fliege. a) *Meloe vesicatorius*; b) *Scarabaeus auratus.*
Spanisch Gras. *Phalaris pecta & arundinacea.*
Spanischroth. Rothe Ochsenzunge.
Spann. Der Rist, Tarsus.
Spannader. Tendo.
Spannagel. *Vespa crabro.*
Eine Spanne (9 Zoll). Dodrans.
Eine kleine Spanne (7 Zoll). Spithama.
Spanne, Spannenmesser. *Geometrae* (s. v. *Phalaena*).
Spannmuskel. Tensor tympani.
Spannraupen. a) Raupen, welche in Gesellschaft bey einander befindlich sind; b) Spannenmesser.
Spar. Spatz.
Sparharazier. (s. v. *Fringilla caelebs*).
Sparbrasse. *Sparus annularis.*
Spardi. *Spergula.*
Sparfaden. *Lycopus europaeus.*
Spargel, Spargen, Sparsih. *Asparagus.*
Spargelbaum. *Rhamnus frangula.*
Spargelbohnen. *Phaseolus foetidus.*
Spargelerbse. *Lotus tetragonolobus.*
Spargelhähnchen. *Chrysomela asparagi.*
Spargelklee. a) *Medicago sativa*; a) *Lotus tetragonolobus*
Spargelkohl. *Brassica asparagoides.*
Spargeltraupe. *Chrysomela asparagi.*
Spargelsamen. *Nigella sativa.*

Spark. Spergula.
Sparkalk. Vitriolsaurer Kalk oder Gyps.
Sparrfaden. Lycopus europaeus.
Sparrig. Squarrosus.
Sparsette. Hedysarum onobrychis.
Spart. Asparagus officinalis.
Spartogras. a) Stipa; b) Lygaeum spartum.
Spasvogel. Lanius jocosus.
Spat, Spatt, Spath. Beinige Auswüchse an der inneren Seite des Sprunggelenkes der Pferde; meistens verursachen sie eine Lähmung oder ein Hinken. — Befindet sich der Spat oberhalb, so heißt er *der eigentliche Spat*; befindet er sich in der Mitte, so heißt er *der Korb* oder *die Schale*; befindet er sich unterhalb, so heißt er *Ochsenpath*; befindet er sich innerhalb, so heißt er *Hahnenspath*, *Hahnentritt*, *Zuckfuß*.
Spatbrecher. Pyra serotina Waldensium; Eine Abänderung der Brechbirn.
Spateiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Spatelente. Anas clypeata & glaucion.
Spatelförmig. Spatuliformis.
Spatelgans. Platalea leucorodia.
Spaterbsen. (s.v. Pisum sativum.).
Spätkraut. Brassica capitata serotina.
Spath. a) Spathum; b) Gyps.
Spathflüsse. Gefärbte Spathe.
Spathklöße. Aetites marmoreus.
Spathkrystalle. Crystalli spatosa.
Spathsand. Arena spathacea.
Spathstein. Fraueneis. Lesser.
Spaz, Spatz. Fringilla domestica.
Spazen. Vid. Knoten.
Spazeneule. Strix passerina.
Spazenstrauch. Struthiola.
Spazewurz. Saponaria officinalis.
Spazenzunge. Stelleria passerina.
Specht. Picus.
Spechtkrähe. Picus martius.
Spechtmeise. Sitta europae.
Spechtwurzel. Dictamnus albus.
Speck. Lardum, Adeps.
Speckbirn. Keine sonderliche Birnsorte. (Holl. Spekpeer.)
Speckbohne. Phaseolus multiflorus.
Speckbücklinge. (s.v. Clupea harengus.)

Speckente. Anas penelope.
Speckflossen. Adiposae pinnae.
Speckhals. Wenn ein Pferd oben am Halse mit zu vielem Fleische oder Fette bewachsen ist.
Speckhauer. Delphinus orca.
Speckkäfer. a) Dermestes lardarius; b) Hister.
Specklilie. a) Lonicera periclymenum & caprifolium; b) Veronica chamaedrys.
Specklinde. Tilia folio maiore.
Speckmaus. Vespertilio.
Speckmelde. Mercurialis.
Speckmelonen. (s.v. Cucumis melo.)
Speckschwein. Porcus saginatus (s.v. Sus scrofa).
Speckstein. Lardites.
Speculations-Muscheln und Schnecken. Die kleinsten Conchylien.
Speeräfler. Lanius excubitor.
Speerdistel. Carduus lanceolatus.
Speerhay. Squalus acanthias.
Speerkraut. a) Valeriana phu; b) Polemon. coeruleus; c) Ranunculus flammula.
Speermeyse. Parus ater.
Speichel. Saliva.
Speichelgänge. Salivales ductus.
Speichelkraut, Speichelwurz. a) Sapon. offic.; b) Anthemis pyrethrum.
Speichelthierchen. Cicada spumaria.
Speicherdieb. Fringilla domestica.
Speicherwiesel. Mustela vulgaris.
Speick. a) Primula minima; b) Valeriana celtica; c) Aretia alpina.
Speierling. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Speinesferken. i. q. Spanferken.
Speiseeichel. Quercus esculus.
Speisekümmel. Carum carvi.
Speiseröhre. Oesophagus.
Speisesaft. Chylus.
Speiskobald. (s.v. Cobaltum).
Speiskraut. Antirrhinum linaria.
Speispettel. Cucubalus behen.
Spelt, Spelz, Spelze. Triticum spelta.
Spelze. a) Valvulae; b) Arista.
Spensadl. Spanferkel.
Sperber. Falco nisus.

Sperberbeere. a) *Sorbus domestica* &c.; c) *Crataegus torminalis* & aria; c) *Berberis vulgaris*.

Sperbereule. *Strix accipitrina* (n).

Sperberköpfel. *Cicer arietinum*.

Sperberkraut. a) *Sanguisorba officinalis*; b) *Potentilla sanguisorba*.

Sperbermotte. *Phalaena cucullatella*.

Sperbirn, Sperbel. *Sorbus domestica*.

Sperenstich. *Gentiana cruciata*.

Spergel. *Spergula*.

Spergelbaum. *Rhamnus frangula*.

Sperglas. *Frauenreis*.

Sperk, Sperrg. Der Sperling.

Sperling. *Fringilla domestica*.

Sperlingflügel. *Osmunda struthiopteris*.

Sperlingkraut. *Anagallis arvensis*.

Sperlingmilbe. *Acarus passerinus*.

Sperlingtaube. *Columba passerina*.

Sperlingwurz. *Passerina*.

Sperlingzunge. *Stellera passerina*.

Spernglas. *Frauenreis*.

Sperrdistel. *Carduus lanceolatus*.

Sperrmeise. *Parus ater*.

Sperwer, Speyer, Speyerling. a) *Crataegus torminalis* &c.; b) *Sorbus aucuparia* &c.

Speyer. *Lacerta sputator*.

Speyerl. *Hirundo apus* & *urbica*.

Speyfliege. *Musca vomitoria*.

Speykraut. a) *Senecio vulgaris*; b) *Anagyris*.

Speyspettel. *Cucubalus behen*.

Speytäubling, Speyteufel. *Agaricus emeticus*.

Speyworm. *Cicada spumaria*.

Speywurzel. *Lonicera ipecacuanha*.

Spezereystrauch, Spezereypfeffer. *Calycanthus*.

Spherdistel. *Echinops*.

Spiauter. Zink.

Spicanard. *Andropogon nardus*.

Spicant. *Osmunda spicant*.

Spick. a) *Lavandula spica*; b) *Valeriana celtica*.

Spickel. *Phyteuma spicata*.

Spicker. *Rhamnus frangula*.

Spickhäring. i. q. Bückling.

Spickwurzel. *Valeriana phu*.

Spiegelbirn. Eine grosse, dicke Birn, sehr schön von Ansehen, gelb und viel roth, und glänzend; sehr herbe von Geschmack, und nur in der Küche brauchbar.

Spiegelblümchen. *Ranunculus acris* &c.

Spiegelbock. Ein Bock, welcher einen schwarzen oder braunen wolligten Ring um die Augen hat.

Spiegeleisen. Eisenglimmer in grossen Blättern.

Spiegelente. *Anas boschas* & *crecca*.

Spiegelfisch. a) *Tetrodon mola*; b) Zeus.

Spiegelflecken. *Specularis macula*; *Speculum*.

Spiegelglätte. *Cucubalus behen*.

Spiegelkarpe. (s. v. *Cyprinus carpio*.)

Spiegelkobald. *Arsenicum fissuris nitentibus*.

Spiegelmeise. *Parus maior*.

Spiegelnd. *Lucidus*.

Spiegelpunkte. *Stigmata*, *Spiracula*.

Spiegelrappe. *Apfelrappe*.

Spiegelroche. *Raia miraletus*.

Spiegelschimmel. Ein Pferd, dessen weisse Haare so mit schwarzen vermischt sind, daß sie spiegeln.

Spiegelspath. Der Selenit, wenn er auf seiner Oberfläche glänzend und wie geschliffen ist.

Spiegelstein. *Specularis lapis*; *Selenites*.

Spiegelträger. *Attaci* (s. v. *Phalaena*).

Spiegelvögelchen. *Motacilla suecica*.

Spick. *Momordica elaterium*.

Spiel. Der Schwanz der Fasanen und Aelstern.

Spielglätte, Spielklette. *Cucubalus behen*.

Spielhahn. *Tetrao tetrix*.

Spielmuschel. *Venus chione*.

Spielochs. *Taurus* (s. v. *Bos domesticus*).

Spierapfel, Spierbirn, Spierling. a) *Sorbus domestica* &c.; b) *Crataegus aria* &c.

Spierpflanze. *Spiraea*.

Spiergras. a) *Carex acuta*; b) *Alopecurus geniculatus*.

Spierling. *Cyprinus aphya*.

Spiereschwalbe, Spierschwälk. *Hirundo apus* & *urbica*.

Spierspette. *Cucubalus behen*.

Spierstaude. *Spiraea hypericifolia* &c.

Spießampfer. *Rumex acetosella*.

Spieß.

- Spießbinse.* Scirpus avicularis.
Spießböcke. (s. v. Cervus capreolus.)
Spießdruse. Nadeldruse.
Spießente. Anas acuta.
Spießglas. Antimonium.
Spießglaserz. Antimonium mineralisatum.
Spießglaskönig. Antimonii regulus.
Spießglasocher. Antimonium ochraceum.
Spießgras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.
Spießhecht. Esox sphyraena.
Spießhirsch, Spießfer, Spitzhirsch. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Spießklette. Cucubalus behen.
Spießkrebse. (s. v. Cancer.)
Spießlerche. Alauda campestris &c.
Spießnatter. Coluber pelias.
Spießpettel. Cucubalus behen.
Spießwurm. Oniscus entomon.
Spießwurzel. Hauptwurzel.
Spik, Spiklavendel. Lavandula spica.
Spikant. Osmunda spicant.
Spillbaum. a) Evonymus; b) Rhamnus frangula.
Spillbaumotte. Phalaena evonymella.
Spille. Radius.
Spillendistel. Spinnendistel.
Spillenholz. Holz, welches aus feinem Samen entsteht.
Spillenholz. Acer pseudoplatanus.
Spillhahn. Tetrao urogallus.
Spillinge. (s. v. Prunus domestica.)
Spinatsche. Spinacia oleracea.
Spinat. a) Spinacia; b) Rumex patientia; c) Chenopodium bonus Henricus.
Spinde, Spinne, Spin. Alburnum.
Spindel. a) Rachis; b) Columella.
Spindel. Acer pseudoplatanus.
Spindeln (s. v. Murex, 5).
Spindelbaum. a) Evonymus; b) Spindelbuche. Carpinus betulus; c) Celastrus scandens.
Spindelbirn. Ein Abänderung der Rostbirn.
Spindelförmig. Fusiformis.
Spindelholz. Acer pseudoplatanus.
Spindelkraut. Atractylis
Spindelplanne. (s. v. Prunus domestica).

- Spindeltrauben.* Larvae fusiformes. (Phal. noct. t. neiformes; Jacobaeae).
Spinel. Spinellus.
Spinellen. Ribes uva crispa.
Spinling. Prunus spinosa.
Spinneblume. Colchicum autumnale.
Spinne. Aranea.
Spinne, Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnejungfer. Libellula.
Spinnen. (s. v. Felis catus.)
Spinnendistel. Centaurea benedicta.
Spinnenfisch. Callionymus.
Spinnengewebe, Spinnwebe, Spinnwebfel. Araneum.
Spinnengewebealoe. Aloe arachnoidea.
Spinnenkanker. Spinnengewebe.
Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnenkraut. a) Senecio jacobea; b) Anthericum ramosum & liliastrum; c) Chrysanthemum segetum.
Spinnenkrebs. Cancer araneus.
Spinnenstecher. Ichneumon.
Spinnensteine. a) Arachneolithi; b) Steine, worinn man glaubt, daß sich in Schachteln &c. verschlossene Spinnen verwandeln; welches aber keinen Grund hat.
Spinnentödter. Sphex.
Spinner. Bombyces (s. v. Phalaena).
Spinner. (s. v. Bos domesticus, 3.)
Spinnerinn. Aranea.
Spinnhaar. Flachs.
Spinnhanf. Gehechelter Hanf, bey dem die Kanten vorn an den Köpfen gedreht sind.
Spinnmilbe. Acarus telarius.
Spinnrockendistel. Carthamus lanatus.
Spinnwarzen der Spinnen. Papillae.
Spinnwebenaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnwebenbrunette. Conus aulicus (c).
Spinnwebenhaut. Arachnoidea tunica.
Spinnwebenschwamm. Agaricus violaceus.
Spinnwebentute. Conus araneosus.
Spiralblatt. (Anat.) Spiralis lamina.
Spint. Alburnum.
Spiralaloe. Aloe spiralis.
Spiralförmig. Spiralis.
Spirapfel, Spirbeer &c. Vid. Spierapfel. *Spirer.*

- Spiver.* Sterna hirundo.
Spirkfchwalbe. Hirundo rubica.
Spirre. Die große graue, oder braungefleckte Erble.
Spittferken. i. q. Spanferken.
Spitt-Torf. So heißt derjenige Torf, der senkrecht gestochen wird; seine Adern gehen queer durch, daher er auch leicht zu zerbrechen ist.
Spitz; Spitzhund. Canis pomeranus.
Spitz, Spitzig. Acutus.
Spitzapfel. Vid. Klapperapfel; Lauchsapfel.
Spitzbirke. Beta alba, folio acuminato.
Spitzbirn. Eine frühzeitige Birnsorte; gelb; süß und schmackhaft. J. Bauhin.
Spitzbrand am Weizen.
Spitze. Apex; Mucro.
Spitzenblume. Mimulus.
Spitzenkoralle. Millepora cellulosa.
Spitzenküffen. Conus generalis.
Spitzenrolle. Conus textilis.
Spitzente. Anas acuta.
Spitzfarren. Polypodium aculeatum.
Spitzflader, Spitzahorn. Acer platanoides.
Spitzflossen. Acanthopterygii.
Spitzfrühkraut. Brassica capitata praecox, capite oblongo.
Spitzgras. a) Uniola; b) Triticum repens.
Spitzhafer. Avena strigosa Retzii.
Spitzhorn. a) Buccinum; b) Helix stagnalis &c.
Spitzhut. Tiarella.
Spitzkieser. Gymnotus rostratus.
Spitzklee. a) Xanthium strumarium; b) Trifolium montanum.
Spitzklette. Xanthium.
Spitzkopf. Mus furunculus.
Spitzkopf. Blennius pholis.
Spitzköpfe. Acridae (s. v. Gryllus).
Spitzkopfraupen. Acrocephalae; (Sphinges angulatae, Tiliae.)
Spitzlauben. Cyprinus alburnus.
Spitzling. a) Bromus secalinus; b) Vid. Klapperapfel.
Spitzmaul. a) Raia oxyrhynchus; b) Muraena myrus.
Spitzmaus. Sorex.

- Spitzmorchel.* Phallus esculentus.
Spitzmünze. Mentha exigua.
Spitznadel. Syngnathus acus.
Spitznase. Raia oxyrhynchus.
Spitznuß. Trapa natans.
Spitzpumpe. Ardea nycticorax.
Spitzraupen. Larvae cuspidatae (Phal. bomb. geometriformes; Lacertinaria).
Spitzschwanz. a) Trichiurus; b) Cepola tenia; c) Coryphaena acuta; d) Anas acuta.
Spitzwegerich. Plantago lanceolata.
Spitzweide. Salix viminalis.
Spitzzähne. Laniarii dentes.
Splint. Alburnum.
Splittapfel, Splittich, Splitken, Augustapfel, Honigapfel, Heckapfel, Steckapfel. Eine gute Apfelsorte, wird im August völlig reif, und hat dann eine glänzend gelbe und rothe Farbe; Soll mit dem Codlin der Engländer einerley seyn.
Splitterwurm. Festucaria.
Spökern. Rhamnus frangula.
Spön. Die Zitzen am Kuheuter.
Sponelle. Ribes grossularia.
Spooksey. i. q. Basilikeney.
Spoonkalb. Ein eben entwöhntes Kalb.
Spor. Schimmel; Mucor.
Sporader (der Pferde). Vena thoracica externa.
Sporapfel, Sporbirn, Spörling. a) Sorbus domestica; b) Crataegus aria & torminalis.
Sporeyer. Windeyer.
Sporgelbeere. Rhamnus frangula.
Sporickenholz. Rhamnus frangula.
Spörk. Spargula.
Sporn. Calcar.
Sporn. Die weiche, runde Hornwarze am Fessel der Pferde.
Sporn. Turbo calcar.
Spornblume. Delphinium Aiacis & consolida.
Spornflügel. Parra.
Spornfüße. Calcarati pedes.
Spornhäns. Anas gambensis.
Spornhay. Squalus spinax.
Spornstich. a) Valantia cruciata; b) Gentiana cruciata.
Sporrey. Spargula.
Spötter.

- Spötter.* *Larus atricilla.*
Spöttich. *Euphrasia officinalis.*
Spottvogel, Spottdroffel. *Turdus* (n & o).
Spottvogel. a) *Lanius collurio*; b) *Motacilla curruca* &c.
Sprachmeister. *Raphanus major oblongus* (*Lindern Hort. Alsat.*).
Sprallhuus. *Arulla.*
Spranke. *Gryllus.*
Spräzern, Sprecken, Sprötzer. *Rhamnus frangula.*
Spräzling, Spreezling. *Salmo thymallus.*
Spreckenraupen. a) *Larvae atropunctatae* (*Phal. noct. rectolineatae*); b) *Larvae punctatae* (*Phal. geom. unicolores*; *Chaerophyllata*).—
 c) *Larvae variegatae* (*Pap. equites*; *Machaon*).
Sprehe, Spreche, Spren, Sprinne. *Sturnus vulgaris.*
Spreitweizen. *Triticum compositum.*
Sprengbecher. *Serpula penis.*
Sprenger, Sprengsel. *Gryllus.*
Sprenggras. *Carex acuta* &c.
Sprenke. *Gryllus domesticus.*
Sprenkelfisch. *Coryphaena equiselis.*
Spretzen. (s. v. *Falco communis.*)
Spren, Spreublättchen. *Paleae.*
Spren, Kaff. Die Agen (*aristae*) mit den Hülften des ausgedroschenen Kornes.
Spreublume. *Achyranthes.*
Spreustein. *Acerosus lapis.*
Spricker. *Rhamnus frangula.*
Springauf. *Convallaria maialis.*
Springbock. *Antilope pygarga.*
Springer. a) *Salmo* (x); b) *Scomber thynnus*; c) *Delphinus delphis*; d) s. v. *Aranea*; e) *Cancer locusta* & *pulex*; f) *Lacerta agilis.*
Springfisch. *Exocoetus exsiliens.*
Springfuß. *Sciurus vulgaris.*
Springfüße. *Saltatorii pedes.*
Springflachs, Klanglein. Eine Sorte Flachs, die den Namen führt, weil dessen reife Samenkapseln, ohne gedroschen zu werden, mit einem Geknistern von selbst aufspringen.
Springhahn. *Gryllus.*
Springhörnchen. *Bulla terebellum.*
Springhase. *Mus jaculus* & *sagitta.*

- Springhengst.* i. q. *Beschäler.*
Springkäfer. *Elater.*
Springknochen. *Vid. Schiffbein.*
Springkörner. a) *Impatiens balsamina*; b) *Euphorbia lathyris.*
Springkraut. a) *Impatiens*; b) *Euphorbia lathyris.*
Springkresse. *Cardamine impatiens.*
Springmaus. *Mus sagitta.*
Springochs. (s. v. *Bos domesticus*, 8.)
Springratze. *Mus jaculus* &c.
Springfamen. *Impatiens noli tangere.*
Springschwanz. a) *Podura*; b) *Saltatoria cauda.*
Springstapel. *Gryllus.*
Springwanze. *Cimex saltatorius.*
Springwurm. a) *Ascaris*; b) Der Wurm der Pferde.
Springwurzel. *Euphorbia lathyris.*
Springwurzel. So nennen die Schatzgräber eine Wurzel, von welcher sie behaupten, daß ihnen allein solche bekannt sey, und die besondere Kraft besitze, die vor den Schatzkästen liegenden Schlösser augenblicklich zu sprengen.
Sprink. *Gryllus.*
Sprinz, Sprinzel. *Falco nisus* &c.
Spritzfisch. *Chaetodon rostratus.*
Spritzgurken. *Momordica elaterium.*
Spritzling. *Tethys.*
Spritzröhren. (s. v. *Balaena mysticetus.*)
Spritzwall. *Balaena physalus.*
Spritzwurm. *Sipunculus.*
Sprockaas. *Phryganea.*
Spröckern. *Rhamnus frangula.*
Sprockweide, Spröckelweide, Sprödeweide, Sprolweide. *Salix fragilis* & *viminialis.*
Spröde. *Rigidus, Fragilis.*
Sprossen. *Sprösslinge.*
Sprossen. (s. v. *Cervus elaphus.*)
Sprossend. *Prolifer.*
Sprossenkohl. *Brassica botrytis* &c.
Sprossenschabe. *Phalaena ramella.*
Sprosser, Sproßvogel (s. v. *Motacilla lusciniæ*).
Sprösslinge, Sprossen. *Stolones.*
Sprot. *Phryganea.*

Sproterz. (Striperz.)
Sprotte. *Clupea sprattus.*
Sprözern. *Lonicera xylosteum.*
Sprucefichte. *Pinus canadensis.*
Sprudelsteine. Sind von den Rogensteinen wenig verschieden.
Sprungbein, Sprung. *Talus, Astragalus.*
Sprünge. (s. v. *Lepus timidus*).
Sprunggelenk. Das Hinterknie des Pferdes.
Sprüffel. i. q. Eissprüffel.
Sprütke. Apfelkern, Birnkern.
Spühlbaum, Spulbaum, Spüllaus, Spülauskäppchen.
Evonymus europaeus.
Spuhle. *Calamus.*
Spühlhonig (s. v. *Mel.*)
Spühlrohr. *Arundo calamagrostis.*
Spühlwurm. *Ascaris.*
Spühlwurmfarn. *Asterias ophiura.*
Spun. *Alburnum.*
Spunellen. *Ribes uva crispa.*
Spinner. Kuheuter.
Spurbienen. Bienen, von welchen in vielen Bienenbüchern behauptet wird, daß sie, ehe der Schwarm sich aus dem Stocke begiebt, den Ort auskundschaften, wo die Colonie sich niederlassen soll.
Spurensteine. *Typolithi.*
Spureyer. Eyer, welche entweder sehr klein oder sehr schmal sind, und denen entweder der Dotter, oder das Weiße, oder sonst etwas fehlt.
Spürgel, Spurgis, Spurgeist. *Spergula.*
Spürhengst. (s. v. *Equus caballus*).
Spürhund. a) *Canis venaticus*; b) Einige nennen also den deutschen Jagdhund (*Canis sagax*); c) *Der bengalische Spürhund.* *Canis avicularius.*
Spurre. *Holosteum.*
Spurrer, Spurre, Spurrey. *Spergula.*
Spürschwalbe. *Hirundo apus.*
Spurtsfuhr. *Pinus montana.*
Spylen, Pylen. Stoppeln.
Squille. *Cancer squilla.*
Squille. *Scilla maritima.*
Squinanth. *Andropogon schoenanthus.*
Staar. *Sturnus vulgaris.*

Staarenstein, Staarenachat, Ein Achat mit versteinten Korallen, und wie Staarenfeder gesprengt.
Staarhäher. *Corvus caryocatactes.*
Staatenfahne. *Bulla physis &c.*
Stabelerbsen. (s. v. *Pisum sativum*).
Stabthierchen. *Bacillaria.*
Stabiwurz. *Artemisia abrotanum.*
Stabiwurzweiblein. *Santolina chamae-cyparissus.*
Stachel. *Aculeus.*
Stachelaloe. *Aloe ferox.*
Stachelähre. *Hedysarum onobrychis.*
Stachelamarant. *Amaranthus spinosus.*
Stachelbauch. *Tetrodon.*
Stachelbeere. a) *Ribes grossularia &c.*; b) *Cactus Pereskia.*
Stachelbeerlaus. *Aphis ribis.*
Stachelbiene. i. q. Arbeitsbiene.
Stachelbirn. *Cactus triangularis &c.*
Stacheldolde. *Echinophora.*
Stacheldrache. *Trachinus draco.*
Stachelfeige. *Cactus opuntia.*
Stachelfisch. a) *Diodon hystrix*; b) *Gasterosteus aculeatus.*
Stachelflossen. *Acanthopterygii.*
Stachelflunder. *Pleuronectes passer.*
Stachelfortsatz. *Spinosus processus.*
Stachelgitter. *Antipathes clathrata.*
Stachelgras. a) *Cenchrus*; b) *Juncus pilosus*; c) *Cinna.*
Stachelhahnenfuß. *Ranunculus arvensis.*
Stachelherz. *Cardium echinatum.*
Stachelheu. *Hedysarum onobrychis.*
Stachelicht. *Aculeatus.*
Stachelkäfer. *Hispa.*
Stachelkleiß. *Pleuronectes limandoides.*
Stachelkopf. *Chaetodon cornutus.*
Stachelkoralle. *Antipathes.*
Stachelkrabbe. *Cancer pelagicus.*
Stachelkraut. *Ononis.*
Stachelkrebs. *Cancer strigosus.*
Stachelleguan. *Lacerta agama.*
Stachelmie. *Cottus scaber.*
Stachelmakrele. *Scomber trachurus.*
Stachelmohn. *Argemone.*

- Stachelmuskeln.** Interspinozi musculi.
Stachelnatter. Coluber scaber.
Stachelnuß. a) Datura stramonium; b) Trapa natans.
Stachelnuß. Murex hippocastanum.
Stachelroche. Raia pastinaca.
Stachelsau. Scorpaena scrofa.
Stachelscheere. Cancer cancharus.
Stachelscheide. Ascidia echinata.
Stachelschnabel. Recurvirostra.
Stachelschnecke. Murex.
Stachelschwalbe. Hirundo rustica.
Stachelschwamm. Spongia muricata.
Stachelschwamm. Hydnum.
Stachelschwanz. Balistes aculeatus.
Stachelschwanz. Lacerta cordylus.
Stachelschwein. a) Hystrix; b) Murex tribulus.
Stachelsenf. Bunias erucago.
Stachelsleine. Judaici lapides.
Stachelslern. Asterias equestris.
Stachelthier. Hystrix.
Stachelwirbel. Brachionus mucronatus.
Stäckelftange. Gasterosteus aculeatus.
Stadl. Staar.
Stadtgänsefuß. Chenopodium urbicum.
Stadttröthling. Motacilla phoenicurus.
Stadtswalbe. Hirundo rustica.
Stafadrian. Staphysagriae semen.
Staffeln. Die Querrfurchen im Gaumen des Pferdes.
Stähkkuern. Carduus marianus.
Stahl. Chalybs.
Stahlderb, Stahldicht. Chalybaeus.
Stahlerz. Stahldichter Bleyglanz.
Stahlfisch. Cyprinus bulatmai.
Stahlgrau. Chalybeus.
Stahlgrün. Atro-virens.
Stahlisch. Fringilla carduelis.
Stahlknoten. Dichter Braunstein.
Stahlkraut. a) Verbenä; b) Antirrhinum linaria; c) Ononis arvensis.
Stahlmotte. Phalaena quadra.
Stahlnadel. Buccinum duplicatum.
Stahlstein. (s. v. Ferrum.)
Stähr. Aries (s. v. Ovis aries).

- Stähren, Stieren.** (s. v. Ovis aries.)
Stährke, Stährken. i. q. Stärke.
Stährlamm. Agnus (s. v. Ovis aries).
Stalaktit. Stalactites.
Stallkraut. a) Ononis; b) Antirrhinum linaria.
Stallochs. (s. v. Bos domesticus, g.)
Stamm. Truncus; Caulis; Stirps; Stipes; Caudex.
Stammaloe. Aloe arborescens.
Stammbiene. Apis truncorum.
Stammblätter. Caulina folia.
Stammholz, Hochstämmiges Holz. Das Baumholz, wenn es zu hohen Stämmen gezogen worden, oder zu völligen Stämmen erwachsen ist.
Stammloden. Vid. Loden.
Stammmos. Corallina fragilissima.
Stammraupe. Die Larve von Phalaena dispar.
Stammrind. Taurus (s. v. Bos domest.)
Stammschwarm. Leibbiene.
Stammschwein. Porcus (s. v. Sus scrofa).
Stammviole. Cheiranthus cheiri.
Stammwurzel. Caulina radix.
Stammzwiebel. Caulinus bulbus.
Stämpel. Pistillum.
Stämpelschimmel. Mucor embolus.
Stämpelschwamm. Stemonitis.
Stampferlen. Stosperlen.
Standart. Orchis bifolia.
Standarte. Der Schwanz des Fuchses und Wolfes.
Ständer. Ein stehender Bienenstock.
Ständer. So nennen die Jäger die Füße an den Auerhahnen und ähnlichen Federwildpret.
Standfische. Pisces permanentes.
Stange. Der Schwanz des Fuchses.
Stange. Der Hauptstamm des Weinstocks.
Stangen. (s. v. Cervus elaphus.)
Stangenbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stangengräuben. Holzgräuben.
Stangenholz. Vid. Loden.
Stangenkraut. Cuscuta europaea.
Stangenschörl, Stangenstein. Scollites.
Stangenspath. Spath in 4seitigen Seiten.
Stangenzwiebel. Allium cepa vivipara.
Stänkerratz, Stänkermart, Stänker. Iltis.
Stapel. Gryllus.

Stärke. (s. v. *Bos domesticus*, 6 & 7.)
 Stärkenkalb. (s. v. *Bos domesticus*, 3.)
 Stärkkraut. a) *Catananche*; b) *Datisca*; c) *Reseda luteola*; d) *Antirrhinum orontium* &c.
 Starkwurz. *Helleborus niger*.
 Starl. *Sturnus vulgaris*.
 Starrknochen. Schwanzbein.
 Statsch. *Carex acuta*.
 Statte. Ein Füllen.
 Staub. Pulvis.
 Staubars. *Bidens*.
 Staubbeutel; Staubbehälter, Staubhülle, Staubbalg, Staubfach, Staubkolbe. *Anthera*.
 Staubblüthen. Die männlichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Fruchtblüthen.
 Stäuber. (s. v. *Canis vertagus*.)
 Stauber, Staubbovist. *Lycoperdon bovista*.
 Staubfaden. Filamentum.
 Staubfedern. Plumae.
 Staubflechte. *Lepora*; *Lichen pulverulentus* &c.; *Byssus*.
 Staubgefäße. Stamina.
 Staubhaare. Milchhaare.
 Staubhanf. (s. v. *Cannabis*.)
 Staubkäfer. *Scarabaeus farinosus*.
 Staublaus. *Termes pulsatorium*.
 Staubmos, Staubpflanze, Vegetabilischer Staub. *Byssus*.
 Staubperlen. (s. v. *Margarita*.)
 Staubsand. *Arena pulverulenta*.
 Staubschwamm. *Lycoperdon*.
 Staubschwämme. *Agarici pulvinati*.
 Staubvögel. *Lepidoptera*.
 Staubwurz. Stabwurz.
 Staude. Suffrutex.
 Staudelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
 Staudenapfel. *Malus paradisiaca*.
 Staudenartig. Suffruticosus.
 Staudenbeere. *Vaccinium myrtillus*.
 Staudendotter. *Myagrum perenne*.
 Staudengerste. *Hordeum frutescens*.
 Staudenhederich. *Myagrum perenne*.
 Staudenhopfen. *Humulus lupulus*.
 Staudenklée. *Ptelea trifoliata*.
 Staudenkoralle. *Isis*.

Staudenkorn, Staudenroggen. (s. v. *Secale*.)
 Staudenmelde. *Atriplex halimus*.
 Staudenragerl. Die kleine Rohrdommel.
 Stauderich. a) *Chenopodium polyspermum*; b) *Atraphaxis*.
 Stauze. Mücke.
 Stechaberle. *Ribes grossularia*.
 Stechapfel. a) *Datura*; b) *Ilex*.
 Stechbaum. a) *Ilex aquifolium*; b) *Juniperus communis*.
 Stechbüttel. *Gasterosteus aculeatus*.
 Stechdorn. a) *Rhamnus paliurus* & *catharticus*; b) *Hippophae rhamnoides*; c) *Ribes uva-crispa* & *grossularia*.
 Stecheiche. *Ilex aquifolium*.
 Stechfliege. *Conops*.
 Stechginstel. *Ulex*.
 Stechhämmel. Schöpfe zum Schlachten.
 Stechkerndistel. *Carduus marianus*.
 Stechklée. *Medicago polymorpha*.
 Stechkörner, Stechkraut. *Carduus marianus*.
 Stechkraut. *Cnicus acarna*.
 Stechlaub. *Ilex aquifolium*.
 Stechling. *Gasterosteus aculeatus*.
 Stechlitz. *Fringilla carduelis*.
 Stechnelke. *Agrostemma coronaria*.
 Stechpalme. *Ilex*.
 Stechpfriemen. a) *Genista tinctoria*; b) *Spartium scoparium*.
 Stechroche. *Raja pastinaca*.
 Stechrüben. i. q. Steckrüben.
 Stechsalat. (s. v. *Lactuca sativa*.)
 Stechweide. *Salix pentandra*.
 Stechwinde. a) *Smilax*; b) *Ilex*.
 Stechwurm, Kneipwurm. Ein kleines Insekt, welches die Sprossen an den jungen Bäumen abkneipt oder abfrisst.
 Stechwurzel. Herzwurzel.
 Steckapfel. Splittapfel.
 Steckbaum. *Juniperus communis*.
 Steckbirn. Von Elsholz angeführt.
 Steckenholmen. *Phaseolus vulgaris*.
 Steckenkraut. *Ferula*.
 Steckenschwamm. *Spongia bacillaris*.
 Steckhaube. (s. v. *Falco communis*.)
 Stechkorn. (s. v. *Secale*.)

Steckkraut. *Antirrhinum orontium.*
Steckmuschel. *Pinna.*
Steckmuschelhüchter. *Cancer pinnotheres.*
Steckreis. Ein junges Reis, welches unter den Knoten des vorigen Jahres abgeschnitten, und zum Wurzeln oder zur Fortpflanzung in die Erde gesteckt wird.
Steckrübe. *Brassica rapa & napus sativa.*
Steckrübenkohl. *Brassica gongylodes.*
Steckwieke. *Ulmus sativa.*
Steckzwiebel. (s. v. *Allium cepa.*)
Steinbicker. *Gasterosteus spinachia.*
Steinsüger. *Petromyzon branchialis.*
Steert. Stert.
Stefmömekens. *Viola tricolor.*
Stefte, Zapfen. Vid. Knoten.
Stehe auf und wandle! *Gentiana cruciata.*
Steif. *Rigidus.*
Steiffenkraut. *Gentiana cruciata.*
Steifharig. *Hispidus.*
Steiffchopf. *Orthotrichum.* Hedw. (*Bryum striatum.*)
Steighohnen. *Phaseolus vulgaris.*
Steigbügel. *Stapes.*
Steige. *Murex dolarium.*
Steil ablaufend. *Declivis.*
Stein. *Lapis.* — **Steinchen.** *Lapillus.*
Steinackerweide. *Salix arenaria.*
Steinadler. *Falco chrysaetos.*
Steinadmiral. *Conus lithoglyphus.*
Steinahre. *Acer pseudoplatanus.*
Steinalaun. Alaunstein.
Steinämmerling. *Emberiza cia.*
Steinamsel. *Turdus saxatilis.*
Steinapfel. *Echinus saxatilis.*
Steinasche. *Fraxinus elatior.*
Steinauffe. *Strix ulula.*
Steinauster. *Spondylus gaederopus.*
Steinbaldrian. *Valeriana saxatilis.*
Steinbär. *Ursus arctos.*
Steinbarbe. *Cyprinus barbus.*
Steinbaum. *Prunus padus.*
Steinbeere. a) *Arbutus uva ursi;* b) *Rubus saxatilis;* c) *Vaccin. vitis idaea;* d) *Empetrum nigrum.*
Steinbein. Schlafbein, Felsenbein.

Steinbein. *Osteocolla.*
Steinbeißer. *Loxia coccothraustes.*
Steinbibernel. *Pimpinella saxifraga.*
Steinbicker, Steinbeißl. *Cobitis taenia.*
Steinbütz. *Boletus luteus.* (Var.)
Steinbirn. Von Gesner angeführt.
Steinblume. a) *Antholiza;* b) *Gnaphalium arenarium;* c) *Parnassia palustris.*
Steinblüthe. a) *Byssus iolithus;* b) *Violacei lapides.*
Steinbock. a) *Capra ibex;* b) *Antilope saiga;* c) *Cerambyx.*
Steinbohrer. a) *Pholas;* b) *Terebella lapidaria;* c) *Mytilus lithophagus.*
Steinbold. *Gadus barbatus.*
Steinbrand im Weizen.
Steinbrech. a) *Saxifraga;* b) *Lithospermum officinale;* c) *Asplenium trichomanes;* d) *Cerastium arvense;* e) *Chrysosplenium;* f) *Aphanes arvensis;* g) *Gypsophila saxifraga;* h) *Silene saxifraga;* i) *Spiraea filipendula;* k) *Herniaria glabra.*
Steinbuche. a) *Carpinus betulus;* b) *Fagus sylvatica.*
Steinbutt. *Pleuronectes maximus.*
Steinbutter. *Alumen butyraceum.* Gmel.
Steinbyßus. *Byssus saxatilis.*
Steinchen. *Buccinum lapillus.*
Steindattel. a) *Pholas;* b) *Mytilus lithophagus.*
Steindogge. *Canis fricator.*
Steindohle. *Corvus graculus.*
Steindorant. *Antirrhinum saxatile.*
Steindreher. *Tringa interpres.*
Steindrossel. *Turdus saxatilis.*
Steindruse. Rotz, Steinrotz.
Steine. *Cyprinus carassius.*
Steineiche. *Quercus robur & ilex.*
Steineppich. *Bubon.*
Steinescher. *Fraxinus elatior.*
Steineule. *Strix flammea, ulula &c.*
Steinfalk. *Falco lithofalco.*
Steinfarn. a) *Acrostichon septentrionale;* b) *Polypodium vulgare.*
Steinfeder. *Asplenium trichomanes.*
Steinfedergras. *Stipa pennata.*
Steinfisch. (s. v. *Gadus morhua.*)

- Steinflachs.* Asbest.
Steinsflechte. Lichen saxatilis, argentea &c.
Steinslettsche. Motacilla rubetra.
Steinsforelle. Salmo sylvestris.
Steinfresser. Mytilus lithophagus.
Steinfrucht. Drupa.
Steinfuchs. Canis lagopus.
Steingalle. Falco tinnunculus.
Steingallen. Stellen harten, tauben Gesteines in dem Erze.
Steingallen. So nennt man an den Pferden die blauröthlichen Mäler, fast wie Hühneraugen, welche sich unter der Sohle im Strahl, und neben derselben auf der inneren Wand befinden.
Steingeier. Falco albicilla.
Steingeis. Antilope rupicapra.
Steingewächse. Korallen.
Steinglimmer. Katzensgold.
Steingrün. Kupfergrün.
Steingrundel. Cobitis taenia.
Steingunsel. a) Ajuga pyramidalis; b) Senecio saracenicus.
Steinhäher. Corvus caryocatactes.
Steinhahn. Pipra rupicola.
Steinhänfling. Fringilla cannabina.
Steinhase. (s. v. Lepus timidus).
Steinheide. Empetrum nigrum.
Steinhetz. Corvus pyrrhocorax.
Steinhirse. Lithospermum.
Steinholder. Sambucus racemosa & nigra.
Steinhölzer. Lithoxyla (s. v. Gorgonia).
Steinhonig. (s. v. Mel).
Steinhörner. Ammonshörner.
Steinhosen. Cypraea tigris.
Steinhuhn. Tetrao rufus.
Steinhummel. Apis lapidaria.
Steinhund. Mustela lutreola.
Steinkaraulsche. Cyprinus gibio.
Steinkatze. Felis manul.
Steinkeile. Judaici lapides; Claviculae.
Steinkerne. Metrolithi.
Steinkirsche. Prunus fruticosa.
Steinklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus officinalis &c.; c) Medicago falcata.
Steinkohle. Lithanthrax.

- Steinkonfect.* Bellaria lapidea.
Früher Steinkopf der Straßburger. i. q. Früher Eyerfalat.
Steinkorallen. Lithophyta.
Steinkoralline. Sertularia scruposa.
Steinkrähe. Corvus graculus.
Steinkraut. a) Alyssum incanum &c.; b) Herniaria glabra; c) Reseda luteola.
Steinkrebse. (s. v. Cancer astacus).
Steinkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen eine weiße oder bleichrothe Farbe bekommen.
Steinkreide. Creta dura.
Steinkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis; c) Cardamine petraea.
Steinkruste. Tropfstein.
Steinlakritzen. Polypodium vulgare.
Steinleberkraut. Spargula.
Steinlebermos. Marchantia.
Steinleim. Erhärteter Thon.
Steinlerche. Alauda nemorosa &c.
Steinlinde. a) Phillyrea; b) Tilia folio minore; c) Rhamnus alaternus; d) Ulmus sativa.
Steinmarder. Mustela foina.
Steinmark. Lithomarga; Argilla lithomarga.
Steinmispel. Mespilus cotoneaster.
Steinmilbe. Acarus rupestris.
Steinnilch. Euphorbia exigua.
Steinmorcheln. Helvella mitra.
Steinmos. Lichen saxatilis.
Steinmünze. Nepeta cataria.
Steinmuschel. Mytilus lithophagus.
Steinnelke. Dianthus armeria.
Steinneffel. Nepeta cataria.
Steinnuß. Juglans putamine durissimo.
Steinöl. Petroleum.
Steinpardel. Charadrius hiaticula.
Steinpech. Bergpech.
Steinpeterlein. Pimpinella saxifraga.
Steinpfeffer. Sedum sexang. & acre.
Steinpflanze. Pyrola rotundifolia.
Steinpflanzen. Lithophyta (s. v. Gorgonia).
Steinpicker. a) Cobitis taenia; b) Cottus cataphractus; c) Helix lapicida.
Steinpinsel. Terebella lapidaria.
Steinpimpinelle. Pimpinella saxifraga.

Steinpitzger, Steinpeißker. Cobitis taenia.
Steinpoley. Thymus acinos.
Steinpuppen. Physalis alkekengi.
Steinquendel. Thymus acinos.
Steinrabe. Corvus corax & eremita.
Steinraute. a) Asplenium ruta muraria; b) Empetrum.
Steinrigelholz. Carpinus betulus.
Steinroche. Raia clavata.
Steinröslein. Daphne cneorum.
Steinröthel. a) Turdus saxatilis; b) Lanius infaustus.
Steinsalz. Sal gemmae, Sal montanum.
Steinsamen. Lithospermum.
Steinschaf. Ovis ammon.
Steinschneide. Pholas dactylus.
Steinschmatzer, Steinschnapper, Steinschwaker. Motacilla oenanthe &c.
Steinschmetzer. Falco tinnunculus.
Steinschnecke. Triton litoreus.
Steinschößlein. Fringilla linaria.
Steinschwalbe. Hirundo apus.
Steinschwamm. Madrepora agaricites.
Steinsinter. Tropfstein.
Steinspiele. Lusus naturae.
Steintaube. Columba saxatilis.
Steinthon. a) Alaunstein; b) Argilla lapidea.
Steinträger. Trochus lithophorus.
Steintule. Corvus graculus.
Steinvogel. Crax pauxi.
Steinwälzer. Charadrius hiaticula &c.
Steinwanze. Cimex saxatilis.
Steinwarze. Tremella verrucosa.
Steinwarzen. Warzensteine.
Steinwegdorn. Rhamnus saxatilis.
Steinweichsel. Prunus mahaleb.
Steinweide. Salix arenaria.
Steinwell. Osteocolla.
Steinwicke. Astragalus glycyphyllos.
Steinwürche. Concreta.
Steinwurzel. Agrimonia eupatorium.
Steinziege. Antilope rupicapra.
Steinzungen. Glossopetrae.
Steiß. a) Uropygium; b) Cauda; c) Anus.
Steißbein. Coccyx.

Steißflossen. Anales pinnae.
Steißfuß. Colymbus cristatus.
Stekerling, Stekelstang, Stekelgrim, Stekelgrindken. Gasterosteus aculeatus.
Stellstein. Gestellstein.
Stelzel. (s.v. Falco communis.)
Stendel. Satyrium.
Stempel. Vid. Stämpel.
Stendelwurz. a) Orchis; b) Ophrys.
Stengel. Caulis.
Stengelaloe. Aloe arborescens.
Stengelblume. Microcnemon.
Stengelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stengelerbsen. (s.v. Pisum sativum.)
Stengelraupen. Larvae pedunculares. (Phal. geom. crenato-striatae; Repandaria.)
Stengelstang. Gasterosteus aculeatus.
Stephanskörner. a) Delphinium staphisagria; b) Iris foetidissima.
Stephanskraut. Circaea lutetiana.
Stephansstein. Stephani lapis; Carneolus albes-cens punctulis rubris.
Steppe. Ein unfruchtbares ebenes Feld; Eine Heide.
Steppenfuchs. Canis corsac & karagan.
Steppenkatze. Felis manul.
Steppenlerche. Alauda tatarica.
Steppenwölfe. (s.v. Canis lupus.)
Steppenziege. Antilope saiga.
Sterbegras. Carex acuta &c.
Sterbevogel. Ampelis garrulus.
Sterbling. (s.v. Ovis aries.)
Sterchen. Porcus. (s.v. sous scrofa.)
Sterlet. Acipenser ruthenus.
Stern. a) Stella; b) Pupilla.
Stern. Die Abzeichen oder weißen Hare auf der Stirn des Pferdes; sie pflegen nach ihrer Gestalt Ganze Sterne, Halbmondsterne, Spitzsterne, Krumme Sterne &c. genannt zu werden.
Stern. a) Ornithogalum; b) Narcissus poeticus.
Sternachat. Achates stellaris.
Sternader. Die Schwanzader der Pferde.
Sternadler. Falco chrysaetos.
Sternanis. Illicium.
Sternapfel. (Franz. Pomme d'etoile.)

- Sternapfel.* Chrysophyllum.
Sternarche. Arca stellata.
Sternasbest. Asbestus fibris e centro radiantibus.
Sternbasalt. Sternasbest; Basaltus fibris concentratis.
Sternbauch. Tetrodon lagocephalus.
Sternbaum. Astronium.
Sternblume. a) Aster; b) Callitriche verna, c) Stellaria.
Sternblümchen. a) Trientalis; b) Ranunc ficaria.
Sternbovist. Lycoperdon stellatum.
Sternchen, Sternporzellane. Cypraea helvola.
Sterndistel. a) Carduus stellatus; b) Centaurea calcitrapa.
Sterndünen. Eiderdünen.
Sterneidechse. Lacerta stellio.
Sternfisch. Asterias.
Sternflasche. Tetrodon hispidus.
Sternflechte. Lichen stellaris.
Sterngucker. Ein Pferd, welches den Kopf oder die Nase vorne hinwegstreckt.
Sternhyacinthe. Scilla amara & bifolia.
Sterniris. Ferraria.
Sternklee. Trifolium stellatum.
Sternkoralle. Madrepora.
Sternkraut. a) Aster; b) Inula; c) Paris quadrifolia; d) Callitriche verna; e) Galium verum; f) Herniaria glabra; g) Asperula arvensis; h) Gherardia arvensis; i) Coreopsis tripteris; k) Plantago coronopifolia; l) Alchemilla vulgaris; m) Amellus.
Sternkreis. Orbiculus ciliaris.
Sternküchelchen. Trochiten.
Sternleberkraut. Asperula odorata.
Sternlein. Lysimachia linum stellatum.
Sternmos. a) Mnium; b) Jungermannia; c) Bryum crispum.
Sternnagel. Gelenkstein.
Sternpflanze. Stellaria.
Sternpikotdupletten, Sternpikotbisarden. (s. v. Dianthus.)
Sternraupen. Larvae verticillatae (Phal. bomb. pavoniae; Pavonia).
Sternreiher. Ardea stellaris.
Sternsäulensteine. Asteriae columnares, Entrochi angulares stellati.
Sternschlag. Sternasbest.

- Sternschnuppe.* Tremella nostoc.
Sternschüffeln. Patellae.
Sternschwamm. Agaricus equestris.
Sternseher. Uranoscopus.
Sternskabiose. Scabiosa stellata.
Sternspindel, Sternmadel. Strombus fusus.
Sternstamm. Isis asteria.
Sternsteine. Asteriae, Astroitae.
Sternstör. Acipenser stellatus.
Sternwurz. Aster amellus.
Sternwurzel. Gelenkstein.
Sternzwiebel. Scilla liliohyacinthus.
Stert, Sterz. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Stertmeeske. Parus caudatus.
Steertmorchel. Phallus impudicus.
Steertpoggen. Gyrini.
Sterzente. Storente.
Sterzwurm, Sterzseuche. Quaswurm.
Stettinerapfel, Rostockerapfel. Eine bekannte Sorte schmackhafter Aepfel; der dauerhafteste zum wirthschaftlichen Gebrauch; Rothe und gelbe Stettiner.
Steuben. Salmo (x & y).
Steuerfedern. Rectrices.
Steuerfüße. Rectores pedes.
Steuerruder. Strombus clavus.
Stich. Misteldrossel.
Stichbeere. Ribes uva crispa.
Stichbüttel. Gasterosteus acul. & pungitius.
Stichelrübe. i. q. Steckrübe.
Sticherling. Motacilla trochilus.
Stichkraut, Stichwurz. Arnica montana.
Stichling. a) Gasterosteus aculeatus & pungitius; b) Perca fluviatilis.
Stichling. Sicyos.
Stickbeere. Ribes grossularia & uva crispa.
Stickdorn. Dornstrauch.
Stickup. Scolopax limosa.
Stichwurz. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Stieber. Lycoperdon bovista.
Stiefelerbsen. (s. v. Pisum sativum).
Stiefmütterchen. Viola tricolor.
Stiegenbock. Cerambyx scalaris.
Stieglitz. (Fringilla carduelis).

- Stiel.* Pedunculus, Pedicellus.
Stieldolde. Hermas.
Stieleiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Stiellos. Acaulis.
Stielwurm. Pedicellaria.
Stier. a) Taurus (s. v. Bos domesticus); b) (s. v. Bos domest., 2); c) Aries (s. v. Ovis aries).
Der fliegende Stier. a) Lucanus cervus; b) Scarabaeus aetnae.
Stierhammel. Widder, Schafbock.
Stierhirsch. Antilope bubalus.
Stierkalb. Juvencus (s. v. Bos domest.).
Stierl. Acipenser sturio.
Stiftsblume. Albuca.
Stiftsfräulein. Motacilla alba.
Stimmritze. Rima glottidis, Glottis.
Stingel. Der Schwanz eines wilden Schweins.
Stink, Szink, Skink. Lacerta stincus.
Stinkäpfel. Crataeva tapia.
Stinkasand. Ferula asa foetida.
Stinkbaum. a) Rhamnus frangula; b) Prunus padus; c) Anagyris; d) Ribes nigrum.
Stinkbeere. Sorbus aucuparia.
Stinkblume. Anthemis cotula &c.
Stinkdrüsen. Odoriferae glandulae.
Stinkelbeere. Ribes grossularia.
Stinker. Tenebrio mortisagus.
Stinker. Anus, Podex.
Stinkfisch. Salmo eperlanus.
Stinkfliege. Hemerobius.
Stinkhahn. Upupa.
Stinkholz. Olax.
Stinkkäfer. a) Scarabaeus stercorarius; b) Buprestis.
Stinkkamille. Anthemis alpina &c.
Stinkkresse. Lepidium ruderae.
Stinknessel. Stachys sylvatica.
Stinkkroche. Raja rubus.
Stinkschiefer. Dysodes fissilis.
Stinkschwamm. Phallus impudicus.
Stinkspath. Dysodes spathosus.
Stinkstein. Suillus lapis, Dysodes.
Stinkstrauch. Ribes nigrum.
Stinkteufel. Solanum dulcamara.
Stinkthier. a) Viverra putorius; b) Mustela putorius.

- Stinkwinde.* Paederia.
Stinkwurz. Solanum dulcamara.
Stint. Salmo eperlanus & albula.
Stipparten. Erbsen, welche mit ihrer Schale in Butter getunkt, und so gegessen werden.
Stippert. Equisetum arvense.
Stirn, Stirne. Frons.
Stirn. Sterna hirundo.
Stirnbein. Frontale s. coronale os.
Stirngriöbler. Oestrus ovis.
Stirnhöhlen. Frontales sinus.
Stirnhügel. Frontalia tubera.
Stirnkamm. Frontalis crista.
Stirnmuskeln. Frontales s. Corrugatores musculi.
Stirnschwielen. Frontalis callus.
Stirnwarze. Frontalis caruncula.
Stöbenkraut. a) Stoebe; b) Centaurea stoebea.
Stöber, Stöberer, Stöberhund. i. q. Stäuber.
Stöbling. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.
Stöckaskraut. Lavandula stoechas.
Stockahr. Falco palumbarius.
Stockameise. Formica vaga.
Stockbarsch. Perca fluviatilis.
Stockblut. Eine Krankheit der Schafe, welche vom erhitzten und stockenden Blut herrührt.
Stockente. Anas clypeata.
Stöcker. Scomber trachurus.
Stockerbse. Pisum arvense.
Stockerz. Ein mächtiger Anbruch von Erz, daran man keine Saalbänder findet.
Stockeule. Strix scops & stridula.
Stockfalk, Stokerfalk. Falco sacer.
Stockfeder. Der äußerste Kiel an einem Gänseflügel.
Stockfisch. a) Gadus merluccius; b) s. v. Gadus morhua.
Stockgerste. Hordeum hexastichon.
Stockkraut. Antirrhinum linaria.
Stockmaus. Mus arvalis.
Stockniefsbirn. Von Elsholz angeführt.
Stockrübe. Brassica napus.
Stockschlange. Boa scytale.
Stockschwamm. Agaricus.
Stocktaube. Columba cenas.
Stocktäubling. Agaricus rossola.

- Stockviole.* Cheiranthus incanus.
Stockwerk. Cumulus venarum.
Stockzähne. (s. v. Laniarii.)
Stockziemer. Turdus torquatus.
Stöhr. a) Acipenser; b) Aries (s. v. Ovisaries).
Stoiber. Lycoperdon bovista.
Stollen. Cuniculus.
Stollbeule, Tasche. Eine kalte Geschwulst, welche sich oft auf der Spitze des Ellenbogens der Pferde befindet.
Stollschwamm. Eine verhärtete Stollbeule.
Stolpischer Stein. Basalt.
Stolzkrout. Cuscuta europaea.
Stopfmuskeln. Obturatores musculi.
Stopfwachs. Propolis.
Stoppeln; Pylen, Spylen, Kengel, Kilch, Kiele. die zarten noch in der Haut liegenden Kiele der größeren Federn.
Stoppeln. Die vom abgeschnittenen Getreide übrig gebliebenen, aus der Erde hervorstehenden Enden der Halme.
Stoppelheime. Gryllus campestris.
Stoppelkorn; Stoppelrocken. Korn oder Rocken, welcher in solche Sommerfelder gesät wird, welche das vorige Jahr nicht Weizen, sondern nur Korn getragen haben.
Stoppelpilz. Hydnum repandum.
Stoppelrüben. Brassica rapa. (4)
Stoppelvogel, Stöpling. Alauda campestris.
Stopsloch. a) Bupleurum rotundifolium; b) Herniaria glabra.
Stör. a) Acipenser; b) Auf Helgoland heisst also eine Art Gadus.
Störrogen, Störeier. Caviarium.
Storax. a) Styrax; b) Liquidambar.
Storch. a) Ardea ciconia; b) Tantalus ibis.
Storchblume. Anemone nemorosa.
Storchschnabel. Geranium.
Storchschnabel. Murex haustellum.
Storchsteine. Belemnitae.
Storente, Störente. Anas boschas fera (major).
Stork. Ardea ciconia.
Stoffer. Vid. Irregehen der Schafe.
Stofshächtel. Falco nisus.

- Stofsmaus.* Mus arvalis.
Stofsmewe. Larus catarractes &c.
Stofspersen. Saamenperlen.
Stofsvogel, Stöffer. Falco milvus.
Stöter. i. q. Beschäler.
Stöver. i. q. Stäuber.
Strabe. Die Tauchergans.
Straff. Strictus.
Strahl. a) Radius; b) Vid. Horn.
Strahlbasalt. Strahlenförmiger Basalt.
Strahlenblume. Radius flos.
Strahlglimmer. Mica striata.
Strahlgyps. Gypsum striatum; G. fibrosum.
Strahlhammer, Strahlkeil, Strahlpfeil. Donneräxte, Donnersteine.
Strahlkopf. Atractylis.
Strahlpisse. Vid. Lauterfall.
Strahlkorb. Mastra stultorum.
Strahlscheide. Solen radiatus & strigilatus.
Strahlstein, Strahlschörl. Talcum radiatum; Basaltus fibrosus.
Strahlsteine. Belemnitae.
Strahlwurzel. Gelenkstein.
Strähnhanf. Hanf, der nur geschwungen, aber noch nicht gehechelt ist; die Kanten desselben sind an den Köpfen nicht gedreht, sondern kolbicht oder glatt.
Stranderbse. Pisum maritimum.
Strandfische. Litorales pisces.
Strandhafer, Strandgras. Elymus arenarius.
Strandhähnlein. Tringa litorea.
Strandheister. Haematopus ostralegus.
Strandjäger. Larus parasiticus.
Strandkohl. Crambe maritima.
Strandkrabbe. Cancer maenas.
Strandlingen. Corrigiola litoralis.
Strandluzerne. Medicago marina.
Strandmücke. Tipula litoralis.
Strandmuschel. Mastra solida.
Strandnelke. Statice armeria.
Strandpfeifer. Charadrius hiaticula.
Strandpungen. Samolus valerandi.
Strandreuter. Charadrius himantopus.
Strandrocken. Elymus arenarius.

- Strandrohr.** *Arundo arenaria.*
Strandschnepfe. *Scolopax totanus.*
Strandschwalbe. *Hirundo riparia.*
Strandwinde. *Convolvulus litoralis.*
Strangen. Fuchschwänze.
Strangulierbirn. Würzbirn.
Strassengras. *Poa annua.*
Strassenhunde, Strassenköter. (s. v. *Canis* famil.)
Straßling. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Straubengeiß. *Ovis strepsiceros.*
Straubfüsse. Wenn die Haare an der Krone und Fessel eines Pferdes wie Borsten aus einander gehen, und sich widernatürlich verdrehen.
Straubschaf. *Antilope saiga.*
Straubhahn. *Phasian. gallus crispus.*
Strauch. *Frutex.*
Fürchterlicher Strauch. *Globularia alypum.*
Strauchahorn. *Acer campestre.*
Strauchflader. *Acer campestre.*
Strauchflechten. *Cladoniae fruticulosae.*
Strauchfliege. *Musca arbustorum.*
Strauchholz. *Viburnum opulus.*
Strauchhopfen. *Humulus lupulus.*
Strauchklee. *Medicago arborea.*
Strauchmandel. *Amygdalus nana.*
Strauchmelde. *Atraphaxis.*
Strauchweide. *Salix helix & rosmarinifolia.*
Sträumerling. *Malum striatum.*
Straufs. *Thyrsus, Corymbus.*
Straufs, Straufsvogel. *Struthio camelus.*
Der fliegende Straufs. *Otis afra.*
Straufsananas. *Bromelia ananas.*
Straufsasbest. *Asbestus fasciculatus, Amiantus radiatus.*
Straufsbeere. *Ribes alpinum.*
Straufsente. *Anas clangula et fuligula.*
Straufsfeder. *Voluta mitra episcopalis.*
Straufsfederfarn. *Osmunda struthiopteris.*
Straufsfedergras. *Stipa pennata.*
Straufsgras. a) *Agrostis*; b) *Poa annua.*
Straufskafuar. *Struthio rheä.*
Sträuflein. *Motacilla regulus.*
Straufsmilchen. *Acarns baccarum.*

- Straufstaucher, Straufszäucher.** a) *Colymbus cristatus*; b) *Mergus merganser.*
Streber, Streberbarsch. *Perca asper.*
Strebling. Der gestreifte Bachapfel.
Strecker, Streckfische. Ein bis dreyjährige Saamkarpfen.
Streckfuss. *Aranea extensa.*
Streckmuskel. *Extensor.*
Streckteiche. *Vid.* Erstrecken, und Fischteiche.
Strehnhanf. Strähnhanf.
Streichblume. *Anthemis tinctoria.*
Strichblümchen. *Gnaphalium arenarium.*
Streichhummel. *Apis lapidaria.*
Streichkarpfen. Mutterkarpfen, Rogner.
Streichkraut. a) *Reseda luteola*; b) *Datisca.*
Streichpalme. *Salix capria.*
Streichstein. Probiertstein.
Streicheiche. *Vid.* Fischteiche.
Streifdecke. *Stromateus.*
Streifen. *Strigae.*
Streifenfarn. *Asplenium.*
Streifenraupen. *Larvae striatae.* (Phal. geom. pulverulentae; *Atomaria.*)
Streifhase. (s. v. *Lepus cuniculus.*)
Streifling. *Malum striatum*; Sommer- und Winterstreiflinge; sehr platte, große Äpfel; besser in der Küche, als auf der Tafel.
Streifmaus. *Mus agrarius et vagus.*
Streifrinde. *Flustra lineata.*
Streiffchale. *Anomia striatula.*
Streifwurz. *Rumex acetosa & acutus.*
Streimlinge. Streiflinge.
Streiner. (s. v. *Canis familiaris.*)
Streit, Streitwinken. *Vinca minor.*
Streitäxte. *Mallei lapidei.*
Streitbesie. *Hippophae rhamnoides.*
Streithahn. *Lacerta calotes.*
Streithuhn, Streitschnepfe. *Tringa pugnax.*
Stremmels. Die Ruthe (penis) von nüchternen Kälbern, welche getrocknet wird, um die Milch dick oder gerinnen zu machen.
Strengel, Strensel, Strenzel. *Ægopodium.*
Strengel, Strenge. Eine der Druze sehr ähnliche Krankheit der Pferde; entsteht gemeiniglich aus Verkältung, und hat viel Aehnliches mit dem Schnupfen der Menschen.

Strengflüssig. Contumax, Refractarius.
Strengling. Würgbirn.
Strepasch. Bidens tripartita.
Strebüchsenbaum. Hura.
Streupulvermoos. Lycopodium clavatum.
Streuer. Perca asper.
Strich, Strichlein. Linea; Lineola.
Striche. a) Striae; b) Zitzen, lange Brustwarzen.
Strichheuschrecke. Gryllus migratorius.
Strichkarpe. (s. v. Cyprinus carpio.)
Strichraupen. Larvae strigilatae. (Phal. geom. Alternantes. Clathrata).
Strichstein. Basalt.
Strichtaube. Columba migratoria.
Strichvögel. Erraticae aves.
Strickbeere. Vaccinium vitis idaea.
Strickduplette. Venus literata.
Stricker. Cerambyx textor.
Stricker. Bombyces. (s. v. Phalaena.)
Strickgras. Schoenus.
Strickhund. Windhund.
Stricknadel. Buccinum maculatum.
Strickspinnen. Araneae retiariae (s. v. Aranea.)
Striemiinge. Streiflinge.
Lüneburger Striepen. Eine Sorte Sommerbirnen, wovon es weiße und rothe giebt.
Striefenholz. Lonicera xylosteum.
Striperz. Plumbum mineralisatum striatum.
Strippert. Stripplattich. Rumex acutus.
Stritzelar. Amaranthus caudatus.
Strobeldorn. Cynara scolymus.
Stobeltaube. Die Strupptaube.
Stroh. Stramen.
Strohblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium arenarium.
Strohbückling. (s. v. Clupea harengus.)
Strohgelb. Stramineus.
Strohhalm. Bulla terebellum.
Strohlut. Patella compressa.
Strohschneider. Clupea alosa.
Strohweide. Salix pentandra.
Strohwurm. Phryganea.
Strombutt. Pleuronectes rhombus.
Stromelting. Gänseapfel.
Stromfink. Procellaria pelagica.

Strömling. Clupea harengus.
Strömling. Malum striatum.
Ströpselkraut. Rumex crispus.
Stross. Kehle.
Strözern, Strizern. Lonicera xylosteum.
Struddik. Gesträuch.
Struffbutt. Pleuronectes flesus et passer.
Strumpfband. Syngnatus periscelis.
Strumpfwieher. Fringilla spinus.
Strunk. Stipes; caulis.
Struppe, Strupse. Maucke der Pferde.
Strunksalat. (s. v. Lactuca sativa.)
Strunse. Cyprinus bipunctatus.
Struntjäger. Larus parasiticus.
Strupphahn. Phasian. gallus crispus.
Struppig. Hispidus.
Strupptaube. Columba hispida.
Strupfsalat. Rumex crispus.
Strufshahn. Tringa pugnax.
Struv. Herbe, Zusammenziehend.
Stryten. Vinca minor.
Stuben, Stiiven. Salmo (x & y).
Stubenfliege. Musca domestica.
Stubenschabe. Blatta orientalis.
Stückbeere. Ribes uva crista.
Stückkohle. (s. v. Lithanthrax.)
Stucknessel. Stachys sylvatica.
Stückperlen. (s. v. Margarita.)
Stücksäger. Sägeschnäbler.
Studentenblumen. a) Tagetes patula; b) Malva alcea.
Studentenhochmuth. Lychnis dioica.
Studentenkraut. Chenopodium scoparia.
Studentenröschen. Parnassia palustris.
Studentenviole. Lupinus luteus.
Stuffe, Erzstufe, Ein abgestuftes oder abgehauenes Stück Erz.
Stuffel. Eine kleine Erzstufe.
Stuhlbarsch. Perca cernua.
Stuhlkrout. Ononis arvensis.
Stuhr, Stührbars, Stührken. Perca cernua.
Stumpf. Obtusus.
Stümpfschen. Strombi juniores f. Larvae. (s. v. Strombus.)
Stumpfsgras. Apluda.

- Stumpfhörner.* Buccina detrita.
Stumpfkauende Thiere. Belluae.
Stumpfkopfraupen. Amblocephalae; (Sphinges fasciatae; Convolvuli.)
Stümpfling. Eine Abänderung der Probstbirn.
Stumpfmuschel. a) Donax; b) Anomia truncata.
Stumpfnase. Simus nasus.
Stumpffschloß. Anomia truncata.
Stundenblume. Hibiscus mutabilis.
Stundenkraut. Trifol. melilotus caerulea.
Stuparsch. Bidens tripartita & cernua.
Stupfel. Arista.
Stupfelrübe. Rapa sativa rotunda minor.
Stuppiwachs. Propolis.
Sturmfink. Procellaria pelagica.
Sturmfisch. a) Delphinus orca; b) Häringkönig.
Sturmhaube. Phalaena libatrix.
Sturmhauben. Buccina cassidea.
Sturmhut. Aconitum.
Sturmmeve. Larus marinus.
Sturmschnecke. Helix scarabaeus.
Sturmschwalbe. Procellaria pelagica.
Sturmsiegler. Tringa lobata.
Sturmvogel, Sturmverkündiger. Procellaria.
Sturre. Cottus scorpius.
Sturz. Der Schwanz des Hirsches.
Stürzel, Schenkel, Knoten. Die beym Abschneiden des Knotholzes zurückgebliebenen Enden; Conf. Knotholz.
Stute, Stutte. Equus (s. v. Equus caballus).
Stutenhals. Wenn das Pferd einen dünnen, langen, spitzigen Hals hat.
Stutenzitzen. Phallus esculentus.
Stutfullen. Equula (s. v. Equus caballus).
Stuthengst. i q. Beschäler.
Stück. Artemisia vulgaris.
Stuttenheimer Klee. Medicago sativa.
Stützen. Fulcrum.
Stutzkäfer. Hister.
Stutzkieme. Clupea sinensis.
Stutzkopf. Coryphaena.
Natürliches Sublimat. Hydrargyrum salitum vitriolatum.
Suborg. Eine verschnittene Sau.
Successionskirsche. Die Prager Muskatellerkirsche.

- Succotrinalee.* Aloe succotorina.
Suchtel. Schweinmutter.
Suchtkraut. Galega officinalis.
Suckel. Sus scrofa.
Suckelle. Hirudo.
Sud, Suden. Juncago maritima.
Suffolkergras. Poa annua.
Süge. Porca (s. v. Sus scrofa).
Sugel. Clupea alosa.
Suisentschön. Gentiana pneumonanthe.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sultan. Fulica porphyrio.
Sultaublume. Centaurea moschata.
Sultansmandeln. Amygdal. dulcis, fructu minori, putamine molliori.
Sulze. Gelatina. — *Sulzig.* Gelatinosus.
Sumach. Rhus.
Summvogel. Trochilus.
Sumpfsandorn. Lycopus europaeus.
Sumpfbaldrian. Valeriana dioica.
Sumpfbeere. Vaccinium oxycoccus.
Sumpfbeyfuß. Artemisia palustris.
Sumpfhinsen. Scirpus palustris.
Sumpfbirke. Betula pumila.
Sumpfdistel. Cardus palustris.
Sumpfdotter. Caltha palustris.
Sumpfriche. Quercus palustris.
Sumpfeidechse. Lacerta palustris.
Sumpfeinblatt. Parnassia palustris.
Sumpfeppig. Sium angustifolium.
Sumpferz. Minera ferri subaquosa.
Sumpfeule. Strix palustris. (o)
Sumpseuphorbie. Euphorbia palustris.
Sumpffarrn. Thelypteris.
Sumpffichte. Pinus palustris.
Sumpfflasche. Anona palustris.
Sumpfsrafer. Zizania palustris.
Sumpfhahnenfuß. Ranunculus lingua & flamula.
Sumpfhase. (s. v. Lepus timidus.)
Sumpsheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Sumpfbisch. Hibiscus palustris.
Sumpfskannenkraut. Equisetum palustre.
Sumpskiefer. Pinus palustris.
Sumpsklee. Menyanthes trifoliata.

Sumpfkohl. *Pontederia hastata*.
 Sumpfskolbe. *Typha*.
 Sumpfskraut. *Limosella*.
 Sumpfskreb. *Cancer stagnalis*.
 Sumpfskrötengras. *Triglochin palustre*.
 Sumpflabkraut. *Galium palustre*.
 Sumpfläufekraut. *Pedicularis palustris*.
 Sumpflerche. *Alauda mosellana*.
 Sumpfsinaus. *Mus paludosus*.
 Sumpfsmeise. *Parus palustris* &c.
 Sumpfnabelkraut. *Hydrocotyle vulgaris*.
 Sumpfnadel. *Strombus palustris*.
 Sumpfotter. *Mustela lutreola*.
 Sumpflatterbse. *Lathyrus palustris*.
 Sumpfratze. *Mus paludosus*.
 Sumpfsranke. *Sisymbrium palustre*.
 Sumpfrispen. *Poa palustris*.
 Sumpfrodel. *Pedicularis palustris*.
 Sumpfsrolle. *Voluta auris Midae*.
 Sumpfsalamander. *Lacerta palustris*.
 Sumpfschnepfe. *Scolopax gallinago*.
 Sumpfschwein. *Cavia capybara*.
 Sumpfschwertel. *Lobelia Dortmanna*.
 Sumpfsfeidelbast. *Dirca palustris*.
 Sumpfsfemsen. *Scirpus palustris*.
 Sumpfsilge. *Selinum palustre*.
 Sumpfsperk. *Spergula nodosa*.
 Sumpfspinne. *Aranea fimbriata*.
 Sumpftorf. s.v. Turba.
 Sumpfsviole. *Viola palustris*.
 Sumpfvögel. a) *Palustres aves*; b) *Grallae*.
 Sumpfsweiderich. a) *Epilobium palustre*; b) *Ly-*
simachia thyrsiflora.
 Sumpfsweihe. *Falco aeruginosus* &c.
 Sumpfswicke. *Lathyrus palustris*.
 Sumpswerst. *Salix arenaria*.
 Sunau, Siinau. *Alchemilla vulgaris*.
 Süne. Der Augapfel.
 Sunige. *Vinca minor*.
 Supel. *Clupea alosa*.
 Süre, Sur, Syre. *Acarus seabiei*.
 Suri. *Struthio rhea*.
 Süring, Sürken. *Rumex acetosa*.
 Surmer. *Hirundo apus*.
 Sürmülot. *Mus decumanus*.

Susannenblume. *Orchis Susannae*.
 Susannenkraut. a) *Myosotis scorpioides*; b) *Ve-*
ronica teucrium.
 Suselbirn. Würgbirn.
 Suslik. *Mus citellus*.
 Süß. *Dulcis*.
 Süßapfel. a) Ein nicht gar grosser Apfel, von
 gelber Farbe; sein Fleisch ist etwas trocken,
 aber zum Backen und Kochen sehr gut;
 b) Sötappel.
 Süßapfel. *Anona africana*.
 Süßbast. *Daphne mezereum*.
 Süßfarn. *Polypodium vulgare*.
 Süßholz. a) *Glycyrrhiza*; b) *Glycine abrus*;
 c) *Orobus tuberosus* &c.; d) *Astragalus*
glycyphyllos; e) *Polypod. vulgare*.
 Süßholzwicke. *Glycine*.
 Süßkirschen. Im Gegensatz der Sauerkirschen.
 Süßkläpferling. *Vit. Klapperapfel*.
 Süßklee. *Hedysarum*.
 Süßkraut. *Heracleum sphondylium*.
 Süßling. a) *Tragopogon pratense*; b) *Agaricus*
lactifluus.
 Süßwurz. *Polypodium vulgare*.
 Sutschong. (s.v. Thea.)
 Suwihe. *Falco milvus*.
 Swahlk. *Hirundo*.
 Swerk. Binnenschwarm.
 Sweser, Sweder. i. q. Milchdrüse.
 Swicksteert. i. q. Bachstelze.
 Sykomorus. a) *Ficus sycomorus*; b) *Acer pseu-*
doplatanus.
 Syle. *Clupea harengus*.
 Sylvesterblümchen. *Veronica chamaedrys*.
 Syringen, Syrene. a) *Syringa*; b) *Philadelphus*.

Taarten. *Lathyrus*.
 Taasche. *Rana bufo*.
 Tabak. a) *Nicotiana*; b) *Rumex crispus*.
 Tabackspfeife. *Murex colus*.
 Tabackspfeife. *Fistularia tabacaria*.
 Tabaksröhrchenholz. *Lonicera xylostium*.
 Tabarre, Tabelle. *Cyprinus dobula*.
 Tabbert. (s.v. *Betula alba*.)

Tabelke.

- Tabelke.** *Populus alba.*
Tacche. Eine Hündin.
Tachs. *Ursus meles.*
Tachs, Tächfel. *Canis vertagus.*
Tachsen. *Rana bufo.*
Tackenkraut. *Antirrhinum linaria.*
Tafel, Täfelchen. *Lamnia, Lamella.*
Früher oder fürstlicher Tafelapfel. Lofer Krieger.
Tafelbirn. *Vid.* Herrenbirn.
Tafelbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; mehr grün, als grau; unten am Auge breit, und nach dem Stiel zu sehr spitzig.
Tafelente. *Anas ferina.*
Tafelfisch. *Chaetodon macrolepidotus.*
Tafelindig. Plattindig.
Tafelobst. Im Gegensatz des Küchenobstes; *Tafeläpfel, Tafelbirnen.*
Tafelschiefer. *Schistus mensalis.*
Tafelschörl. Ein weißer Schörl, in der Dauphine, bricht in viereckige Tafeln.
Tafelsteine. Edelsteine, welche oben und unten ganz flach sind, und an jeder Seite nur eine Facette haben.
Tafeltuch. *Ricinus mappa.*
Taffetapfel. (Franz. *Pomme de taffetas.*)
Tag und Nacht. *Parietaria officinalis.*
Tag- und Nachtblümchen. *Viola tricolor.*
Tag- und Nachtkraut. *Melampyrum nemorosum* &c.
Tagblume. *Hemerocallis.*
Tageerde. Humus.
Tageleuchte. *Euphrasia officinalis.*
Tagera. *Cassia tagera.*
Tageschlaf. *Anemone pulsatilla.*
Tageule. *Strix nyctea.*
Tagfalter. *Papilio.*
Tagfische. *Diurni pisces.*
Taglerche. *Alauda arvensis.*
Tagpfauenauge. *Papilio Io.*
Tag schläfer. *Myoxus glis.*
Tag schläfer. *Caprimulgus europaeus.*
Tag schläferchen. *Anemone pulsatilla.*
Tag schläger. (s. v. *Motacilla luscini.*)
Taglilie. *Hemerocallis.*
Tag schmetterling. *Papilio.*
Tagthierchen. *Ephemera.*

- Tagvogel.** *Papilio.*
Tagvögel. *Diurnae aves.*
Tagwurzeln. Thauwurzeln.
Tahwichel (Zähweide). *Salix triandra.*
Tajassu. Das Bismaschwein.
Takamahak. *Populus balsamifera.*
Tale, Tahlken, Tagerl. *Corvus monedula.*
Talgbaum. *Croton sebiferum.*
Talgbusch. *Myrica gale.*
Talgdrüsen. *Sabaceae glandulae.*
Talinkenbeere. *Viburnum opulus.*
Talk. Talcum.
Talkwürfel. Mit Talkblättchen überwachsene Schörlkörner.
Tällen. *Pinus sylvestris.*
Tällernuß, Tälternuß. *Corylus (nux tarentina).*
Tamandua. *Myrmecophaga.*
Tamarin. (*Simia ii.*)
Tamarinden. *Tamarindus.*
Tamarisken. *Tamarix.*
Tamgras. *Alopecurus pratensis.*
Tamkraut. *Zanichellia palustris.*
Tang. a) *Fucus*; b) *Zostera.*
Tange. Tanzapfen; *Strobilus.*
Tangelholz. *Vid.* Nadelholz.
Tangeln, Nadeln. *Acerosa folia.*
Tangelmos. *Lycopodium selago.*
Tanne. *Pinus picea. Lin.*
Tännegras. *Polygonum aviculare.*
Tanneiche. *Quercus robur (cum pediculo longo).*
Tannenbock. *Cerambyx nebulosus.*
Tannensink. *Fringilla montifringilla.*
Tannenhäher, Tannenälster. *Corvus caryocatactes.*
Tannenheide. *Erica abietina.*
Tannenhirsch, Tannhirsch, Tannthier. *Cervus dama.*
Versteinertes Tannenholz. *Peucites, Elatites.*
Tannenkäfer. a) *Scarabaeus fullo*; b) *Dermestes piniperda*; c) *Curculio abietis*; d) *Cerambyx nebulosus.*
Tannenkoralline. *Sertularia abietina.*
Tannenküzele. *Cervus dama (pullus).*
Tannenmarder. *Mustela martes.*
Tannenmeischen. *Motacilla regulus.*

- Tannenmeise.* *Parus ater.*
Tannenmos. *Hypnum abietinum.*
Tannenpalme. *Elate.*
Tannenpapagey. *Loxia curvirostra.*
Tannenpilz. *Boletus (1).*
Tannenpost. *Ledum palustre.*
Tannensauger. *Chermes abietis.*
Tannenvogel. *Loxia curvirostra.*
Tannenwanze. *Cimex abietis.*
Tannenwedel. *Hippuris vulgaris.*
Tännling. *Agaricus deliciosus.*
Tannzapfen. *Strobilus, Conus.*
Tannzapfenmotte. *Phalaena strobilella.*
Tannzapfenstein. *Graptolithus strobiloides. Lin.*
Tanzfliege; Tanzende Mücke. *Empis.*
Tapetenkraut. *Illecebrum verticillatum.*
Tapetenmotte. *Phalaena tapezella.*
Tapetzierer. *Araneae vestiariae (s. v. Aranea).*
Tapiabaum. *Crataeva tapia.*
Tapir. *Tapir.*
Tappelhain. *Acer campestre.*
Tapfenstein. *Luchsstein.*
Tarakan. *Blatta orientalis.*
Tarant. *Swertia perennis.*
Tarantel. *Aranea tarantula.*
Tarbagan. *Arctomys bobac.*
Tarbutt. *Cyprinus maximus.*
Tarnickel. *Prunus insititia.*
Tarras. *Der Traß.*
Tartuffeln. *Solanum tuberosum.*
Tartonraire. *Daphne tartonreira.*
Tarve, Tarwe. *Weizen.*
Tärz. *Falco palumbarius.*
Tasche. a) *Täschel.* *Vulva;* b) *i. q. Stollbeule;*
 b) *i. q. Taschenkrebs;* d) *Legumen;* e)
 Thlaspi.
Die französische Tasche. *Buccinum plicatum.*
Taschenkoralline. *Cellularia bursaria.*
Taschenkraut. a) *Thlaspi;* b) *Rhinanth. crista*
 galli.
Taschenkrebs. *Cancer maenas & pagurus.*
Taschenkrebse. *Brachyuri (s. v. Cancer.)*
Taschenkresse. *Thlaspi arvense.*
Taschenmantel. *Anas clypeata.*
Taschenpfeffer. *Capsicum.*

- Taschensteine.* *Peridiolithi.*
Täschleinkraut, Täschelkraut. a) *Thlaspi;* b) *Iberis*
 nudicaulis; c) *Draba verna;* d) *Arabis tha-*
 liana.
Tassenförmig. *Pateriformis.*
Taster. *Palpi.*
Tatu. a) *Cavia cobaya;* b) *Dasypus.*
Tatuwiesel. *Dasypus octodecimcinctus.*
Tatzen. (*s. v. Ursus arctos.*)
Tatzpar. *Ursus arctos.*
Taub. *Sterilis;* *Ohne Gehalt;* *Taube Gänge,*
 Taube Mittel, Gänge die kein Erz halten.
Täubchen. a) *Strombus epidromis;* b) *Voluta*
 mercatoria.
Taube. a) *Columba;* b) *Procellaria capensis.*
Taube. *Conus columba.*
Taubenapfel. (*Franz. Pigeon.*)
Taubenbeere. *Rubus caesius.*
Taubenbohne. *Cytisus cajan.*
Taubenerbse. a) *Cytisus cajan;* b) *Robinia cara-*
 gana.
Taubeney. *Bulla naucum.*
Taubenfalk. *Falco milvus, palumbarius.*
Taubenfuß. a) *Geranium columbinum &c.;* b)
 Ranunculus bulbosus.
Taubengeier. *Falco palumbarius.*
Taubenhals. *Sphinx statice.*
Taubenherz. *Cardium medium.*
Taubenkerbel. *Fumaria officinalis.*
Taubenkirsche. *Prunus padus.*
Taubenkorn. *Lolium perenne.*
Taubenkraut. a) *Geranium rotundifolium;* b)
 Verbena officinalis.
Taubenkropf. a) *Fumaria officinalis &c.;* b) *Cu-*
 cubalus behen; c) *Phyteuma spicata;* d) *Eine*
 Art essbarer Pilze.
Taubenlieb. *Verbena officinalis.*
Taubenessel. a) *Galeopsis tetrahit;* b) *Lamium.*
Taubenrock. *Equisetum.*
Taubenschnabel. *Geranium columbinum.*
Taubenschwanz. *Sphinx stellatarum.*
Taubenskabiose. *Scabiosa columbaria.*
Taubenstrauch. *Pergularia.*
Tauber, Taubert. *Columbus.*
Tauberocken. *Equisetum hiemale &c.*
Taubfisch. *Raia torpedo.*

Taub.

- Taubgerste.* a) *Alopecurus pratensis*; b) *Hordeum murinum*.
Taubhafer. a) *Avena sativa* & *sterilis*; b) *Bromus sterilis*.
Täubin. *Columba*.
Taubkorn. a) *Hordeum murinum*; b) *Lolium temulentum*.
Taubkraut. *Lolium temulentum*.
Täublein, Des Heiligen Geistes Täublein. *Pectunculus*.
Täubling. *Agaricus cyanoxanthus, emeticus* &c.
Taubnessel. a) *Lamium*; b) *Galeopsis*; c) *Stachys*.
Taubrocken. *Equisetum arvense* &c.
Taubschwamm. *Lycoperdon bovista*.
Taubtrespe. *Bromus sterilis*.
Tauchente. a) *Anas fuligula*; b) *Mergus*.
Taucher. a) *Colymbus*; b) *Mergus*.
Tauchergans. *Mergus merganser*.
Taucherhuhn, Tauchermöwe. *Colymbus troile*.
Taucherhibiz. *Mergus merganser*.
Taucherkönig. *Alcedo*.
Taucherlein. *Hernandia sonora*.
Tauchertaube. *Colymbus grille*.
Tauchkäfer. *Dytiscus*.
Tauchschwan. *Rohrdommel*.
Tauerbaum. *Rhus coriaria*.
Baseler Taufflein. (s. v. *Scorlus*).
Taugras. *Triticum repens*.
Taumel, Taumelhut. *Lolium temulentum*.
Taumelkäfer. *Gyrinus*.
Taumelkerbel. *Chaerophyllum temulum*.
Taumelpfeffer. *Piper methysticum*. *Forster*.
Taumler. *Delphinus delphis*.
Taunler, Taumeltaube. *Columba gyratrix*.
Taupinambour. *Helianthus tuberosus*.
Taurant. a) *Antirrhinum orontium* & *minus*; b) *Marrubium vulgare*.
Taurich. *Malum tauricum*; Eine Apfelsorte; weiß, auch weiß und röthlich; hat einen weinsäuerlichen Geschmack; heist auch Schämäpfel. — Der rothe Taurich heist auch Weidlingsäpfel.
Tausch. *Lolium perenne*.
Tausche. a) Eine Hündin; b) Ein Mutterschwein.
Tausendbein. a) *Scolopendra*; b) *Strombus millepeda*.

- Tausendblatt.* *Achillea millefolium*.
Tausendblatt. *Antipathes myriophylla*.
Tausendfach. *Omasus*.
Tausendfuß. *Iulus*.
Tausendgüldenkrant. a) *Gentiana centaureum* &c.; b) *Centaurea centaurium*.
Tausendkern. *Herniaria glabra*.
Tausendknoten. *Polygonum aviculare*.
Tausendkorn. a) *Herniaria glabra*; b) *Linum radiola*; c) *Myosurus minimus*.
Tausendschön. a) *Amaranthus tricolor*; b) *Bellis perennis*; c) *Celosia coccinella*.
Tawer. Birkenrinde.
Täwerich, Tawerich. *Bromus secalinus*.
Taxbaum, Taxus, Taxis. *Taxus*.
Taxlanne. *Pinus picea*. *Lin.*
Taye. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
Tazette. *Narcissus tazetta*.
Tecke, Teke. i. q. *Tieke*.
Teckel. *Canis vertagus*.
Teckelbohne. *Vicia faba*.
Tedo. *Rana pipa*.
Tegel. Thonmergel.
Teichbinsen. *Scirpus lacustris*.
Teichfeder. *Phalaris arundinacea*.
Teichfenchel. *Myriophyllum spicatum*.
Teichfische. *Lacustres pisces*.
Teichforelle. *Salmo fario*.
Teichkolben. *Typha*.
Teichkrebs. *Cancer astacus*.
Teichlilie. a) *Iris pseudacorus*; b) *Acorus calamus*.
Teichlinsen. *Lemna minor*.
Teichmuschel. *Mytilus cygneus*.
Teichmuß. *Trapa natans*.
Teichpflanzen. *Lacustres plantae*.
Teichrohr, Teichschilf. *Arundo phragmitis*.
Teichschnecke. *Helix stagnalis*.
Teichwanze. *Cimex lacustris*.
Teigbirn. Mostbirn.
Teleskop. *Trochus telescopium*.
Telge. Zweig.
Telkobanjerstein. *Opalis vilis*; führt den Namen nach einem Orte in Oberungarn, wo er sich häufig findet.

Tellbirn. Von Gesner angeführt.

Der Teller einer Artischoke. (s. v. *Cynara scolymus*.)

Telleräpfel. Platte Aepfelforten; der weisse und rothe empfiehlt sich bloß durch sein schönes Ansehen; der gelbe, oder Pfundapfel ist gut zum Backen.

Tellerchen. *Lichenes scutellati*.

Tellerhuf, Flachhufig. Wenn der Huf eines Pferdes zu breit oder zu flach ist.

Tellerkohl. *Malva crispa*.

Tellerrübe. *Brassica rapa*.

Tellerschnecke. *Helix vortex* &c.

Tellerwirbel. *Brachionus patella*.

Telline, Tellmuschel. *Tellina*.

Templinöhl. *Oleum templinum*; Krummholzöhl; Oehl aus den zarten Zweigen und grünen Zapfen des Krummholzbaumes.

Tempt. Ein Haufen Küchlein.

Tenne. *Pinus picea*. *Lin.*

Tennegras. *Polygonum aviculare*.

Tepel. *Raia batis*.

Tereminer. *Traminer*.

Terling. Die Kornelkirsche.

Termiten. *Termes fatale*.

Terpentinbaum. *Pistacia terebinthus*.

Terramerita. *Curcuma longa*.

Tertiankraut. *Scutellaria*.

Terwe. *Triticum*.

Terz. (s. v. *Bos domesticus*. 3)

Terzelot. (s. v. *Falco communis*.)

Tesing. i. q. Mutterkalb.

Teslikeln. Hoden.

Teslikel. *Nerita glaucina*.

Tetinbeere. *Rubus chamaemorus*.

Teufe. *Profunditas*; Tiefe.

Teufel. a) *Simia* (i) b) *Callionymus*; c) *Manis pentadactyla*.

Formosamisches Teufelchen. *Manis pentadactyla*.

Der Teufel im Busche. *Nigella damascena*.

Teufelchen. *Mantis*.

Teufelsabbiss. *Scabiosa succisa*.

Teufelsantlitz. *Ophrys apifera*.

Teufelsauge. a) *Adonis*; b) *Hyoscyamus niger*.

Teufelsband. *Antirrhinum orontium*.

Teufelsbart. *Anemone alpina*.

Teufelsbaum. *Morisonia americana*.

Teufelsbaum. *Ficus religiosa*.

Teufelsbeere. a) *Atropa belladonna*; b) *Cornus sanguinea*.

Teufelsbiß. *Scabiosa succisa*.

Teufelsbohne. *Capparis cynophallophora*.

Teufelsbolz. *Libellula*.

Teufelsbolzen. Die Schwanzmeise.

Teufelsdarm. *Convolvulus arvensis*.

Teufelsdorn. *Tribulus terrestris*.

Teufelsdreck. *Ferula asa foetida*.

Teufelseyer. *Phallus impudicus*.

Teufelsfeige. *Argemone mexicana*.

Teufelsfinger. *Belemniten*.

Teufelsflucht. (*Fuga daemonum*; *Dost, Harthen und weisse Heid, Thun dem Teufel viel leid.*) *Hypericum perforatum*; *Durchstochenes Hartheu*.

Teufelshand. *Alcyonium manus diaboli*.

Teufelskatze. Die Raupe von *Phaelaena pini*.

Teufelskegel. *Belemniten*.

Teufelskind. *Mustela putorius*.

Teufelskirsche. a) *Lonicera xylosteum*; b) *Bryonia alba*.

Teufelsklaue. *Strombus chiragra*.

Teufelsklaue. *Lycopodium clavatum*.

Teufelskrabbe. *Cancer maja*.

Teufelsmarterholz. *Lonicera xylosteum*.

Teufelsmatten, Teufelsmettern. *Cornus sanguinea*.

Teufelsmilch. *Euphorbia esula* &c.

Teufelsnadeln. *Libellula*.

Teufelsnägeln. *Glossopetrae*.

Teufelsnatter, Teufelschlange. *Coluber melanis*.

Teufelspeterlein. *Conium maculatum*.

Teufelspfennige. *Numi diabolici*.

Teufelspferd. *Libellula*.

Teufelspuppen. *Physalis alkekengi*.

Teufelsraub. i. q. *Teufelsflucht*.

Teufelswurz. *Aconitum napellus*.

Teufelszwirn. a) *Clematis vitalba* & *flammula*; b) *Cuscuta europaea*.

Tewe, Tewete. *Canis familiaris*.

Tewecken. *Triticum repens*.

Tewer. *Lolium perenne*.

Thäle. *Pinus sylvestris*.

- Thalbirn.* La vallée.
Thalbusche. Fagus sylvatica.
Thalkrant. Euphorbia charachias.
Thallilie, Thalkraut. Convallaria maialis.
Thanne. Pinus.
Thaubeere. Rubus chamaemorus.
Thaubehalt, Thauhalkauf, Thaurosen. Alchemilla vulgaris.
Thauerde. Humus.
Thausfliege. Musca rosalis.
Thaugras. Taugras.
Thaumade. Lumbricus terrestris.
Thaunfisch. Thunfisch.
Thauschnarre. Rallus aquaticus.
Thauwurzeln. So heißen (zumal beym Weinstock) die Wurzeln, welche zur Seite der Herzwurzeln hinauswachsen, und zwar so tief, als etwa der Thau hineindringen kann.
Thee. a) Thea; b) Veronica officinalis; c) Scopolia dulcis; d) Cassine Paragua; e) Rhamnus cassinoides; f) Ptelea viscosa; g) Capraria biflora; h) Chenopodium ambrosioides; i) Lithospermum officinale (Wilder Thee); k) Gualteria procumbens; l) Lantana camara; m) Ledum latifolium; n) Melaleuca scoparia. o) Monarda.
Theeblumen. (s. v. Thea.)
Theebuh. Thea bohea.
Theelöffel. Bulla aperta.
Theerbutt. Pleuronectes passer.
Theernelke, Theerkraut. Lychnis viscaria.
Theerschnecke. Limax maximus: Sie heißt also, weil sie zuweilen von den Fuhrleuten in die Wagenschmiere geworfen wird, um durch ihr schleimiges Wesen den Theer zu verlängern..
Thekobaum. Tectonia.
Thelbirke. Crataegus aria.
Theriakkraut. Valeriana officinalis.
Theriakswurz. a) Valeriana officinalis &c. b) Pimpinella saxifraga.
Thevang. Lemur tardigradus.
Thevetzspfeffer. Myrtus pimenta.
Thienenholz. Ein gewisses wohlriechendes Holz; Der Name kommt in der Offenbar. Joh. XVII. 12, wo Luther das griechische Beywort beybehalten hat.
Thier. Animal. — *Thierchen.* Animalculum.

- Thier.* Cerva (s. v. Cervus elaphus.)
Ritterliches Thier. Sus aper.
Edles Thier. Cervus.
Thierheide. Genista pilosa.
Thierkalb. Hinnulus. (s. v. Cervus elaphus.)
Thierlehre. Zoologia.
Thierleinbaum. Cornus mascula.
Thiernägelein. Dianthus armeria.
Thierpflanzen. Zoophyta.
Thierreich. Animale regnum.
Thiersand. Arena animalis.
Thöle. Eine Hündin.
St. Thomasbaum. Bauhinia variegata &c.
Thomasbohnen. Mimosa scandens.
Thon, Thonerde. Argilla.
Thönkraut. Potentilla anserina.
Thonmergel. (s. v. Marga.)
Thonschiefer. Schistus.
Thornkretzer, Thornthraßer. Lanius excubitor &c.
Thos. Canis aureus.
Thran. (s. v. Balaena mysticetus.)
Thran. Rubigo segetum.
Thräne, Threne. i. q. Drone.
Thränen. Lacrymae.
Thränendrüse. Lacrymalis glandula.
Thränengang. Lacrymalis ductus.
Thränengras. Coix lacryma.
Thränengrube. Lacrymalis fossa.
Thränenpunkte. Lacrymalia puncta.
Thränensack. Lacrymalis saccus.
Thränenschwamm. Boletus lacrymans.
Thränenwarze, Thränendrüschen. Lacrymal. caruncula.
Thronen. a) Dronen; b) Amenta.
Thumel. Thymus.
Thumerstein. (s. v. Scorlus.)
Thunfisch. Scomber thynnus.
Thunrie. Galium aparine.
Thürhüter. Helix tentaculata.
Thürne, Thurnhörner. Buccina turnica.
Der Thurn des Armenhauses. Voluta paupercula.
Geflügeltes Thurnchen. Strombus pes pelicanii.
Thurneule. Strix flammea &c.
Thurnfalk. Falco tinnunculus.
Thurnfisch. Cyprinus dobula.

Thurnglocke. Campanula pyramidalis.
Thurnkohl, Thurnkraut, Thurnsaat, Thurnsenf.
 a) Turritis; b) Arabis.
Thurnkönig. Zaunkönig.
Thurnkräusel. Trochi turriti.
Thurnschwalbe. Hirundo apus.
Thurnträger. Ostracion turritus.
Thymberpflanze. Thymbra.
Thymian. Thymus.
Thymeläa. Daphne laureola &c.
Thymseide. Cuscuta europaea.
Tibucken. Bücklinge, Bückinge.
Tief. Profundus.
Tiefbraun. Fuscus; Brunneus.
Tiefbutz; Spalttafel. Ein schmackhafter Winterapfel.
Tieffische. Pelagici pisces.
Tieffschwarz. Ater.
Ticke, Tiecke. Acarus reduvius & ricinus.
Tiekenfresser. Crotophaga.
Tiendling. Cornus mascula.
Tierlische. Narcissus pseudonarcissus.
Tievel. Cyprinus dobula.
Tiffe, Tiefe. Eine Hündin.
Tiger. a) Felis tigris; b) Scarab. fullo.
Tigerbein, Tigernadel. Buccinum maculatum & subulatum.
Tigerbohnen.
Tigererz. Glaserz in Braunsparth &c. eingesprengt.
Tigerfuß. Ipomaea pes tigridis.
Der bengalische Tigerhund. Canis avicularius.
Tigeriltis. Mustela sarmatica.
Tigerkatze. Felis tigrina, serval &c.
Tigerpferd. Equus Zebra.
Tigerraupen. Larvae variegatae. (Phal. noct. cucullatae; Verbasci.)
Tigerreiher. Ardea tigrina.
Tigerspinne. Aranea laevipes.
Tigertute. Conus literatus.
Tigerwolf. a) Felis jubata; b) Canis crocuta.
Tigerzunge. Venus tigrina.
Tilebarn. Ursus arctos.
Tilger. Mergus serrator.
Till. Anethum graveolens.
Thimotheusgras. Phleum pratense.

Timpfahn. Fulica aterrima.
Timpling. Eine Birnforte; Archiduc d'été.
Tinkal. Tincal.
Tinuslorbeer. Laurus tinus.
Tiothee. (s. v. Thea.)
Tipfstein. Ollaris lapis.
Tirlen. Cornus mascula.
Tischbohrer. Dermestes domesticus.
Tischler. Serpula lumbricalis.
Tischschiefer. Tafelschiefer.
Titgen. Charadrius pluvialis.
Tobak. Tabak.
Tobekraut. Aethusa cynapium.
Töberich. a) Lolium temulentum; b) Bromus secalinus.
Tobhafer, Tobkraut. Lolium temulentum.
Tobiasfisch, Tobis. Ammodytes tobianus.
Tochterkalb. So nennt man in der Pfalz ein Kuhkalb.
Tock. Potentilla fruticosa.
Tod. Phalangium opilio.
Tod. Ustilago (s. v. Triticum sativum).
Todtenbeine. Crataeva tapia.
Todtenblume. Calendula officinalis.
Todteneule, Todtenvogel. Strix flammea &c.
Todtenfliege. Musca mortuorum.
Todtengräber. Silpha.
Todtengrün. Vinca minor.
Todtenkäfer. Tenebrio mortisagus.
Todtenkopf. Cancer caput mortuum.
Todtenkopf. Clavus. (s. v. Secale).
Todtenkopf. Sphinx Atropos.
Todtenkopf. Echinus lacunosus.
Todtenkopfbaum. Staphylaea pinnata.
Todtenköpfchen. Simia (cc).
Todtenköpfel. Antirrhinum orontium.
Todtenkopfsfliege. Musca Atropos.
Todtenkopfmuschel. Anomia craniolaris.
Todtenlade, Todtenruhe. Ostracion.
Todtenmyrte. Vinca minor.
Todtennessel. Lamium.
Todtenprophet. Tenebrio mortisagus.
Todtenstein. Sargstein.
Todtenuhr. Termes pulsatorium.
Todtenviole. Vinca minor.

- Todtenvogel.* a) *Certhia muraria*; b) *Ampelis garrulus*; c) *Motacilla rubetra*; d) *Sphinx Atropos*.
Töffelchen, Töffeln. *Solanum tuberosum*.
Tolai. *Lepus tolai*.
Tollbeere. *Atropa belladonna*.
Tollblatt. *Atropa belladonna*.
Tolldocken. *Isopyrum*.
Tolle dille. *Hyoscyamus niger*.
Tollingen. *Nymphaea alba*.
Tollkirsche. *Atropa belladonna*.
Tollkörfel. *Conium maculatum*.
Tollkorn. *Lolium temulentum*.
Tollkörner. a) *Datura stramonium*; b) *Menispermum cocculus*.
Tollkraut. a) *Atropa belladonna*; b) *Hyoscyamus niger*; c) *Conium maculatum*; d) *Datura stramonium*.
Tollilie. *Nymphaea alba*.
Tollrübe. *Bryonia alba*.
Tollwurm. *Furia infernalis*.
Tollwurm. Man hat bisher geglaubt, daß der Hund einen Wurm unter der Zunge habe, der die Ursache seiner Tollheit würde; kein Hund, meinte man, würde toll werden, wenn ihm dieser Wurm bey Zeiten genommen würde. Eigentlich aber ist dasjenige, was man fälschlich für einen Wurm hält, ein wurmähnliches muskulöses Zungenband, das den Hunden und den übrigen Arten der Gattung *Canis* (nämlich *Vulpes*, *Lupus* &c.) vor andern Thieren eigen ist, um ihnen das Saufen zu erleichtern. — Die Griechen nannten diesen vermeinten Wurm *Lytra*.
Tölpel. a) *Pelecanus sula*; b) *Didus ineptus*.
Tölpelchen. *Prunus padus*.
Tolubaum, Tolubalsam. *Toluifera*.
Ton. *Pulex penetrans*.
Tonkabohne. Eine ausländische wohlriechende Frucht, von einem noch unbekannten Gewächse; vielleicht ist sie die *Cumaruna odorata* des Aublet. Vielleicht ist ihr auch der Geruch durch die Kunst mitgetheilt. Sie wird vornämlich gebraucht, um dem Tabak einen angenehmen Geruch zu geben.
Tonkagras. *Anthoxanthum odoratum*.
Tonkay. (s. v. *Thea*).
Tönkraut. *Potentilla anserina*.
Tonnen. *Buccina ampullacea*.
Tonnenbirn. (Franz. *Tonneau*).

- Tonnenbücklinge.* (s. v. *Clupea harengus*).
Tonnenhäringe. (s. v. *Clupea harengus*).
Tonnenhonig. (s. v. *Mel*).
Tonnenstein. (s. v. *Succinum*).
Topas, Topazier. *Topasius*.
Topasfluß, Topaskrystall. *Pseudotopasius*.
Töpel. *Raia batis* & *pastinaca*.
Topf. *Voluta olla*.
Topfauster. *Patella*.
Topfbaum. *Lecythis*.
Topfer. *Conus figulinus*.
Topfmajoran. *Origanum onites*.
Topfnelke. *Dianthus caryophyllus*.
Topfschnecke. *Helix perversa*.
Topfstein. *Ollaris lapis*.
Tophstein. *Tuffstein*.
Topinamburs. *Helianthus tuberosus*.
Töppeläne. *Anas fuligula*.
Töppellerch. *Alauda cristata*.
Tora. *Cassia tora*.
Borakan, Torakan. *Blatta*.
Tordwasserhuhn. *Alca torda*.
Torf. *Turba, Turfa*.
Torfbinse. *Scirpus cespitosus*.
Torfgras. *Andromeda polifolia*.
Torfschide. a) *Andromeda polifolia*; b) *Erica tetralix*.
Torfmoos. *Sphagnum*.
Torfmyrte. *Myrica gale*.
Torfried. *Carex cespitosa*.
Torfweiderich. *Epilobium palustre*.
Tormentil. *Tormentilla*.
Torschen. *Brassica gongylodes*.
Tort. *Vid.* *Dort*.
Tortenapfel. (Franz. *Pomme de fouasse*).
Törtlein. *Arca undata*.
Töser. *Rana bombina*.
Töte. *Stute*.
Totter, Toter. *Vitellus*.
Tottler. *Sitta europaea*.
Toukan. *Ramphastos*.
Tournesol. *Croton tinctorium*.
Trabapfel. *Traubenapfel*.
Traben. a) *Trapa natans*; b) *Artemisia dracuncul*.
Traber.

Traber, Hochtraber. Ein Pferd, welches einen schweren Trab hat.

Traber. Vid. Irgehen der Schafe.

Trabinerapfel. Sanguinea maiora. Hoffm.

Trachten. Vid. Horn.

Tragant. Astragalus.

Tragaugen. Fruchtaugen.

Tragebuche. Fagus sylvatica.

Träger. a) Filamentum; b) Atlas; c) Vid. Laden.

Tragesack, Trage, Traghaus (von Thieren). Uterus.

Tragschaf. (s. v. Ovis aries.)

Traminer; Trumerer, Dreytmänner, Dreyppfenningholz. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes; besteht aus folgenden Sorten; a) Weiße Traminer, wovon es große und kleine giebt; b) Rothe Traminer, Fleischweiner, Fränkische Traube; c) Umstätter Traminer; dieser hat große, süße, dunkelrothe Beeren.

Trampelthier. Camelus bactrianus.

Trämsen. Centaurea cyanus.

Träme, Trene. i. q. Drone.

Transtkraut. Parietaria officinalis.

Tranickel. Sanicula.

Transparent. Anomia placenta.

Trapp. Traubenkamm.

Trapp. Trapezium.

Trappbreccie. Brèches à base de trap.

Trappe, Trappgans. Otis.

Trapsendort, Trasp. Lolium temulentum.

Traß, Tarraß, Trassel, Treassel. Tarras.

Traube. a) Racemus; b) Ribes rubrum.

Traube; Zopf, Immenzopf, Knauel. Wenn die Bienen im Schwärmen sich zusammenziehen, und an den Zweigen herabhängen.

Blaue Träubelar. Hyacinthus botryoides.

Träubelbirn. Eine ziemlich gute, kegelförmige Birn. J. Bauh.

Traubelerbse. (s. v. Pisum sativum.)

Traubelkirsche. (Franz. Cerise à trochet.)

Traubenachat. Ein Achat mit traubenförmigen Figuren.

Traubenaloe. Aloe uvaria.

Traubenalaun. Alumen botryoides.

Traubenapfel. Apiapfel.

Traubenbaum. Coccoloba.

Traubenbeere. a) Rubus caesius; b) Melastoma acinodendron.

Traubenbirn. Mespilus canadensis.

Traubenbyssus. Byssus botryoides.

Traubeneiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Traubenfarn. Osmunda.

Traubengamander. Teucrium botrys.

Traubenhaut. Uvea membrana.

Traubenholder. Sambucus racemosa.

Traubenhyacinth. Hyacinthus botryoides &c.

Traubenkäfer. Staphylinus.

Traubenkirsche. Prunus padus.

Traubenkoralline. Sertularia uva.

Traubenkraut. a) Chenopodium botrys; b) Ambrosia; c) Artemisia campestris.

Traubenlecker. Sphinx celerio.

Traubennuß. Corylus arborescens.

Traubenstein. Botrytes.

Traubenstock. Vitis.

Traubenstrauch. Uvaria.

Traubenträger. Monoculus quadricornis.

Traubentulpe. Tulipa ramosa.

Traubenweizen. Triticum compositum.

Traueramarant. Amarantus tristis.

Trauerbaum. Nyctanthes arbor tristis.

Trauerente. Anas nigra.

Trauerfächer. Antipathes flabellum.

Trauerkäfer. Scarabaeus lugubris.

Trauermantel. Papilio Antiopa.

Trauermantel. Alchemilla vulgaris.

Trauernatter. Coluber pullatus.

Trauerschleyer. Conus araneosus. (Var.)

Trauervogel. Scythrops. Latham.

Trauerwanze. Cimex morio.

Trauerweide. Salix babylonica.

Traufbaum. Ein am Ende des Waldes stehender Baum.

Traumschnecke. Voluta vespertilio.

Trauskraut. Arnica montana.

Trautel. Rana bufo.

Trautenbirn. Von Elsholz angeführt.

Trauerting. Trapp.

Trefzen, Trehs. a) Bromus; b) Avena fatua; c) Lolium temulentum.

Treib-

Treibäste. Wenn die Aeste gegen einander wachsen, und sich in ihrem natürlichen Wuchse hindern, oder aus ihrer rechten Lage treiben.

Treibblatt. *Trifolium arvense.*

Treibmuskeln. *Acceleratores.*

Treibpferd. Schießpferd.

Treibkörner. *Euphorbia lathyris.*

Treiblinge. Bienen, welche aus vollen Körben in ledige getrieben werden.

Treische. *Gadus lota.*

Tremse, Tremms, Tremisse. *Centaurea cyanus.*

Trenzen. (s. v. *Cervus elaphus*)

Treppe. *Scala.*

Treppe. *Buccinum spiratum.*

Treppenbock. *Cerambyx scalaris.*

Tresp. *Bromus.*

Trespe; Trespdorp. *Lolium temulentum.*

Trespenspinner. *Phalaena potatoria.*

Treublätter. *Osmunda lunaria.*

Treufeiche, Trüfeiche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).

Treuskraut. *Parietaria officinalis.*

Treusch. *Gadus lota.*

Treutschling. *Agaricus campestris.*

Treyd. *Triticum.*

Trichter. *Infundibulum.*

Trichter. *Patella graeca & nimbrosa.*

Trichterfisch. *Gobius.*

Trichterförmig. *Infundibiliformis.*

Trichtergras. *Cornucopiae.*

Trichterschwamm. *Spongia infundibuliformis.*

Trichterwinde. *Ipomoea.*

Tricolor. *Amaranthus tricolor.*

Triebkörner, Springkörner.

Triebsand, Arena impalpabilis quarzosa.

Triel. a) *Palea*; b) *Charadrius oedicnemus.*

Trieltrappe. *Otis tetrax.*

Trientalis. *Trientalis.*

Trieselbere. *Prunus padus.*

Trigonella. *Trigonella.*

Triller. *Sinapis arvensis.*

Trillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.

Tringelbere. *Vaccinium uliginosum.*

Trinkelbere, Empetrum nigrum,

Tripel. *Tripela*; *Terra tripolitana.*

Tripelerde. *Tripela cariosa.*

Tripeistein. *Tripela solida.*

Tripmadam. *Sedum album & reflexum.*

Tripolien. *Aster tripolium.*

Trifelbeere. *Prunus padus.*

Trisp. *Trespe.*

Trittvoegel. *Anas clangula.*

Trivialnamen. *Specifica nomina.*

Triwe. *Triticum.*

Trocken. *Siccus*; *Aridus.*

Trockenrüben. Jettinger Rüben.

Trödelschnecke. *Trochus conchyliophorus.*

Troglodyt. *Simia* (a).

Trollblume. a) *Trollius*; b) *Ranunc. platanifol.*

Trollen. (s. v. *Cervus elaphus*).

Trollfisch. *Physeter macrocephalus.*

Trommel, Trommelhöhle. *Tympanum.*

Trommelfell. *Tympani membrana.*

Trommelfisch. *Labrus cromis.*

Trommelschraube. *Turbo terebra.*

Trommeltaube. *Columba domestica &c.*

Trompete. *Syngnathus typhle & acus.*

Trompetenbaum. *Cecropia.*

Trompetenkürbis. *Cucurbita lagenaria oblonga.*

Trompetenmuskel. *Buccinator.*

Trompetenschnecke. *Buccinum.*

Trompetenschwamm. *Spongia aculeata.*

Trompetenvogel. a) *Psophia*; b) *Buceros africanus.*

Trompeter. *Fistularia chinensis.*

Trompeterblume. *Bignonia.*

Tropfachat. Ein weißer, durchsichtiger, stalactitartig gewachsener Achat. *Mus. Dishoekian.*

Tropfen. *Cypraea tigris &c.*

Tropfenmaryllis. *Amar. guttata.*

Tropfkraut. a) *Parietaria officin.*; b) *Polypod. filix mas.*

Tropfstein. *Stalactites.*

Tropfwurz. a) *Spiraea filipendula*; b) *Oenanthe fistulosa*; c) *Iris pseudacorus*; d) *Polypod. vulgare.*

Tropikvogel, Tropikente. *Phaeton.*

Troschepapagay. *Coracias garrula.*

Troschkirsche. Eine Sorte kleiner Glaskirschen.

Trö-

- Tröschel. *Anas crecca*.
 Troßfarren. *Osmunda spicant*.
 Troßnarzisse. *Narcissus tazetta*.
 Trostel. *Embeliza hortulana*.
 Tröfling. Eine Apfelsorte.
 Trudenbeutel. *Lycoperdon bovista*.
 Trufeiche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).
 Trüffeln. *Lycoperdon tuber*.
 Trüffelhunde. (s. v. *Canis familiaris*; Conf. *Lycoperdon tuber*.
 Trug. Der Abfall unter den Bienenkörben.
 Trugdolde. *Cyma*.
 Trumerer. Traminer.
 Trümmer. So heißen die Gänge (venae), wenn sie nur auf eine geringe Weite fortgehen.
 Trümmerachat. *Achates ruderalis*.
 Trunkelbeere. *Vaccinium uliginosum*.
 Trunkenweizen. *Lolium temulentum*.
 Trusch, Trüsch. *Gadus lota*.
 Trussel. *Anas crecca*.
 Trüßwurz. *Oenothera*.
 Truthahn. a) *Meleagris gallopavo*; b) *Penelope*.
 Truttenfuß. *Lycopodium clavatum*.
 Tschetschke, Tschexke. *Fringilla cannabina* & *linaria*.
 Tschiauvill. *Strix passerina*.
 Tschike. *Pulex penetrans*.
 Tschilingen. *Daphne mezereum*.
 Tschokerl. *Corvus monedula*.
 Tschotschierl. *Fringilla linaria*.
 Tsiampacke. *Michelia tsiampacca*.
 Tsiankoschnecke. *Voluta pyrum*.
 Tuberoße. a) *Polyanthes*; b) *Hemeracallis flava*; c) *Antholiza ringens*; d) *Crinum africanum*.
 Tuchente. Taucherente.
 Tuchkalb. Zuchtkalb.
 Tuchkarde. *Dipsacus fullonum*.
 Tuchmotte. *Phalaena vestianella*.
 Tuchschwamm. *Spongia basta*.
 Tuckantl. Tauchente.
 Tufädel. *Colchicum autumnale*.
 Tuffstein, Tuffstein. Tophus, Tofus.
 Tufwacke. Blumenbach N. G. 577.
 Tugendblume. *Eupatorium cannabinum*.
 Tugendsalbey. *Salvia officinalis*.
 Tuhnkönning. Zaunkönig.

- Tuju. *Struthio rheu*.
 Tukan. *Ramphastos*.
 Tule. *Corvus monedula*.
 Tulipane. *Tulipa*.
 Tulips. *Beta altissima*.
 Tullfiß. *Glareola austriaca*.
 Tulpe. a) *Tulipa*; b) *Haemanthus puniceus* & *coccineus*; c) *Fritillaria meleagris*; d) *Anemone vernalis*.
 Tulpe. a) *Conus tulipa*; b) *Lepas tintinnabulum* &c.; c) *Murex tulipa*; d) *Mytilus modiolus*.
 Tulpenbaum. a) *Liriodendron*; b) *Magnolia*.
 Tulpenbirn. (Franz. Poire tulipée.)
 Tulpenblume. *Bignonia leucoxydon*.
 Tulpendrossel. *Oriolus baltimore*.
 Tulpenmaus. *Mus socialis*.
 Tulpenstein. *Pentacrinites*.
 Tummelzellen. *Myosurus minimus*.
 Tümmler. *Delphinus delphis*.
 Tummel, Tümmler, Tummeltaube. *Columba gyatrix*.
 Tuneserblume. *Tagetes patula*.
 Tunge. *Pleuronectes solea*.
 Tüngel. *Valantia cruciata*.
 Tungstein; Weißer Wolfram. *Calcareus ponderosus*; *Metallum ponderosum*.
 Tunkagras. *Tonkagras*.
 Tunkelbeere. a) *Vaccinium uliginosum*; b) *Erica vulgaris*.
 Tunkinsnester. (s. v. *Hirundo esculenta*).
 Tunride, Thunried. a) *Galium aparine*; b) *Convolvulus sepium*; c) *Bryonia alba*.
 Tunside. *Cuscuta europaea*.
 Tupa. *Lobelia tupa*.
 Tupelobaum. *Nyssa*.
 Tüpfel. *Punctum*.
 Tüpfelfarn. *Polypodium*.
 Tufstein. Tuffstein.
 Turban. *Lepas tintinnabulum*.
 Turbe. Der Alant.
 Turbith. a) *Convolvulus turpethum*; b) *Seseli turbith*.
 Turf. Turba, Turfa.
 Turkelchen. *Prunus insititia*.
 Türkenbund, Türkenköpfe. *Cucurbita pepo*.

Türkine; Türkische Pomeranze. *Aurantium vir-
gatum.*
 Türkis. *Turcosa.*
 Türkischblut. Eine Apfelsorte.
 Der Türkische Bund. a) *Lilium pomponium*,
 martagon &c.; b) *Cucurbita pepo.*
 Der Türkische Bund. *Echinus cidaris.*
 Türkische Röthe. *Anchusa tinctoria.*
 Das Türkische Papier. *Vid.* Papier.
 Türkischer Weizen. *Zea mays.*
 Türkisches Gras. *Phalaris pīcta.*
 Turmalin, Aschenzieher. *Turmalinus.*
 Turmerik. *Curcuma.*
 Turneps, Turnips. a) *Brassica rapa*; b) *Beta*
altissima.
 Turnesol. *Croton tinctorium.*
 Turpan, Turpane. *Anas fusca.*
 Turßbull. *Cottus cataphractus.*
 Turteltaube. *Columba turtur.*
 Tuschflechte. *Lichen pustulatus.*
 Tutäbären. *Vaccinium vitis idaea.*
 Tüte, Tüter. *Tringa.*
 Tute, Tutenfschnecke. *Conus.*
 Tüten, Tönen, Rufen. So heißt der Laut, wel-
 chen der Weisel hören läßt, und das Zei-
 chen des bevorstehenden Schwärmens ist.
 Tuttanego. Zinkocher aus Malacca.
 Tuttelkolbe. *Typha.*
 Tütvagel. *Charadrius pluvialis.*
 Taux. *Rana bufo.*
 Twählsliht. *Falco milvus.*
 Twalch. a) *Bromus*; b) *Lolium temulentum*;
 c) *Ægilops.*
 Twäre, Twerre. *Gryllus gryllotalpa.*
 Twarfssteine. *Belemniten.*
 Twelch. i. q. Kriebelkrankheit.
 Tweesken. *Zwilling.*
 Twieselbere. a) *Prunus avium*; b) *Conf. Kas-
beere.*
 Twieselkirsche. *Conf. Kasbeere.*
 Tyrann. *Lanius tyrannus.*
 Tyrannchen. *Motacilla trochilus.*
 Tyrolt. *Oriolus galbula.*

Uchse. (s. v. *Falco communis.*)
 Uchtblume. a) *Colchicum autumnale*; b) *Bulbo-
codium vernum.*
 Udramp, Udraing. *Glechoma hederacea.*
 Ueberliegend. *Superimpositus.*
 Ueberriß. Der Widerroß.
 Ueberschnabel. *Recurvirostra.*
 Ueberschwängerung. *Superfoetatio.*
 Ueberzählig. *Supernumerarius.*
 Uehlken. *Phalaena.*
 Uehren. *Acer pseudoplatanus.*
 Uelk. Uelken, Ulk. *Mustela putorius.*
 Useraas. *Ephemera.*
 Ufergrille. *Gryllus campestris.*
 Uferkäfer. *Silpha litoralis.*
 Uferkraut. *Litorella.*
 Uferlerche. *Charadrius hiaticula.*
 Uferlerche. *Alauda alpestris.*
 Uferleukoje. *Cheiranthus litoreus.*
 Ufermilbe. *Acarus litoralis.*
 Ufermos. *Hypnum riparium.*
 Uferrauke. *Sisymbrium sylvestre.*
 Uferräumer. *Cancer depurator.*
 Uferschnepfe. *Scolopax aegocephala.*
 Uferschnöte. *Carex acuta.*
 Uferschwalbe. *Hirundo riparia.*
 Ufervögel. *Ripariae aves.*
 Uferwanze. *Cimex litoralis.*
 Uferweide. *Salix viminalis.*
 Uhl. *Strix ulula.*
 Uhle. *Petromyzon branchialis.*
 Uhreule. *Strix otus.*
 Uhu, Uhucule, Urhuh. *Strix bubo.*
 Uistiti. *Simia (ee).*
 Ukeley, Uekeley. *Cyprinus alburnus.*
 Ulb, Ulf. *Canis lupus.*
 Ule, Uhl. *Strix aluco.*
 Ulk. a) *Cottus scorpius*; b) *Mustela putorius.*
 Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum. *Ulmus.*
 Ulme, Olm. *Lacerta salamandra.*
 Ulmentaus. *Aphis ulmi (s. v. Ulmus).*
 Ulmensauger. *Chermes ulmi.*
 Ulmenschildlaus. *Coccus ulmi.*
 Ulmenwanze. *Cimex ulmi.*

Ulmer.

Ulmerapfel. Malum ulmense.
Ulmerbirn. Pfundbirn.
Ulmer Pfäffling. Malum turbinatum album.
Ulve. Ulva.
Umber, Umbererde. Umbra.
Umberfisch. Sciaena umbra.
Umdreher. a) Trochanteres, Rotatores; b) Epistropheus.
Umgeben. Obvallatus.
Umgebogen. Circumflexus.
Umgedreht. Contortus.
Umgekehrt. a) Resupinatus; b) Inversus.
Umgeschlagen. Revolutus.
Umkreis. Peripheria.
Umlauf. Der Wurm am Finger.
Umlauf. Circulatio.
Umorken. Cucumis sativus.
Umorkenkraut. Anethum graveolens.
Umriß. Circumscriptio; Ambitus.
Umschlag. a) Arillus; b) Involucrum.
Unächt. Spurius.
Unau. Bradypus didactylis.
Unauflöslich. Indissolubilis.
Unbehaart. a) Impubes; b) Glaber.
Unberührt. Intactus.
Unbestimmt. Indefinitus; Indeterminatus.
Unbewaffnet, Unbewehrt. Inermis, Muticus.
Unbeweglich. Immobilis.
Unbewohnt. Inhabitus.
Undeutlich zu erkennen. Indistinctus.
Undurchscheinend. Opacus.
Unedle Metalle. Ignobilia metalla.
Uneigentlich. Impropius.
Unform. Gonium.
Unform. Amorpha.
Unfruchtbar. Sterilis; Effoetus.
Ungeadert. Aveneus.
Ungeduld. Impatiens noli tangere.
Ungefiedert. Impennis.
Ungefingert. Adactylus.
Ungefleckt. Immaculatus.
Ungeflügelt. Apterus.
Ungenabelt. Inumbilicatus.
Das Ungenannte. Paronychia (s. v. Gordius).
Ungenannt. Innominatus.

Ungeohrt. Inauritus.
Ungepaart. Impar.
Ungerippt. Enervis.
Ungertein. Der kleine Gutedel.
Ungeschuppt. Alepidotus.
Ungestaltet. Difformis.
Ungestielt. Acaulis.
Ungetheilt. Indivisus; Integer.
Ungetüpfelt. Impunctatus.
Ungewittervogel. Procellaria.
Ungezähnt. Edentulus.
Ungeziefer. Allerley kleine schädliche Thiere, als Mäuse, Ratzen, Kröten &c.; insbesondere aber gewisse schädliche und beschwerliche Insekten und Würmer, als Läuse, Wanzen &c.
Ungleich, Ungleichförmig. Inaequalis; Difformis; Impar.
Ungleichklappig. Inaequivalvis.
Ungleichseitig. Inaequilaterus.
Unglücksbaum. Clerodendron infortunatum.
Unglückseyer. Die Windeyer und Flusseyer.
Unglücksvogel. Lanius infaustus.
Unholdenkerze. Verbascum thapsus.
Unholdenkraut. a) Epilobium; b) Verbascum thapsus &c.; c) Nerium oleander.
Unke. a) Rana portentosa; b) Mustela putorius.
Unkeislein. Der Basalt heist also, nach der Stadt Unkel im Kölnischen.
Unkraut. a) Pflanzen, deren Nutzen nicht bekannt ist, in welchem Verstande man auch ehemals diejenigen Kräuter, welche nicht officinell waren, Unkraut nannte; b) Pflanzen, welche wider unseren Willen, mit den cultivirten Pflanzen aufwachsen, und diesen oft nachtheilig sind; z. B. die Wucherblume unter dem Korn.
Unkraut. Lolium temulentum.
Stinkendes Unkraut. Cassia occidentalis.
Unmorken. Cucumis sativus.
Unregelmäßig. Irregularis, Anomalous.
Unreif. Immaturus.
Unruhe. Sphinx.
Unsamem. Unkraut.
Unschmelzbar. Refractarius.
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Unserer lieben Frauen Küklein. Coccinella.
 Qq Unserer

Unserer lieben Frauen Schuh. *Cypripedium*.
 Unstättraut. *Thalictrum*.
 Unter. Sub.
 Unterartischocken. *Helianthus tuberosus*.
 Unterbauch. *Hypogastrium*.
 Unterbrochen. *Interruptus*.
 Untergetaucht. *Demersus*.
 Untergras. i. q. Grummet.
 Unterholz; Buschholz, Staudenholz, Strauchholz.
 Holzartige Gewächse, welche keinen hohen Stamm treiben. — Es heist auch Schlagholz, weil es, wenn es abgehauen worden, nicht gesäet zu werden braucht, indem es am Stamme wieder ausschlägt. — Es heist auch Ackerholz, weil die Busch- und Laubhölzer an vielen Orten ackerweise ausgemessen und verkauft werden.
 Unterirrdisch. *Subterraneus*.
 Unterkiefer. *Inferior maxilla*.
 Unterkinn, Unterkelle. *Buccula*.
 Unterkohlrübe. *Brassica napobrassica*.
 Unterkorn; Hinterkorn. Alles leichte oder geringhaltige Getreide, zumal wenn es, beym Reinigen, nicht gerade herunterfällt, sondern mit der Spreu vom Winde etwas weiter getrieben wird.
 Unterleib. *Venter; Abdomen*.
 Untermast. *Lycoperdon cervinum*.
 Unterrocken. *Vid.* Maypflanze.
 Unterschenkel. *Crus*.
 Unterschild. *Sternum (s. v. Testudo)*.
 Untrenkraut. *Salsola kali*.
 Unvergleichliche. a) *Turbo perversus*; b) *Conus cedo nulli*.
 Unvertritt. *Polygonum aviculare*.
 Unvollkommen. *Imperfectus*.
 Unvollständig. *Incompletus*.
 Unze. *Felis uncia*.
 Unziehbar. *Intractabilis*.
 Uralmaus. *Mus torquatus*.
 Uranit. *Uranites; Uranium*.
 Urf. *Cyprinus orfus*.
 Urhahn, Uhrhahn. *Tetrao urogallus*.
 Urinblume. Bergnägelein.
 Urinstein. *Calculus urinaris*.
 Urle, Urlenbaum. a) *Acer*; b) *Betula alnus*; c) *Ulmus campestris*.

Urne. *Capitulum*.
 Urnennispel. *Mespilus calpodendron*.
 Urochs, Urstier, Uri. i. q. Auerochs.
 Urrind. *Ardea stellaris*.
 Urstoffe, Uranfänge. *Elementa*.
 Utsche. *Rana*.
 Utze, Üße. *Rana bufo*.
 Vakil. Ein altes Schwein.
 Valen. i. q. Füllen.
 Valentdistel. *Eryngium campestre*.
 Valk, Valke. Der Falk.
 Välteliner. Fleischtraube.
 Vampyr. *Vespertilio spectrum*.
 Vanille. *Epidendrum*.
 Vanitätsblume. *Mirabilis*.
 Varch, Vara. *Sus scrofa*.
 Vari, Varikoffi. Lemur.
 Varietät, Abart. *Varietas*.
 Variolit. Pockenstein.
 Vase. *Voluta capitellum & ceramica*.
 Vater. Pater; Genitor.
 Vaterkern. *Clavus (s. v. Secale)*.
 Vehdendunk. *Conium maculatum*.
 Vehdistel, Vehrdistel. a) *Carduus marianus*; b) *Dipsacus fullonum*.
 Vehe, Vebam. *Vid.* Fehe.
 Vehlblume. *Gethyllis*.
 Veil, Viel. a) *Leucoium*; b) *Cheiranthus cheiri*; c) *Campanula speculum Veneris*.
 Veilchen. a) *Viola*; b) *Leucoium*.
 Veilchenapfel. (Franz. Pomme violette.)
 Veilchenblau. *Violaceus*.
 Veilchenbyffus, Veilchenstein. *Byssus iolitus*.
 Veilchenholz. (Franz. Bois de Polixandre.)
 Veilchensteine. *Violacei lapides*.
 Veilrebe. *Jasminum*.
 Veilröschen. a) *Lychnis dioica*; b) *Agrostemma coronaria*.
 Veilwurz. *Iris germanica &c.*

Velfer (Pfälzer). Eine Sorte nicht völlig runder Fröhkirſchen von der zweyten Größe; ihr Fleiſch iſt hart, von Farbe weißlicht, roth oder fleiſchfarben, die Haut dunkelroth und glänzend; ihr Geſchmack iſt ſüß und angenehm.

Veltliner. Fleiſchtraube.

Venturin. Avanturino.

Venus die Fliegenfängerin. *Dionaea muscipula.*

Venusbad. *Dipsacus fullonum.*

Venusberg, Venushügel. *Mons Veneris.*

Venusbruſt. *Nerita mammilla.*

Venusfinger. *Cynoglossum officinale.*

Venusfliegenwedel. *Gorgonia flabellum.*

Venushaar. *Asplenium.*

Venusherz. a) *Venus Dione*; b) *Cardium cardissa.*

Venusmuſchel. *Venus.*

Venusnabel. *Operculites.*

Venusnabel. a) *Hydrocotyle vulgaris*; b) *Cynoglossum linifolium.*

Venuspfirſche. (s. v. *Amygdalus persica.*)

Venusſchacht. *Serpula penis.*

Venusſchuh. *Cypripedium.*

Venusſiegel. *Paris quadrifolia.*

Venusſpiegel. *Campanula speculum.*

Venusſteine. *Hysterolithi.*

Venusſtiel. *Scandix pecten Veneris.*

Venustabatiere. *Ostrea ziczac.*

Venustaube. *Columba cucullata.*

Im Verband. *In quincunce.*

Verbeinerungspunkt. *Punctum ossificationis.*

Verbiffene Bäume. *Vid. Krüppelbüſche.*

Verblichen. *Obsoletus.*

Verblühen. *Deflorescere.*

Verborgen. *Occultus, Absconditus, Reconditus; Cryptus.*

Verbrüet Kraut. *Holosteum umbell.*

Verbunden. *Conjunctus.*

Verdickt. *Incrassatus.*

Verdoppelt. *Duplicatus.*

Verdünn. *Attenuatus.*

Verecken, Verenken. (s. v. *Cervus elaphus.*)

Vereiche, Verkeleiche. *Quercus robur.*

Vereinigt. *Coadunatus, Coalitus.*

Vereinigungshaut. *Conjunctiva tunica.*

Verengt. *Angustatus.*

Verengt. *Coarctatus.*

Vereräete Körper. *Terrefacta.*

Vererzt. *Mineralisatus.*

Verfangen. *Vid. Rehe.*

Verfangkraut. *Arnica montana.*

In einander verflochten. *Intricatus.*

Vergeblatt. *Plantago major.*

Vergiß mein nicht! a) *Myosotis scorpioides*; b) *Veronica chamaedrys.*

Vergrößert. *Auctus.*

Verhaar. *Aplysia depilans.*

Vechältnißmäßig. *Proportionalis.*

Verhärtet. *Induratus.*

Verich, Vering. *Clupea alosa.*

Verkalben. (s. v. *Bos domesticus*; 2.)

Verkalkt. *Calcinatus.*

Verkehrtschnabel. *Rynchops.*

Verknüpft. *Connexus; Conjunctus.*

Verlängert. *Oblongatus; Productus; Elongatus.*

Verlarvt. *Personatus; larvatus.*

Vermischt. *Mixtus.*

Vernisbaum. *Rhus vernix.*

Vernunft und Verſtand. *Anagallis arvensis.*

Veronika. *Veronica.*

Veronikenwurz. *Arum maculatum.*

Verschlagen. *Vid. Rehe.*

Verschliſſen. *Detritus; Exoletus.*

Verschloſſen. *Imperforatus.*

Versetzen, Abortiren. (s. v. *Cervus elaphus.*)

Versichdorn, Versichbeere. *Berberis vulgaris.*

Verſtandkraut, Vernunftkraut, Vernunft und Verſtand. *Anagallis arvensis.*

Verſteckt. *Absconditus, Reconditus, Occultus.*

Verſteinerungen. *Petrefacta, Petrificata.*

Verſtümmt. *Mutilus.*

Vertaih. *Gentiana lutea.*

Vertieft. *Lacunosus.*

Verwandlung. *Metamorphosis.*

Verwandlungshülſe. *Pupa.*

Verwelken. *Marcescere.*

Verwiſcht. *Obliteratus, Obsoletus.*

Verworren. *Intricatus; Daedaleus.*

Verwundrungszeichen. *Phalaena exclamationis.*

Vesen. *Triticum spelta.*

Vexierbirn. (Holl. Foppenpeer.)
Vexierkastanie. Aesculus hippocastanum.
Vexiermajaron. Urtica pilulifera.
Vexiernelke. Agrostemma coronaria.
Viceadmiral. Conus acuminatus & ammiralis.
Vicunja. Camelus vicuña.
Vidual. Oriolus galbula.
Vieh. Pecus.
Viehbesinge. Vaccinium oxycoccus.
Viehbirn. (Engl. The brute pear.)
Viehbreme. Tabanus.
Viehfliede. Oestrus.
Viehgras. Poa.
Viehkraut. Veronica officinalis.
Viehmarder. Mustela martes.
Viekbohne. Lupinus albus.
Viel. Multus; Poly - - -
Vielarm. Hydra.
Vielebgen. Valeriana locusta.
Vielfraß. a) Ursus gulo; b) Pelecanus onocrotalus; c) Dermestes lardarius; d) Cantharis fusca.
Vielfuß. a) Iulus; b) Scolopendra.
Vielfußschnecke. Strombus millepeda.
Vielgut. Athamanta oreoselinum.
Vielschreiber. Dermestes polygraphus.
Vielstrichraupen. Larvae arctostriatae (Phal. noct. heliophilae; Tragopogonis.)
Vier. Quadr - - -; Tetra - - -
Vieräuglein. Anas clangula.
Viereck. Tetragonia.
Viereck. a) Ostracion cubicus; b) Pleuronectes rhombus.
Viereiche. Quercus robur.
Vierfüßige Thiere. Quadrupeda.
Vierhorn. Tetracera.
Vierhundertzunge. Turdus polyglottus.
Vierling. Sagina.
Vierschaufler. (s. v. Ovis aries.)
Vierspelzer. Anthistiria.
Viertelader. Die Leberader der Thiere.
Vignevierge. Hedera quinquesolia.
Villiboner. Ruländer.
Vint. Clupea alosa.
Viole. a) Viola; b) Cheiranthus cheiri.
Violenapfel. Franz. Violette.

Violenkraut. Viola odorata.
Violentachs. So heißt der Lachs an einigen Orten in Böhmen, wenn er in der Elbe und Mulda aufwärts geht; — kommt er wieder zurück, so heißt er *Rosentachs*.
Violenstein. a) Byssus iolithus; b) Violaceus lapis.
Violenvogel. Papilio Aglaja.
Violenwurz. Iris germanica. &c.
Violett. Violaceus.
Violetapfel, Violenapfel. Eine Apfelsorte.
Violetpfirsche. s. v. Amygd. persica.
Violetreiher. Ardea violacea.
Violetschwamm. Agaricus violaceus.
Violreben. Jasminum.
Viper. Coluber berus & vipera.
Vipernatter. Coluber prester.
Viperneyer. Ova anguina (s. v. Coluber berus.)
Viperngras, Vipernwurz. Scorzonera.
Viperwespe. Ichneumon glomeratus.
Viperwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera.
Viscacha. Lepus viscacha.
Visent. Bos bison.
Vitriol. Vitriolum.
Vitsbohne, Vizebohne. Phaseolus vulgaris.
Vitschen. Spartium scoparium.
Viver. Iltis.
Vlieder. Sambucus nigra.
Vließ. Fließ.
Wilde Vließ. Cornus sanguinea.
Vließmos. Lichen velleus.
Vlinz. Flinz, Pflinz.
Vogel. Avis.
Versteinerungen von Vögeln. Ornitholithi.
Abdrücke von Vögeln. Ornithotypolithi.
Vogelamber. Weißer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika die Vögel ihn am begierigsten fressen sollen.
Vogelauge. Primula farinosa.
Vogelbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Vögelchen, Vögelein. Mytilus hirundo.
Vogeldärme. Serpula glomerata.
Vögelein. Cicatricula.
Vogelfalk. Falco nisus.

Vogelfraus. Oriolus galbula.
Vogelfuß. Strombus pes pelicani.
Vogelgeier. Vultur cristatus.
Vogelgras. Polygonum aviculare.
Vogelhirse. Lithospermum officinale.
Vogelhen. Vicia cracca.
Vogelkien. Vid. Harzgallen.
Vogelkirche. a) Prunus avium & padus; b) Sideroxylon melanophleos.
Vogelknaue. Ornithopus perpusillus.
Vogelknöterich. Polygon. aviculare.
Vogelkopf. Passerina.
Vogelkraut. a) Senecio vulgaris; b) Cerastium; c) Anagallis arvensis; d) Ornithogalum luteum; e) Alsine media; f) Arenaria serpyllifolia.
Vogelhausfliege. Hippobosca avicularia.
Vogelleim. Viscum album.
Vogelmeier. a) Alsine media; b) Stellaria holostea; c) Veronica agrestis.
Vogelmilbe. Acarus passerinus.
Vogelmilch. Ornithogalum.
Vogelnest. Nidus.
Vogelnest. a) Athamanta; b) Asplenium nidus; c) Ophrys nidus avis; d) Daucus carota.
Indianische Vogelnester. (s. v. Hirundo esculenta.)
Vogelpfeffer. Capsicum minimum & baccatum.
Vogelpfote. Ornithopus.
Vogelriem. Ligula intestinalis.
Vogelsbirn. Von Mentzel angeführt.
Vogelseide. Cuscuta europaea.
Vogelspinne. Aranea avicularia.
Vogelspötter. Oriolus galbula.
Vogelstern. Ornithogalum.
Vogelstod. Conium maculatum.
Vogelwicke. a) Vicia cracca & sepium; b) Lotus corniculatus; c) Lathyrus pratensis; d) Coronilla varia; e) Ervum hirsutum &c.
Vogelwurz. Ophrys nidus avis.
Vogelzunge. a) Polygonum convolvulus et dumetorum; b) Der Same von Fraxinus excelsior.
Vogelzungen. Ornithoglossae.
Vole. i. q. Füllen.
Volkmarische Birn. Eine Abänderung der Schmelzbirn.
Volle Blumen. Multiplicati flores.

Vollente. Anas fuligula.
Vollhäringe. (s. v. Clupea harengus.)
Vollhuf. Ein verschlimmerter Plathuf, da die Hornsohle noch mehr über den Huf getreten und auswärts gewölbt ist.
Vollkommen. Perfectus.
Vollständig. Completus.
Voluten. a) Voluta; b) Conus.
Vorbeugende Muskeln. Pronatores.
Vorder... Anticus; Anterior.
Vorderarm. Antibrachium.
Vorderbug, Vorderblatt, Armus.
Vorderfüße. Anteriores pedes; Manus.
Vorderhaar. Caesaries; Coma (s. v. Pilus.)
Vorderhand. Der Vordertheil eines Pferdes.
Vorderhand. Carpus.
Vorderhaupt. Sinciput.
Vorderhauptsbeine. Parietalia ossa.
Vorderlippen. Antelabia.
Vorderroß. Widerroß.
Vorderrücken. Thorax; Dorsum, Interscapulium.
Vorderzähne. Primores dentes; Incisores.
Vorgebirge. Promontorium.
Das Vorgebirge der guten Hofnung. Cypraea mappa.
Vorgeiß, Vorthier. So heist eine Gems, die den Trupp anführt.
Vorhäringe, Grashäringe. Häringe, welche zu früh oder vor der Zeit gefangen sind.
Vorhäse, Vordergehäse. (s. v. Lepus timidus.)
Vorhaut. Praeputium.
Vorhof, Vorsa. Vestibulum.
Die Vorhöfe des Herzens. Atria cordis.
Vorholz. Die mit Büschen und Bäumen bewachsenen Gränzen einer Waldung.
Die Vorkammern des Herzens. Auriculae cordis.
Vorkopf. Die Stirn.
Vorlaß. Ein Wein aus ungepresstem Moste, der von selbst aus den Beeren riant.
Vorlippen. Prolabia.
Vormagen. Echinus. (s. v. Ingluvies.)
Vorsaum. Der äußerste Rand eines Waldes.
Vorschieber. Die 4 Zähne des Pferdes, wovon sich jeder zwischen dem Eckzahn und den ersten Vorderzähnen befindet.
Vorschwarm. Vid. Schwarm.

- Vorländer.* i. q. Oberländer.
Vorstehehund. (s. v. *Canis avicularis*.)
Vorsteherdrüsen. Prostatae.
Vorthier. Ein Hirsch, der den Trupp führt.
Vortreppe. a) *Buccinum trochlea*; b) *Murex dolarium*.
Vorwachs, Vorgewächs, (Vorstoß). Propolis.
Vorwitzerchen. *Galanthus nivalis*.
Vorzucht. Leibbiene.
Vosß. *Canis vulpes*,
Vossensteert. *Alopecurus*.
Vütel. Ein junges Schwein.

W

- Waarte.* *Anas (mas)*.
Waasholz. Buschholz.
Wabe. Das poröse Gewebe eines Lächer-
 schwamms.
Wabe, Honigwabe. Favus.
Wäbke. *Anas crecca*.
Wachandel. *Juniperus communis*.
Wachenbeerdorn. *Rhamnus catharticus*.
Wachhalter. *Lacerta monitor*.
Wachholder. *Juniperus comunis*.
Wachholderdrossel. *Turdus pilaris*.
Wachholderflechte. Lichen juniperinus.
Wachholdergallert. *Tremella juniperina*.
Wachholdermos. *Lichea juniperinus*.
Wachholdermotte. *Phalaena juniperella*.
Wachholderschnepfe. (s. v. *Scolopax rusticola*).
Wachholderwanze. *Cimex juniperinus*.
Wachs. Cera.
Wachsbaum. *Myrica quercifolia & cerifera*.
Wachsbeulen. *Bubones puberbatis*. (s. v. *Inguinalis*.)
Wachsbirn. Eine kegelförmige am Auge gerun-
 dete Birnsorte; von mäßiger Güte. *Cordus*.
Wachsblatt. *Ceratophyllum*.
Wachsblume. a) *Cerinthe*; b) *Matricaria chamomilla*.
Wächsfisch. Kaulbarsch.
Wachsgelb. *Cereus*; *Gilvus*.
Wachshaut. Cera.
Wachskirschen. (s. v. *Prunus cerasus*.)

- Wachskümmel.* *Carum carvi*.
Wachslight. *Conus virgo*.
Wachsopal. *Opalus vilis*.
Wachspfeifen. (s. v. *Alveoli*.)
Wachstein. Der auf hohen Gebirgen unter dem
 Rasen brechende Eisenstein.
Wachsthum der Pflanzen. Vegetatio.
Wachswinde, Wachsbinde. Propolis.
Wachszellen. Alveoli.
Wachtel. a) *Tetrao coturnix*; b) *Corvus mont-
 dula*.
Wachtelfalk. *Falco lanarius*.
Wachtelhund. i. q. Hühnerhund.
Der spanische Wachtelhund. *Canis extrarius*.
Der englische Wachtelhund. *Canis brevipilis*.
Wachtelkönig. *Rallus crex*.
Wachtellerche. *Alauda italica*.
Wachtelweizen. a) *Melampyrum arvense*; b)
Sonchus oleraceus.
Wachthund. *Canis molossus*.
Wacke. Wacca.
Wackele. *Anas domestica*.
Wackelfterz. *Motacilla alba*.
Wackenkobald. Stahldichter Kobald.
Wäckerling. Rectum intestinum.
Waddik. Serum lactis.
Wade. Sura.
Wadelbirn. (Franz. Cuisse-madame.)
Wadenbein. Perone.
Wadenbeinmuskeln. Peronei.
Wadenmuskeln. Gastrocnemii.
Wadenstecher. *Conops calcitrans*.
Waffeleisen. *Venus fimbriata*.
Waffen, Wehrzähne. *Laniarii dentes*. (s. v.
Sus aper)
Wagefisch. *Squalus zygaena*.
Wagerecht. *Aequilibris*; *Horizontalis*.
Wägle, Waggerderle. Libellula.
Wagnerholz. *Ulmus campestris*.
Wagstangen. Halteres, Libramenta.
Wähdwinn. *Convolvulus arvensis*.
Wahleiche. Steineiche.
Wahlendistel. *Eryngium maritimum*.
Wahnkörner. Leere Getreidekörner.
Wähpsliert. *Motacilla alba &c.*

Wahrappels. Aepfel, die den Winter durch aufbewahrt werden.

Waid. a) *Isatis*; b) *Echinum vulgare*; c) *Saponaria vaccaria*.

Waidasche. (s. v. *Ulmus pumila*.)

Waise. *Cyprinus phoxinus*.

Waise. *Opalus receptus*, *Orphanus*.

Waisel. Der Schlund des Hirschens.

Walch. *Aegilops*.

Wald, Waldung. Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend, zumal wenn sie sich auf mehrere Meilen erstreckt.

Waldameise. *Formica rufa*.

Waldämmerling. *Emberiza citrinella*.

Waldanemone. *Anemone sylv.* & *nemorum*.

Waldapfel. *Pyrus malus sylv.*

Waldargus. *Papilio Aegeria*.

Waldäpfel. a) *Acer pseudoplatanus*; b) *Fraxinus elatior*.

Waldbart. a) *Spiraea aruncus*; b) *Alisma plantago*.

Waldbeere. *Vaccinium myrtillus*.

Waldbenedikt. *Geum rivale*.

Waldbiene. *Apis sylvarum*.

Waldbingel. *Mercurialis perennis*.

Waldbinsen. *Scirpus sylvat.*

Waldbirn. *Pyrus comm. sylvestris*.

Waldblume. *Arnica montana*.

Waldbock. *Antilope sylvatica*.

Waldcypressenmos. *Lycopod. complanatum*.

Walddistel. *Ilex aquifolium*.

Walddrossel. *Turdus iliacus*.

Waldeiche. *Quercus robur* (cum pediculo longo).

Waldengelwurz. *Angelica sylvestris*.

Waldeppich. *Hedera helix*.

Walderdbeere. *Fragaria* (b).

Waldnerven. a) *Orob. sylvaticus* &c.; b) *Glycine apios*.

Waldefchen. *Sorbus aucuparia*.

Waldefcher. *Acer pseudoplatanus*.

Waldeule. *Strix aluco*.

Waldeule. *Phalaena sylvina*.

Waldeuphorbie. *Euphorbia sylvatica*.

Waldewig. *Hedera helix*.

Waldfarn. *Pteris aquilina*.

Waldfink. *Fringilla caelebs* & *petronia*.

Waldflachs. *Antirrhinum linaria*.

Waldflechte. *Lichen sylvaticus*.

Waldfliege. *Musca nemorum*.

Waldforelle. *Salmo sylvestris*.

Waldgärtner. *Dermestes piniperda*.

Waldgeier. *Falco buteo*.

Waldgeist. *Simia* (h).

Waldgefell. *Gesellmann*.

Waldglocke. a) *Campanula persicifolia* &c.; b) *Phyteuma spicata*; c) *Digitalis lutea*; d) *Ruscus hypoglossum*.

Waldgott. *Simia* (z).

Waldgöttin. *Dryas*.

Waldgras. a) *Carex muricata*; b) *Juncus pilosus*; c) *Melica nutans*; d) *Aira flexuosa*.

Waldgrasmücke. *Motacilla schoenobaenus*.

Waldgrille. *Gryllus campestris*.

Waldgrüne. *Grüner Porphy*, *Trümmerporphy*.

Waldhäher. a) *Corvus glandarius*; b) *Lanius excubitor*.

Waldhahn. *Tetrao urogallus*.

Waldhähnlein. a) *Anemone nemorosa* & *ranunculoides*; b) *Ranunculus auricomus* &c.

Waldheinz. *Feldbiene*.

Waldherr. *Lanius excubitor*.

Waldhirsch. *Conf. Auhirsch*.

Waldhirse. a) *Melampyrum sylvaticum* & *pratense*; b) *Lithospermum officin.*; c) *Milium effusum*.

Waldholder. *Sambucus racemosa*.

Waldhopfen. a) *Humulus lupulus*; b) *Hypericum montanum*.

Waldhorn. a) *Turbo delphinus*; b) *Helix cornea*.

Waldhornkluft. *Vid. Hornkluft*.

Waldhuhn. *Tetrao perdix*.

Waldhühnchen. *Centaurea montana*.

Waldhund. *Canis lupus*.

Waldkäfer. *Lucanus cervus*.

Waldkapern. *Capparis nemorosa*.

Waldkatze. (s. v. *Felis catus*).

Waldkauz. *Strix flammea* &c.

Waldkichern. a) *Lathyrus sylvestris*; b) *Orob. vernus* & *niger*.

Waldkirsche. *Prunus avium*.

Waldklette. *Circaea lutetiana*.

Wald-

- Waldknoblauch.* *Allium ursin. & carinatum.*
Waldkohl. a) *Brassica campestris*; b) *Turritis glabra.*
Waldkopf. *Hypericum perforatum.*
Waldkörbel. *Scandix pecten.*
Waldkraut. *Galium mollugo.*
Waldkrötengras. *Juncus niloticus &c.*
Waldküchenschelle. *Anemone vernalis.*
Waldlächel. *Scirpus sylvaticus.*
Waldlattich. *Prenanthes sylvatica.*
Waldlauch. *Allium carinatum.*
Waldlerche. *Alauda nemorosa, arborea &c.*
Waldlilie. *Lonicera caprifolium.*
Waldlinde. *Tilia folio minore.*
Waldmalve. *Malva sylvestris.*
Waldmangold. *Pyrola.*
Waldmarder. *Mustela martes.*
Waldmaus. a) *Mus sylvaticus*; b) *Myoxus muscardinus.*
Waldmeise. *Parus ater.*
Waldmeister. a) *Asperula*; b) *Valantia cruciata*; c) *Symphytum officinale*; d) *Adoxa moschatellina.*
Waldmelisse. *Melittis.*
Waldmeyer. *Lysimachia nemorum.*
Waldmohn. *Sonchus alpinus.*
Waldmotte. *Phalaena nemorella.*
Waldmutterkraut. *Melittis.*
Waldnessel. a) *Stachys sylvatica*; b) *Galeopsis galeobdolon & tetrahit*; c) *Melittis.*
Waldnesselfalter. *Papilio Prorsa.*
Waldnieswurzel. *Serapias longifolia.*
Waldochs. a) *Bos bison*; b) *i. q. Auerochs.*
Waldochsenzunge. *Pulmonaria officinalis.*
Waldosten. *Eupatorium cannabin.*
Waldpelikan. *Tantalus loculator.*
Waldpimpernel. *Lysimachia nemorum.*
Waldpoley. *Clinopodium vulgare.*
Waldraube. *Coryus eremita.*
Waldranunkel. *Anemone sylvestris.*
Waldrapunzel. a) *Phyteuma spicata*; b) *Campanula rotundifolia.*
Waldratze. a) *Didelphis marsupialis & opossum*; b) *Mus sylvaticus.*
Waldrauch. *Adoxa moschatellina.*

- Waldrauch.* So nennt man das Harz, welches die in den Harzwäldern sich aufhaltenden grossen Ameisen in ihre Haufen tragen.
Waldrauke. *Sisymbrium alyvestre.*
Waldraute. *Thalictrum flavum.*
Waldrebe. a) *Clematis*; b) *Celastrus scandens*; d) *Lonicera periclymenum.*
Waldriegel. *Lunaria.*
Waldrinde. *Lonicera xylosteum.*
Waldrispen. *Poa nemoralis.*
Waldrodcl. *Pedicularis sylvatica.*
Waldröschen. *Anemone nemorosa.*
Waldröthlein. *Motacilla rubecula.*
Waldrothschweifl. *Motacilla phoenicurus.*
Waldrübe. *Cyclamen europaeum.*
Waldsalat. *Prenanthes muralis.*
Waldsalbey. *Salvia nemorosa.*
Waldsänger. *Motacilla sylvia.*
Waldschabe. *Blatta orientalis.*
Waldschall. *Digitalis lutea &c.*
Waldscharley. *Salvia pratensis.*
Waldschelle. *Digitalis purpurea &c.*
Waldschilf. *Scirpus sylvaticus.*
Waldschlange. *Coluber scythia.*
Waldschmergel. *Ranunculus auricomus.*
Waldschnecke. *Helix nemoralis.*
Waldschnepe. *Scolopax rusticola.*
Waldsemsen. *Scirpus sylvaticus.*
Waldskabiose. *Scabiosa sylvatica.*
Waldspargel. *Asparagus officinalis sylv.*
Waldstein. *Lapis specularis.*
Waldstral. *Corvus caryocatactes.*
Waldstroh. *Galium verum & mollugo.*
Waldtaube. *Columba oenas.*
Waldteufel. *Simia (z).*
Waldthier. (s. v. *Antilope rupicapra*)
Waldtresp. *Bromus giganteus.*
Waldveigel. *Lunaria rediviva.*
Waldveilchen. *Anemone ranunculoides.*
Waldvögel. *Picae*
Waldwanze. *Cimex baccarum &c.*
Waldweiderich. *Lysimachia nemorum.*
Waldweizen. *Melampyrum nemorosum.*
Waldwicke. a) *Vicia sylvatica, sepium & cracca*; b) *Orobis tuberosus & vernus.*

- Waldwiesel.* *Mustela furo.*
Waldwinde. a) *Lonicera xylosteum* & *periclymenum*; b) *Asperula odorata.*
Waldwurz. *Monotropa hypopithys.*
Waldzeischen. *Motacilla regulus.*
Waldzwiebel. *Allium carinatum.*
Walghvogel. *Didus ineptus.*
Walkenbaum. a) *Atropa belladonna*; b) *Hyoscyamus Scopolia.*
Walker. *Scarabaeus fullo.*
Walkerdistel. *Dipsacus fullonum.*
Walkererde. *Argilla fullonum.*
Walkerroche. *Raia fullonica.*
Wallach. *Cantherius* (s. v. *Equus caballus*).
Wallenbirn. Von *Tragus* angeführt.
Wallerfisch, Wälin. *Silurus glanis.*
Wallfisch. *Balaena*; *Balaena mysticetus.*
Wallfischfessel. *Oniscus ceti.*
Versteinerte Wallfischbeine. *Balaenostea.*
Wallfischfrass. *Argonauta arctica.*
Wallfischkoth. Schwarzer Amber.
Wallfischlaus. a) *Phalangium balaenarum*; b) *Oniscus ceti*; c) *Lepas diadema.*
Wallfischpocke. *Lepas diadema.*
Wallfischtödter. (s. v. *Delphinus orca*).
Wallhund. *Squalus carcharias.*
Walliserzwiebel. *Allium fistulosum.*
Wallkütze. *Cottus scorpius.*
Wallnuß. *Juglans.*
Wallrath. *Sperma ceti* (s. v. *Physeter macroc.*).
Wallrathfisch. *Physeter macrocephalus.*
Wallroß. *Trichechus.*
Wallfamen. *Sisymbrium sophia.*
Wallstein. a) *Osteocolla*; b) *Stalactites.*
Wallstroh. *Galium verum* &c.
Wallwurz. a) *Symphytum officinale*; b) *Pulmonaria angustifolia.*
Walpurgiskraut. *Osmunda lunaria.*
Walpurgismay. *Lonicera xylosteum.*
Wälsche Espeln. *Crataegus azarolus.*
Wälsches Gras. *Phalaris plecta.*
Wälscher Hahn. *Meleagris gallopavo.*
Wälsches Korn, Wälschkorn. *Zea mays.*
Wälsche Nuß. *Juglans regia.*
Wälschkraut, Wälschkohl. *Brassica viridis crispa.*

- Walz.* *Sus aper.*
Walzdistel. *Eryngium campestre.*
Walzenförmig. *Cylindricus, Cylindraceus.*
Walzenkäfer. *Scarabaeus cylindricus.*
Walzenkraut. *Lotus corniculatus.*
Walzenraupen. *Larvae rigidae* (Phal. geom. umbrosae).
Walzenscheide. *Ascidia rustica.*
Walzenschlange. *Anguis scytale.*
Walzenschnecke. *Voluta.*
Walzentuten. (s. v. *Conus*).
Walzenwurm. *Enchelis.*
Wälzstein. *Kalkspath.*
Wamme. a) *Palear*; b) *Unterkin.*
Wammen. So nennen die Kürschner die Bänche von gewissen Thieren, z. B. von Eichhörnchen, Füchsen.
Wampen, Wampengegend. *Iliia*; *Iliaca regio.*
Wampum. So heist bey den nordamerikanischen Wilden das Pfand eines Vertrages und Bundes; *Conf. Venus mercenaria, und Coluber fasciatus.*
Wand des Horns oder Hufes. *Vid. Horn.*
Wandbeine. *Parietalia ossa.*
Wände. (s. v. *Cervus elaphus*).
Wandelbaum. *Sambucus racemosa.*
Wandelkraut. *Cucubalus behen.*
Das wandelnde Blatt. *Mantis.*
Wanderfalk. *Falco migratorius.*
Wanderratze, Wanderm Maus. *Mus decumanus.*
Wandertaube. *Columba migratoria.*
Wandflechte. *Lichen parietinus.*
Wandfliege. *Musca parietina.*
Wandkraut. *Parietaria.*
Wandlaus. *Cimex.*
Wandlauskraut. *Iris foetidissima.*
Wandmos. *Hypnum parietinum.*
Wandschmid. *Termes pulsatorium.*
Wandschopper. *Certhia muraria.*
Wandwehe. *Falco tinnunculus.*
Wange. *Gena, Mala.*
Wangenbeine. *Zygomatica ossa.*
Wankele. Ente.
Wannaworp. *Talpa.*
Wannenweher. *Falco tinnunculus.*
Wanst. a) *Rumen*; b) s. v. *Cervus elaphus.*
Wanze,

Wanze; *Wanzche*, *Wanzke*, *Wansche*. *Cimex*.
Wanzendill. *Coriandrum sativum*.
Wanzengesicht. *Coreopsis*.
Wanzenkraut. a) *Cimicifuga*; b) *Aëtaea cimicifuga*; c) *Ledum palustre*; d) *Polypodium filix mas*; e) *Lamium purpureum*; f) *Iris foetidissima*.
Wanzenmelisse. *Melittis melissophyllum*.
Wanzenfame. *Corispermum*.
Wanzenwurz. *Polypod. filix mas*.
Wäpeldurn. *Rosa canina*.
Wapper. *Gobius*.
Wardweide. *Salix vitellina*.
Wargendistel. *Serratula arvensis*.
Wargengel, *Warkengel*. *Lanius excubitor*.
Warmüde, *Warmken*. *Artemisia absinthium*.
Warnertrauben; *Hamburgertrauben*. Vorzügliche Traubensorten, wovon es rothe und schwarze giebt; sie heißen also, weil einer Namens Warner sie von Hamburg nach England gebracht hat, wo sie gut fortkommen, und geschätzt werden.
Wärre. *Gryllus gryllotalpa*.
Warschieger. *Perca fluviatilis*.
Warte. *Anas (mas)*.
Wartenkrängel. *Lanius excubitor*.
Wärwolf. *Lycanthropus*.
Warze. *Verruca*.
Wärzchen. *Papilla*.
Warzenaloe. *Aloe verrucosa*.
Warzendotter. *Nerita mammilla*.
Warzeneichel. *Lepas verruca*.
Warzenflechte. *Verrucaria*.
Warzenfresser. *Gryllus verrucivorus*.
Warzenkäfer. *Cantharis*.
Warzenkraut. a) *Calendula officinalis*; b) *Ledum palustre*.
Warzenkürbis. *Cucurbita verrucosa*.
Warzenscheide. *Ascidia papillosa*.
Warzenschwamm. *Sphaeria &c.*
Warzenschwanz. *Balistes verrucosus*.
Warzensteine. *Acetabula echinorum*, *Lapides mamillares*, *Assulae*.
Warzig. *Papillosus*; *Verrucosus*.
Waschbär. *Ursus lotor*.
Waschbecken. *Chama gigas*.
Wascherde. *Walkererde*.

Wascherz. *Galena mineralisata*.
Waschgold. *Aurum solutum*.
Waschkraut. *Saponaria officinalis*.
Waschschwamm. *Spongia officinalis*.
Waschzinn. (s. v. *Stannum*.)
Wasel. Todtes Vieh; *Cadaver*.
Wäsling. *Schlund*.
Wasser. a) *Aqua*; b) *Urina*.
Wasseradern. *Vasa lymphatica*.
Wasserahorn. *Viburnum opulus*.
Wasserälbern. *Acer campestre*.
Wasserälchen. *Nais proboscidea*.
Wasseralm. *Acer platanoides*.
Wasseralee. *Stratiotes aloides*.
Wasseramber. *Ambra*.
Wasserampfer. *Rumex aquaticus*.
Wasseramsel. *Sturnus cinclus*.
Wasserandorn. a) *Lycopus europaeus*; b) *Stachys palustris*.
Wasserangelik. *Angelica*.
Wasserapfel. *Anona palustris*.
Wasseraron. *Calla palustris*.
Wasserassel. *Oniscus aquaticus*.
Wasseräste, *Falsche Aeste*. *Vid. Wasserschoffe*.
Wasserattich. *Eupatorium cannabinum*.
Wasserbalsam. *Mentha aquatica*.
Wasserbängen. *Veronica beccabunga*.
Wasserbattenigen. *Teucrium scordium*.
Wasserbaum. *Nyssa*.
Wasserbeere. a) *Prunus avium*; b) *Vaccin. uliginosum*; c) *Viburnum opulus*; d) *Comarum palustre*.
Wasserbeißer. *Rynchops*.
Wasserbenedikten. *Geum rivale*.
Wasserbesen. *Brachionus Bakeri*.
Wasserbetonien. *Scrophularia aquatica*.
Wasserbiene. Ein Insekt mit zwey Flügeln, und ohne Stachel, sonst der Drohne sehr ähnlich; sitzt noch spät im Herbst auf den Blumen; Die Larve wird *Golkquacke* genannt. *Popowitsch Versuch einer Vereinigung der deutschen Mundarten*, S. 161. und 603.
Wasserbirke. *Betula alba*.
Wasserbirn. a) Eine Birnsorte, welche wegen ihres überaus reichlichen Saftes den Namen führt. *J. Bauhin*; b) *Mouille-bouche*.
Wasser-

- Wasserblase.* Bulla hydatis &c.
Wasserblatt. Hydrophyllum.
Wasserbley. Molybdaena.
Wasserblume. a) Byssus flos aquae; b) Nymphaea.
Wasserblut. Polygonum hydropiper.
Wasserbrahm. Subularia.
Wasserbraunwurz. Scrophularia aquatica.
Wasserbrodiwurz. Arum esculentum.
Wasserbuche. Platanus occidentalis.
Wassercyperngras. Carex vulpina, leporina & distans.
Wasserdarm. Gordius aquaticus.
Wasserdistel. Cnicus oleraceus.
Wasserdocke. Libellula.
Wasserdosten. a) Eupatorium cannabinum, odoratum &c.; b) Bidens tripartita; c) Ageratum conyzoides & ciliare.
Wasserdreyblatt. Menyanthes trifoliata.
Wasserdreysaltigkeit. Lemna trisulca.
Wasserdürriwurz. a) Bidens tripartita; b) Cineraria palustris.
Wassereibisch. Hibiscus palustris.
Wassereiche. Quercus palustris.
Wassereisen. Siderites.
Wasserenzian. Gentiana aquatica.
Wassereupheu. Lemna trisulca.
Wassereppich. a) Ranunculus sceleratus; b) Sium latifolium & nodiflorum.
Wassereulchen. Phryganea.
Wassereuphorbie. Euphorbia paralias.
Wasserewig. Lemna trisulca.
Wasserfaden. Gordius aquaticus.
Wasserfaden. Conferva.
Wasserfarn. Osmunda regalis.
Wasserfeder. a) Stratiotes; b) Hottonia palustris; c) Arundo phragmites.
Wasserfenchel. a) Hottonia palustris; b) Phellandrium aquaticum; c) Myriophyllum; d) Stratiotes; e) Ranunc. aquatilis; f) Utricularia.
Wasserferklein. Cavia capybara.
Wasserfilipendel. Oenanthe fistulosa.
Wasserfilz. Conferva.
Wasserflechte. Lichen aquaticus.
Wasserlieder, Wasserflitter. Viburnum opulus.

- Wasserfliege.* a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Wasserfloh. a) Cancer pulex; b) Gyrinus; c) Monoculus pulex; d) Podura aquatica.
Wasserfrosch. Rana esculenta & temporaria.
Wassergalgant. Carex leporina.
Wassergang. Aquaeductus; Canalis.
Wassergarbe. a) Myriophyllum; b) Hottonia; c) Utricularia.
Wassergarn. Myriophyllum spicatum.
Wassergauchheil. a) Veronica anagallis aquatica & beccabunga; b) Nama.
Wassergerippe. Conferva.
Wassergras. a) Aira aquatica; b) Alopecurus geniculatus; c) Arundo calamagrostis & phragmites.
Wassergrindwurz. Rumex aquaticus.
Wasserguge. Nepa.
Wasserhafer. Zizania aquatica.
Wasserhähnlein. Ranunculus aquatilis &c.
Wasserhändlein. Orchis latifolia.
Wasserhanf. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens tripartita.
Wasserhase. Cavia capybara.
Wasserhaut. Amnion.
Wasserhederich. Sisymb. amphib.
Wasserheil. Veronica beccabunga.
Wasserhell. Hyalinus.
Wasserhelmkraut. Utricularia.
Wasserhenne. Fulica chloropus.
Wasserhenne. Cancer pulex.
Wasserhirse. Aira aquatica.
Wasserholder. Viburnum opulus.
Wasserhuhn. a) Tringa canutus & ochropus; b) Parra jacana; c) Fulica.
Wasserhühnchen. a) Rallus aquaticus; b) Scolopax gallinula; c) Fulica fusca.
Wasserhülse. Acer campestre.
Wasserhund. a) Canis aquaticus; b) Ein auf Wassergeflügel abgerichteter Hund.
Wasserhure. Libellula.
Wasserjungfer. Libellula.
Wasserkäfer. Dytiscus.
Wasserkäferlein. Notonecta.
Wasserkalb. Gordius aquaticus.
Wasserkastanien. Trapa natans.

Wasserkicher. Lathyrus palustris.
Wasserkieß. Pyrites fuscus; Minera ferri aquatica.
Wasserkirschen. Weiskirschen.
Wasserklee. Menyanthes trifoliata.
Wasserklette. Tussilago petasites.
Wasserklüfte. Venae aqua repletae.
Wasserknoblauch. Teucrium scordium.
Wasserkolben. Typha latifolia.
Wasserkraut. Potamogeton.
Wasserkrebse. (s. v. Cancer.)
Wasserkresse. Sisymb. nasturtium aquat.
Wasserkreuzel. Elatine alsinastrium.
Wassertack. Potamogeton natans.
Wassertauch. a) Teucrium scordium; b) Allium oleraceum.
Wassertläufer. a) Cyprinus; b) Musca (1).
Wassertilie. a) Iris pseudacorus; b) Nymphaea.
Wassertilimonie. Passiflora laurifolia.
Wassertilinde. Tilia folio maiore.
Wassertiling; Ueberrheinische Birn. Eine gute, sehr saftige Birnsorte.
Wassertilinse. a) Lemna; b) Hydrocharis morsus ranae; c) Callitriche verna.
Wassertilippen. Nymphae; Labia minora.
Wassertilisch. Butomus umbellatus.
Wassertiloden. Wasserschoffe.
Wassertilychnis. Lychnis dioica.
Wassertilähren, Wassertilänge. Nymphaea.
Wassertilangold. Rumex aquat.
Wassertilmann. Libellula.
Wassertilmaus. a) Sorex fodiens; b) Mus amphibius.
Wassertilmelone. a) Cucurbita citrullus; b) Cucumis anguria.
Wassertilmerk. a) Sium; b) Apium graveolens.
Wassertilmerle. Sturnus cinclus.
Wassertilmilbe. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wassertilmohn. Nymphaea alba.
Wassertilmöhren. Nymphaea.
Wassertilmolch. Lacerta lacustris.
Wassertilmorellen. Sium nodiflorum.
Wassertilmos. a) Lemna polyrrhiza; b) Conferva.
Wassertilmotte. Phryganea.

Wassertilmücke. Cimex lacustris.
Wassertilmünze. Mentha aquatica.
Wassertilnabel. Hydrocotyle.
Wassertilnachtigal. Motacilla suecica.
Wassertilnatter. Coluber situla.
Wassertilnuß. Trapa natans.
Wassertilnymphe. Libellula.
Wassertilochs. Hippopotamus.
Wassertilochs. Ardea stellaris.
Wassertilopat. Adularie.
Wassertilpapilion. Phryganea.
Wassertilpastinak. Sium latifolium.
Wassertilperlen. Spargula arvensis.
Wassertilpeterlein. a) Sium latifolium; b) Apium graveolens.
Wassertilpfau. a) Ardea pavonina; b) Libellula.
Wassertilpfesser. a) Polygonum hydropiper; b) Calla palustris; c) Elatine hydropiper.
Wassertilpflanzen. Aquaticae plantae.
Wassertilpfrieme. Subularia.
Wassertilpoley. a) Lysimachia numularia; b) Mentha aquatica.
Wassertilportulak. Peplis portula.
Wassertilpuppe. Libellula.
Wassertilrabe. a) Pelecanus carbo, graculus &c.; b) Buceros hydrocorax.
Wassertilralle. Rallus aquaticus.
Wassertilratte. a) Sorex moschatus; b) Mus amphibius &c.
Wassertilrauke, Wassertilrettich. Sisymbrium.
Wassertilrebluhn. Scolopax rusticola.
Wassertilrecht. Horizontalis.
Wassertilrettich. Eupatorium cannabinum.
Wassertilriedgras. a) Carex acuta; b) Poa aquatica.
Wassertilrispen. Poa aquatica.
Wassertilrose. Nymphaea.
Wassertilrüster. Ulmus scabra.
Wassertilsäbler. Recurvirostra.
Wassertilsäge. Stratiotes aloides.
Wassertil salamander. Lacerta aquatica & lacustris.
Wassertil salat. a) Veronica beccabunga; b) Pistia.
Wassertil schaufelmaus. Lophius piscatorius.
Wassertil scherer. a) Procellaria puffinus; b) Rynchops.

- Wasserschierling.* a) *Cicuta virosa*; b) *Phellandrium aquaticum*.
Wasserschlamme. *Conferva rivularis*.
Wasserschlange. a) *Coluber natrix*; b) *Boa enydri*.
Wasserschlingelchen. *Nais*.
Wasserschlauch. *Utricularia*.
Wasserschlehen. *Gledistia inermis*.
Wasserschlingen. *Prunus padus*.
Wasserschlitten. *Equisetum fluviale*.
Wasserschmiele. *Aira aquatica*.
Wasserschneider. *Rynchops*.
Wasserschnecke. *Helix vivipara* &c.
Wasserschnepe. a) *Scolopax gallinago* &c.; b) *Tringa hypoleucus*.
Wasserschnöte. *Carex acuta*.
Wasserschosse, Wasserreiser, Wasseräste. Gerade aufsteigende, starke, unfruchtbare Zweige, mit kleinen, weit von einander stehenden Augen; sie entziehen den fruchtbaren Aesten den Saft.
Wasserschreyer. *Pelecanus onocrotalus*.
Wasserschwalbe. *Hirundo riparia*.
Wasserschwamm. a) *Agaricus* - - - b) *Conferva rivularis*.
Wasserschwanz. *Hippuris vulgaris*.
Wasserschwein. a) *Tapir*; b) *Cavia capybaia*.
Wasserschwertel. *Iris pseudacorus*.
Wassersegen. *Stratiotes aloides*.
Wasserseide. *Ranunculus flammula*.
Wassersenf. a) *Erysimum officinale*; b) *Sisymbrium sylvaticum*.
Wassersichel. *Stratiotes aloides*.
Wasserskorpion. *Nepa*.
Wasserspinne. a) *Acarus aquaticus*; b) *Hydrachna*.
Wasserspinnen. *Araneae aquaticae*. (s. v. *Aranea*).
Wasserspitzmaus. *Sorex fodiens*.
Wasserspritzer. *Mya arenaria*.
Wasserstaar. *Sturnus cinclus*.
Wassersteine. a) *Dendriten*; b) *Kesselsteine*; c) *Wasserkorallen*; d) *Pori Gerhardi*.
Wassersteinbreck. *Oenanthe fistulosa*.
Wasserstelze. a) *Rallus aquaticus*; c) *Motacilla alba*.
Wasserstern. a) *Callitriche*; b) *Bidens*.
Wasserstrauch. *Aquilegia sambucina*.

- Wassertännel.* *Hippuris vulgaris*.
Wassertölpel. *Pelecanus piscator*.
Wasserträger. *Palamedea cornuta*.
Wasserträger. *Fucus*. (s. v. *Apis mellifica*).
Wassertreter. *Rallus aquaticus*.
Wassertritt. *Polygonum aviculare*.
Wassertropfen. *Cypraea tigris*.
Wassertrüffel. *Trapa natans*.
Wassertulpe. *Nymphaea*.
Wasserveil. *Hottonia palustris*.
Wasservielfraß. *Pelecanus onocrotalus*.
Wasserviole. a) *Butomus*; b) *Epilobium hirsutum* &c.; c) *Hottonia*.
Wasservogel. a) *Aquaticae aves*, *Hydrophilae*; b) *Anseres*.
Wasserwanze. a) *Notonecta*; b) *Cimex stagnorum*; c) *Nepa*.
Wasserwarte. *Cichorium intybus*.
Wasserwatte. *Conferva*.
Wasserwegerich. *Alisma plantago*.
Wasserweide. *Salix viminalis* & *triandra*.
Wasserweiderich. *Lysimachia thyrsiflora*.
Wasserwicke. *Lathyrus palustris*.
Wasserwiesel. *Mustela lutreola*.
Wasserwolf. *Scolopax arquata*.
Wasserwundkraut. *Coreopsis*.
Wasserwurm. a) *Phryganea*; b) *Petromyzon branchialis*.
Wasserwurzeln. So heißen (zumal beym Weinstock) die Seitenwurzeln, welche sich von den Thauwurzeln dadurch unterscheiden, daß sie ganz oben an der Fläche des Erdreichs auswachsen.
Wasserzeist. *Mus amphibius*.
Wasserzinken. *Ceratophyllum*.
Wasslauch. *Allium porrum*.
Water. *Aqua*.
Watering. Kirsche von der Natt.
Watermöhne. *Dytiscus*.
Waterschwälken. *Hirundo riparia*.
Wätscherling. *Cicuta virosa*.
Watte. i. q. Füllen.
Watte, Watt. a) *Ulva*; b) *Eriophorum*.
Wattenkraut. a) *Apocynum*; b) *Eriophorum*.
Watzel. Der Schlund des Hirsches.

Wan, Waude. Reseda luteola.
Wayd. Isatis.
Weber. Cerambyx textor.
Weberamiant. Wenn der Amiant von der Beschaffenheit ist, daß er kann gewebt werden.
Weberdistel, Weberkarte. Dipfacus fullonum.
Weberfischlein. Cyprinus alburnus.
Weberknecht. Phalangium opilio.
Weberknöpfe. Gyrini.
Weberspinnen. Textoriae. (s. v. Aranea.)
Weberspule. Bulla volva &c.
Webe, Wefze. Vespa communis.
Wecheleiche. Kohleneiche.
Wechselbalg. Hierunter versteht der gemeine Haufe a) Ein von Hexen ausgetauschtes Kind; b) Ein mit der englischen Krankheit behaftetes Kind.
Wechselblatt. Allophyllus.
Wechselgelenk. Ginglymus.
Wechselknöterich. Polygonum amphibium.
Wechselthiere. Amphibia.
Wechselweizen. Triticum compositum.
Weckbrofelchen. Calendula officinalis.
Weckemilch. Schmetterling.
Weckholder. Juniperus communis.
Weddegras. Aira flexuosa.
Wedel, Wadel. a) Cauda; b) Frons.
Wedelförmig. Flagelliformis.
Wedelschwamm. Spongia ventilabra.
Wedelschwanz, Wepfleert. Motacilla alba.
Wedendunck. a) Phellandrium aquat.; b) Cicuta virosa.
Wefel. Das Werk im Stocke; Gewebe.
Wegbaum. Juniperus communis.
Wegbreit. Plantago.
Wegdistel. a) Onopordon acanthium; b) Carduus marianus, acanthoides &c.; c) Centaurea phrygia.
Wegdorn. a) Rhamnus; b) Ribes uva crispa.
Wegeblatt. Plantago.
Wegekerze. Verbascum nigrum.
Wegelattich. Leontodon taraxacum.
Wegelauf. Polygonum aviculare.
Wegelaus. Cimex.
Wegelerche. Alauda cristata &c.

Wegelenchte, Wegelungen. Cichorium intybus.
Wegegras. a) Statice armeria; b) Polygonum aviculare.
Wegerich. Plantago.
Welscher Wegerich. Arnica montana.
Wegesterz. Motacilla alba.
Wegtritt. a) Statice armeria; b) Scleranthus; c) Herniaria glabra; d) Polygonum aviculare.
Wegeweis. Cichorium intybus.
Wegewinde. Convolvulus arvensis.
Wegflecklein. Motacilla suecica.
Weggras. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus perennis.
Wegholder. Juniperus communis.
Wegkerze. Verbascum nigrum.
Wegkresse. Alyssum incanum.
Wegkummel. Carum carvi.
Wegnarr. Lacerta salamandra.
Wegschlinge. Viburnum lantana.
Wegschnecke. Limax.
Wegsenf. a) Erysimum offic.; b) Alyssum incanum; c) Sinapis arvensis.
Wegspinne. Aranea viatica.
Wegstroh. Galium verum.
Wegtritt. Polygonum.
Wegwarte. a) Cichorium; b) Chondrilla juncea; c) Picris hieracioides.
Wegweiser. a) Turbo terebra; b) Mantis.
Wehdistel. Carduus marianus.
Wehedorn. Rhamnus catharticus.
Wehrlos. Inermis; Muticus.
Wehrflachel. Punctorius aculeus.
Wehrvieh. So heißen die guten Schafe, vom Brackvieh abgefondert.
Das alte Weib. Cuculus vetula.
Das alte Weib. Balistes vetula.
Das alte Weib mit Zähnen. Helix scarabaeus.
Das alte Weib. a) Venus patula; b) Murex anus.
Weibchen. Foemina (s. v. Masculus.)
Das arme Weibchen. Voluta paupercula.
Weiberfist. Lycoperdon bovista.
Weiberkraut. Artemisia vulgaris.
Weiberkrieg, Weiberling, Weibergeklatsche. Ononis arvensis.

Weiber-

Weibernesel. *Lamium album*; führt den deutschen Namen, quia mulieres floribus uti solent ad compescendum fluorem album. *Lindern Hort. Alsat.*

Weiberstern, Weybersterlen. Eine platte Birnforte; sauer und zusammenziehend; von Cordus aufgeführt.

Weich. Mollis.

Weichbeute. Ist bey den Pferden eine weiche Geschwulst an der Seite der Kote; *Franz. Mollette.*

Weichdorn. *Rhamnus catharticus.*

Weicheln. *Salix alba.*

Weichen. a) *Hypochondria*; b) *Inguen.*

Weichenband. *Fallopil ligamentum.*

Weichendrüsén. *Inguinales glandulae.*

Weichfisch. (s. v. *Gadus morhua.*)

Weichharig. *Pubescens.*

Weichholz. Z. B. Pappel, Eller, Weide &c.

Weichling. *Mollugo.*

Weichschalige Thiere. *Crustacea animalia.*

Weichschwämme. *Agarici pulvinati.*

Weichschwänze. (s. v. *Cancer.*)

Weichselkirschen. (s. v. *Prunus cerasus.*)

Weichselzopf. *Plica polonica*; Eine unauflösliche Verfilzung der Haare, welche von verdorbenen Säften herrührt.

Weichsen. *Ala, Axilla.*

Weichstein. Ein dem Topfstein ähnlicher Stein.

Weide. a) *Salix*; b) *Epilobium angustifolium*; c) *Ligustrum vulgare*; d) *Prunus padus.*

Weidebrechen, Weidebruch. Das Blutharnen des Rindviehes.

Weidedarm. *Mastdarm.*

Weidefische. i. q. Futterfische.

Weidehülse. *Ligustrum vulgare.*

Weidenapfel, Weidenbolch. Ein platter Apfel von bitterlich süßen Geschmack; soll auf Weidenstämme gepropft werden.

Weidenbäumchen. *Salix arbuscula.*

Weidenblatt. *Cyprinus alburnus.*

Weidenbohrer. a) *Curculio cyaneus*; b) *Phalæna cossus.*

Weidendorn. *Hippophae rhamnoides.*

Weidendrosel. *Turdus arundinaceus.*

Weideneiche. *Quercus phellos.*

Weidenerde. Erde in hohlen Weidenbäumen.

Weidenguckerlein. *Motacilla salicaria* &c.

Weidenhahn. *Meloe proscarabaeus.*

Weidenhopfen. *Humulus lupulus.*

Weidenkäfer. a) *Scarabaeus melolontha*; b) *Curculio salicis.*

Weidenkraut. a) *Lythrum salicaria*; b) *Lysimachia vulgaris.*

Weidenlaus. *Aphis salicis.*

Weidenlerche. *Alauda obscura.* *Latham.*

Weidenmeise. *Parus pendulinus.*

Weidenmilbe. *Acarus salicinus.*

Weidenmotte. *Phalaena salicella* & *salicis.*

Weidenmücke. *Tipula salicina.*

Weidenmücke. *Motacilla salicaria.*

Weidenraupe. *Phalaena cossus.*

Weidenrose. (s. v. *Salix helix.*)

Weidenröslein. *Epilobium.*

Weidenfanger. *Chermes salicis.*

Weidenschildlaus. *Coccus salicis.*

Weidenschwamm. *Boletus suaveolens.*

Weidenpatz, Weidenperling. a) *Emberiza schoeniclus*; b) *Fringilla montana.*

Weidenspinner. *Phalaena salicis.*

Weidenvogel. a) *Papilio polychlorus*; b) *Phalaena salicis.*

Weidenwickler. *Phalaena Clorana.*

Weidenzeisig. *Motacilla salicaria* & *trochilus.*

Weiderich. a) *Epilobium*; b) *Lythrum salicaria*; c) *Lysimachia vulgaris*; d) *Veronica maritima*; e) *Oenothera biennis.*

Weiderich. *Motacilla salicaria.*

Wild Weidkraut. *Gentiana cruciata.*

Weidling. *Agaricus campestris.*

Weidlingsapfel, Rother Weidling. *Rother Taurich.*

Weidloch. *Anus*; *Podex.*

Weidrinder. *Antilope bubalus.*

Weidsack (s. v. *Cervus elaphus.*)

Weidsprossen. i. q. Augensprossen.

Weise. *Arca tortuosa.*

Weisen. *Ononis spinosa.*

Weihbischof. *Conus archiepiscopus* (*Var.*).

Weihe. *Falco milvus.*

Weihefuß. *Ranunculus repens.*

Weiherampfer. *Rumex aquat.*

Weiherandorn. *Lycopus europaeus.*

Weiher.

Weierbinsen. Scirpus lacustris & palustris.
Weierblätter. Potamogeton natans.
Weierkolben. Typha.
Weihernuß. Trapa natans.
Weiergeterlein. Sium latifolium.
Weierried, Weierrohr. Arundo phragmites.
Weihmuthsfichte, Weihmuthskiefer. Pinus strobus.
Weihnachtsapfel. Von einem Baume der in der
 Christnacht blühen und Früchte tragen soll.
Weihnachtsbirn. Eine Abänderung der Ambrette.
Weihnachtsrose. Helleborus niger.
Weihrauch. Muskatellertrauben.
*Weihrauchbaum, Weihrauchfichte, Weihrauchkie-
 fer.* Pinus taeda.
Weihrauchholder. Juniperus thurifera.
Weihrauchkraut. Asarum europaeum.
Weihrauchswurz. Rosmarinus.
Weihrauchvogel. Oriolus galbula.
Wein. Vinum.
Weinapfel, Weintling. Ein Apfel von mittlerer
 Größe; wachsgelb auf der einen, roth auf
 der anderen Seite; sehr sauer von Ge-
 schmack; hält sich den ganzen Winter; ist gut
 zum kochen.
Weinäuglein. Berberis vulgaris.
Weinbeerle. Ribes alpinum & rubrum.
Weinbeerl. So heißen in Oestreich die Korinthen.
Weinbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weinbergsbirn. (Franz. Poire de vigne.)
Weinbergsgrille. Gryllus campestris.
Weinbergsschnecke. Helix pomatia.
Weinbirnen. Herbstbirnen, aus welchen sich vor-
 züglich Most ziehen läßt.
Weinblatt. Acer pseudoplatanus.
Weinblume. a) Oenothera biennis; b) Spiraea
 filipendula.
Weindling. Berberis vulgaris.
Weindrossel. Turdus iliacus &c.
Weinfalter. Papilio.
Weinfarrn. Tanacetum vulgare.
Weinfaß. Buccinum dolium.
Weinfurchen. Weinapfel.
Weingalle. Cyprinus vimba.
Weingartengrün. Mercurialis perennis.
Weingartensalat. Valeriana locusta.
Weingartvogel. Turdus iliacus.

Weingrün. a) Vinca minor; b) Lycopodium
 clavatum; c) Mercurialis perennis.
Weinhandel, Weinhafel. Mantis.
Weinhänfling. Fringilla cannabina.
Weinkäfer. Scarabaeus fullo.
Weinköpflein. Adiantum.
Weinkirsche. Kirsche von der Nath.
Weinkraut. a) Anemone pratensis & pulsatilla;
 b) Lycopodium clavatum.
Weinkriecherle. Prunus insititia.
Weinlägelein. Berberis vulgaris.
Weinlaub. Acer pseudoplatanus.
Weinlauch. Allium vineale.
Weinlerche. Alauda cristata.
Weinling. Oenomeum.
Weinnägelein. Berberis vulgaris.
Weinpalme. Borassus.
Grüne große Weinpflaumen. Reine Claude.
Weinraute. Ruta graveolens.
Weinrebe. a) Vitis; b) Bryonia alba.
Weinrose. Rosa eglanteria.
*Weinschädling, Weinscharl, Weinscherling, Wein-
 schierling, Weinschürling.* Berberis vulgaris.
Weinschröter. Lucanus cervus.
Weinstein. Tartarus dentium (s. v. Calculus sali-
 valis.)
Weinstock. Vitis.
Weintraube. Turbo uva.
Weinvogel, Weinschwärmer. Spinx Elpenor &c.
Weinwurz. Geum urbanum.
Weinzäpfen. Berberis vulgaris.
Weise. Opalus receptus.
Weiser. Strombus auris Dianae.
Weiser, Weisel, Weister. Regina apum (s. v.
 Apis mellifica.)
Weiselhaus; Wiespiepe. Die Mutterpfeife für den
 Weisel.
Weisellofigkeit. Ein Unglück der Bienen, da sie
 ihren Weisel verlieren.
Weisheitszähne. Dentes sapientiae (s. v. Mo-
 lares).
Weiß. Albus.
Weißaller. Populus alba.
Weißarsch. a) Ovis ammon; b) Antilope py-
 garga.
Weißärschel. Hirundo urbica.

- Weißauge.* Carabus leucophthalmus.
Weißauge. Cypraea erosa.
Weißback. a) Alca arctica; b) Anas glacialis.
Weißbarsch. Perca alburnus.
Weißbart. Geropogon.
Weißbartsbirn. Eine mittelmäßige Herbstbirn; giebt reichlich Most.
Weißbaum. a) Leucadendron; b) Populus alba; c) Acer campestre.
Weißbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weißbirn. (Franz. Blanquette.)
Weißblatt. Argophyllum.
Weißbrecher. Vid. Härtling.
Weißbuche. a) Fagus sylvatica; b) Carpinus betulus.
Weißdöbel. Cyprinus dobula.
Weißdorn. Crataegus oxyacantha &c.
Weißdorneule. Phalaena oxyacanthae.
Weißdornvogel. Papilio crataegi.
Weißdrossel. Turdus iliacus &c.
Das Weiße im Auge. Album oculi.
Das Weiße im Ey. Albumen.
Weißeiche. Quercus prinus.
Weißeper. Acer campestre.
Weißerz. Argentum leucopyritaceum; Minera argenti arsenicalis.
Weißfelchen. Salmo (y).
Weißfisch. a) Phyceter catodon, macrocephalus; b) Salmo lavaretus; c) Cyprinus alburnus, latus, dobula, erythrophthalmus &c.; d) Delphinus leucas.
Weißföhren. Corregoni (s. v. Salmo).
Weißföhre. Pinus sylvestris.
Weißglocke. Convolvulus sepium.
Weißgülden Erz. Argentum mineralisatum album.
Weißharz. Tannenharz.
Weißholz. Bignonia leucoxydon.
Weißhuhn. Tetrao lagopus.
Weißkehlchen. Motacilla rubicola & oenanthe.
Weißköder. Ephemera
Weißkirschen. Eine Sorte sehr zarter Frühlkirschen; weißlicht auf der einen Seite, roth auf der anderen; ihr Geschmack ist unedel und wässerig.
Weißkopf. a) Sterna stolidus; b) Coluber candidus; c) Falco albicilla.

- Weißkraut.* Brassica capitata alba.
Weißkümmel. Carum carvi.
Weißlachs. (s. v. Salmo salar.)
Weißlauben. Crataegus aria.
Weißleder. Albuca.
Weißling. Malum turbinatum, puncturis lactescens.
Weißling. Papilio crataegi.
Weißling. Agaricus Georgii.
Weißling. Gadus merlangus.
Weißling. Nerita mammilla.
Weißlöber. Acer campestre.
Weißmehlberkraut. Oxalis acetosella.
Weißnägelein. Holosteum.
Weißöferling. Eine Birnsorte. J. Bauhin.
Weißpappel. Populus alba.
Weißrauch. Achillea clavennae.
Weißröhrl. Lonicera xylosteum.
Weißsaarbaum. Populus alba.
Weißschimmel. Ein sehr weißes Pferd.
Weißschlingen. Viburnum lantana.
Weißschnabel. Picus principalis.
Weißschwamm. Agaricus Georgii.
Weißschwanz. Motacilla oenanthe.
Weißschwanz. Chaetodon leucurus.
Weißspecht. Picus medius.
Weißstirn. Anas albicans.
Weißtanne. Pinus picea. Lin.
Weißveilchen. Leucoium vernum.
Weißwurz. Convallaria polygonatum &c.
Weitmund. Buccinum patulum.
Weitschu. (s. v. Fringilla caelebs.)
Weixen. Ononis arvensis.
Weizbrätling. Agaricus lactifluus (Var.)
Weizen. a) Triticum; b) Zea.
Weizengras. a) Triticum repens; b) Bromus pinnatus.
Weizenmotte. Phalaena tritici.
Weizhäger. Coracias garrula.
Welge. Salix alba.
Welk. Flaccidus.
Welke. Verbascum thapsus.
Welkend. Marcescens.
Welkheil. Veronica beccabunga.
Well. i. q. Stier, Bulle.

Welpermay. *Lonicera xylosteum.*
Wellenförmig. *Undatus, Undulatus.*
Wellenhorn. *Buccinum undatum.*
Wellenstrichraupen. *Larvae undatostriatae* (Phal. noct. familiares; *Pyramidea*).
Wellsame. *Sisymbrium sophia.*
Wellstroh. *Galium mollugo.*
Wels. *Silurus glanis.*
Welsch. *Vid. Wälsch.*
Die kleine und groſſe Welt. *Microcosmus & macrocosmus.*
Weltauge. *Oculus mundi.*
Wemgalle. *Cyprinus vimba.*
Wemkenfaat. *Leinfaat.*
Wendehals. *Iynx torquilla.*
Wendel. *Cichorium intybus.*
Wendelbeere. *Ribes nigrum.*
Wendelblume. *Hesperis.*
Wendeltreppe. a) *Turbo clathrus & scalaris;*
b) *Trochus perspectivus.*
Wendewurz. *Veratrum album.*
Wentel. *Cimex.*
Wenworp. *Maulwurf.*
Wepſe. *Wespe.*
Werdendorn. *Hippophae rhamnoides.*
Werſt. *Salix caprea, aurita & arenaria.*
Werſtmotte. *Phalaena undulata.*
Werſtſtrauch, Werſtweide. *Salix caprea.*
Werge. *Pinus sylvestris.*
Wering. *Clupea alosa.*
Das Werk im Stocke; Gebäu, Gewerk, Gewürchte.
Crates favorum; Tela; Opus favorum.
Werkbiene. *i. q. Arbeitsbiene.*
Werkenfaat. *Leinfamen.*
Werkzeuge. *Organa.*
Werl. *Gryllus gryllotalpa.*
Wermüde, Wermpte, Weronmuth. *Artemisia absinthium.*
Wermuth. a) *Artemisia absinthium;* b) *Parthenium hysterophorus.*
Wermuthenle. *Phalaena absinthii.*
Wermuthlaus. *Aphis absinthii.*
Wermuthſalbey. *Salvia tomentosa.*
Werre. *Gryllus gryllotalpa.*
Werſche. *Rana bufo.*

Werſen, Werſenbeere. *Rhamnus catharticus.*
Werſich, Werſing. *Brassica sabauda, sabellica & alba crispa.*
Werſichbere. *Berberis vulgaris.*
Werſtenbere. *Rhamnus catharticus.*
Werwolf. *Wärwolf.*
Wefchelholz. *Evonymus europaeus.*
Wefelken, Weſk. *Wiefel.*
Witt Wefelken. *Hermelin.*
Witt Wefelken. *Draba verna.*
Wefen. *Triticum spelta.*
Wefpe. *Vespa.*
Wefpenbein. *i. q. Keilbein.*
Wefpenfliege. *Musca vespiformis.*
Wefpenfreſſer, Wefpenfalk. *Falco apivorus.*
Wefſelbeeren. *Wilde Kirschen.*
Wefterhemd. *Amnii galea.*
Weten. *Weitzen.*
Wetick. *i. q. Enterich.*
Wetſchen. *i. q. Wiſſchen.*
Wetſcherlewetſch. *Aegopodium.*
Wetterfiſch. *Cobitis fossilis.*
Wetterhahn. *Oxalis acetosella.*
Wetterklee, Wetterkraut. *Trifol. melilotus caerulea.*
Wetterklüfte. So heißen die vom Wetter verursachten Riffe und Beschädigungen in den Bäumen.
Wetterroſe. *Malva alcea.*
Wetterröslein. *Hibiscus trionum.*
Wetterſteine. a) *Echiniten;* b) *Belemniten.*
Wettervogel. *Scolopax arquata.*
Wetterwurm. *Oniscus asellus.*
Wetterzotten. *Byssus globosa.*
Wettich. *Malum Wettich.*
Wettling. *Cyprinus phoxinus.*
Wetzſchiefer, Wetzſtein. *Schistus coticula.*
Wetzſtein, Schleiffſtein. *Cos lapis cotarius.*
Wetzſteinkraut. *Ononis arvensis.*
Weule, Eule. *Strix.*
Wexel. *Vespa vulgaris.*
Wey. (*s. v. Fringilla caelebs.*)
Weyher &c. *Vid. Weiher &c.*
Wibbel, Wibel. *i. q. Wiebel.*
Wiberfloß. *Statice limonium.*

Wichdorn. Rosa eglanteria.
Wicheln. Salix alba.
Wichtelzopf. Weichselzopf.
Wichterkerens, Wichtkens. Prunus insititia.
Wickbohne. Feigbohne.
Wicke. a) Vicia; b) Lathyrus pratensis, palustris &c.; c) Ervum; d) Ulmus campestris; e) Abrus precatorius; f) Lupinus albus & luteus.
Wickenklee. Hedysarum onobrychis.
Wickenlaus. Aphis craccae.
Wickenschabe. Phalaena viciella.
Wickelflechte. Lichen plicatus.
Wickelkind. Turbo uva.
Wickelmos. Lichen plicatus.
Wickelnatter. Coluber plicatilis.
Wickelraupen. Tortrices larvae.
Wickelschwanz. Prehensilis cauda. (s. v. Simia.)
Wickler. Tortrices. (s. v. Phalaena.)
Widder, a) Aries (s. v. Ovis aries); b) Camelus araucanus.
Widderhorn. a) Helix cornu arietis; b) Nautilus spirula.
Widerhaken. Ancistrum.
Widerhaken. Glochides.
Widerroß, Widerriß, Widerrüß. So heißt an den Pferden diejenige Erhabenheit, welche den oberen Hintertheil des Halses begränzet und den Anfang des Rückens ausmacht.
Widersinniges Gehörn. (s. v. Cervus elaphus.)
Wiedewal. Oriolus galbula.
Widhoff. Upupa.
Wiesel. Cuculio granarius & frumentarius.
Wiede. a) Convolvulus; b) Reseda luteola.
Wiedebaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula; c) Viburnum lantana.
Wiedegel. Reseda luteola.
Wiedehopf, Wiedehoppe, Wihop. Upupa.
Wiedehopfenkraut. Hedysarum onobrychis.
Wiedekraut. Convolvulus sepium.
Wiedel, Wiedern. Viburnum lantana.
Wiederich. Conium maculatum.
Wiederkäuen. Ruminare.
Wiederschlag. Die Seite zwischen dem kleinen Finger und der Handwurzel.
Wiederstoß. a) Asplenium trichomanes; b) Cubalus behen; c) Lichnis alba & dioica; d) Silene nutans; e) Statice limonium.

Wiederthron. a) Asplenium trichomanes; b) Polytrichum commune; c) Anthericum ramosum; d) Drosera rotundifolia; e) Anthericum liliago &c. f) Bryonia alba.
Wiederwuchs. i. q. Anflug.
Wiedewal. Oriolus galbula.
Wiedorn. Rhamnus catharticus.
Wiesknifen. i. q. Hauhechel.
Wiegenkraut. Artemisia absinthium.
Wiegen, Wieken. Rosa canina.
Wiegwehe. Falco tinnunculus.
Wiehern. Hinnire (s. v. Equus caballus).
Wiekbohne. Lupinus albus.
Wieke. Ulmus sativa.
Wieke, Wije. Falco milvus.
Wietern. Viburnum lantana.
Wienerapfel. Eine der vorzüglichsten Apfelsorten; Le grand blanc.
Wienerfchierling. Conium maculatum.
Wiepen, Wiepchen. Rosa canina & villosa.
Wier. Zostera.
Wiese. Opalus receptus.
Wiese, Wiesel. i. q. Weise.
Wiesdöpfe. Zellen, in welchen die jungen Weibel ausgebrütet werden.
Wiese. Pratum.
Wiesel, Wieselchen. Mustela.
Wieselbeere. Prunus avium.
Wieseleichhorn. Sciurus palmarum.
Wiesenafterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Wiesenammer. Emberiza cia.
Wiesenandorn. Lycopus europaeus.
Wiesenanemone. Anemone pratensis.
Wiesenangelik. Angelica sylvestris.
Wiesenanis. Aralia racemosa.
Wiesenbathengel. Veronica chamaedrys.
Wiesenbertram. Achillea ptarmica.
Wiesenbetonien. Betonica offic.
Wiesenbirn. Eine ungewisse Birnsorte.
Wiesenblume. Caltha palustris.
Wiesendingel. Serapias.
Wiesendistel. a) Carduus tuberosus &c.; b) Cnicus oleraceus.
Wiesendragun. Achillea ptarmica.

Wiesenflachs. a) *Eriophorum polystachyon*; b) *Linum catharticum*.
Wiesenfennich. *Phleum pratense*.
Wiesengäffel, Wiesengaräffel. *Geum rivale*.
Wiesengeld. *Lysimachia numularia*.
Wiesengerste. *Hordeum secalinum*.
Wiesenglöckchen. *Campanula rotundifolia* &c.
Wiesengras. *Poa annua et pratensis*.
Wiesenhafer. *Avena pratensis*.
Wiesenhahnenfuß. *Ranunculus repens*.
Wiesenhopfen. *Humulus lupulus*.
Wiesenhummel. *Apis pratorum*.
Wiesenkichern. *Lathyrus pratensis*.
Wiesenklapper. *Rhinanthus crista galli*.
Wasserkee. a) *Trifolium pratense & repens*; b) *Medicago lupulina*.
Wiesenkarrer. *Rallus crex*.
Wiesenknopf. *Sanguisorba*.
Wiesenkohl. *Cnicus oleraceus*.
Wiesenkönigin. *Spiraea ulmaria*.
Wiesenkraut. a) *Statice armeria*; b) *Sanguisorba offic.*
Wiesenkräutlein. *Aiuga reptans*.
Wiesenkresse. *Cardamine pratensis*.
Wiesenkuckuk. *Orchis latifolia*.
Wiesenkümmel. *Carum carvi*.
Wiesenlarven. *Phalaena graminis*.
Wiesenlattich. *Leontodon taraxacum*.
Wiesenlauch. *Allium angulosum*.
Wiesenläufer. *Rallus crex*.
Wiesenlein. *Linum catharticum*.
Wiesenlerche. *Alauda pratensis*.
Wiesenmangold. a) *Pyrola rotundifolia*; b) *Menyanthes trifoliata*.
Wiesenmotte. *Phalaena pascuella*.
Wiesenmücke. *Tipula pratensis*.
Wiesennelke. *Dianthus deltoides*.
Wiesennieswurz. *Serapias nigra*.
Wiesenösnich. *Selinum carvifolia*.
Wiesenspflanzen. *Pratenses plantae*.
Wiesenspimpinelle. *Sanguisorba officinalis*.
Wiesenplatterbse. *Lathyrus pratensis*.
Wiesenpreis. *Trifolium pratense*.
Wiesenrauke. *Sisymbrium palustre*.
Wiesenraute. a) *Thalictrum*; b) *Teucrium flavum*.

Wiesenrebluhn. *Tetrao francolinus*.
Wieserispfen. *Poa pratensis*.
Wieserodel. *Rhinanthus crista galli*.
Wieseröthe. *Galium boreale*.
Wieserfalbey. *Salvia pratensis*.
Wieserscharte. *Serratula tinctoria*.
Wieserschilf. *Arundo calamagrostis*.
Wieserschmetterling. *Papilio Ligea*.
Wieserschmieten. *Melica coerulea*.
Wieserschnarre. *Rallus crex*.
Wieserschrecke. *Gryllus*.
Wieserschwalbe. *Glareola austriaca*.
Wiesenschwamm. *Agaricus campestris*.
Wiesenschwingel. *Festuca elatior & pratensis*.
Wiesensegge. *Carex elongata*.
Wiesenspargel. *Asparagus offic. sylv.*
Wiesenspinne. *Aranea labyrinthica*.
Wiesensteinbrech. *Peucedanum silaus*.
Wiesensteine. *Vid. Eisenklöße*.
Wiesenvogel. *Papilio Jurtina, Janira &c.*
Wiesenvögel. *Praticolae*.
Wiesenwanze. *Cimex pratensis*.
Wiesenwatte. *Eriophorum polystachyon*.
Wiesenwedel. *Spiraea ulmaria*.
Wiesenwolle. a) *Eriophorum polystachyon*; b) *Filago germanica*; b) *Gnaphalium dioicum*.
Wiesenwürmer. *Phalaena graminis*.
Wiesenzeitlose. *Colchicum autumnale*.
Wiespipe. *Weiselhaus*.
Wielzer. *Ulmus fativa*.
Wilaisch. *Sorbus aucuparea*.
Wild. *Agrestis, sylvestris*.
Wild. *Cervus (s. v. Cervus elaphus)*.
Wildadel. *Crataegus aria*.
Wildälster. *Lanius excubitor*.
Wildbräcker. *Spatbrecher*.
Wilddost. *Clinopodium*.
Wildenkraut. *Artemisia absinthium*.
Wildfänge. *Pferde von einem wildem Gestüte*.
Wildflachs. *Linum catharticum*.
Wildgarben. *Spiraea filipendula*.
Wildgras. *Alopecurus pratensis*.
Wildhafer. a) *Avena sativa*; b) *Lolium perenne*.
Wildhahn. *Tetrao perdix &c.*
Wildhas. *Boletus ramosissimus*.

Wildkalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus.)
Wildkatzenflaude. Salix caprea.
Wildkorn. Hordeum marinum.
Wildkürbis. Cucumis colocynthis.
Wildlappen. Ohren.
Wildlauch. Allium ampeloprasum.
Wildling. Pyrus malus sylvestris.
Wildlinge. Zum Pfropfen taugliche Kernstäm-
 chen von wilden Obstbäumen.
Wildmann. Papaver rhoeas.
Wildmannsgras. Panicum verticillatum.
Wildmannskraut. Anemone alpina.
Wildpferd. Libellula.
Wildröthe. Galium boreale & mollugo.
Wildsfeuer. (s. v. Fringilla caelebs.)
Wildtaube. Columba palumbus.
Wilge. Salix alba.
Wilhelm. a) Dianthus prolifer; b) Ipomaea
 quamoclit.
Wils. Silurus glanis.
Wilster. Salix pentandra.
Das Wimmern des Todtenkopfs. Stridor (Sphinx
 Atropos).
Wimmervogel. Sphinx atropos.
Wimperflechte. Lichen ciliaris.
Wimpermos. Trichostomum. Hedw.
Wimpselfisch. Callionymus lyra.
Wind. Canis grajus.
Windähre. Agrostis spica venti.
Windbeere. Atropa belladonna.
Windbeutel. Rana boans.
Windblume. Anemone.
Windbohnen. Phaesolus vulgaris.
Windbrüche, Windriß. Ein vom Winde am Baume
 verursachter Bruch oder Riß.
Winde. a) Convolvulus; b) Evolvulus; c) Ipo-
 maea.
Windedarm. Rectum intestinum.
Windelbohrer. Serpula lumbricalis.
Windelstädter Kraut. i. q. Spitzfrühkraut.
Windend. Volubilis.
Winder. Die Nase des Hirsches.
Winderling. Convolvulus.
Windey. Subventaneum ovum.
Windfall. Windschlag.
Windfänger. (Engoule-vent.) Caprimulgus.

Windflechte. Lichen ventosus.
Windfliege. Pneumora.
Windglöcklein. Convolvulus arvensis.
Windhafer. Avena fatua.
Windhalm. Agrostis spica venti.
Windhund; Windspiel; a) der gemeine Windhund.
 Canis grajus; b) das große irländische Wind-
 spiel. c) Das Türkische Windspiel. Canis
 turcicus; d) der zottige Windhund. Canis
 hirsutus; e) das kleine Windspiel, das Englische
 Windspiel. Canis italicus.
Windigvogel. Sphinx convolvuli.
Windkamel. Camelus dromedarius.
Windkopper. Vid. Koppen.
Windkraut. a) Phlomis herba venti; b) Ane-
 mone pulsatilla.
Windlauben. Cyprinus alburnus & leuciscus.
Windrose. Anemone sylvestris.
Windröslein. a) Anemone nemorosa; b) Cistus
 ladanifera.
Windsche. Emberiza hortulana.
Windschief. Sagt man von Bäumen, welche durch
 anhaltende Wirkungen des Windes einerley
 widernatürliche Bewegungen angenommen
 haben.
Windschlag; Windfall; Windwurf sagt man von
 einem vom Winde umgerissenen Baume.
Windforbirn. Engl. The Windsor-pear.
Windforbohne. (s. v. Vicia faba.)
Windspiel. Windhund.
Windungen. Anfractus.
Windvogel. a) Scolopax arquata; b) Mergus
 cucullatus.
Windwacht, Windwahl. Falco tinunculus.
Windworpe, Windworp. Talpa.
Windzirkel. Falco aesalon.
Wingert. Weingarten und Weinberg; jener ist
 im flachen Felde, dieser am Berge.
Weingifter. Eine süsse angenehme Birn; vom
 der Quittenbirn eine Abänderung.
Winkel. Angulus.
Winkelhaken. Ostrea isognomum.
Winkelnahrt. Lambdoidea sutura.
Winkelzähne. Eckzähne.
Winker. Cancer vocans.
Winkernell. Rallus crex.
Winsel. Turdus iliacus.

- Winfelaffe.* Simia (bb).
Winterammer. Emberiza hyemalis.
Winterbere. a) Prinos; b) Vaccin. oxycoccos.
Winterbergamotte. a) Bergamotte tardive; b) Lebugi.
Winterbirn. Barbesbirn.
Winterbirn. Die große und kleine Winterbirn, wie auch die Winterbirn von Boll, welche auch den Namen Frauenbirn und Paradiesbirn führt; Sie haben alle einen lieblichen Geschmack und sind von Dauer.
Königliche Winterbirn. Royale d'hyver.
Ungriſche Winterbirn. Eine Abänderung des Martin-sec.
Winterbirnen. Birnen, welche im November und Dezember reifen.
Winterblume. Gomphrena globosa.
Winterblumen. Hibernales flores.
Winterblümchen. Gnaphal. arenar. & stoechas.
Winterdorn. Eine große, vortrefliche Birnsorte. (Franz. Epine d'hiver.)
Winterdrossel. Turdus iliacus.
Wintereiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Winterendivien. Cichorium endivia.
Winterente. a) Anas hyemalis; b) Mergus albellus.
Winterfink. Fringilla montifringilla.
Winterfrucht. Getreide, welches im Herbst geſaet und im folgenden Sommer geerntet wird.
Wintergerſte. Hordeum hexastichon &c.
Wintergrün. a) Pyrola; b) Vinca; c) Hedera helix; d) Gentiana verna; e) Mercurialis perennis.
Winterhafer. Avena sativa.
Winterhalbente. Anas querquedula.
Winterhanf. (s. v. Cannabis.)
Winterhehlen. Herlinge.
Winterkohl. Brassica fimbriata.
Winterkönig. Motacilla troglodytes.
Gelber Winterkopf; Wintersalat. Lactuca capitata, capitibus majoribus versus marginem maculis rubris sparsis. Spielm.
Rother Winterkopf. Lactuca capitata, rubro variegata, maculis rubris latioribus. Spielm.
Winterkorn. a) Triticum spelta; b) Winterroggen (s. v. Secale).
Winterkrähe. Corvus cornix.
Winterkraut. (s. v. Brassica capitata alba.)

- Winterkresse.* Erysimum.
Winterlerche. a) Emberiza citrinella; b) Alauda alpestris.
Winterlevkoje. Cheiranthus incanus.
Winterlinde. Tilia folio minore.
Winterling. Emberiza nivalis.
Winterlocke. Ranunculus aquatilis.
Winterlolch. Lolium perenne.
Wintermajoran. Origanum heracleoticum.
Wintermangold. Pyrola rotundifolia.
Wintermeve. Larus hiernus.
Winternörk. Mergus merganser.
Winterpflanze. Pyrola.
Winterrapunzeln. Valeriana locusta.
Winterrettich. (s. v. Raphanus sativ.)
Wintersaturey. Satureia montana.
Winterschlageiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Wintersrinde. Winterania.
Wintersegge. Carex acuta.
Wintersperling. Emberiza nivalis.
Wintertresp. Lolium perenne.
Winterweizen. Triticum hibernum.
Winterwicke. Lathyrus trifolius.
Winterzwiebel. Allium fistulosum & schoenoprasum.
Winzel. Turdus iliacus.
Wipen, Wipken, Wirbchen. Rosa canina.
Wipfel der Pflanzen. Summitates.
Wipfeldürr, Zopstreug. Wenn der Baum am Wipfel abzusterben anfängt.
Wippel. Curculio granarius & frumentarius.
Wipsterz. a) Ampelis garrulus; b) Motacilla alba.
Wirbel. a) Vertex; b) Antiae; c) s. v. Ostrea edulis.
Wirbelbaum. Pinus sylvestris.
Wirbelbcere. Callicarpa.
Wirbelbeine, Wirbel. Vertebrae.
Wirbelborsten. Clinopodium.
Wirbeldiptam. Marrubium africanum.
Wirbeldosten. Clinopodium.
Wirbelhorn. a) Trochus perspectivus; b) Helix volvulus.
Wirbelklee. Medicago turbinata.
Wirbelkraut. a) Astragalus glycyphyllos; b) Anthyllis montana.
Wirbel-

Wirbelscheide. Helix vortex.
Wirbelwurm. Vorticella.
Wirbgen. Rosa canina.
Wirrstroh. Rüttstroh.
Wirschig. Wurzelwerk und Reifig in bituminösen Holzflötzen.
Wirsching, Wirsing. Brassica viridis (3, 4 & 5).
Wirtelbein. Sprungbein.
Wirtelbere. Prinos verticillata.
Wirtelklee. Medicago turbinata.
Wirtelmade. Die Larve von Scarab. melolontha.
Wisbaum. Acer campestre.
Wisbere, Wispelbere. Prunus avium.
Wisent. Bos bison.
Wismuth. Wismuthum, Bismuthum.
Wismuthglanz. Bismuth. mineralisat. galenare.
Wismuthocher. Bismuthum ochraceum.
Wison. Mustela (q).
Wispel. Wespe.
Wispel, Wispeltüte. Mespilus germanica.
Wisperlein. Weidenzeifig.
Witecke, Witink. Cyprinus alburnus.
Witherit. Luftsaure Schwerspath.
Witneben. Acer campestre.
Witögfschen. Anemone nemorosa.
Witschen. a) Aspalathus; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Witscherlewetsch. Aegopodium podagraria.
Witschulme. (Engl. Wych elm.)
Witterungsblumen. Meteorici flores.
Witterling. Ein aus Feldspath mit Glimmer und Salz bestehendes Gemenge. Storr.
Wittewal, Wittewalch, Wittwald, Wittwell, Wittwohl. Oriolus galbula.
Wittfisch. Physeter catodon.
Wittling. Gadus merlangus.
Wittfel. Albumen ovi.
Wittwefelken. Hermelin.
Witwe. a) Emberiza paradisea; b) Anas viduata.
Die fürstliche Witwe im Trauerstor. Iris susiana.
Witwenblume. Scabiosa arvensis.
Wiwerl. Anserculus (s. v. Anas anser).
Wiwocht. Beyfuß.
Wöbke. a) Anas crecca; b) Anas boschas fers (pullus).

Wödendunk. Cicuta virosa.
Wöhler. Maulwurf.
Wohlgehmuth. a) Origanum; b) Clinopod. vulgare; c) Borago officinalis.
Wohlstand. a) Astrantia maior; b) Imperatoria ostrutium.
Wohnüz. Loxia chloris.
Wokurken. Gurken.
Wolbertmey. Lonicera xylosteum.
Wolf. Canis lupus.
Wolf. Gasterosteus aculeatus.
Wolf. Nardus stricta.
Wölfe. Junge Hunde.
Wolfsart, Wolfert, Wolferig. Wolfram.
Wölfsen. Junge werfen (s. v. Canis).
Wolffisch. Anarrhichas lupus.
Wolffliege. Asilus.
Wölfin. a) Lupa; b) Eine Hündin.
Wolfram. Spuma lupi; Metallum ponderosum; Metallum ponderosum calciforme ferro & magnesia mixtum.
Wolfsangel. i. q. Igelkälber.
Wolfsauge. Oculus cati.
Wolfsbart. Tragopogon pratense.
Wolfsbaft. Daphne mezereum & lanreola.
Wolfsbeere. a) Paris quadrifolia; b) Atropa belladonna.
Wolfsbein. Lycopus europaeus.
Wolfsbohne. Lupinus.
Wolfsdorn. Lycium.
Wolfsfinder. (s. v. Canis familiaris).
Wolfsfuchs. Canis corsac.
Wolfsfurz, Wolfsgeheul. Lycoperdon bovista.
Wolfsfuß. a) Lycopus; b) Leonurus cardiaca.
Wolfsgerfle. Adiantum.
Wolfsgeſicht. Lycopsis.
Wolfsgift. Aconitum lycoctonum.
Wolfshund. Canis pomeranus.
Wolfskhyäne. Canis hyaena.
Wolfskirsche. Atropa.
Wolfsklaub. Lycopodium.
Wolfskraut. Sedum telephium.
Wolfluchs. (s. v. Felis lynx.)
Wolfsmilch. Euphorbia.
Wolfsmilchvogel. Sphinx euphorbiae.

Wolfs-

- Wolfspard.* Felis uncia.
Wolfspiß. Lycoperdon bovista.
Wolfschote. a) Astragalus glycyphyllos; b) Lathyrus latifolius.
Wolfsspinnen. Araneae lupi (s. v. Aranea).
Wolfsschein. Lycopsis.
Wolfsstrel. Carduus.
Wolfstiger. Felis jubata.
Wolfstrappe. Leonurus cardiaca.
Wolfswurz. a) Aconitum; b) Actaea spicata; c) Sedum telephium.
Wolfszahn. Dentalium dentalis.
Wolkenbeere. Rubus chamaemorus.
Wolkenkräusel. Trochus niloticus.
Wolkenlute. Conus geographus (Var.).
Wolkuse. Cottus scorpius.
Die Woll. Das poröse Gewebe eines Boleti.
Wollbaum. Tomex.
Wollblume. a) Anthyllis; b) Verbascum; c) Eranthemum.
Wolldistel. Eryngium campestre.
Wolldorn. Bombax ceiba &c.
Wolle. Lana.
Wollenbaum. Populus nigra.
Wollenhaupt. Eriocephalus.
Wollenkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Wollenträmper. Motacilla modularis.
Wolleule. Phalaena leporina.
Wollgras. Eriophorum.
Wollhuhn. Phasian, gallus lanatus.
Wollklette. Arctium tomentosum.
Wollkopf. Eriocephalus.
Wollkraut. a) Verbascum; b) Filago; c) Andryala integrifolia; d) Primula veris officinalis; e) Corymbium.
Wollkrauteule, Wollkrautvogel, Wollkrautraupe. Phalaena verbasci.
Wollkutze. Cottus scorpius.
Wollmers. Eine Apfelsorte; gut in der Küche.
Wollmotte. Phalaena leporina.
Wollsame. a) Bombax; b) Sisymb. sophia.
Wollstroh. Galium mollugo.
Wolpermeyen. Lonicera xylosteum.
Wölps. Ein junger fetter Hund.
Wolverley. a) Arnica; b) Inula hirta & salicina; c) Doronicum plantagineum.

- Wond, Wonne.* Talpa.
Woppe. i. q. Rispe, Panicula.
Wörgl. Loxia chloris.
Wörnken, Wörnde. Artemisia absinth.
Wormlein. Mustela sarmatica.
Wormswörtel. Pastinaca sativa.
Wortel. Radix.
Worusken. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.
Worzen. Barthaare.
Wöfl, West. Kälbergekröse.
Wrange. Convolvulus sepium.
Wrangkraut. Helleborus viridis.
Wricksalve. Unguentum altheae.
Wrieskrut. Ononis spinosa.
Wrucke. Brassica napobrassica.
Wücheln. Salix alba.
Wucherblume. Chrysanthemum.
Wucherpflanze. Luxurians planta.
Wucherstier. Zuchstier.
Wüelgans. Anas tadorna.
Wuhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Wühlmaus. Mus arvalis.
Wulf, Wulp. Canis lupus.
Wülkenappel; Piperappel, Nonnentitten. Ein länglichter, nicht sonderlich großer Winterapfel; grün von Farbe; fest und von langer Dauer; sein Geschmack ist säuerlich, und, wenn er eine Zeit lang gelegen hat, angenehm.
Wulk. Cottus scorpius.
Wullah, Wulle. Anas anser.
Wulhabichtkraut. a) Picris hieracioides; b) Hypochaeris maculata.
Wullich, Wullkraut. Verbascum.
Wulst. Volva.
Wulstknöpfchen. Trochus vestiarius.
Wümmern. Die Seiten eines Hirfches.
Wundarzt. Chaetodon chirurgus.
Wundbaum. Fraxinus excelsior.
Wunderähre. Triticum compositum.
Wunderapfel. Momordica balsamina.
Wunderbar. Sempervivum tectorum.
Wunderbaum. a) Ricinus; b) Adelia ricinella; c) Robinia pseudo-acacia; d) Populus alba.
Wunderblume. Mirabilis.
Wundererde. (s. v. Lithomarga.)

Wunder-

- Wundergeburt.* Monstrum.
Wunderkorn. Triticum compositum.
Wunderkraut. Hypericum perforatum.
Wundernase. Vespertilio ferrum equinum.
Wundernetz. Rete mirabile.
Wunderpfeffer. Myrtus pimenta.
Wundersalz. Sal mirabile.
Wunderstrauch. Quisqualis.
Wunderviole. Mirabilis.
Wunderweizen. Triticum compositum.
Wundglöckel. Corthusa Matthioli.
Wundholz. Fraxinus elatior.
Wundklee. Anthyllis vulneraria.
Wundkraut. a) Anthyllis vulneraria; b) Veronica offic.; c) Stachys annua & recta; d) Solidago virgaurea; e) Sedum telephium &c.; f) Senecio saracenicus; g) Bupleurum rotundifolium; h) Digitalis lutea; i) Lysimachia numularia; k) Tussilago alpina; l) Actaea spicata; m) Bellis perennis; n) Impatiens noli tangere.
Wundwurz. Valeriana officinalis.
Wunnebaum. Betula alba.
Würfelbein. Cuboideum os.
Würfelers. Bleyglanz, Bleysschuß.
Würfel förmig. Tessulatus.
Würfelmotte. Phalaena tessella.
Würfelschiefer. (s. v. Schistus.)
Würfelvogel. Phalaena quadra.
Würfling. Cyprinus orfus.
Würfling. Bienenschwarm.
Wurffschlange. Anguis jaculator.
Würgbirn. Pyrus comm. sylvestris.
Würgbirn. (Franz. Poire d'etranguillon.)
Würgkraut. Senecio vulgaris.
Würger, Würgengel. Lanius excubitor &c.
Würger. Falco lunarius.
Würger. Coluber constrictor.
Würgerling, Würgling, Würgerich. a) Conium maculatum; b) Aconitum lycoctonum.
Wurm. a) Vermis; b) Terebrator navalis; c) Curculio granarius & frumentarius; d) Phal. granella; e) Dermestes typographus & piniperda; f) Larva, Eruca.
Wurm. Ist bey den Pferden eine Schärfe der Säfte, welche sich durch kleine braunrothe Baulen an verschiedenen Theilen äußert, und ein Vorbothe des Rotzes ist; Le farcin.

- Weiche Würmer.* Mollusca.
Der wilde Wurm. Die Biene.
Versteinerungen von Würmern. Helmontholithi.
Wurmbad. Artemisia absinthium.
Wurmblume. Picris hieracioides.
Wurmdrachen. i. q. Heerwurm.
Wurmfarrn. Tanacetum vulgare.
Wurmförmig. Vermiformis, Lumbriciformis.
Wurmförmige Bewegung. Peristalticus motus.
Wurmfortsätze. Vermiformes processus.
Wurmsfraß. (s. v. Dermestes typographus.)
Wurmgras. Triticum repens.
Wurmgehäuse. Serpula.
Wurmkraut. a) Tanacetum vulgare; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Spiraea ulmaria; e) Scrophularia nodosa.
Wurmlöwe. Musca vermileo.
Wurmmoos. Conferva dichotama.
Wurmmuskeln. Lumbricales muscoli.
Wurmnessel. Lamium album.
Wurmpflanze. Spigelia anthelmia.
Wurmrinde. Geoffroya inermis.
Wurmrohre. Serpula.
Wurmsame. a) Chenopod anthelminticum; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Tanacetum vulgare.
Wurmschlag. Anguis lumbricalis.
Wurmstrahl. Asterias ophiura.
Wurmtod. Artemisia absinthium.
Wurmstichig. Cariosus.
Wurmtrichter. Serpula infundibulum.
Wurmwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Sanguisorba officinalis; c) Ophrys nidas avis.
Würstchen. Amentum.
Wursthaut. Allantoides.
Würstkraut. Satureia.
Würstling. Asteerflint mit Quarz. *Storr.*
Würstrohre. Cassia fistula.
Würststeine. Puddingsteine.
Wurucherstier. Taurus (s. v. Bos domesticus).
Wurzel. Radix.
Gegrabene oder versteinte Wurzeln. Rhizolithi.
Wurzelbaum. Rhizophora.
Wurzelblätter. Radicalia folia.
Wurzelerde. Sumpferde.

Wurzelsüßern. Radiculae.
Wurzellos. Arrhizos.
Wurzelmaus. Mus oeconomus.
Wurzelpetersilien. Apium petroselinum (3).
Wurzelraupen. Radicivorae larvae (Phal. bomb. lanceolatae; Bucephala).
Wurzelsauger. Monotropa hypopithys.
Wurzelschabe. Phalaena culmella.
Wurzelprossen. Stolones.
Wurzelzeist. Mus oeconomus.
Würzlinge. Fächser.
Würznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Wuschel. i. q. Füllen.
Wuthbeere. Atropa belladonna.
Wütherich. a) Cicuta; b) Conium.
Wütherling, Wütscherling. Berberis vulgaris.
Wuthkraut. Anagallis arvensis.
Wuthschierling, Wütscherling. Conium maculatum.
Wuzel. Ein Schwein.
Wüzerling. Phellandrium aquaticum.
Wyenschwanz. Leontodon taraxacum.
Wyk. Anas domestica (mas).
Wyrohk. Oriolus galbula.
Wyfent. Bos bison.

Yamswurzel. Dioscorea alata.
Tanen. Rudere (s. v. Equus asinus).
Tbschgaisß. Capra ibex.
Texen. Ala, Axilla.
Tlle. Ulva.
Impe. Apis.
Tpern, Tsporn, Tfen. Ulmus campestris.
Tfop. Hyssopus.
Tukka. Yucca.

Zachareyenbeeren. So nennt man in Hamburg verschiedene Zuckerbirnen. Eine Sorte ist Sommerfrucht, und eine andere Winterfrucht; Die erstere heißt Fränsche Zachareybeer.

Zachariasblume. Centaurea cyanus.

Zächvieh. Schlachtvieh.
Zäck, Zäcke, Zack. Acarus ricinus &c.
Zackel. Ovis strepsiceros.
Zacken. Furcae.
Zackenhörner. Buccina unguolata.
Zäckenkörner. Ricinus communis.
Zackenkraut, Zackenschote. Bunias.
Zackmotte. Phalaena geom. erosata. *Hufst.*
Zade. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Zadiracht. Melia azadirachta.
Zäfer. Scarabaeus.
Zagel, Zahl. Cauda.
Zagelmeise, Zahlmeise. Parus caudatus.
Zähe. Tenax.
Zahl, Zalla. a) Cauda; b) Penis.
Zahlperlen. (s. v. Margarita).
Zahn. Mansuetus. — *Zahn gemacht.* Mansuefactus.
Zahn. Dens.
Zahnbrassen, Zahnfisch. Sparus dentex.
Zahnsfeder. Pennatula mirabilis.
Zahnsfleisch. Gingiva.
Zahnhecht. Esox synodus.
Zahnkraut. a) Dentaria; b) Valeriana phu; c) Lathraea squamaria.
Zahnkräutlein. Plumbago.
Zahnladen, Zahnkästchen. Alveoli dentium.
Zahnlos. Edentulus.
Zahnmotte. Phalaena lacertinaria.
Zahnreihe. Pecten dentium.
Zahnschnecke, Zahnrohre. a) Dentalium; b) Dentaliti.
Zahnspindel. Strombus fusus.
Zahnslocher. Daucus visnaga.
Zahntrost. Euphrasia odontites.
Zahnwechbaum. Zanthoxylum.
Zahnwirbel. Spermacoce.
Zahnwürmer. Eine zähe Lymphe, welche aus den verstopften Poren der Zähne durch die zusammenziehende Kraft des Rauchs von den auf Kohlen gethanen Bilsensamen ausgepreßt wird. — Schäffer hält diese sogenannten Würmer für die Keime (Corcula) des Bilsensamens.
Zahnwurzel. a) Dentaria; b) Plantago europaea; c) Lathraea squamaria.

Zahn-

- Zahnwurzel.* Anthemis pyrethrum.
Zähren. Lacrymae.
Zähring. Fringilla caelebs & montifringilla.
Zähweide, Tahwichel. Salix triandra.
Zain. a) Surculus; b) Pistilla floris crocini.
Zake, Zäkelschaf. So heißen in Slesien, Mähren, in der Lausitz &c., gewisse große Schafe mit grober und langer Wolle, welche für Bastarde von Schafen und Ziegen gehalten werden.
Zander, Zand, Zant, Zannaat. Perca lucioperca.
Zange. (s. v. Cervus elaphus.)
Zängel. Brennessel.
Zangen. (s. v. Laniarii.)
Zangenförmig. Forcipatus.
Zangenkäfer. a) Forficula; b) Cicindela.
Zangenskolopender. Scolopendra forficata.
Zangenträger. Phalangium cancröides.
Zankkraut, Zankteufel. Hyoscyamus niger.
Zapfen. a) Strobilus; Conus; b) Vid. Knoten.
Zapfenbaum. Protea conifera.
Zapfenbeißer. Loxia curvirostra.
Zapfenbirn. a) Eine zapfenförmige Birn, von mittelmäßiger Größe; reift im November; ist etwas trocken, und wird nach Weihnachten mehlig; hat einen gewürzhaften, bisamartigen Geschmack; b) Es führen auch andere Birnforten diesen Namen.
Zapfenblatt. Ruscus hypophyllum.
Zapfenförmig. Strobiliformis.
Zapfenholz. Rhamnus frangula.
Zapfenhopfen. (s. v. Humulus).
Zapfenkraut. a) Uvularia; b) Ajuga reptans.
Zapfennager. Loxia curvirostra.
Zapfenraupen. Conigeræ larvæ.
Zapfenrosen. Squamationes.
Zapfensteine. Belemnitæ.
Zapfenwurzel. Hauptwurzel.
Zapfentopas. Schneckentopas.
Zäpflein. a) Uvula; b) s. v. Alveoli.
Zäpfleinkraut. a) Uvularia amplexifolia; b) Campanula trachelium; c) Ruscus hypoglossum.
Zapfner, Zapfeter. Eine Sorte weißer Trauben; Uva tumidula.
Zapp. Fulica aterrima.
Zarsen. Sorbus domestica.

- Zaritzer, Zaricker, Zarer.* Turdus viscivorus.
Zart. Tenuis.
Zärthe. Cyprinus vimba.
Zärti. (s. v. Cucumis melo.)
Zärtling. a) Callisia; b) Mus vagus.
Zartschwamm. Agaricus saccharinus &c.
Zäferle. Amentum.
Zasern. Fibrae, Fibrillae.
Zaserblume. Mesembryanthemum.
Zatreya. Satureia.
Zätschker. Fringilla montana.
Zatze. Eine Hündin.
Zauberbutter. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.
Zauberer. Trochus Magus.
Zauberfisch. Scorpaena horrida.
Zauberkraut. Circaea.
Zauberlauch. Allium magicum.
Zauberschnecke. Helix scarabæus.
Zauberstrauch. Hamamelis virginica.
Zaubertute. Conus magus.
Zauche, Zauge, Zauke. Eine Hündin.
Zauken. Convallaria maialis.
Zaunblume. Anthericum.
Zaunbuche. Carpinus betulus.
Zaungilge. Lonicera periclymeum.
Zaunglocke. Convolvulus sepium.
Zaunkopfen. Humulus.
Zaunkirsche. Lonicera periclymenum & xylosteum.
Zaunkönig. Motacilla troglodytes.
Zaunlicht. Convolvulus sepium.
Zaunlilie, Zäunling. Lonicera periclymenum, xylosteum &c.
Zaunrebe. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Zaunreis, Zaunriß. Galium aparine.
Zannriegel. Ligustrum vulgare.
Zaunrieth. Arundo phragmites.
Zaunrose. Rosa canina.
Zaunrübe. a) Bryonia; b) Tamus communis.
Zaunschlupfer, Zaunschliefer, Zaunschlipflein. Motacilla troglodytes &c.
Zaunschwein. Erinaceus.
Zaunweide. Ligustrum vulgare.
Zaunwicke. a) Vicia sepium; b) Lathyrus pratensis.

Zaumeinde. Convolvulus sepium.
Zaupel. a) Eine Hündin; b) Ein Schaf, welches zweymal geschoren wird; c) Ein Schaf, welches zweymal im Jahre wirft.
Zautschen. Convallaria maialis.
Zaze. Eine Hündin.
Zebast. Daphne.
Zebra. Equus zebra.
Zebra. Bulla Zebra.
Zechstein. a) Porphyrius cotarius. Gmel.; b) Vid. Dachstein.
Zeckel. Acalypha.
Zecke. a) Acarus ricinus; b) Klette.
Zeder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus lycia, barbadensis &c. c) Cupressus thyoides; d) Cedrela odorata; e) Thuia occidentalis.
Zederak. Melia.
Zedernfichte. Pinus cembra.
Zederwachholder. Juniperus oxycedrus.
Zedrobaum. Cedrela odorata.
Zehe. Digitus (pedis).
Die große Zehe. Pollex, Hallus.
Die Zehen der Füße des Seepferdes. (Anat.) Digtationes.
Die Zehen des Knoblauchs. Bulbi, Bulbuli.
Zehend. Perca lucioperca.
Zehner. Turdus viscivorus.
Zehn. Dec.
Zehnentling. Pomum sacerdotum secundum.
Zehner. Decumaria.
Zehnwochenleukoje. Cheiranthus annuus.
Zehrgras. Polygonum aviculare.
Zehrkrut. a) Valeriana phu; b) Betonica offic. c) Senecio jacobaea.
Zehrling. Vid. Zährling.
Zehrwürmer. Miteffer.
Zehrwurz. Arum.
Zeibast, Zeidelbast, Zeiland. Daphne.
Zeichenraupen. Larvae signatae (Phal. geom. subfasciatae. Grossulariata).
Zeidelbär. Ursus aëtros.
Zeigefinger. Index.
Zeigemuskel. Indicator.
Zeigstein. Magnet.
Zeilengerste. Hordeum vulgare.
Zeisel. Mus citellus.

Zeisig, Zeißig, Zeisert, Zeisichen, Zeischen, Zeislein. Fringilla spinus.
Zeisigkraut. a) Stachys annua; b) Anagallis arvensis; c) Galeopsis ladanum.
Zeitbeere. Ribes nigrum.
Zeitbirn. Von Elsholz angeführt.
Zeitblume. Colchicum autumnale.
Zeithede. Ledum palustre.
Zeitig. Tempestivus. Conf. Reif.
Zeitkuh. (s. v. Bos domesticus. 6)
Zeislose. a) Colchicum autumnale; b) Bellis perennis; c) Narcissus pseudonarcissus.
Zeitochs. (s. v. Bos domesticus. 3)
Zeitschaf, Zeitbock, Zeithammel. (s. v. Ovis aries.)
Zeland, Zeiland. Daphne.
Zellblume. Onopordon.
Zelle. Cellula.
Zellengewebe. Parenchyma; Cellulosus contextus.
Zellengewürme. Cellulana.
Zellencoralline. Cellularia.
Zellenschwämme. Boleti favoginei.
Zellenwespe. Vespa.
Zellepore, Zellenkoralle. Cellepora.
Zellerbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; auch gut in der Küche.
Zellernüsse. Corylus avellana (4).
Zellery. Apium dulce.
Zellerywurzeln. Apium rapaceum.
Zellich. Verbascum thapsus.
Zelt. Tentorium, Processus transversus duræ matris.
Zembernüsse. Pinus cembra.
Zemer. Turdus viscivorus.
Zenending. Pfaffenapfel.
Zenithapfel. Eine Apfelsorte, deren Bauhin gedacht; sie scheint mit dem Pahlöhr am meisten verwandt zu seyn.
Zeolith. Zeolithus, Zeolites.
Zerbrechtlich. Fragilis.
Zereiche. Quercus cerris.
Zersetzt. Lacerus.
Zerm. Pinus montana.
Zernagt. Erosus.
Zerplatzend. Dehiscens.

Zerreiblich. Friabilis.
 Zerrenbaum. Pinus cembra.
 Zerrer. Turdus viscivorus.
 Zerrissen, Zerschlitzt. Lacerus.
 Zerstreut. Sparsus, Vagus.
 Zerumbet. Amomum zerumbet.
 Zetscher. Fringilla montifringilla.
 Zetschen. Sambucus nigra.
 Zettelkraut. Sauerkraut.
 Zetten. Pinus montana.
 Zeugung. Generatio.
 Zeugungstheile. Pudenda, Genitalia.
 Zeumer. Turdus pilaris.
 Zeyland, Zeylang. Daphne.
 Zeyland. Cneorum tricoccum.
 Zibarten. Brunellen.
 Zibbe. Ovis femina. (s. v. Ovis aries.)
 Zibbenlamm. Agna. (s. v. Ovis aries.)
 Zibeben. a) An der Sonne getrocknete Weinbeeren; b) Eine Sorte Trauben, wovon es weisse und rothe giebt.
 Zibethkatze. Viverra Zibetha.
 Zibethratze, Zibethmaus. Mus Zibethicus.
 Zibken. Sambucus nigra.
 Zibollen. Allium cepa.
 Zichinken. i. q. Mutterkalb.
 Zichorien. a) Cichorium; b) Picris hieracioides; c) Lapsana zazintha; d) Leontod. tarax.
 Zicke, Zicklein. Capellus, Capella. (s. v. Capra hircus.)
 Zicke. Cyprinus cultratus.
 Zickel. Agnus subrumis. (s. v. Ovis aries.)
 Zickeln. Junge Ziegen werfen. (s. v. Capra hircus.)
 Zickelschaf. Ovis strepsiceros.
 Ziben. (s. v. Bulbi, Bulbuli).
 Ziedelbast. Daphne.
 Ziege. a) Capra; b) Antilope dorcas &c.
 Ziege, Zig. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
 Ziege. Pinus sylvestris.
 Ziegelbaum. Celtis.
 Ziegelbirn. Pyra laterum; Eine ziegelfarbige, kegelförmige Birn; nicht sonderlich vom Geschmack. J. Bauhin.
 Ziegelerz. Kupferglaserz.

Ziegelhänfling. Fringilla linaria.
 Ziegelherz. Cardium isocardia.
 Ziegelroth. Testaceus, Lateritius.
 Ziegelgerste. Hordeum distichon.
 Ziegeltorf. Gelber Torf.
 Ziefer, Geziefer. Junges Federvieh.
 Ziegenbart. a) Anemone pratensis; b) Clavaria coralloides; c) Agaricus cantarellus; d) Boletus ramosissimus.
 Ziegenbarteiche. Quercus ægilops.
 Ziegenbärtchen. Clavaria coralloides.
 Ziegenbäumchen. Ægiphila martinicensis.
 Ziegenbein, Ziegenbock. Centaurea cyanus.
 Ziegenbock. Hircus. (s. v. Capra hircus.)
 Ziegendill. Conium maculatum.
 Ziegeneynhorn. Antilope saiga.
 Ziegenfuß. a) Convolvulus pes caprae; b) Oxalis pes caprae.
 Ziegenholz. Pinus sylvestris.
 Ziegenklappen. Menyanthes trifoliata.
 Ziegenlamm. Capella. (s. v. Capra hircus.)
 Ziegenlauch. Ornithogalum luteum.
 Ziegenmelker. Caprimulgus.
 Ziegenochs. Bos grunniens.
 Ziegenfänger. Caprimulgus.
 Ziegentod. Aconitum napellus.
 Ziegling. Daphne.
 Ziegerkrant. a) Trifolium melilotus coerulea; b) Conium maculatum.
 Ziehader. Sehne.
 Ziehochs. (s. v. Bos domesticus 9)
 Zielgerste. Hordeum distichon.
 Ziemer. (s. v. Cervus elaphus.)
 Ziemer, Zimmer. Turdus pilaris.
 Die Zierde des Meeres. Conus gloria maris.
 Zierel. Allium cepa.
 Zierfahner. a) Fleischtraube; b) Oestreicher.
 Ziericksbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
 Ziering. Turdus viscivorus.
 Ziernüsse. Pinus cembra.
 Zieschen, Ziesel, Ziesing, Ziese. Fringilla spinus.
 Ziesel, Zieselratte, Zieselmaus. Arctomys citellus.
 Zieserlein. Cornus mascula.
 Zigeunerapfel. Ein kleiner schwarzer Apfel; nicht essbar. Malum pellicula nigra. Rupp. Zigen-

Zigeunerkorn, Zigeunerkraut. *Hyoscyamus*.
 Zigeunerkraut. a) *Lycopodium clavatum*; b) *Lycopus europaeus*.
 Zigeunerlauch. *Allium ursinum*.
 Zikade. *Cicada*.
 Zikzakmuschel. *Ostrea ziczac*.
 Zikzakporcellane. *Cypraea ziczac*.
 Zikzakreiher. *Ardea undulata*.
 Zikzakspinner. *Phalaena ziczac*.
 Zilingenblüh. *Daphne mezereum*.
 Zimmerspinne. *Phalangium opilio*.
 Zimmet. a) *Laurus cinnamomum* &c.; b) *Winteriana*.
 Zimmetapfel. (Holl. *Holaart*.)
 Zimmetapfel. *Anona reticulata*.
 Zimmetbock. *Cerambyx cinnamomeus*.
 Zimmetfarbig. *Cinnamomeus*.
 Zimmetmotte. *Phalaena citrigo*.
 Zimmetröhrchen. *Bulla lignaria*.
 Zimmetrose. *Rosa cinamomea*.
 Zimmetschwamm. *Agaricus cinamomeus*.
 Zindel, Zinde. *Perca Zingel*.
 Zindel. *Cneorum tricoccum*.
 Zindelbast. *Daphne*.
 Zingel. *Perca Zingel*.
 Zingel. Brenneffel.
 Zink. *Zincum*.
 Zinken. *Ceratophyllum*.
 Zinkengehörn. (s. v. *Cervus elaphus*.)
 Zinkerz. *Minera zinci*.
 Zinkhorn. *Buccinum*.
 Zinkocher. *Ochra zinci*.
 Zinkorn. *Triticum monococcum*.
 Zinkspath. *Minera zinci vitrea*.
 Zinkvitriol. *Vitriolum zinci*.
 Zinn. *Stannum*.
 Zinnfisch. *Cyprinus leuciscus*.
 Zinngrauen. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnkraut, Zinnheu. *Equisetum arvense* & *hyemale*.
 Zinnfand. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnstein. *Stannum calciforme*.
 Zinnzwitter. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnober, Zinober. *Cinabaris*.
 Zinnoberblume. *Lychnis chalcedonica*.

Zinnoberfarbig. *Cinnabarinus*.
 Zinzalwurz. *Gentiana lutea*.
 Zinzerelle. *Ampelis garrulus*.
 Zip, Zipf. Phipps.
 Zipfelblume. *Peplis*.
 Zipp, Zippköter. Ein kleiner Hund.
 Zippammer. *Emberiza cia*.
 Zipparten. *Prunus insititia*.
 Zippe. Eine Hündin.
 Zippe, Zipdrossel. *Tardus iliacus* & *musicus*.
 Zippel, Zipolle. *Allium cepa*.
 Zippelapfel. Eine Sorte platter zwiebel förmiger Winteräpfel, von langer Dauer; hat ein festes Fleisch, wenig Saft, und einen säuerlichen Geschmack; er ist gelb auf der einen, und roth auf der anderen Seite; er ist nützlich in der Küche, und vorzüglich gut zum Braten; Es giebt auch doppelte Zippeläpfel; diese sind fast noch einmal so groß; höher oder weniger platt; von derselben Farbe; von besserem, minder säuerlichem Geschmack; von weniger Festigkeit und Dauer; ebenfalls ein guter Küchenapfel.
 Zippenbeere. *Sorbus aucuparia*.
 Zipperlein. *Strombus scorpius*.
 Zipperleinskraut. *Ægopodium*.
 Zirbel, Zirbelnuß. a) *Pinus pinea* & *cembra*; b) *Staphylaea pinnata*; c) *Conocarpus*.
 Zirbeldrüse. *Pinealis glandula*.
 Zirricke. *Syringa vulgaris*.
 Zirgelbaum, Zirkelbaum. *Celtis*.
 Zirifandel. Zierfahner.
 Zirinken. Blaue Hyacinthen.
 Zirkammer. *Emberiza hortulana*.
 Zirke. *Gryllus domesticus*.
 Zirkelbaum. *Pinus sylvestris*.
 Zirkelförmig. *Circularis*.
 Zirkelmotte. *Sphinx filipendulae*.
 Zirkelstein. *Graptolithus serpulites*.
 Zirkelwurm. *Furia infernalis*.
 Zirkon. *Circonius lapis*.
 Zirle, Zirdele. *Cobitis barbatula*.
 Zirmnüsse. *Pinus cembra*.
 Zirmet. *Tordylium anthriscus*.
 Zirneiche. *Quercus cerris*.
 Zirnenbaum. *Pinus cembra*.

Zirpe.

Zirpe. *Gryllus domesticus*.
 Zirpen. Stridere, Pipire.
 Zirfchen. *Pinus cembra*.
 Zirfe. *Gryllus domesticus*.
 Zirfelkraut. *Alsine media*.
 Zirzente. *Anas circia*.
 Zifchaus. Penis.
 Zifchen. Sibilare.
 Zifcheule. *Strix stridula*.
 Zifchmaus. Spitzmaus.
 Zifchnatter. *Coluber sibilans*.
 Zifel. Vid. Ziesel.
 Zifererbsen. *Cicer arietinum*.
 Ziferinchen. *Fringilla linaria*.
 Ziske. *Clupea harengus*.
 Zismaus. a) *Sorex araneus*; b) *Mus citellus*.
 Zifferlein. *Cornus mascula*.
 Ziffröstein. *Cistus*.
 Zitranisch. *Meleagris gallopavo*.
 Zitteraal. *Gymnotus electricus*.
 Zitterbaum, Zitteresche, Zitterespe. *Populus tremula*.
 Zitterblase. *Holothuria tremula*.
 Zitterfisch. *Raja torpedo*.
 Zitterfliege. a) *Ichneumon*; c) *Musca vibrans*.
 Zittergras, Zitterle. *Briza*.
 Zittermücke. *Tipula motitatrix*.
 Zitterpappel. *Populus tremula*.
 Zitterrache. *Raja torpedo*.
 Zitterrose. *Narcissus pseudonarcissus*.
 Zittertaube. *Columba laticauda*.
 Zittertresp. *Bromus pinnatus*.
 Zitterwels. *Silurus electricus*.
 Zitterwurm. *Vibrio*.
 Zitterwurz. *Rumex acutus & apientia*.
 Zittwer. a) *Kaempferia rotunda*; b) *Bryonia alba*.
 Zittwersame. *Artemisia judaica*.
 Zitzen. Papillae.
 Zitzenfortsatz. Mamillaris processus.
 Zitzenkraut. *Lampsana communis*.
 Zitzenloch. Mamillare foramen.
 Zitzigal. (s. v. *Fringilla coelebs*.)
 Zizania. *Lolium temulentum*.
 Zizcherlein. *Fringilla linaria*.
 Zizerl. *Berberis vulgaris*.

Zizerl. *Motacilla troglodytes*.
 Zizikraut. *Ziziphora*.
 Zobel, Zobelthier. *Mustela zibellina*.
 Zobelmaus. *Mus lemmus*.
 Zoblpleinzel. *Cyprinus carassias*.
 Zoche, Zobe, Zoffe. Eine Hündin.
 Zoll. Pollex, Pollicaris mensura.
 Ein halber Zoll. Unguis.
 Zollfisch. *Salmo maraenula*.
 Zöllich. *Verbascum thapsus*.
 Zope. *Cyprinus ballerus*.
 Zopf. Wipfel der Bäume.
 Zöpfchen. Amentum.
 Zöpfelkraut. Zapfenkraut.
 Zopfende, Höllende. Das obere Ende eines Baumstammes; das untere Ende heist Wurzelende, Stammende, Erdstamm.
 Zöpferapfel. — Rothe Bastard — Herbstcalville.
 Zopfholz. Wipfelholz.
 Zopflerche. *Alauda cristata*.
 Zopsprediger. *Dermestes capucinus*.
 Zorch. Der Haubentaucher.
 Zorkeln. Die Zäpfchen der Eiche.
 Zorne. *Anas boschas fera*.
 Zorre. s. v. (*Equus caballus*.)
 Zotenblume. *Menyanthes*.
 Zotenfisch. *Balistes tomentosus*.
 Zotenklappen. *Menyanthes*.
 Zottelhafer. Avena.
 Zottelroth. Eine Abänderung des Weinstocks; trägt lange Trauben, mit kleinen dünnen rothen Beeren.
 Zotticht. Villosus.
 Zubehörig. Accessorius.
 Züch. Eine Hündin.
 Zuchtbiene. i. q. Weiser.
 Zuchtente. *Anas domestica*.
 Zuchtochs. i. q. Stier.
 Zuchtwidder. (s. v. *Ovis aries*.)
 Deutscher Zucker. *Arum maculatum*.
 Zuckerahorn. *Acer saccharinum*.
 Zuckeralau. Vid. Afteralaun.
 Zuckerapfel. *Annona squamosa*.
 Zuckerbathengen. *Primula veris*.
 Zuckerbirke. *Betula nigra*.

Zucker.

Zuckerbirn. Der Name verschiedner Birnforten.
 Zuckerbirn. Petit oignonnet.
 Grüne Zuckerbirn. Sucre verd; wird von un-
 -wissenden Gärtnern Ambrette genannt.
 Zuckerblätter. Tanacetum balsamita.
 Zuckerbohnen. Phaseolus vulgaris.
 Zuckererbsen. (s. v. Pisum sativum.)
 Zuckerfresser. Certhia flaveola.
 Zuckergast, Zuckerthierchen, Zuckerleckerchen. Lepisma.
 Zuckerhonig. (s. v. Mel.)
 Zuckerhülsenbaum. Mimosa inga.
 Zuckerhutananas. Bromelia ananas pyram.
 Zuckerhutkohl. Brassica pyramidalis.
 Zuckerkandstein. Bernsteinalabaster.
 Zuckerkartoffeln. Kleine, füße, sehr wohlschme-
 ckende Sommerkartoffeln.
 Zuckerkoralle. Millepora alcicornis.
 Zuckermelde. Atriplex hortensis.
 Zuckermelonen. (s. v. Cumis melo.)
 Zuckerpastinaken. Pastinaca sativa latifolia.
 Zuckerpflaumen. Damascenerpflaumen.
 Zuckerrohr. a) Saccharum; b) Arundo bambos.
 Zuckerrose. Rosa cinnamoma & gallica.
 Zuckerschabe. Blatta orientalis.
 Zuckerschoten. (s. v. Pisum sativum.)
 Zuckerschotenbaum. a) Mimosa inga; b) Gledit-
 sia triacanthos.
 Zuckertang. Fucus saccharinus.
 Zuckervogel. Certhia flaveola.
 Zuckervöglein. Fringilla canaria.
 Zuckerweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit läng-
 lichten, grüngelben zuckersüßen Beeren.
 Zuckerwicke. Lathyrus pratensis.
 Zuckerwurzel. Sium sisarum.
 Zuckfuß. Vid. Spat.
 Zufällig. Accidentaliter.
 Zugameise. Formica cephalotes.
 Zugbiene. i. q. Weiser.
 Zügel. Lorum.
 Zugerundet. Rotundatus.
 Zugespitzt. Acuminatus.
 Zugheuschrecke. Gryllus migratorius.
 Zugrebe, Flaschenträger, Kunkel. Wenn die Ru-
 then eines starken Weinstockes auf 5 bis 7
 Augen geschnitten sind.

Zugtaube. Columba migratoria.
 Zugvögel. Migratoriae aves.
 Zugzeist. Mus lagurus.
 Zülich, Zülch. Andryala.
 Zümpelfischlein. Cyprinus alburnus.
 Zumpen. Sedum telephium.
 Zunder. Boletus igniarius.
 Zunderbaum. Pinus montana.
 Zundererz. Minera argenti foliacea.
 Zunderschwamm. Boletus igniarius & fomentarius.
 Zundtern. Rhododendron ferrugineum.
 Zunge. Lingua.
 Zunge. Pleuroneustes solea.
 Zunge. Patella unguis.
 Zungenaloe. Aloe disticha.
 Zungenband. Fraenulum linguae.
 Zungenbein. Hyoides.
 Zungenblatt. a) Ruscus hypophyllum &c.; b)
 Bauhinia scandens.
 Zungenblättchen. Uvularia amplexifolia.
 Zungenförmig. Linguaeformis.
 Zungenkraut. a) Sedum album; b) Ruscus hy-
 pophyllum.
 Zungenmäuler. Glossata.
 Zungenmuskeln. Hyoglossides.
 Zungenpeitsche. Galium aparine.
 Zungenriemchen. Fraenulum linguae.
 Zungenschote. Vella.
 Zungensteine. Glossopetrae.
 Zungenwurm. Linguatula.
 Zungenwurm. Vid. Tollwurm.
 Zunken. (s. v. Bulbi, Bulbuli.)
 Zünsler. Pyralides (s. v. Phalaena).
 Zupp. Eine Hündin.
 Zürbe, Zübelnuß. Pinus cembra.
 Zürchapsel. Malum tigurinum.
 Zuren. Turdus viscivorus.
 Zürgelbaum. Crataegus torminalis.
 Zürgelbaum, Zükelbaum. Celtis.
 Zürm. Pinus montana.
 Zurückgebogen. Reflexus; Revolutus.
 Zurückgerollt. Revolutus.
 Zurückgeschlagen. Recumbens; Reversus.
 Zurückgewickelt. Revolutus.

Zurück-

Zurücklaufend. Recurrens.
 Zusammengedrückt. Compressus.
 Zusammengepfropft. Confertus.
 Zusammengerollt. Convolutus.
 Zusammengesetzt. Compositus.
 Doppelt zusammengesetzt. Decompositus.
 Zusammengewachsen. Concretus; Connatus.
 Zusammenhängend. Cohærens.
 Zusammenziehend. Adstringens.
 Züserl. Ampelis garrulus.
 Zutsche. Tannzapfen; Strobilus.
 Zwanghuf. Wenn der Huf zu schmal ist.
 Zwangkraut. Catananche.
 Zwebsten. Holunder.
 Zwecken. Triticum repens.
 Zweckholz. a) Evonymus europæus; b) Lonicera xylosteum.
 Zweiel. Tringa vanellus.
 Zweig. Ramus.
 Zweigblätter. Ramea folia.
 Zweigen. Pfropfen.
 Zweigschoßraupen. Larvæ surculiformes (Phal. geom. rectofasciatae; Elinguaria).
 Zwergfell. Diaphragma.
 Zwergaloe. Aloe pumila.
 Zwergantilope. Antilope pygmaea.
 Zwergapfel. Pyrus malus paradisiaca.
 Zwergartig. Pumilus; Nanus.
 Zwergbäume, Franzbäume. Bäume, welche so gezogen werden, daß sie keinen hohen Stamm treiben.
 Zwergbehen. Cucubalus pumilio.
 Zwergbirke. Betula nana & pumila.
 Zwergbock. Capra depressa.
 Zwergbohne. Phaseolus nanus.
 Zwergbuche. a) Fagus pumila; b) Carpinus betulus.
 Zwergbuchs. Buxus suffruticosa.
 Zwergbudel. Canis minor.
 Zwergcistus. Cistus Helianthemum.
 Zwergdistel. Carduus carduncellus.
 Zwergdorsch. Gadus minutus.
 Zwergeichhörnchen. Sciurus palmarum.
 Zwergel. Lanius excubitor.

Zwergente. Anas minuta.
 Zwergenzian. Gentiana pumila.
 Zwergerbse. (s. v. Pisum sativum.)
 Zwergente. Strix passerina.
 Zwergfaseolen. Phaseolus nanus.
 Zwergfeige. Ficus pumila.
 Zwerggamander. Teucrium pumilum.
 Zwerggenst. Genista sagittalis.
 Zwerggranate. Punica nana.
 Zwerghase. Lepus pusillus.
 Zwerghuhn. Phasian. gallus pumilio.
 Zwergjasmin. Jasminum humile.
 Zwergkastanie. Fagus pumila.
 Zwergkirsche. a) Lonicera xylosteum &c.; b) Prunus pumila.
 Zwergklee. Hedysarum canescens.
 Zwergkrebs. Cancer atomos.
 Zwerglauch. Allium chamaemoly.
 Zwerglevkoje. Cheiranthus maritimus.
 Zwerglöffler. Platalea pygmea.
 Zwergmandeln. Amygdalus nana.
 Zwergmaus. Mus minutus.
 Zwergmispel. Mespilus chamaemespilus &c.
 Zwergnelke. Dianthus arenarius & alpinus.
 Zwergnessel. Mespilus cotoneaster &c.
 Zwergochs. Bos caffer.
 Zwergpalme. Chamaerops.
 Zwergpflirsche. a) Amygdalus pumila; b) s. v. Amygdalus persica.
 Zwergpflanze. Nanus.
 Zwergpholade. Pholas pusilla.
 Zwergreiher. Ardea pumila.
 Zwergrüster. Ulmus pumila.
 Zwergsesel. Seseli pumilum.
 Zwergskabiose. Scabiosa pumila.
 Zwergsteine. Trochiten.
 Zwergstichling. Gasterosteus spinarella.
 Zwergtrappe. Otis tetrax.
 Zwergulme. Ulmus pumila.
 Zwergweichsel. Prunus fruticosa.
 Zwergweide. Salix helix.
 Zwergwinde. Convolvulus spithameus.
 Zwergwolf. Canis aureus.
 Zwetschen, Zwetschken, Zwespen, Zweschpen. (s. v. Prunus domestica).

- Zwey.* . . . a) Di . . . b) Bi. . . .
Zweyblatt. a) Ophrys; b) Convallaria bifolia.
Zweydorn. i. q. Zwitter.
Zweyel. Tringa vanellus.
Zweysalter, Zweyspalter. Papilio.
Zweykirsche. Lonicera nigra.
Zweykorn. Triticum spelta.
Zweyläuber. Vid. Fächser.
Zweyschaufler. (s. v. Ovis aris).
Zweyschneidig. Anceps.
Zweyschürige Schafe. (s. v. Ovis aries.)
Zweythellig. Dichotomus.
Zweyzahn. a) Bidens; b) Dicranum.
Zweyzahn. Monodon monoceros.
Zweyzeilig, Zweyseitig. Distichus.
Zwickel. Cirrus.
Zwickenkarpfen. Schöne Karpfen von ausnehmender Größe; dahin gehören die *Emanuelskarpfen* in den Pleßischen Teichen, welche den Namen nach einem Prinzen führen. Vid. Riems ökonomische Encyclopädie, I, 96.
Zwickholz. Lonicera periclymenum.
Zwiebel. Bulbus.
Zwiebel. a) Allium cepa; b) Satureja hortensis.
Zwiebel. Bulla naucum.
Zwiebelbünsen. Juncus bulbosus.
Zwiebelbirn. (Franz. Oignonnet.)
Zwiebelbrut. Bulbi; Bulbuli.
Zwiebeldorn. Ilex aquifolium.
Zwiebelfischlein. Cyprinus alburnus.
Zwiebelgras. Poa bulbosa.
Zwiebelisop. Satureja hortensis.
Zwiebellauch. Allium cepa.
Zwiebelmaus. Mus gregalis.
Zwiebelschale. a) Anomia cepa &c.; b) Buccinum olearium.
Zwiebelschwertel. Gladiolus communis.

- Zwiebelfenker.* (s. v. Bulbus.)
Zwiebeltragend. Bulbiferus.
Zwiebelwicke. Lathyrus tuberosus.
Zwiedorn. i. q. Zwitter.
Zwiefalter. Papilio.
Zwieken. Hauptkarpfen; Zwicken.
Zwiesel. Was gabelförmig gewachsen ist.
Zwieselbeere. Prunus avium.
Zwiefeldorn. Ilex aquifolium.
Zwillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.
Zwillingsmuskel. Gemini.
Zwillingszahn. Ditrichum.
Zwirn der Krebse. Vid. Krebszwirn.
Zwirntute. Conus miles.
Zwirnwurm. a) Filaria; b) Gordius.
Zwischenband. Interosseum ligamentum.
Zwischenlinie. Interstitialis linea.
Zwischenmuskeln. Interossei musculi.
Zwischenräume. Interstitia.
Zwitschen. Sambucus nigra & racemosa.
Zwitter. Hermaphroditus.
Zwitter. Stannum granulatum.
Zwitteramarant. Amaranthus polygamus.
Zwitterblumen. Hermaphrod. flores.
Zwitteresel. Equus asinus mulus.
Zwitterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Zwitterpflanzen. Hermaphroditae plantae.
Zwölffingerdarm. Duodenum.
Zwuntsche. Loxia chloris.
Zwuseln. Gabelförmige Wurzeln oder Zweige.
Zydern. Briza media.
Zyland, Zylinder. Daphne.
Zylinderschnecke. Voluta.
Zymbelblume. Serapias.
Zymbelkraut. Antirrhinum cymbalaria.
Zyndel. Cneorum tricoccum.
Zyperten. Prunus insititia.

E n g l i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Wörterbuch der Naturgeschichte

Abbot. Conus abbas.
Abele. The white poplar.
Abelmofh, Abelmusk. The musk-seed.
Aberdavine. The fiskin.
Aberdeen fish. An Aberdeen cod.
Aberdeen snake. Anguis eryx.
Ablet. The common bleak.
Aboo earth. The clammy marl.
Abraum. A species of red clay, used by cabinet-makers &c., to give a red colour to mahogany wood.
Acacia. Mimosa.
German acacia. Prunus spinosa.
False or common acacia. Robinia pseudo-acacia.
Three-thorned acacia. Gleditsia triacanthos.
Siberian acacia. Robinia caragana.
Acajou. Anacardium.
Ackersprit. A potatoe with roots at both ends.
Aconite. Aconitum.
Acorn. Glans.
Acorn; Acorn-shell. Lepas.
Acorn-fish. Lepas balanus &c.
Acorn-stamper. Conus glans.
Acrospire. The plume in corn, or the smaller end of the grain goes by this name among maltsters.
Adamantine spar. Diamantspath; Corundum.
Adama shell. Ostrea gibba.
Adam's apple. Der Adamsapfel, Judenapfel.
Adam's bit. Adami pomum.
Adam's needle. Yucca.
Adamic earth. Adamica terra.
Adarce. Adarca.
Adder. Coluber berus.
Adder-bird. The shrike.
Adder-bolt; Adder-fly. The dragon fly.
Adder-stone. Ova anguina. Pennant british zoology. 8vo; III, 33.

Adder's tongue. e) Ophioglossum; b) Sagittaria; c) Convallaria bifolia.
Adder's wort. The snake weed.
Aderno. Ardisia excelsa.
Adle eggs. Subventanea ova.
The scarlet Admirable. Papilio Atalanta.
The white Admirable. Papilio Camilla.
Admirable pear. L'oignonnet.
Admiral. Conus ammiralis.
Adonis flower. Adonis.
Adragant. Tragacanth.
Advancer. One of the starts or branches of a buck's attire, between the back antler and the palm.
Aerie. (s. v. Nidus.)
African broom. Aspalathus spinosa.
African spiraea. Diosma.
African tulip. Haemanthus coccineus.
After-birth. The secondine.
Afterings. The stroakings.
After-math; After-grass. The second mowings of grass.
After-swarms. Nachschwärme.
Agaric. Agaricus.
Agaric coralline. Millepora cellulosa.
Agate; Agat. Achates.
Agate stamper. Conus achatinus.
Agrimony. a) Agrimonia; b) Eupatorium.
Ague tree. Laurus sassafras.
Aguty. Cavia Aguti.
Ai. Bradypus tridactylus.
Aicraw. The pitted warty lichen, with broad glaucous leaves; Lichen scrobiculatus.
Aie. The egg.
Ails. The beards of corn.
Air. Aër.
Air-bladder. Aerea vesica.
Air-bubble. Aerea bulla.

Air-

Air-grass. The hair-grass; *Aira.*
Air-threads. *Fila divae virginis.*
Air-vessels. *Tracheae.*
Airy, Aery. The nest of a hawk.
Aise. The ax vetch.
Aisk. The newt; The lizard.
Aisthales. The house-leek.
Akasee. The sweet briar.
Akee tree. *Allamanda cathartica.*
Alabandy. The damask rose.
Alabaster. *Alabastrum.*
Alaternus. *Rhamnus alaternus.*
Albatros. *Diomedea.*
Albinos. The white Moors.
Alco. *Canis americanus.*
Alder. *Betula alnus.*
The blackberry bearing Alder. *Rhamnus frangula.*
Alder agaric. *Agaricus alneus.*
Ale-cost. The tansy.
Ae-hoof. *Glechoma hederacea.*
Aleppo eel. *Ophidium mastacembelus.* *Russell.*
 (In Aleppo: *Zakzook.*)
Aleppo lettuce. *Forellenbandsalat.*
Alet. The true falcon of Peru, which never lets
 go his prey.
Ale-wife. *Clupea serrata.*
Alexanders. *Smyrnum.*
Alexandrian laurel. *Ruscus alexandrius.*
Algazel. Antilope gazella.
Alifanders. *Alexanders.*
Alkali. *Salicornia.*
Alkanet. a) *Anchusa tinctoria*; b) *Lithospermum.*
Alkekengi. *Physalis alkekengi.*
Alkermes oak. *Quercus coccifera.*
All-good. *Chenopodium bonus Henricus.*
Allis. The Thames shad.
All Saints wort. The tutsan.
All-feed. *Linum radiola.*
All-spice. a) *Myrtus pimenta*; b) *Calycanthus*
floridus.
Alligator. The american crocodile.
Alligator apple. *Annona palustris.*
Alligator bark. *Daphne lagetto.*
Alligator pear. *Laurus persea.*
Alligator wood. *Guarea trichilioides.*

Allum; Allom. The alum.
Almond; Almond tree. a) *Amygdalus communis*
 &c.; b) *Brabejum.*
Almonds. The tonsils.
Almond stone. *Amygdalites.*
Aloes wood. *Agallochum*; *Excoecaria.*
Aloe. a) *Aloe*; b) *Agave.*
Alose. The Thames shad.
Alp; Alpe. The bulfinch.
Alpha cockle. *Venus castrensis.*
Alpine arbutus. *Arbutus alpina.*
Alpine crow. *Corvus pyrrhocorax.*
Alpine currants. *Ribes alpinum.*
Alpine dock. *Rumex alpinus.*
Alpine hare. *Lepus variabilis.*
Alpine mespilus. *Mespilus amelanchier.*
Alpine stock. *Cheiranthus alpinus.*
Alquifou. The potter's ore.
Althaea frutex. *Hibiscus syriacus.*
Aluco owl. *Strix aluco.*
Alum. *Alumen.*
Alwargrim plover. *Charadrius apricarius.*
Amadis stamper. *Conus Amadis.*
Amaranth. *Amaranthus.*
Amazon's bunting. *Emberiza amazona.*
Amber. *Succinum*, *Electrum.*
Amber-gris; Ambergrease. *Ambra.*
Amber oyster. *Anomia electrica.*
Amber seed. The musk-feed.
Amber tree. *Anthospermum.*
Amber hyacinths. Stones of a dead whitish
 yellow, with a very small proportion of red
 in them.
Amellus. *Aster amellus.*
American aloe. *Agave.*
American pride. *Lobelia cardinalis.*
American tea. *Ceanothus americanus.*
Amethyst; Amethyste. *Amethystus.*
Amethyste root. The mother of amethyst.
Ammoniac salt. *Ammoniacum sal.*
Ananas. *Bromelia.*
Anatiferous shell. *Lepas anatifera.*
Anbury, Ambury. A kind of spongy wart,
 growing upon any part of a horse's body,
 full of blood; *Blutwarze.*

Anbury. A large excrescence which forms itself below the apple of the turneps; it grows, it seems, to the size of both the hands, and as soon as the hard weather sets in, or it is, by its own nature, brought to maturity, it becomes putrid and smells very offensively.

Marshall's economy of Norfolk; 1795. Pg. 33.

Anchovis pear. *Grias cauliflora.* Swarts.

Anchovy. *Clupea encrasicolus.*

Ancle; Ancliff. The ankle.

St Andrew's cross. *Ascyrum crux Andreae.*

Anemone. *Anemone.*

Angel-fish. *Squalus squatina.*

The striped Angel-fish. *Chetodon capistratus.*

The Angel-fish of Carazao. *Chaetodon Curaçao.*

Angelica. *Angelica.*

Angelica tree. *Aralia spinosa.*

Angler. *Lophius piscatorius.*

Anglesea Morris. *Leptocephalus Morrisii.*

Angle shades. *Phalaena meticulosa.*

Ang nails. Corns on the feet.

Angola pea. The pigeon pea.

Angora goat. *Capra angorensis.*

Angustura bark. This bark was first imported from the West-Indies in 1788; but it is a native of Africa. Mr. Bruce who had been cured of a dysentery in Abyssinia by the bark of a plant called there *Wooginos*, brought the seeds from that country, and the plant is now cultivated in Kew garden and other places under the name of *Brucea antidysenterica*, or *ferruginea*. He supposed the bark of this was the same with that of the *Angustura*; but Dr. Duncan, in the Medical Comment. for 1790, says that they are totally different.

Anhinga. *Plotus.*

Ani. *Crotophaga.*

Animals. *Animalia.*

Animal flowers. *Actinia.*

Animal kingdom. *Animale regnum.*

Anise. *Pimpinella anisum.*

Anise apple. *Pomme d'anis.*

Aniseed tree. *Illecebrum.*

Ankle; Ankle-bone. *Malleolus pedis.*

Annet. A small and white gull. *Ray's itineraries.*

Annulated snake. *Amphisbaena.*

Anotta; Annotto. *Bixa orellana.*

Lord Ansons pea. *Pisum americanum.*

Ant. *Formica.*

White Ant. The termite.

Ant-eater; Ant-bear. *Myrmecophaga.*

Ant-eggs. *Ameiseneyer.*

Ant-hill. *Formicetum.*

Ant-lion. *Myrmeleon.*

Anticor. *L'anticoeur.*

Antidote cocoon. *Feuillea cordifolia.*

Antiqua monkey. The variegated sapajou.

Antelope, Antelope. *Antelope.*

Antimony. *Antimonium.*

Antlers. *Augensprossen, Weidsprossen.*

Anvil. *Incus.*

Ape. *Simia.*

Climbing Apple-berry. *Billardiera scandens.* J. E. Smith *Botany of New-Holland.* Lond. 1793.

Apple-galls, Berry-galls. The soft and spongy galls.

Apple, Apple tree; *Pyrus malus.*

Apple of the eye. *Bulbus.*

Apple peru. The thorn-apple.

Apple rose. *Rosa villosa.*

Apple quince. The apple-shaped quince.

To graft by Approach. *Abfüngen, Ablactiren.*

Apricot tree. *Prunus armeniaca.*

Aquamarina. *Aqua marina.*

Arabata. *Simia seniculus.*

Arabian jasmine. *Nyctanthes.*

Arach. The orach.

Arain. The spider.

Ararew. *Maranta arundinacea.*

Arbeal. *Populus alba.*

Spanish Arbor-vine. *Ipomea tuberosa.*

Arbor vitae. *Thuia occidentalis.*

Arbor vitae. Penis.

Arbourvine. *Arbor vine.*

Arcell. *Lichen omphalodes &c.*

Arc fish. *Chaetodon arcuatus.*

Archangel; The herb Archangel. *Angelica archangelica.*

Archangel. *Lamium.*

White Archangel. *Lamium album.*

Yellow

Yellow Archangel. Galeopsis galeobdolon.
Balm-leaved Archangel. Melittis melissophyllum.
Archbishop stamper. Conus archiepiscopus.
Arched. Fornicatus.
Archel, Archil, Argel. Lichen roccella.
Arctic bird; Arctic gull. Larus parasiticus.
Arctic finch. Fringilla flavirostris.
Areck. Areca.
Argali. Ovis ammon.
Argan. Syderoxylum spinosum.
Argemone. Argemone.
Argentil. The parsley piert.
Argili. Argilla.
Argill. Ardea dubia.
Argus butterfly. Papilio Argus.
Argus shell. Cypraea Argus.
The little wife of the Argus. Cypraea cribraria.
Ark, Ark-shell. Arca.
Arlet. A kind of cumin, for which there is some trade at Surat; there are three sorts of it, the white, the black and the small, of which the white is preferred.
Arlyng. The wheat-ear.
Arm. Brachium.
Armadillo. Dasypus.
Armenian stone. Armenius lapis.
Arm-pit; Arm-hole. Ala; Axilla.
Arms. The legs of a hawk, from the thigh to the foot.
Arms. Arma.
Arnotto. The anotto.
Ar-nuts; Arnots. Earth-nuts.
Arquifou. Alquifou.
Arrests; Arrrets; Rat-tails. A sort of mangy tumours on the sinews of the hind legs of a horse, between the ham and the pastern.
Arrow head. Sagittaria.
Arrow-headed grass. Triglochin.
Arrow root. Maranta arundinacea.
Arrow squirrel. Sciurus sagitta.
Arrow stones. Belemnitae.
Arse. Anus, Podex.
Arsefoot. The little grebe &c.
Arse-gut. The rectum.

Arse-hole. Foramen podicis.
Arse-smart, Arsmart. Polygonum persicaria &c.
Arsenic. Arsenicum.
Artery. Arteria.
Artichoke. Cynara scolymus.
Arum. Arum.
The floating Arum. Orontium.
Arzel. A horse that has a white mark upon his fore foot behind.
Asarabacca. Asarum.
Asbest. Asbestus.
Ascalonian garlick. Allium ascalonicum.
Ascavides. Ascarides.
Ash; Ash tree. Fraxinus.
Ashdrawer. The tourmalin.
Ashgrey; Ash-coloured. Cinerarius.
Ashkoko. Hyrax.
Ash weed. Ægopodium podagraria.
Ask, Asker. The newt, or water eft.
Asp, Aspen tree. Populus tremula.
Asp. Aspis.
Asparagus. Asparagus.
Asphodel. a) Asphodelus; b) Anthericum.
Ass. Equus asinus.
Asses cucumbers. Momordica elaterium.
Asses hoofs. Deep crufted narrow hoofs.
Assa foetida. Ferula asa foetida.
As-sick. The red-breasted goosander, so called at Hudson's bay.
Asilag. The stormfinch.
Aste-teeth. The grinders.
Atamasco lily. Amaryllis atamasco.
Attercob. a) The spider; b) The cobweb.
Attire. The head or horns of a deer.
Attire. Stamina & pistillum.
Avellanea oak. Quercus aegilops.
Avens. Geum.
Aventurine. Avanturino.
Avenues. Ambulacra echinorum.
Auer-calze. The wood grouse.
Auger. Bulla terebellum.
Auk. Alca.
Aum. The elm.
Aunt. The ant.

Avogato pear. *Laurus persea.*
Avosetta, Avoset. *Recurvirostra.*
Auricula. *Primula auricula.*
Austrian rose. *Rosa punicea*; The red and yellow
 Austrian rose.
Autumnal weaver. *Acarus telarius.*
Auvernat. L'auvernas.
Awk. *Alca.*
Awl-shaped. *Subulatus.*
Awl-wort. *Subularia.*
Awn. *Arista.*
Awned. *Aristatus.*
Awnless. *Muticus.*
Axe-form. *Dolabriformis.*
Axis. *Cervus pygargus.*
Ax vetch, Ax wort. The hatchet vetch.
Aygreen. The house-leek.
Aylesbury Whites. A sort of potatoe.
Azarole. *Crataegus azarolus.*
Azure-blue butterfly. *Pap. Argiolus.*

Babblers; Skirters. Hounds which have a tender nose, or are too busy ere the scent be good.

Babbling warbler. *Motacilla curruca.*
Babel shell. *Murex babylonius.*
Baboons. *Papiones.* (s. v. *Simia*.)
Baboon cocco. (s. v. *Arum*.)
Back. *Dorsum*; *Tergum.*
Back-bone. *Spina dorsi.*
Backside. *Anus, podex.*
Back sinew. A strong tendon inserted behind the shank into the heel of a horse.
Back worms. *Filanders.*
Bacon. *Lardum.*
Badderlocks. The eatable fucus.
Badger. *Ursus meles.*
Badmington jasmine. A species of the bastard jasmine; *Cestrum.*
Bag. *Saccus.*
Bag-bearing spider. *Aranea saccata.*
Bait. Der Köder.
Baikal hare. *Lepus Tolai.*
Bairnworts. The common daisy.

Balance fish. *Squalus zygaena.*
Balance fly. *Libellula.*
Balass-ruby. *Ballassio-rubinus.*
Bald. *Calvus.*
Bald Buzzard. *Falco haliaëtus.*
Balderry. The female handed orchis.
Bald-pate. *Columba leucocephala.*
Ball. A tin mine.
Ballan wrasse. *Labrus.* (rr)
Ballaw. The name of a small flying fish. *Hughes*
hist. of Barbados.
Ball cabbage lettuce. Der Eyerfalat.
Ballocks. The testicles.
Ball ore. *Kugelerz.*
Balm; Baum. *Melissa.*
Balm of Gilead. *Amyris gileadensis.*
Fatse balm of Gilead. *Dracocephalon.*
Balm of Gilead fir tree. *Pinus balsamea.*
Balm cricket. *Cicada.*
Balsam, Balsamine. *Impatiens.*
Balsam of Capevi. *Copaifera.*
Balsam of Tolu. *Toluifera.*
Balsam of the Levant. *Amyris opobalsamum.*
Balsam apple. *Momordica balsamina.*
Balsam shrub. *Amyris.*
Balsam tree. a) *Clusia*; b) *Copaifera*; c) *Pistacia.*
Balsamic sage. *Salvia tomentosa.*
Balsamine. *Impatiens balsamina.*
Baltimore bird. *Oriolus Baltimore.*
Balzane. White-footed.
Bamboo; Bambu cane. *Arundo bambos.*
Banana; Banana tree. *Musa sapientum.*
Banana bird. *Oriolus banana & xanthornus.*
Banana warbler. *Motacilla bananivora.*
Band hound; Band dog. The mastiff.
Bane-berries. *Actaea spicata.*
Bangle ears. *Bammelohren.*
Banian tree. *Ficus religiosa.*
Bank cresses. *Erysimum officinale.*
Bank martin; Bank swallow. *Hirundo riparia.*
Banner. *Vexillum.*
Ban-net tree. The walnut tree.
Banstickle. *Gasterosteus aculeatus.*
Baobab. *Adansonia.*

- Bars.* Die Laden, Träger.
Barb. The Barbary pigeon; *Columba numidica*.
Moore.
Barb, Barbe. A horse brought from Barbary, much esteemed for its beauty, vigour, and swiftness.
Barb. Glochis.
Barbadoes aloe. *Aloe perfoliata*.
Barbadoes bastard cedar. *Cedrela odorata*.
Barbadoes cherry. *Malpighia glabra*.
Barbadoes flower fence; Barbadoes pride. *Poinciana pulcherrima*.
Barbadoes gooseberry. *Cactus Pereskia*.
Barbadoes nut. *Iatropha curcas*.
Barbadoes tar. *Maltha*.
Barbadoes wild olive. *Bontia daphnoïdes*.
Barbary squirrel. *Sciurus getulus*.
Barberry a) The berberry; b) The gooseberry; *Ribes grossularia*.
Barbet. *Canis aquatilis*.
Barbet. *Bucco*.
Barble; Barbel. *Cyprinus barbus*.
Barbles; Barbs. Hungerzitzen.
Barge. The godwit.
Barilla. *Salsola*.
Bark. Cortex.
The inner Bark. Liber.
Bark. The Peruvian bark.
To bark. Latrare.
The fox barks at rutting time.
Barker. *Scolopax totanus*.
Bark grafting. Das Pfropfen in die Borke.
Bark tree. a) *Bucida buceras*; b) *Althaea maritima*. *Brown*; c) *Hibiscus arboreus* &c. *Brown*.
Barland pear.
Barley. *Hordeum*.
Barley bird. The fiskin.
Barnacle. *Bernacle*.
Barn owl. The white owl.
Barn-stickle. The stickleback.
Barn swallow. *Hirundo rustica*.
Barracuda. *Esox sphyraena*. (*Variet.*)
Barren. Sterilis.
Barren pine. *Caraguata*. *Hughes*.
Barren wort. *Epimedium*.

- Barrilla.* *Salsola*.
Barrow hog. *Maialis* (s. v. *Sus scrofa*).
Barse, Base. The peach.
St. Bartholomew's herb. *Ilex*.
Basaltes, Basalt. *Basaltes*.
Base cinnamom. *Laurus cassia*.
Base horehound. *Stachys germanica*.
Base metals. The ignoble or imperfect metals.
Base rocket. *Reseda lutea*.
Base tree. *Cytisus*.
Basil. a) *Ocimum*; b) *Clinopodium*.
Basket fish. *Asterias Caput Medusae*.
Basket withe. *Tournefortia reclinata*. *Brown*.
Basking shark. *Squalus maximus*.
Bason. Pelvis.
Bass. Der Tafelschiefer.
Bass. *Perca ocellata*.
Bass. Stamen.
Bass wood. *Tilia americana*.
Bastard alaternus. *Phylica*.
Bastard alkanet. *Lithospermum arvense*.
Bastard asarum. *Antirrhinum asarina*.
Bastard balm. *Melittis melissophyllum*.
Bastard baltimore. *Oriolus spurius*.
Bastard barbs. Horses descending from the english mares, recovered by barb-stallions.
Bastard cabbage-tree. *Geoffroya spinosa*.
Bastard cedar. a) *Theobroma guazuma*; b) *Cedrela odorata*.
Bastard cypress. *Schoenus*.
Bastard cress. *Thlaspi arvense* &c.
Bastard daisy. *Bellium*.
Bastard eagle. *Falco gypaetos*.
Bastard flower-fence. *Adenanthera*.
Bastard feverfew. *Parthenium*.
Bastard fox-glove. *Mimulus*.
Bastard ground-pine. *Teucrium pseudo-chamaepitys*.
Bastard hatchet-vetch. *Biserrula*.
Bastard hare's ear. *Phyllis nobla*.
Bastard hemp. *Datisca*.
Bastard hibiscus. *Hibiscus malvaviscus*.
Bastard hoop-withe. *Celosia paniculata*.
Bastard jasmine. *Cestrum*.
Bastard indigo. *Amorpha fruticosa*.
Bastard

- Bastard Jesuit's-bark tree.* Iva frutescens.
Bastard ipecacuanha. Asclepias curassavica.
Bastard ironwood. Fagara pterota.
Bastard knot-grass. Corrigiola.
Bastard lignum vitae. a) Polygala diversifolia;
 b) Guaiacum sanctum.
Bastard lupine. Trifolium lupinaster.
Bastard locust-tree. Hymenaea curbaril.
Bastard lychnis. Phlox.
Bastard milk-vetch. Phaca.
Wild Bastard madder. Galium mollugo.
Bastard orpine. Andrachne.
Bastard parsley. Caucalis.
Bastard pellitory. Achillea ptarmica.
Bastard pimperl. Centunculus.
Bastard plantain. a) Heliconia bihai; b) Limosella aquatica.
Bastard plover. The lapwing.
Bastard pug-dog. Canis hybridus.
Bastard quince. Mespilus cotoneaster.
Bastard saffron. The safflower.
Bastard american sanicle. Mitella diphylla.
Bastard sensitive plant. Aeschynomene.
Bastard sycamore. Acer pseudoplatanus.
Bastard toad-flax. Thesium linophyllum.
Bastard Star of Bethlehem. Albuca.
Bastard vetch. Phaca.
Bastard vetchling. Lathyrus pratensis.
Bastard wing. Alula; Ala spuria.
Bat. Vespertilio.
Batatas. Potatoes.
Batchelor's button. a) Centaurea cyanus; b) Lychnis dioica.
Wild Batchelor's button. Clinopodium rugosum.
Batchelor's pear. Solanum campechiense.
To bate. When a hawk flutters with her wings, as if striving to get away, either from perch or fist.
Bath bark. Cinchona triflora.
Bath stone. (s.v. Oolithus.)
Batner. An ox.
Early Battersea cabbage. Brassica praecox.
Battersea kidney-bean. The smaller kidney-bean.
Battersocks. Fucus esculentus.
Battledore barley. Hordeum zeocriton.

- Battle twig.* The earwig.
Bavang partridge. Buccinum olearium.
Baum. Melissa.
Baumont root. Spiraea trifoliata.
Bawd money. Aethusa meum.
To bawl. When the hounds are too busy where the scent is good.
Bawrel. A good field hawk, somewhat like a lanner.
Bawson, Bawfin. The badger.
To bay. When deer, after having been hard run, turn head against the hounds.
Bay; Bay tree. a) Laurus nobilis &c.; b) Melia.
Bay colour. Spadiceus; Badius.
Bay plum. Psidium pyrifera.
Beace. The cattle.
Beach. a) The beech; b) The sea-side plum.
Beach bird. Tringa arenaria.
Beach sumach. Rhus copallinum.
Bead snake. Coluber guttatus.
Bead tree. Melia azedarach.
Red Bead-vine. Abrus precatorius.
Beagle. Ein Stäuber, Stöberhund.
Beak. a) Rostrum; The upper and crooked part of the bill; b) Umbo. *Da Costa.*
Beaked. Rostratus.
Beaked cockles. Anomiae.
Beams. Die Stangen eines Hirsches.
Beams. The long feathers of a falcon's tail; the two longest are called *Principal feathers*; and those next thereto the *Flags*.
Beam bird. Motacilla hippolais.
The white Beam-tree. Crataegus aria.
Bean. Vicia faba.
Bean. The glans of the penis.
Bean caper. Zygophyllum.
Bean goose. A variety of the wild goose, so called from the likeness of the nail of the bill to a horse bean.
Bean mouse. The long tailed field mouse.
Bean tree. a) Erythrina corallodendron; b) Glycine; c) Mimosa inga; d) Connarus monocarpus.
Bean trefoil. a) Cytisus; b) Anagyris.
Bear. Ursus arctos.
Bear-barley. Hordeum hexastichon.

- Bear-berries.* Arbutus uva ursi.
Bear-bind. Convolvulus.
Bear's breech. Acanthus.
Bear's ear. a) Primula auricula; b) Cortusa;
 c) Arctotis.
Bear's foot. a) Helleborus foetidus; b) The
 common lady's-mantle; c) Arctopus.
Bear's garlick. The ramsons.
Bear's paws. Chama gigas.
Bear whortle-berry. The bear-berry.
Bear-worm. (s.v. Larva.)
Beard. Barba.
Beards. Cirrhi.
Beards. Glochides.
Beard of corn. Arista.
Beard; Under-beard; Chuck. That part under
 the horse's lower mandible on the outside,
 and above the chin, which bears the curb
 of the bridle.
Beard. Byssus.
Beard of a muscle or oyster. Der Bart oder
 Schweif einer Muschel oder Auster.
Old man's beard. Clematis.
Bearded. Barbatus.
Bearded loach. Cobitis barbatus.
Beardless. Imberbis.
Beardmoss. Phascum.
Bearing buds. Tragknospen, Tragaugen.
Bearing claws. The foremost toes of a game-
 cock.
Beast. All four-footed animals, fit either for
 food, labour or sport.
Beasts of the chase. The buck, the doe, the fox,
 the roe, and the martin.
Beasts and fowls of the warren. The hare, the
 coney, the pheasant and partridge.
Beasts of the forest. The hart, hind, hare, boar
 and wolf.
A hare beats or cries at rutting-time.
Beauty. Trochus iridis.
Beaver. Castor fiber.
Beaver rat. Mus myocastor Coypus &c.
Beaver tree. Magnolia glauca.
Beavy grease. The fat of a roe.
Beavy of quails. A brood of young ones.
Beccafigo. Motacilla ficedula & hippolais.

- Bed.* The lodging of a roe.
Beds. Strata.
Bed eel. A variety of small eel, with a lesser
 head and a narrower mouth than the common
 kind; it is found in clusters in the bottom
 of the river Nyne. *Pennant brit. zool.*
Bed flea. Pulex irritans.
Bee. Apis; Apis mellifica.
Bee bread. Sandaraca, Erythace.
Bee eater. Merops apiaster.
Bee flower. Ophrys.
Bee glue. Propolis.
Bee house. Apiarium.
Bee's nest. The carrot.
Bee tiger. Sphinx atropos.
Beech; Beech tree. Fagus sylvatica.
Beech mast. The fruit of the beech.
Beech mouse. Mus betulinus.
Beech wheat. "The english term *Buck-wheat*
 "seems to be a corruption; I am rather
 "inclined to think it ought to be *Beech wheat*,
 "from its likeness in shape and colour to
 "the beech mast, also from its classical name
 "Fagopyrum. I have likewise seen it termed
 "Beech-wheat in an English treatise on hus-
 "bandry, written in the reign of Henry VIII."
Bath papers, III, 291.
Beef eater. Buphaga.
Beef wood. Achras fructu coriaceo &c. *Brown.*
Bee-os; Bees. Cows.
Beer barley. Hordeum hexastichon.
Beestings, Breastings. The first milk taken from
 a cow after calving; Bieftmilch.
Beet. Beta.
Beetle. a) Scarabaeus; b) Cerambyx.
Beetle nut. Areca catechu.
Beetle porcellane. Cypraea stolidia.
Beeves. Oxen.
Beggar's needle. The corn cicely.
Behen. Cucubalus behen.
Belgic rose. Rosa belgica; The blush Belgic
 rose; The red Belgic rose.
Bell. The natural seed of the potatoe.
A hart belleth at rutting time.
Bell acorn. Lepas tintinnabulum.
Bell agaric. Agaricus campanulatus.

Bell flower; Bells. a) *Campanula*; b) *Digitalis purpurea*; c) *Canarina campanula*.

Bell-flower animal. *Tubularia campanulata*.

Bell-metal ore. Zinnkies.

Bell pepper. *Capsicum grossum*.

Bell polypes. *Glockenpolypen*.

Bell-shaped. *Campanulatus*.

Belladonna lily. *Amaryllis formosissima*.

Bell-bind. The field convolvulus.

Belling of hops denotes their opening and expanding to their customary shape. Hops blow towards the end of July, and *bell* the latter end of August or the beginning of September.

Bell-metal. *Glockenspeise*.

Bell weed. The bladder campion.

To bellow. Mugire; Brüllen.

A roe bellows at rutting time.

Bellows fish. *Centriscus scolopax*.

Bell-weather. *Vervex sectarius* (s. v. *Ovis aries*).

Bell-wind. The field convolvulus.

Belly. Venter; Abdomen.

Belly-ach root. *Angelica lucida*.

Belly-ach weed. *Iatropha gossypifolia*.

Belly fins. *Abdominales pinnae*.

Bellying, Bellied. *Ventricosus*.

Belvidere. *Chenopodium scoparia*.

Bench coal. See Coal.

Bending muscles. *Obturatores*.

Bengal quince. *Crataeva marmelos*.

Benjamin tree. *Laurus benzoin*.

Bennet. Geum.

Bennetting. The cooing or courting of pigeons.

Bent. *Cernuus*; *Arcuatus*; *Curvatus*, *Curvus*.

Bent grass; Bent. a) *Agrostis*; b) The sea reed-grass.

Ben trotter. The horseman crab.

Berberry. *Berberis vulgaris*.

Bergamot. The name of several sort of pear; La bergamotte.

Bergander. The shieldrake.

Bermudes cedar. *Juniperus bermudiana*.

Bermudiana. *Sisyrinchium*.

Bernacle. *Anas bernicla*.

Bernacle. *Lepas anatifera* &c.

Bernard the hermit. Cancer Bernardus.

Berry. *Bacca*.

Berries. The currants.

Berry-bush; Hedge-bush. A kind of shrub. Hughes hist. of Barbados.

Berry-galls; Apple-galls. Soft and spongy galls.

Berry-bearing. *Bacciferus*.

Bertram. The bastard pellitory.

Beryl. *Beryllus*.

Bes-antler. The antler above the brow-antler.

Betel, Betle. *Piper betle*.

Betony. *Betonica*.

Bevy. a) An assemblage of roes; b) A flock of birds.

Bevy grease. The fat of the roe-buck.

Bewits. The leathers with bells buttoned on the legs of a hawk.

Bezars. Bizarres.

Bezoar; Bezoard. Bezoar.

Bezoar antilope. Antilope gazella.

Bezoar goat. *Capra aegagrus*.

Bezoar nut. The Molucca nut.

Bib. *Gadus fuscus*.

Bichy tree. *Buddleia globosa*.

Bident. *Bidens*.

Big; Bigge. *Hordeum hexastichon*.

Bigge. A pap, or teat.

Bight. The bought.

Bit. A fish of the cod-kind.

Bilbery. *Vaccinium myrtillus* &c.

Bilcock. The water rail.

Bile. The gall; *Bilis*.

Bill. Rostrum.

To bill. Sich schnäbeln, wie die Tauben.

Billard. A bastard capon.

Billeting. The ordure and dung of a fox.

Billards, Billets. Young coal-fishes.

Bill-fish. The gar-fish.

Bimbling fruit. *Averrhoa bilimbi*.

Binds. Hop-stalks.

White Bind. Weißer Hopfen.

Grey Bind. Grauer Hopfen.

To bind. When a hawk seizes.

Bindweed. a) *Convolvulus*; b) *Tamus*; c) *Smilax*; d) *Polygonum convolvulus*.

Bines. Hop-stalks.

- Birberry.* The berberry.
Birch; Birch tree. *Betula alba* &c.
Birch of Jamaica. *Bursera gummifera* (Le gom-mier blanc).
Birch agaric. *Agaricus betulinus*.
Bird. *Avis*.
Bird of Paradise. a) *Paradisea*; b) *Oriolus aureus*; c) *Todus paradiseus*; d) *Muscicapa Paradisi*.
Bird bolt. The burbot.
Bird cherry. *Prunus padus*.
Bird cow. The lady cow.
Bird hawk. *Lanius canadensis*.
Bird pepper. *Capsicum frutescens*, *minimum*.
Bird spider. *Aranea avicularia*.
Bird's eye. a) *Adonis*; b) *Primula farinosa*; c) The middle quaking-grass; d) The wild germander.
Bird's foot. *Ornithopus*.
Bird's-foot trefoil. *Lotus*.
Bird's head. *Sertularia avicularia*.
Bird's nest. a) *Ophrys nidus avis*; c) *Osmunda struthiopteris*; c) *Monotropa uniflora*; d) The carrot.
Bird's-nest myrtle. The cock's-comb myrtle.
Bird's tongue. The marsh groundsel.
Bird's turd. The mistletoe.
Birk. The birch.
Birt. A turbot.
Birth wort. *Aristolochia*.
Bishop. The lady-cow.
Bishop. *Conus episcopus*.
Bishoping. The sophistications used to make an old horse appear young, a bad one good &c.
Bishop's weed. a) *Ammi*; b) *Sison ammi*; c) *Sium falcaria*.
Bismuth. *Bismuthum*, *Wismuthum*.
Bison. *Bos bison*.
Bislings; Bisling-milk. The first milk of a newly-calven cow.
Bistard. The bustard.
Bistort. *Polygonum bistorta*.
Bitch. *Canis femina*.
A Bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
Bite. A woman's commodity.
Bite teeth. The tushes of a horse.

- Bitten.* *Praemorsus*.
Bitter. *Amarus*.
Bitter apple. The colocynth.
Bitter cassada. *Iatropa manihot*.
Bitter cresses. *Cardamine amara*.
Bitter damson. *Quassia simaruba*.
Bitter gourd; Bitter cucumber. The colocynth.
Bitter-sweet. *Solanum dulcamara*.
Bitter vetch. a) *Ervum ervilia*; b) *Orobus*.
Bitter wood. *Xylopi*; *Picrania amara*.
Bitter wort. *Gentiana amarella*.
Bittern. *Ardea stellaris* &c.
Bittour. The bittern.
Bizarres. *Bisarden*. (s. v. *Dianthus*.)
Black. *Niger*; *Ater*.
Black amber. The jet.
Black arches moth. *Phal. monacha*.
Blacaroons. The black cherries.
Black berry. *Rubus fruticosus*.
Black-berry eater. The stone chatter.
Black-bird. a) *Turdus merula*; b) *Oriolus americanus*; c) *Tanagra*. (a)
Black briony. *Tamus communis*.
Black-cap. a) *Motacilla atricapilla*; b) The marsh titmouse; c) The black-headed gull.
Black cat. The fisher weasel.
Black cattle. Rindvieh.
Black cock. *Tetrao tetrix*.
Black chalk. *Argilla Nigrica*.
Black cherry. *Prunus avium*.
Black couch. The hard fescue-grass.
Black currants. *Ribes nigrum*.
Black diver. *Anas nigra*.
Black eagle. *Falco fulvus*.
Black ears. *Felis caracal*.
Black eye. The germ in beans; Hilum.
Black fish; Black cuttle. *Sepia officinalis*.
Black fish. a) *Labrus*; (qq) b) *Perca atraria* &c.
Black game, Black grouse. *Tetrao tetrix*.
Black grape. *Vitis labrusca*.
Black grass. *Junctus bulbosus*.
Black haw. *Viburnum prunifolium*.
Black heads. *Gyrini*.
Black jack. *Pseudogalena*; *Blende*.

- Black-jack oak.* *Quercus aquatica.* *Imlay descr. of the western territory of America.* Lond. 1793.
- Black lead.* a) *Plumbago*; b) *Molybdaena*.
- Black legs.* A disease among calves and sheep, being a kind of jelly which settles in their legs, and often in the neck, between the skin and flesh.
- Black legs.* *Scarabaeus horticola.*
- Black martin.* *Hirundo apus.*
- Black mettle.* The black shiver.
- Black mouth.* The coal-fish.
- Black olive.* *Bucida buceras.*
- Black ouzel.* *Turdus merula.*
- Black pepper.* *Piper nigrum.*
- Black pepper of Jamaica.* *Piper amalago.*
- Black rat.* The common rat.
- Black-row grains.* A kind of iron-stone or ore, found in the mines about Dudley.
- Black salt-wort.* *Glaux.*
- Black sick.* (s. v. *Ostrea edulis*.)
- Black skimmer.* *Rynchops nigra.*
- Black snake.* *Coluber constrictor.*
- Black snake root.* a) *Sanicula canadensis*; b) *Actaea racemosa.*
- Black tail.* *Perca melanura.*
- Black thorn.* The flue-tree.
- Black-thorn moth.* *Phalaena coeruleocephala.*
- Black tin.* The tin-ore, when pressed, stamped, and washed ready for the blowing-house.
- Black-veined white butterfly.* *Pap. crataegi.*
- Black viper.* *Coluber prester.*
- Black wad.* *Magnesium ochraceum inflammabile.*
- Black wood.* A large tree of an hard solide texture; it derives its name from the blackish colour of its bark and leaves. *Hughes hist. of Barbados.*
- Black worts.* *Vaccin. myrtillus.*
- Blad apple.* *Cactus Pereskia.*
- Bladder.* *Vesicula, Vesica.*
- Bladder campion; Bladder behen.* *Cucubalus behen.*
- Bladder cork.* *Lichen ampullaceus.*
- Bladder dock.* *Rumex vesicarius.*
- Bladder fucus.* *Fucus vesiculosus.*
- Bladder locks.* The eatable fucus.
- Bladder nut.* a) *Staphylea*; b) *Ilex*.
- African Bladder nut.* *Royena.*

- Bladder fenna.* a) *Colutea arborescens*; b) *Coronilla emerus.*
- Bladder sorrel.* *Rumex vesicarius.*
- Bladder wort.* *Utricularia.*
- Blade.* A spire of grass before it grows to seed; The green shoots of corn distinguished for the stalk that bears the ear.
- Blade-bone.* The shoulder bone.
- Blain.* A distemper incident to beasts, consisting in a bladder growing on the root of the tongue against the wind-pipe, which at length swelling stops the breast.
- Blakes.* Cow-dung dried for fuel.
- Blasts, Blastings.* The Blight.
- Blaze; Star.* A white spot in a horses face; Die Bläße.
- Blazing star.* *Aletris farinosa.*
- Blea; Bleak.* *Alburnum.*
- Blea-berry.* *Vaccinium myrtillus &c.*
- Bleak; Pale.* *Pallidus.*
- Bleak.* *Cyprinus alburnus.*
- Bleas.* The black shiver.
- To bleat.* *Balare* (s. v. *Ovis aries*.)
- Bleb.* A small blister or bubble.
- Blemish.* When the dogs, finding where the chace has been, make a proffer to enter, but return.
- Blemishes.* The marks to know where a deer has gone in or out.
- Blendings.* Peas and beans grown together as a crop.
- Blend-metal iron.* A coarse sort of iron from the Staffordshire mines, used for making nails and heavy ware; in some places also for horse-shoes.
- Blend water; Morehough.* A distemper incident to black cattle, comes either from the blood, from the yellows, or from the change of ground.
- Blenny.* *Blennius.*
- Blessed thistle.* a) *Centaurea benedicta*; b) *Cnicus oleraceus.*
- Blew milk.* The skim milk.
- Blight.* A disease incident to plants, which affect them variously, the whole plant sometimes perishing by it, and sometimes only the leaves and blossoms; The rust.
- Blind.* *Caecus.*

- Blind beetle.* The tree-beetle.
Blind coal. Taubkohle.
Blind gut. Caecum intestinum.
Blind Harry. The puff-ball.
Blind hive. The picked shark.
Blind lamprey. Petromyzon branchialis.
Blind man's ball. The puff-ball.
Blinds. Gadus fuscus.
Blinde. Pseudogalena; *Blende.*
Blind worm. Anguis fragilis.
Blinks. Montia fontana.
Blissom; Blossom. The act of a ram when coupling with an ewe.
Blister. Ampulla, Vesica.
Blister beetle. The spanish fly.
Blistered. Bullatus.
Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum; c) Chenopodium vulvaria &c.
Bloacher. Any large animal.
Bloated fish. Are those, which are half dried. — *Bloated herrings* are made by steeping them in a peculiar brine, and then hanging them in a chimney to dry; *Bocking herring; Bückling.*
Block. The perch whereon a bird of prey is kept.
Blocky. A name given to a diamond when its sides are too upright, by its table and collet being larger, then they ought to be.
Blood. Sanguis.
Blood. Das Rückenbluten des Rindviehes.
Blood flower. Haemanthus.
Blood hound. Canis scoticus. Schweifshund.
Blood olph. The bullfinch.
Blood-red. Sanguineus.
Blood root. Sanguinaria.
Blood spavin. Blutspat; Varix.
Blood stone. Haematites.
Blood sucker. The leech.
Blood-thirsty. Sanguinolentus.
Blood vessels. Sanguifera vasa.
Blood wood. Haematoxylon.
Blood worms. Red-worms.
Blood wort. Rumex.
Bloody bones. The dog willow.
Bloody gum. Nerita 7. Brown.
Bloody twig; Bloody rod. Cornus sanguinea.

- To bloom.* To blossom.
Bloom. The blossom of trees.
Blossom. a) The flower of any plant; b) The flowers of trees.
Blossom, or peach-coloured horse. A horse which has his hair white, but intermixed all over with sorrel and bay hairs.
To blossom; To blow. Florere.
Blossom eater. Meloe proscarabaeus
Blowers. A term used for such horses as wheeze much, without wanting wind.
Blowing-buds. Blumenknospen.
Blubber. The fat which invests the bodies of all large cetaceous fish, serving to furnish an oil.
Blue. Coeruleus.
Blue ball. The cone wheat.
Blue bird. Motacilla sialis.
Blue bottle; Blue bonnets. Centaurea cyanus.
Blue caps. The devil's bit.
Blue cone. The cone wheat.
Blue daisy. Globularia vulgaris.
Blue fish. Coryphaena coerulea.
Blue grass. Alopecurus geniculatus.
Blue John. The fluor spars.
Blue spike. Pontederia.
Blue-tail lizard. Lacerta fasciata.
Blunt. Obtusus.
Boar. Porcus. (s. v. Sus scrofa.)
To boar. When a horse shoots out his nose as high as his ears, and tosses in the wind.
Boar cat. The carle cat.
Boat; Boat shell. Arca.
Boat bill. Cancroma.
Boat fly. Notonecta.
Boat-shaped. Navicularis; Cymbiformis.
Bob lincoln. The rice bunting.
Bockeret, Bockelet. A hawk with long wings.
The toothed Bodkin. Buccinum crenulatum.
Body. Corpus.
Body louse. Pediculus pubis.
Boero stamper. Conus glaucus.
Bog bean. Menyanthes.
Bogberries; Bogwhorts. Vaccinium uliginosum.
Bog bush. Schoenus.

Bog evergreen. *Andromeda calyculata*.
 Bog gale. *Myrica gale*.
 Bog gled. The moor buzzard.
 Bog moss. *Sphagnum palustre*.
 Bog ore. The swampy iron-ore.
 Bog pimpernel. *Anagallis tenella*.
 Bog rush. *Motacilla schoenobaenus*.
 Bog spavin. Der Korb, die Schale, bey Pferden.
 Bog violet. The butter-wort.
 Bog yew. *Taxus subterraneus*. *Rutty nat. hist.*
of the county of Dublin. 1772.
 Bohea. *Thea bohea*.
 Bohemian chatterer. *Ampelis garrulus*.
 Bohemian sage. *Salvia sylvestris*.
 Bolders; Bowlers. Pebble-stones for paving,
 when they are about three inches deep.
 Bole. Bolus.
 Boll; Bole. The naked trunk of a tree.
 Bollimong. The buckwheat.
 Bolling. A pollard, or pollenger.
 Bologna dog. Ein Bologneserhund.
 Bolognian stone. A Kind of native phosphorus.
 To bolt or dislodge the coney.
 Bonace bark tree. (*Brown 372, 19.*)
 Bonana. Banana.
 Bonavist. *Phaseolus scandens* &c. *Brown.*; *Buo-*
navista, commonly called Bonny-vis.
 Bone. Os, ossis.
 Bonduc. *Guilandina*.
 Boneeto. *Thynnus*. *Brown.*
 Bone fish. *Ostracion*.
 Bone glue; Bone-binder. *Osteocolla*.
 Bone knot. *Condylus*.
 Bone spavin. Beinspat; Spat.
 Bongrace moss. *Splachnum rubrum*.
 Bonnet. *Reticulum*.
 Blue bonnets. The blue bottle.
 Bonnet pepper. *Capsicum galegicolum*.
 Bonny. A round bed of ore; the flat being cal-
 led a Squatt.
 Bononian stone. *Bononiensis lapis*.
 Bony. Osseus.
 Booby. *Pelecanus sula*.
 Book tripe. *Omasum*.
 Book worm. *Lepisma*.

Boo-onk. The little bittern.
 Booring cambing; Booring voiar. *Ardea dubia*.
 Borage. *Borago*.
 Borax; Borace. Borax.
 Borer. An insect, which has of late years been
 so destructive to the sugar-canes in the
 West India Islands.
 The black Borer. *Buprestis oblonga*. *Brown.*
 The large black Borer. *Lucanus interruptus*.
 Bore tree. The common elder.
 Borin. The gold-finch.
 Borow holes. The holes, in the remotest corner
 of which the female rabbits deposite their
 young.
 Borrage. *Borago*.
 Borrough duck. The shieldrake.
 Borse. (*s. v.* *Bos domesticus*.)
 Bosquets. Groves included in gardens.
 Boston waites. The common frogs.
 Bots. a) The vermicular ascarides; b) The cater-
 pillars of the oestrus or gad-fly; *Oestrus*
haemorrhoidalis.
 Blue Bottle. *Centaurea cyanus*.
 White Bottle. *Cucubalus behen*.
 Bottle-brush coralline. *Sertularia thuia*.
 Bottle fish. *Ostracion*. *Browne*.
 Bottle flower. *Centaurea cyanus*.
 Bottle gourd. *Cucurbita lagenaria*.
 Bottle head. The beaked whale.
 Bottle nose. The puffin.
 Bottle nose. *Phoca leonina*.
 Bottle whelk. a) *Helix volvulus*; b) *Murex cana-*
liculatus.
 Bottom stone. A kind of iron stone, or ore, in
 the Staffordshire mines.
 Bottry tree. The elder.
 Bovey coal. *Xylanthrax*; Taube Kohle, Holz-
 kohle.
 Boud. The weevil.
 Bough. Ramus.
 Boughret. A wild hawk.
 Bought; Bight. The inward bending of the
 horse's chambrel; It is also used for the
 bending of the knees in the foremost legs.
 Boumbu bush. The name of a plant. *Hughes,*
hist. of Barbados.

- Bounce.* *Squalus canicula.*
Boutlour. The bittern.
Bow. *Arcus.*
Bow-cap. One of the forms or positions of the leaves or flowers, wherein the leaves are laid somewhat conversely over each other, but not plaited.
Bowed. *Arcuatus.*
Bowed in. *Incurvus.*
Bowger. The puffin.
Bowels. The intestines.
Bowefs; Bowet. A young hawk when she draws any thing out of her nest, and covets to clamber on the boughs.
Bowlers. Bolders.
Bowfing. A hawk's drinking often, and yet desires more.
Box. a) *Buxus*; b) *Myrsine*; c) *Polygala.*
Box-thorn. *Lycium.*
Brace. A couple or pair; A brace or leash of bucks, foxes, hares &c.
Bracelet. *Armilla.*
Bracken. *Polypodium filix mas.*
Bracket flounder. *Pleuronectes subfuscus* &c.
Brown.
Brail. The panel of a hawk.
Brain. *Cerebrum.*
Brain-pan. The skull.
Brainstone. *Madrepora labyrinthica.*
Braife. The gilthead.
Brait. A rough diamond.
Brake. A large bush of brambles or thorns.
Brakes, Brakens. *Pteris aquilina.*
Brake-axe tree. *Sloanea.* *Brown.*
Bramble; Bramble-finch. *Fringilla montifringilla.*
Bramble. *Rubus fruticosus* &c.
Bramble. The bindweed; *Smilax.*
Bramble green fly. *Papilio rubi.*
Bramble moth. *Phal. rumicis.*
Brambling. a) *Fringilla montifringilla*; b) *Emberiza mustelina* & *montana.*
Bran. The husks of ground corn.
Branch. *Ramus.*
Branches. *Tentacula.*
Branches. The broaches.
Branched, Branching. *Ramosus.*

- Brancher.* a) *Ramagius* (*s. v. Falco com.*); b) A canary-bird of the first year.
Branchery. The ramifications of the vessels dispersed through the pulpy part of the fruit.
Branch-leaves. *Ramea folia.*
Branchlet. *Ramulus.*
Bran cockle. *Tellina scobinata.*
Brand fox. *Canis alopec.*
Brandlings. *Vid. Redworms.*
Brank. *Polygonum fagopyrum.*
Brank ursine. *Acanthus.*
Branlin; Branlin trout; Branlin sprat. *Salmo* (dd).
Brant fox. *Canis alopec.*
Brasiletto. *Caesalpina.*
Brasilian root. *Ipecacuanha.*
Brass lumps. The globular pyrites.
Brass beetle. *Scarabaeus auratus.*
Brattenborough money. *Anomia craniolaris.*
Brawn. a) The fleshy part of the body; b) The flesh of a boar; c) A fat boar.
Browner. A boar killed for the table.
To bray. *Rudere* (*s. v. Equus asinus*).
Brayle. A piece of leather slit to put upon a hawk's wing to tie it up.
Breach. The tail of a fox.
Bread-fruit tree. *Artocarpus.*
Bread-nut tree. *Brosimum alicastrum.* *Swarts.*
Bread tree. *Melia azedarach.*
Bread and cheese. The sucking bottle.
Break-stone. a) *Saxifraga*; b) *Aphanes.*
Bream. *Cyprinus brama.*
Breast. *Pectus.*
Breasts. *Mammæ.*
Breast-bone. *Sternum.*
Breastings. *Beestings.*
Breath. *Spiritus, Pneuma.*
Breckins. The fern.
Breech. *Anus, Podex.*
Breed. *Eine Brut; Ein Wurf Junge.*
To breed. To bring young.
Breers. Brambles and briars.
Breeze. *Oestrus bovis.*
Brent-goose. *Anas bernicla minor.*
Bret, Breet. *Pleuronectes maximus.*

- Briar.* a) *Sweet briar.* *Rosa rubiginosa*; c) *Wild briar.* *Rosa canina.*
Brick clay. The common clay; *Argilla arena mixta.*
Brid, Bridde. Bird.
Bridle. a) *Lorum*; b) *Fraenulum.*
Bright. *Lucidus.*
Brignole. Prune de Brignoles.
Brill. *Pleuronectes rhombus.*
Brills. The hair on the eye-lids of a horse.
A bear goes to brim is the term for his copulation.
Brimstone. Sulphur.
Brimstone butterfly. *Papilio rhamni.*
Brimstone wort. The hog's fennel.
Briny roots. A scandent shrub of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Briony. *Bryony.*
Brisket. That part of a horse extended from the two shoulders to the bottom of the chest.
Brismak. The torok.
Bristle. Seta.
Bristles. *Vibrissae.*
Bristle-shaped. *Setaceus.*
Bristly. *Setosus.*
Flower of Bristol. *Lychnis*; The campion.
Brite; Bright. Wheat, barley, or other grain is said to brite, when it grows over-ripe and shatters.
Brittle. *Fragilis.*
Broaches. Enden, Sprossen, Zinken.
Broad bean. *Phaseolus maximus* &c. *Brown.*
Broad lip. *Strombus latissimus* &c.
Broad worm. The tape worm.
The gold Brocard shell. *Conus textile.*
The silk Brocard. *Conus geographus.*
Broccoli. *Brassica botrytis cymosa.*
Brock; Grey brock. The badger.
Brock; Brocket. *Subulo* (s. v. *Cervus elaphus*).
Brock. A young grasshopper.
Brocket's sister. (s. v. *Cervus elaphus*.)
Broken wind. A disease in horses, which has its chief and principal seat in the lungs, whereby they are prevented from performing their office in the action of respiration.
Brome-grass. *Bromus.*

- Broo.* The fore-head.
Brood. The young of fish, fowls &c.
To brood. Incubare.
Brood; Brood-combs. Brut; Brutscheiben.
Brooding. Incubatio.
Brooklime. *Veronica beccabunga.*
Brook ouzel. The water rail.
Broom. a) *Spartium*; b) *Genista*; c) *Aspalathus.*
Broom bindweed. *Convolvulus scoparius.*
Broom moth. *Phal. pisi.*
Thee green Broom moth. *Phal. papilionaria.*
Broom rape. a) *Orobanche*; b) *Lathraea squamaria*; c) *Monotropa uniflora.*
Brotany. *Abrotanum.*
Brow antlers. The antlers next the head.
Brown. *Fuscus*; *Badius.*
Brown beetle. The tree-beetle.
Brown cole. The borecole.
Brown crops. Pulse, as beans, peas &c.
Brown feathered moth. *Phal. didactyla.*
Brown gum tree. *Eucalyptus robusta.* *Smith Botany of New-Holland.*
Brown jolly. The egg-plant.
Brown hair-streak butterfly. *Papilio betulae.*
Brown rat. *Mus decumanus.*
Brown wort. a) *Scrophularia*; b) *Prunella.*
Brows. Supercilia.
Browse; Brouce; Bruttle. a) The tops of the branches of trees, whereon beasts feed; b) The food which deer find in young copses, continually sprouting anew.
Browsing beasts. The deer, roe-buck &c.
Bruise-root. The sea celandine.
Bruise-wort. *Saponaria officinalis.*
Brush. The drag or tail of a fox.
Brush-ore. Bürsterz.
Brush wood; Browse wood. Small slender wood or spray.
Brut. The bret.
Bryony. a) *Bryonia*; b) *Tamus communis.*
Bubbles. Bullae; Ampullae.
Buccarabou. "There was an animal called by the natives the *Buccarabou*, which was peculiar to the district of Maine; He appeared to be in stile between the Moose and the Deer,

"Deer, and was seldom seen; He was very
"swift and his flesh was by no means
"valuable." *Sullivan history of the district
of Maine; Boston, 1795.*

Buck. a) *Cervus* (mas); b) The males of the
hare and rabbit kind.

Buck The breast.

Buck. The buck-wheat.

Buck. A blind horse.

The hare or coney goes to buck is the term for
their copulation.

Buck bean. *Menyanthes.*

Buck goat. The goat-buck, or male goat.

Buck hare. The male hare.

Buckler. *Biscutella.*

Buckler crab. The molucca crab.

Buckler gourd. The squash.

Buck's eye. *Æsculus pavia.*

Buck's horn fucus. *Fucus ceranoides.*

Buck's-horn plantain. *Plantago coronopifolia.*

Buck's-horn cresses. *Cochlearia.*

Buck mast. The beech-mast.

Buck rabbit. The male rabbit.

Buck-thorn. *Gadus merlangus.*

Buck-thorn. *Rhamnus catharticus* &c.

Buck-wheat. *Polygonum lagopyrum*; *Conf.*
Beech-wheat.

Bud. Gemma.

Buds. Yearling cattle.

Buddagh. The trout.

Budding. The inoculating or ineying; *Aeugeln,*
Okuliren.

Buddle. The common corn-marigold.

Buer. The gnat.

Buse. A dog.

Buse. The bough of a tree.

Buff; Buff-skin, Buff-leather. The leather pre-
pared from the skin of the buffalo; or from
the skins of elks, oxen &c. prepared after
the same manner.

Buff The fizy, viscid, tough mass which forms
on the upper surface of the blood.

Buffalo. *Bos bubalus.*

Buffalo fish. A fish of a large size. *Imlay descr.*
of the western territory of America.

Buffalo snake. *Boa constrictor.*

Buff Argus moth. *Phal. amataria.*

Buff cowry. *Cypraea carneola.*

The spotted Buff moth. *Phal. lubricipeda.*

The clouded Buff moth. *Phal. quadra.*

Buffoon bird. *Ardea virgo.*

Buff-tip moth. *Phalaena bucephala.*

Bug; Bugg. *Cimex.*

Bug. *Chermes.*

Bug agaric. *Agaricus muscarius.*

Bugbane. a) *Cimicifuga*; b) The Bogbean.

Bugkin. *Cimex striatus.*

Bugle. *Aiuga.*

Bugloss. a) *Anchusa*; b) *Asperugo procumbens.*

Bugloss cowslip. *Pulmonaria maculata.*

Bal. The common flounder.

Bulb. *Bulbus.*

Bulbous. *Bulbosus.*

Bulcard. The smooth blenny.

Bulger. An trutta lacustris Raii? *Rutty nat. hist.*
of Dublin.

Bull. *Taurus.* (s.v. *Bos.*)

Bulls. The stems of hedge-thorns.

Bullace tree. a) *Brunus insititia*; b) *Chryso-*
phyllum.

Bull apple. *Butneria.* *Brown.*

Bull calf. *Juvenus, Buculus.* (s.v. *Bos.*)

Bull-comber. *Scarabaeus typhoeus.*

Bull dog. *Canis molossus.*

Bull-dog bat. *Vespertilio molossus.*

Bullen. Hemp-stalks pilled.

Bullet bush. *Prunus buxi folio* &c. *Catesby.*

Bull finch. a) *Loxia pyrrhula* &c. b) *Tanagra.* (q)

Bullfist. The puff-ball.

Bull frog. *Rana boans.*

Bull head. *Cottus gobio* &c.

Bull-head. *Gyrinus, Ranunculus.*

Bull hoof. *Passiflora murucuja.*

Bull's faces. *Aira caespitosa.*

Bull's forehead. *Aira cespitosa.*

Bull's horn. *Sertularia loricata.*

Bullmong. Oats, pease and vetches mixed.

Bullock. *Juvenus.* (s.v. *Bos.*)

Bull-rush. *Scirpus lacustris.*

Bull stag; Bull segg. A gelded bull.

Bull

Bull slang. The dragon-fly.
Bull's wort. The bishop's weed.
Bull trout. The salmon trout.
Bully fly. The horned beetle.
Bully tree. Chrysophyllum.
Bum; Bumfiddle. Podex.
Bum-gut. The rectum.
Bunble-kites; Bummel. The common bramble.
Bumme-bee. The humming bee.
Bun. A hollow stem; A kex.
Bunch. Racemus.
Bunch whale. Balaena nodosa.
Bundle. Fasciculus.
Bunt. The common puff-ball.
Bunting. a) *Emberiza miliaria* &c.; b) *Alauda calandra*.
Bur. The burdock.
Bur bark. Triumfetta.
Burbot. *Gadus lota*.
Burdock. a) *Arctium*; b) *Xanthium*.
Bur-flag. Sparganium.
Burgall. *Labrus*. (pp)
Burk. The birch tree.
Bur marigold. *Bidens tripartita*.
Burn-cow. Buprestis.
Burnet. a) *Poterium sanguisorba*; b) *Sanguisorba officinalis*.
Burnet hawk-moth. *Sphinx filipendulae*.
Burnet rose. *Rosa spinosissima*.
Burnet saxifrage. a) *Pimpinella*; b) *Sanguisorba officinalis*.
Burning thorny plant. Euphorbia.
Burnt cat pear. Le chat brûlé.
Burn weed. The thorn-apple.
Burnt sorrel. *Vid.* Sorrel.
Burr. The lobe of the ear.
Burr. The round knob of a horn next a deer's head.
Burrow duck. The sheldrake.
Bursters. The largest pinks; Platzer.
Burrel fly. Tabanus.
Burt. The bret.
Burter. "The cow-calves that are reared, bring
 "a calf at two years old, which runs with
 "the dam all the summer, for 7 or 8 months;
 "such a calf they call a Burter; and this

"method they reckon by much the best."
Young's annals.

Burr reed. Sparganium.
Burst cow. Buprestis.
Bur thistle. The spear-thistle.
Bur tree. The common elder.
Bur wort. The pile-wort.
Bush. Ein Busch.
Bush basil. *Ocimum minimum*.
Bury. The hole of the mole, mole cricket &c.
Bush vetch. *Vicia sepium*.
Busk. A bush.
Bustard. Otis.
Bustard goose. *Anas leucoptera*.
But. The flounder.
But. Vitula; Yearling.
Butcher-bird. a) *Lanius excubitor* &c.; b) *Parus biarmicus*.
Butcher's-broom. Ruscus.
Butcher shrike. *Lanius collurio* &c.
Buttal. The bittern.
Butterbump. The bittern.
Butter burr. *Tussilago petasites*.
Butter cups. *Ranunculus comosus* &c.
Butter dock. *Rumex acutus*.
Butterfish. The spotted blenny.
Butterfly. Papilio.
Butterfly fish. *Blennius ocellaris*.
Butterfly orchis. *Orchis bifolia*.
Butterfly root. *Asclepias* . . . , so called in Maryland.
Butterfly stamper. *Conus genuanus*.
Butterfly-shaped. Papilionaceus.
Butter jags. The common bird's-foot trefoil.
Butter leaves. The garden orach.
Butter-milk ore. Silver mineralized by sulphur, with regulus of antimony and barytes.
Butter nut. The oil-nut.
Butter pear. Beurre.
Butter teeth. The fore teeth.
Butter stamper. *Conus betulinus*.
Butter-wort. Pinguicula.
Buttocks. Nates, Clunes.
Buttock. The buzzard.
Button. The bud.

Button.

- Button.* The stigma or top.
Button bush. Cephalanthus.
Button fish. Echinus.
Button pine. Bromelia - - -
Button shell. Trochus.
Button stone. A kind of figured stone, resembling the button of a garment; Porpites.
Button tree. Conocarpus.
Button weed. Spermacoce.
Button wood. a) Cephalanthus; b) Platanus occidentalis; c) Conocarpus erectus.
Buwer. A gnat, mosquito.
Buzzard. Falco buteo.
Buzzardet. Falco albidus.
Buzz fly. Bombylius.

- C***abbage.* Brassica oleracea.
Cabbage. Cerebrum palmae.
Cabbage bark. Geoffraea inermis.
Cabbage beg. The common navew.
The great white Cabbage butterfly. Papilio brassicae.
The small white Cabbage butterfly. Papilio rapae.
Cabbage leaf. Chama hippopus.
Cabbage lettuce. Lactuca sativa capitata.
Cabbage rose. A variety of the Provence rose, having the petals closely over one another like cabbages.
Dutch cabbage rose is very large and cabbages tolerably.
Cabbage tree. a) Cacalia; b) Areca oleracea.
Cabbage turnep. Brassica napobrassica.
Cable moorings. Fucus loreus.
Cablifh. Brush wood.
Cachalot. Physeter.
Cacholong. The white opaque chalcedony.
Cackrel. Sparus maena &c.
To cack'e, or cake. Gakeln, Kakeln (s. v. Phas. gallns).
Cackling plover. The largest long-legged plover. Hughes hist. of Barbados.
Cacoon. Feuillea scandens.
Caddow. The jack daw.
Cade lamb. A lumb reared by hand; Ein Spiel lamm &c.

- Cade worm; Cadis; Cadew.* Phryganea.
Rough Cadlock. The wild mustard or charlock.
Smooth Cadlock. The wild rape.
Cadma. The least pig of the litter.
Caffum. The name of a large fish in Hughes hist. of Barbados.
Cajeput oil is obtained from Melaleuca leucadendron latifolia.
Caille. Abomasum.
Cairo duck. Anas moschata.
Cake shell. Helix unguina.
Caking coals. Vid. Coal.
Calabash. Cucurbita.
Calabash tree. Crescentia.
Calaloe. Phytolacca decandra.
Calambac. Agallochum.
Calambour. Aspalathus.
Calamine, Calamy. Calaminaris lapis.
Calamint. Melissa calamintha.
Calandre lark. Alauda calandra.
Calao. Buceros bicornis.
Calathian violet. Gentiana pneumonanthe.
Calavances. The red pease. Brown.
Cale. The colewort.
Calf. Vitulus.
Calf. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).
Calf. The young of the whale.
Calf of the leg. Sura.
Calk; Calk. Ponderosa terra.
Call. a) *Definitely:* Der Wolfram; b) *Abusive:* Der Schörl.
Call birds. Lockvögel.
Callepee. (s. v. Testudo.)
Callimato tree. The cocoa plum.
Calling rabbit. Lepus pusillus.
Calltrops. Tribulus.
Calltrop shell. Murex ramosus.
To calve. Kalben.
Calve's snout. Antirrhinum majus & orontium.
Calville. La calville.
Camberwell beauty. Papilio Antiopa.
Cambridge oak. A willow.
Camel. Camelus.
Camel cricket. Mantis.
Camel fly. Raphidia.

- Camelopard.* *Camelopardalis.*
Camel's hay. *Andropogon schoenanthus.*
Camline. *Myagrum.*
Cammock. *Ononis.*
Camomile. a) *Matricaria chamomila*; b) *Anthemis.*
Campeachy wood. *Haematoxylon.*
Camphire tree; Camphor tree. *Laurus camphora.*
Campion. a) *Lychnis dioica*; b) *Silene*; c) *Cucubalus.*
Campion rose. *Agrostemma.*
Camp shell. *Voluta porphyria.*
Camwood. The true redwood for knife handles &c.; the artificial being then only called the Redwood.
Canada balsam. *Pinus balsamea.*
Canada birch. *Betula lenta.*
Canada stag. The virginian deer.
Canal coal. See Coal.
Canary. *Strombus epidromis* &c.
Canary bell-flower. *Canarina campanula.*
Canry bird. *Fringilla canaria.*
Canary grass; Canary seed. *Phalaris.*
Canary tree. *Canarium.*
Canary weed. *Lichen roccella.*
Canceliering. When in stooping a hawk turns two or three times on the wing, to recover herself ere she seizes.
Candleberry myrtle. *Myrica cerifera.*
Candle tree. *Aleurites trilobata.*
Candle wood. *Amyris balsamifera.*
Candy carrot. The spignel.
Candy tuft. *Iberis.*
Cane. *Arundo.*
Cane apple. The strawberry tree.
Cane plant. *Cassia chamaecrista.*
Cane rat. A species of the opossum, destructive of the sugarcane.
Canker. Diseases incident to hawks, horses &c.
Canker. A disease incident to trees, making the bark rot and fall.
Canker, Cankerrose. The dog rose.
Canker berry. *Solanum erectum* &c. *Brown.*
Canker root. The common sorrel.
Canker weed. The common ragwort.
Canker worm. a) *Larva melolonthae*; b) *Gryllotalpa.*

- Cannel coal.* *Vid.* Coal.
Canoe shell. *Patella fornicata.*
Canoe-wood tree. *Liriodendron tuipifera.*
Cantalupe melon. *Cucumis melo* (x).
Canterbury bells. *Campanula medium* &c.
Cape cavy. *Hyrax capensis.*
Cape Horn pea. *Pisum americanum.*
Cape jasmine. *Gardenia florida.*
Capelan. *Salmo* (iii).
Cape lark. *Alauda capensis.*
Capelet. Der Piephaken.
Capell, Capill, Caple. A horse.
Caper bush. *Capparis.*
Capercalze; Caperkally. The wood grouse.
Caper shrub. *Capparis spinosa.*
Caper spurge. *Euphorbia lathyris.*
Capes. The chaff.
Capiui. Copayva.
Cap muscle. *Mytilus bidens.*
Capon. *Gallus castratus*; *Capo.*
Capon tail grass. *Festuca myurus.*
Capper. The jacobine.
Capricorn beetle. *Cerambyx.*
Capricorn goat. *Capra capricornus.*
Capsa sparrow. *Fringilla Capsa.*
Capuchine. The balsamine. *Brown.*
Capuchin-lettuce. Der Kapuzinersalat.
Capuchin monkey. A variety of the Sajou. *Brown.*
Caputi tree. *Melaleuca.*
Caracal. The Bengal, Nubian, Persian and Libyan Lynx.
Caraway. *Carum carvi.*
Carberries. Goose berries.
Carcajou. The wolverene.
Carcafs. a) The dead body of any animal; b) The body of a horse.
Cardamom. *Amonum cardamomum.*
Cardinal. *Loxia cardinalis.*
Cardinals flower. *Lobelia cardinalis.*
Cardinal stamper. *Conus cardinalis.*
Cardoons. *Cynara cardunculus.*
Mother Lacey's chickens. Perhaps the stormfinch. *Hawksworth's voyages, I. 203.*
Carfuncle. *Carbunculus.*
Cargoose. The crested grebe.

- Cariatour wood.*
Carle. Mas, Masculus.
Carle cat. The male cat.
Carle hemp; Carle. The male hemp.
Carline thistle. a) *Carlina*; b) *Carduus acaulis*; c) *Atractylis gummifera*.
Carlock. The charlock.
Carlock. Die Haisenblase.
Carmow mullet. This fish differs from the mullet by the greatness of its bulk, especially its head, which is remarkably large and flat. *Hughes hist. of Barbados.*
Carmylie. The tuberous bitter-vetch.
Carnation. a) *Dianthus caryophyllus*; b) *Poinciana*.
Carnation grass. The turfy hair-grass.
Carnation tree. *Cacalia*.
Carnelian. The cornelian stone.
Carney. A disease in horses, wherein their mouths become so furred, that they cannot eat.
Carob tree. *Ceratonia siliqua*.
Carolina allspice. *Calycanthus floridus*.
Carolina flax. *Polypremum*.
Carolina pink. *Spigelia marylandica*.
Carp. *Cyprinus carpio*.
Carpenter's herb. The self heal; *Prunella*.
Carpet weed. *Mollugo*.
Carrier. *Columba tabellaria*.
Carrion beetle. *Silpha*.
Carrion crow; Carrion vulture. *Vultur aura*.
Carrion crow. *Corvus corone*.
Carrion eater. *Necydalis*.
Carrot. a) *Daucus carotta*; b) *Thapsia villosa*.
Carrot stamper. *Conus daucus*.
Carroway. The caraway.
To carry. When a hawk flies away with the quarry.
Carter. The long-legged spider.
Carthagea cowry. *Cypraea mus*.
Carthusian pink. *Dianthus carthusianorum*.
Carvel's ring. A woman's privity.
Carvi; Carwey. The caraway.
Carvist; Murzarolt. A hawk in her second year, from January to the middle of May.
Cascarilla. *Croton cascarilla*.

- Case of the eye.* The orbit.
Case charr. *Salmo alpinus*.
Case-knife bean. The Canada bean.
Cashaw-bush. *Mimosa cinerea*.
Cashewbird. *Crax pauxi*.
Cashew nut. *Anacardium occidentale*.
Casings. Cow-dung dried, and used as fuel.
Caskets. *Buccina cassidea caudata*.
Cassada; Cassadar. The cassava.
The bitter Cassava. *Iatropha manihot*.
The sweet Cassava. *Iatropha ianipha*.
Cassia. a) *Laurus cassia*; b) *Cassia*.
Cassia-stick tree. *Cassia fistula*.
Cassidony. *Gnaphalium*.
Cassine. *Cassine*.
Cassioberry bush. *Cassine peragua*.
Cassowary. *Struthio casuarius*.
Cass weed. The shepherd's pouch.
A Cast of hawks. Two hawks.
Castig. Something given a hawk, to cleanse and purge her gorge.
Castling. Abortus; Abortivus foetus.
Castor. The beaver.
Castor-tree; Castoir-oil nut. *Ricinus communis*.
Castor-oil. The oil of the Castor-nuts; *Oleum palmae Christi*.
Castrel. The kestrel.
Cat. *Felis catus*.
Cat with two tails. The earwig.
Cat of nine tails. A cartiginous fish (sepia), which notwithstanding his name, hath but five instead of nine tails. *Hughes hist. of Barbados.*
Catalonian jasmine. *Jasminum grandiflorum*.
Catalpa tree. *Bignonia catalpa*.
Catamount. „Seems to be the same animal, which „the ancients called Lynx, and which is „known in Siberia by the name of Ounce!“ *S. Williams history of Vermont. 1794.*
Cat-beagle. A small sort of hunting-dogs; smaller and of a finer shape than the southern beagle, and a harder runner.
Cat bird. *Muscicapa carolinensis*.
Catch fly. a) *Silene*; b) *Lychnis viscaria*; b) *Cucubalus otites*.
Catchup. (s. v. *Agaricus campestris*.)

- Catch weed.* Galium aparine.
Cate. The indian thorn.
Caterpillar. Larva; Eruca.
Caterpillar. Murex aluco.
Caterpillars. Scorpiurus.
Caterpillar eater. Ichneumon.
Cat-fish. a) Anarrhichas lupus; b) Squalus canicula.
Catkin; Catling; Cat's tail. Amentum, Iulus.
Catmint; Cat nip. Nepeta.
Cat's blood. A small weak shrub, cloathed with a bark of a reddish grey colour. *Hughes hist. of Barbados.*
Cat's claw. Dolichos herbaceus minor &c.
Cat's eye. Oculus cati.
Cat's foot. a) Glechoma hederacea; b) Gnaphalium dioicum.
Cat's head. The name of an apple.
Cat silver. Katzenfilber.
Cat squirrel. A variety of the black squirrel.
Cat stamper. Conus catus.
Cat's tail. a) Typha; b) Caturus; c) Echium vulgare.
Cat's-tail grass. Phleum.
Cat's tongue. Tellina lingua felis.
Cat thyme. Teucrium marum.
Cat whin. The scotch rose.
Catterwauling. (s. v. Felis catus.)
Cattiwake. The corvorant.
Cattle. Vieh, Zuchtvieh.
Cavallee. Scomber 3. *Browne.*
Cauf. A calf.
Cauk; Calk. Ponderosa terra.
Cauliflower. Brassica botrytis s. cauliflora.
Caviare, Caviar, Caviary Caviarium.
Caviar surgeon. Acipenser ruthenus.
Caurale. Ardea helias.
Cavy. Cavia.
Cawing. The crying of a rook, raven, or crow.
Cawk, Cauk. Ponderosa terra; — Marmor metallicum. *Cronst.*
Cawking. The treading or coupling of a hawk.
Cawl, Caul. Omentum.

- Cayan pepper or butter of the West-Indians.* The pods of the bird pepper dried, and pounded with a sufficient quantity of salt. *Brown.*
Cayenne cat. The margay.
Cayman. The Antilles crocodile.
Cayputi tree. Melaleuca.
The white C butterfly. Pap. C allum.
The white cedar of the southern states. Cupressus thuyoides.
Cedar. Juniperus bermudiana &c.
The virginian red Cedar. Juniperus virginiana.
White Cedar. Thuya occidentalis.
Cedar of Busaco. Cupressus glauca.
Cedar of Libanon. Pinus cedrus.
Bastard Cedar of Jamaica. Theobroma.
Cedonulli. Conus cedo-nulli.
Celandine. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria; c) Impatiens noli tangere, so called in some places of America.
Celeriac. Apium dulce.
Cell. Loculamentum; Cellula.
Cell coralline. Cellepora.
Cembra. Pinus cembra.
Centaury, Centory. a) Centauria; b) Gentiana centaurium.
Centipee. Scolopendra.
Centre shell. Balanus marinus; Lepas.
Cepphus. The black-toed gull.
Ceram coronet. Voluta aethiopica.
Ceram spur-shell. Voluta ceramica.
Cerafee. Momordica charantia.
Cercel. The teal.
Cere. Cera; die Wachshaut.
Cereus. Cactus.
Cervine antelope. Antilope bubalus.
Ceterach. Asplenium.
Ceylan aloe. Aletris zeylanica.
Ceylan sumach. Connarus monocarpus.
Chafer. The beetle.
Chafeweed. The common cudweed.
Chaff. Palea; Gluma; Acus.
Chaffy. Paleaceus.
Chaffinch. Fringilla caelebs.
Chaff weed. The cudweed.
Chain snake. Coluber getulus.

- Chain stamper.* Conus granulatus &c.
Chalcedony. Chalcedonius lapis.
Chalk. Creta.
To challenge. When the hounds, finding the scent of some game, begin to open and cry.
Chamberlye. Urine.
Chambers. Camerae.
Chambrel. The elbow of a horse.
Chameleon. Lacerta chamaeleon.
Chameleon cuttle. Sepia media.
Chamois. Antilope rupicapra.
Chamomile. a) Anthemis; b) Matricaria chamomila.
Champignon. Agaricus campestris.
The little Champignon. Agaricus muceron.
Champion. An excellent early sort of potatoes.
Mineral Changes. Versteinerungen.
Changeable rose. Hibiscus mutabilis.
Channel. Canalis.
Channelled. Canaliculatus.
Channel. The concavity in the middle of the lower jaw of a horse, where the tongue lies.
Chantarelle. The yellow agaric.
Chaps. The mandibles of a bird's beak; The upper-chap, The lower chap.
Chape. The tip or end of a foxes brush.
Chard beet. Beta pallide virens major.
Chardoons. Cynara cardunculus.
King Charles's dog. Canis brevipilis.
Charlock. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus raphanistrum.
Charre, Charr. Salmo alpinus.
Chase, Chace. A place of retreat for deer and wild beasts.
Chaffelas. Le chaffelas.
Chaste tree. Vitex agnus castus.
Chat. A small twig.
Chats. Catkins; Amenta.
Chatterer. Ampelis.
Chattering crow. Corvus jamaicensis.
Chattering plover. Charadrius vociferus.
Chatter pie. The magpie.
Chavender. The chub.
Chaw stick. Gouania domingensis; (Liane à savon.)

- Checkered grape.* Coccoloba punctata.
Checkered lilly. Fritillaria meleagris.
Cheek. Gena, Mala; Bucca.
Cheek bone. Maxilla, Mandibula.
Cheek grafting. Das Pfropfen in den Kerb.
Check teeth. Molares s. maxillares dentes.
Cheek pouches. Ventriculi, s. sacculi buccales.
Cheese bowl. The poppy-head.
Cheese-cake grass. The common birds-foot trefoil.
Cheese mite. Acarus casei.
Cheese rennet. Galium verum.
Cheese shell. Helix cornea, lapicida &c.
Cheeweeh. Fringilla erythrophthalmus (?). *Belknap history of New-Hampshire.*
Chego. Culex penetrans.
Cherezee. The barbadoes cherry.
Cherokee plum. Prunus sylvestris, fructu majori. Clayton.
Cherimalla fruit. Cicca disticha.
Cherimonia. Anona africana.
Cherry. Prunus cerasus.
Cherry of the Alps. Lonicera.
Cherry bay; Cherry laurel. Prunus laurocerasus.
Cherry bird. Ampelis garrulus.
Cherry chirper. The snow-flake.
Cherry honeysuckle. Lonicera Diervilla.
Cherry pear. A kind of pear.
Cherry pepper. Capsicum baccatum.
Chert. Petrosilex; Lapis corneus.
Chervil. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Chefs apple. Crataegus aria.
Chestip. The woodlouse.
Chest. That part of the body which contains the heart and lungs; Thorax.
Chest-founder. A disease of horses, consisting in a stiffness and inactivity of the muscles between the ribs.
Chestnut; Chesnut. Fagus castanea.
Of a Chesnut colour. Castaneus.
The great Chesnut. Murex nodus.
Chestnut fig. The brown fig.
Chestnut oak; New-found oak. Quercus . . . *Belknap history of New-Hampshire. Boston 1792; — Quercus prinus. S. Williams history of Vermont. 1794.*
Cheston.

Cheston. *Prunus fructu ovato coeruleo.*
Cheven; Chevin. The chub; *Cyprinus jesus.*
Cheverel. A variety of the goldfinch. *Pennant.*
To chew the cud. *Ruminare.*
Chews. The smaller pieces of coal.
Chewet. The magpie.
Chibbol. The common onion.
Chicasaw plumb. *Prunus angustifolia.*
Chiches, Chich pease. *Cicer.*
Chickling vetch. *Lathyrus sativus &c.*
Chick, Chicken. *Pulli gallinacei.*
Chicken snake. *Anguis maculata.*
Chickling. A small chick.
Cluck root. The purslain.
Chick stones. *Guilandina.*
Chickweed. a) *Alsine*; b) *Mollugo*; c) *Cucubalus baccifera*; d) *Stellaria*; e) *Moehringia*; f) *Montia*; g) *Cerastium*; h) *Arenaria rubra &c.*; i) *Callitriche.*
Chickweed break stone. *Sagina procumbens.*
Chickweed wintergreen. *Trientalis europaea.*
Chiesden nonpareil moth. *Phal. fraxini.*
Chigery bush. The soldier bush.
Chigery grape. A middle sized tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Child. *Infans.*
Childing cudweed. *Filago germanica.*
Childing daisy. A variety of the garden daisy.
Childing rose. A variety of the provence rose.
Chilla weed. *Lichen roccella.*
Chimney swallow. *Hirundo rustica.*
The great Chimney-sweeper moth. *Phalaena chaerophyllata.*
Chimpanzee. *Simia troglodytes.*
Chin. *Mentum.*
China-letter shell. *Cypraea arabica.*
The small white China mark moth. *Phalaena lemnata.*
China orange. *Citrus aurantium sinense.*
China pheasant. *Phasianus pictus.*
China pink. *Dianthus chinensis.*
China root. *Smilax china.*
China rose. *Hibiscus rosa sinensis.*
Chinch. The bug; *Cimex.*
Chine. The back-bone of a horse &c.

Chine bones. *Vertebrae.*
Chinese goose. *Anas cygnoides.*
Chinese teal. *Anas galericulata.*
Chingle. The gravel.
Chink. *Cimex.*
Chink. *Rima, Fissura.*
Chinked. *Rimosus.*
Chinquapin, (hinkapin). *Fagus pumila.*
Chio turpentine. *Pistacia terebintus.*
Chipping bird. *Fringilla (?) Belknap.*
To chirp. *Pipire, Stridere; Zirpen.*
Green Chiffel-pear. The hasting pear; *La poire hative.*
Chit. A kitling.
Chit. A young sprout; a shoot as from corn at the end of the grain.
Chives. *Stamina.*
Chives. *Allium schoenoprasum.*
Chivin. The gold finch.
Chizzil. The bran.
Choak cherry. *Prunus canadensis.*
Choak pear. *Poire d'etranguillon.*
Chocho-vine. *Sechium. Brown.*
Chocolate falcon. *Falco spadiceus.*
Chocolate nut. *Theobroma cacao.*
Chocolate tip moth. *Phal. curtula.*
Chocolate stone. *Cos. durissima grisea ferro arenaceo atro-nitenti impraegnata. Brown.*
Choke-damp. *Schwaden in den Bergwerken.*
Chops. The jawbone; The mouth of a beast.
Chops, Clefts, Rists. *Maladies in the palate of an horse's mouth.*
Chops, Cracks, Clefts. *Maladies in the horse's leg on the bought of the pastern.*
Chotes. Store pigs.
Chough. *Corvus pyrrhocorax &c.*
Choule. The crop of a bird.
Christmas gambol. *Convolvulus polianthos. Brown; The Christmas bush.*
Christmas pride. *Ruellia paniculata.*
Christmas rose. *Helleborus niger.*
Herb Christopher. *Actaea.*
Christ's thorn. *Rhamnus paliurus.*
Chrysalis. Pupa.

Chrysolith. Chrysolithus.
Chub. a) Cyprinus jesus; b) Perca philadelphica.
To chuck. Glocire; Glucken.
Chuck. The beard of a horse.
Chuck bird. Fringilla hyemalis.
Chuckle head. The woolly-podded clover.
Chulan. Chloranthus inconspicuus.
Church owl. Strix flammea &c.
Churn owl. The goatsucker.
Church warden. The cormorant.
Churk. The udder.
Churn staff. The sun spurge.
Chur worm. The mole-criket.
Chufs. A kind of fish; Blennius.
Chyle. Chylus.
Cicely. Allium ascalonicum. (Var.)
Cinabar. Cinnabaris; Zinnober.
Cinabar moth. Phal. jacobaeae.
Cinchon. Cinchona.
Cinders. Vid. Coal.
Cinnamom. Laurus cinnamomum.
Cinnamom rose. Rosa cinnamomea.
Cinquefoil. a) Potentilla reptans; b) The sainfoin.
Cion; Cyon. A young shoot, sprout or sprig, put forth by a tree.
Circle. Circulus.
Circon. Circonius lapis.
Cirl bunting. Emberiza cirrus.
Cirquincon. Dasypus 9cinctus.
Cistus. a) Cistus; b) Turnera.
Rape of Cistus. Asarum.
Citrin finch. Fringilla citrinella.
Citron tree. Citrus medica.
Citron wood. The candle-wood.
Citrul. Cucurbita.
Cives. Allium schoenoprasum.
Civet. Viverra civetta.
Clak goose; Clakis. The bernacle.
Clams. a) Venus mercenaria; b) The bernacles.
Clammy. Viscidus.
Clamps. Chama gigas.
Clap. The nether part of a hawk's bill.
Clap-bait. The cow-turd bob.
Clapper rail. Rallus crepitans.
Claret grape. Vitis. . .

Clark goose. A species of wild goose, found in Zetland. *Philos. Transact.*, No. 473.
Clary. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum pyrenaicum.
Clasper. Tendril.
Clafs. Classis.
Clavver. The clover.
Claw. Unguis (falcatus).
Claws. Chelae.
Clay. Argilla.
Clay marle. A sort of marle which contains much clay.
Cleaning. The secundine of a cow, ewe &c.
Cleanfer. Cancer depurator.
Clear-winged hawk-moth. Sphinx fuciformis.
Cleavers. Galium aparine.
Cledge. The upper part of the stratum of fuller's earth.
Cleft. Fissura, Rima.
Cleft. Fissus.
Cleft grafting. Das Pfropfen in den Spalt.
Cleval. A grain of corn.
A fox goes to clicketing is the term for his copulation.
Climber. Clematis.
Climbing. Scandens.
Clinging. Prehendilis.
Clinker; Gully bell. An insect of the cricket kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Clitoris flower. Clitoria.
Clivers. Galium aparine.
Clock. Scarabaeus stercorarius.
Clock seaves. The bog rush.
Clock wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Clog barley. The square barley.
Cloke. Pallium.
Closed. Clausus.
Clod bird. The wheat ear.
Clote. The colt's foot.
Clots; Clot-bur, Cloth-bur. The burdock.
Cloud-berry. Rubus chamaemorus.
Clove bark. Myrtus caryophyllata.
Clove cinnamom. The clove bark.
Clove July flower. Dianthus caryophyllus.
Cloves. The lesser bulbs of the garlick.

Aroma-

- Aromatic Cloves.* Caryophyllus aromaticus.
Cloven berry bush. Samyda.
Cloven-hoofed. Bisulcus.
Clove pink. Dianthus caryophyllus.
Clove tongue. The common black hellebore.
Clove tree. Caryophyllus.
Clover. Trifolium.
Clouth. The claw.
Clowdberry. Rubus chamaemorus.
Clown's allheal, Clown's wound-wort. Stachys palustris.
Clown's treacle. The garlick.
Club man. The name of a very small crab.
Hughes hist. of Barbados.
Club moss. Lycopodium.
Club rush. Scirpus.
Club shaped. Clavatus.
Clubster. A float.
Clubtop. Clavaria.
To cluck. Glocire (s.v. Phasian. gallus).
Clucking hen. Eine Gluckhenne, Glucke.
Chucking hen. The brasilian bittern.
Clump. A clump differs from a wood and a grove only in extent; it may be either close or open; When close it is sometimes called a *Thicket*; when open a *Groupe of trees*; but both are equally Clumps, whatever may be the shape and situation.
Cluss. The burdock.
Clustered. Confertus.
Cluster nut. Corylus arborescens.
Cluster pine-tree. Pinus pinaster.
Cluves. The hoof.
Coach-whip snake. Coluber flagellum.
Coaks or cinders. Vid.
Coal. Carbo. — *Pit-coal* and *Earth-coal* are synonymous, and mean coals dug out of a pit, or from the earth. But the *Lithanthrax* denotes *Stone-coal*, and more properly indicates the *Cannel-coal*. — The *Cannel-coal* is of a dull black colour; breakes easely in any direction; contains a considerable quantity of petrol, in a less denser strata than other coals; burns with a bright lively flame, but is very apt to fly in pieces in the fire; it is said, however, to be entirely deprived of this property by being previously immersed in water for some hours; it is from this

kind of coal that small vases, as ink-stands, various trinkets, and other curiosities, are made in England, which appear as if made of the finest jet. — The *Kilkenny-coal* contains the largest proportion of Petrol or Asphaltum; burns with less flame and smoke, and more slowly, though intensely, than the *Cannel-coal*; it is found in the county of Kilkenny, belonging to the province of Leinster, in Ireland. — That kind of coal, distinguished in London by the name of *Scotch-coals*, produce, when burned, white ashes and a less dirty dust than the common *Newcastle-coals*. — *Caking-coals* and *Culm* are varieties of the *Stone coal*; *Caking-coals* consist of those coals, that, in burning, shew a beginning to melt, so far that their smallest pieces run together, and unite by the adhesion of their surfaces; *Culm* do not fuse, unite, nor cake by the application of heat, but retain their original form, and keep in detached pieces in the midst of fire. But it seems that coal-merchants are now in the custom of calling *Culm* the powdery rubbish or dross of any sort of coals for making lime, or baking bricks &c. — *Pit- or Stone-coals* burned and reduced to a true charry state are called *Coaks* or *Cinders*, which are capable of exciting the most intense heat, and are employed in the smelting of copper, iron and other metallic ores to the greatest advantage. — The least inflammable kinds are those known by the name of *Welsh coal*, which is found in Wales, *Kilkenny coal*, and *blind or deaf coal*, which is found in many parts of Scotland and England. The *open burning coal* soon kindles, making a hot pleasant fire, but is soon consumed; of this kind is *Cannel-coal*, *Jet*, *Parrot*, *Splint* and most of the coals in Scotland. The *close burning coal* kindles very quickly, makes a very hot fire, melts and runs together like bitumen &c.; of this kind are the *Newcastle* and several other of the English coals, and the *smithy coals* of Scotland. — In places, whither coal is brought by sea, it is called *Sea-coal*. — The strata or veins of coals are numerous, and their order, quality &c. are very different in different places. In those at Dudley, in Staffordshire, the strata, below the turf, are two or three clays, a grey stone, and a hard grey rock; then they are expressed to be: 1) *Coal*, called *Bench-coal*; 2) *Slipper-coal*, less black, and shining

shining than the former; 3) *Spin-coal*, more black and shining; 4) *Stone coal*, much like *Cannel-coal*. These strata have between each of them a bat, or bed, of a peculiar sort of matter, about the thickness of a crown piece. Below these are diverse metalline strata; as a black substance, called the *Dun-row bed*; a grey iron ore, called the *Dun-row iron-stone*; a bluish bed, called *White-row*; a blackish iron-ore, called *Whithe-row grains*, or *iron-stone*; a grey iron ore, called *Mid-row grains*; a black fossil substance, called the *Gublin-bat*; a black iron ore, called *Gublin-iron-stone*; a dark grey iron-ore, called *Rubble-iron stone*; and lastly the *Table-bat*. 5) A coarse sort of coal, called *Foot-coal*; a black brittle bat; 6) The *Heathen-coal*; 7) A substance like coarse coal, though called a bed, because it does not burn well; and 8) *Bench-coal*.

Coal fish. *Gadus carbonarius*.

Coal fox. Le renard charbonnier.

Coat. Tunica; Membrana.

Coat. The hair of a horse.

Coat of mail. *Sertularia loriculata*.

Coated. Tunicatus.

Cobalt. Cobaltum.

Cobbs. The testicles.

Cobs. Sea-gulls.

Cob coals. Large pit coals.

Cobbles. a) The pebbles; b) Round coals.

Cobble colter. The turkey.

Cobbo. The miller's thumb.

Cobler. The name of a bird. *Hughes*.

Cob nut. *Corylus sativa*, fructu rotundo maxima.

Cob swan. The leading swan.

Cobweb. *Araneum*, *Tela aranea*.

Cobweb. *Muscicapa grisola*.

Cobweb. *Conus araneosus*.

Cobweb aloe. *Aloe arachnoidea*.

Pin-headed Cobweb-mushrooms. The young seedlings of the *Juncus bufonius*; so called by *Petiver*. (*Gazophyl. Tab. 51, Fig. 7.*)

Cobwebbed. *Arachnoideus*.

Cocco. (s. v. *Arum*.)

Cocco-plumb. *Chrysobalanus. Brown*.

Cochineal fig. *Cactus cochinillifer*.

Cochineal insect. *Coccus cacti*.

Cock. *Gallus gallinaceus*.

Cock of the wood. *Tetrao urogallus*.

Cockatoo. (s. v. *Psittacus*.)

Cockatrice. *Basiliscus*.

Cock chafer. The tree-chafer.

Cock chafer. *Helix scarabaeus*.

Cockerel. A young cock bred for fighting.

Cock's comb. *Mytilus crista galli*.

Cock's comb a) *Rhinanthus crista galli*; b) *Pedicularis*; c) *Celosia*.

Cock's-comb coral-tree. *Erythrina crista galli*.

Cock's comb daisy. A variety of the garden daisy.

Cock's-comb grass. *Cynosurus*.

Cock's-comb muscle. *Mytilus crista galli*.

Cock's-comb myrtle. The cristated myrtle; a variety of the common myrtle.

Cock's foot. *Panicum crus galli*.

Cock's foot grass. *Dactylis*.

Cock's head. a) *Hedysarum onobrychis*; b) The rib wort; c) The black centory.

Cock's tail. a) *Holcus mollis*; b) *Stipa pennata*.

Cockle. *Scorlus*; *Schörl*.

Cockle. The basalt.

Cockle. *Cardium edule* &c.

Cockle; Cockle-weed. *Agrostemma githago*.

Cockles. *Menispermum cocculus*.

Cockpaddle. The lump fish.

Cock pigeon. The dove.

Cockroaches. a) The woodlouse; b) *Blatta americana*.

Cockroach tree. *Melastoma subarborescens*.

Cock shoveler. *Anas clangula*.

Cock-spurs. *Plectronites*; The teeth of an unknown fish.

Cock-spur pepper. *Capsicum annuum*.

Cock's spur. *Pisonia aculeata*.

Cock's spur hawthorn. *Crataegus crus galli*.

Cock stone. The kidney-bean *Brown*.

Cock-throated. Deer neck.

Cocoa nut. *Cocos nucifera*.

Cocoa plum. *Chrysobalanus*.

Cocoa walk. *Corvus jamaicensis*.

Black Cocos. *Arum sagittae-folium*.

White Cocos. *Arum colocasia*.

Parisitical Cocos. *Arum divaricatum*.

Cocoon. *Mimosa scandens*.

Cocquet.

- Cocquet.* *Murex neritoideus.*
Cod. The husk; *Folliculus.*
Cod. The scrotum.
Cod. The *Folliculus* of the silk worm.
Cod; Cod. fish. *Gadus morhua.*
Cod bait. *Phryganea.*
Coddy moddy. The winter gull.
Codling. A small cod-fish.
Codling; Codlin. The name of an early ripe apple, used for the kitchen.
Codling moth. *Phalaena tinea pomonella.*
Codlings and cream. *Epilobium hirsutum.*
Coffee tree. *Coffea.*
Coffee tree. The nickar-tree or bonduc, so called in the western countries of America.
Coffee stamper. *Conus fumigatus.*
Coffer shell. *Buccinum arcularia &c.*
Coffin. The hollow of the hoof; *Die Schale des Hufes.*
Coffin bone. *Das Hufbein.*
Cog wood. *Laurus chloroxylon.*
Coiled. *Tortilis.*
Coimian. The quoimio.
Coist. The wood pigeon.
Cokes. The coaks.
Colder. The chaff.
Cold-finch. The wheat-ear.
Cold seed. Späte graue Erbsen.
Cold-short iron; Cold-shire iron. Kaltbrüchig Eisen.
Cole. The cabbage.
Cole fish. The coal-fish.
Colemouse; Cole titmouse. *Parus ater.*
Cole rape. The turnep cabbage.
Cole seed. The seed of *Brass. napus sativa.*
Cole wort. *Brassica oleracea.*
Coley. A cur dog.
Colick wort. The percepier.
Colk. The eider duck.
Coliar. Collare.
Collar bones. *Claviculae.*
Colliflower. The cauliflower.
Colling. Codling.
Colocasia. *Arum colocasia.*
Collow. Killow.

- Cologne earth.* A kind of a very light bastard ochre, of a deep brown colour.
Coloquint. *Cucumis colocynthis.*
Colour. Color.
Coloured. Coloratus.
Colt. Ein Füllen.
Colts. (s.v. *Ovis aries.*)
Colt evil. A disease incident to young horses; It is supposed to arise from stoned colts having full liberty with mares, before they are able to cover them; whence frequently ensues an excoriation or fretting on the glands and a swelling on the sheath.
Coltie. A defect or blemish in some of the annular circles of a tree.
Colt's foot. a) *Tussilago farfara*; b) *Cacalia alpina* &c.; c) *Asarum canadense*; d) *Saururus.*
Colugo. The flying maucauco.
Columbina. a) *Aquilegia*; b) *Thalictrum aquilegifolium.*
Columbo root. *Crataeva marmelos*; According to some it is from the *Ignatia*, that the *Columbo* root is obtained.
Coly. Colius.
Comb. Pecten.
Comb-fish.
Comber. *Labrus (f).*
Comfrey. *Symphytum.*
Common. Communis.
Compact. Compactus.
Compas scallop. *Ostrea pleuronectes.*
Comphry. *Symphytum.*
Compound. Compositus.
Compressed. Compressus.
Concave. Concavus.
Conch. Concha.
Condensed. Coarctatus.
Condour; Condur. *Vultur gryphus.*
Cone. *Conus, Strobilus.*
Cone centory. *Centaurea conifera.*
Conspate. A variety of the skunk.
Cone shell. *Conus.*
Coneffi. The bark of a tree, which grows on the Coromandel coast; it is recommended as a specific in diarrhoeas; *Nerium antidysentericum.*

Cone wheat. *Triticum turgidum.* (Var.).
Coney; Cony. The rabbit.
Coney flower. A kind of vine. *Hughes hist. of Barbados.*
Conger eel. *Muraena conger.*
Congo Mahoe. *Hibiscus clypeatus.* *Sourtr.*
Conic mushroom. *Marchantia conica.*
Connaught worm. The elephant caterpillar.
Conot weed. *Ambrosia alatiol.*
Conquedle. The rice-bunting.
Confound a) *The greater Confound.* *Symphitum offic.*; b) *The middle Confound.* *Ajuga reptans*; b) *The lesser Confound.* *Bellis perennis*; d) *The royal Confound.* *Delphinium consolida*; e) *Saracen's Confound.* *Solidago virgaurea*; f) *The true Saracen's Confound.* *Senecio saracenicus.*
Consumption root. *Pyrola rotundifolia.*
Contrayerva. *Dorstenia contrayerva.*
Contrayerva of Hernandez. *Passiflora.*
Contrayerva of Jamaica. *Aristolochia indica.*
Lily Convall. *Convallaria maialis.*
Converging. *Connivens.*
To coo. To cry as a dove.
Cook. *Labrus coquus.*
Coofcot. The wood-pigeon.
Coot. *Fulica.*
Coot weed. A plant of the filiquose kind; *Astragalus.* *Hughes hist. of Barbados.*
Cop. A tuft on the head of birds.
Copal; Gum copal. *Rhus copallinum.*
Copped hen. *Gallus cristatus.*
Copper. *Cuprum.*
Copperas stone. *Pyrites.*
Copper-bellied snake. *Coluber erythrogaster.*
Copper butterfly. *Pap. virgaureae.*
Copper coloured. *Cupreus.*
Red Copper-glass. *Roth Kupfererz.*
Copper malm. *Cuprum ochraceum lateritium;* *Ziegelerz.*
Copper ore. *Minera cupri.*
Copper rust. *Ærugo.*
Coppice. A woodland, consisting of underwood alone.
Copple stones. Fragments of stone or marble.
Cop rose. The corn poppy.

Copse. Short wood, Underwood.
Coplin. s. v. *Clupea harengus.*
Coral. *Corallium.*
Coral clavaria. *Clavaria coralloides.*
Coralline. *Corallinus.*
Coralline. *Sertularia;* *Corallina &c.*
Coralline moss. *Lichen rangiferinus &c.*
Coral scallop. *Ostrea nodosa.*
Coral tree. *Erythrina.*
Coratoc. *Agave.*
Corby. a) The raven; b) The crow.
Core. *Arulla.*
Coriander. *Coriandrum.*
Corinthian grape. *Vitis apyrena.*
Cork; Corker. *Lichen omphalodes.*
The small black Cork. *Lichen fahlunensis.*
Cork spunk. *Boletus suberosus.*
Cork tree. *Quercus suber.*
Cork wood. *Annona palustris;* *Ochroma lagopus.*
Cor-meille. A plant common in the Highlands of Scotland; *Orobis tuberosus.*
Cormorant. The corvorant.
Corn. a) *Frumentum;* b) *Granum.*
Corn. Oats.
Indian Corn. *Zea mays.*
Corns. Bruises in the feet of horses.
Corn basil. *Thymus acinos.*
Corn bell-flower. *Campanula hybrida.*
Corn bent. *Agrostis spica venti.*
Corn bind. a) The black bind-weed; b) The small bind weed.
Corn bugloss. *Lycopsis arvensis.*
Corn cale. *Sinapis arvensis.*
Corn camomile. *Anthemis arvensis.*
Corn centory. *Centaurea cyanus.*
Corn cicely. *Scandix pecten.*
Corn crack; Corn cracker. The land rail.
Corn crowfoot. *Ranunculus arvensis.*
Cornelian stone. *Carneolus.*
Cornel tree; Cornelian cherry. *Cornus mascula.*
Corner. *Angulus,* *Canthus.*
Corner teeth. *Laniarii dentes.*
Cornered. *Angularis.*
Corn feverfew. *Matricaria chamomila.*
Corn flag. *Gladiolus.*

- Corn flower.* *Centaurea cyanus.*
Corn grass *Aira cespitosa*; *Agrostis spica venti* &c.
Corn gromwell. *Lithospermum arvense.*
Cornish diamonds. The crystals found in digging the mines of tin in Cornwall.
The long-coned Cornish fir differs scarcely in any respect from the Norway spruce, except that the leaves and the cones are larger.
Cornish garnet. *Larus cataraetes.*
Corn marigold. *Chrysanthemum segetum.*
Corn mint. *Mentha arvensis.*
Corn parsley. a) *Sison segetum*; b) *Caucalis arvensis.*
Corn pimpernel. *Anagallis arvensis.*
Corn poppy. *Papaver rhoeas.*
Corn rocket. *Bunias erucago.*
Corn rose. *Papaver rhoeas.*
Corn rose-campion. *Agrostemma githago.*
Corn sallad. *Valeriana locusta.*
Corn scabious. *Scabiosa arvensis.*
Corn snake. *Coluber fulvus.*
Corn speedwell. *Veronica agrestis.*
Corn tree. A tree of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Corn thyme. *Thymus acinos.*
Cornua Ammonis. *Ammonitae.*
Corn valerian. *Valeriana locusta.*
Corn violet. The corn bell-flower.
Corn weevil. *Curculio granarius* & *frumentarius.*
Cornwal butterwort. *Pinguicula villosa.*
Coronet; Cronet. a) The bone next the horse's hoof; Die Krone; b) The hair that grows over the tops of the hoofs; Der Preis oder Saum.
Coro-shut marle. A sort of marle, which is brown mixed with fragments of chalk and blue veins.
Corpse. A dead body.
Corved herrings. (s.v. *Clupea harengus*.)
Corvorant. *Pelecanus carbo.*
Corvorant's foot. *Strombus pes pelicani.*
Cos lettuce. *Lactuca foliis endiviae*; Le chicon; Bindsalat.
Cosh. The hulk or chaff of wheat and oats.
Kentish Cosh. The name of a new kind of wheat.

- Cosset.* A colt, calf, or lamb, brought up by hand without the dam.
The white Costin. The name of an apple.
Costmary. *Tanacetum balsamita.*
Costus. *Costus.*
Costweed. The costmary.
Cotswold lark. The crested lark.
Cott. A cade lamb.
Cotton. *Gossypium.*
Silk Cotton tree. *Bombax.*
Cotton fly. *Ichneumon glomeratus.*
Cotton grass. *Eriophorum.*
Cotton groundsel. *Senecio viscosus.*
Cotton thistle. *Onopordon acanthium.*
Cotton tree. *Populus deltoides.*
Cotton weed. a) *Filago*; b) *Gnaphalium.*
Couch. The lodging of a boar.
Coucher. A setting dog.
Couch grass. a) *Triticum repens*; b) *Agrostis stolonifera.*
Coventry bells. *Campanula medium.*
Cover. a) *Operculum*; b) *Involucrum.*
Coverts. *Tectrices.*
Covey of partridges. A brood that always accompany together with the old ones till pairing time.
Couguar. *Felis Cougar.*
Counter. The breast of a horse.
Couhage. Cow-itch; Stinking beans.
Coulterneb; Counterneb. The puffin.
Couple. An assemblage of rabbits or coneys.
Couple. Two hounds.
A Couple and half. Three hounds.
Coup worms. A certain worm, called in Scoland the *Coup-worm*, abounds in new broke up grounds, which greatly hurts every crop but flax.
Courbaril. *Hymenaea.*
Courpendu. Le courpendu.
Cow. *Vacca* (s.v. *Bos*).
Cowage; Cow-itch. *Dolichos urens.*
Cowage cherry. *Malphia urens.*
Cow burner. *Buprestis.*
Cow calf. *Juvenca* (s.v. *Bos*).
Cowdy. A scotch runt without horns.

- Cowl.* Cucullus.
Cowled. Cucullatus.
Cowpen bird. Fringilla pecoris.
Cow quacks. The middle quaking-grass.
Cowring. When young hawks quiver, and shake their wings in obedience to the elder.
Cow shut. The stone-marle.
Cowslip. a) Primula veris officinalis; b) Dodecatheon; b) Pulmonaria.
Cow's lungwort. Verbascum thapsus.
Cow parsley. Chaerophyllum.
Cow parsnep. Heracleum sphondylium.
Cowry. Cypraea.
Cow spunk. Boletus bovinus.
Cowstripling. The common cowslip.
Cow-turd bob; Clap bait. The worm found under a cow-turd from May to Michaelmas; a bait used in angling for diverse kinds of fish.
Cow weed. Chaerophyllum.
Cow wheat. Melampyrum.
Cowt. The shag.
Coxcomb. Cock's-comb.
Coyers. A shrubby plant of the filiquose kind. Hughes hist. of Barbados.
Crab. Cancer; Cancer maenas.
Crabs. Brachyuri (s.v. Cancer).
Crabs; Crab stocks. Wildlinge.
Crabbing. When hawks stand too near they feight with each other.
Crab catcher. Ardea virescens &c.
Craber. The water-rat.
Crab eater; Crab dog. Didelphis cancrivora.
Crab's eye. Calculus, s. oculus cancri.
Crab grass. Agrostis virginica Swartz.
Crab louse. Pediculus pubis.
Crab spider. Aranea viatica.
Crab tree. Pyrus malus sylvestris.
The sweet scented Crab-tree of Virginia. Pyrus coronaria; A variety is the evergreen Virginian Crab-tree.
Cracks. Chops.
Cracker. Anus, Podex.
Cracker. The pin-tail duck.
Crack willow. Salix fragilis.
Crag. The nape of the neck.

- Crag; Craig.* A rock.
Crag swallow. Hirundo montana.
Cracke. The crow; The rook.
Crake berries. a) Vaccinium oxycoccos; b) Empetrum nigrum.
Crake feet. Orchis.
Crake gallinule. The land rail.
Crake needle. Scandix pecten.
Cramper. Pagrus indicus.
Cramp fish; Cramp ray. Raia torpedo.
Crane. Siphio.
Crane. a) Ardea grus &c.; b) The heron falsely called the Crane in the county of Dublin. Rutty; c) Pelecanus graculus.
Crane fly. Tipula.
Crane's bill. Geranium.
Crap. a) The buckwheat; b) The darnel.
Crasane pear. La bergamotte crasane.
Cratches. A swelling on the horse's pastern under the fetlock, and sometimes under the hoof.
Crater. A line on which hawks are fastened when reclaimed.
Crawfish-eye lichen. Lichen parellus.
Cravats, Croats. Horses brought from Croatia.
Craw. Ingluvies.
Crayfish, Crawfish. Cancer, Astacus.
Crayfishes. Macruri (s.v. Cancer).
Crazey. The crow-foot; Ranunculus.
Creak; Corn creak. The land rail.
Cream. Cremor.
Creance. Vid. Lease.
Creep. Certhia familiaris &c.
Creep. Gallus pumilio.
Creep. Ederdon.
Creep. Repens planta.
Creeping. Repens.
Creeping climber. Clematis flammula.
Creeping stones. The shell-like opercula of the univalves; When put in vinegar or other acids, they move briskly to and fro for some time, by the ebullition.
Creole crab. Cancer ro &c. Brown.
Crescent-shaped. Lunatus.
Crescent stare. The large lark.

Cress. a) *Lepidium sativum* &c.; b) *Tropeolum*; c) *Iberis*; d) *Cochlearia*.

Crest, Crist. The ridge on the upper part of the neck, where the mane grows; *Der Kamm*.

Crested. *Cristatus*.

Crested lark. *Alauda cristata* &c.

Crest-fallen. When the upper part of a horse's neck, on which the mane grows, does not stand upright, but hangs either to one side, or to the other.

Crevalle. *Gasterosteus carolinus*.

Crevises. Crayfishes.

Crewet-like. *Ampullaceus*.

Crial. The little egret.

Crib biting. The tick.

Crickets. *Achetæ* (*s. v. Gryllus*).

Cricks. (*s. v. Psittacus*).

Criffs. Canary-birds above two years.

Crimson. *Carmosinus*.

Crimson lathyrus. *Lathyrus nissolia*.

Crinets, Crivets. The small black hairs about a hawk's eye-lids.

Crisp; Crisped. *Crispus*; *Crispatus*.

To croak. *Coaxare*.

Croches. The little buds that grow on the tops of a deer's horn.

Crocker. *Perca undulata*.

Cockey. A little scotch cow.

Crocodile. *Lacerta crocodilus*.

Crones. Old ewes.

Cronet. The coronet.

Crooked. *Curvus*; *Arcuatus*; *Gibbus*, *Gibbosus*; *Aduncus*.

Crooked bill. The avoet.

Crook neck. *Cucurbita lagenaria*.

Crop. *Ingluvies*.

Crops. The places where the solid strata are exposed to view.

Crop. The highest part or end of any thing cut off. It is particularly used for the corn gathered off of a field in harvest.

Crop. The reddish fuller's earth.

Cropper. *Columba gutturosa*.

Cross-armed. *Brachiatus*.

Cross-barred. *Cancellatus*.

Cross bill. *Loxia curvirostra*.

Cross cockle. *Venus pectinata*.

Cross fox. *Canis vulpes crucigera*.

Cross shaped. *Cruciatum*.

Cross spider. *Aranea diadema*.

Cross stone. *Kreuzstein*, *Kreuzkrystal*.

Cross vine. *Bignonia crucigera*.

Crosswise. *Cruciatum*.

Cross wort. a) *Valantia cruciata*; b) *Galium boreale*.

Cross-wort gentian. *Gentiana cruciata*.

Crotch tail. The kite.

Crotiles; Crotifing. The ordure of a hare.

Croton. *Croton*.

Croup. Die Kruppe.

Crow. *Corvus cornix* & *corone*.

To crow. *Cantare* (*s. v. Phas. gallus*).

Crowberries. *Empetrum nigrum*.

Crowded. *Confertus*.

Crow fish. *Sciaena umbra*.

Crow foot; Crow flower. *Ranunculus*.

Crow garlick. *Allium vineale*.

Crow's foot. a) *Panicum crus corvi*; b) *Cochlearia coronopus*.

Crow ling. *Erica cinerea*.

Crown. *Corona*.

Crown of the head. *Vertex*.

Crown. *Stemmata insectorum*.

Royal Crown. *Conus nebulosus*.

Imperial Crown. *Conus imperialis*.

Crown Imperial. *Fritillaria imperialis*.

Crowned. *Coronatus*.

Crowned head. Ein Krongehörn.

Crowned heron; Crowned bird. *Ardea pavonina*.

Crown grafting. This is so called, because the stock or branch being headed down, several grafts are inserted at top all around betwixt the wood and bark, so as to give it a crown-like appearance.

Crown pea. *Pisum umbellatum*.

Crown scab. An humour that breaks out round the horse's coronet, which is very sharp and itching, and attended with a scurfiness.

Crown stamper. *Conus imperialis*.

Crow silk. *Conferva rivularis*.

Crow's stone. *Gryphites*.

Crow toes. The milk-vetch.

Croyl stone. *Crystalized chalk*.

- Crozier*. *Lituia*.
Cruchet. The wood pigeon.
Crucian. *Cyprinus carassias*.
Crump. The rump.
To crunk or crunkle. To cry as a crane.
Crupper. The hind part of a horse, between the place of the saddle and the tail.
Cruffel. The gristle.
Crust. *Crusta*.
Cruvis. The crayfish.
Crux herrings. (s. v. *Clupea harengus*.)
Cryal. The heron.
Crystal. *Crystallus*.
Cub. The young of the fox, bear, whale &c.
Cubebs. *Piper cubeba*.
Cubeso wyth. *Arum macrorhizon*.
Cuckold. *Bidens*.
Cuckold fish. *Ostracion quadricornis*.
Cuckold fly. A beetle of a dark-red colour.
Hughes hist. of Barbados.
Cuckolds increase. *Phaseolus* (5). *Brown*.
Cuckold nuts. *Corylus rostrata* s. *cornuta*.
Cuckold tree. *Mimosa cornigera*.
Cuckow, Cuckoo. *Cuculus*.
Cuckows. (s. v. *Ovis aries*.)
Cuckoo bud. The lady's smock.
Cuckow flower. a) *Lychnis flos cuculi*; b) *Cardamine pratensis*.
Cuckow meat. *Oxalis acetosella*.
Cuckow pint; Cuckow pintle. *Arum maculatum*.
Cuckow-spit insect. *Cicada spumaria*.
Cucumber. a) *Cucumis*; b) *Momordica*; c) *Trichosanthes*; d) *Melotria*; e) *Sicyos*.
Cucumber tree. *Magnolia acuminata*.
Cud. The inside of the throat in beasts; but generally it means the food that they keep there, and chew over again.
Cudweed. a) *Gnaphalium dioicum* &c.; b) *Micropus*; b) *Filago*.
Cull. The bull head.
Cullions. *Orchis*.
Culm. Culm coals. *Vid.* Coal.
Cultch. Native oysters (s. v. *Ostrea edulis*).
Culvers. Pigeons.
Culver house. A dove house.

- Cumin*. a) *Cuminum cuminum*; b) *Lagoecia cuminoïdes*.
Cunicum. The garget.
Cunt; Cunny. Vulva.
Cup. Calyx.
Cup galls. A kind of galls of the figure of a cup, or drinking-glass.
Cup moss. *Lichen pyxidatus*.
Cup mushroom. *Peziza*.
Cup rose. The poppy; *Papaver*.
Cup shell. A species of the balanus or lepas.
Cupthong. *Lichen stellaris* & *floridus*.
Curaca. Agave.
Curassao; Curassow. *Crax alector*.
Cure all. *Geum rivale*.
Cur. *Canis domesticus*.
Curb. *Din Hasenhacke*; *La courbe*.
Cur fox. (s. v. *Canis vulpes*.)
Curl. A disease of the potatoes which admits of three different degrees; 1) *The half curl*; the plants have leaves somewhat long, and curled only in a moderate degree; they produce a tolerable crop, if the summer be not very dry; but if otherwise, the potatoes will be small and watery; 2) *The curl*; the plants are seldom more than 6 or 7 inches high; they soon ripe and die; the potatoes are generally smaller than a nutmeg, of a rusty red colour, and unwholesome as food; 3) *The corrupted potatoes*, or those in which the vegetative power is nearly destroyed, never appear above ground; the seed may be found at Michaelmas, as fresh to appearance as when it was set, with a few small potatoes close to it.
Curled. *Crispus*.
Curled fern. *Osmunda crispa*.
Curled lettuce. *Lactuca crispa*.
Curled mint. *Mentha crispa*.
Curled thistle. *Carduus crispus*.
Curlew. *Scolopax arquata*.
Curlew knot. The whimbrel.
Currant tree; Currants; Currans. *Ribes*.
Currants. *Uvae passae minores*; *Vitis apyrena*.
Curre. The red gurnard.
Cursed tistle. *Serratula arvensis*.
Curtailing. The docking or cutting off a horse's tail.

Curwillet. Charadrius calidris.
Cushat. The ring-dove.
Cushia. The cow-parship.
Ladies Cushion. Saxifraga.
Cushion aloe. Aloe setosa.
Cusheew nut. Cashew-nut.
Custard apple. Annona.
Cutfinger. The garden valerian.
St. Cuthbert beads. A sort of entrochi, found in great abundance in the clay of Yorkshire &c; they are truly the remains of parts of the arms of the stella arborescens.
St. Cuthberts duck. Anas mollissima.
Cuttings. Setzreiser.
Cutting teeth; Cutters. Incisores.
Cuttle bone. Os sepiae.
Cuttle fish; Cuttle. Sepia.
Cut water. Rynchops.
Cymling. Cucurbita verrucosa.
Cyon. Cion.
Cyphet. The common houseleek.
Cypress. Cupressus.
Cypress moss. Lycopodium alpinum.
Cypress spurge. Euphorbia cyparissias.
Cypress wood. The rose-wood; Aspalathus.
Cytisus. Cytisus.

Dab. Pleuronectes limanda.

Dabb. A new kind of potatoe; the character of which is, large, coarse grained, strong flavoured, and of course rejected from the table; but being very productive, and useful for cattle. *Transactions of the Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, VIII, 41 &c.*

Dab chick. The didapper.

Dab chick. A chicken newly hatched.

Dace. Cyprinus leuciscus.

Daddock. The heart or body of a tree thoroughly rotten.

Daffodil. Narcissus.

Daffodil lily. Amaryllis.

Daggered, Dagger-pointed. Mucronatus.

Dagger moth. Phalaena psi.

Dahoon holly. Ilex cassine.

Daisy. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum; c) Doronicum; d) Globularia vulgaris.

Daker hen. The land rail.

Dalmatian cap. The Name of a tulip.

Damascen. The cocoa plum.

Damask rose. Rosa damascena.

Damasks. Damascenerpflaumen.

Dame's violet. Hesperis matronalis.

Damason tree. a) Prunus dom. damascena; b) Chrysophyllum.

Dancing bird. Ardea virgo.

Dandelion. Leontodon.

Dane wort. Sambucus ebulus.

Dangle thorn. The quaking grass.

The great Danish dog. Lanis danicus major.

The little Danish dog. Canis variegatus.

Dantzick rye. The white rye.

Dapple-bay horses. Bay horses having marks of a dark bay.

Dapple black. When a black horse has got spots or marks more black or shining than the rest of his skin.

Dare. The dace.

Darkling. Tenebrio.

Darnel; Darnel grass. Lolium.

Darter. Plotus.

Dart snake. Anguis jaculus.

Dart wood; Hen's turd. A kind of tree. *Hughes list. of Barbados.*

Date plum. Diospyros.

Date tree. A new genus of the hibiscus, from Jamaica.

Day butterfly. Papilio.

Day coal. The upper stratum of the coal.

Day fly. Ephemera.

Day lily. Hemerocallis.

Day nettle. Dead nettle.

Daze. The glimmer.

Deads. That part of the shelf or fast ground which contains no ore.

Dead arsmart. Polygonum persicaria.

Dead man's fingers. The male fool-stones.

Dead man's hand; Dead man's toe. Alcyonium digitatum.

Dead nettle. a) Lamium; b) Galeopsis.

Dead

Dead shells. Shells that have lain some time on the shores; they are seldom of good colour, by being exposed to the sun, and are also often imperfect.

Dead tops. Dürre Wipfel; Wipfeldürr.

Deadly carrot. Thapsia.

Deadly nightshade. Atropa belladonna.

Deaf adder. The blind worm.

Dean pear. La doyenne.

December moth. Phal. populi.

Death-watch. The noise occasioned by the termes pulsatorium.

Decoy bird. Ein Lockvögel.

Decoy duck. A duck trained up to decoy or allure others.

Deeb. Canis aureus.

Deer; Red deer. Cervus elaphus.

Virginian Deer. Cervus virginianus.

Deer's hair. Scirpus cespitosus.

Deer neck. Der Hirschhals eines Pferdes.

Deer's weed. The dier's weed.

Delt orack. Atriplex hastata.

Delving marle. Pont marle.

Delvin. The killas.

Demi egret. Ardea leucogaster.

Demoiselle. Ardea virgo.

Den. The lodging of a wild beast; caverna.

Deptford pink. Dianthus armeria.

Devil in a bush. Nigella damascena.

The larger Devil. Voluta ceramica.

Devil fish. The frog-fish.

Devil's bit. a) Scabiosa succisa; b) Crepis testorum; c) The dandelion; d) Serratula amara.

Devil's chicken. The petterel.

Devil's claw. Strombus chiragra.

Devil's dung. Ferula asa foetida.

Devil's gold-ring. Phalaena chrysorrhoea.

Devil's guts. The dodder.

Devil's hand. Alcyonium manus diaboli.

Devil's milk. The spurge.

Devil's snuff-boxes. The puff-ball.

Devonshire royal wilding. An apple most esteemed for cyder.

Dew born. A distemper in cattle, being a swelling in the body, as much as the skin can hold, so that some beasts are in danger of bursting.

Dewberry. Rubus caesius.

Dew claw. Spurius unguis s. digitus.

Dewlap. Palear.

Dew worm. Lumbricus terrestris.

Dial bird. Gracula saularis.

Diamond. Adamas.

Diamond fig-marigold. Mesembryanthemum crystallinum.

Diamond stamper. Conus ebraeus.

Dice-leke. Cuboideus.

Dice whelk. Buccinum spiratum &c.

Didapper. The little grebe.

Dier's broom; Diers greenwood. Genista tinctoria.

Dier's bugloss. Anchusa tinctoria.

Dier's lichen. Lichen parellus &c.

Dier's madder. Rubia tinctorum.

Dier's mulberry. Morus tinctoria.

Dier's safflower. Carthamus tinctorius.

Dier's weed. a) Reseda luteola; b) Genista

Dier's woad. Isatis tinctoria.

To dig or dislodge the badger.

Dildo. Cactus peruvianus.

Dildo. Penis succedaneus.

Dile. The woad.

Dill. Anethum graveolens.

Dill. The hairy tare.

Dils; Dills; Dillisk. The dulce.

Dimple. Das Kinngübchen, Backengübchen.

Lin. The horse.

Dindle. The sow-thistle.

Dipper. a) The little grebe; b) Anas albeola.

Dippers; Dipping snails. Bullae.

Dipper bubble. Bulla aperta.

Dipper pinnace. Bulla hydatis.

Disk. Discus.

Distaff thistle. a) Atractylis; b) Carthamus.

Distant. Distans.

Ditch. Fossa.

Ditch-burr. The clot-burr.

Dittander. Lepidium latifolium &c.

Dittany. a) Origanum dictamnus; b) Dictamnus; c) Marrubium.

Diver. Colymbus.

Diver. Ditiscus.

Diving snail. Bulla ampulla.

Dob.

- Dobchick.* Colymbus minor &c.
Dock. Rumex.
Dock. a) The fleshy part of a boar's chine, between the middle and the buttock; b) The stump of a beast's tail; c) That place of a horse where the saddle is set.
Dock cresses. The common nipple-wort.
Doctor. Teuthis hepatus.
Doctor Tinker's weed. Trioesteum.
Dodded sheep. A sheep without horns.
Dodded, or doddred wheat. Red wheat without beards.
Dodder. Cuscuta.
Dodder of Thyme. Cuscuta minor.
Dodman. A snail.
Dodo. Didus.
Doe. Cervus capreolus (femina), et Cervus dama (femina).
Doe rabbit. The female rabbit.
Dog. Canis familiaris.
Dog, Dog fish. Squalus.
Dog-headed ape. The loris.
Dog badger. A badger resembling a dog.
Dog's bane. a) Apocynum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Cynanchum; d) Aconitum lycoctonum; e) Echitis umbellata.
Dog berry. Cornus sanguinea.
Doggers. A sort of stone found in the same mines with the true alum-rock, and containing some alum, though not near so much as the right kind; The county of York affords a very considerable quantity of these doggers.
Dogger band. This name is applied by the Scots colliers to various substances, sometimes to the strata of iron-stones, sometimes to the ball iron-stone, sometimes to pyrites &c.
Dog's cabbage. Theligonum.
Dog's fennel. Anthemis cotula.
Dog's grass. Triticum repens.
Dog's mercury. Mercurialis perennis.
Dog rose. Rosa canina.
Dog's rue. Scrophularia canina.
Dog's stones. Orchis.
Dog's-tail grass. Cynosurus.
Dog's teeth. Crystalli spathosi pyramidales distincti.

- Dog's tooth.* Erythronium dens canis.
Dog's violet. Viola canina.
Dog teeth. Canini dentes.
Dog willow; Rat's bane; Raw head; Bloody boncs. A scandent shrub, with roundish pods, and small green seeds. *Hughes hist. of Barbados.*
Dogwood. Cornus sanguinea &c.
Dogwood of Jamaica. Piscidia erythrina.
Dolly. A plant of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Dolphin. Delphinus delphis.
Dolphin. Coryphaena hippurus.
Dominican. Loxia dominicana.
Dor, Dorr. Scarabaeus stercorarius.
Doree; Dory. Zeus faber.
Dormer melon. Cucumis melo parvus; The small Portugal melon.
Dormouse. Myoxus.
Dorr, Dorr-beetle. The tree-beetle.
Dorr-hawk. The goatsucker.
Dorsetshire kale. The common colewort.
Dotrel, Dotterel, Dottrel. Charadrius morinellus.
Dotted. Punctatus.
Double. Geminus; Duplex.
To double. Is said of a hare, when she winds about to deceive the hounds.
Double flowering pear. Double fleur.
Double tongue. Ruscus.
Double tooth. Bidens.
Douc. Simia nemeaus.
Doucets, Doucets. The testes of a deer or stag.
Dove; Dow; Doo. Columba.
Dove cote. A pigeon house.
Dover. Columbus.
Dove's foot. Geranium molle.
Dove flamber. Conus columba.
Dove weed. Euphorbia thymiformia.
Down. Pappus.
Down feathers; Down. Pluma.
Down moss. Byssus.
Down tree. Ochroma lagopus.
Down vine. A plant of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Downy. Tomentosus.

Drag; Brush. The tail of a fox.
Dragon. Draco.
Dragons. a) Dracontium; b) Arum.
Dragon cowry. Cypraea stolidus.
Dragon fly. Libellula.
Dragon root. Arum virginia.
Dragon's blood. Sanguis draconis, (Calamus rotang; Dracaena draco; Pterocarpus &c.)
Dragon's head. Dracocephalum.
Dragon's wort. Artemisia.
Dragon shell. A species of concamerated patella or limpet.
Dragon tree. Dracaena draco.
Gum Dragon. Tragacanth.
Wild Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragonet. Callionymus.
Dragon fish. Callionymus lyra.
Dragoon. Columba tabellaria minima. Moore.
Drake. The male duck.
Drank. a) The darnel-grass; b) The brome-grass.
Drape. A cow whose milk is dried up; A far-row cow.
Drapers teasel. The fullers teasel.
Draught horses. Ackerpferde.
Dray. Squirrel nests build in tops of trees.
Dredge, Dreg. Oats and barley mingled together.
Drinker moth. Phalaena potatella.
Drizzle. Gadus molva.
Droke. The darnel-grass.
Dromedary. Camelus dromedarius.
Drone; Drone bee. Fucus (s. v. Apis.)
Drone pear. Le-bourdon.
Drooping. Cernuus; Decumbens.
To drop. When a hawk mutes in drops.
Drope. The crow.
Drop stone. Stalactites.
Drop water. Oenanthe.
Drop wort. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe.
Droß. Scoria.
Drought-weed. The green goose-foot.
Drunk wort. The tobacco.
Drum. Tympanum.
Drum, Drummer, Drum-fish. Labrus cromis.

Drumledranc. a) The hornet; b) The humble bee; c) The drone
Drum-head cabbage. The tallow-loaf cabbage.
Druse. Drusa.
Dry. Siccus; Aridus.
Dry flower. Xeranthemum.
Dry heron; Dry bird. Ardea Hoactli.
Dry rot. The pectinated boletus.
Dykketei. Equus hemionus.
Ducal mantle. Ostrea pallium.
Duck. Anas boschas.
Duck-bill wheat. Triticum turgidum.
Duck hawk. The moor buzzard.
Duck's foot. Podophyllum.
Duck's meat. a) Lemna; b) Callitriche.
Duckling. Anaticula.
Duck muscle. a) Solen anatinus; b) Mytilus anatinus.
Duckweed. a) Pistia stratiotes; b) Lemna.
Duct. Ductus.
Dudley fossil. Entomolithus paradoxus. Lin.
Dudman. The scare-crow.
Dug. The teat, pap, nipple.
Dugon. Trichechus Dugon.
Dulse; Dulish. The palmated or sweet fucus.
Dum bean. Arum regium.
Dumb cane. Arum arborescens.
Dumbledore. The humble-bee.
Dun. A kind of potatoe; The golden dun; The long dun.
Dun. A colour partaking of brown and black.
American Duns. Cypraea pediculus.
Dun bird. The pochard.
Dun diver. Mergus castor.
Dung beetle. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.
Dung bird. The hoopoe.
Dung-hunter. Larus parasiticus & naevius.
Dunk tree. The mangostan.
Dunlin. a) Tringa alpina; b) Scolopax pusilla.
Dunnoch. A cow.
Dunter goose. Anas mollissima.
Dun-row bat. See Coal.
Dun-row iron-stone. See Coal.
Dusky mushroom. Lycoperdon bovista.

- Dutch agrimony.* Eupatorium cannabinum.
Dutch box. The dwarf box.
Dutch clover. Trifolium repens.
Dutch creepers. Spalierbäume, Zwergbäume.
Dutch kidney beans. The common white kidney-beans.
Dutchman's laudanum. Passiflora rubra.
Dutch medlar. Mespilus germanica.
Dutch myrtle. Myrica gale.
Dutch myrtles. Are varieties of the common myrtle tree; The broad-leaved Dutch myrtle; The double flowered Dutch myrtle.
Dutch nightingale. The common frog.
Dutch rushes. Equisetum hiemale.
Dwale. Atropa.
Dwarf. Nanus; Pumilus.
Dwarf apple. The paradise apple.
Dwarf birch. Betula nana.
Dwarf box. Buxus suffruticosa.
Dwarf garlick. Allium chamaemoly.
Dwarf hen. Gallus pumilio.
Dwarf honeysuckle. Cornus suecica.
Dwarf laurel. Kalmia angustifolia.
Dwarf mallow. The roundleaved mallow.
Dwarf trees. Zwergbäume, Franzbäume.
Dwayberries. Atropa belladonna.
Dwrah; Ammadwrah. A plant of the rush kind. Hughes hist. of Barbados.
Dyer's broom &c. Vid. Dier's broom &c.

Eadish; *Eagrafs.* The eddish,

Eagle. Falco fulvus &c.

Eagle flower. The balsamine.

Eagle marine. Aquamarina.

Eagle owl. Strix bubo.

Eagle stone. Aetites.

Ealing moth. Phal. oxyacanthae.

To ean. (s. v. Ovis aries.)

Ear. Auris.

Ear. Spica.

The hairy Ear. Murex anus.

Eared. Auritus; Auriculatus.

Ear finger. The little finger.

Early ripe. Praecox; Praematurus.

Earning grass. The butterwort.

Earsh. The eddish.

Ear shell. Haliotis.

Ear snail. Helix auricularia &c.

Earth. Terra; Humus.

The badger earths. The term for the lodging of a badger.

Earth beetle. Cerabus.

Earth coal. The pit-coal; Conf. Coal.

Earth flax. Asbestus fibrosus.

Earth moss. Phascum.

Earth nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus; c) Arachis hypogaea; d) Avena elatior.

Earth pea. Lathyrus amphicarpus.

Earth smoak. The fumitory.

Earth worm. Lumbricus terrestris.

Ear wax. The cerumen.

Earwig. Forficula auricularia.

Easterling. The male of the Lady-fowl.

Cretan Ebony. Ebenus.

False Ebony. Poinciana.

Ebony of the Alps. Cytisus laburnum.

Mountain Ebony. Bauhinia.

Jamaica Ebony. Aspalathus ebenus.

Oriental Ebony. Mimosa lebeck.

Edder duck. The eider duck.

Edders; does. Arum peregrinum.

Eddish. The latter pasture or grass that comes after mowing or reaping.

Ederdon, Eddredon. Eiderdunen.

Edge. Margo.

Edged. Cuspidatus.

Edgings. The series of small, but durable plants, set round the edges or borders of flower-beds &c.

Eel. Muraena anguilla.

The bearded eel. Ophidium barbatum.

Eels in vinegar &c. (s. v. Vibrio.)

Eelfares. The fry or brood of eels.

Eel pout. a) Gadus lota; b) The viviparous blenny.

Efingrigo. Pisonia aculeata.

Eft; Efft. Lacerta palustris.

- Egers.* Early tulips.
Egg. Ovum.
Egg agaric. Agaricus fimetarius.
Egg bird. Sterna fuliginosa.
The great Egger moth. Phal. quercus.
The small Egger moth. Phal. lanestris.
The white Egg gowry. Bulla ovum.
Egg plant. Solanum melongena.
Egg-shaped. Ovatus, Ovalis.
Eglantine. Rosa eglanteria.
Egret. Ardea egretta &c.
Egret. Simia aygula.
Egyptian privet. Lawsonia.
Eider; Eider duck. Anas mollissima.
Elastic gum. Gummi elasticum.
Elbow. Cubitus.
Elder. The udder.
Elder tree. a) Sambucus; b) Piper nigrum.
Elecampane. a) Inula helenium; b) Helenium.
Electrical eel. Gymnotus electricus.
Electric ray. The cramp-fish.
The new Electrical fish of W. Paterson. Tetrodon (g).
Elegug. a) The razor-bill; b) The puffin; c) The guillemot. Ray's itineraries.
Gum Elemi tree. Amyris elemifera.
Elephant. Elephas.
Elephant beetle. Scarabaeus elephas.
Elephant caterpillar. A species of insects, commonly known in Ireland by the name of Connaught-worm, and supposed to be poisonous to cattle which feed on it.
Elephant fish. Chimaera callorhynchus.
Elephant's foot. Elephantopus.
Elephant hawk-moth. Sphinx Elpenor.
The spotted Elephant hawk-moth. Sphinx euphorbiae.
The small Elephant hawk-moth. Sphinx porcellus.
Elephant's head. Rhinanthus.
Elephant's tooth. Dentalium elephantinum.
Elf arrows. Flints anciently fashioned into arrow-heads, and still found fossile in Scotland, America &c.; they are believed by the vulgar to be shot by fairies, and that cattle are sometimes killed by them.
Elk. Cervus alces.

- Elk.* The wild swan.
Elk antelope. Antilope Oreas.
Elke. The yew.
Elk's horns. Very large horns of the deer kind, found among the shell-marle, and often at the very bottom of it.
Eller. The alder.
Elm; Elm tree. Ulmus.
Elm-bug. Chermes ulmi.
The spotted Elm moth. Phal. betularia.
Eluge. A variety of the nectarine.
Elvers. (s.v. Muraena conger.)
Embergoose. Colymbus immer.
Embracing. Amplectens.
Embracing the stalk. Amplexicaulis.
Embroidered apple. The name of an apple used for the dessert.
Emerald. Smaragdus.
Emerton. The merlin.
Emery. Smiris; Schmirgel.
Emetic weed. Lobelia.
Emew. The cassowary.
Emmet. The ant.
Emmet hunter. The wryneck.
Emony. The anemone.
Emote. The ant.
Empalement. Calyx.
Emperor moth. Phalaena pavonia.
The purple Emperor butterfly. Papilio Iris.
Emrose. The corn poppy.
Emseesy. The ox bird.
Enamel. Periosteum dentis.
Enchanter's nightshade. Circaea.
End-bitten. Praemorsus.
End-nicked. Emarginatus.
Endive. Cichorium.
Endive shell. Murex saxatilis.
The small and great English grass. Poa trivialis et pratensis. (So called in America.)
English talc. The fibrous gypsum.
English tobacco. The yellow henbane.
Engouth. When the feathers of a hawk have black spots.
Engrafting. The grafting.
Enseaming. The purging of a hawk's grease.
Enter.

Entermewer. A hawk in her second year, from May till December.

Entire. Integer.

Entrails. Viscera; Interanea.

Epicurean warbler. Motacilla ficedula.

Equal. Aequalis.

Ermine. Mustela herminea.

The small Ermine moth. Phalaena evonymella.

Ermine stamper. Conus mustelinus.

Erne. (s. v. Falco albicilla.)

Eryngo. Eryngium.

Escallop. Scallop.

Eschalot; Escallions. Allium ascalonicum.

Escutcheon. Scutellum.

Estray; Stray. Any tame beast found within a lordship, and not owned by any man.

Eta tree. The name of a palm tree. Bancroft.

Etch. The eddish.

Etch-crop. The third crop of corn upon land newly broke up.

Eternal flower. a) Xeranthemum; b) Gomphraena; c) Gnaphalium.

Ettow. A dye wood; Cassine. . . .

Eve churr. The mole cricket.

Evergreen. Sempervirens.

Evergreen. a) Sempervivum; b) Aizoon.

Evergreen oak. Quercus ilex.

Evergreen reed. Arundo donax.

Evergreen thorn. Mespilus pyracantha.

Everlasting. a) Gomphraena; b) Gnaphalium.

Everlasting pea. Lathyrus latifolius &c.

Everlasting tare. Lathyrus pratensis.

Evet. The eft, or newt.

Ewe. Ovis femina.

Ewe lamb. Agna. (s. v. Ovis aries.)

Ewer. The udder.

Exen. A gelded bull; The ox.

Exquima. The name of a kind of sapajous in Congo.

Eye. Oculus.

Eye of the egg. Cicatricula.

Eye of a seed. Hilum.

The Eye or bud of a bean; The mark. Die Bohne oder Kennung in den Zähnen der Pferde.

Eye ball. The bulb of the eye.

Eyebreaks. The eyelids.

Eye bright. Euphrasia.

Eye brows. Supercilia.

Eyed hawk-moth. Sphinx ocellata.

Eyed brown butterfly. Pap. Hyperantus.

Eye hole. The orbit.

Eye lashes. Cilia.

Eye lids. Palpebrae.

Eye sucker. A small worm which is sometimes found fixed by the snout to the eyes of sprats.

Eye teeth. Oculares dentes.

Eyef; Eyaß. A young hawk just taken out of the nest; Un niais.

Eyef's musket. A young unfledged male hawk of the musket kind.

Eyrie, Ayrie. The nest of a hawk.

Face. Facies.

Faded. Decolor.

Fair monkey. The mico.

Fairy agaric. Agaricus muceron.

Falcon. Falco communis &c.

Falcon gentle. Falco gentilis.

Falern. A disease in hawks in which their talons grow white.

Falk. The razor-bill; Alca torda.

Falling off. Deciduous; Caducus.

Fallow. Fulvus.

Fallow; Fallow deer. Cervus dama.

Fallow smith; Fallow-finch. The wheat-ear.

False indigo. Amorpha.

False quarter. Ochterspalt.

Fambles. The hands.

Fan aloe. Aloe plicatilis.

Fangs, Fangers. a) Lanarii dentes; b) Die Fangklauen.

Fan palm a) Borassus; b) Corypha.

Fan-shaped. Flabelliformis.

Far. A litter of pigs.

Far. A horse's right side.

Farcin; Farcy; Fashions. Le farcin.

Farding bag. Rumen.

- Fare of pigs.* The number which a sow brings forth at one time.
- Farrow.* A little pig.
- To farrow.* (s.v. *Sus scrofa*.)
- Farting tree.* *Hura*.
- Fat.* *Adeps*; *Pinguedo*.
- Fat; Fatty.* *Adiposus*; *Pinguis*.
- Fat hen.* *Atriplex hastata*.
- Father.* *Pater*.
- Father lasher.* *Cottus scorpius*.
- Father long-legs.* *Tipula*.
- Fathom.* *Orgya*.
- Fatling.* A young animal fed for slaughter.
- Fat pork.* A kind of plums. *Hughes hist. of Barbados*.
- Fausel nut.* *Areca*.
- Fausen.* A sort of eel.
- Faw.* The fox.
- Fawn.* A buck or doe of the first year.
- Fawn killer.* The erne.
- Feaberries, Feabers.* Gooseberries.
- To feak.* When a hawk wipes her beak after feeding.
- Feal broom.* The milk-vetch.
- Feal.* A provincial term for sod or turf.
- Feaser.* The arctic gull.
- Feather.* *Penna*.
- Feather.* The down or pappus.
- Feather alum.* *Federalaun*.
- Feathered.* *Plumosus*.
- Feathered pink.* *Dianthus plumarius*.
- Feather foil.* The water violet.
- Feather grass.* a) *Stipa*; b) *Holcus mollis*.
- Feather moss.* *Hypnum*.
- Feather stamper.* a) *Conus pennaceus*; b) *Buccinum pennatum*.
- Feather top.* The wood reed-grass.
- Feck.* *Omasum*.
- Feeble.* *Flaccidus*.
- Feelers.* The antennae and palpi.
- Feet.* *Pedes*.
- Feg.* The rough dead grass.
- Fell.* The skin, The hide.
- Fell broom.* The milk-vetch.
- Felonwort.* *Solanum*.

- Felt louse.* The body louse.
- Felt spar.* *Der Feldspat*.
- Felwort.* *Gentiana amarella*.
- Female fern.* *Pteris aquilina*.
- Female handed orchis.* *Orchis maculata*.
- Female hemp.* (s.v. *Cannabis*.)
- Female teasel.* The fullers teasel.
- Femelhemp; Femble.* The female hemp.
- Fem-owl.* The goat-sucker.
- Fence.* A hedge, wall, ditch, bank or other inclosure, made round gardens, fields, woods &c.
- Fen cricket.* The mole cricket.
- Fen goose.* The wild goose.
- Fennel.* *Anethum foeniculum*.
- Fennel flower.* a) *Nigella*; b) *Garidella nigellastrum*.
- Fennel-giant.* *Ferula*.
- Fen titmouse.* The marsh titmouse.
- Fenugreek.* *Trigonella foenum graecum*.
- Ferns.* *Filices*.
- Fern.* *Polypodium*.
- Fern beetle.* *Scarabaeus solstitialis*.
- Fern owl.* The goat sucker.
- Ferret.* *Mustela furo*.
- Fesaunt, Fesaunce.* The pheasant.
- Fescue grass.* *Festuca*.
- Fetlock; Fetterlocks.* A tuft of hair growing behind the pastern joint of horses; *Fesselhaar, Kötenzopf*.
- Fettered legs.* *Pedes compedes*.
- Fever bush.* *Laurus benzoin*.
- Feverfew.* a) *Matricaria parthenium* &c.; b) *Parthenium*.
- Fever root.* *Triosteum*.
- Fever weed.* *Eryngium*.
- Fewmets, Fumets, Fewmishing.* The ordure of a hart and all deer; *Die Losung*.
- Fiants; Fuants.* The dung of a badger, fox &c.
- Fibre.* *Fibra*.
- Fibrils.* *Fibrillae*.
- Fiddle dock.* *Rumex pulcher*.
- Fiddle wood.* *Cytharexylon*.
- Fiddler.* *Cerambyx*.
- Fidged.* The fitchet.
- Field balm.* *Melissa nepeta*.

Field basil. a) *Clinopodium*; b) *Monarda*; c) *Ziziphora*.

Field cabbage. *Brassica campestris*.

Field cricket. *Gryllus campestris*.

Field duck. *Otis tetrax*.

Fieldfare. *Turdus pilaris*.

Field gentian. *Gentiana campestris*.

Field lark. *Alauda arvensis* &c.

Field madder. *Sherardia arvensis*.

Field marigold. *Calendula arvensis*.

Field mouse. *Mus sylvaticus*.

Field rush. *Juncus campestris*.

Field scabious. *Scabiosa arvensis* &c.

Field southernwood. *Artemisia campestris*.

Field spaniel. The pointer.

Field spider. *Aranea labyrinthica*.

Fig; Fig tree. *Ficus*.

Indian fig. *Cactus*.

Fig. Eine Feigwarze.

The left handed Fig. *Murex perversus*.

Fig apple. Pomme figue.

Fig eater. The beccafigo.

Fig marigold. *Mesembryanthemum*.

Fig stone. *Caricoides*, *Ficoides*; *Sycites*.

Fig-tree bug. *Chermes ficus*.

Fig whelk; Fig. *Bulla ficus*.

Fig wort. *Scrophularia*.

Filaments. Filamenta.

Filaments. Tentacula.

Filanders. A disease in hawks &c. consisting of filaments or strings of blood coagulated and dried.

Filanders; Back-worms. A kind of worms lodged between the skin and the flesh of a hawk; they are very troublesome to the bird and will at length kill it, if they be not destroyed in time; Their usual place is under the skin of the lower part of the back, towards the rump.

Filibert nuts; Filbuds; Filberds. *Corylus avellana* (2); s. *Nux lombardica*.

File. *Ostrea lima*.

File fish. *Balistes vetula* &c.

Fill basket. The Kentish codlin; The name of an apple for the kirchen use.

Fillets. The loins of a horse.

Filly. Ein Stutfüllen.

Film. a) A woody skin, separating the seed in the pod of plants; b) A thin skin or pellicle.

Fimble. The female hemp.

Fin. The rest harrow.

Fin of a fish. Pinna.

Fin-back whale. The finfish.

Fincale. The rud.

Finch. The chaffinch.

Finch creeper. *Parus americanus*.

Fine bent. *Agrostis capillaris*.

Fin fish. *Balaena physalus*.

Fin-footed birds. Pinnatipedes.

Finger. Digitus.

Fingered. Digitatus.

Fingered snail. *Turbo delphinus*.

Finger fish. The star fish.

Finger fish. *Polynemus*.

Finger herb. a) *Digitalis purpurea*; b) The round-leaved bell-flower.

Fingerin. The samlet.

Finger oyster. *Mytilus hyotis*.

Finger pepper. *Capsicum fructu conico oblongo majori*.

Fingrigo. *Pisonia*.

Finikin. A sort of pigeon.

Fincale. The rud.

Fir. *Pinus*.

Fir martin. The pine martin.

Fir moss. *Lycopodium selago*.

Fire bird; Fire finch. *Fringilla ignita*.

Fire blast. *Uredo*.

Fire burn leaf. The soap-berry.

Fire damp. Aer inflammabilis.

Fire flaire. *Raia pastinaca*.

Fire fly. *Lampyrus*.

Fire snake. *Boa hortulana*.

Fire stone; Hearth stone; Rygate stone. A coarse, harsh, dusty free-stone of a moderately compact texture, of a pale greyish colour, nearly white, with a very slight greenish tinge. It bears the fire, and is much used for chimneys, hearths, oven, stoves &c.

Fire stone. *Silex pyromachus*.

Fire weed. *Carlina vulgaris*.

Firma. The oyster-catcher.

- Firm ore.* A kind of lead ore.
Fish. Piscis.
Fish bones. Spinae, Ossa piscium.
Fishermann duck. A bird in Carolina; probably the goofander.
Fisher weasel. The sable.
Fish glue. Ichthyocolla.
Fish head. Chelone.
Fishick. The five-bearded cod.
Fishing frog. The frog-fish.
Fishing gull. Sterna minuta.
Fishing hawk. Falco haliaëtus. (var.)
Fish louse. The sea-cockroach.
Fish tall. Antelope Lerwia.
Fish thistle. Carduus casabonae.
Fitches. The vetches; Viciae.
Fitchet; Fitchet; Fitchole. a) The pole-cat; b) The weasel.
Fitweed. The stinking eryngo.
Five-cleft. Quinquedidus.
Five-cornered. Pentagonus.
Five-cornered violet. Campanula speculum.
Five-finger. The cinquefoil; Potentilla reptans.
Five fingers; Five-foot. The star fish.
Five-fold leaves. Quina folia.
Five-leaved grass. The cinquefoil.
Five-lobed. Quinquelobatus.
Five-parted. Quinquепartitus.
Five sprig tree. This tree derives its name from the general number of branches; The wood as well as the leaves have an agreeable smell. Hughes hist. of Barbados.
Five-toothed. Quinquedentatus.
Five-valved. Quinquevalvis.
Fixed. Fixus.
Fixen; Vixen. A foxes cub.
Fixfax. The sinews of the neck of cattle and sheep.
Fixon. The heart of a plant.
Fizzler. Viverra (n).
Flags. Algae.
Flags. Vid. Beams.
Flag, Flag flower. Iris.
Flag feathers. Remiges.
Flag marle. Vid. Stone-slate.
Sweet-scented flag. Acorus.

- Flag stamper.* Conus jamaicensis.
Flag stone. A schistus of a grey, yellowish, or reddish-white colour; does not give fire with steel; nor effervesces with acids; It is used in some places for covering of houses, but mostly for flooring.
Flag worms. A bait found in the roots of flags.
Flaire, Flare. Raia batis.
Flakes. Dupletten, Bandblumen. (s. v. Dianthus.)
Flake manna. Vid. Manna.
Flamant, Flamingo. Phoenicopterus ruber.
Flaming finch. Fringilla flammea.
Flankards. The knots in the flank of a deer.
Flanks. Hypochondria.
Flaps. Giggs.
Flat. Planus.
Flat cabbage. Brassica capitata alba compressa.
Flat nosed. Simus.
Flat pea. Platylobium. Linnean Transactions, II, 350; Smith Botany of New-Holland.
Flatted. Compressus.
Flax. Linum.
The Flax plant of New-Zealand. Phormium tenax.
The Carolina Flax. Polypremum.
The wild Flax calf-snout. Antirrhinum linaria.
Flay crane. The scar crow.
Flea. Pulex.
Flea bane. a) Inula dysenterica &c.; b) Tarchonanthus; c) Conyza; d) Erigeron.
Fleabane tree. Tarchonanthus.
Flea bitten. That colour of a horse which is white or grey, spotted all over with dark reddish spots.
Flea-dung stamper. Conus fustigatus.
Flea grass-hopper. Cicada spumaria.
Flea lobster. Cancer pulex.
Flea locust. Cicada spumaria.
Flea wort, Flea seed. Plantago psyllium.
Flee. The fly.
Fleece. The covering of wool shorn off the bodies of sheep.
Fleet northern beagle. The cat-beagle.
Flesh. Caro.
Flesh-coloured. Carneus; Incarnateus.

- Flesh fly.* Musca carnaria & vomitoria.
Fleshy Carnosus.
Fleuk. The flounder.
Flexible. Flexilis.
To slice. When a hawk mutes a good way from her.
Flidders. Limpets.
Fliggurs. Young birds, just fledged.
Flight. Volatus.
Flint, Flintstone. Silex; Pyromachus.
Flitchole. The pole-cat.
Flither. The common limpet.
Flittermouse. The bat.
Flixweed. Sisymbrium sophia.
Flixwood. The hedge mustard.
Floating. Natans.
Flock. Grex; Eine Heerde.
Flogg. The horse-fly; Tabanus.
Floral leaves. Bracteae; Folia floralia.
Floramour. The flower-gentle.
Florentine orris. Iris florentina.
Floret. Flosculus.
Flote fescue. Festuca fluitans.
Flounder. Pleuronectes flesus.
Flounder's head. The beaked whale.
Flower. Flos.
Flower of Bristol. Lychnis.
Flower of Constantinople. Lychnis chalcedonica.
Flower of an hour. Hibiscus mutabilis.
Flower de Luce. Iris germanica & pseudacorus.
Flower amour. Amarantus.
Flower beetle. Anthrenus.
Flower breeze. Bombylius.
Flower cup. Calyx.
Flower dust. Pollen.
Flower fence. a) Poinciana; b) Adenanthera.
Flower fish. Actinia.
Flower gentle. Amarantus caudatus.
Flowering ash. Fraxinus ornus.
Flowering fern. Osmunda regalis.
Flowering reed. Canna.
Flowering rush. Butomus umbellatus.
The lesser Flowering rush. Schenckzeria.
Flower leaf. The petal.
Flower stalk. a) The peduncle; b) The scape.

- Flowk.* The flounder.
Fludder. A large bird of the diver kind.
Fluellin. a) Antirrhinum elatine; b) Veronica officinalis.
Fluke. The flounder.
Fluke. Fasciola hepatica.
Fluken. A sort of greyish soft earth in which there are a great number of small white stones of a sparry nature.
Fluor. Fluor mineralis.
Fluor spar. Flussspat.
Flusher. Lanius collurio.
Flusterer. The common coot.
Fluted beetle. Lucanus interruptus.
Flute grafting. Das Pfropfen durch Anplacken.
Flutes, Flutings. The stems and fruits of certain plants which have furrows analogous to those of the columns.
Fly. Musca.
The vegetable Fly. Clavaria sobolifera. *Philos. Transact.* for 1763.
To fly. Volare; Fliegen.
To fly on head. When a hawk, missing the fowl, betakes herself to the next check.
Fly bane. Silene armeria.
Fly blows. The eggs of flies deposited on flesh.
Fly catcher. Muscicapa.
Fly goose. The sheldrake.
Fly honeysuckle. a) Lonicera xylosteum; b) Hal-leria lucida.
Flying. Volatus.
Flying bull. Scarabaeus taurus.
Flying cat. Lemur volans.
Flying dog. Vespertilio Vampirus &c.
Flying fish. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.
Flying gurnard. Trigla evolans &c.
Flying louse. Hippobosca.
Flying maucauco. Lemur volans.
Flying muscle. Mytilus hirundo.
Flying squirrel. Sciurus volans.
Flying stag. Lucanus cervus.
Fly wort. Silene armeria.
Foal. Ein Füllen.
To foal. Fohlen.
Foal foot. The colts foot.
Foal teeth. Fohlenzähne.

- Fod* The fox.
Fodder. Dry food.
Fog. The marsh bent.
Fog. Aftergrass, Coarse grass.
Fogage. Aftermath.
Foiling. The footing of all deer, if on the grass and scarce visible.
Folded. Plicatus.
Fole. A foal.
Fool's cap. Chama cor.
Fool's parsley. Aethusa.
Fool's stones. Orchis mascula & morio.
Foomart. The pole cat.
Foot. Pes.
Foot coal. See Coal.
Foot husks. The short heads out of which flowers grow; Calyx.
Footstalk. a) The peduncle; b) The petiole.
Forbidden fruit. The smaller shaddocks. Brown.
Fore arm. Antibrachium.
Fore feet. Anteriores pedes; Manus.
Fore finger. Index; Indicator.
Fore head. Frons.
Foreign thistle. Cnicus.
Foreloin. The shoulder and part of the loin of a hog.
Fore quarters. Die Vorderhand des Pferdes.
Fore skin. Praeputium.
Forest. A great wood; Sylva.
Forest tree, Forest bark. The bastard locust.
Forest trees. Waldbäume.
Fore teeth. Incisores s. anteriores dentes.
Fore top, Topping. Der Schopf des Pferdes.
Fork. Furca.
Forked. Dichotomus; Furcatus.
Forked beard. Blennius phycis.
Forked fern. Acrostichum.
Forked hake. Blennius phycis.
Forked head. Ein Gabelgehörn.
Forkin robbin. The earwig.
Fork tails. (s. v. Salmo salar.)
Form. The nest of the hare.
Formale. The female hawk.
Formed stones. Figured stones.
Forrester hawk-moth. Sphinx statice.

- Fossils*. Fossilia.
Fother. Dry food.
Fotheringham. Prunus fructu oblongo atro-rubente. Plum.
Foul feeding. A voracious appetite, to which some horses are subject, which, though not properly a disease, is the cause of various maladies.
Foumart; Foulmart; Foutnart. a) The pole cat; b) The weasel.
Foundered. This term is frequently applied to lame horses in a very vague manner, and without any determined or fixed meaning.
Four a' clock flower. Mirabilis.
Four-cleft. Quadrifidus.
Four-cornered. Tetragonus.
Four-fold. Quaternus.
Four-footed. Quadrupes.
Four-leaved. Tetraphyllus.
Four-lobed. Quadrilobatus.
Four-parted. Quadripartitus.
Fowl. a) The bird; b) The larger sort of birds.
Fowl meadow-grass. Poa avicularia, spiculis sub-bifloris.
Fowmart. The pole cat.
Fox. Canis vulpes.
Fox berry. Arbutus.
Fox case. The skin of a fox.
Fox's cub. A young fox.
Fox fish. Esox vulpes.
Fox glove. a) Digitalis; b) The round-leaved bell-flower.
Fox grape. Vitis vulpina.
Fox moth. Phalaena rubi.
Fox squirrel. Sciurus cinereus.
Fox-tailed monkey. The saki.
Fox-tail grass. Alopecurus.
Franciscan friar. Conus franciscanus.
Francolin. Tetrao francolinus.
Frankincense; Incense. Thus; Weihrauch.
Frankincense tree. Pinus taeda.
Jew's Frankincense. Styrax.
Fraxinella. Dictamnus albus.
A boar screams or cries at rutting time.
Freckled. Maculatus, Punctatus.

Free Martin. A cow-calf cast at the same time with a bull-calf, which is a kind of hermaphrodite, that is never known to breed nor to discover the least inclination for the bull, nor does the bull ever take the least notice of it.

Free mason. *Apis muraria.*

Free stocks; Crab stocks. Wildlinge.

Free stone. A whitish stone, dug up in many parts of Britain, that works like alabaster, but is more hard and durable; being of excellent use in building &c.; It is a kind of the grit-stone, but finer sanded and smoother; and is called *free*, from its being of such a constitution as to cut freely in any direction.

French artichoke. *Conf.* Globe artichoke.

French bean. *Phaseolus vulgaris*; Kidney bean.

French chalk. Meerschaum.

French cotton. *Gossypium hirsutum.* Swartz.

French grass. The sainfoin.

French honeysuckle. *Hedysarum onobrychis.*

French lavender. *Lavandula stoechas.*

French lungwort. *Hieracium murorum.*

French marygold. *Tagetes.*

French mercury. *Mercurialis annua.*

French oak. a) *Bucida buceras*; b) *Bignonia.*

French sorrel. *Rumex scutatus.*

French walnut. *Juglans fructu maximo.*

Fresh water soldier. *Stratiotes aloides.*

Friar's cowl. *Arum arisarum.*

Friesland hen. *Gallus crispus.*

Frigate bird. *Pelecanus aquilus.*

Frill. A hawk frills, when she trembles or shivers.

Fringe. *Fimbria.*

Fringed. *Fimbriatus.*

Fringe tree. *Chionanthus.*

Frith. Underwood.

Fritillary. *Fritillaria.*

Fritillary. a) *The silver streak Fr., The silver wash Fr.* *Papilio Paphia*; b) *The violet silver spotted Fr., The high brown Fr.* *Pap. Adippe*; c) *The silver spotted Fr., The dark green Fr.,* *Pap. Aglaia*; d) *The Queen of Spain Fr.* *Pap. Lathonia*; e) *The April Fr., The pearl border Fr.* *Pap. Euphrosyne*; f) *The May Fr., The small pearl border Fr.* *Pap. Euphra-*

sia; g) *The plantain Fr., The Glanvilla Fr.* *Pap. Cinxia*; h) *The heath Fr.* *Pap. Diclynnia*; i) *The marsh Fr., The greasy Fr.* *Pap. Artemis*; k) *The small Fr., The Duke of Burgundy Fr.* *Pap. Lucina.* — "I suppose, that the old name of *Fritillary*, given to these butterflies, is from their resemblance to that flower, in their checkered markings on the upper wings. *Lewin Insects of Great Britain.* Lond. 1795."

Fritillary coxcomb. *Stapelia.*

Frizled. *Crispatus, Crispus.*

Frog. *Rana.*

Frogs. *Strombus auris Dianae.*

Frog. The frush.

Frog cheese. The common puff ball.

Frog fish. *Lophius piscatorius.*

Frog gras. *Salsola.*

Frog hopper. *Cicada spumaria.*

Frog's bit. *Hydrocharis morsus ranae.*

Frog's lettuce. *Potamogeton compressum.*

Frog satyrion. *Satyrium viride.*

The black Frontinac. Le muscat noir.

The red Frontinac. Le muscat rouge.

The grisley Frontinac. The red Frontinac, when fully ripe; it is frequently taken for a different kind.

The white Frontinac. Le muscat blanc.

The Alexandrian Frontinac. Le muscat d'Alexandrie.

Frontlet. *Capistrum.*

Frosh. The frog.

Frost. *Gadus (z).*

Frost blite. *Chenopodium album.*

Froth spit. The cuckow spit.

Frothworm. *Cicada spumaria.*

Frounce. A disease in horses, when small warts or pimples arise in the midst of the palate, which are very soft and sore, and sometimes breed in the lips or tongue.

Frounce. A disease incident to hawks, arising from moist and cold humours falling down to the palate and root of the tongue.

Fruit. *Fructus.*

Fruits. *Pomum.*

Fruit stalk. *Pedunculus.*

Fruit stones. *Carpolithi.*

- Fruit stones.* Ossicula; Die Steine in den Pflaumen, Kirschen &c.
Fruit trees. Obstbäume.
Frush, Frog. Der Strahl am Hufe.
Frush. The running thrush.
Fry. The spawn, or rather young of fish.
Fulham barley. Hordeum zeocriton.
Full. Plenus.
Fuller. Raia fullonica.
Fuller's earth. Argilla fullonum.
Fuller's thistle. Dipsacus fullonum.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fumatory; Fumitory. Fumaria.
Fundament; Fun. Anus, Podex.
Funnel-shaped. Infundibuliformis.
Funnel top. Peziza.
Furbelowed clamps. Chama gigas.
Furbelow moth. Phal. libatrix.
Furrow. Sulcus.
Furrowed. Sulcatus.
Furrow pen. Buccinum lanceatum.
Furrow spire. Voluta plicaria.
Furze; Furs. Ulex europaeus.
Furze chat. The whin chat.
Fustick tree; Fustick wood. Morus tinctoria.
Fuzz ball. The puff-ball.

Gablocks, Gaffs. The artificial spurs of a game-cock.

- Gad bee.* Oestrus.
Gaddel. The pin-tail duck.
Gad fly. a) Oestrus; b) Buprestis.
Gadwall; Gaddwell. Anas strepera.
To gaggle. To cackle.
Gair fowl. The great auk.
Gaitre. The dog-berry tree.
Galangale. Kaempferia galanga.
The english Galangale. Cyperus longus.
Galapee. The angelica tree.
Galarips. Allamanda cathartica.
Galbanum. Bubon galbanum.
Gale. An old bull, castrated.
Gale; Sweet gale. Myrica gale.

- Spleenwort-leaved Gale.* Liquidambar peregrinum.
Gallimeta wood. The white bully-tree. Brown.
Galingale. Cyperus.
Gall. Bilis.
Gall. Galla.
Gall-bearing oak. Quercus gallifera. Parkinson.
Galley fish. Medusa.
Galley wasp. Lacerta aurata.
Galley worm. Iulus.
Gall fly. Cynips.
Gallican rose. Rosa gallica.
Gallinule. a) Fulica chloropus; b) Rallus porzana.
Gallnuts. Galls as hart as the wood of the tree they grow on.
Galloways. A peculiar sort of horses, so called from the county of Galloway in Scotland, where they are bred.
Galloway poles. The short-horned cattle.
Gall stone. Calculus felis.
Gambet. Tringa gambetta.
Gambian antelope. Antelope Lerwia.
Gamboge. Stalagmites cambogioides.
Gambo goose. Anas gambensis.
Game. Wildpret.
Game cock. A fighting cock.
Gammer lamb. The ewe-lamb.
Gammerell. The small of the leg.
Ganaches. Die Ganaschen des Pferdes.
Gander. Anser.
Gangrill, Gangerill. The toad.
Gannet. Pelecanus bassanus.
Ganny. The turkey.
Gape. Rictus; Foramen.
Gaper. Labrus hiatula.
Gaper. a) Mya; b) Chama.
Gaping. Hians, Ringens.
Garguances. Cicer arietinum.
Garden. Hortus.
Garden anemone. Anemone coronaria.
Garden angelica. Angelica archangelica.
Garden balsam. Impatiens balsamina.
Garden bean. Vicia faba.
Garden beetle. Scarabaeus horticola.
Garden cicely or chervil. Scandix cerefolium.

Garden

Garden cress. *Lepidium sativum.*
Garden daisy. *Bellis hortensis.*
Garden dormouse. *Myoxus nitela.*
Garden hyacinth. *Hyacinthus orientalis.*
Garden lettuce. *Lactuca sativa.*
Garden orach. *Atriplex hortensis.*
Garden radish. *Raphanus sativus.*
Garden rocket. *Hesperis matronalis.*
Garden sage. *Salvia officinalis.*
Garden scorzonera. *Scorzonera hispanica.*
Garden snail. *Helix hortensis.*
Garden snake. *Boa hortulana.*
Garden squirrel. *Myoxus nitela.*
Garden succory. *Cichorium sativum.*
Garden thyme. *Thymus vulgaris.*
Garden valerian. *Valeriana phu.*
Garden worm. The dew-worm.
Gardrobe. *Andromeda*
Gar fish. a) *Syngnathus typhle*; b) *Esox bellone*
 & *viridis.*
Garganey. *Anas querquedula.*
Garget. A disease of cattle, consisting in a swelling
 of the throat and the neighbouring parts.
Garget. *Phytolacca decandra.*
Gargil. A distemper in gease, which by stopping
 the head frequently proves mortal.
Gargle. The downfall of the milk of cows.
Gargut root. The fetid hellebore.
Garlic; Garlick. *Allium.*
Garlick hop. *Knoblauchhopfen.*
Garlick mouse. *Mus alliarius.*
Garlick pear. *Crataeva tapia.*
Gar pike. *Esox belone rostro subulato.*
Garnet, Garnit. *Granatus.*
Garter stamper. *Conus miles.*
Gas. A general name for all fluids of the aerial
 kind, excepting the air we breath.
Gashed. *Incisus, Dissectus.*
Gaskoin. The hinder thigh of an horse, which
 begins at the stifle, and reaches to the ply
 or bending of the ham.
Gast hound. Gaze-hound.
The large Gate-keeper. *Papilio Tithonus.*
The small Gate-keeper. *Papilio Pamphilus.*
Gate pear. Le portail.

Gathered together. *Coadunatus.*
Gatherers. The nippers.
Gatten tree, Gatter tree. *Cornus sanguinea.*
Gatteridge tree. *Evonymus europaeus.*
Gattorugin blenny. *Blennius gattorugine.*
Gaul. The sweet gale.
Gaulding. *Ardea alba* &c.
Gaunt. The crested diver.
Gaunt-bellied Is said of a horse whose belly
 shrinks up towards his flanks.
Gawk The cuckow.
Garot; Gault. A pig; A hog.
Gayr fowl. The great auk.
Gaze hound. (s. v. *Canis gallicus*); A hound
 that makes more use of his sight than of
 his nose.
Geant. The jay.
Ged. The jack snipe.
Geen tree.
Geese. *Anseres.*
Gelder rose. *Viburnum opulus.*
Gelding; Gelt horse. *Canterius.*
Geloser. The clove july-flower.
Gem. *Gemma.*
Gems. Precious stones.
Gender. Genus.
Genet; Genette. *Viverra genetia.*
Genet; Gennet; Jennet. A small-seized well-
 proportioned spanish horse.
Genip tree. *Melicocca bijuga.*
Gennet moyle. The name of an apple, used for
 cyder.
Genoa fig. A large, pear-shaped, black-colour-
 red fig, with a bright red pulp.
Gentian. *Gentiana.*
Gentianella. *Gentiana campestris.*
Gentles. *Fleischmaden.*
Gentleman. The gannet.
Gentle pit ore. A name given by the miners in
 Suffex to a kind of iron ore found in consi-
 derable plenty in that county, and very
 readily running in the fire, though not
 over rich in metal.
St. George's agaric. *Agaricus Georgii.*
Herb Gerard. *Aegopodium podagraria.*
Gerfalcon. *Jerfalcon.*
Germ. *Germen.*

German birds. A sort of Canary-birds brought from Germany, and especially from Tirol.

German hound. *Canis sagax*; Der deutsche Jagdhund.

German marmot. *Mus cricetus*.

German tea. The speedwell.

Germander. *Teucrium chamaedrys* &c.

Germander speedwell. *Veronica agrestis*.

Gherkins. Effiggurken.

Giant cabbage; The great Scotch cabbage. *Brassica capitata maxima*.

Giant's Causeway. A vast collection of basaltic pillars in the county of Antrim in Ireland.

Giant's ear. *Turbo marmoratus* &c.

Giben. The fat of the fowls. *Martin voyage to St. Kilda*.

Gibbon. (*s. v.* *Felis catus*.)

Gibbous. Gibbus.

Gib cat. (*s. v.* *Felis catus*.)

Giblets. The offals or entrails of a goose; including the heart and liver with the feet, gizzard &c.

Gid. The jack-snipe.

Gigantic fennel. *Ferula comunis*.

Giggs Gigs; Flaps. Little swellings or bladders on the inside the lips and palate of the horse.

Gill. The flesh under the chin.

Gills. The flaps that hang below the beak of a fowl.

Gills. The cheeks.

Gills. Branchiae.

Gills. The laminae of the agaric.

Gill; Gill go over the groud. The ground ivy.

Gillaroo trouts. (*s. v.* *Salmo fario*).

Gill covers. Branchialia opercula.

Gillhouter; Gillihouter. The white owl.

Gilly flower. July flower.

Gilt. A pig.

Gilt head; Gilt poll. *Sparus aurata* & *pagrus*.

Gimmer hog. A female ewe of the first year.

Gimmer lamb. The ewe lamb.

Gins. The black cherries.

Gin fish. *Labrus hiatula*.

Ginger. *Amomum zingiber*.

Wild Ginger. *Amomum zerumbet*.

Great Wild Ginger. *Costus arabicus*.

Mountain Wild Ginger. *Alpinia racemosa*.

Ginger grass so called from the great resemblance there is between the leaves of this plant, with the flags or spire-like leaves of ginger. *Hughes hist. of Barbados*.

To gingreat. To chirp.

Ginseng. *Panax quinquefolium*.

Gipsev moth. *Phalaena dispar*.

Giraffe. *Camelopardalis*.

Girandin. *Rallus porzana*.

Girdle. *Cingulum*.

Girkins. Effiggurken.

Girl. (*s. v.* *Cervus capreolos*).

Girrock. The horse mackrel.

Girth place. The fore part of horse's belly.

Gizzard. *Ventriculus avium* (*s. v.* *Ingluvies*).

Gladdon, Gladden. The reed-mace.

Glade. The kite.

Gladiole. a) *Gladiolus*; b) *Butomus*; b) *Lobelia*.

Gladwin. Iris.

Glaire. The white of eggs.

Gland, Glandule. Glandula.

Glanders. Die Druse, bey Pferden.

Glass copper-ore. *Cuprum sulphure mineralisatum*.

Glass silver-ore. *Minera argenti vitrea*.

Glass snake. *Anguis ventralis*.

Glass wort. a) *Salsola*; b) *Salicornia herbacea*; c) *Anabasis*; d) *Chenopodium maritimum*.

Glastonbury thorn. A variety of the hawthorn.

Glauber's salt. *Sal mirabile Glauberi*.

Glead; Glede. The kite.

Gleaming. A hawk's throwing up filth from the gorge after casting.

Glebe. A piece of earth in which is contained some mineral ore.

Glimmer. Mica.

Glist. The glimmer.

Glittering. *Nitidus*.

Globard. The glow worm.

Globe amaranth. *Gomphrena globosa*.

Globe animal. *Volvox*.

Globe artichoke. The best sort of artichokes; It has large heads, with broad brown scales, which

which turn inward; the fleshy part at the bottom is very thick, and is therefore much preferred to the other sort, called the *French artichoke*.

Globe cucumber. Cucumis prophetarum.

Globe daisy. Globularia.

Globe fish. a) Tetrodon hispidus; b) Diodon.

Globe flower. a) Sphaeranthus; b) Trollius europaeus.

Globe ranunculus. Trollius.

Globe thistle. Echinops.

The Glory of the sea. Conus gloria maris.

Glossy. Nitidus.

Glossy beetle. Cicindela.

Glow bug. The glossy beetle.

Glow worm. Lampyrus.

Glut. The greenish eel.

Glut. Vid. Pannel.

Glutton. Ursus gulo.

Gnar; Gnur. A large knot in a tree.

Gnat. Culex.

Gnat flower. The bee flower.

Gnat snapper. Muscicapa.

Gnawed. Erosus.

Goa apple. Averrhoa carambola.

Goat. Capra.

The siberian goat. Ovis ammon.

Goat buck. Hircus (s. v. Capra hircus).

Goat chafer. a) Cerambyx; b) Scarabaeus typhoeus.

Goat hart. A buck that has not been castrated.

Goat marjoram. The goat's beard.

Goat milker. The goatsucker.

Goat monkey. Simia cercopithecus hircinus. Pennant.

Goat moth. Phalaena bomb. cossus.

Goat pepper. Capsicum fructu cordiformi minori luteo. Brown.

Goat's beard. a) Tragopogon; b) Spiraea aruncus.

Goat's-eye stone. Ægophthalmos.

Goat's horn coralline. Sertularia cornuta.

Goat's rue. Galega officinalis.

Goat's stones. a) Satyrium; b) Orchis coriophora.

Goat's thorn. Astragalus tragacantha.

Goat fucker. Caprimulgus.

Goat-fucking owl. The goatsucker.

Goat-weed. Capraria.

Gob. The mouth.

Gobbler. A turkey cock.

Goby. Gobius.

Godwit. Scolopax aegocephala &c.

Goggles. Drehschafe.

Gold. Aurum.

Gold dust. Arena aurifera.

Gold of pleasure. Myagrism sativum.

Golden agaric. Agaricus caesareus.

Golden beetle. Scarabaeus auratus.

Golden balls. A excellent early sort of potatoes.

Golden carp. Cyprinus auratus.

Golden-crested wren. Motacilla regulus.

Golden cups. Ranunculus auricomus.

Golden eagle. Falco chrysaetos.

Golden eye. Hemerobius.

Golden fly. Chrysis.

Golden head. The puffin.

Golden knop. The lady-cow.

Golden locks. Goldy locks.

Golden lungwort. Hieracium murorum.

Golden maidenhair. Polytrichum.

Golden mouse-ear. Hieracium.

Golden mouth. Turbo chrysostomus.

Golden plover. Charadrius pluvialis.

Golden robin. Oriolus galbula.

Golden rod. Solidago virgaurea.

Golden-rod tree. Bosea yervamora.

Golden samphire. Inula crithmoides.

Golden saxifrage. Chrysosplenium.

Golden thistle. Scolymus.

Golden thread. Nigella.

Golden wasp. Chrysis.

Goldenfinch. a) Fringilla carduelis; b) Muscicapa atricapilla; c) Oriolus galbula.

Gold-fish. a) Sparus (z); b) Cyprinus auratus.

Gold glimmer. Ammochrysos.

Gold line. Sparus salpa.

Goldney. The gilt head.

Golds. The corn marigold.

Gold.

Goldfinny. *Labrus cornubius.*
Gold spink. The yellow hammer.
Gold-spot moth. *Phal. festucae.*
Goldy locks. a) *Chrysocoma*; b) *Gnaphalium arenarium*; c) *Polytrichum commune*; d) *Ranunculus auricomus.*
Good Christian pear. Bon-chretien.
Good Henry, Good King Henry. *Chenopodium bonus Henricus.*
Goosander. *Mergus.*
Goose. *Anas anser.*
Gooseberry. a) *Ribes grossularia*; b) *Melastoma acinodendron*; c) *Cactus Pereskia.*
Gooseberry moth. *Phalaena wauaria.*
Goose corn. *Juncus squarrosus.*
Goose-dung ore. Gänseköthiges Erz.
Goose foot. *Chenopodium.*
Goose grass. a) *Galium aparine*; b) *Asperugo procumbens.*
Goose grease. *Galium aparine.*
Goose rush. *Juncus squarrosus.*
Goose shell. The bernacle.
Goose tansey. *Potentilla anserina.*
Goose tongue. *Achillea ptarmica.*
Gopher. The great land tortoise, so called in the united States of America.
Go to bed at noon. *Tragopogon pratense.*
Gor cock. The red game.
Gore crow. The carrion crow.
Gorge. The craw or crop of the falcon.
Gorges. A fowl bigger and redder than a partridge *Ray's itineraries.*
Gorfs; Gorze; Gorse kids. Furze or Whins.
Goshawk. *Falco palumbarius.*
Gosling. *Anserculus.*
Gosling. Catkin; Amentum.
Gossamer. *Fila Divae Virginis.*
Gouke meat. The wood sorrel.
Goulans. The corn marygold.
Goule. The sweet gale.
Gourd. *Cucurbita.*
Gourder. The storm finch.
Gourd pepper. *Capsicum grossum.*
Gourd tree. *Crescentia.*
Gourd worm. a) *Taenia*; b) *Fasciola.*
Gout wort; Gout weed. *Aegopodium podagraria.*

Gowan. The common daisy.
Gowk. The cuckow.
Gowl. The gum of the eye.
Gowlans. The yellow flowers of the crow-foot tribe.
Gowry. *Cypraea.*
Gowry bird. *Loxia punctularia.*
Herb of Grace. *Ruta.*
Graft; Graff. Ein Pfropfreis.
To graft. Pfropfen, Impfen.
Grain. a) *Granum*; b) *Getraide.*
Grain. A branch, or bough.
Grain. The component particles of stones and metals.
Grains of Indian fig. *Coccus caeti.*
Grains of Paradise. *Amonum madagascariense.*
Grain cockle. a) *Cardium tuberculatum &c.*; b) *Arca granosa.*
Graining. *Cyprinus leuciscus (var.).*
Grakle. *Gracula.*
Grample. The crab fish.
Grampus. *Delphinus orca.*
Granadilla. *Passiflora.*
Granates. Garnets.
Granite. Granites.
Grape. *Vitis.*
Grapes. The arrests or mangy tumours that happen in the horse's legs.
Grape bird. *Motacilla icterocephala.*
Grape coralline. *Sertularia uva.*
Grape hyacinth; Grape flower. *Hyacinthus bo. tryoides &c.*
Grape stone. *Acinus.*
Grape tree. *Coccolobis.*
Grapple wood. A kind of shrubby tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Grass. *Gramen.*
Grass of Parnassus. *Parnassia.*
Grass bug. *Chermes graminis.*
Grass crab. *Cancer. 9. Brown.*
Grasshopper. *Gryllus.*
Grasshopper lark. *Alauda trivialis.*
Grass poly. *Lythrum hyssopifolia.*
Grass rush. *Juncus campestris.*

Grass vetch. Lathyrus nissolia.
Grass wrack. Zostera.
Grated. Cancellatus.
Grate scallop. Ostrea ephippium.
Gravances. The chick pea; Cicer arietinum.
Gravel. Sabulum.
Gravel bind. Convolvulus soldanella.
Grawl. A salmon of the third year. *Rutty.*
Gray; Grey; Grayish. Griseus.
Gray. The badger.
Gray. Salmo eriox.
Gray. Anas strepera.
Grayling. Salmo thymallus.
Graymill. The gromwell.
Grease. The fat of a boar.
Grease. Adeps.
Grease. Die Mauken; Eine Krankheit der Pferde.
Great. Grandis; Magnus.
Great corn. Zea mays.
Grebe. Colymbus.
Greek valerian. Polemonium.
Greens. Küchengewächse; Grünigkeiten.
Green. Viridis.
Green blite. Chenopodium viride.
Green brazen moth. Phal. chrysitis.
Green butterfly. Papilio rubi.
Green chafer. Scarabaeus auratus.
Green drake. The may-fly, of which trout are peculiarly fond.
Green finch. Loxia chloris.
Greenfish. A Greenland cod.
Green frog. Rana arborea.
Greenheart tree. Laurus chloroxylon.
Green-house bug. Coccus hesperidum.
Greenland dove. a) The black guillemot; b) The little auk.
Green plover. Charadrius plumbealis.
Green sauce. The common sorrel.
Green shark. Scolopax glottis.
Green silver-line moth. Phal. prasinana.
Green stoke. The lettuce-laver.
Green snake. Coluber aestivus.
Green sparrow. Todus viridis.
Green turtle. Testudo mydas.
Green-veined white butterfly. Pap. napi.

Green weed. Genista tinctoria.
Green wood. Laurus chloroxylon.
Green wren. Motacilla trochilus.
Green whyte. Epidendrum claviculatum.
Grenadier. Loxia orix.
Grewt. A word used by the miners to express earth, but particular that earth found in the flat countries and in the banks of rivers, in their searches after mineral veins, which is different in colour and nature from the rest of the bank or bottom.
Grey. Canus; Griseus.
Grey. Salmo eriox.
Grey bands; Grey sekes. Grey-coloured freestone.
Grey bird. The thrush.
Grey fly. Oestrus ovis.
Grey hound; Gre hound. Canis cursorius. —
The turkish Grey-hound. C. curs. turcicus;
 — *The irish Grey-hound.* C. curs. hibernicus; — *The Common Grey-hound.* C. gr. gr. — *The rough Grey-hound.* C. gr. hirsutus; — *The italian Grey-hound.* C. gr. italicus; — *The oriental Grey-hound.* C. gr. orientalis.
Grey-hound fox. (s. v. Canis vulpes.)
Grey-lag goose. The wild goose.
Grey lord. The coal fish.
Grey pate. (s. v. Fringilla carduelis.)
Grey pollard. Triticum turgidum.
Grice. A young wild boar.
Griffon. Gryphus; Der Vogel Greif.
Grig; Greg. The greenish eel.
Grill. A small kind of fish.
Grim the collier. Hieracium aurantiacum.
Grinders. Molares dentes.
Grind stone. Cos cotaria. *Lin.*
Gristle. Cartilago.
Grisly seed. Thin, flat, skinny seeds.
Grit. Saburra.
Grit stone. A genus of argillaceous earths; its texture is more or less porous, equable and rough to the touch; It is used for mill stones and whet-stones, and sometimes for filtering stones and for building.
Groaning. The cry or noise of a buck.

Groin.

- Groin. Inguen.
 Grols. The corn marygold.
 Gromwell, Gromil. a) *Lithospermum*; b) *Stel-
 lera*.
 Grooper. *Scorpaena*.
 Groove. The mine.
 Grooved. Furrowed.
 Grosers. Gooseberries.
 Grosbeak. *Loxia coccothraustes* &c.
 Grove. A plantation consisting of trees without
 underwood; A small wood impervious to
 the rays of sun.
 Ground ash. *Ægopodium podagraria*.
 Ground ass. The lion ant.
 Ground beetle. *Carabus*.
 Ground dove. *Columba passerina*.
 Ground flea. *Podura*.
 Ground hog. *Arctomys monax*.
 Ground ivy. *Glechoma hederacea*.
 Groundling. The bearded loach.
 Ground mouse. *Sorex murinus*.
 Ground nut. *Arachis hypogaea*.
 Ground oak. A young oak raised from the acorn.
 Ground pigeon. *Columba passerina*.
 Ground pine. a) *Teucrium chamaepitys*; b) *Cam-
 phorosma*.
 Groundsel. *Senecio vulgaris* &c.
 Groundsel tree. a) *Baccharis halimifolia*; b) *Ca-
 calia*.
 Ground squirrel. *Sciurus striatus*.
 Grund swallow. *Hirundo riparia*.
 Ground worm. The earth worm.
 Groupe of tree. *Vid.* Clump.
 Grouse; Grouse. Tetrao.
 Grout. A kind of wild apple.
 Growan. Consists of white clay, mixed with
 mica and quartz, without any particular tex-
 ture; which, when lamellar and hard, is
 called *Gneiss* by the Germans; and is noth-
 ing else but decayed granite, in which the
 felt-spar has been broken down to clay.
 A buck grows or cries at rutting time.
 Growt head, Growt-nob, Growt-nol. A kind of
 fish.
 Grub. Larva.
 Grub worm; Grub. Larva scarab. melol.
 To grunt, or gruntle. Gaunnire.

- Grunt. *Perca formosa*.
 Grunter. A hog.
 Grunter. *Sparus chromis*.
 Gruntling bull. *Bos grunniens*.
 Gruntling. A young hog.
 Guan; Quan. *Penelope cristata*.
 Guana. *Lacerta iguana*.
 Guards. The hinder claws of a boar.
 Guariba. *Simia Beelzebub*.
 Guava, Guayava. *Psidium*.
 Guava fly-catcher. *Muscicapa psidii*.
 French Guava. *Cassia*.
 Gublin bat. See Coal.
 Gublin iron stone. See Coal.
 Gudgeon. *Cyprinus gobio*.
 Guelder rose. *Viburnum opulus*.
 Guepard. *Felis jubata*.
 Guerkins. Gherkins.
 Guernsey lily. *Amaryllis sarniensis*.
 Guffer. The viviparous blenny.
 Guilderhead. The coulterneb.
 Guillemot. *Colymbus*.
 Guinea aloe. *Aletris hyacinthoides*.
 Guinea corn. *Holcus sorghum*.
 Guinea duck. *Anas moschata*.
 Guinea grass. *Panicum altissimum*.
 Guinea hen. *Numida meleagris*.
 Guinea henweed. *Petiveria*.
 Guinea pepper. *Capsicum*.
 Guinea pig. *Cavia cobaya*.
 Guinea shell. La speculation.
 Guinea wheat. *Holcus saccharatus*.
 Guinea worm. *Filaria medinensis*.
 Guitar-shaped. *Panduraetormis*.
 Gulaund goose. *Anas borealis*.
 Gules; Gults. The corn marygold.
 Gull. *Laurus*.
 Gullet. *Oesophagus*.
 The white horse or Gullet. *Raia fullonica*.
 Gully bell. The clinker.
 Gully plum. *Spondias Mombin*.
 Gully root. A plant of the filiquose kind; the
 smell of the root is very offensively strong.
 Hughes hist. of Barbados.

- Gulph weed.* *Fucus natans.*
Gum. *Gummi.*
Gums. *Gingiva.*
Gum of the eye. *Lemae.*
Gum arabic. *Mimosa nilotica.*
Gum dragon. *Astragalus tragacantha.*
Gum elastic. *Gummi elasticum.*
Gum-gotae tree. *Cambogia gutta; Guttaefera vera Königii.*
Gum-lac. *Vid. Lac.*
Gum-lac animal. *Coccus lacca.*
Gum-lac croton. *Croton lacciferum.*
Gum senegal. *Mimosa Senegal.*
Gum succory. *Chondrilla.*
The dwarf Gum succory *Lactuca saligna.*
Gum wood. *Laetia apetala.*
Gunnel. *Blennius gunnellus.*
Gum-powder tea. (*s. v. Thea.*)
Gurgiting. A hawk's being stuffed.
Gurnard. a) *Trigla*; b) *Callionymus lyra.*
Gustard. The bustard.
Guts. The intestines.
Gut laver. *Ulva intestinalis.*
Gut worm. *Ascaris.*
Gutters. The streaks in the beam of a stag &c.
Gwiniad. *Salmo (ee).*
Gyr Falcon. *Falco gyrfalco.*

Habit. Habitus.

- Hack.* The place where a hawk's meat is laid.
Hackmatack.
Hadder. The heath or ling.
Haddock, Hadock. *Gadus aeglefinus.*
Haddock meat. The stone-coated worms; *Serpula.*
Hag. *Myxine glutinosa.*
Hag berry. The common bird-berry.
Hag's horse. John Cook's horse.
Hagester. The magpie.
Haggard. Ein Hagerfalk (*s. v. Falco comunis*).
Hag worm. The adder.

- Hair.* *Pilus; Capillus.*
Hair ball. *Ægagropila.*
Hair bells. *Hyacinthus non scriptus.*
Hair button stone. *Porpites.*
Hair grass. *Aira.*
Hairmoss. *Polytrichum.*
Hairough. The common lady's bedstraw.
Hair salt. *Halotrichum.*
Hair-shaped. *Capillaris.*
Hair worm a) *Gordius*; b) *Filaria.*
Hairy. *Pilosus.*
Hairy fern; Hairy stone fern. *Acrostichum ilvense.*
Hake. a) *Gadus merlucius*; b) *Blennius phycis.*
Halbert-shaped. *Hastatus.*
Halbert weed. *Santolina (2).* *Brown.*
Half. *Dimidiatus.*
Half fishes. (*s. v. Salmo salar.*)
Half precious stones. *Halbedelsteine.*
Half snipe. *Scolopax gallinula.*
Half-webbed. *Semipalmatus.*
Halter. *Capistrum.*
Halter cast. An excoriation of the pastern, occasioned by the halter's being entangled about the foot, upon the horse's endeavouring to rub his neck with his hinder-feet.
Halved. *Dimidiatus.*
Ham. *Poples.*
Ham. *Pinna.*
Hambleton hookers. The finest muscles (*Mytil. edul.*) in the county of Lancashire.
The black and white Hamburgh. *Vitis hamburgensis*; These have middle-sized berries, inclining to an oval shape; the bunches are large, and their juice, when ripe, is sugary, with a vinous flavour; ripens in October. They are also called the *Warner's grape*, from name of the person who brought them to England.
Hammer. *Malleolus auris.*
Hammer-head shark. The balance fish.
Hammer oyster. *Ostrea malleus.*
Hamster. *Mus cricetus.*
Hand. *Manus.*
Hands. The larger spreading roots of the ginger.
Hand. The toot of a hawk.

Handed. Palmatus.
Hand worm. The itch mite.
Hangers. Fucus digitatus.
Everlasting Hanger. An apple most esteemed for cyder.
Hanging. Pendens, Dependens.
Hanging together. Cohærens.
Hang nest. Oriolus nidipendulus.
Hang-nest warbler. Motacilla calidris.
Harbour. The lodging of a hart.
Hard. Durus.
Hard grass. Ægilops.
Hard irons. a) Centaurea nigra; b) Ranunculus arvensis.
Hardock. The burdock.
Hard roe. Ova piscium.
Hardy shrew. The shrew-mouse.
Hare. Lepus timidus.
Hare. A hare in the second year.
Great Hare in the third year.
Hare bells. a) Hair bells; b) Campanula rotundifolia.
Hare globe-fish. Tetrodon lagocephalus.
Hare's ear. a) Bupleurum; b) Phyllis.
Hare's foot trefoil. Trifolium arvense.
Hare's lettuce. Sonchus.
Hare's strong. The hog's fennel.
Hargill. Ardea dubia.
Hariff. The common Lady's bedstraw.
Hart. The filaments of flax.
Harle. The merganser.
Harlequin duck. Anas histrionica.
Harnes. The brains.
Harness fish. Loricaria.
Harp. Buccinum harpa.
Harp seal. Phoca groenlandica.
Harp weed. The knapweed.
Harpy. Falco Harpyia.
Harrier. The pointer.
Hart. Cervus elaphus.
Of a Hart-brown colour. Cervinus.
Hart claver. The common melilot-trefoil.
Hart evil. The stag evil.
Hart's horn plantain. Plantago coronopus.
Hart mint. The spear-mint.

Hart's tongue. Asplenium scolopendria.
Hart's truffles. Lycoperdum cervinum.
Hartwort. a) Seseli elatum; c) Tordylium officinale; c) Bupleurum.
Harvest fly. Cicada.
Harvest lice. Bidens.
Harvest mouse. Mus messorius.
Hassock. Aira caespitosa.
Hastings pear; Green chissel-pear. A moderately large pear, longish towards its pedicle; its skin is thin and of a whitish green; the pulp is melting, and of a sugary flavour; it ripens in July.
Hastive. Early.
Hat. Pileus.
To hatch. Hecken; Brüten.
Hatchet form. Dolabriformis.
Hatchet vetch. a) Coronilla securidaca; b) Biserula.
Hather. The heath.
Haulm. Culmus.
Haunch; Hanck. Ischium.
Hause. The throat.
Hautboy strawberry. Fragaria moschata.
Havelda. The sharp tailed duck; Anas hyemalis.
Haver. Wild oats; Avena fatua.
Havil. A sheep.
Haw. Crataegus aria.
Haw. An excrescence resembling a gristle, growing under the neither eye lid and eye of a horse, which, if not timely removed, will put it quite out.
Hawfinch. Loxia coccothraustes.
Hawks. Accipitres.
Hawk; Hawk moth. Sphinx.
Hawk fish. Trigla.
Hawk nut. Bunium bulbocastrum.
Hawk's-bill turtle. Testudo imbricata.
Hawk's eye. Charadrius apricarius.
Hawkweed. a) Hieracium; b) Crepis; c) Hypochoeris; d) Andryala.
Hawthorn. Crataegus.
The black american Hawthorn. Viburnum prunifolium.

Hay.

Hay. Foenum.
Burgundian Hay. Medicago.
Hay bird. Motacilla hippolais.
Hay maids. The ale-hoof.
Hay seeds. The meadow soft-grass.
Hazel; Hazle; Hazel nut. Corylus avellana.
Hazel crotches. The lungwort or tree lichen.
Hazel grouse; Hazel-hen. Tetrao bonasia.
Hazel spider. Aranea diadema.
Hazleraw. The lungwort or tree lichen.
Head. a) Caput; b) Capitulum.
Head. The horns of a deer.
Head betony. Betonica officinalis.
Head louse. Pediculus hominis.
Head stall. The frontlet; Capistrum.
Headwork. The corn poppy.
Heam. Secundinae; der Hamen.
Heaped. Congestus.
Hearing. Auditus.
Hearse. A hind in the second year of her age.
Heart. Cor.
Heart of a seed. Corculum.
Heart cherries. Herzkirschen (Ambre heart; Turkey heart; White heart; Black heart).
Heartlike. Cordatus, Cordiformis.
Heart medick. Medicago arabica.
Heart moth. Phalaena oo.
Heart pea, Heart seed. Cardiospermum.
Heart seal. Phoca groenlandica.
Heart-shaped. Cordatus.
Heart shell. Cardium.
Heart's ease. Viola tricolor.
Hearth cricket. Gryllus domesticus.
Hearth stone. The fire stone.
Heath. a) Erica; b) Empetrum.
The small Heath butterfly. Papilio Pamphilus.
Heath cock. Tetrao tetrix.
Heathen coal. See Coal.
Heath moss. Lycopodium alpinum.
Heath pease. Orobus tuberosus.
Heath sand. Glarea sterilis.
Hebrew cowry. Gypraea mathema.
Heckfor. Heifer.
Hedge. Eine Hecke.
Hedge bird. Muscicapa canadensis.

Hedge bush. The berry-bush.
Hedge chafer. The tree-chafer.
Hedge hog. Erinaceus.
Hedge hog aloë. Aloe ferox.
Hedgehog fish. Diodon.
Hedge hogged. Echinatus.
Hedge hog medick. Medicago intertexta.
Hedge-hog parsley. Caulalis nodiflora.
Hedge hog thistle. The melon thistle.
Hedge-hog thorn. Anthyllis erinacea.
Hedge hyssop. a) Gratiola officinalis; b) Cistus helianthemum.
Hedge mustard. a) Erysimum officinale; b) Sisymbrium irio.
Hedge nettle. a) Galeopsis; b) Prasium; c) Stachys sylvatica.
Hedge parsley. Tordylium anthriscus.
Hedge pig. A young hedgehog.
Hedge reed. The wood reed-grass.
Hedge sparrow. Motacilla modularis &c.
Heel. Calx; Calcaneum.
Heel. Unguis corollae.
Heeler; Bloody Heel cock. A fighting cock, that strikes or wounds much with his spurs.
Heifer. Junix (s. v. Bos.)
Heinase. A roe-buck of the fourth year.
Heisugge. The warbler.
Helegug. The puffin.
St. Helena almonds. Amygd. com. (var.)
St. Helena red-wood. Pentapetes erythroxylon.
Hellebore. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Adonis vernalis.
Helleborine. Serapias.
Hell-weed. The dodder.
Helmet. Galea.
Helmet beetle. Cassida.
Helmet fish. The king-crab.
Helmet flower. Aconitum.
Helmet pigeon. Columba galeala.
Helmet shell. Buccinum galea.
Hemlock. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium; c) Cicuta virosa; d) Ligusticum.
Hemlock drop-wort. Oenanthe crocata.
Hemlock spruce-fir. Pinus americana.

Hemp. a) *Cannabis*; b) *Acnida cannabina*; c) *Apocynum cannabinum*.
Hemp agrimony. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Ageratum*; c) *Bidens tripartita*.
Naked-headed Hemp-agrimony. *Verbena*.
Hemp dog's-bane. *Apocynum cannabinum*.
Hemp seed. *Cannabinum semen*.
Hemuse. (s. v. *Cervus capreolus*.)
Hen. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
Hen and chicken daisy. The childing garden daisy.
Henbane. *Hyoscyamus*.
Yellow henbane. *Nicotiana*.
Great Henbit. *Lamium amplexicaule*.
Hen gorse. The rest harrow.
Hen's turd. The dart wood.
Hen harrier. *Falco cyaneus*.
Hen lobster. The female lobster.
Hen penny. The yellow rattle.
Hen pepper. *Capsicum frutescens* (var.)
Hen weed. *Petiveria*.
Hepatica. *Anemone hepatica*.
Hep tree. *Rosa canina*.
Herb. *Herba*.
Herb Bane. a) The broom rape; b) *Lathraea*.
Herb Bennet. *Geum urbanum*.
Herb Christopher. *Actaea spicata*.
Herb Gerard. *Aegopodium podagraria*.
Herb of Grace. *Ruta*.
Herb Mastick. *Satureia capitata*.
Herb Paris. *Paris*.
Herb Paris of Canada. *Trillium*.
Herb Robert. *Geranium robertianum*.
Herb Trinity. *Viola tricolor*.
Herb Truelove. *Herb Paris*.
Herb Twopence. *Lysimachia numularia*.
Herb willow. The willow herb.
Hercules's althea. a) *Heracleum*; b) *Pastinaca opopanax*.
Hercules's club. *Zanthoxylon clava Herculis*.
Herd. a) *Grex*; b) An assemblage of black or fallow beasts.
Herd's grass. *Alopecurus pratensis*.
Hermine. *Mustela herminea*.
Hermit; Hermit crab. *Cancer Diogenes* & *Bernhardus*.

Hermit crow. *Corvus eremita*.
Hern. The heron.
Heron. *Ardea cinerea* &c.
Heron hawking. Die Reiherbeitze.
Heron shaws. Reiherhütten.
Herring. *Clupea harengus*.
Herring-bone coralline. *Sertularia halecina*.
Herring cob. A young herring.
Herring gull. *Larus fuscus*.
Hessian fly. A small dark fly, with thin, long, black legs; clear, transparent wings, extending far beyond the body of the trunk; with small, though perceptible horns or feelers projecting from the snout. The eggs resemble what is commonly called the fly-blow on meat, being very small, and only one on a place. The worm strongly resembles the skipper in cheese, somewhat thinner, and rather longer, of a whitish cast. It is a very mischievous insect which lately made its appearance in North America; and whose depredations threaten in time to destroy the crops of wheat in that country entirely. These insects begin their depredations in autumn, as soon as the wheat begins to shoot up through the ground. They devour the tender leaf and stem with great voracity, and continue to do so till stopped by the frost; but no sooner is this obstacle removed by the warmth of the spring, but the fly returns again, laying its eggs now, as has been supposed, upon the stems of the wheat just beginning to spire. The worms or caterpillars hatched from these eggs, perforate the stems of the remaining plants at the joints, and lodge themselves in the hollow within the corn, which shows no sign of disease till the ears begin to turn heavy. The stems then break; and being no longer able to perform their office in supporting or supplying the ears with nourishment, the corn perishes about the time that it goes into a milky state. They attack also rye, barley, and Timothy-grass, though they seem to prefer wheat. — This terrible insect appeared first in Long Island during the American war, and was supposed to have been brought from Germany by the Hessians; whence it had the name of the Hessian fly.
Hewhole. The green woodpecker.
Heyrot. The american badger.

Hickatee.

- Hickatee.* Testudo geometrica.
Hickory nut. Juglans alba.
Hickwall. Picus minor.
Hidden. Absconditus; Cryptus.
Hide. Pellis.
Hide-bound tree. When the bark sticks to close.
Hide-bound horse. The signs of this disorder are, a want of flexibility in the skin, which is pervaded by a general stiffness that seems to form an entire adhesion to the flesh, without the least partial separation or distinction; Bad food and want of stable care are, in general, the only probable reasons that can be assigned to this complaint, or defect.
Hind berry. Rubus idaeus.
Hind calf. (s. v. Cervus elaphus.)
Hind head. Occiput.
Hind quarters. Die Hinterhand des Pferdes.
Hinge. Cardo.
Hip. Ischium.
Hip stone. Nephriticus lapis.
Hip tree. Rosa canina.
Hirse. The millet.
Hittock. The gold-winged woodpecker.
Hive. Alveare, Alveus.
Hive bee. Apis mellifica.
Hive dross. Propolis.
Hoary. Incanus.
Hoary beetle. Scarabaeus solstitialis.
Hobby. A name formerly given to strong active horses of a middling size; they are reported to have been originally natives of Ireland, and were much liked and used.
Hobby. Falco subbuteo.
Hock. The uvula.
Hock. The point behind and opposite to the ply or bending of the horse's hind legs.
Hock. Hochheimer Wein.
Hodmandod. A shell snail.
Hog. a) Sus scrofa; b) s. v. Sus aper.
Hog; Hoggard. A sheep of a year old.
Hog badger. A badger resembling a hog.
Hog bezoar. (s. v. Bezoar.)
Hog clam. Mya arenaria.
Hog cocco. (s. v. Arum.)
Hog cow. Bos grunniens.

- Hog deer.* Cervus porcinus.
Hog fish. Labrus rufus.
Hog louse. The woodlouse.
Hogget, Hogrel. A young boar of the second year.
Hogges, Hog colts. Colts of a year old.
Hog-gum tree. Clusia.
Hog nose snake. Boa contortrix.
Hog plumb-tree. Spondias.
Hog's ear. Mytilus crista galli.
Hog's fennel. Peucedanum officinale.
Hog pigs. Castrates; Barrow pigs.
Hog potatoes. Clustered potatoes.
Hog slip. The name of a plant. *Hughes list. of Barbados.*
Hog-snout mullet. Mugil argenteus minor. *Brown.*
Hog steer. A wild boar three years old.
Hogweed. a) Boerhavia; b) The cow-parsnip; c) The knot-grass; d) Amaranthus sanguineus.
Hoho. The rata okro.
Hole. Foramen.
Holibitt. Pleuronectes hippoglossus.
Hollin. The holly.
Hollow. Cavus; Excavatus.
Hollow root. a) Adoxa moschatellina; b) Fumaria bulbosa.
Holly, Holly tree. Ilex aquifolium.
Holly. Eryngium.
Hollyhock. Alcea.
Holm. The holly-tree.
Holms garlick. Allium ampeloprasum.
Holt. A wood.
Holy herb. a) Ocimum sanctum; b) Verbena officinalis.
Holy thistle. Cnicus.
Holy thorn. The royal casshaw. *Hughes.*
Holy wood. Guaiacum sanctum.
Hone. Schistus subcinereus, et subcaeruleus varius. *Brown.* — A fine kind of whet stone used for setting razors, pen knives &c.
Honesty. a) Lunaria; b) Eupatorium cannabinum.
Hone wort. Sison.
Honey. Mel.
Honey bee. Apis mellifica.

- Golden Honey beetle. *Chrysomela*.
 Honey buzzard. *Falco apivorus*.
 Honey comb. *Favus*. (s. v. *Mel.*)
 Honeycomb cockle. *Venus fimbriata*.
 Honey cuckow. *Cuculus indicator*.
 Honey cup. *Nectarium*.
 Honey dew. *Der Honigthau*.
 Honey flower. *Melanthus*.
 Honey guide. *Cuculus indicator*.
 Honey horns. The columbine.
 Honey locust. *Gleditsia*.
 Honey pear. *Die Honigbirn*.
 Honeyfucker. *Trochilus*.
 Honeyfuckle. a) *Lonicera*; b) *Hedysarum*; c)
 Azalea viscosa &c.; d) *Halleria lucida*; e)
 Passiflora laurifolia; f) *Cornus suecica*.
 Honeyfuckle grass. *Trifolium pratense*.
 Honey tripe. *Abomasum*.
 Honey wort. *Cerithe*.
 Hood. *Cucullus*; *Calyptra*.
 Hood. The cover for a hawk's head, to keep
 her in the dark. — *Rufter hood*, is a large
 wide hood, open behind, to be wore at first.
 — *Unstriking the hood*, to draw the strings,
 that the hood may be in readiness to be pul-
 led off.
 Hooded milfoil. *Utricularia vulgaris*.
 Hooded seal. *Phoca cristata*.
 Hood-wort. *Scutellaria*.
 Hoof. *Ungula*.
 Hoof bound is a horse, when the hoof is so
 tight round the instep, that it turns the foot
 somewhat into the shape of a bell.
 Hoofed, Hoof-shaped. *Ungulatus*.
 Hook. *Hamus*.
 Hooked. *Hamosus*; *Hamatus*; *Aduncus*.
 Hooped snake. *Coluber doliatus*.
 Hooper. The wild swan.
 Hooping crane. *Ardea americana*.
 Hopoe; Hoop, Hoopoop, Howp. *Upupa*.
 Hoopoe hen. *Pipra rupicola*.
 Hoop petticoat narcissus. *Narcissus bulbocodium*.
 Hoop wood. *Zygia*.
 Hoop wythe. *Rivina octandra*.
 Hopping penguin. The crested penguin.

- Hops. *Humulus*. (The two best sorts are the
 white and the grey bind.)
 Hop horn-beam. *Carpinus ostrya*.
 Hop medick. *Medicago lupulina*.
 Hop shrub. *Melissa altissima globularia*. *Hu-*
 ghes hist. of Barbados.
 Hop tree. *Ilex*.
 Hop trefoil. *Trifolium agrarium* &c.
 Hop weed. A plant of the filiquose kind. *Hu-*
 ghes hist. of Barbados.
 Horehound. a) *Marrubium*; b) *Stachys*; c) *Si-*
 deritis; d) *Ballota*; e) *Glechoma*; f) *Ly-*
 copus europaeus.
 Indian Horehound. *Monarda*.
 Horn. a) *Cornu*; b) *Ungula*.
 Horn of plenty. *Lepas pollicipes*.
 Horn of plenty grass. *Cornucopiae*.
 Horns. The feelers.
 The Horns. *Das Geweih, Gehörn*.
 Horn-beam tree. *Carpinus betulus*.
 Horn bill. *Buceros*.
 Horn-bill diver. The goosander.
 Hornblende. *Die Hornblende*.
 Horn coot. The great horn-owl.
 Horn distemper. A disease incident to horned
 cattle, affecting the internal substance of the
 horn, which it insensibly wastes, and leaves
 the horn hollow.
 Horned. *Cornutus*.
 Horned cattle. *Hornvieh*.
 Horned poppy. *Chelidonium corniculatum* &c.
 Horned snake. *Anguis cerastes*.
 Horned turkey or pheasant. *Penelope satyra*.
 Hornet. *Vespa crabro*.
 Hornet fly. *Asilus*.
 Hornet hawk-moth. *Sphinx apiformis*.
 Horn fish. a) *Sygnathus acus*; b) *Esox bellone*.
 Horn flower. *Anthoceros*.
 Hornicle. The hornet.
 Horn limpet. *Patella pellucida*.
 Horn owl. *Strix bubo* &c.
 Horns. *Medicago*.
 Horn silver. *Minera argenti cornea*.
 Horn wort. *Ceratophyllum*.
 Hornwrack. *Flustra*.
 Horny. *Corneus*.

- Horfe.* *Equus caballus.*
Horfe ant. *Formica herculanea.*
Horfe bean. *Vicia, faba equina.*
Horfe-beech tree. The horn-beam tree; *Carpinus betulus.*
Horfe brambles. Briars, Wild roses.
Horfe cassia. *Cassia grandis s. javanica.*
Horfe chesnut. *Aesculus.*
Horfe crab. *Cancer pagurus.*
Horfe-eye bean. *Dolichos pruriens.*
Horfe fly. a) *Tabanus*; b) *Hippobosca.*
Horfe-hair worm. *Gordius aquaticus.*
Horfe heal. *Inula helenium.*
Horfe hoof. *Chama hippopus.*
Horfe knob; Horfe knot. The knapweed.
Horfe leech. *Hirudo sanguisuga.*
Horfe mackrel. *Scomber trachurus.*
Horfe man. *Tringa gambeti.*
The light Horseman pigeon. *Columba eques.*
Horseman crab. A small whitish crab. *Hughes hist. of Barbados.*
Horfe martin. *Hirundo apus.*
Horfe mint. *Mentha sylvestris.*
Horfe muscle. *Mytilus cygneus & anatinus.*
Horfe nicker. *Guilandina.* *Hughes hist. of Barbados.*
Horfe purflane. *Trianthema.*
Horfe radish. *Cochlearia armoracia.*
Horfe radish tree. *Guilandina Moringa.*
Horfe shoe. The king crab.
Horfe-shoe bat. *Vespertilo ferrum equinum.*
Horfe-shoe crane's-bill. *Geranium zonale.*
Horfe-shoe vetch. *Hippocrepis.*
Horfe stag. *Cervus hippelaphus.*
Horfe tail. *Sertularia verticillata.*
Horfe tail. a) *Equisetum*; b) *Ephedra*; c) *Hippuris vulgaris*; d) *Chara vulgaris.*
Horfe tongue. *Ruscus.*
Horfe whale. The morse or walrus.
Horfe wood. *Zygia.*
Horfe worms. The bots.
Hose. The throat.
Hose. The vagina or sheath of corn.
Hose-and-hose cowslip. A variety of the cowslip; one flower growing out of the bosom of another, the lowermost serving as a calyx.

- Hot spur.* *Hordeum vulgare.*
Hotspur peas; *Hot seeds.* Früherbsen.
Hottentot cherry. a) *Cassine*; b) *Celastrus lucidus.*
Hoven. A disease incident to horned cattle, by eating too greedily of green clover; Das Aufblähen.
To hover. *Librare pennas.*
Hough. Poples.
Houhou heron. *Ardea Huhu.*
Hound. *Canis gallicus.*
German Hound. *Canis sagax.*
Hound fish. The dog fish.
Hound's tongue. *Cynoglossum.*
House bug. *Cimex lectularius.*
House cricket. *Gryllus domesticus.*
House dog. *Canis domesticus.*
House fly. *Musca domestica.*
House leek. a) *Sempervivum*; b) *Sedum*; c) *Til-laea*; d) *Pistia.*
House sparrow. *Fringilla domestica.*
House spider. *Aranea domestica.*
House swallow. *Hirundo rustica.*
Howard potatoes. Clustered potatoes; Hannö-vrische Kartoffeln.
To howl. *Ululare.*
Howlet. The withe owl.
Hozing of dogs. The cutting out the balls of their feet.
Huckle bone. The hip bone.
Hudsons-Bay pine-tree. *Pinus divarica.*
Huffcap pear.
Hufl. The woodpecker.
Hulet. The owl.
Hull. The hulk.
Hulver. The holly tree.
Human heart cockle. *Cardium cardissa.*
Humble bee. *Apis bombinatrix, terrestris &c.*
Humble-bee fly. *Bombylius.*
Humble plant. *Mimosa pudica &c.*
Humility. *Tringa interpres (?) Belknap.*
Humming bird. a) *Trochilus*; b) *Todus viridis*; c) *Sphinx stellatarum.*
Hump. *Tophus*; Ein Puckel, Höcker.
Humpback whale. *Balaena nodosa.*

Hump-

- Humpbacked.* Gibbus.
- Hunch.* Tophus; Ein Höcker.
- Hundred-leaved grass.* The common yarrow.
- Hundred-leaved rose.* Rosa centifolia.
- Hunter.* A horse qualified to carry a person in the chace.
- The otter hunteth for his kind* is the term for his copulation.
- Hunting cat.* Felis jubata.
- Hunting chance.* When the hounds take fresh scent, and quit the former chace for a new one.
- Hunting counter.* When the hounds hunt the game by the heel or track.
- Hunting dog.* Ein Jagdhund.
- Hunting the foil.* When the chace goes off, and returns again, traversing the same ground.
- Hunting spider.* Aranea venatoria.
- Hure.* The hair.
- Hurgil.* Ardea dubia.
- Hurle.* The filaments of flax.
- Hurle bone.* A bone near the middle of a horse's buttock, very apt to go out of its sockets with a hurt or strain.
- Hurst, Hirst.* A wood or grove.
- Hurtle berries; Hurts.* Vaccinium myrtillus.
- Husse.* Gluma; Folliculus.
- Hyacinth.* a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Scilla.
- Hyena.* Canis hyaena & crocuta.
- Hyena stamper.* Conus hyaena.
- Hyne.* Coracinus minor. Brown.
- Hyon.* A kind of disorder of the cattle; It seems chiefly confined to the two counties Lancashire and Cheshire; It is not to be found in any book of farriery; It resembles what is termed in Lincolnshire, amongst the sheep, the *Resp*; It is mortal, and generally seizes the best conditioned of the stock, but seldom or never after they have been put to the bull. *Transactions of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerce; VII. 73 &c.*
- Hypericum frutex.* Spiraea hypericifolia.
- Hypocist.* Cytinus hypocistis.
- Hysson tea.* Viburnum cassinoides.
- Hyssop.* Hyssopus.
- Wild Hyssop.* Lythrum hyssopifolium.
- Hyvin.* The ivy.
- Indian Jack-tree.* Artocarpus integr.
- Jabiru.* Mycteria.
- Jacamar.* Alcedo galbula.
- Jacana.* Parra.
- Jaca tree.* Artocarpus.
- Jacinth.* Hyacinthus.
- Jack.* The pike-headed whale.
- Jack.* The male of animals; The Jack ass &c.
- Jack in a box.* Hernandia sonora.
- Jack by the hedge.* Erysimum alliaria.
- Jackal.* Canis aureus.
- Jackdaw.* Corvus monedula.
- Jack horner.* The tree beetle.
- Jack lanthorn.* The fire fly.
- Jack lanthorn.* Lignum Rorum. *Hughes hist. of Barbados.*
- Jack merlin.* The male merlin.
- Jacksnipe.* Scolopax gallinula.
- Jaco.* The Guinea parrot.
- Jacob's ladder.* Polemonium coeruleum.
- Jacoba's lily.* Amaryllis.
- Jacobine.* Columba cucullata.
- Jade.* A horse of no spirit.
- Jade.* Nephriticus lapis.
- Jag.* Lacinia.
- Jagged.* Laciniatus.
- Jaguar.* Felis Onca.
- Jaguarete.* Felis discolor.
- Jag tail.* A worm of a pale flesh-colour, with a yellow tag on its tail; an excellent bait for the grayling in March and April.
- Jalap; Jallop.* Mirabilis jalappa.
- White Jalap.* Convolvulus mechoacan.
- Jalap bindweed.* Convolvulus jalappa.
- Jam.* A thick bed of stone separating the vein of ore.
- Jamaica birch.* Bursera gummifera.
- Jamaica laurel.* Laurus chloroxylon.
- Jamaica pepper.* Myrtus pimenta.
- St. James shell.* Ostrea jacobaea.
- James-Town weed.* Datura stramonium. *Jefferson notes on the state of Virginia.*
- Janus stamper.* Conus Janus.
- Japan earth.* Mimosa catechu.
- Japan rose.* Camellia japonica.

Jargon. Circonius lapis.
Jardon. A hard, callous swelling, growing on the outside of a horse's ham.
Jas hawk. A young hawk.
Jasmine. a) Jasminum; b) Nyctanthes sambac; c) Cestrum; d) Lycium; e) Lantana; f) Ipomoea; g) Syringa; h) Plumeria rubra; i) Bignonia sempervirens.
Jasmin tree. Plumeria rubra &c.
Jasper. Jaspis.
Jattee. The tick-wood.
Jaundice bird. The oriole; Icterus.
Java hare. Mus javanicus.
Javelin bat. Vespertilio hastatus.
Jawbone; Jaws. Maxilla, Mandibula.
Jaws. Faux.
Jaw laps. The bits that hangs under the jaws of a cock; Barba.
Jaw teeth. The cheek-teeth.
Jay. Corvus glandarius.
Ibex. Capra ibex.
Ibis. Tantalus.
Iceland dog. Canis islandicus.
Iceland fish. An Iceland cod.
Iceland lichen. Lichen islandicus.
Ice plant. Mesembryanth. crystallinum.
Ice whale. Balaena glacialis.
Ichneumon. Viverra ichneumon.
Ichneumon fly. Ichneumon.
Ichneumon wasp. Spheg.
Icinglass. Ichthyocolla.
Icinglass fish. Acipenser huso.
Jeat. The jet.
Jeffry cock. The tree-beetle.
Jelly. Gelatina.
Jelly. The sea blubber.
Jelly tremella. Tremella nostoc.
Jennet. A genet.
Jennetin; Genneting. The June apple.
Jenny kulet. The owl.
Jenny wren; Jenny cradle. The wren.
Jentling. The blue chub.
Jerboa. Dipus.
Jerfalcon. Falco gyrfalco.
Rose of Jericho. Anastatica.
Jerkin. The male jerfalcon.

Jerks. The short bursts of singing birds, contending with each other.
Jersey pine. Pinus virginiana.
Jerusalem artichoke. Helianthus tuberosus.
Jerusalem cowslip; Sage of Jerusalem. Pulmonaria maculata.
Jerusalem cross. Lychnis chalcedonica.
Jerusalem oak. Chenopodium botrys.
Jerusalem sage. Phlomis fruticosa.
Sage of Jerusalem. Pulmonaria maculata.
Jerusalem thorn. Parkinsonia aculeata.
Jessamine. Jasmine.
Jesses. Vid. Lease.
Jesuit's bark tree. a) Cinchona; b) Iva frutescens.
Jesuit's nut. Trapa natans.
Jesuit's powder. Cinchona.
Jet. Gagas (s. v. Succinum nigrum.)
Jew's ears. Peziza auricula.
Jew fish. Coracinus fuscus nebulatus. Brown.
Jew's frankincense. Styrax.
Jew's mallow. Corchorus.
Jew's myrtle. A variety of the common myrtle, having the leaves placed by threes at each joint; by which particular circumstance this plant is in universal estimation among the Jews in their religious ceremonies, particularly in decorating their tabernacles; The true sort, having the leaves exactly by threes, is very scarce and a curiosity.
Jew's pitch. Asphaltum.
Jewish stones. Judaici lapides.
St. Ignatius's beans. Ignatia.
Ilathera bark. Clusia.
Ilathera duck. Anas bahamensis.
Ile. The awn or beard of corn.
Illinois nut. Vid. Paccan.
It, Elt. A spaded sow.
Imber. Colymbus immer.
Immersed. Submersus.
Immortal eagle flower. Impatiens balsamina.
Immortal flower. Gomphraena.
Immortal herb. Xeranthemum.
Imp. A graft; Ein Pfropfreis.
Imping. The inserting a feather in a hawk's wing, in lieu of a broken one.

Inarching. The grafting by approach.
Inch pin. The penis of a stag.
Incense; Frankincense. Thus; Weihrauch.
Indian berry. Menispermum.
Indian bread. Iatropha.
Indian cole. Arum esculentum.
Indian corn. Zea mays.
Indian cresses. Tropaeolum.
Indian crow. Buceros hydrocorax.
Indian cucumber. Medeola.
Indian fig. a) Cactus opuntia &c.; b) Ficus religiosa.
Indian God tree. Ficus religiosa.
Indian grass. Typha latifolia.
Indian grass. The tendrils issuing from the extremities of the ovary of the dog fish.
Indian grass fucus. Fucus plicatus.
Indian hemp. Apocynum cannabinum.
Indian horehound. Monarda.
Indian laurel. Laurus indica.
Indian leaf. Laurus cassia (Malabathrium).
Indian mallow. Sida.
Indian millet. a) Holcus sorghum; b) Panicum italicum.
Indian nightingale. Muscicapa pondiceriana.
Indian oak. Tectonia.
Indian pepper. Capsicum.
Indian pink. a) Dianthus chinensis; b) Tagetes; c) Spigelia.
Indian pake. The pake root.
Indian root. Radix indica Lopeziana.
Indian rose chestnut. Mesua.
Indian rubber. The gum resin from the north part of Brasil, called Caoutchouc.
Indian saffron. The turmeric.
Indian shot; Indian reed. Canna indica.
Indian tea. Prinos glaber.
Indian thorn. Lycium indicum.
Indian tobacco. Phytolacca decandra.
Indian wheat. Zea mays.
Indigo. Indigofera.
Bastard Indigo. Amorpha.
Indigo berry. Gardenia Randia. Swartz.
Indigo bunting. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur Indri.

In ears. The kidneys.
Infernal fig. Argemone.
Inga tree. Mimosa inga.
Inglorious. Adoxa.
Inke. The neck of a bird the hawk preys on.
Ink fish. Sepia officinalis.
Ink stone. Atramentarius lapis.
Inland loon. The northern diver, so called by the Indians about Hudson's bay.
Innom barley. Such barley as is sown the second crop after the ground is fallowed.
Insects. Insecta.
Instep. That part of a horse's hind leg which reaches from the ham to the pastern joint.
Intermewing. The time of a hawk's exchanging her coat, till she turn white again.
Inwards. The entrails.
Job's tears. Coix lacryma.
Jocko. (s. v. Simia).
Joe bent. A species of the titmouse *Rutty nat. hist. of Dublin.*
St. Johns falcon. Falco Sti. Johannis.
John apple. An apple esteemed for cyder-making; Pomme de deux ans.
John dory. A corruption of the french *Jaine doree*; The doree.
John Cook's horse; Hag's horse. The name of an insect. *Hughes hist. of Barbados.*
Mr. John. A kind of pear; Messire-Jean.
St. Johns bread. Ceratonia siliqua.
St. Johns wort. Hypericum perforatum &c.
Joined. Coadunatus.
Joint. Articulatus.
Jointed. Articulatus.
Joint grass. The yellow ladies bedstraw.
Joint wood. Piper amalago &c.
Jole; Jowl. The head of a fish.
Jonquil. Narcissus jonquilla.
Joppe whelk. Buccinum spiratum.
Jordan almonds. Amygdalus dulcis, putamine molliori.
To jouk is said of a hawk, when she sleeps.
Jows. The jaws.
Jowl, Jole. The head of a fish &c.
Jowler. A kind of hunting dog.
Ipecacuanha. Psychotria emetica.

False Ipecacuana. Asclepias curassavica.
Bastard Ipecacuana. Triosteum.
White Ipecacuana. Viola ipecacuanha.
Irching. The urchin.
Iris. Iris.
Iris peacock. Pavo bicalcaratus.
Irish worts. Erica Daboecii.
Iris stone. Moon stone.
Iron. Ferrum.
Iron moulds. Yellow lumps of earth or stone, found in chalk pits; being in reality a kind of pyrites, or indigested iron ore.
Iron ocre. Ferrum ochraceum.
Iron ore. Minera ferri.
Iron pear. The iron coloured pear.
Iron vine. A plant of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Iron wood. a) Sideroxylon; b) Fagara.
Indian Iron wood. Mesua ferrea.
Carolina Iron wood. Andromeda plumata.
Iron wort. Sideritis.
The little Isaac. An animal of the frog kind, so called in America.
Ischia figs are varieties of the common figs; The black, green and brown Ischia fig.
Isinglass. Ichthyocolla.
Italian maple. Acer opalus.
Itch mite. Acarus exulcerans & scabiei.
Itch weed. Veratrum album.
Jubebs. Jujubes.
Jucking. The notes of a cock partridge, inviting the hen to come to him.
Judas tree. Cercis.
Judcock; Juddock. The jack snipe.
Ives. The vives.
Juice. Succus.
Juicy. Succulentus.
Jujube tree. Rhamnus zizyphus.
Julyflower. a) Dianthus; b) Hesperis; c) Cheiranthus.
July grape. Le morillon noir hatif.
The yellow July oak moth. Phalaena quadra.
Jumping Jack. The crested penguin.
Jumping spider; Jumper. Aranea scenica.
The white Juncating, or Jungeating. The name of an early ripe apple, used for the dessert.

Junction vine. A long trailing vine, bearing a sharp-pointed heart-like leaf; The flower is monopetalous, very much representing, in its whole shape, the placenta uteri. *Hughes hist. of Barbados.*
Juniper. Juniperus.
Juniper titmouse. The crested titmouse.
Ivory. Ebur.
Ivory gull. Larus eburneus.
Ivory stamper. Conus eburneus.
Jupiter's beard. a) Anthyllis barba Jovis; b) Amorpha fruticosa.
Jupiter's distaff. Salvia glutinosa.
Jura sucker. Cyclopterus . . .
Jur nut. The earth nut; Bunium.
Juvangis. Salmo (ee).
Ivy. a) Hedera; b) Kalmia angustifolia.
Ivy owl. Strix stridula.
Ivy-tree of America. Kalmia angustifolia.

K*abassou.* Dasypus racinatus.
The Cornish Kae. The red-legged crow.
Kale; Keal. Pottage.
Kale. The colewort.
Kali. a) Salsola kali; b) Salicornia; c) Mesembryanthemum.
Kandel. Rhizophora.
Kangaroo. Didelphis gigantea.
Kangaroo rat. Didelphis . . . ; It is an inhabitant of New-Holland.
Kastrel. The kestrel.
To Kaw. Crocire, Crocitare.
Keale. Small fragments resembling chips or broken pieces of stone of various kinds, found mixed among the earth; A kealy soil.
Kebber. A refuse sheep taken out of the flock; Ein Merzschaf.
Kedlack. The charlock.
Kee. The cow.
Keel. Carina.
Keeled. Carinatus.
Keeling. The codfish.
Kelwort. The colewort.

- Kelk.* The intestina caeca of the ling, codfish &c.
Ray's itineraries.
- Kellow.* The killow.
- Kelp.* a) *Salicornia*; b) *s. v.* *Fucus vesiculosus.*
- Kennel.* The lodging of a fox.
- Kermes insect.* *Coccus ilicis.*
- Kermes oak.* *Quercus coccifera.*
- Kernel.* Glandula.
- Kernel.* Nucleus.
- Kern stones.* Lose Sandsteine.
- Kers.* Water cresses.
- Mother Kery's chick.* *Procellaria pelagica.*
- Keslop.* The stomach of a calf.
- Kestrel; Kestrel.* *Falco tinnunculus.*
- Ketton stone.* (*s. v.* *Oolithus.*)
- Kex; Kecks.* A hollow stem.
- Kex.* The common hemlock.
- Keys.* a) Catkins; Amenta; b) The seeds of the ash.
- Kid.* *Hoedus* (*s. v.* *Capra hircus.*)
- Kid.* *Cervus capreolus* (pullus).
- Kid.* Furze or Whin.
- Kiddaw.* The guillemot; *Colymbus troile.*
- Kidneys.* Renes.
- Kidneys.* A sort of potatoes; *Nierenkartoffeln.*
- Kidney bean.* a) *Phaseolus*; b) *Abrus precatorius.*
- Kidney bean tree of Caroline.* *Glycine frutescens.*
- Kidney cotton.* The brasilian cotton tree.
- Kidney ore.* *Hæmatites.*
- Kidney shaped.* *Reniformis.*
- Kidney vetch.* *Anthyllis vulneraria.*
- Kidney wort.* a) *Saxifraga cotyledon*; b) *Cotyledon umbilicus.*
- Kilgrew.* The red legged crow.
- Kilkenny coal.* *Vid.* Coal.
- Kilkenny marble.* A fine black marble full of shell and coralloide bodies; much used in chimney-pieces &c.
- Killas.* A schistus of a pale grey, or greenish colour; either lamellar or coarsely granular; it is found chiefly in Cornwall.
- Killdeer.* *Charadrius vociferus.*
- Kill fish.* *Cobitis* (?); Habitat in America septentrionali, tam in aquis dulcibus, quam in salsis.

- Killow.* The black chalk.
- Kincajou.* A quadruped belonging to the family of cats; at least, he very much resembles them; He is about as large as a common cat, and is better formed for agility and speed than for strength; In some parts of Canada these animals are very numerous, and make great havock among the deer, and do not spare even the neat cattle.
- Kinder.* A company of cats.
- Kine; Kie.* Cows.
- King of the vultures.* *Vultur papa.*
- King bird.* *Lanius tyrannus* (?). *Belknap.*
- King's bird.* *Paradisea regia.*
- King cloves.* *Caryophyllum regium.*
- King crab.* *Monoculus polyphemus.*
- King duck.* *Anas spectabilis.*
- King fish.* a) *Zeus luna*; b) *Blennius regius.*
Walsh.
- King fisher.* *Alcedo.*
- King's evil.* *Struma, Bronchocele.*
- King's hood.* *Reticulum.*
- King pine-apple.* *Bromelia ananas* (5).
- King road.* J. Ferguson de pisce singulari *King road* prope Bristol capto. *Philos. Transact.* LIII, 170.
- King's spear.* *Asphodelus ramosus.*
- King stone.* The name of a fish.
- King vulture.* *Vultur papa.*
- Kinnoek.* The artichoke.
- Kipper.* (*s. v.* *Salmo salar.*)
- Kipper nut.* *Bunium bulbocastanum.*
- Kirmew.* The greater tern.
- Kistrel.* The kestrel.
- Kit.* The smear dab.
- Kite.* The belly.
- Kite.* *Falco milvus.*
- Kit floor.* A particular stratum of coals.
- Kitiwiah.* *Tetrao alchata.*
- Kitkeys.* The fruit or seed of the ash.
- Kitling; Kitten.* *Catulus* (*s. v.* *Felis catus.*)
- To kitten, or kittle.* (*s. v.* *Felis catus.*)
- Kittiwake.* a) *Larus rissa*; b) The brown tern?
- Kleg.* The pout.
- Klip fish.* The dried torfk.
- Knag.* A knot in wood.

Knags.

- Knags.* The branches which grow out in the hart's horn, near the forehead.
- Knapweed.* *Centaurea jacea* & *scabiosa*.
- Knave.* A hard knot.
- Knave's pear.* *Poire pendante*.
- Knawel.* *Scleranthus*.
- Knee.* *Genu*.
- Knee holly, Knee holm.* *Ruscus aculeatus*.
- Kneeling.* Small cod; The cod of which stock-fish is made.
- Knee pan.* *Patella, Rotula*.
- Knevel.* The linnet.
- Knife-handle shell.* *Solen*.
- Knight's cross.* *Lychnis*.
- Knight flamber.* *Conus equeus*.
- Knob.* a) The stigma or top; b) *Capitulum*.
- Knobbed.* *Capitatus; Tuberatus*.
- Knobber.* (s. v. *Cervus elaphus*.)
- Knobweed.* The centory.
- Knocker.* *Elater*.
- Knolles.* The turneps.
- Knot.* *Tringa canutus*.
- Knot.* *Nodus; Geniculus*.
- Knots.* The rudiments of the first branches of plants, as they grow up from the seed.
- Knot.* That part from whence a tree shoots out branches, roots, or even fruit.
- Knotted, Knotty.* *Nodosus*.
- Knotberry, Knoutberry.* The raspberry.
- Knotless.* *Enodis*.
- Knotberries.* *Rubus*.
- Knotfinger.* *Strombus scorpius*.
- Knotgrass.* a) *Polygonum aviculare*; b) *Scleranthus annuus*; c) *Illecebrum paronychia* &c.
- Kooper.* The wild swan.
- Korora.* The little penguin. *Latham*.
- Kraken.* *Microcosmus*.
- Kreng rave.* *Vultur aura*.
- Kye.* The cow.
- Kyte.* The kite.

Labrador stone. *Der Labradorstein*.

Labrador tea. *Ledum latifolium*.

Laburnum. *Cytisus laburnum*.

- Lac; Latca, Gum-lac.* A kind of wax, of which a species of insects (*Coccus lacca*) form cells upon trees, like honey-combs; In these cells remain some of the dead insects, which give a red colour to the whole substance of the lac. That called *Stick lac* is the wax adhering to some of the small branches of the tree, and which is unprepared. This lac when separated from the adhering sticks, and grossly powdered, and deprived of its colour by digestion with menstruums, for the sake of the dyes and other purposes, is called *Seed-lac*; When the *Stick-lac* is freed from impurities by melting it over a gentle fire, and formed into cakes, it is called *Lump-lac*; And lastly that called *Shell-lac* is the cells liquified, strained and formed into thin transparent laminae.
- Lac insect.* *Coccus lacca*.
- Lace-bark tree.* The lagetto.
- Lackey moth.* *Phalaena neustria*.
- Spanish Lacker.* A bird very little differing from the piwit. *Hughes hist. of Barbados*.
- Ladder to heaven.* *Polemonium coeruleum*.
- Lady cow; Lady bird.* *Coccinella*.
- Lady fly.* a) *Libellula*; b) The lady cow.
- Lady fowl.* A bird of the duck kind; it is much esteemed in the London market, for its fine relish, and preferred by many to the wild duck, and sold at a greater price, the male being distinguished by the name of *Easterling*, and the female strictly called the *Lady-fowl*. It seems to be a subdivision of the wigeon, and in Dublin market the cock-wigeon is commonly sold for it, but the cock-ladyfowl is entirely distinct of the cock-wigeon &c. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin; Plate IV.*
- Lady's bedstraw.* *Gallium aparine* &c.
- Lady's bower.* *Clematis*.
- Lady's comb.* *Scandix pecten*.
- Lady's cushion.* *Saxifraga cotyledon*.
- Lady's finger.* a) *Anthyllis vulneraria*; b) The milk vetch.
- Lady's foxglove.* *Verbascum thapsus*.
- Lady's hair.* a) The true maiden-hair; b) The middle quaking-grass.
- Lady's mantle.* *Alchemilla*.
- Lady's seal.* *Tamus*.
- Lady's slipper.* *Cypripedium*.

- Lady's smock.* Cardamine.
Lady's thigh. Cuisse madame.
Lady's thistle. Carduus marianus.
Lady's traces. Ophrys spiralis.
Lady's tresses. The painted lady-grass.
Lagetto. (Brown 37, 16); Daphne lagetto.
Laith. A sort of fish. *Martin's voyage to St. Kilda.*
Lake snail. Helix stagnalis.
Lake trout. Salmo lacustris.
Lake weed. Polygonum persicaria & hidropiper.
Lamantin. Trichechus Manatus australis.
Lamb. Agnus (s. v. Ovis aries).
Lambda moth. Phalaena gamma.
Lamb earth. A whitish stony loam; Loam earth.
Lamb hogs. Yearling sheeps.
Lamb kill. Kalmia angustifolia.
Lambkin. Agnellus.
Lamb's lettuce. Valeriana locusta.
Lamb's quarters. Atriplex hastata.
Lamb's skin. Ammion.
Lamb's tongue. Plantago media.
Lammas wheat. Triticum hybernum (Every thing that does not bear awns is *Lammas*, which is divided into *red-straw*, and *white-straw* lammas; or rather into *red-chaff* and *white-chaff* lammas: Of the latter there are two entirely distinct sorts, the chaff of one smooth, the other villous. *Marshal rural economy of Gloucestershire.*)
Lampern. Petromyzon branchialis.
Lampas; Lampards. An excrescence in the roof of the horse's mouth, which is sometimes so luxuriant, that it grows above the teeth, and hinders his feeding.
Lamprey. Petromyzon.
Lamprey eel. Petromyzon marinus.
Lancashire asphodel. Anthericum ossifragum.
Lancaster rose; York rose. A variegated rose, consisting of a mixture of red and white; also frequently disposed in elegant stripes.
Lance. The launce, or sand-eel.
Lance wood. Lycium.
Land. The urine.
Land cod. Gadus (x.)
Land crab. Cancer ruricola.
Land rail; Land hen. Rallus crex.

- Land spaniel.* The pointer.
Lane snapper. Sparus (nn).
Lank. Gracilis; Laxus.
Lanner. Falco lanarius.
Lanneret. The male lanner.
Lanthorn fish. Pleuronectes (aa).
Lanthorn fly. Fulgora.
To lap. Lambere.
Lap dog. Ein Schoofshund.
Lapern. The pride of the Isis.
Lappet. Lamina corollae.
Lappet moth. Phal quercifolia.
To lapse. When spaniels open in the string, or a gre-hound in the course.
Lapwing. Tringa vanellus.
Larch tree. Pinus larix.
The little Lard pear. Petit-oin.
Larinch. The larch tree.
Lark. Alauda.
Lark's heet; Lark's spur. Delphinium.
Laser wort; Lasser wort. Laserpitium.
Laspring. The famlet.
Lasler; Lawter. Thirteen eggs to set a hen.
Lava. Lava.
Lavender. Lavandula.
Lavender cotton. Santolina.
Laver. Ulva.
Laverick. The lark.
Laugher. Columba risoria.
Laughing cuckow. Cuculus ridibundus.
Laughing goose. Anas albifrons.
Laughing gull. Lanius atricilla.
Launce. Ammodytes tobianus.
Laurel; Laurel tree. Laurus nobilis &c.
Laurel. a) Prunus laurocerasus & lusitanica; b) Daphne; c) Phyllanthus.
Great Laurel. Kalmia angustifolia.
Alexandrian Laurel. Ruscus hypophyllum.
Laurestine; Laurustinus. Viburnum tinus.
Lausk wort. The louse wort.
Lary. The guillemot; Colymbus troile.
To lay. To bring eggs.
Layer. A place where any deer has reposed or harboured.
Layers. Strata.

Layers. Circuli; Die Iabrringe.
Layers. Senkreiser.
Lead. Plumbum; Bley.
Lead crystals. Plumbum crystallinum.
Lead glance. Galena.
Lead ochre. Cerussa nativa.
Lead spar. Plumbum spatosnm.
Lead trail. Der Bley Schweif.
Lead wort. Plumbago.
Leaf. Folium.
Leaf cutter. Apis centuncularis.
Leaf eared. A horse that has his ears low, and not right placed.
Leaf fly. Mantis.
Leaf gall. The gall on the oak-leaves.
Leaflet. Foliolum.
Leafless. Aphyllus.
Leaf scales. Stipulae.
Leaf stalk. The petiole.
Leaf whelk. Buccinum gibbum.
Leafy. Foliatum.
Leam. The lyome.
Lean. The muscular flesh.
Leaping beetle. Elater.
Lears. The eye lids.
Lease; Leafsh. The leathern thong, whereby the falconers hold a hawk. — *Jesses* are the little straps, by which the lease is fastened to the legs. — *Creance* is a line or pack-thread fastened to the lease, in disciplining the hawk.
Leafsh. The string wherein a grey-hound is led.
Leafsh. Among sportsmen, denotes three creatures of any kind; but chiefly grey-hounds, foxes, bucks, and hares.
Leather. Corium.
Leather coat. Saurus i. Browne.
Leather cup. Blasias.
Leather eater. Dermestes.
Leather wood. Dirca.
Led horse. A sumpter horse.
Leech. Hirudo.
Leed julls. Cow hides.
Leek. Allium porrum.
Leek heads. The fligs, A disease incident to horses.
Leet. The pol ack.

Leg. a) Crus; b) Femur.
Lemming. Mus Lemmus.
Lemon. Citrus medica (1).
Lemon pear. A kind of pear.
Lemon thyme. Serpyllum foliis citri odore.
Lengthened. Elongatus.
Lentils. Ervum lens.
Lentisk. Pistacia lentiscus.
The african and peruvian Lentisk. Schinus molle.
Lentuer. A kind of hawk.
Leonine seal. Phoca leonina.
Leopard. Felis leopardus et pardus.
Leopard. Cypraea tigris.
Leopard's bane. Doronicum.
Lerwee. Antilope Lerwia.
Lessees. The dung of a wild boar.
Letter tellin. Donax scripta.
Lettuce. a) Lactuca; b) Prenanthes.
Lettuce laver. Ulva lactuca.
Level-topped. Fastigiatus.
Leveret. A hare in the first year.
Leviner. The limer?
Liar. Ein Klätter. (s. v. Canis famil.)
To lib. To geld male lambs and calves.
Libard, Libbard. The Leopard.
Libbard's bane. The common wolf's bane.
Licca tree. Sapindus spinosus.
Lice. Pediculi.
Lice bane. Delphinium staphisagria.
Lichwale. The gromwell.
To lick. Lambere.
Lid. Operculum.
Lidmee. Antilope cervicapra.
Life. Vita.
Tree of Life. Thuia.
Wood of Life. Guaiacum.
Life of man. The petty morrel.
Life everlasting. Gnaphalium arenarium.
Life string. A nerve, or string imagined to convey life.
Ligs. Gigs.
Lighter muscle. The ark shell.
Light sorrel. Vid. Sorrel.
Lights. The lungs.

Lignum

Lignum Aloes. Cordia sebestena; Agallochum.
Lignum vitae. Guaiacum.
Lilac. Syringa.
Lily; Lilly. a) Liliam; b) Crinum; c) Amaryllis.
Lily asodel. Hemerocallis flava.
Lily conval, Lily of the valley. Convallaria.
Lily thorn. Catesbeia spinosa.
Limbs. Membra; Artus.
Lime. Citrum.
Lime. Calx.
Lime brook. The brooklime.
Lime grass. Elymus.
Limer; Limer hound. Ein Leithund.
Lime hawk-moth. Sphinx tiliac.
Lime spar. Spatum calcareum; Kalkspath.
Lime stone. Calcareus lapis.
Lime tree. Tilia.
Lime tree. Malus limonia acida. (s. v. Citrus medica.)
Lime wort. Dianthus prolifer.
Limmer. A mongrel.
Limpet; Limpin. Patella.
Linch pin. The penis of a stag.
Linden tree. Tilia.
Line. Linea.
Ling. Gadus molva.
Ling. The heath.
Linger; Linget; Lingent. The name of a bird.
Linnet. Fringilla cannabina et linaria.
Linnot heads. The smallest kind of the teasel.
Linseed. Lini semen.
Lint. The flax.
Lion. Felis leo.
Lion ant, Lion pismire. Myrmeleon.
Lion ape. The marikina.
Lion dog. Canis leoninus.
Lioness. Leaena.
Lion lizard. Lacerta sexlineata.
Lion-monster. The five-toed sloth; Bradypus pentadactylus. The animal kingdom, by R. Kerr, Lond. 1792, pag. 102 &c.
Lion's foot. a) Catananche; b) Filago leontopodium.
Lion's leaf. Leontice.

Lion's paw. The common lady's mantle.
Lion's provider. The jackal.
Lion's tail. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Lion's tooth. The dandelion.
Lion stamper. Conus leoninus.
Lion's whelp. Leunculus.
Lip. Labium.
Lipped. Labiatus.
Lipplehout. Cassine.
Liquid storax. Liquidambar styraciflua.
Liquorice; Liquorish. a) Glycyrrhiza; b) Astragalus glycyphyllos; c) Capraria; d) Glycine; e) Scoparia dulcis; f) Abrus precatorius.
Liquorice vetck. a) Glycine; b) Astragalus glycyphyllos.
Liquorish weed. Scoparia dulcis.
Liriconfancy. The lily of the valley.
Litchi plumb. Sapindus edulis.
Litter. A breed of young; A birth of animals; Ein Wurf Junge.
To litter. Junge werfen.
Live down. The down found in the nest of the Eider-duck.
Live ever; Live long. a) Sedum telephium; b) Crassula.
Live oak. Quercus phellos.
Liver. Hepar; Jecur.
Liver fluke. Fasciola hepatica.
Liver hemp. Eupatorium cannabinum.
Liver stone. Hepatites.
Liver wort. a) Lichen; b) Anemone hepatica; c) Riccia; d) Agrimonia.
Liver wort. Millepora cellulosa.
Lizard. Lacerta.
Lizard orchis. Orchis coriophora.
Lizard satyrion. Satyrium hircinum.
Lizard's tail. a) Saururus; b) Piper caudatum.
Llama. Camelus llama.
Loach. Cobitis.
Load; Lode. A word used especially in the tin-mines, for any regular vein or course, whether metallic or not; But most commonly Load means a metallic vein.
Load stone. Magnes.
Loam. Limus.

Lob; Lob ling. The name of a large fish found in the North seas.

Lobe. Lobus.

Loblancer. The sea blubber.

Loblolly bay. Gordonia.

Lobster. Cancer gammarus.

Lobster. A stoat; bullock.

Lobstrous louse. The crab-louse.

Lob worm. The dew worm.

Loche. The loach.

Lochleech. The leech.

Loch reed. The common reed-grass.

Locker gowlans. Trollius.

Lockron. A kind of ranunculus.

Locus berry. Malpighia arborea &c. *Brown.*

Locust; Locust lobster. Cancer locusta.

Locusts. Chafers; Brown beetles.

Locust eaters. Acridophagi.

Locust. a) Melianthus; b) Ceratonia; c) Hymenaea.

Locust tree. a) Hymenaea courbaril; b) Robinia pseudoacacia; c) Gleditsia.

Lode. The load.

Lode stone. The tin stone.

Loggerhead. Sitta.

Loggerhead duck. Anas cinerea.

Loggerhead muskeeto. Culex major torpida fusca. *Brown.*

Loggerhead turtle. Testudo caretta f. cephalo.

Loggerhead weed. A small plant of the filiquose kind. *Hughes history of Barbados.*

Logwood. Haematoxylon campechianum.

Lohoe broad-lip. Strombus luhuanus.

Loins. Lumbi.

London leek. Porrum sectile (s. v. Allium porrum).

London pride. Saxifraga umbrosa.

Long cripple. The blind worm.

Long-legged spider. Phalangium opilio.

Long-legged plover; Long legs. Charadrius himantopus.

Long legs. Tipula oleracea.

Long moss. Tillandsia usneoides.

Long neck. The little bittern.

Longouster. The spiny lobster.

Long pepper. Piper longum.

Long purples. The male fool-stones.

Looking-glass plant. Heritiera litoralis.

Loon. Colymbus.

Loose. Laxus.

Loose strife. a) Lysimachia; b) Lythrum; c) Epilobium; d) Gaura.

Lop; Loppe. a) The flea; b) The spider.

Lopez root. Radix indica Lopeziana.

Lord and Lady. The sea pigeon.

Lords and ladies. Arum maculatum.

Loris. Lemur tardigradus.

Lo trout. Habitat in lacu Lo cornubiensi, *Bor-lase.*

Lotus; Lote tree. a) Celtis; b) Diospyros.

Louage. Ligusticum.

Tree of Love. Cercis.

Love apple. Solanum lycopersicum.

Love in a mist. Passiflora laurifolia.

Love lies a bleeding. Amarantus caudatus.

Lough diver. The female of the sinew.

Loup-cervier. Lupus cervarius; so called by the French and English Americans; pronounced *Loocervee.*

Louse. Pediculus.

Louse berry. Evonymus europaeus.

Louse cowry. Cypraea pedicularis.

Louse wort. a) Pedicularis; b) Rhinanthus crista galli; c) Delphinium staphisagria.

To low. Rugire; Mugire; Brüllen.

Lowando. (s. v. Simia).

Luce. The pike.

Lucern; Lucern grass. Medicago sativa.

St. Lucia bark. Cinchona floribunda.

Lucombe oak. A variety of the common oak, so called in Devonshire from one William Lucombe, who successfully cultivated it near Exeter. It grows as straight and handsome as a fir; its leaves are evergreen, and its wood as hard as that of the common oak. Its growth is so quick, as to exceed in 20 or 30 years the altitude and girth of the common one at 100. It is cultivated in Cornwall, Somersetshire &c.

Luen. Phasianus Argus.

Luff. The palm of the hand.

Lug. The ear; Auris.

- Lug.* *Lumbricus marinus.*
Lug-a-leaf. *Pleuronectes rhombus.*
Lug-wort.
Lumpfish; Lump sucker, Lump. *Cyclopterus lumpus.*
Lump-lac. *Vid. Lac, Lacca.*
Lungs. *Pulmo.*
Lung wort. a) *Pulmonaria*; b) *Hieracium murorum*; c) *Verbascum thapsus*; d) *Lichen pulmonaria.*
Lupine. *Lupinus.*
Lurcher. *Canis laniarius.*
The rough Lurcher. *Canis laniarius aprinus.*
The boar lurcher. *Canis laniarius suillus.*
Lure. A figure or resemblance of a fowl, made of leather and feathers, and baited with a piece of flesh, to call back a hawk when at a considerable distance.
Lust wort. The sun-dew.
Luzone music-shell. *Voluta vespertilio.*
Lychnis. *Lychnis.*
Lymptwigg. The lapwing.
Lynx. *Felix lynx.*
Lyome; Leam, Liam. The string wherein a hound is led.
Lyre. a) The shearwater; b) *Callionymus lyra.*
Lyre-shaped. *Lyratus.*

- M***abbiers.* Chicken.
Mabby. Potatoe wine.
Macacca beetle. *Lucanus. Brown.*
Macaque. (s.v. *Simia*.)
Maccab's. (s.v. *Psittacus*.)
Maccau tree *Cocos butyracea.*
Mace. *Typha.*
Mace. (s.v. *Myristica*.)
Macedonian parsley. *Bubon macedonicum.*
Mackarel, Macarel, Mackrel. *Scomber scombrus.*
The spanish Mackrel. The tunny.
Mackarel cock. "A bird so called from its feeding
 "on mackarel-fry, being a bird of passage
 "coming to us in June and July, about the
 "time of the mackarels; it also feed on sand-
 "eels; It is commonly as big as a cormo-

- "rant, though my specimen was less, and
 "by the position of its legs far behind, is
 "fitted entirely for swimming, being very
 "rarely seen at land; Its bill is sharp, not
 "crooked, as in the shag; The flesh is into-
 "lerably strong and fishy." *Rutty natural*
hist. of the county of Dublin. 1772.
Mackarel gull. *Larus ridibundus.*
Mackrelsture. The tunny.
Mad apple. *Solanum melongena.*
Mad flower. *Antholiza.*
Madder. a) *Rubia*; b) *Crucianella*; c) *Sherardia.*
Madeira laurel. *Laurus foetens.*
Madeira wood. *Cedrela odorata.*
Madge. A woman's commodity.
Madge howlet. The white owl.
Madnep. *Heracleum sphondylium.*
Mad wort. a) *Alyssum*; b) *Asperugo procumbens.*
Mafootoo wyth. The cacoon.
Magnesia. *Magnesia alba.*
Magnet. *Magnes.*
Magot. (s.v. *Simia*.)
Magpie; Magpye. *Corvus pica.*
Magpie diver. The smew.
The large Magpie moth. *Phal. grossulariata.*
The small Magpie moth. *Phal. urticata.*
Magu. The Philippine monkey.
Mahaleb. *Prunus mahaleb.*
Mahogany tree. *Hibiscus tiliaceus.*
Mahomet pigeon. *Columba numidica alba. Moore columb.*
Mahwah, or Mawee tree. An East-Indian tree, so called by the natives of Bahar and the neighbouring countries, but of which the Shanscrit name is *Madhuca* or *Madhudruma*. According to *C. Hamilton*, by whom a very particular account of this tree is given in the *Asiatic researches* (I, 14), it is of the class Polyandria monogynia of Linneus, but of a genus not described by him.
Maid. *Raia clavata.*
Maidens bluish white rose. A variety of the common white rose, being large, produced in clusters, and of a white and bluish-red colour.
Maiden hair. a) *Adiantum*; b) *Asplenium trichomanes* &c.; c) *Polytrichum commune.*
Maiden.

Maiden-hair tree. Ginkgo.
Maiden pink. Dianthus deltoides.
Maiden plum. Comocladia.
Maiden wort. Mimulus.
Mails. The breast-feathers of the falcon.
Maimon. (s. v. Simia.)
Major stamp. Conus centurio.
Red Maithes. Adonis autumnalis.
Maithe weed. The May weed.
Maize. Zea mays.
Maize thief. Gracula quiscula.
The white-backed maize thief. The rice-bunting.
The wolf goes to make or to match.
Make hawk. An old staunch hawk, used to fly and set example to a young one.
Malabar nightshade. Basella.
Malabar nut. Justicia adhatoda.
Malacca bean. Anacardium orientale.
Malamiri pepper. Piper malamiris.
Malanders. Mallenders.
Malbrouck. (s. v. Simia.)
Male. Masculus; Mas.
Male balsam apple. Momordica balsamina.
Male fern. Polypodium filix mas.
Male handed orchis. Orchis latifolia.
Male hemp. (s. v. Cannabis.)
Male teasels. The largest and most pointed teasel burs.
Mallard. The common wild duck.
Mallermucke. The fulmar.
Mallenders. Cracks or oozings, situate directly upon the back part of a horse's knee joint, occasioned, in general, more by neglect than any casual or constitutional defect in the subject.
Mallet. Malleolus auris.
Mallow. a) Malva; b) Malope; c) Corchorus; d) Sida; e) Urena; f) Althaea; g) Alcea; h) Hibiscus; i) Lavatera.
Malmsey. Vitis
Malmsey muscat. Vitis
Malta fig. A small flat-topped brown fig.
The hairy Maltese dog. Canis melitæus.
The small Maltese dog, with shorter hairs. Canis brevipilis.

Malt worm. An ulcer occasioned by the crepance in a horse's legs.
Malvöy. The malmsey.
Mamma shrimp. Cancer. II. Brown.
Mammee. Mammaea.
Mammei sapota. Achras dissecta.
Mammoth; Mammuth. The name of a huge animal now unknown, to which are said to have belonged those tusks, bones, and skeletons of vast magnitude, which have been frequently found in different parts of Siberia; likewise in Russia, Germany, and North America.
Man. Homo.
Man of the woods. The wood baboon.
Man of war bird. a) Diomedea; b) Pelecanus aquilus.
The portuguese Man of war. Holothuria physalis.
Manakin. Pipra.
Manati, Manatee. Trichechus manatus borealis.
Manchineel tree. Hippomanes mancinella.
Mancorn; Mang-corn. Maslin.
Man crab. Cancer depurator s. latipes.
Mandarin duck. Anas galericulata.
Mandrake. Atropa mandragora.
Mandril. (s. v. Simia.)
Mane. Juba.
Maned. Jubatus.
Mangabey. (s. v. Simia.)
Manganese. Magnesia nigra; Manganese.
Mange. Die Raude.
Mangel-wurzel. The root of scarcity.
Mangle tree. The man grove tree.
Mango-tree. a) Mangifera; b) Cerbera manghas.
Mangostan, Mangosteen, Mangustine. Garcinia.
Mangrove crab. Cancer Uca.
Mangrove grape. Polygonum . .
Mangrove-grape tree. Coccoloba uvifera.
Mangrove snapper. Labrus griseus.
Mangrove tree. Rhizophora.
Manicole. The name of a palm tree. Bancroft.
Manihot; Manioc. Iatropha.
Manks petrel or puffin. The shearwater.
Manis. Manis.
Manna. The juice of the Manna-ash, either naturally concreted, or exsiccated and purified

fied by art. The larger pieces, called *Flake manna*, are usually preferred.

Manna ash. Fraxinus ornus & rotundifolia.

Manna grass. Festuca fluitans.

Manning. The bringing a hawk to endure company.

Man orchis. Orchis militaris.

Mans fenny. Falco Antillarum.

Man tiger. The mantegar.

Mantegar. Simia Mormon.

Mantis lobster. Cancer mantis.

Mantle. Pallium.

Mantling. When a hawk stretches one of her wings after her legs, and than the other.

Mantrap. A woman's privity.

Manul. Felis Manul.

Many. Multus, a, um.

Many cleft. Multifidus.

Many-feathered moth. Phal. hexadactyla.

Many-flowered. Multiflorus.

Many-leaved. Polyphyllus.

Many-parted. Multipartitus.

Manyplies. Omasum.

Many roots. A plant of the filiquose kind. *Hughes* hist. of Barbados.

Many-valved. Multivalvis.

Maple. Acer.

Maple-leaved service. Crataegus torminalis.

Map lichen. Lichen geographicus.

Map shell. Cypraea mappa.

Maracock. Passiflora incarnata.

Maragan. The small Lisbon bean.

Marble. Marmor.

Marbled. Marmoratus.

Marble butterfly. Pap. Galathea.

The black-eyed Marble butterfly. Papilio Semele.

Marble wood. The rose wood; Lignum rhodium.

Marcasite. Marcasita.

The brown March butterfly. Pap. malvae.

Marchioness pear. La marquise.

Mare. Equus.

Mare's tail. Hippuris.

Margaret apple. The name of an early ripe apple, used for the dessert.

Margathe fish. Perca gibbosa.

Margay. Felis tigrina.

Margelaine. The marjoram.

Margin. Margo.

Santa Maria leaf. Piper umbellatum.

Santa Maria tree. Calophyllum calaba. *Swartz.*

Marigold. a) Calendula; b) Tagetes; c) Caltha palustris.

Marigold bird. The golden-crested wren.

Marikina. Simia Rosalia.

Marjoram. Origanum majorana &c.

Marks. The footing and treading of an otter.

Marking nut. The Malacca bean.

Marle; Marl. Marga.

Marle dice. A reddish marle, that breaks into small square pieces like dice.

Marmot. Arctomys marmota &c.

The german Marmot. Mus cricetus.

The Lapland Marmot. Mus lemmus.

Marmot fish. The pickle-fish.

Maroc. The moroc.

Marram; Marem. The sea reed-grass.

Marrot. The razor-bill; Alca torda.

Marrow. Medulla.

Marrowfat pea. The dutch admiral pea.

Marrow pudding. Fasciola marina. *Brown.*

Marsao nuts. Guilandina.

Marsh bent. Agrostis alba.

Marsh bilberry. Vaccinium uliginosum.

Marsh bird. Tringa morinella (?). *Belknap.*

Marsh cinquefoil. Comarum palustre.

Marsh clover. The marsh tresfoil.

Marsh crowfoot. Ranunculus sceleratus.

Marsh gentian. Gentiana pneumonanthe.

Marsh groundsel. Senecio paludosus.

Marsh horse-tail. Equisetum palustre.

Marsh laurel. Gordonia lasianthus. *Swartz.*

Marsh mallow. Althaea.

Marsh marigold. Caltha palustris.

Marsh mint. Mentha sativa.

Marsh moss. Mnium.

Marsh penny-wort. Hydrocotyle.

Marsh pine. Pinus palustris.

Marsh rosemary. Andromeda polifolia.

Marsh samphire. Salicornia.

English Marsh saxifrage. Spergula nodosa.

Marsh spurge. Euphorbia palustris.

Marsh.

Marsh tare. Lathyrus palustris.
Marsh titmouse. Parus palustris.
Marsh thistle. Carduus palustris.
Marsh thread. Conserva capillaris.
Marsh trefoil. Menianthes trifoliata.
Marsh valerian. Valeriana dioica.
Marsh violet. Viola palustris.
Martagon. Lilium martagon &c.
Martin; Martlet, Marteron, Martern. Mustela
 foina, martes &c.
Martin; Martinet, Martlet. Hirundo urbica.
The dry Martin pear. Le Martin sec.
Martinica rose. The China rose.
Marvel of Peru. Mirabilis.
Common Marum. Satureia.
Cretan Marum. Origan. cretic.
Syrian Marum. Origan. syriac.
Pennyroyal-scented Marum. Melissa nepeta &c.
Marum germander. Teucrium marum.
Mar weed. The mat grass.
Masgille. The name of an apple.
Masghelsen. Meslin.
Masks. The pierced or perforated limpets.
Masked Personatus.
Massy whelk. Buccinum lapillus.
Mast. The fruit of the beech, oak, chestnut &c.
Master load. The larger vein of a metal, in
 places where there are several veins in the
 same hill.
Master wort a) Imperatoria; b) Astrantia; c)
 Aegopodium podagraria.
American Masterwort. Angelica lucida.
Mastick, Mastich. a) Satureia capitata; b) Schinus.
The Syrian herb Mastick. Teucrium marum.
Mastich-tree. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus
 molle.
Mastich thyme. a) Thymus mastichina; b) Satu-
 reia capitata.
Mastiff. Canis anglicus; Die Englische Dogge.
Mastiff fox. (s. v. Canis vulpes.)
The wolf goes to match or to make is the term
 for his copulation.
Matfelson. Centaurea scabiosa.
Mat grass. Nardus stricta.
Mathemeg. The land cod.

Mattagefs. The butcher bird, or shrike.
Matton fish. Labrus anthias.
Mat weed. Lygeum spartum.
Small Matweed. Nardus stricta.
Mancauco. Lemur.
Maudlin. Achillea ageratum.
Mavis; Mavish. Turdus musicus.
Mauls. The mallow.
Mauple. The maple.
Maur, More. The root.
Maw. The mew; Larus.
Maw. Abomasum.
Mawee. The mahwah-tree.
Mawmet, or Mahomet pigeon. A sort of pigeon,
 supposed to be brought from Turkey.
Mawskin. Abomasum.
Maw worms. The bots.
Maxy. The mundic.
May. The white hawthorn.
May apple. Podophyllum.
May beetle, May bug. Scarabaeus melolontha.
May bush. Crataegus.
May cherries. Maykirschen.
Maycock. Passiflora incarnata.
May fish. a) The shad; b) Cobitis majalis; In
 fluviis Amer. Septentr. Walb.
May fly. Ephemeria.
May lily. Convallaria majalis.
May pole. Aloe americana muricata.
May rose. The Guelder rose.
May weed. a) Anthemis cotula; b) Cotula.
Mays. Zea mays.
Mazzard. Prunus avium.
Meadow. Pratum.
Queen of the Meadow. Spiraea ulmaria.
Meadow bouts. Caltha palustris.
Meadow bugle. Ajuga reptans.
Meadow brown butterfly. Pap. Jurtina.
Meadow campion. Lychnis flos cuculi.
Meadow grass. Poa.
Meadow lark. Alauda campestris.
Meadow mouse. Mus arvalis.
Meadow oat-grass. Avena pratensis.
Meadow pinks. Lychnis flos cuculi.

Meadow

Meadow rue. Thalictrum.
Meadow saffron. Colchicum.
Meadow sage or clary. Salvia pratensis.
Meadow saxifrage. a) Peucedanum silaus; b) Seseli.
Meadow sweet. Spiraea ulmaria.
Meadow vetchling. Lathyrus pratensis.
Meager. Macer.
Meat mite. Acarus farinae.
Mealy tree. Viburnum lantana.
Meal worms. Vermes farinarii (s.v. Tenebrio).
Mearl. The blackbird.
Measled. Nodosus, Leprosus (s.v. Sus scrofa).
Measure. Mensura.
Meat herring. (s.v. Clupea harengus.)
Meb. The sea meb.
Medlar. The medlar.
Medic; Medick. Medicago.
Medic vetchling. Hedysarum.
Medlar. Mespilus germanica.
Medusa's head. Asterias caput Medusae.
Medusa's head. Euphorbia caput Medusae.
Melancholy thistle. Carduus helenioides.
Melancholy tree. Nyctanthes.
Melder. The medlar.
Melic grass. Melica.
Melilot. Trifolium melilotus.
Melilot trefoil. a) Trifolium melilotus; b) Medicago lupulina.
Mellit. A distemper in a horse, being a dry scab growing upon the heels of his fore-foot.
Mellow. Maturus.
Melon. Cucumis melo.
Melon gourd. The squash.
Melon thistle. Cactus melocactus &c.
Meson tun. Voluta olla.
Mest. The milt; Lactes piscium.
Meswel. The codfish.
Member. Membrum.
Membrane. Membrana.
Men. Homines.
Menever, Meniver. The miniver.
Mennonist stamper. Conus virgo & distans.
Menow, Mennow. The minnow.
Menow weed. Ruellia tuberosa.

Mercury. a) Mercurialis; b) Chenopodium bonus Henricus; c) Acalypha; d) Rhus radicans.
Merganser. Mergus.
Merle. The blackbird.
Merlin. Falco aesalon.
Merlin; Merling. A kind of fish.
Mermaids; Sirens. Probably the Lamentin or Manati; Conf. Sea ape.
Mermaids heads. The echini.
Merry wing. A very minute fly very troublesome to those inhabitants who live on a sandy soil near the sea; A gnat. Hughes hist. of Barbados.
To mew. When deer cast their horns.
Meslen; Meslin. A mixture of wheat and rye. (s.v. Secale.)
Messenger pigeon. Columba tabellaria.
Metals. Metalla.
Mettle stone. Shiver.
Meu. Athamanta meum.
Mew. Larus.
Mew. The moss.
To mew. Mutire (s.v. Felis catus).
Mew. The place wherein a hawk is set, while her feathers fall and come again.
Mewing. The dung of long winged hawks.
Mezereon. Daphne mezereum.
Michaelmas cabbages. The early and sugar-loaf cabbages.
Mico. (s.v. Simia.)
Midas ear. Voluta auris Midae.
Middle confound. The meadow bugle.
Middle finger. Medius digitus.
Middling teeth. The nippers.
Midge. A small gnat.
Mid rib. Rachis.
Midriff. Diaphragma.
Mid-row grains. See Coal.
Mignonette. Reseda odorata.
Migratory pigeon. Columba migratoria.
Mildew is said to be a kind of thick, clammy, sweet juice, exhaled from or falling down upon the leaves and blossoms of plants.
Milfoil. a) Achillea millefolium; b) Utricularia vulgaris.

Milk. Lac.
 Milk parsley. Selinum.
 Milk tare. Glaux maritima.
 Milk teeth. Milchzähne.
 Milk thistle. Carduus marianus.
 Milk vetch. a) Astragalus; b) Phaca.
 Milk-white. Lacteus.
 Milk wood. Bignonia.
 Milk wort. a) Polygala; b) Euphorbia; c) Glaux; d) The milk-vetch.
 Milky agaric. Agaricus lactifluus.
 Milk beetle. Blatta.
 Milletes, Milleepede, Milleepee. Oniscus.
 Milleepede. Strombus milleepeda.
 Millers. (s. v. Larva)
 Miller's grape. Die Müllertraube.
 Miller's thumb. Cottus gobio.
 Millet. Omasum.
 Millet. Panicum miliaceum.
 Indian Millet. Holcus sorghum.
 Millet grass. a) Milium; b) Agrotis sylvatica &c.
 Mill moth. Blatta.
 Mill mountain. The purging flax.
 Mill stone. Molaris lapis.
 Milt. Splen, Lien.
 Milt. Lactes, Semen piscium.
 Militer. Piscis mas (s. v. Lactes).
 Milt waste. Asplenium ceterach.
 Mimic beetle. Hister.
 Minerals. Mineralia.
 Mingwort. The wormwood.
 Minime. The minow.
 Minion strawberry. Fragaria vesca granulosa.
 Miniver. The bellies of squirrels; Fehwammen.
 Mink; Minx. Mustela Vison.
 Minor, Mino. Gracula religiosa.
 Minow; Minnow; Minow-pink. Cyprinus phoxinus.
 Mint. Mentha.
 Mint. The mite; Acarus.
 Mire crow. The black-headed gull.
 Mire drum; Mire snipe. The bittern.
 Mire drumble. The spoon-wort.
 To miscarry. Abortire.
 Misseltoe; Mistletoe; Mistletoe. Viscum.

Misselbird, Misset-trush. Turdus viscivorus.
 Mite. Acarus.
 Miter aloe. Aloe mitraeformis.
 Miter shell. Helix amarula &c.
 Mithridate mustard. a) Thlaspi arvense & campestre; b) Iberis.
 Moabite. The mangrove-beard tree. Hughes hist. of Barbados.
 Mear-loore. A peculiar distemperature of corn growing on light and loose lands, and generally comprehended under the common term of a blight; The earth sinks away from the roots of the corn, and leaves the plant standing in great part above ground with naked roots; these being too weak to support the stalks, the plants fall and the ears become light.
 Mobby. Mabby.
 Mocking bird. a) Oriolus americanus; b) Turdus polyglottus (n).
 Mock lead. Pseudogalena; Blende.
 Mock nightingale. The black cap; Motacilla atricapilla.
 Mock orange. Philadelphus coronarius.
 Mock ore. The mock lead.
 Mock privet. Phillyrea.
 Mock saffron. The safflower.
 Mohair. The hair of the Angora goat.
 Mohair shell. A species of voluta.
 Mohawks corn. A peculiar sort of the maize, most frequent in the more northerly parts of America. The stalks are shorter than those of the common sort; the ears also are shorter and grow nearer the ground, and the corn is generally of various colours.
 Mohoe. Hibiscus arboreus &c. Brown.
 Moldavian baum. Dracocephalum moldavica.
 Mole. Mola.
 Mole; Molewarp. Talpa.
 Molebute; Molebat. Tetrodon mola.
 Mole cowry. Cypraea talpa.
 Mole cricket. Gryllus gryllotalpa.
 Mole hill. Ein Maulwurfshaufen.
 Mole rat. Mus talpinus.
 To molt. To moult.
 Molten grease. Das Fettschmelzen.
 Molting season. Die Mauserzeit.

Molucca baim. Moluccella.
Molucca crab. Monoculus Polyphemus.
Molucca nuts. Guilandina.
Molucca wood. Croton tiglium.
Moly. Allium moly.
Momin tree. The mammee.
Mona; Monina. Simia Mona.
Monea. A monkey from Java; perhaps a variety of the egret.
Money wort. a) *Lysimachia numularia*; b) *Anagallis tenella*.
Mongous. Lemur Mongoz.
Mongrels Bastarde; Blendlinge.
Monk. *Buprestis fusca minima rugosa.* Brown.
Monk a) *Squalus squatina*; b) The frog-fish.
Monk. *Conus monachus*.
Monkey. (s.v. Simia.)
Monkey bezoar. (s.v. Bezoar.)
Monkey flower. Mimulus.
Monkey's bread. Adansonia.
Monk's head. *Leontodon taraxacum*.
Monk's hood. *Arca concamerata*.
Monk's hood. *Aconitum napellus*.
Monk's rhubarb. *Rumex alpinus*.
Monosyllable. A woman's commodity.
Monster. Monstrum.
Monster. Eritillaria.
Monthly rose. The varieties are: Common red flowered m.r.; Blush-flowered m.r.; White-flowered m.r.; Striped-flowered m.r.; — All of which blows both early and late, and often produce flowers several months in the year, as May, June and July; and frequently again in August and September, and sometimes, in fine mild seasons, continues till November or December.
The blue Montpellier pink. *Aphyllanthes monspeliensis*.
Montserrat pine. *Ananas viridis*.
Moon. *Asterias luna*.
Moon calf. Mola.
Moon chalk. *Lac lunae*; Guhr.
Moon eyes. When the weakness of a horse's eyes increases or decreases according to the course of the moon; Mondaugen.
Moon fish. *Tetrodon mola*.
Moon seed. *Menispermum*.

Moon-shaped. Lunulatus.
Moon stone. *Spathum lunare*; Der Mondstein.
Moon trefoil. *Medicago arborea* &c.
Moon wort. a) *Lunaria*; b) *Osmunda lunaria*.
Moor berries. *Vaccinium oxycoccus*.
Moor buzzard. *Falco aeruginosus*.
Moor cock; Moor fowl. The red game.
Moor game. The red game.
Moor grass. a) The silver weed; b) The cotton grass.
Moor hen. *Fulica chloropus*.
Moor pawns. The flowers of the carex tribe.
Moor stone. a) The white granite; b) The growan.
Moor titling. The stone chatter.
Moose deer. The american elk.
Moose wood. *Dirca palustris*.
Mopus. A kind of birds. *Hughes hist. of Barbados*.
Morass weed. *Ceratophyllum.* Brown.
Morenhough. The blend water.
Morel; Moril. *Phallus esculentus*.
Morgan. The name of a weed growing among corn.
Mergay. *Squalus catulus*.
Morion. *Topazius niger*.
Morillon. *Anas glaucion*.
Morillon. Le morillon; Vitis
Moroc; Maroc. A beautiful bird of Abyssinia described by Bruce; It seems to be the *Cuculus indicator*.
Morot. The lesser guillemot, and the black-billed auk.
Red Morocco. *Adonis autumnalis*.
Spanish Morotto pea. *Pisum maximum, fructu linea nigra maculato*.
Morse. *Trichechus rosmarus*.
Morts. (s.v. *Salmo salar*.)
Morteller. The stone-chatter.
Moschatel, Moscatel. *Adoxa moschatellina*.
Mose deer. The moose deer.
Mosquito. *Culex pipiens*.
Moss. *Muscus*.
Moss berries. *Vaccinium oxycoccus*.
Moss campion. *Silene acaulis*.

Moss crops. The cotton-grass.
Moss rose. A variety of the Provence rose, having the calyx and upper part of the peduncle surrounded with a rough mossy-like substance; *Rosa muscosa*.
Moss rush. *Juncus squarrosus*.
Moss tree. Lichen.
Moth. a) The phalaena; b) *Lepisma saccharina*.
Moth mullein. *Verbascum blattaria*.
Mother. Mater.
Mother, Matrice. Matrix.
Mother of herrings. The shad.
Mother of pearl moth. *Phalaena verticalis*.
Mother-of-pearl shell. *Mytilus margaritiferus*.
Mother of thyme. *Thymus serpyllum*.
Mother lobster. *Cancer arctus*.
Mother wort. a) *Leonurus cardiaca*; b) The mugwort.
Motmot. *Ramphastos Motmota*.
Moveable. Mobilis.
Moving plants. *Mimosa*; *Tremella*; *Hedysarum gyrans*.
Mould; Mold. Humus.
Mould. Mucor.
Mould rat; Mould warp. The mole.
Moulter. A young dock.
Moulting, Molting. The falling off or change of hair, feathers, skins, horns, or other parts of animals.
Mountain. Mons.
Mountain antelope. Antelope pygarga.
Mountain ash. *Sorbus aucuparia*.
Mountain avens. *Geum montanum*.
Mountain balm. *Melissa calamintha*.
Mountain blue. *Coeruleum montanum*.
Mountain bramble. *Rubus chamaemorus*.
Mountain broom-tree. *Calea scoparia*. Swartz.
Mountain centaury. *Centaurea montana*.
Mountain chickweed. *Moeringia muscosa*.
Mountain cock. *Tetrao urogallus*.
Mountain cork. *Suber montanum*; *Asbestus suberiformis*.
Mountain crab. *Cancer ruricola*.
Mountain damson. *Quassia simaruba*.
Mountain ebony. *Bauhinia*.
Mountain finch. *Fringilla montifringilla*.

Mountain flax. *Asbestus amianthus*.
Mountain germander. *Teucrium polium*.
Mountain green. *Malachites*.
Mountain groundsel. *Senecio sylvaticus*.
Mountain hair. *Aira flexuosa*.
Mountain laver. *Ulva montana*.
Mountain laurel. *Rhododendron maximum*.
Mountain leather. *Aluta montana*.
Mountain lychnis. *Silene*.
Mountain madwort. *Alyssum montanum*.
Mountain palm. *Corypha*.
Mountain pine-tree. *Pinus montana*.
Mountain saffron. *Bulbocodium*.
Mountain sparrow. *Fringilla montana*.
Mountain spiguel. *Athamanta libanotis*.
Mountain stone-parsley. *Athamanta oreoselinum*.
Mountain titmouse. The long-tailed titmouse &c.
Mountain trefoil. *Trifolium montanum*.
Mountain wood. *Asbestus lignosus*.
Mouse. Mus.
Mouse bat. *Vespertilio murinus*.
Mouse cowry. *Cypraea lurida*.
Of a Mouse - dun colour. *Murinus*.
Mouse ear. a) *Hieracium*; b) *Arabis thaliana* & turrita.
Mouse-ear chickweed. *Cerastium*.
Mouse-ear scorpiongrass. *Myosotis scorpioides*.
Mouse tail. *Myosurus*.
Mouse-tail grass. *Alopecurus agrestis*.
Moustache. (s. v. Simia).
Mouth. a) Os; b) Orificium, Apertura.
Burned Mouth cowry. *Cypraea talpa*.
Mouth root. The golden thread.
Mouth-water pear. *Mouille-bouche*.
Mouth wort. The eyebright.
Mowdhill. A mole hill.
Mower. A cow.
Moyle. a) The mule; b) A graft, cion.
Muck weed. The white goose-foot.
Mud. Lutum; Limus.
Mud fish. a) *Cobitis heteroclitia*; b) *Amia*.
Mud iguana. *Muraena siren*.
Mud sheep. A sheep of the old large Teeswater breed. *Marshall hist. of East-Yorkshire*.
Mud turtle. *Testudo denticulata*.

- Mud wort.* Limosella.
Muffs. Mites.
Mugho pine-tree. Pinus montana.
Mug wort. a) Artemisia vulgaris; b) The worm-wood.
Mulberry tree; Mulberry. Morus.
Indian Mulberry. Morinda.
Mulberry blite. Blitum.
Mulberry shell a) Murex mancinella; b) Buccinum patulum.
Mulch. Rotten dung, or the like, thrown upon beds of young plants, to preserve them from the bad effects of cold or drought.
Mute. Hybridus.
Mule. Mulus (s.v. Equus asinus).
Mules. A sort of vegetable monsters produced by putting farina foecundans of one species of plant into the pistil or utricle of another.
Fair child's Mule. Dianthus armeria.
Mule wort. Hemionitis.
Mule's fern. a) Hemionitis; b) Asplenium hemionitis.
Mulgranoc. The smooth blenny.
Mullein. Verbascum.
Mummy. A kind of wax, used in grafting and planting the roots of trees.
Mummy. Mumia.
Mineral mummy. Pissasphaltum.
Mummy chog. Cyprinus (?). *Arctic zool. suppl.* 149.
Mullet. Mugil cephalus.
Mullet. The puffin.
Mundick. Arsenicum mineralisatum; Pyrites.
Munster plumbs. Potatoes.
Muntjack. Cervus Muntjac.
Murray. Muraena helena.
Murdering bird. The butcher bird.
Murena. Muraena helena.
Murmuring fish. Mormyrus.
Murrain. A mortality, or contagious disease among cattle; Die Hornviehseuche.
Murre. The razor bill; Alca torda.
Murrey. A variety of the nectarine.
Muzarolt. The carvist.
Muscardin. Myoxus muscardinus.
Muscat. Vitis - - -

- Muscat.* A kind of pear.
Muscle. Musculus.
Muscle. Mytilus.
Muscle plum. Prunum mytellinum. *Parkins.*
Muscovy duck. Anas moschata; More properly speaking, the *Musk Duck*.
Muscovy glass. Mica constans lamellis magnis parallelis.
Mushroom. Agaricus.
Mushroom gall. A kind of gall on the oak-leaves.
Mushrooms. Fungi.
Musik shell. Voluta musica &c.
Musk. Moschus.
Musk beaver. a) Sorex moschatus; a.) Mus zibethicus.
Musk bush. The wild okro.
Musk cabbage. Brassica peregrina.
Musk cavy. Mus pilorides.
Musk crowfoot. The moschatel.
Muskeeto. Culex pipiens.
Muskeeto hawk. Sphinx carolina.
Musket. The male of the sparrow-hawk.
Musk hog. Sus (c).
Musk hyacinth. Hyacinthus muscari.
Musk mallow. Malva moschata.
Musk melon. Cucumis melo.
Musk okro. Hibiscus hispidus &c. *Brown.*
Musk orange pear. L'orange musquée.
Musk ox. Bos moschatus.
Musk rat. The musk beaver.
Musk rose. Rosa moschata.
Evergreen Musk rose. Rosa sempervirens.
Musk seed. Hibiscus abelmoschus.
Musk thistle. Carduus nutans.
Musk wood. The moschatel.
Musquash. Mus zibethicus; Castor muscatus.
Mussel. The muscle; Mytilus edulis.
Mustachoe bunting. Emberiza provincialis.
Mustard. Sinapis.
Mustard shrub. Capparis ferruginea. *Swartz.*
Mustard triacle. Thlaspi.
Mute. The dung of a bird.
Mutton fish. Labrus anthias.

Muzzle.

Muzzle. Rostrum.
Myre drumble. The bittern.
Myrrh. Myrrha.
Myrrh cicely. Scandix odorata.
Myrtle. a) Myrtus; b) Myrica.
Myrtle flag. Acorus calamus.

N*acre.* Pinna marina.
Nag. A little horse.
Nagas. Mesua terrea.
Nail. Unguis.
Naked. Nudus.
Naked bee. Mutilla.
Naked dog. Canis ægyptius.
Naked ladies. Colchicum autumnale.
Namagush. Salmo (?); Habitat in freto Hud-
 sonis; Caro alba egregii saporis. *Art. zool*
Naukin. Gossypium rufum.
Nanny goat. Capra hircus. *Brown.*
Nant pie. The magpie.
Nap. Tomentum.
Napaul pheasant. Penelope satyr.
Nape of the neck. Cervix.
Nappy. Tomentosus.
Naples fig. Varieties of the common fig; The
 round brown, and the long brown Naples
 fig.
Star of Naples. Ornithogalum.
Narcissus. Narcissus.
Nares. The nostrils of a hawk.
Narrow. Angustus.
Narwhal, Narval. Monodon monoceros.
Naseberry tree. Sloania.
Nass. The frog fish.
Nasse. The crested grebe.
Nassau shell. Turbo petholatus.
Native. Nativus; Gediengen.
Natter jack. Rana bombina.
Natural. Naturalis.
Navel. Umbilicus; Umbo.
Navel galls. Tumours formed upon the vertebrae
 or spine of the horse, and caused by a defi-
 ciency (or scarcity of stuffing on each side the
 pad) at the back part of the saddle.

Navel laver. Ulva umbilicalis.
Navel wort. a) Cotyledon umbilicus; b) Cras-
 sula.
Naveu. Brassica napus.
Neaf. The fist.
Neapolitan broccoli. The white broccoli.
Nears. The kidneys.
Near side. The left side of a horse.
Neat cattle. Das Rindvieh.
Neb. a) Rostrum; b) The nose.
Neck. Collum.
Nectarine. (s. v. Amygdalus persica.)
Nectary. Nectarium.
Needles. Strombi.
Needles. The stupendous sharp-pointed rocks of
 the Isle of Wight.
Needle fish. Syngnathus acus.
Needle furze. Genista anglica.
Needle-shaped. Acicularis.
Needle weed. Scandix pecten.
Needle worms. Ascarides.
Negro fish. Perca punctata.
The black Negro-fly of the turnip. A species of
 the Tenthredo.
Negro pepper. Capsicum.
Negro yam. Dioscorea alata.
To Neigh. Hinnire; Wiehern.
Nemnem. The tooth-ach tree.
Nep. Nepeta.
Nepe. The turnep.
Nephritic wood. Guilandina moringa.
Nerite. Nerita.
Nest. Nidus.
Nestling. Nidulans.
Nestlings. Birds brought up by hand.
Nestors top. Turbo pagodus.
Net. Rete; Reticulum.
Nether Jack. Rana rubeta.
Net stamper. Conus mercator.
Netting. The urine.
Nettle. Urtica.
Nettle creeper. The golden-crested wren.
Nettle hemp. Galeopsis tetrahit.
Nettle monger. The reed sparrow; Emberiza
 schoeniclus.

Nettle tree. Celtis.
Net wheelk. Strombus vittatus.
Net wort. Eriocaulon decangulare.
Newcastle coals. Vid. Coal.
New-England pine. Pinus strobus.
New-England sumach. Rhus glabrum.
New-found oak. The chesnut oak.
Newfoundland spruce. Pinus canadensis.
New-Holland dog; The dog of New-South-Wales.
 Canis antarcticus.
New Jersey tea. Ceanothus americanus.
The early Newington. Le pavie blanc.
News monger. Scarabaeus nasicornis.
New-Zealand flax. Phormium.
Newt. Lacerta palustris.
Nias hawk. Nidasius. (s. v. Falco comm.)
Nib. a) Rostrum; b) The nose.
Nibbler. Mordella.
Nicaragua wood. Myroxylon?
Nickar tree. Guilandina.
Nickel. Niccolum.
Nickerpecker. The woodpecker.
Niddek. The nape of the neck.
Night butterfly Phalaena.
Night flutterer. Sphinx.
Night hawk. The goatsucker.
Night heron Ardea nycticorax.
Night herring. (s. v. Clupea harengus.)
Night jar. The butcherbird or shrike.
Nightingale. a) Motacilla lusciniæ; b) Oriolus
 nidipendulus; c) Loxia cardinalis.
The irish Nightingale. The reed sparrow.
Night raven. a) The goatsucker; b) The night-
 heron.
Nightshade. a) Solanum; b) Phytolacca decan-
 dra; c) Rivina; d) Atropa belladonna; e)
 Circaea; f) Basella; g) Trillium.
Night smelling rocket. Hesperis tristis.
Nine murder. The butcher bird.
Nippers; Gatherers. Four teeth in the fore part
 of a horse's mouth; two in the upper and
 two in the lower jaw; The middle-teeth.
Nipple. Papilla.
Nipple gowrykin. Bulla verrucosa.
Nipple shell. The limpet.
Nipple wort. Lapsana.

Nisberry tree. Achras sapota, fructu minori.
Nit. Lens. (genit. Lendis.)
Nit. The little snipe. Hughes.
Nit coralline. Sertularia lendigera.
Nitre. Nitrum.
Noah's ark; Noah's lighter. Arca Noae.
Noble liver-wort. Anemone hepatica.
Noble metals. Edle Metalle.
Nock. Anus, Podex.
Nocturnal swallow. The goatsucker.
Nodding. Nutans.
Noddy. Sterna stolidæ.
Noli me tangere. a) Impatiens noli tangere; b)
 Momordica.
Noll; Noddle. The head.
Nolpe. The bullfinch.
None so pretty. Saxifraga punctata.
None such. The hop medick.
None such. The name of an apple.
Nonpareil. The name of an apple, used for the
 desert.
Chiesden Nonpareil moth. Phal. fraxini.
Nonfuch. Lychnis dioica.
Black Nonfuch. The trefoil feed.
White Nonfuch. Lychnis dioica.
Norfolk plover. Charadrius oedicephalus.
North caper. Delphinus orca.
Northern madder. Galium boreale.
Norway maple. Acer platanoides.
Norway rat. Mus decumanus.
Norway spruce fir. Pinus abies. Lin.
Nose. Nasus.
Nose bleed; Nose smart. The yarrow.
Nosegay. Ein Blumenstrauß.
Nostrils. Nares.
No tail. Colymbus podiceps.
Notch. A woman's commodity.
Notched. Crenatus; Emarginatus.
Nottingham catchfly. Silene nutans.
Noud. The grey gurnard.
Noul. The crown of the head.
Noute. The ox.
Nub. The neck.
Numb claw. The knobbed claw of a lobster.
Num eel. Gymnotus electricus.

Nun. The blue titmouse.
The white nun. The smew.
Nursery. Seminarium.
Nut. Nux.
Nut. The bob at the end of a horse's yard; Glans.
Nut beetle. Attelabus.
Nut bone. Nussbein, Schiffbein.
Nutbreaker. The nut hatch.
Nutcracker. Corvus caryocatactes.
Nut grass. This is of two sorts, the one entirely propagating its species by its seed, the other by its numerous nuts or roots. *Hughes hist. of Barbados.*
Nuthatch; Nutjobber. Sitta europaea.
Nutmeg. Myristica.
Nutmegs. The testicles.
The white Nutmeg. L'avant peche blanche.
The red Nutmeg. L'avant peche de Troyes.
Nutmeg myrtles are varieties of the common myrtle tree.
Nutmeg apple.
Nutmeg cowry. Cypraea arabica.
Nut tree. Corylus.
Nyess. The eyes.

Oak, Oak tree. a) Quercus; b) Bignonia quercus.

Oak of Cappadocia. Ambrosia.
Oak of Jerusalem. Chenopodium botrys.
Oak agaric. Agaricus quercinus.
Oak apple. The gall nut.
Oak-apple fly. The gall fly.
Oakenpin. The name of a very hard apple.
Oak fly. A bait found in the body an old oak or ash.
Oak leather. Clavaria.
The small green Oak moth. Phalaena viridana.
Oats. a) Avena; b) Bromus; c) Uniola.
Oatgrass. a) Bromus; b) Avena elatior &c.
Oat snail. Turbo perversus.
Ocelot. Felis pardalis.
Ochre. Ochra.
Ockro. Okro.
Oddity. Zanichella.

Off sets. a) Stolones; Nebensprossen, Wurzel-sprossen; b) The loose, outer, brown skin of tulips, onions &c.
Off side. The right side of a horse.
Ogeche lime tree. Nyssa (b).
Oil. Oleum.
Oil bag. The gland or vessel in birds containing the oily substance with which they prune their feathers.
Oil beetle; Oil clack. Meloe proscarabaeus.
Oil nut; Oil seed; Oil bush; Oil tree. Ricinus.
Oil nut; Butter nut. Juglans cathartica, called erroneously by some authors Jugl. nigra, and by others Jugl. alba; The extract of the bark is one of the best cathartics. *Dr. Cutler (in Belknap's hist. of New-Hampshire).*
Oil palm. Elais guineensis.
Oil stone. Schistus novacula. Lin.
Oily grain; Oily purging grain. Sesanum orientale.
Oister; Oyster. Ostrea.
Oister catcher. Haemantopus ostralegus.
Oister crab. Cancer minutus.
Oister green. Ulva lactuca.
Oister loit. The snake-weed.
Okro; Okra. Hibiscus esculentus.
Old man. Cuculus pluvialis.
Old man's beard. a) Clematis; b) Geropogon.
Old man's head. A variety of the pink.
Old-wife. Anas hyemalis.
Old wife. a) Labrus tinca; b) Balistes vetula & maculatus.
Old wife; Old woman. Venus paphia.
Old wife's shirt. The tulip tree.
Old woman's bitter. Citharaeoxylon.
Oleander. Nerium oleander.
Oleaster. Elaeagnus.
Olfield pear.
Olifount. The elephant.
Olive; Olive tree. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Bontia daphnoides.
Olive cavy. Cavia acuchy.
Olive shell. Voluta oliva.
Olive snail. Helix tentaculata.
Olivetta. The italian green privet.
Olmeres. The elms.
Oma stamper. Conus omaicus.

St. Omer's garlick. The ciboules.
Omelet flamber. Conus bullatus.
Omisca sheep. The crested diver, so called at Hudsonsbay.
Onager. The wild ass.
Once. Felis uncia.
One berry. Paris quadrifolia.
One blade. Convallaria bifolia.
One celled. Unilocularis.
One flowered. Uniflorus.
One-grained wheat. Triticum monococcum.
One-leaved. Monophyllus.
One ranked. Secundus.
One seeded. Monospermus.
One-sided. Unilateralis.
One-valved. Univalvis.
Onion. Allium cepa.
Onion-leaved aloe. Anthericum frutescens.
Onion's peel. Anomia cepa & ephippium.
Onyx. Onyx.
Opah. Zeus Luna.
Opal. Opalus.
To open is said of a dog's barking in the chace.
Open arse. The medlar.
Opening. Orificium, Apertura.
Operment. Auripigmentum.
Opium poppy. Papaver somniferum.
Opoffum. Didelphis.
Orach; Orage. Atriplex.
The wild Orach moth. Phal. atriplicis.
Orange, Orange tree. Citrus aurantium.
Prince of Orange flag. Bulla virginea.
Orange admiral flamber. Conus aurisiacus.
Orange agaric. Agaricus deliciosus.
Orange-coloured. Aurantiacus.
Orange-coloured stuff. Conus auratus.
Orange carrot. The manured carrot, with an orange coloured root.
Orange moth. Phal. prunaria.
Orange pear. L'orange.
Orange lily. Lilium bulbiferum.
Orange monkey. The saimiri.
Orange flamber. Conus aurantius.
Orange tip. Papilio cardamines.
Orang-utang. (s. v. Simia.)

Orb. The globe fish.
Orbit. Orbita.
Orchard. A seminary or plantation of fruit-trees.
Orchard grass. Dactylis glomerata.
Orchell. Lichen roccella.
Order. Ordo.
Ore; Ore-weed. The sea-wrak.
Ores. Minerae.
Orst. The rud.
Origany; Organy. Origanum vulgare.
Oriole. Oriolus.
Ork. The grampus.
Orkney beans. A sort of fruit found on the shores of the Orkney islands near Scotland. These are of several distinct species, and are none of them the produce of those island, nor of any places thereabout, but are probably of american origin, many of them being plainly natives of Jamaika. They are found principally on those coasts which are most exposed to the waves of the great Ocean, and are on these so plentiful, that they might be gathered in large quantities, if of any value; but the only use they are put to, is the making snuff-boxes out of them. They are named by some under the title of Molncea beans.
Oroonoko. The Maryland tobacco.
Orpiment. Auripigmentum.
Orpine. a) Sedum telephium &c; b) Telephium; c) Crassula; d) Adrachne.
Orrach. a) Atriplex; b) Blitum; c) Atraphaxis.
Orrice; Orrise; Orris. The iris root.
Ortolan. a) Emberiza hortulana; b) The wry-neck.
Oscabrion; Oscabiorn. Chiton.
Osier. a) Salix viminalis; b) Andromeda arbo-rea.
Osmund royal. Osmunda regalis.
Osprey. Falco ossifragus &c.
Ostrich. Struthio camelus.
Oswego tea. Monarda didyma.
Otter. Mustela lutra.
The lesser otter. Mustela lutreola.
Otter moth. Phalaena humuli.
Otter pick; Otter pike. The weaver.
Oval. Ovalis.

Ovary.

Ovary. Ovarium.

Over reach. Wounds upon the horse's coronet towards the back part of the foot or heel; they are occasioned by the toe of the hind-shoe on the same side cutting the fore-heel.

Outer. The alder.

Ounce. Felis Uncia.

Ousen. The ox.

Outline. Ambitus.

Ouzel; Owzel. Turdus merula &c.

Owce. The ox.

Owl. Strix.

Owl's crown. The wood everlasting; Gnaphalium sylvaticum.

Owl fish. The lump-fish.

Owl moth. Sphinx.

Owl pigeon. Columba bubo. Moore.

Ox. a) Bos; b) Bos castratus.

Ox bird. Tantalus ibis.

Ox eye. a) The great titmouse; b) The purre.

Ox eye. a) Bupthalmum; b) Anthemis tinctoria.

Ox-eye creeper. Certhia familiaris.

Ox eye daisy. Chrysanthemum leucanthemum.

Ox feet. Ochsenpalten.

Ox fly. Tabanus.

Ox lips. Primula veris elatior.

Ox noble. A sort of potatoes.

Oxtar; Oxtar. The arm pit.

Ox tongue. Picris.

Oyster. Oister.

Ozier. Salix viminalis.

P*aca.* The spotted cavy.

Pacan, or Illinois nut. "Not described by Linneus, Miller, or Clayton; Were I to venture to describe this, speaking of the fruit 'from memory and of the leaf from plants 'of two years growth, I should specify it 'as the Juglans alba, foliis lanceolatis, 'acuminatis, serratis, tomentosis, fructu 'minori, ovato, compresso, vix insculpto, 'dulci, putamine tenerrimo. It grows on 'the Illinois, Wabash, Ohio and Mississippi. 'It is spoken of by Don Ulloa under the na-

"me of Pacanos." Jefferson notes on the state of Virginia; Lond 1787.

Pacos. Camelus Pacos.

Padda. Loxia oryzivora.

Paddock, Paddick. The frog.

Paddock pipe. The marsh horse-tail.

Paddock stools. Mushrooms.

Paeony. Paeonia.

Paigils; Paigles. Primula veris.

Pains in horses. A kind of ulcerous scab, or watery sores, on the legs and pasterns, caused by a ferous matter ouzing through the pores.

Painted lady. The thistle butterfly.

Painted ladies. Famosen (s. v. Dianthus).

Painted lady butterfly. Pap. cardui.

Painted lady-grass. Phalaris picta.

Painted lady pease. Lathyrus.

Painter's clay. Argilla pictoria.

Painter's gaper. Mya pictorum.

Painting root. Lithospermum arvense.

Pair. Jugum.

Pait. The badger.

Palate. Palatum.

Pale. Pallidus.

Palm. Palma, Vola.

Palm. Ein Handgehörn.

Palms. The male catkins of the fallow, which are worn in the hat on Palm Sunday.

Palms. Palmae.

Common Palm. Phoenix.

The dwarf Palm. Chamaerops.

Palma Christi. Ricinus communis.

Palm barley. A kind of grain fuller and broader than common barley.

Palmed head. Ein Handgehörn.

Palmer worms. (s. v. Larva).

Palmeto; The humble Palmetto. Chamaerops.

Palmeto royal; Palmeto thatch. Corypha.

Palm oil tree. Elaeis guineensis.

Palm squirrel. Sciurus palmarum.

Pan; Pannicle. The skull.

Pan coal. The culm.

Pangolin. Manis pentadactyla.

Panic, Panic grass. Panicum.

Panicle. Panícula.

Pank

Pank. The minnow.

Pannel. The pipe next the falcon's fundament, where the faeces are drawn down; *Glut* is the slimy substance lying in the pannel.

Pansies. *Viola tricolor.*

Pantheon. The american senna.

Panther. *Felis pardus.*

Pap. *Papilla.*

Papal crown. *Voluta mitra papalis.*

Papaw tree. a) *Carica papaya*; b) *Annona triloba.*

Paper birch. A variety of the black Virginian birch-tree.

White-paper birch. A variety of the Canada birch.

Papper marle. Its colour is black, its consistence like that of bits of paper.

Paper mulberry tree. *Morus papyrifera.*

Paper rush. *Cyperus papyrus.*

Paper sailor. *Argonau.*

Pap shell. The common limpet.

Par. The samlet.

Paradise apple. *Pyrus malus paradisiaca.*

Paradise bird. *Paradisea.*

Paradise fly-catcher. a) *Todus paradiseus*; b) *Muscicapa Paradisi.*

Paradise grackle. *Paradisea tristis.*

Paradise jacamar. *Alcedo paradisea.*

Paraguay tea. *Ilex vomitoria*; *Cassine peragua.*

Pard. The leopard.

Parget. Gypsum.

Park leaves. *Hypericum androsaemum.*

Parrakeet. *Psittacus.*

Parrot. *Psittacus.*

Parrot fish. *Coryphaena psittacus.*

Parrot weed. *Bocconia.*

Parrs. The coal fishes.

Parsley. a) *Apium petroselinum*; b) *Bubon macedonicum*; c) *Selinum*; d) *Athamanta*; e) *Sison*; f) *Cardiospermum*; g) *Oenanthe.*

Parsley fern. *Osmunda crispa.*

Parsley-leaved grape. Die Peterfilientraube.

Parsley piert. *Aphanes arvensis.*

Parsnep; Parsnip. a) *Pastinaca*; b) *Echinophora*; c) *Sium.*

Partans. Crayfishes; Crabs.

Parted. *Partitus.*

Partridge. *Tetrao perdix.*

Partridge. A name given by Americans to quails.

Partridge apple.

Partridge berry. *Mitchella.*

Partridge-bread aloe. *Aloe variegata.*

Partridge shell. *Buccinum perdix &c.*

The round Partridge. *Bulla rapa.*

Pasque flower. *Anemone pulsatilla.*

Passengers. *Aves migratoriae*; *Zugvögel.*

Passenger pigeon. *Columba migratoria.*

Passion flower. *Passiflora.*

Paste eel. *Vibrio anguilla*; *Kleisterälchen.*

Pastel; Pastil. *Isatis tinctoria.*

Pastern. That part under the fet-lock, to the hoof; *Die Kôte Fessel.*

Pastern joint; Fetlock joint; Ankle. The joint in the fetlock, which bends in all the feet; *Das Kötgelenk.*

Pastions. The snake-weed.

Patas. (*s. v. Simia*).

Patatos. Potatoes.

Pate. The badger.

Patience. *Rumex patientia.*

Patney barley. *Hordeum zeocrithon.*

Pavana. *Croton tiglium.*

Pavement. *Basis strati*; *Die Sohle.*

Paul's betony. *Veronica serpillifolia.*

Paunch. *Rumen.*

Paw. *Pes.*

Paxwax. The strong ligament or tendinous aponeurosis, which quadrupeds possess, to prevent the head from sinking to the earth.

Pea; Pease. *Pisum.*

Pea beans. *Peasipoufe.*

Pea-blossom moth. *Phal. delphinii.*

Pea stones. *Pisolithi.*

Pea tree. *Aeschynomene grandiflora.*

Peach. *Amygdalus persica.*

Peacock. *Pavo cristatus.* (*Fem. Peahen*; *Pul. lus: Peachick*).

Peacock butterfly. *Papilio Io,*

Peacock fish. *Labrus pavo.*

- Peacock pleasant.* a) *Pavo bicalcaratus*; b) *Crax alector*.
- Peacock stone.* *Penna pavonis*.
- Pea crab.* *Cancer pisum*.
- Pear, Peartree.* *Pyrus communis*.
- Pear plum.* *Prunus fructu oblongiusculo*.
- Pear quince.* The pear shaped quince.
- Pearch, Perch.* *Perca*.
- Pearch.* The hawk's resting-place, when off the falconer's fist.
- Pearl.* *Margarita*.
- Pearl.* *Pleuronectes rhombus*.
- Pearls.* The little knobs on the bur.
- Pearl aloe.* *Aloe margaritifera*.
- Pearl bubble.* *Bulla fontinalis*.
- Pearl cowry.* *Cypraea globulus*.
- Pearl fly.* *Hemerobius*.
- Pearl gaper.* *Mya margaritifera*.
- Pearl gooseberries.* *Grosseilles perlées*.
- Pearl oyster.* *Mytilus margaritifera*.
- Pearl slag.* *Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis*.
- Pearl wort.* *Sagina procumbens*.
- Pearmain.* The name of various kinds of apples.— The summer pearmain is used for the dessert. — The summer red pearmain, The Loan's pearmain and the winter pearmain are for the kitchen use.
- Pease.* The pea.
- Pease blossom moth.* *Phal. delphinii*.
- Pease earth nuts.* *Lathyrus tuberosus*.
- Peaseling.* *Orobis*.
- Peasipouse.* Peas and beans grown together as a crop.
- Peat.* Geanthrax; Torf. — The Peat found near Newbury in Berkshire contains but little earth, and consists chiefly of wood branches, twigs, roots of trees, with leaves, grass, straw and weeds.
- Pebble crystal.* The quartz.
- Pebble moth.* *Phalaena ziczac*.
- Pebbles.* Small flints.
- Pecah.* *Tacca pinnatifida*.
- Peccary.* The mexican hog.
- Peel.* Cortex; Putamen; Culleola.
- Peep.* *Rallus carolinus*.

- The white-snouted Peg.* *Murex vertagus*.
- Pekan.* The fisher weasel.
- Pelecan, Pelikan.* a) *Pelecanus onocrotalus*; b) *Platalea leucorodia*.
- Pelecan's foot.* *Strombus pes pelicani*.
- Pleroon shell.* *Nerita peloronta*.
- Pelf.* Pill.
- Pellitory.* a) *Parietaria*; b) *Achillea ptarmica*; c) *Anthemis pyrethrum*.
- Pellitory tree.* *Zantoxylon*.
- Pelt.* Pellis; The hide.
- Pelt.* The dead body of a fowl killed by the hawk.
- Pelt wool.* Wool stripped of the skin or pelt of dead sheep.
- Pendant feathers.* The feathers behind the thigh of a hawk or falcon.
- Pendents.* *Antherae*.
- Penduline titmouse.* *Parus pendulinus*.
- Penguin; Pinguin.* *Aptenodytes*.
- Penguin; Pengwyn.* *Bromelia pinguin*.
- Penk.* The minnow.
- Penny cress.* *Thlapsi arvense*.
- Penny earth.* A hard, loamy, or sandy earth with a very large quantity of sea-shells intermixed in it; some of which being round and flat, and in some measure resembling pieces of money have occasioned the earth's being called by this name.
- Penny-royal.* a) *Mentha pulegium*; b) *Sutureia*.
- Penny-weed.* The yellow rattle.
- Penny-wort.* a) *Hydrocotyle vulgaris*; b) *Cotyledon umbilicus*.
- Pentstemon.* *Chelone*.
- Peony.* *Paeonia*.
- Pepper.* a) *Piper*; b) *Capsicum*; c) *Myrtus pimenta*.
- Pepper bird.* The toucan.
- White Pepper bush.* *Andromeda arborea*.
- Sweet Pepper bush.* *Clethra*.
- Pepper crop.* *Sedum acre*.
- Pepper dulse.* *Fucus pinnatifidus*.
- Pepper grass.* *Pilularia*.
- Pepper mint.* *Mentha piperita*.
- Pepper-mint tree.* *Eucalyptus piperata*.
- Pepper mushroom.* *Agaricus piperatus*.
- Pepper pot.* *Capsicum*.

- Pepper vine; Pepper tree.* Vitis arborea.
Pepper wort. Lepidium.
Peppery elder. Piper amalago &c.
Percepier. Aphanes arvensis.
Perch, Pearch. Perca.
Perfect metals. The noble metals.
Perfumed cherry. Prunus mahaleb.
Perigord stone. Lapis petracorius; belongs to the magnesia fuliginosa.
Periwinkle. Turbo litoreus.
Periwinkle. Vinca.
Perpeire. Pleuronectes (aa).
Perry. A little cur dog.
Persian fowl or rumkin. Gallus ecaudatus.
Persian lily. Fritillaria persica.
Persian music. Buccinum persicum.
Persian robe. Murex trapezium.
Persicaria. Polygonum persicaria &c.
Persimon plum. Pishamin.
Peruvian bark tree. Cinchona.
Pestilent wort. Tussilago petasites.
St. Peters corn. Triticum monococcum.
St. Peters grape. This grape has a large oval berry of a deep black colour; the bunches are very large, and make a fine appearance at the table, but the juice is not rich, and it ripens late in the year.
St. Peters wort a) Hypericum quadrangulare; b) Lonicera symphoricarpos; c) The St. Andrew's cross.
Pet lamb. A cade lamb.
Petrel, Peteril a) Procellaria; b) Larus rissa.
Petrol Petroleum.
Petrofeline wortle. Apium petroselinum.
Pettychaps. Motacilla hippolais.
Petty madder. Crucianella.
Petty morrel. Aralia nigra.
Petty muguet. Galium verum.
Petty singles. The toes of a hawk.
Petty spurge. Euphorbia peplus.
Petty whin. a) Ononis; b) Genista anglica.
Pewit. a) The lapwing; b) The black-headed gull.
Pewit's eggs. The dipping snails; Bullae.
Pharao's fig. a) Musa paradisiaca; b) Ficus sycomorus.

- Phatagin.* Manis tetradactyla.
Pheasant. Phasianus colchicus.
Pheasant. A name given by Americans to grouse.
Pheasant duck. Le canard jensen. Buffon.
Pheasant's eye. a) Adonis; b) A variety of the pink.
Pheasant pouts. Young pheasants.
Pheasant's tail. Sertularia myriophyllum.
Phinocs. Salmo (cc).
Phu. Valeriana phu.
Physic nut. a) Iatropha; b) Croton tinctorium.
French Physic nut. Iatropha multifida.
English Physic nut. Iatropha curcas.
Indian Physic nut. Spiraea trifoliata.
Physic pork. Phytolacca.
Piannet. Picus minor.
Picarini. The avoet.
Pick. The pike-headed whale.
Pickatees. Pikotten (s.v. Dianthus).
Picked dog. Squalus acanthias.
Pickereel. Ein Grashecht (s.v. Esox lucius).
Pickereel weed. Pontederia.
Pick mire. The corn spurrey.
Pick/eystools. Mushrooms.
Pick tooth. Daucus visnaga.
Piddock. Pholas.
Pidgeon. The pigeon.
Pierce stone. Pholas.
Pig. Porcellus (s.v. Sus scrofa).
To pig. (s.v. Sus scrofa.)
Pig of the founder. (s.v. Sus aper.)
Pigeon. Columba.
Pigeon of passage. Columba migratoria.
Pigeon-berry bush. Cissus sicyoides.
Pigeon hawk. Falco columbarius.
Pigeon pea. Cytisus cajan.
Pigeon plum. Prunus virginiana.
Pigeon weed. Aralia spinosa.
Pig iron. The cast iron.
Pig leaves. The cotton thistle.
Pigmy. Simia Sylvanus.
Pig nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Juglans (var.).
Pig pea. Pisum arvense, fructu e luteo vire-scente. Bauh.

- Pike.* *Esox lucius.*
Pillhard. a) (*s. v.* *Clupea alosa*); b) *Argentina carolina.*
Pilcorn. The naked oat.
Pile-worm. *Teredo.*
Pile-wort. *Ranunculus ficaria.*
Pilgrim. *Ostrea jacobaea.*
Pill. The peel.
Pill; Pelf. What the hawk leaves of her prey.
Pillar. *Columella.*
Pillerds. Barley.
Pilot fish. *Gasterosteus ductor.*
Pilot snake. The supposed precursor of the rattlesnake.
Pimento. *Myrtus pimenta.*
Pimpernel; Pimpinell. a) *Anagallis*; b) *Veronica anagallis*; c) *Samolus valerandi*; d) *Lysimachia nemorum*; e) *Pimpinella saxifraga.*
Pimpillo; Pimploes. *Cactus opuntia.*
Pim wood. *Pavedetta subarborea maior.* *Brown.*
Pinafter; Pine-aster. *Pinus pinaster.*
Pincers. *Chelae.*
Pinche. *Simia Oedipus.*
Pindars. *Arachis hypogaea.*
Pine creeper. *Certhia pinus.*
Pine tree. *Pinus sylvestris &c.*
Pine apple. a) *Bromelia ananas*; b) *Renealmia.*
Pine grosbeak. *Loxia enucleator.*
Pine lappet moth. *Phal. pini.*
Pine martin. *Mustela martes.*
Pine poplar. The Lombardy poplar.
Pine warbler. The pine creeper.
Pine weasel. The pine martin.
Piney. The spurry; *Spergula.*
Pinguin. *Penguin.*
Pinguin. *Bromelia pinguin.*
Pin-headed cobweb-mushrooms. *Vid.* Cobweb-mushrooms.
Pinion. a) The first joint or tip of the wing; b) A quill-feather; c) A wing.
Pink. *Cyprinus phoxinus.*
Pink. *Dianthus.*
Pink catchfly. *Silene armeria.*
Pink conch. *Strombus lentiginosus.*
Pink eyes. A sort of potatoes.

- Pink root.* The root of Indian pink, *Spigelia marilandica.*
Pinkeen. *Gasterosteus aculeatus.*
Pink seg. *Carex panicea.*
Pink trout. *Salmo (dd).*
Pinpillow. *Pimpillo.*
Pint. The gold-winged woodpecker.
Pintado. *Numida meleagris.*
Pintado. *Procellaria capensis.*
Pin-tail duck. *Anas acuta.*
Pintle. *Penis.*
Piony. *Paeony.*
Pipal. The surinam toad.
Pipe. *Fistula.*
Pipe clay. *Der Pfeifenthon.*
Pipes. The marsh horse-tail; *Equisetum nudum palustre.*
Pipe of communication. *Sipunculus.*
Pip; Pep. A disease among poultry, consisting of a white thin skin, or film, that grows under the tip of the tongue; *Der Pfipps.*
Pipe coralline. *Tubipora.*
Pipe fish. a) *Syngnathus*; b) *Fistularia.*
Piper. *Trigla lyra.*
Piperidge bush. *Berberis vulgaris.*
Pipe stone. *Syringoides lapis.*
Pipe tree. *Syringa.*
Pipe weed. *Alcyonium gelatinosum.*
Pippen. The name of various kinds of apples; — The golden peppin, the silver peppin, the aromatic peppin are used for the dessert; — The Holland pippen, the Kentish pippen, the French pippen, the Spencer's pippen, the stone pippen, and the oaken pippen are for the kitchen use.
Pippins. *Kernobst.*
Pippit. The grasshopper lark.
Pipsisseva. The indian name of the *Pyrola maculata.*
Piquets. (*s. v.* *Dianthus.*)
Pishamin plum. *Diospyros.*
Pismire. The ant.
Pifs. The urine.
Pifs-a-bed. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Cassia alata.*
Pifs pipe. *Urethra.*

Pistachia nut; *Pistachio tree*. *Pistacia vera*.
Pistacia tree; *Hazel leaved Pistacia*. *Hamamelis virginica*.
Pistil. *Pistillum*.
Pit. *Fossa*.
The Pit of the stomach. *Anticardium*.
Pitch black. *Ater*.
Pitch coal. *Die Pechkohle*.
Pitch tree. *Pinus abies*. *Lin*.
Pitcher shaped. *Urceolatus*.
Pitch pine. *Pinus taeda*.
Pitch stone. *Silex piceus*; *Pechstein*.
Pitchumon plum. *Pisshamin*.
Pit coal. a) *Carbo fossilis*; b) *Lithantrax*; *Conf*.
Coal.
Pith. *Medulla*.
Pith. The internal substance of the horn.
Pitted. *Lacunosus*.
Pit turf. *Stone-turf*.
Pivot; *Pivet*. The black-headed gull.
Pizzle. *Der Pensel des Wallfisches*.
Plague. *Lernaea*.
Plaice. The plaice.
Plaintain tree. *Plantain*.
Plaife. a) *Pleuronectes platessa*; b) *Pleuronectes dentatus*.
Plaster. *Plaster*.
Plaited. *Plicatus*.
To plane. To fly or hover as kite or other bird does, without moving its wings.
Plane tree. *Platanus*.
False plane tree. *Acer pseudo-platanus*.
Planet struck; *Shrew running*. A distemper in horses, being a deprivation of feeling or motion, not stirring any of the members.
Plant. *Planta*.
Plantain shot. *Canna*.
Plantain tree. *Musa paradisiaca*.
Plant louse. *Aphis*.
Plant-louse lion. *Hemerobius perla*.
Plant sucker. *Chermes*.
Plaster; *Plaster stone*. *Gypsum*.
Plaster earth. *Gypsum pulverulentum*.
Plaster of Paris. A plaster-stone of a scaly texture: It is well known by its property of forming a hard mass with water after being

slightly burned; It is often employed in building, and may be taken off and used again and again for the same purpose. — The plaster of Paris is a preparation of several species of gypsum dug near Mount Maitre, a village in the neighbourhood of Paris. The best sort is hard, white, shining, and marbly. It is also used as manure in America.
Plate. *Lamina*.
Plate mundick. *Misspickel*.
Plate fish. The flat sea egg.
Plat vein. A vein on the inside of the horse's fore-thigh, a little below the elbow.
Platina. *Platinum*.
Pleurisy root. *Asclepias decumbens*. *Jefferson: the state of Virginia*.
Pliant mealy-tree. *Viburnum lantana*.
Plover. a) *Charadrius*; b) *Tringa squarrotola* &c.
Plough. *Strombus gallus* &c.
Plowman's spikenard. a) *Baccharis*; b) *Conyza squarrosa*.
Pluck. (s. v. *Clupea harengus*.)
Plum pudding stone. *Breccia silicea*.
Plum tree. *Prunus domestica*.
Plum-tree moth. *Phal. oporana*.
Brazilian plum. *Spondias*.
Plumage. Small feathers given a hawk, to make her cast.
To plume. When a hawk, after seizing, pulls off the feathers.
Plume. The general mixture of colours and feathers, by which the constitution of a hawk is known.
Plush. The middle of roses, anemonies &c.; The stamina.
Po poplar. The Lombardy poplar.
Poan. The gwiniad.
Poccoon. *Puccoon*.
Pochard. *Anas ferina*.
Pocket melon. The portugul melon.
Pockwood. *Guaiacum*.
Pod. *Siliqua*; *Legumen*.
Poe. The meadow grass; *Poa*.
Poetic narcissus. *Narcissus poeticus*.
Poet's cassia; *Poet's rosemary*. *Osyris alba*.
Poge. A cold in a horse's head.
Pogge. *Cottus cataphractus*.
Pokead.

- Pohead.* The tadpole.
Point. a) Punctum; b) Mucro.
Pointal. Pistillum.
Pointer; Pointing dog. Canis avicularis; Hühner-Hund.
Poifers. Halteres.
Poison. Venenum.
Poison ash. Rhus venix.
Poison berry. Cestrum.
Poison bush. Euphorbia.
Poison nuts. Strychnos nux vomica.
Poison oak. Rhus toxicodendron.
Poison tree. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera &c.
Poison vine. Rhus radicans.
Poison wood. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera.
Poke. Abomasum.
Indian poke; Poke root. Veratrum album.
Virginian Poke; Poke weed. Phytolacca decandra.
Poker. The pochard.
Poland goose. The swan-geese.
Poland wheat. Triticum polonicum.
The prickly Pole. Cocos guineensis.
Polar bear. Ursus maritimus.
Polecat. a) Mustela putorius; b) Viverra putorius.
Polecat root. Dracontium foetidum.
Poley. Teucrium polium.
Poley grass. Lythrum.
Polish cochineal; Polish scarlet grain. Cus polonicus.
Polish wheat. Triticum polonicum.
Poll. The hollow part of the head behind; The head.
Poll. The chub, or cheven.
Pollack. Gadus pollachius.
Pollard. A stag or male deer, which has cast its horns.
Pollard; Pollenger. Is applied to such trees, as have been frequently polled, or lopped; by which they are contradistinguished from timber trees.
Pollards. Young coal-fishes.
Pollen. Salmo (ee).

- Poll evil.* An abscess near the poll of a horse; La tanpe.
Polype. Hydra.
Polypody. Polypodium.
Polypus. Sepia octopus.
Pomegranate. Punica granatum.
Pomegranate potatoe. A dark purple kind of potatoes.
To pome. To grow or knit into a round head, somewhat like an apple. A cabbage begins to pome.
Pomerian dog. Canis pomeranus.
Pompadour. Ampelis pompadora.
Pompion. Cucurbita pepo.
Pomponian lily. Lilium pomponium.
Pond frog. Rana ocellata.
Pond lobster. Cancer stagnalis.
Pondweed. a) Potamogeton; b) Zannichellia; c) Pistia stratiotes; d) Ceratophyllum.
Pongo. (s. v. Simia).
Pont marle; Delving marle. It is brown and rough to the touch.
Poolsnipe. Scolopax calidris.
Poor. Gadus minutus.
Poor cuttle. Sepia octopus.
Poor John. Gadus merluccius.
Poor man's pepper. Lepidium.
Poor man's weather glass. Anagallis arvensis.
Pop. The fox glove.
To pop. To whelp.
Pope. The puffin.
The knobbed Pope's crown. Murex aluco.
Pope fly. Curculio granarius &c. Hughes hist. of Barbados.
Pop-jack diver. A sort of diver. Rutt's nat. hist. of the county of Dublin; Plate V.
Popinjay; Poppingay. Les papegais; (s. v. Psittacus).
Poplar. Populus.
Poplar. Liriodendron tulipifera.
Poplar hawk-moth. Sphinx populi.
Popo. Carica papaya.
Poponax. Opopanax.
Poponax bush. Mimosa tortuosa.
Popple. The corn-rose campion.
Poppy. A single flower.

Poppy.

Poppy. Papaver.
Poppy. A whelp.
The poppy. To whelp.
Poppy head. Papaveris caput.
Pop vine; Pops. Alkekengi indicum majus. Hughes, hist. of Barbados.
Porbeagle. Squalus (v).
Porcelain clay. Porcellanea terra.
Porcelain shell. Cypraea.
Porcupine. Hystrix.
Porcupine fish. Diodon.
Porgee. Sparus (bb).
Pork. Caro suilla s. porcina.
Physic Pork. Phytolacca.
Porpoise; Porpoise, Porpus. Delphinus phocaena.
Porphyry shell. Conus aulicus.
Porphyry. Porphyrites.
Porriwiggles. Tadpoles.
Port Egmont hen. A variety of the gannet.
Porter. The pylorus.
Portland stone. (s. v. Oolithus).
Portugal bay. Laurus indica.
Portugal sage. Phlomis purpurea.
Port vein. Portae vena.
Post horn. Helix.
Post stone. A free stone of the hardest kind, and a stratum of coal.
Potatoes. Solanum tuberosum.
Common or English Potatoes. Solanum tuberosum.
Indian Potatoe. Dioscorea.
Irish potatoe. Solanum tuberosum.
Long Potatoes. Convolvulus batatas.
Round Potatoes. Solanum tuberosum.
Spanish Potatoes. Convolvulus batatas.
Sweet Potatoes. Convolvulus batatas.
Potatoe slip. Convolvulus batatas.
Pot majoran. Origanum onites.
Pot stone. Ollaris lapis.
Potter. Conus figulinus.
Potter's clay. Argilla figulina.
Potter's ore. Galena; Bleyglanz.
Potto. Lemur Potto.
Pot whale. The cachalot.
Pouch. Silicula.

Poult. A young chick.
Poultry. Gallinae; Federvieh, Hühner.
Pound pear.
Pounces. The claws of a hawk.
Pout. a) Gadus barbatus; b) Silurus felis.
Pow. The head; Caput.
Powder chalk. The mineral agaric.
Powder moss. Byssus.
Power. The poor.
Powter. Strombus gibberulus.
Prase. Prasius.
Prawn. Cancer serratus.
Praying cricket. Mantis.
Preacher monkey. The guariba.
The royal Preacher-monkey. The arabata.
Preacher toucan. Ramphastos picatus.
Pretious stones. Gemmae.
Pretty Betty. An early sort of potatoes.
Price's rat. The water-rat. Browne.
Prick. Penis.
Prick. The first head of a fallow deer.
Pricket. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Pricking. The footing of a hare when she beats on the hard highway, and her footing comes to be perceived.
Prickle. Aculeus.
Prickle back. Gasterosteus aculeatus.
Prickle whelk. Murex senticosus.
Prickly. Aculeatus.
Prickly cocumber. Cucumis sativus.
Prickly parsnep. Echinophora.
Prickly pole. Cocos guineensis.
Prickly poppy. Argemone.
Prick madam. Sedum reflexum.
Prick timber tree. Evonymus europaeus.
Prick wood. a) Evonymus europaeus; b) Cornus sanguinea.
Pride. Petromyzon branchialis.
Prim; Primprint; Prime print. The privet; Ligustrum vulgare.
Prime swarm. Der Vorschwarm.
Primrose. Primula veris acaulis.
Primrose peerless. Narcissus pseudo-narcissus & tazetta.

Primrose tree; Primrose willow. Oenothera.
Prince lettuce. Der Prinzenalat
Prince's feather. Amaranthus hypochondriacus.
Prince pear. Poire de prince. Mill.
Prince stamper. (s.v. *Voluta oliva*.)
Prince wood. Cordia gerascanthus.
Print. The footing and treading of a fox.
Privet. a) Ligustrum; b) Rhamnus.
Privet hawk-moth. Sphinx ligustri.
Privy parts. The genitals.
Privy saugh. The common privet.
Prizer. Asterias.
Prolific powder. The pollen.
The dark Prominent moth. Phal. camelina.
Props. Fulcra.
Provence rose. Rosa provincialis.
Prude. Simia cercopithecus capistratus. Pennant.
Prunes. Plumbs dried in the sun-shine, or in an oven.
Native Prussian blue. The alkaline iron-ore.
Ptarmigan. Tetrao lagopus.
Pubbol. The butter bar.
Puccoon. Anchusa virginiana.
Puceron. Aphis.
Puckets. Nests of caterpillars.
Puckfist. The common puff-ball.
Pudding fish. Sparus (y).
Pudding grass. The penny royal.
Pudding-pipe tree. Cassia fistula.
Pudding stock. Vid. Turnep.
Pudding stone. Breccia silicea.
Pudding turnip. The long-rooted turnip, or pudding stock.
Pudding weed. Alcyonium gelatinosum.
Pudding wife. Sparus (y)
Pudloe. A sort of fish. Martin's voyage to St. Kilda.
Puff ball. Lycoperdon.
Puffin. Alca arctica.
Puff paste. Chama Lazarus.
Pug dog; Pag. Canis fricator.
The bastard Pug dog. Canis hybridus.
Puit. The black headed gull.
Puliot royal. The penny-royal mint.
Puma. Felis concolor.

Pumice stone. Pumex.
Pummy. The pumice stone.
Pumpkin, Pumpion. The Pompion.
Punger. Cancer pagurus.
Purple nose. The Shaddock.
Punches. Serpulae.
Punch horse. A well sett, well knit horse, short-backed, and thick-shouldered, with a broad neck, and well lined with fish; Ungoussaut.
Punchin. Culex pulicaris.
Punk. The inward part of the excrescence or exuberance of an oak. It is used by the Indians in Virginia for medicinal burning, as the East Indians use moxa.
Puppet. Pupa, Aurelia.
Purbeck pitchens. Square stones used in footways; They are brought from the island of Purbeck, and also frequently used in court-yards.
Purbeck stone. (s.v. *Oolithus*.)
Purging cassia. Cassia fistula.
Purging flax. Linum catharticum.
Purging grain. Sesamum.
Purging nut. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purging thorn. Rhamnus catharticus.
Purnell. The self-heal; Prunella.
Purple. Purpureus.
Purple apple. Annona asiatica.
Purple cherry. Prunus virginiana.
Purple emperor. Papilio iris.
Purple fish. Buccinum lapillus.
Purple flower. Hyacinthus.
Purple jacobea. Senecio elegans.
Purple shades. Papilio iris.
Purple stock. Vid. Turnep.
Purple whelk. Buccinum lapillus.
Purple willow. Salix purpurea.
Purple wort. A name given to several species of trefoil.
To purr; The purring. A peculiar noise of the cat, when tranquil and in pleasure; Schnurren, Spinnen.
Purrs. Chamae.
Purre. Tringa cinclus.
Purret. The common leek; Allium porrum.
Purse. Mus marinus; The bag in which the young of a ray is included.

Purse.

Purse. The scrotum.
Purse of the heart. The pericardium.
Purse crab. Cancer latro.
Purflane. Portulaca.
Purflane tree. Claytonia portulacaria.
Pushers. Canary-birds that are new-flown, and cannot feed themselves.
Puss. (s. v. Felis catus.)
Puss moth. Phalaena bomb. vinula.
Pussy. The cotton grass.
Putt. A mole-hill.
Puttock. The kite.
Putty. The calx of tin.
Pye; Pyot, Pynet. The magpye.
Pye-bald horse. A horse that has white spots upon a coat of another colour.
Pye crust. A kind of tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Pyrame. Canis brevipilis.

Q*uabs.* The burbot.
Quadrupeds. Quadrupeda.
Quaffidilla. Melanthium virginicum.
Quail. a) Tetrao coturnix; b) Rallus porzana.
Quaker. Columba laticauda.
Quaking grass. Briza.
Quamoclit. Ipomaea quamoclit.
Quan; Guan. Penelope cristata.
Quarrington. The name of an early apple.
Quarters. Lobi (s. v. Juglans regia).
Quarters. The insides of the hoof.
Quarry. A place under ground, out of which are got marble, freestone, slate, limestone, or other matters proper for building.
Quarry. A part of the entrails of the beast taken, given by way of reward to the hounds.
Quarry. The fowl or game a hawk flies at.
Quarry hawk. A make-hawk.
Quarz. Quarzum.
Quassi wood. Quassia amara.
Quato. Simia paniscus.
Queece. The wood pigeon.
Queen; Queen bee. Regina apum (s. v. Opis).

Queen of the meadows. Spiraea ulmaria.
Queen cat. The female cat.
Queen's july-flower; Queen's violet. Hesperis matronalis.
Queen pine-apple. Bromelia ananas (1).
Queen tree. Populus balsamifera.
Queest. The ring dove.
Quens. The black cherries.
Quice. The wood pigeon.
Quick. Crataegus oxyacantha.
Quick in the hand. Impatiens noli tangere.
Quicken, Quickbeam tree. Sorbus aucuparia.
Quickgrass, Quichgrass; Quicks. Triticum repens.
Quickhatch. Ursus luscus.
Quick hedge; Quickset-hedge. Eine lebendige Hecke; insonderheit eine Weissdornhecke.
Quicksand. Glarea s. arena mobilis.
Quicksilver. Hydrargyrum.
Quil; Quirpele. Viverra indica.
Quills. The large feathers taken out of the end of the wing of a goose, crow &c.
Quill feathers. Remiges.
Quill wort. Isoetes.
Quim. A woman's privity.
Quince apple. Der Quittenapfel.
Quince tree. Pyrus cydonia.
Quindar. Anas bucephala (?). *Belknap history of New-Hampshire.*
Quinquina. Cinchona.
Quirizai. Crax alector.
Quitch grass. Triricum repens.
Quittorbone; Quittor. A tumor formed between the hair and hoof, usually on the inside of a horse's foot; it is attended with great pain and inflammation.
Quoimio. Fragaria tineta &c.
Quoit. Discus.
Quoll. An animal resembling a pole-cat (Mustela), seen by Captain Cook in New-Holland.
Quycalf. The heifer.

R*abbit, Rabbet.* a) The coney in the first year; b) Arctomys monax.

Rabbit

- Rabbit weed.* A kind of thistle. *Hughes hist. of Barbados.*
- Race.* A particular breed.
- Race.* Abomasus.
- Race horse; Racer.* A horse bred to run for prices.
- Race-horse duck.* *Anas cinerea.*
- Rack bones.* Vertebrae.
- Racoon.* *Ursus lotor.*
- Radish.* *Raphanus.*
- Radish shell.* *Bulla rapa.*
- Rag, Rake.* A company of young colts.
- Rag sand.* Sharp sand.
- Ragged.* Squarrosus.
- Ragged Robin.* *Lychnis flos cuculi.*
- Ragg stone.* The colour of this stone is grey; gives fire with steel; is a whet-stone for coarse cutting tools &c. *Kirwan.*
- Ragot.* A horse that has short legs, a broad croupe, and a strong thick body.
- Ragwort.* a) *Senecio jacobaea*; b) *Othonna*; c) *Cineraria.*
- Rail.* *Rallus.*
- Rain bird.* a) *Caprimulgus carolinensis*; b) *Cuculus pluvialis* &c.
- Rainbow fish.* *Labrus iulis.*
- Rainfowl.* The green woodpecker.
- Raised.* Elevatus.
- Raisins.* *Uvae passae.*
- Raisty; Restive.* When a horse will go neither backwards nor forwards.
- Rake.* A rag.
- To rake.* When a hawk flies out too far from the game.
- Ram.* *Aries* (s. v. *Ovis gries*).
- Rambling mouse.* *Mus lagurus.*
- Ram cat.* The male cat.
- Ram cuckow.* *Cuculus pluvialis.*
- Ramoon tree.* *Trophis americana.* *Brown.*
- Ramp.* The wake robin.
- Rampions.* a) *Campanula rapunculus*; b) *Phyteuma spicata*; c) *Lobelia*; d) *Iasione.*
- Ram's horn.* *Nautilus spirula.*
- Ram's horns.* *Ammonitae.*
- Ramshorn sailor.* *Nautilus spirula.*
- Ramsons.* *Allium ursinum.*

- Rangle.* Gravel given a hawk, to help to bring down her stomach.
- Ranny.* The little field-mouse.
- Rape.* *Brassica napus sylvestris.*
- Rape.* The stalks of the clusters of grapes, when dried and freed from the fruit.
- Rape oil.* The oil expressed from the cole seed.
- Rape of Cistus.* *Asarum.*
- Raremouse.* The bat.
- Raspberry.* *Rubus idaeus.*
- Rasp heart-cockle.* *Cardium isocardia.*
- Rat.* *Mus rattus.*
- Rata okro; Rata peper; Hoho.* A species of the cytisus. *Hughes hist. of Barbados.*
- Rat's bane.* The dog willow.
- Rat goose.* The road goose.
- Rat tails.* Excrescences which creep from the pastern to the middle of the shanks, and are so called from the resemblance they bear to the tail of a rat; Gräten, Ratzenschweife.
- Rath ripe.* *Hordeum vulgare.*
- A goat rattles* or cries at rutting time.
- Red Rattle.* *Pedicularis.*
- Yellow Rattle.* *Rhinanthus crista galli.*
- Rattle bush.* *Crotalaria.*
- Rattle snake.* *Crotalus.*
- Senegaw Rattlesnake root.* *Polygala senega.*
- Dr. Witts Rattlesnake root.* *Prenanthes alba.*
- Rattlesnake weed.* *Eryngium foetidum.*
- Rattlewort.* *Crotalaria.*
- Raven.* *Corvus corax.*
- Raw head.* The dog willow.
- Rawlin pollack.* The coal fish.
- Ray.* Radius.
- Ray.* Raia.
- Rayed.* Radiatus.
- Ray grass.* *Lolium perenne.*
- Razed.* A horse is said to have razed, whose corner teeth cease to be hollow.
- Razor bill.* *Alca torda.*
- Razor-billed blackbird.* *Crotophaga Ani.*
- Razor fish.* *Coryphaena novacula.*
- Razor shell.* Solen.
- Realgar.* The red arsenic.
- To rear* or dislodge the boar.

Rearmouse. The bat.
Rebecca herb. The hemlock.
Reclaiming. The making a hawk tame and gentle.
Red. Ruber.
Red. Abomasum.
Red bay. Laurus borbonia.
Red bead vine. Glycine.
Red bean tree. The coral tree.
Red breast. Motacilla rubecula.
Red bud. Andromeda racemosa.
Caroline Red bud. Andromeda nitida.
Red clover. Trifolium pratense.
Red currants. Ribes rubrum.
Reddag. The white mew.
Red deer. Cervus elaphus.
Reddish. Radish.
Reddle. A soft, heavy, red marle, of great use in colouring; and being washed and freed from sand, is often sold by the droggists under the name of Bole armenic.
Red eye. Cyprinus erythrophthalmus.
Red game; Red grouse. Tetrao lagopus (varietas; f. Bonasa scotica; Attagen).
Red-gum tree. Eucalyptus resinifera.
The three-leaved Red-gum tree. Ceratopetalum gummiferum. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*
Red head. Asclepias curassavica.
Red herrings. Bücklinge (s. v. Clupea harengus)
Red lead. Minium.
Redpole. Fringilla cannabina & linaria.
Red mouse. Mus rutilus.
Red nose kidneys. A sort of potatoes.
Red rattle. Pedicularis.
Red shank. a) Scolopax calidris; b) The oyster catcher.
Red shanks. Polygonum persicaria.
Red-short or Red-fear iron. Malleable when cold, but brittle when red-hot; Rothbrüchig Eisen.
Red silver-ore. Rothgülden.
Redstart. a) Motacilla phoenicurus; b) Lanius infaustus &c.
Red sorrel. Hibiscus sabdariffa.
Red-streak apple. An apple most esteemed for cyder.

Red tail. Motacilla erithacus.
Red-tailed monkey. The pinche.
Red weed. The corn poppy.
Spanish Red whorts. Arbutus unedo.
Red wing. Turdus iliacus.
Red wood. a) Erythroxyton; b) Pentapetes erythroxyton; c) Ceanothus americanus.
Brandling Red worms; Blood worms. Tag tails. A bait, found in rotten dunghills and tanners bark; they are small red-worms, very good for all small fish, and have sometimes a yellow tail.
Reed; Reed grass. Arundo.
Reed bank; Reed bed. Arundinetum.
Reed bent. Agrostis arundinacea.
Reed bunting. Emberiza schoeniclus.
Reed mace. Typha.
Reed millet. Holcus saccharatus.
Reed-plot. Arundinetum.
Reedsparrow. a) Emberiza schoeniclus; b) Turdus arundinaceus; c) Motacilla salicaria.
Reeve. Tringa pugnax (femina).
Refiners clay. Argilla subpinguis fissilis.
Reinard. The fox.
Rein; Reindeer. Cervus tarandus.
Reindeer liverwort. Lichen rangiferinus.
Relay. Dogs set in readiness where the game is expected to come by, and cast off after the other hounds are passed. — If they be cast off ere the other dogs be come up, it is called *vauntley*.
Reilmouse; Reil. Myoxus glis.
Renard. The fox.
Rennet. La reinette.
Rennet. Galium verum.
Rennet bag. Abomasum.
Rent. Lacerus.
Repairs. The haunts and places which the hare runs to.
Refhes. The wire-rush; Juncus inflexus.
Resin. Resina.
Resp. A kind of disorder amongst the sheep. *Conf. Hyon.*
Rest harrow. Ononis.
Restive, Resty is said of a stubborn, unruly, ill-broken horse, that stops, or runs back instead of advancing forward.

Revet.

- Revet wheat.* *Triticum turgidum* (var.)
- Revolution fly.* An insect so called in Maryland by the friends of the british government. It is also called by way of eminence the Fly, and in some things resembles the Hessian fly. It makes its way into the mow, and bites the ends of grain perceptibly, and no doubt deposits its eggs in the grain imperceptibly.
- Reward.* The part belonging to the dog of any chase they have killed.
- Rexen.* Rushes.
- Reynolds's turnep.* The turnep-rooted cabbage.
- Rezzle.* The weasel.
- Rhapontic.* *Rheum rhaponticum*.
- Rheumatism weed.* *Pyrola minor*.
- Rhinoceros.* *Rhinoceros*.
- Rhinoceros beetle.* *Scarabaeus rhinoceros*.
- Rhinoceros bird.* *Buceros rhinoceros*.
- Rhomb shell.* *Voluta*.
- Rhubarb.* *Rheum*.
- The true Rhubarb.* *Rheum palmatum*.
- Rhode-Island bent.* *Agrostis interrupta*.
- Rib.* *Costa*.
- Ribband fish.* *Chaetodon lanceolatus*.
- Ribbed.* *Costatus*.
- Ribbon fish.* *Cepola taenia*.
- Ribbon laver.* *Ulva linza*.
- Ribbon snake.* *Coluber saurita* &c.
- Rib wort; Rib grass.* *Plantago lanceolata*.
- Rice.* *Oryza*.
- Rice bird.* a) *Loxia oryzivora*; b) *Emberiza oryzivora*.
- Rice cowry.* *Cypraea nucleus*.
- Rice bunting.* *Emberiza oryzivora*.
- Rice hamster.* *Mus phaeus*.
- Riches.* An assemblage of martens.
- Richmond moth.* *Phal. syringaria*.
- Rich weed.* *Actaea racemosa*.
- Rider.* *Rither*.
- Ridgel, Ridgling.* The male of any beast that has been but half-gelt.
- Riding.* *Equitans*.
- Rifts.* A disease in horses, arising from corruption lodged in the palate of the mouth.
- Rig.* The back.

- Rig.* A horse that has had one of his stones cut, and yet has got a colt.
- Rind.* *Cortex*.
- Rind grafting.* The grafting in the bark.
- Ring.* *Annulus*.
- Ring bone.* A large swelling on the lower part of the pastern which generally reaches half way the fore-part thereof; *Das Ringbein, der Reifen*.
- Ring dove.* *Columba palumbus*.
- Ring finger.* *Annularis digitus*.
- Ring flower.* *Anacyclus*.
- Ring ouzel.* *Turdus torquatus*.
- Ring pigeon.* The ring dove.
- Ring tail.* *Falco pygargus*.
- Ring-tail mancauco.* *Lemur catta*.
- Ring worm.* a) The itch mite; b) *Herpes*.
- Ring-worm bush.* *Cassia alata* (*L'herbe à dardres*).
- Ripe.* *Maturus*.
- Rising.* *Assurgens*.
- Rither; Rider.* A stone or thin clift that lies in the vein; the ore sometimes runs on both sides it.
- River fox.* The carp.
- River horse.* *Hippopotamus*.
- River lamprey.* *Petromyzon fluviatilis*.
- Rivet.* The square wheat.
- Roach.* *Cyprinus rutilus*.
- Road goose.* (s. v. *Anas bernicla*).
- Roan horse.* A horse of a bay, sorrel or black colour, with grey or white spots interspersed.
- Roan tree.* *Sorbus aucuparia*.
- To roar.* To cry as a lion &c.; *Mugire; Brüllen*.
- Herb Robert.* *Geranium robertianum*.
- Pear Robert.* *Le muscat Robert*.
- Robert's plantain.* *Erigeron*
- Robin.* The male hobby.
- Robin-hood.* *Rhexia*.
- Poor Robin's plantain.* *Hieracium venosum*.
- Robin red-breast.* *Motacilla rubecula*.
- Robin run in the hedge; Robin run away!* *Glecoma hederacea*.
- Roblincoln.* *Emberiza oryzivora*.
- Rocambole.* *Allium scorodoprasum*.

- Rocket.* The red gurnard.
- Rock.* Petra; Saxum; Ein Felsen.
- Rocks.* Murices.
- Rock bird.* Tringa maculata.
- Rock bush.* A plant of the filiquose kind. Hughes hist. of Barbados.
- Rock catchfly.* Silene rupestris.
- Rock cavy.* Cavia aperea.
- Rock crefs.* Iberis nudicaulis.
- Rock cresses.* Cardamine petraea.
- Rock crystal.* Quarzum crystallisatum.
- Rocket.* a) Brassica eruca & erucastrum; b) Bunias erucago & cakile; c) Sisymbrium sylvestre; d) Reseda lutea.
- Rocket violet.* The garden rocket.
- Rock fish.* a) Gobius niger; b) Perca venenosa.
- Rock germander.* Veronica saxatilis.
- Rock ruby.* A name very improperly given to the garnet, when it is of a very strong but not deep red, and has a fairer cast of the blue.
- Rackling.* The whistle fish &c.
- Rock mouse.* Mus saxatilis.
- Rock oysters.* (s. v. Ostrea edulis.)
- Rock oil.* Petroleum.
- Rock pepperwort.* Lepidium petraeum.
- Rock piercer.* Terebella.
- Rock pigeon.* Columba saxatilis.
- Rock rose.* Cistus.
- Rock salt.* Sal gemmae.
- Rock shell.* The murex.
- Rock shrike.* Lanius infaustus.
- Rock snail.* Helix lapicida.
- Rock stone.* Saxum.
- Rock thrush.* Turdus saxatilis.
- Rock whittings.* Young coal fishes.
- Rod.* Virga; Vimen.
- Rodge.* A sort of water fowl, somewhat like a duck, but of a lesser size.
- Rod wood.* Guidonia. Brown.
- Roe; Roe deer.* Cervus capreolus.
- Hard Roe.* Ova piscium.
- Soft Roe.* Lactes, s. semen piscium.
- Roe buck.* Cervus capreolus mas.
- Roebuck berry.* The stone bramble.

- Rolled back.* Revolutus.
- Rolled spirally downward.* Circinalis.
- Rolled up.* Convolutus.
- Roller.* Coracias garrula.
- Roloway.* The palatine (s. v. Simia).
- Roman broccoli.* The purple broccoli.
- Roman camomile.* Anthemis nobilis.
- Roman leaf.* A mulberry with very large leaves, some of which are frequently found equal in size to those of a gourd.
- Roman myrtles* are varieties of the common myrtle.
- Roman nettle.* Urtica pilulifera.
- Roman wormwood.* a) Artemisia pontica; b) Ambrosia elatior.
- Roof of the mouth.* Palatum.
- Roof.* Strati superficies; das Dach.
- Roof slate.* Schistus tegularis.
- Rook.* Corvus frugilegus.
- Rookery.* The place where rooks build, and hatch their young.
- To roost.* To sleep as a bird.
- Root.* The magu, or Philippine monkey.
- Root.* Radix.
- Root of scarcity.* Beta altissima.
- Root grafting.* This is done by whip-grafting cyons upon pieces of the root of any tree of the same genus, and planting the root where it is to remain.
- Rooting.* Radicans.
- Root leaf.* Radicale folium.
- Rootlet.* Radicula.
- Ropes.* Intestina avium.
- Rope grass.* Melica.
- Rope mangrove.* The white mangrove.
- Rosa mundi.* The striped red rose; having large spreading semidouble red flowers, beautifully striped with white and deep red.
- Rose.* Rosa.
- Rose of heaven.* Agrostemma coeli rosa.
- Rose of Jericho.* Anastatica.
- Rose acacia.* Robina hispida.
- Rose bay.* a) Nerium oleander; b) Rhododendron.
- Rosebay willow-herb.* Epilobium angustifolium.
- Rose

- Rose campion.* Agrostemma.
Rose chaffer. Scarabaens auratus.
Indian Rose chestnut. Mesua.
Rose columbines. Garden columbines.
Rose galls. Spongiolae cynosbati (*s. v.* Rosa canina.)
Rose garlick. Allium roseum.
Rose-like. Rosaceus.
Rose lupine. Lupinus pilosus.
Rose mallow. Alcea rosea.
Rose moth. Phalaena salicella.
Rose root; Rosewort. Rhodiola.
Rosemary. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Andromeda; d) Osyris.
Rose water pear; Rose pear. Le caillot-rosat.
Rosemary willow. Salix rosmarinifolia.
Rose mulberry; Italian mulberry. Wild mulberries whose leaves are roundish, and resembling those of a rose.
Rose pea. Pisum umbellatum.
Rose root. Rhodiola.
Rose stone. Rhodites.
Rose willow. Salix helix.
Rose wood. a) The candle wood; b) Aspalathus.
Rose wood. Lignum rhodium; Genista canariensis.
Ros folis. Drosera; The sun-dew.
Red rot. The sun-dew.
White rot. The marsh penny-wort.
Rot. Die Egelkrankheit der Schafe (*s. v.* Fasciola).
Rot. The disease incident to saffron, called in French *Mort*.
Rotang. Calamus rotang.
Rotchet. Trigla cuculus.
Rotele. The rud, or finscale.
Rot goose. (*s. v.* Anas bernicla.)
Rother-beasts. A word used in old statutes, and still in the northern parts of England, for any horned beasts.
Rotten stone. A tripoli mixed with calcareous earth; It is found in Derbyshire, and used by mechanics for all sorts of finer grinding and polishing, and sometimes for cutting of stones.
Rotten woughs. Soft woughs.
Roucou. The anotto.

- Roud.* The rud.
Rove beetle. Staphylinus.
Rough. Asper.
Rough caps. Aira caespitosa.
Rough-haired. Hirsutus.
Roughened. Exasperatus.
Rough hound. Squalus catulus.
Roughings. The after-grass.
Rouncival. Pisum arvense, fructu viridi. *C. Bauh.*
Round. Rotundus.
Rounded. Rotundatus.
Roundish. Subrotundus.
Round worm. Ascaris.
Roup. A disease incident to poultry, consisting in a filthy boil or swelling upon their rumps; Die Darre.
To rouse or dislodge the buck.
Rout. An assemblage of wolves.
To rouze. When a hawk raises and shakes herself.
Rowen. The after-grass, or latter math.
Rowly Rag. A stone of a dusky or dark grey colour with numerous minute shining crystals. *Kirwan.*
Royal antelope. Antilope pygmaea.
Royal antler. The third branch of the horn of a hart or buck, that shoots out from the rear or main horn above the back antler.
Royal bay. Laurus indica.
Royal brachens. The osmunda royal.
Royal confound. Delphinium consolida.
Royal hautboy. Fragaria moschata hermaphrodita.
Royal lettuce. Königsalat.
Royal strawberry. Fragaria vesca imperialis.
Royal mantle. Ostrea pallium.
Royal muscadine. Le chaffelas blanc.
Royal pear. La muscate robine.
Royal William. Papilio Machaon.
Royston crow. The hooded crow.
Rubble-iron stone. See Coal.
Rubble stone. (*Schwed.* Gärsten); Marmor strumosum. *Lin.*
Ruby. Rubinus.
Ruby silver-ore. The red silver-ore.
Rud. Cyprinus orfus.

- Rudder fish.* *Perca septatrix.*
Ruddle. The reddle; *Rubrica.*
Ruddock. The land toad.
Ruddock. The red breast.
Ruddy. *Rufus.*
Ruddy goose. *Anas casarca.*
Rue. a) *Ruta*; b) *Peganum harmala.*
Ruff. When a hawk hits the prey, yet does not truss it.
Ruff; Ruffe. *Tringa pugnax.*
Ruffe. *Columba cucullata rudis.* *Moore columb.*
Ruffe. *Perca cernua.*
Ruff coat. The straw worm.
Rufster hood. *Vid. Hood.*
Rugged. Scaber.
Ruinine oil. The castor oil.
Rumkin. *Gallus ecaudatus.*
Rump. *Uropygium.*
Runner. *Flagellum reptans*; *Läufer*; *Neben-sprossen.*
Running. *Decurrens.*
Running blackberry. *Rubus moluccanus.*
Running mute. When the hounds run along without opening at all.
Running riot. When the dogs run at a whole herd of deer, instead of a single one.
Running thrush or frush. A disease of the horse, consisting in a discharge of a fetid, and sometimes ichorous matter from the cleft in the middle of the frog, affecting one, frequently both, and in some cases all the four feet; But generally the fore-feet are most subject to this disease.
Runsh. The wild mustard, or charlock.
Runt. *Columba hispanica* &c.
Runt. The small black cattle brought out of Wales and Scotland.
Runts. Canary-birds about three years old.
Rupi goat. *Capra rupicapra.*
Rupture wort. a) *Herniaria*; b) *Linum radiola.*
Rush. *Juncus.*
Rush grass. *Scirpus.*
Rush leaved daffodil. The jonquil.
Rush nut. *Cyperus esculentus.*
Russelet pear. *Le rouffelet.*

- Russet.* The name of various apples mostly used for the dessert. — The Wheeler's Russet; The Sharp's Russet; The royal Russet (The royal Russetting or Leather-coat Russet); The Pile's Russet.
Russets. A sort of potatoes.
Russia seed. The manna grass.
Rust. *Ferrugo*; *Rubigo.*
Rust. The blight; *Rubigo.*
Rust burn. The rest-barrow.
Rusty. *Rubiginosus.*
Rusly back. *Acrostichum septentrionale.*
Ruta бага. The swedish turnip.
Rutting. *Die Brunft.*
The hart or buck goes to rut is the term for their copulation.
Rye. *Secale.*
Wild Rye. *Hordeum murinum.*
Rye. A disease incident to hawks, which proceeds from sudden cold, after heat and labour; it produces a continual stoppage in the head, which in short time causes the frounce.
Rye drank. a) The rye grass; *Lolium perenne*; b) The field brome-grass; *Bromus secalinus.*
Rye-grass. a) *Proprie*: *Secale villosum*; b) *Vulgo*: *Hordeum murinum*; c) *Improperly*: *Lolium perenne.*
Sable. a) *Mustela zibellina*; b) The pine martin, so called in New-England.
Sable mouse. The Norway rat.
Sabre shaped. *Acinaciformis.*
Saca. *Felis catus madagascariensis.*
Sacre. *Falco sacer.*
Saddle. *Interscapulium.*
Saddle bone. *Ephippium*; *Sella equina.*
Saddle oyster. *Ostrea ephippium.*
Safflower. *Carthamus.*
Saffron. *Crocus.*
Bastard Saffron. The safflower.
Saffron hyacinths. When the stone has an over-proportion of the red, and the yellow that appears in a faint degree in it, is not a fine, clear

clear and bright, but a dusky brownish yellow.

Sage. *Salvia.*

Sage of virtue. *Salvia auriculata.*

Sage of Jerusalem. a) *Pulmonaria maculata*;
b) *Phlomis fruticosa* & *lychnitis*.

Wild Sage. *Lantana.*

Sagoins. (s. v. *Simia*.)

Sage tree. *Phlomis fruticosa.*

Sago tree; Sago palm. *Cycas.*

Sai. *Simia capucinus.*

Sails. The wings of the hawk.

Sail fish. *Squalus maximus.*

Sailing squirrel. *Sciurus sagitta.*

Sailor. *Conus classarius.*

The brittle Sailor. *Argonauta.*

The thick Sailor-shell. *Nautilus Pompilius.*

Saim. Hog's lard.

Saimiri. *Simia sciurus.*

Saint Bartholemew's herb. *Ilex.*

Saint Bruno's lily. *Anthericum liliago.*

Saint Helena redwood. *Pentapetes erythroxylon.*

Saint John's bread. *Cerantia siliqua.*

Saint John's wort. *Hypericum.*

Saint Peter's wort a) *Hypericum quadrangulare*;
b) *Ascyrum*; c) *Lonicera symphoricarpos.*

Sainfoin; Saintfoin. *Hedysarum onobrychis.*

Sajou. *Simia trepidus.*

Saker. *Falco sacer.*

Sakeret. The male saker.

Saki. (s. v. *Simia*.)

Salamander. *Lacerta salamandra.*

Salfern. The corn gromwell.

Salkali. *Salicornia.*

Sallads; Sallad herbs. *Acetaria.*

Small Sallating. Under this denomination are placed Cressies, Mustard, Radish, Rape and Lettuce, to eat when young.

Sallenders are upon the inside of a horse's hough or hock, what the *Mallenders* are upon the backside of the knee.

Sallow. *Salix capraea.*

Sallow moth. *Phalaena citrigo.*

Sallow thorn. *Hippophae rhamnoidis.*

Sally man. *Medusa velella.*

Salmon. *Salmo salar.*

Salmon apple.

Salmon louse. *Lernaea salmonea.*

Salmon pale; Salmon peel. A salmon of the second year. *Rutty.*

Salmon sewse. The young fry of salmon.

Salmon trout. *Salmo trutta.*

Salomon's seal. *Convallaria polygonatum.*

Salsasy. *Tragopogon porrifolium.*

Salt. *Sal.*

Salt petre. *Salpetre.*

Saltwater bream. *Sparus (aa).*

Salt-wort. a) *Salicornia*; b) *Glaux maritima*;
c) *Salsola.*

Salve bark. *Ulmus americana.*

Salver shaped. *Hypocrateriformis.*

Salviati pear.

Samlet. *Salmo (dd).*

Samphire; Sampire. a) *Crithmum*; b) *Inula*;
c) *Batis.*

Samson. *Salmo (dd).*

Sancho. The spanish pointer.

Sand. *Arena.*

Sand bear. *Ursus tetradactylus.*

Sand beet'e. *Cicindela.*

Sandbox tree. *Hura.*

Sand crab. *Cancer vocans.*

Sand cracks. *Waldhornklüfte.*

Sand eel. *Ammodytes tobianus.*

Sanderling. a) *Tringa cinclus*; b) *Charadrius calidris.*

Sanders. *Saunders.*

Sand gaper. *Mya arenaria.*

Sand hamster. *Mus arenarius.*

Sandiver. The glass gall.

Sand martin. *Hirundo riparia.*

Sand muscle. *Tellen.*

Sand pink. *Dianthus arenarius.*

Sandpiper. a) *Tringa*; b) *Parra.*

Sand stamper. *Conus stercus muscarum.*

Sand stone. *Lapis arenaceus.*

Sand weed. The corn spurrey.

Sand willow. *Salix arenaria.*

Sand wort. *Arenaria.*

Sanglier.

Sanglier. (s.v. *Sus aper*.)
Sanglin. *Simia Jacchus*.
Sanicle. a) *Sanicula*; b) *Mitella diphylla*; c) *Heuchera americana*.
Sap. a) *Succus*; b) *Alburnum*.
Sapajous. (s.v. *Simia*.)
Sap berries. The berries of the buck-thorn, being gathered green, and kept dry.
Sap green. A green colour taken from the buck-thorn berries when they are black.
Sapling. A young tree.
Sappan tree. *Caesalpinia sappan*.
Sappare. *Cyanites*; *Le beril feuilleté*.
Sapphire. *Sapphirus*.
Sapphirine gurnard. *Trigla hirundo*.
Sapodillia; *Sappodillo tree.* a) *Achras sapota*; b) *Sloanea*.
Sapota. *Achras sapota*.
Sap vessels. *Succifera vasa*.
Saracene. *Saracenia*.
Saracen's confound or woundwort. a) *Solidago virgaurea*; b) *Senecio sarracenicus*.
Sardian, Sardoin. *Sardius lapis*.
Sardonix. *Sardonix*.
Sarfe. The red eye.
Sark. The shark.
Sarsaparilla. *Smilax sarsaparilla*.
Sassafy. *Salfisy*.
Sassafras tree. *Laurus sassafras*.
Sattin cinquefoil. *Potentilla argentea*.
Sattin flower. *Lunaria*.
The white Sattin moth. *Phalaena salicis*.
Sattin-wood tree. Not classed. *Imlay descr. of the western territory of America.* Lond. 1793.
Savadillos. *Sabadillae semina*.
Savage. *Sphex*.
Savanna flower. *Echites suberecta*; *Apocynum speciosissimum*.
Sauce alone. *Erysimum alliaria*.
Savern shad. (s.v. *Clupea alosa*.)
Sauf, Saugh. The fallow.
Savin. *Juniperus sabina*.
Savin club-moss. *Lycopodium alpinum*.
Savin tree. *Fagara perota*.
Tellow Saunders. *Santalum album*.

Red Saunders. *Pterocarpus santolinus*.
Savory *Satureia*.
Savour. *Sapor*.
Savoys; *Savoy cabbage.* *Brassica sabauda*.
Saury pike. *Esox saurus*. *Pennant*.
Saw fish. *Squalus pristis*.
Saw fly. *Tenthredo*.
Saw-toothed. *Serratus*.
Saw wort. *Serratula*.
Saw-wort thistle. *Carduus serratuloides*.
Sawyer. *Scarabaeus*.
Saxifrage. *Saxifraga*.
Scabbard. The skin that serves for a sheath to a horse's yard; *Der Schlauch*.
Scabious. *Scabiosa*.
Scab-wort. *Inula helenium*.
Scad. *Scomber trachurus*.
Scale. *Squama*.
Scale. *Anomia squamula*.
Scallions. *Allium ascalonicum*.
Scallop. *Pecten*; *Ostrea maxima* &c.
Scalloped. *Repandus*.
Scaly. *Squamosus*.
Scaly lizard. *Manis*.
Scammony. a) *Convolvulus scammonia*; b) *Cynanchum*.
Scape. *Scapus*.
Scar. *Hilum*; *Cicatrix*.
Scare crow. *Sterna fessipes*.
Scare crow. An image set up to frighten birds; *Eine Vogelscheuche*.
Scarf. The shag.
Scarf skin. *Epidermis*.
Scarlet achania. *Hibiscus malvaviscus*.
Scarlet admirable. *Papilio Atalanta*.
Scarlet-coloured. *Coccineus*.
Scarlet lychnis. *Lychnis chalcedonica*.
Scarlet oak. *Quercus coccifera*.
Scarlet saffron. The safflower.
Scarlet sparrow. *Tanagra* (c).
Scarlet spider. *Acarus holosericeus*.
Scarlet Carolina sumach. *Rhus carolinianum*.
Scatica cress. a) *Lepidium iberis*; b) *Iberis*.
Scattered. *Sparsus*.

- Scaup*. Broken shell-fish.
Scaup duck. *Anas marila*.
Scenanth. *Andropogon schoenanthus*.
Scent. Odor.
Schoolmaster. *Perca apoda*. *Forster*.
Shoveler. The shoveler.
Sciatica cress. *Lepidium iberis*.
Scimitar-shaped. *Acinaciformis*.
Scinc. *Lacerta scincus*.
Scink. A cast calf.
Scions. *Stolones*.
Scolping. The fatherlasher.
Scollop. The scallop.
Scoop. *Sinus rostri*. *Da Costa*.
Scoper. The avoet.
Scorching fennel. *Thapsia*.
Score. The core.
Scored. *Exaratus*.
Scorpion. *Scorpio*.
Scorpion. *Strombus scorpio*.
Scorpion fly. *Panorpa*.
Scorpion grass. a) *Scorpiurus*; b) *Myosotis*.
Scorpion fenna. *Coronilla emerus*.
Scorpion spider. *Aranea nidulans* &c.
Scorpion's thorn. *Ulex europaeus*.
Scorpion tick. *Phalangium cancroïdes*.
Scotch coals. *Vid.* Coal.
Scotch fir. *Pinus rubra foliis geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis*. *Miller*.
Scotch grass. *Panicum majus*. *Brown*.
Scotch kale. The fiberian or curled colewort.
Scotch rose. *Rosa spinosissima*.
Scoter. *Anas nigra*.
Scout. *Alca torda*.
Scraper. The black guillemot.
Scrag whale. *Balaena gibbosa*.
Scrat. Hermaphrodite.
Scratch. A calcareous, earthy, or stony substance, which separates from sea-water in boiling it for salt.
Scratches. Dry scabs, chops, or rifts, that breed between the heel and the pastern joint of the horse.
Scratch cocco. (s.v. *Arum*.)
To scrawl. To creep.
Spray. The greater sea-swallow.

- Screamer*. *Palamedea*.
To screech. To cry as an owl.
Screech owl. *Strix stridula*.
Screw pine. *Pandanus*.
Screw shell. *Strombus*.
Screw tree. *Helicteres*.
Scritchowl. The screech-owl.
Scrog. The blackthorn.
Scrogs. Shrubs, or Thorns.
Scrooby grass. The common scurvy-grass.
Scry. A large flock of fowl.
Scryle. The couch grass.
Sculk. A company of foxes.
Sculpion. *Cottus quadricornis*.
Scum. *Spuma*.
Scumber. The dung of a fox.
Scurf. The salmon trout.
Scurf. Lichen.
Scurvy grass. *Cochlearia*.
Scotish Scurvy-grass. *Convolvulus soldanella*.
Scut. The tail of a hare and coney.
Scuttle crab. A small brownish crab, marbled on the back with darkish lines. *Hughes hist. of Barbados*.
Scuttle fish. The cuttle fish.
Scythe stone. A saxon of a pale-brown colour; heavy, glittering and in some degree friable; cement argillaceous; used for whetstones.
Scythian lamb. (s.v. *Lichen baromez*.)
Sea adder. *Syngnathus ophidion*.
Sea anemone. *Actinia*.
Sea ape. *Chimaera monstrosa*.
Sea ape. *Trichechus Manatus Siren*. *Pennant*; This animal was seen by Steller on the west-coast of America; It seems rather a Seal, than a Walrus; From this animal more probably than from either the Lamentin or Manati, the fable concerning *Sirens* and *Mermaids* have taken their rise. *Kerr animal Kingdom*.
Sea apple. *Echinus*.
Sea bat. *Lophius vespertilio*.
Sea-beach kale. *Crambe*.
Sea bear. *Phoca ursina*.
Sea beard. *Conferva rupestris*.

Sea belt. Fucus saccharinus.
Sea bindweed. Convolvulus soldanella.
Sea blubber. Medusa; Urtica marina.
Sea bord. Sertularia antennina.
Sea bream. Sparus pagrus &c.
Sea bristles. Sertularia pinnata.
Sea buckthorn. Hippophaë rhamnoides.
Sea bugloss. Pulmonaria maritima.
Sea cabbage. Crambe.
Sea calf. Phoca vitulina &c.
Sea campion. Silene amoena.
Sea celandine. Chelidonium glaucum.
Sea clam. Holothuria phantapus.
Sea chitterline. The gut laver.
Sea coal. Lithanthrax.
Sea cow. The wallrus.
Sea colewort. Crambe maritima.
Sea cockroach. Oniscus marinus.
Sea crow. a) Pelecanus graculus; b) Rynchops;
 c) The black-headed gull.
Sea cypress. Sertularia cupressina.
Sea daffodil. Pancratium maritimum.
Sea devil. The frog fish.
Sea dottrel. Tringa interpres.
Sea dragon. Trachinus draco.
Sea eagle. Raia aquila.
Sea eagle. Larus catarractes.
Sea eagle. Falco haliaëtos & ossifragus.
Sea ear. Haliotis.
Sea eel. The conger.
Sea egg. Echinus.
Sea eryngo. Eryngium maritimum.
Sea fairy. Nereis.
Sea fan. Gorgonia placomus &c.
Sea feather. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.
Sea fig. Alcyonium ficus.
Sea fir. Sertularia abietina.
Sea fox. Chimaera monstrosa.
Sea gillyflower. Statice armeria.
Sea girdle. Fucus digitatus.
Sea goosefoot. Chenopodium maritimum.
Sea grass. Salsola.
Sea gudgeon. Gobius niger.
Sea gull. Larus.

Sea hair. Sertularia operculata.
Sea hand. Alcyonium exos.
Sea hangers. Fucus digitatus.
Sea hare. a) Tethys; b) Aplysia depilans.
Sea hedgehog. Echinus.
Sea hen. The guillemot; Colymbus troile.
Sea holly. Eryngium maritimum.
Sea horse. a) Pegasus; b) Syngnathus hippocampus; c) Hippopotamus; d) The walrus.
Sea jelly. Medusa.
Seal. Phoca.
Seals. The knobs of a deer's head.
Seal. The fallow?
Sea laces. Fucus filum.
Sea lamprey. Petromyzon marinus.
Sea lark. a) Charadrius hiaticula; b) Emberiza nivalis.
Sea lavender. Statice limonium.
Sea leech. Hirudo muricata.
Sea lemon. Doris.
Sea lentils. Fucus natans.
Sea lime-grass. Elymus arenarius.
Sea lion. Phoca lionina.
Sea loach. a) Gadus mustela; b) Gobius aphyia.
Sea louse. a) Oniscus asilus; b) Chiton.
Sea lungs. Medusa capillata.
Sea lyre. Callionymus lyra.
Seam. Stratum; Flötz.
Seams; Seyms. The clefts in a horse's quarters, occasioned by the dryness of the foot, or by riding upon hard ground.
Sea mall; Sea mew. Larus canus.
Sea mat-weed. Arundo arenaria.
Sea medick. Medicago marina.
Sea milkwort. Glaux maritima.
Sea monster. Chimaera monstrosa.
Sea mouse. Aphrodite aculeata.
Sea needle. Esox belone.
Sea nettle. a) Actinia; b) Medusa.
Sea nut. a) Chama antiquata; b) Bulla ampulla.
Sea nymphs. Sirens.
Sea oak. Sertularia pumila.
Sea oak. Fucus vesiculosus.
Sea onion. Scilla maritima.
Sea onion. Scyllaea.

- Sea orach.* Atriplex litoralis.
Sea orange. Alcyonium lyncurium.
Sea otter. Mustela lutris.
Sea owl. Cyclopterus lumpus.
Sea ox-eye. Bupthalmum maritimum.
Sea parrot. The coultarneb. *Rutty.*
Sea pea. Pisum maritimum.
Sea peacock. Coryphaena Plumieri.
Sea pen. a) Pennatula; b) Alcyonium epipe-
 trum &c.
Sea pencil. a) Amphitrite penicillus; b) Serpula
 penis.
Sea perch. Perca marina.
Sea pheasant. Anas acuta.
Sea pie. The oyster-catcher.
Sea pigeon. Anas histrionica(?). *Belknap.*
Sea pike. Esox bellone & sphyraena.
Sea pine-tree. Pinus maritima.
Sea pipe. Serpula.
Sea piot. The sea-pie.
Sea plantain. Plantago maritima.
Sea pondweed. Potamogeton maritimum.
Sea pudding. Actinia plumosa.
Sea purse. Alcyonium bursa.
Sea purslain. Atriplex halimus & portulacoïdes.
Sea quince. Alcyonium cydonium.
Sear. Sere.
Sea reed-grass. Arundo arenaria.
Sea rocket. Bunias cakile.
Sea salt. Sal maritimum.
Sea samphire. Crithmum maritimum.
Sea saury. Esox saurus.
Sea scorpion. Cottus scorpius.
Sea serpent. a) The Kraken; b) Muraena serpens.
Sea shrub. Gorgonia.
 + *Seaside grape.* Coccoloba.
 + *Seaside beech.* Cinchona jamaicensis.
Seaside oats. Uniola panicula.
Seaside sage. Lantana involucrata.
Seaside scammony. Convolvulus brasiliensis.
Sea silk. Byssus.
Sea sleeve. Sepia loligo.
Sea snail. Cyclopterus liparis.
Sea sparrow-hawk. Salmo (zzz).
Sea spleenwort. Sertularia lichenastrum.

- Sea spider.* Cancer araneus.
Sea spurge. Euphorbia paralias.
Sea star. Asterias.
Sea star-wort. Aster tripolium.
Sea stick. (s.v. Clupea harengus.)
Sea stock. Cheiranthus maritimus & litoreus.
Sea sucker. Petromyzon marinus.
Sea swallow. Sterna hirundo & minuta.
A hare seats or forms. The term for the lod-
 ging of a hare.
Sea tamarisk. Sertularia tamarisca.
Sea thong. Fucus loreus.
Sea thread. Sertularia dichotoma.
Sea thrift. Statice limonium.
Sea tipula. Tipula plumosa.
Sea toad. a) Cottus scorpius; b) The frog-fish.
Sea trout. The salmon trout.
Sea turtle. a) The black guillemot; b) The little
 auk.
Sea unicorn. The narwhal.
Sea urchin. Echinus.
Seaves. The rush.
Sea ware. The sea wrack.
Sea weed. Fucus.
Sea whips. Gorgonia.
Sea whistles. Fucus nodosus.
Sea willow. Gorgonia anceps.
Sea wing. Pinna marina.
Sea witch. The sea-spider.
Sea wolf. Anarrhichas lupus.
Sea woodlouse. Oniscus entomon.
Sea wool. Conferva vagabunda.
Sea worm. Nereis gigantea.
Sea wormwood. Artemisia maritima.
Sea wrack. Fucus.
Sebesten. Cordia mixa.
Secondine. Secundinae.
Secretary. Falco serpentarius.
Sedge. Carex.
Sedge bird. Motacilla salicaria.
Seduwat. The setwall; Valeriana.
Seed. Semen.
Seed beetle. Bruchus.
Seed bud. Germen.
Seed case. The seed-vessel or pericarpium.

Seed coat. Arillus.
Seed lac. Vid. Lac, Lacca.
Seed leaves. Seminalia folia; Cotyledones.
Seedling. Ein Sprössling.
Seed vessel. Pericarpium.
Seekeep. The horned grebe, known by this name at Hudson's bay.
Seeling. A horse is said to feel, when, upon his eye-brows, there grow white hairs, mixed with those of his usual colour, which is a sure mark of old age.
Seeling. The blinding a hawk just taken.
Seg. The sedge.
Seg; Bullseg. A castrate bull.
Seggrums. The common ragwort.
Self heal. a) *Prunella vulgaris*; b) *Sanicula*.
Sell beds. Some particularly rich parts of the vein of ore.
Semet. Anthera.
Semi metals. Halbmetalle.
Semper-vivie. The aloes plant.
Senna or Sena of the Shops. *Cassia senna*.
Senna. The Barbadoes flower-fence, so called in Jamaica; In the West-Indies its leaves are made use of as a purge instead of senna.
Senegaw rattlesnake root. *Polygala senega*.
Sengreen. a) *Sempervivum*; b) *Saxifraga nivalis*.
Senses. Sensus.
Sensitive fern. *Onoclea sensibilis*.
Sensitive plant. a) *Mimosa sensitiva*; b) *Aeschynomene*; c) *Cassia chamaecrista*.
Separaters. Four teeth in a horse's mouth, one on each side of the middle-teeth.
Septfoil. *Tormentilla erecta*.
Serage. The sea swallow.
Serain garnet. The forane.
Sercil feathers. The pinions of a hawk.
Sere; Sear. The yellow part between the beak and the eyes of a hawk; Cera.
Serpent. Serpens.
Serpent cucumber. *Trichosanthes anguina*.
Serpents head. *Anomia caput serpentis*.
Serpent melon or cucumber. *Cucumis flexuosus*.
Serpentine stone. *Serpentinus lapis*.
Serpent stones. *Ammonitae*.

Serpent's tail. *Asterias ophiura*.
Serpent's tongue. *Ophioglossum*.
Serpent's tongues. *Glossopetra*.
Serval. *Felis Serval*.
Service tree. a) *Sorbus*; b) *Crataegus torminalis*.
Sets. Setzlinge.
Setter; Setting dog. Ein Vorstehehund.
To setter. To cut the dewlap of an ox or cow, and into the wound to put the root of the Helleboraster (hence called the *Setter-wort*), whereby an issue is made for ill humours to vent themselves.
Setter wort; Setter grafts. *Helleborus foetidus*.
Setwall. Zedoary.
Garden Setwall; Setwell. *Valeriana phu*.
Set wort. The bear's foot.
Seven eyes. The river lamprey.
Seven years cabbage. The indian cale.
Seven year vine. *Ipomea tuberosa*.
Seville orange. *Citrus aurantium amara*.
Sewel. That which is set or hanged up to keep a deer out of any place.
Sewet. Sebum; Nierenfett.
Sewin. The grey.
Seyms. The seams.
Shackle. The wrist.
Shad. a) *Clupea alosa*; b) *Mugil cinereus*. Walb.
Shaddock. *Citrus decumanus*; The fruit was brought first from the East-Indies by Captain Shaddock, from whom it derives its name.
Shaft. a) *Stylus*; b) *Scapus*.
Shaft. The hollow entrance or passage to a mine, sunk or dug to come at the ore. In the tin-mines after this is sunk about a fathom, they leave a little, long, square place, which is called a *Shamble*.
Shag; Shagge. *Pelecanus graculus*.
Shag bark. *Juglans cinerea*. — "I am uncertain whether this be the *cinerea* of the authors; If it be not the *cinerea* (to which the characters pretty well agree) it has no specific name." Dr. Cutler (in Belknap's history of New-Hampshire 1792); — *Juglans alba*, cortice squamoso. S. Williams history of Vermont 1794.
Shagged dog. The water dog.

Shaggs.

Shaggy. Hirsutus, Hirtus.
Shagreen ray. Raia (p).
Shaker. Columba laticauda.
Shakers. The middle quaking-grass.
Shake shake. The rattle bush.
Shale. Der Tafelschiefer.
Shallot. The Eschalot.
Shallow. The rud?
Shamble; Shammel. Vid. Shaft.
Shamrock. The white-flowered meadow-trefoil.
Shan. The smooth blenny.
Shank. Tibia.
Share. Pinna marina.
Share bone. Pubis s. pectinis os.
Share grass. The hairy carex.
Shar hog. A yearling sheep.
Shark. Squalus carcharias &c.
Sharks teeth. Glossopetrae.
Sharp. Acutus.
Sharper. A bird acquainted with the nets.
Sharpling. Gasterosteus aculeatus.
Sharp-pointed. Acuminatus.
Shattery stone.
Shave. A coppice, or little wood.
Shave grass. Equisetum hiemale.
Shaw. A grove of trees; A wood.
Shear rail. The water rail.
Shear water. Procellaria puffinus.
Sheat; Sheet. A young pig put up to fatten.
Sheat fish. Silurus glanis.
Sheath. Vagina.
Sheath. Solen.
Sheathed. Vaginatus.
Sheathing. Vaginans.
Sheath razor. Solen vagina.
Sheath wings. Elytra.
She biter. The name of a vary small crab, with large claws. Hughes hist. of Barbados.
To shed the horns. Das Geweih abwerfen.
Sheep. Ovis.
Sheep fagg. The sheep louse.
Sheep louse. Hippobosca ovina.
Sheep's scabious. Iasion.
Sheep's dock; Sheep's sorrel. Rumex acetosella.

Sheep's fescue-grass. Festuca ovina.
Sheep's head. Sparus (kk).
Sheet; Sheat. A young hog.
Sheldasle. The chaffinch.
Sheldrake. Anas tadorna &c.
Shelf. A term used by the miners, being that part of the earth, which they find lying even and in an orderly manner; The workmen sometimes also express it by the term *Fast ground*, or *Fast country*.
Shell. Concha.
Shells. Conchylia.
Schells. Elytra; The upper wings.
Shell apple. The crossbill.
Shell-bark walnut-tree. Juglans cinerea.
Shell duck. A kind of wild duck.
Shelley. Salmo (ee).
Shelley grass. Triticum repens.
Shell fish. Diodon hystrix.
Shell fish. Conchylia; Testacea; Crustacea; A collective name for all fishes naturally inclosed in shells.
Shell lac. Vid. Lac, Lacca.
Shell marble. Muschelmarmor.
Shell sand. Muschelsand.
Shell-toothed horse. A horse that from five years to old age, naturally and without any artifice, still keeps the eye of the bean in his teeth, insomuch that at twelve or fifteen he appears with the mark of a horse that is not yet six.
Sheltie. The name of a small, but strong kind of horse, found in the island of Shetland.
Shenger. A small salmon spawned before the spawner has reached the sea.
Shent. A gelded pig.
Shepherd. Fringilla ferruginea.
Shepherd's cress. Iberis nudicaulis.
Shepherd's dog. Canis domesticus.
Shepherd's needle. Scandix pecten.
Shepherd's pouch; Shepherd's purse. Thlaspi bursa pastoris.
Shepherd's purse. Sertularia bursaria.
Shepherd's rod; Shepherd's staff. Dipsacus pilosus.
Shepherd's weather-glass. Anagallis arvensis.
Shepherd-spider; Shepherd weaver. The long-legged spider.

Shep-

Sheppy. *Argentina sphyraena.*
Shepstare. The stare.
Shewin. The grey.
Shield. Scutum; Clypeus.
Shield fish. *Centiscus scutatus.*
Shield-louse. Coccus.
Shin, Shin bone. Tibia.
Shine coal. Die Glanzkohle.
Shiner. *Perca nobilis* (?). *Belknap.*
Schining. Lucidus.
Shipjack. *Gasterosteus saltatrix.*
Ship worm; Ship piercer. *Teredo navalis.*
Ship worm of Jamaica. *Nereis.* Brown.
Shirl. Scorlus; Schörl.
Shirley. *Tanagra* (q).
Shiver. Der Tafelschiefer.
Shoad. A train of metalline stones mixed with earth, sometimes lying near the surface, sometimes at considerable depths, but always serving to the miners as a proof, that the load or vein of the metal is there about.
Shoad stones. Loose masses of stone found about the entrance into mines, sometimes running in a straight course, from the load or vein of ore to the surface of the earth. These are stones of the common kinds, appearing to have been pieces broken from larger masses, but they usually contain mundic or marcasit matter, and more or less of the ore to be found in the mine.
Shoal, Shole. A company of fish.
Shock dog. *Canis melitaeus.*
Shoerl. The shirl.
Sholard. The shoveler.
Shonine; Little John. *Mergulus melanoleucus* rostro acuto brevi. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin.*
Shoods. The husks of oats.
Shoot. Ein Schöfsling.
Shoot. A young boar.
Shore bird. *Hirundo riparia.*
Shore lark. *Alauda alpestris.*
Short. Curtus, Brevis.
Shortened. Abbreviatus.
Short heads. The whales in their first year.
Short-jointed. When the horse has a short pastern.

The short-tailed rat or field-mouse. *Mus arvalis.*
Indian Shot. Canna.
Shots. Young store swines.
Shot bush. *Aralia spinosa.*
Shot stars. *Tremella nostoch.*
Shotts. A kind of small trout.
Shoulder. a) Humerus; b) Armus.
Shoulderblade; Shoulderbone. Scapula, Omoplate.
Shoulder grafting. The bark-grafting.
Shoveler. *Anas clypeata.*
Shreek. The shrike.
Shrew mouse; Shrew. *Sorex.*
Shrew running. Planet-struck.
A badger shrieks at rutting time.
Shrike. Lanius.
Shrimp. *Cancer crangon* &c.
The white Shrimp. *Cancer squilla.*
Shrite. The missel bird.
Shrivelling. Marcescens.
Shrove tuesday. The bean tree; *Erythrina*; so called from its never wanting flowers by that day.
Shrub. Frutex.
Shrubby. Fruticosus.
Shrub cinquefoil. *Potentilla fruticosa.*
Shrub oak. *Quercus pumila.*
Shuck. a) The shell of a bean; b) The husk of a walnut.
Shunis. The Scotch lovage.
Shut. A young store pig.
Siberian broccoli. The curled colewort.
Sick herrings. Hohlheringe.
Sickle coralline. *Sertularia falcata.*
Sickle fish. *Cepola trachyptera*; Falx.
Sickle pea. *Pisum siliqua carnosae, falcata eduli.*
Sickle-shaped. Falcatus.
Sickle wort. a) *Coronilla*; b) The meadow bugle.
Side. Latus.
Side-saddle flower. *Saracena.*
Side shoots. Nebenschöfslinge.
Sifac. The Cochinchina monkey; The douc.
Sig. The urine.
Sight. a) The pupilla; b) Visus.

- Sile.* A young herring.
Silk. Bombyx; Seide.
Virginian filk. Periploca.
Silk coralline. Sertularia spinosa.
Silk cotton tree. Bombax.
Silk grass. Yucca filamentosa.
Silk jasper. Der Seidenjaspis.
Silk tail. Ampelis garrulus.
Silk weed. Asclepias.
Silkworm. Phalaena bombyx mori.
Silkworm of the sea. Pinna.
Silky. Sericeus.
Silky monkey. The marikina.
Silly how. Amnii galea.
Silver. Argentum.
Silver bush. Anthyllis barba Jovis.
Silver cockle. Arca lactea & nucleus.
Silver eel. (s. v. Muraena anguilla.)
Silver fir-tree. Pinus picea. Lin.
Silver fish. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silver hair. Aira caryophyllea.
Silver mouth. Turbo cochlus.
Silver snake. Anguis lumbricalis.
Silver tree. Protea.
Silver weed. Potentilla anserina.
Simaruba. Quassia simarouba.
Simpla nobla. Phyllis.
Simple. Simplex.
Simpler's joy. Verbena.
Simple warbler. Motacilla campestris.
Simson, Simpson. The common groundsel.
Sinew. Nervus; Tendo.
Single. Unicus.
Single. The tail of a hart, buck, or other deer.
Petty Singles. The toes of the hawk.
Singler. (s. v. Sus aper.)
Sinnet. Perca minor subargentea. Brown.
Sinople. A dark-red jasper; Jaspis martialis.
Sir Eager. A kind of crab. Hughes hist. of Barbados.
Sirens. Mermaids.
Siskin. Fringilla spinus.
A coney sits. The term for the lodging of a coney.

- Sit fast.* A tumor proceeding generally from a warble, and is the horse's hide turned horny or callous.
Sithe bill. Tantalus falcinellus.
Sitting. Sessilis.
Situation. Situs.
Siunas. The Scotch lovage.
Ska. The white throat.
Skare crow. The scar crow.
Skate. Raia batis.
Skeg. A kind of wild plum.
Skegger. A young salmon which never grows to any size on account of the weakness of the parent fish.
Skeleton. Sceleton.
Skeleton. Murex scorpio.
Skep. A bee hive.
Skerry stone. Shettery stone.
Skewer lichen. Lichen cornutus.
Skiddey cock. The water rail.
Skimmer. Rynchops.
Skin. Pellis; Cutis.
Skink. Lacerta scincus.
Skinless pear. Poire sans peau.
Skinny. Scariosus.
Skip jack. Gasterosteus (?) Catesby.
Skipper. Esox saurus. Pennant.
Skipper. a) Papilio Comma, Sylvanus, Malvae &c.; b) Elater; c) Käsemaden.
Skirling. The famlet.
Skirr. The greater sea-swallow.
Skirret. Sium sisarnm.
Skirt. The diaphragma of the ox and horse.
Skirters. Babblers.
Skirwood. The skirret.
Skoke. The garget.
Skouk. Ardea virescens.
Skua gull. Larus catarractus.
Skull. Cranium.
Skull. Anomia craniolaris.
Skull. A shoal or company of fishes.
Skull cap. Scutellaria galericulata.
Skull fish. Tetradon hispidus.
Skull fish. Young whales, so called after two years.

The striped Skunk. Viverra putorius.
The white Skunk. Viverra mephitis.
Skunk weed. Dracontium foetidum.
Skurdy. The basaltus.
Sky colour. Cyaneus.
Sky flower. Cineraria.
Sky lark. Alauda arvensis.
Slacken. Scoriae.
Slae. The floe-tree.
Slag. Vitrified cinders.
Slag sand or ashes. Scoriae pulverulentae; Cineres vulcanorum.
Slake; Sleck. Very small coals.
Slake. The navel laver.
Slam. A sort of mud or foulness, which does great hurt to the alum, rendering it foul and coarse.
Slate. Schistus.
Slate coal. Die Schieferkohle; This is undoubtedly the bituminous schistus of Kirwan. Hyac. de Magellan.
Slater. Oniscus asellus.
Sleep. Somnus.
Sleeper. The dormouse.
Sleepers. A name given to some animals which sleep all the winter.
Slender. a) Tenuis; b) Gracilis; c) Subulatus.
Sleut hound. The blood hound.
Slice. The dung of a short-winged hawk.
Slicing. The grafting in the rind.
Slime. Mucus.
To slime. When a hawk mutes directly down, instead of jerking backwards.
Slip. Ein Setzreis.
Slipper coal. See Coal.
Slippery. Lubricus.
Slit. Rima.
Slit grafting. The cleft grafting.
Sloath. The sloth.
Sloe tree. Prunus spinosa.
Sloe worm. The slow worm.
Slopes of the shells. Declivitas. Da Costa.
Slot. The treading of a hart; Die Fährte.
Sloth. Bradypus.
The larger sloth. Lemur tardigradus.

Slough. a) A deep muddy place; b) The bed wherein a wild boar wallows; c) The cast skin of a snake; d) The damp of a coal-pit.
Slough hound; Sloth hound. The blood hound; Canis scoticus.
Slouth, Slought. A company of some sorts of wild beasts.
Slow worm. The blind worm.
Slude. The muscovy glass.
Sluds. Half-roasted ores.
Slug. Limax.
Slug. The bony part within the horns.
Sluggard. The sloth.
Sly goose. The shieldrake.
Smallage. Apium graveolens.
Small herbs. Sallets, as cresses, mustard, radish, turnep, spinach, and lettuce, cut while in the seed-leaf.
Small-pox shell. Cypraea caurica.
Small queen. A mulberry-tree, with oblong, moderately large and exceedingly smooth leaves; This species is of an excellent quality and much esteemed.
Small stones. Diamonds under the weight of a carat.
Small work. The star and shell-facets of diamonds.
Smaragd. The emerald.
Smart weed. The arsmart.
Smatch. The wheat-ear.
Smear dab. Pleuronectes (y).
Smell. Odor.
Smelling. Olfactus.
Smelt. a) Salmo eperlanus; b) Atherina hepsetus.
Smelts, Smouts. (s.v. Salmo salar.)
Smergel. Smiris; Der Schmirgel.
Smew. Mergus albellus.
Smiter. Columba percussor.
Smith. Chaetodon faber.
Smoaky topaz. Der Rauchtöpas.
Smooth. Glaber.
Smouts. Smelts.
Smut, Smuttiness. (s.v. Triticum sativum); The blight of corn.
Snags. Die Zinken an einem Geweih.

Snail.

Snail. Cochlea.
Naked Snail. Limax.
Snails; Snail clover; Snail trefoil. Medicago.
Snail flower. Phaseolus caracalla.
Snail leech. Hirudo medicinalis.
Snail medick. Medicago polymorpha &c.
Snail shell; Snail. Helix.
Snail-trefoil coralline. Sertularia rugosa.
Snak; Snack. The touchwood boletus.
Snake. Serpens, Anguis, Coluber.
Snakes. Ammoniae.
Snake coralline. Sertularia anguina.
Snake fish. Ophidium.
Snake gourd. Trichiurus lepturus.
Snake head. Chelone.
Snake root. a) Aristolochia serpentaria; b) Actaea racemosa; c) Ophiorrhiza mungos.
Dr. Witt's snake-root. Prenanthes alba.
Snake stones. Ammonitae.
Snakeweed. a) Polygonum bistorta; b) Cliffortia.
Snake wood. a) Ophioxylon; b) Cecropia peltata.
Snap dragon. a) Antirrhinum majus & orontium; b) Ruellia tuberosa.
Snaper. Coracinus. Brown.
Snapper. Sparus (nn).
Snap tree. Justicia hyssopifolia.
Sneeze wort. a) Achillea ptarmica; b) Xeranthemum.
Snet. The fat of all kinds of deer.
Snig. A sort of eel.
Snipe. Scolopax.
Snipe bill; Snipe. Murex haustellum.
Snipe fish. Centriscus scolopax.
Snipt. Incisus.
Snite. The snipe.
To snite. When a hawk as it were sneezes.
To snort. To blow through the nose as a high mettled horse.
Snot. Mucus narium.
Snout. Proboscis; Rostrum.
Snow-ball tree. Viburnum opulus.
Snow berry. Chiococca.
Snow bird. Emberiza nivalis & hyemalis.
Snow drop. a) Leucopium; b) Galanthus nivalis.

Snow-drop tree. a) Halesia tetraptera; b) Chionanthus.
Snow finch. Fringilla nivalis.
Snowflakes; Snowfleck. Emberiza nivalis.
Snow fly. Podura nivalis.
Snow goose. Anas hyperborea.
Snow pear. The dean pear.
Snow weasel. Mustela vulg. nivalis.
Snow white. Niveus.
Snurles. The nostrils.
Sol; Sole. Pleuronectes solea.
Soap of glass. The manganese.
Soap aloe. Aloe saponaria &c.
Soap apple; Soap berry. Sapindus.
Soap fish. A small fish described in Hughes hist. of Barbados.
Soap stone. Steatites.
Soap wort. Saponaria.
To soar. To fly high.
Soar feathers. The feathers of a soar-hawk.
Soar hawk. A hawk so called from the first taking her from the eyrie, till she has cast her feathers.
Socket of the teeth. Alveoli.
Socket of the eye. The orbit.
Sode shoots. The tacamahac tree.
Soft. Mollis.
Soft diamond. The jargon.
Soft grass. Holcus.
Soft roe. Lactes s. semen piscium.
Soft rush. Juncus effusus &c.
Soil. The seal.
Soland goose. Pelecanus bassanus.
Soldanel. a) Soldanella; b) Convolvulus soldanella.
Soldier; Soldier's crab. Cancer Bernhardus.
Soldier's cullions. Orchis militaris.
Soldier wood. Mimosa purpurea.
Sole of the foot. Planta pedis.
Sole. Die Hornsohle.
Sole. Pleuronectes solea.
Solitary thrush. Turdus solitarius.
Solomon's seal. Convallaria polygonatum.
Pennsylvanian Solomon's seal. Uvularia perfoliata.

Song birds. Oscines; Singvögel.
Song thrush. Turdus musicus.
Son plant. Crotalaria juncea.
Soop wort. Rhexia.
Sooth sayer. Mantis.
Sooty. Fuliginosus.
Sooty tern. Sterna fuliginosa.
Sorane, or serain garnet. A bright red garnet, approaching to the colour of native cinnabar, with a faint blue tinge.
Sorb tree. Sorbus.
Sore. A buck of the fourth year.
Sore fly. Musca minima. Brown.
Sorel. A buck of the third year.
Sorgo. Holcus sorghum.
Soring. The footing of the hare in open field.
Sorree. Rallus virginianus.
Sorrel. a) Rumex; b) Oxalis.
Sorrel. A horse of a reddish colour with a red or white mane. It is distinguished, according to the degrees of its deepness, into a burnt sorrel, and a bright, or light sorrel.
Sorrel tree. Andromeda arborea.
Sorrowful tree. Nyctanthes arbor tristis.
To fofs. To lap, as a dog.
Sounder. (s. v. Sus aper).
Sounders. Santalum album.
Sounds. Aerea vesica (s. v. Gadus morhua).
Souple jack. Paullina curassavica.
Sour. Acidus.
Sour dock. The common sorrel.
Sour gourd. Adansonia.
Sour grass. Andropogon (2). Brown.
Sour gum. Nyssa (c).
Sour sop. Annona muricata.
Southern beagle. A small sort of hunting dogs; something less and shorter, but thicker, than the deep-mouthed hound.
Southern wood. Artemisia abrotanum.
South-sea plum. Spondias.
South-sea rose. Nerium oleander.
South-sea tea. Ilex latifolia; Cassine peragua.
Sow. Porca, Scrofa (s. v. Sus scroafa).
Sow. The woodlouse.
Sow bane. Chenopodium rubrum.

Sow bread. Cyclamen.
Sow pig. A female pig.
Sowruck. The common sorrel.
Sow teat. The common bramble.
Sow thistle. a) Sonchus; b) Prenanthes; c) Andryala; d) Scorzonera.
Spade. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Spade bone. The shoulder bone.
Spaid; Spayd. A red male deer three years old.
A long Span. Dodrans.
A short Span. Spithama.
Spangle. A floral leaf; Bractaea.
Spaniel. Canis extrarius.
Spaniel gentle or comforter. The shock dog.
Spanish camomile. Anthemis pyrethrum.
Spanish dog. The spaniel.
Spanish duck. Anas viduata.
Spanish elm. Cordia gerascanthus.
Spanish fly. Meloe vesicatorius.
Spanish goose. Anas cygnoides.
Spanish horse. Mantis.
Spanish jessmine Jasminum grandiflorum.
Spanish needle. Bidens aquatica humilior. Colden.
Spanish nut. Iris . .
Spanish pepper. Capsicum annum.
Spar Spathum; Spatum.
Sparkler. Cicindela.
Sparling. a) The smelt; b) The sprat.
Sparling fowl. The dundiver.
Sparrow. Fringilla domestica.
Sparrow of Paradise. Loxia erythrocephala.
Sparrow grass. Asparagus.
Sparrow hawk. Falco nisus.
Sparrow wort. a) Passerina; b) Stellera.
Sparry. Spatosus.
Sparry fluor. Flusspath.
Spat. (s. v. Ostrea edulis).
Spate. The spar.
Spatling poppy. Cucubalus behen.
Spaws. Mineral waters arising out of the earth.
Spawn. (s. v. Agaricus campestris).
Spawn. Ova piscium, Semen.
Spawner. Piscis femina.
Spawnstone. Ammites, Hammites.

To spay. To castrate a female animal.
Spears. Die Gabeln eines Gabelhirsches.
Spear foot. A horse's far-foot behind.
Spear grass. The couch grass.
Spear mint. *Mentha viridis.*
Spear orach. *Atriplex foetida.*
Spear-shaped. *Lanceolatus.*
Spear thistle. *Carduus lanceolatus.*
Spear wort. *Ranunculus lingua flammula* &c.
Speck. Hilum.
Speckt. The woodpecker.
Spectacle snake. *Coluber Naja.*
Spectre. *Conus spectrum.*
Speedwell. a) *Veronica*; b) *Antirrhinum.*
Speerage; Sperage. *Asparagus.*
Spelter. The zinc; *Spialter.*
Spelt wheat. *Triticum spelta.*
Sperling fowl. The dun-diver.
Sperma-ceti whale. *Physeter macrocephalus.*
Spice. Any kind of aromatic drug, that has hot and pungent qualities; such are pepper, ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.
Spice. The pepper.
Spice. Raisins, plums, figs, and such like fruit.
Spice apple. *Le fenouillet.*
Spice wood. *Laurus benzoin.*
Spice wort. *Acorus calamus.*
Spider. *Aranea.*
Spider. *Strombus lambis.*
Spiders. The fingered rock-shells.
Spider catcher. *Certhia muraria.*
Spider fly. *Hippobosca equina.*
Spider monkeys. Varieties of the coaita.
Spider shell. *Murex tribulus.*
Spider's web. *Araneum.*
Spider wort. a) *Anthericum liliastrium* & *ramosum*; b) *Tradescantia*; c) *Hemerocallis.*
Spignel. a) *Athamanta*; b) *Æthusa meum*; c) *Seseli.*
Spike. *Spica.*
Spike grass. *Stipa.*
Spikelet. *Spicula, Locusta.*
Spikanard. *Andropogon nardus*; The Indian or true Spikenard is unknown.
The bastard French Spikenard. *Nardus.*

Celtic Spikenard. *Valeriana celtica.*
False Spikenard. *Lavandula stoechas.*
Wild Spikenard. *Asarum europaeum.*
Spinach, Spinage. *Spinacia.*
Wild Spinage. *Chenopodium.*
Spin coal. See Coal.
Spindle-shaped. *Fusiformis.*
Spindle shell. *Murex colus.*
Spindle tree. a) *Evonymus europaeus*; b) *Celastrus*; c) *Kiggelaria.*
Spine. *Spina dorsi.*
Spine. *Rachis.*
Spinell. *Spinellus.*
Spinet. *Lobelia Kalmii.*
Spink. The chaffinch.
Spinnet shell. *Trochus perspectivus.*
Spirit. *Anas albeola.*
Spirit weed. *Ruellia tuberosa.*
Spirting cucumber. *Momordica.*
Spit fish. *Esox sphyraena.*
Spitter. A red male deer near two years old; A brocket.
Spittle. *Saliva.*
Spleen. *Splen, Lien.*
Spleen wort. a) *Asplenium*; b) *Lonchitis*; c) *Polypodium lonchitis*; d) *Osmunda spicant.*
Splents, Splints. Hard excrescences that grow on a horse's shank-bone, and are of various shapes and sizes; *Ueberbeine.*
Splint. *Vid. Coal.*
Split. *Rima, Fissura.*
Split. *Fumaria bulbosa.*
Split limpet. *Patella fissura.*
Sponge. *Spongia.*
Sponk. The spunk.
Spoonbill. *Platalea.*
Spoonhaunch. *Kalmia latifolia.*
Spoon like. *Cochleariformis.*
Spoon shell. *Maetra solida.*
Spoon wort. *Cochlearia officinalis.*
Spot. *Columba maculata* *Moore columb.*
Spot. *Macula.*
Spotted. *Maculatus.*
Spout fish. *Solen.*

Spout holes. Fistulae (s. v. Balaena).
Sprains. Strains.
Spraints. The ordure of an otter.
Sprat. Clupea sprattus.
Sprat barley. a) Hordeum zeocrithon; b) Hordeum distichon.
Sprat loon. The speckled diver.
Spray. Sarmentum.
Spread. Dilatus.
Spreading. Patens.
Spreading a little. Patulus.
Sprett. The jointed rush.
Sprig. A small branch.
Sprig crystal. The rock crystal.
Spring beetle. Elater.
Spring anemone. Anemone vernalis.
Spring barley. Hordeum vulgare.
Spring bird. Fringilla. Belknap.
Spring cinquefoil. Potentilla verna.
Spring fly. Phryganæa.
Spring grass. Anthoxanthum.
Spring tail. Podura.
Spring wheat. Triticum aestivum.
Sprods. (s. v. Salmo salar.)
Sprote. The smelt.
Sprout. Cyma.
Spruce pine. Pinus virginiana.
European Spruce-fir. Pinus abies.
American or Newfoundland Spruce fir. Pinus abies canadensis; Two varieties, the white and the black; the black spruce is only used for beer.
Spunge. Spongia.
Spunge tree. Mimosa farnesiana.
Spunk. The touchwood boletus.
Spur. a) Calcar; b) Secale cornutum.
Spur. The sea-swallow.
The great Spur. Trochus solaris.
Spurge. Euphorbia.
Spurge flax. Daphne mezereum.
Spurge laurel. Daphne laureola.
Spurge olive. Daphne mezereum.
Spurge root. Radix Euphorbiae.
Spurre. The sea swallow.
Spurred. Calcaratus.

Spurrey; Spurry. a) Spergula; b) Arenaria rubra.
Spur-shell. a) Turbo calcar; b) Voluta turbinellus &c; c) Murex vicinus.
Square barley. Hordeum hexastichon.
Square fish. Ostracion cubicus &c.
Square phipper. A larger kind of the rough seal, in Newfoundland; it weighs 500 pounds; its coat is like that of a water-dog.
Square wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Squash. Cucurbita melopepo.
Squash. The stifling.
Squash pear. A kind of pear.
Squatt. A flat bed of ore, less valuable than a load or vein, because of its reaching but a little way.
To squean. To fret, as a hog.
Squid. Sepia octopus.
Squill. a) Scilla; b) Pancratium.
Squinancy berries. Black currants.
Squinancy wort. Asperula cynanchica.
Squirrel. Sciurus.
The fat squirrel. Myoxus glis.
Squirrel ape. Lemur catta.
Squirrel fish. Perca formosa.
Squirrel's tail. Sertularia argentæ.
Squirrel-tailed grass. Hordeum murinum.
Squirting cucumber. Momordica elaterium.
Squitch grass. Triticum repens.
Staff. A pair of game-cocks.
Staff snake. Boa scytale.
Staff tree. Celastrus.
Stag. Cervus elaphus (mas).
Stag. A young horse.
Stag beetle. Lucanus cervus.
Stag evil. The universal cramp or convulsion of horses, which seizes all the muscles of the body at once, and locks up the jaws, so that it is impossible almost to force them open.
Staggard. (s. v. Cervus elaphus).
Staggers. A giddiness in a horse's head, which ends in madness.
Stag's-horn tree. Rhus typhinum.
Stair-case shell. Trochus scalaris &c.
Stale. The urine of cattle.

- Stale.* A living fowl, put in a place to allure, and bring others where they may be taken.
- Stalk.* a) Caulis; b) Scapus.
- Stallion.* Equus admissarius.
- Stamper.* Conus.
- Stam wood.* The roots of trees, stubbed up.
- Stanchhood.* The groundsel.
- Standard.* Vexillum.
- Standards; Standels.* Young trees reserved at the felling of woods, for growth of timber.
- Standards; Trees in full air* are such as naturally rise to a great height, and are not topped.
- Staneraw.* The grey-blue pitted lichen; Lichen saxatilis.
- Stannel.* The kestrel.
- Star of Alexandria.* Ornithogalum arabicum.
- Star of Betlehem, Star of Constantinople, Star of Naples, Star of Alexandria.* Ornithogalum.
- Star of the earth.* Plantago coronopifolia.
- Star apple.* Chrysophyllum.
- Star cowry.* Cypraea helvola.
- Starch plant.* Maranta arundinacea.
- Stare.* Sturnus vulgaris.
- Star fish.* Asterias.
- Star gazer.* Uranoscopus.
- Star grass.* The most remarkable of any grass-kind. Hughes hist. of Barbados.
- Star-headed chickweed.* Callitriche.
- Star hyacinth.* Scilla amoena.
- Staring coat.* Hide bound.
- Starling.* The stare.
- Star puff-ball.* Lycoperdon stellatum.
- Starr.* Carex cespitosa.
- Star root.* Aletris farinosa.
- Star shot; Star gelly.* The gelatinous substance known by this name, owes its origin to the winter-gull, or some of the kind; being nothing but the half digested remains of earth-worms, on which these birds feed, and often discharge from their stomach.
- Star stones.* Asteriae; Astroitae.
- To start* or dislodge the hare.
- Starter.* A young rabbit.
- Star thistle.* a) Centaurea calcitrapa; b) Carduus stellatus.
- Star tree.* Astronium.

- Star trefoil.* Trifolium stellatum.
- Star wort.* a) Aster; b) Bupthalmum; c) Inula; d) Tridax; e) Carpesium; f) Callitriche.
- Staunch hawk.* One well entered for the game.
- Stavesacre.* Delphinium staphisagria.
- Stave wood.* Quasia simaruba.
- Steed.* Ein Hengst (s. v. Equus caballus).
- Steel.* Chalybs.
- Steel grained.* Chalybeatus.
- Steel marle.* It is of an ash-grey colour, and breaks in cubes.
- Steep grass.* The butterwort.
- Steer.* a) Juvencus; b) Taurus (s. v. Bos); c) The hog steer.
- Steg.* A gander.
- Stem.* Caulis; Truncus; Caudex.
- Stem-clasping.* Amplexicaulis.
- Stem leaf.* Caulinum folium.
- Stemless.* Acaulis.
- Stern.* The tail of a wolf, and grey hound.
- Stichwort.* Stellaria.
- Stick lac.* Vid. Lac, Lacca.
- Stickleback.* Gasterosteus aculeatus &c.
- Stiff.* Rigidus.
- Stiffle; Stiffle-joint of the horse.* The first joint and bending of the buttock, and above the thigh, which bends forwards.
- Stifling; Squash.* A variety of the skunk.
- Sting.* Stimulus; Aculeus.
- Sting fish.* The weever. Rutty.
- Sting ray.* Raia pastinaca.
- Stinging nettle.* Urtica urens.
- Stink horns.* Phallus impudicus.
- Stinking beetle.* Tenebrio.
- Stinking bush.* The wild french guava.
- Stinking fly.* Hemerobius.
- Stinking goosfoot; Stinking blite.* Chenopodium vulvaria.
- Stinking weed.* a) Cassia occidentalis; b) The common ragwort.
- Stink wort.* Stellaria.
- Stint.* Tringa cinclus.
- Stirk.* A young ox or heifer.
- Stirrup.* Stapes.

- Stirrup foot.* A horse's left foot behind.
Stitchwort. *Stellaria*.
Stithy; Stuthy. A disease in oxen, causing the skin to stick so close to the ribs that they cannot stir.
Stoat. A bull calf.
Stoat. *Mustela erminea aestiva*.
Stock. Stipes; The stem or trunk.
Stock; Stock July-flower. *Cheiranthus incanus*.
Stock bill. The herb Robert.
Stock dove. *Columba oenas*.
Stock fish. Der Stockfish.
Stock grafting. The slit grafting.
Stock's bill. The herb Robert.
Stomach. *Ventriculus*.
Stone. *Lapis*.
Stones. The testicles.
Stone admiral. *Conus lithoglyphus*.
Stone bait. *Phryganea*.
Stone bramble. *Rubus saxatilis*.
Stone break. The lady's mantle.
Stone chatter; Stone chat. *Motacilla rubicola*.
Stone coal. See Coal.
Stone crop. *Sedum*.
Stone-crop tree. *Chenopodium* - - -
Stone curlew. *Charadrius oedichenus*.
Stone duck. *Anas histrionica*.
Stone falcon. *Falco lithofalco*.
Stone fern. *Osmunda crispa*.
Stone fly. A bait, found under hollow stones at the side of rivers.
Stone fruit. *Steinobst*.
Stone gall. The kestrel.
Stone horse. Ein Hengst (s. v. *Equus caballus*).
Stone icicle. *Stalactites*.
Stone marle. *Marga indurata*.
Stone marrow. *Lithomarga*.
Stone parsley. a) *Bubon*; b) *Sison amomum*.
Stone piercer. *Mytilus lithophagus*.
Stone-pine tree. *Pinus pinea*.
The Siberian Stone pine-tree. *Pinus cembra*.
Stone pink. *Dianthus arenarius*.
Stone plants. *Lithophyta*.
Stone plover. *Scolopax limosa*.
Stone redpole. *Fringilla linaria*.

- Stone slate, or Flag marle.* It resembles blue slate, and crumbles easily when exposed to the air.
Stone smith. The stone-chatter.
Stone turf, Pit-turf. A sort of turf, so called in England; contains a considerable proportion of peat; soon after it is dug out from the ground, where it keeps a soft consistence, it at first hardens; but afterwards it crumbles by long exposure to the air; Although it may appear incredible, it is nevertheless a real fact, that in England pit-turf is advantageously employed in Lancashire, to smelt the iron-ore of that county. *H. de Magellan*.
Stony bone. *Petrosum os*.
Stony hard. The gromwell.
Stools. Mother-plants.
Stool bent. *Juncus squarrosus*.
Storax. *Styrax officinalis* (*Styrax calamita*).
Liquid Storax. *Liquidambar*.
Storax tree. *Acer negundo*.
White Storax. *Balsam of Peru*.
Stooping. When a hawk, being aloft, descends to strike her prey.
Stopper berry. *Malphighia*.
Stork. *Adea ciconia*.
Stormfinch; The stormy petrel. *Procellaria pelagica*.
Stot. The bullock, or bullcalf.
Stot; Stoud. The colt.
Stover. Hay of artificial grasses.
Straddling. *Divaricatus*.
Straight. *Rectus*.
Straight gut. *Rectum intestinum*.
Straightish. *Rectiusculus*.
Strains; Sprains. A disorder in horses; Strains are of two sort, the one originating in the ligamentary parts, by which the different joints are preserved in contact; the other by a relaxation of the muscles, or tendons.
Strait. *Angustus*.
Straitened. *Coarctatus*.
Strangles. *Strengel der Pferde*.
Strangle weed. *Orobanche*.
Strap. a) *Ligula*; b) *Lorum*.
Strap-shaped. *Ligulatus*.
Strap worm. *Ligula abdominalis*.

Straw.

- Straw.* a) Stramen; b) Culmus.
Strawberry. a) Fragaria; b) Potentilla.
Strawberry blite; Strawberry spinach. Blitum.
Strawberry cockle. Cardium fragum &c.
Strawberry tree. Arbutus unedo.
Strawberry trefoil. Trifolium fragiferum.
Straw worm. Phryganea.
Stray. Estray.
Streaked. Striatus.
Streaks. Striae, Strigae.
Streamers. The northern twilight.
Stream tin. Fluszin, Waschzin, Seifenzin
 (is collected in the valleys of the tin-mountains in Cornwall).
Stream works. Seifenwerke.
Stretched. Dilatarus.
Strings of metal. The thin and small veins of ore, into which the beds or veins degenerate towards their terminations.
String halt. A sudden twitching or snatching up of a horse's hinder leg, much higher than the other, as if he trod on needles.
Stroakings. The milk taken from the cow last of all at milking.
Stroop. The gullet.
Strunt. The tail; Cauda.
Stubbles. Stipulae.
Stud. Eine Stuterey.
Stunts. Young whales, the next year after they have left the breast.
Sturdy. The turning evil; a disease incident to cattle, causing them frequently to turn round in the same place.
Sture. A steer.
Sturgeon. Acipenser sturio &c.
Sturk. The heifer.
Stut. The gnat.
Style. Stylus.
Substance. Substantia.
Succory. a) Cichorium intybus; b) Picris hieracioides.
Succory hawkweed. Crepis.
Succotrine aloe. Aloe succotorina.
Sucker. a) Cyclopterus; b) Cyprinus catostomus.
Suckers. Stolones; Off-sets.

- Sucking bottle; Bread and Cheese.* The name of a shrub. Hughes hist. of Barbados.
Sucking fish. Echeneis.
Sucking pig. Porculus lactens (s. v. Sus scrofa).
Suckling. The creeping trefoil.
Suet. All kind of fat, found in deer, sheep, oxen, hog &c.; Sebum.
Suffolk grass. Poa annua.
Sug. The sea flea.
Sugar apple. Annona squamosa.
Sugar cane. Saccharum.
Sugar eater. Certhia flaveola.
Sugar loaf cabbage. Brassica capitata alba pyramidalis.
Sugar-loaf pine-apple. Bromelia ananas (3).
Sugar maple. Acer saccharinum.
Sugar mite. Lepisma saccharina.
Sugar pea. Pisum cortice eduli.
Sugar pear. Le sucre.
Suggumug. The bass wood.
Sulphur wort. Peucedanum.
Sultan flower. Centaurea moschata.
Sumach. a) Rhus; b) Connarus; c) Coriaria.
Summed. When the feathers of a hawk are complete; *Unsummed*, when they are not yet full grown.
Summers. Jagdheringe.
Summer cypress. Chenopodium scoparia.
Summer duck. Anas sponsa.
Summer hemp. The male hemp.
Summer marygold. The name of an apple for the kitchen use.
Summer queening. The name of an apple, used for the dessert.
Summer fly. Phryganea.
Summer red-bird. Tanagra (e).
Summer savory. Satureia hortensis.
Summer snow-drop. Leucoium aestivum.
Summer teal. Anas circia & querquedula.
Summer wheat. Triticum aestivum.
Summit. Apex.
Summit. The stigma or top.
Sumpter horse. A horse that carries provisions and necessaries for a journey.
Sun bird. The Surinam darter.
Sundew. Drosera.

- Sun drop.* Oenothera.
Sun fi h. Tetrodon mola.
Sun fish. The basking shark.
Sun flower. a) Helianthus; b) Helenium autumnale; c) Cistus helianthemum; d) Tetragnotheca; e) Coreopsis; f) Rudbeckia.
Sun plant. Crotalaria juncea.
Sun spurge. Euphorbia helioscopia.
Superb lily. Gloriosa superba.
Superb pink. Dianthus superbus.
Superb raspberry. Rubus canadensis.
Superb warbler. Motacilla cyanea.
Supple jack. Paullinia cucuru.
Support. Fulcrum.
Supreme pear. Le petit muscat.
The fairest Supreme. The red musk-pear; La bellissime d'été.
Sur antlers. Die Eisprüssel.
Surface. Superficies.
Surfeit. A distemper in horses; Of Surfeits there are two kinds originating from different causes, but differing very little in effect. The one is a very advanced stage of being hidebound, which being long neglected, continues to encrease, till the entire mass of blood being at last affected, displays itself upon the surface of the body with a high degree of virulence. The other kind is where, from ignorance, intoxication, or inattention, a horse is suffered to drink immoderately of cold water, when in a violent respiration, and the blood consequently in the highest degree of circulation.
Red and white Surinam. A sort of potatoes.
Surmullet. Mullus.
Swad. The pod of peas.
Swallow. Hirundo.
Swallow fish. Trigla hirundo.
Swallow muscle. Mytilus hirundo.
Swallow's-nest fly. Hippobosca avicularia.
Swallow stone. Chelidonium.
Swallow-tail butterfly. Papilio Machaon & Podalirius.
Swallow-tail moth. Phal. sambucaria.
Swallow wort. a) Asclepias; b) Chelidonium majus.
Swamp azalea. Azalea viscosa,

- Swamp bird.* The yellow-poll warbler; Motacilla aestiva.
Swamp laurel. Magnolia glauca.
Swamp pra-tree. Aeschynomene aquatica.
Swamp pine. Pinus palustris & taeda.
Swamp sassafras. Magnolia glauca.
Swamp sumach. Rhus toxicodendron.
Swan. Anas cygnus.
Swan's egg pear. A kind of pear.
Swan goose. Anas cygnoides.
Swan muscle. Mytilus cygneus.
Swarm. Ein Schwarm, Bienenenschwarm.
Sway. The hollow, or sinking down of a horse's back-bone.
Sweat. Sudor.
Sweet. Dulcis.
Sweet bay. Laurus nobilis.
Sweet birch. Betula nigra.
Sweet bread. The pancreas.
Sweet briar. Rosa rubiginosa.
Sweet calabash. Passiflora laurifolia.
Sweet camomile. Anthemis nobilis.
Sweet cane. Acorus calamus.
Sweet cassada. Iatropha lanipha.
Sweet centory. Centaurea moschata.
Sweet cicely. Sison canadense.
Sweet fern. Liquidambar peregrinum.
Sweet fern. Scandix odorata.
Sweet flag. Acorus calamus.
Sweet gale. Myrica gale.
Sweet grass. Acorus calamus.
Sweet gum. a) Liquidambar styraciflua; b) Acer negundo.
Sweet heart. A plant of the filiquose kind. Hughes hist. of Barbados.
Sweet John. Dianthus barbatus.
Sweet navew. Brassia napus.
Sweet milfoil. Achillea ageratum.
Sweet orange. Citrus aurantium sinense.
Sweet pea. Lathyrus odoratus.
Sweet plumb. Prunus americana.
Sweet root. Glycyrrhiza.
Sweet rush. The sweet flag.
Sweet scabious. Scabiosa atropurpurea.
Sweet smelling flag. Acorus calamus.

Sweet.

Sweet sop. Annona squamosa.
Sweet sultan. Centaurea moschata & amberboi.
Sweet violet. Viola odorata.
Sweet water. Two sorts of grapes; a) *The black sweet water* is a small roundish berry, growing close in the bunches, which are short; the skin is thin, and the juice very sweet; ripens soon after the July grape; b) *The white sweet water* is a large roundish berry, not much esteemed; the juice is sugary, but not vinous; this ripens about the same time as the other.
Sweet weed. a) Capraria; b) Scoparia dulcis.
Sweet William. Squalus galeus.
Sweet William. a) Dianthus barbatus; b) Ipomoea.
Sweet willow. Salix pentandra.
Sweet wood. Laurus indica.
Swift. Hirundo apus.
Swift. Lacerta agilis.
Swimming. Natans.
Swims; Swimming bladder. Aerea vesica.
Swine. Sus scrofa.
Swine's cress. Cochlearia coronopus.
Swine's earth-nuts. The tall oat grass; Avena elatior.
Swine pipe. The red-wing.
Swine stone. Suillus lapis.
Swine's succory. Hyoseris.
Swine thistle. The sow-thistle.
Swifts beet. The chard-beet.
Swival. That which keeps a hawk from twisting.
Swob. Legumen; A cod.
Sword aloe. Aloe arborescens &c.
Sword fish. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias gladius; c) Esox brasiliensis.
Sword grampus. Delphinus orca ensidorsatus.
Sword grass. The sweet rush.
Sword grass-moth. Phal. exoleta.
Sword lily. The day-lily.
Sword shaped. Ensiformis.
The true Sycamore of Zaccheus. Ficus sycomorus.
False Sycamore. Acer pseudoplatanus.
Syrian mallow. Hibiscus syriacus.
Syringa. Philadelphus.

Tabby stamper. Conus augur.
Table bat. See Coal.
Tacamahaca Populus balsamifera.
Tackle, Tackling. Penis.
Tacomar tree. The sugar cane.
Tadpole. Gyrinus, Ranunculus.
Tags. A sort of potatoes.
Tagge. A sheep of the first year.
Tag tails. Red-worms.
Tail. a) Cauda; b) Uropygium.
Tailed. Caudatus.
Tailed wasp. Sirex.
Tailor bird. M. tacilla sartoria.
Taint. Acarus holosericeus.
Talapoin. (s. v. Simia.)
Talc; Talk. Talcum.
Tallow tree. Croton sebiferum.
Tamandua. The ant eater.
Tamarin. Simia Midas.
Tamarind tree. Tamarindus.
Wild Tamarind. Mimosa arborea.
White wild Tamarind. Mimosa latifolia.
Tamarisk. Tamarix.
Tamboer's peg. Turbo terebra.
Tanager. Tanagra.
Tang. Teuthis hepatus.
Tangier pea. Lathyrus tingitanus.
Tangle. The eatable fucus.
Tankard turnip. The long-rooted turnip. Vid. Turnip.
Tansy, Tansy, Tanzy. a) Tanacetum; b) Potentilla anserina.
Tant. Acarus holosericeus.
A hare taps or cries at rutting time.
Tape laver. Ulva compressa.
Tapered, Tapering. Attenuatus.
Tape worm. Taenia.
Tapir. Tapir.
Tap root. Die Pfahlwurzel, Herzwurzel.
Taragon. Artemisia dracunculus.
Tarantula. Aranea tarantula.
Tare. a) Vicia sativa; b) Lathyrus; c) Ervum ervilia &c.
Target Pelta.

M m m

Targe

Target-shaped. Peltatus.
Tarragon. Artemisia dracunculus.
Tarrier. The turnspit.
Tarrock. Larus tridaëtylus.
Tartaret. The Barbary falcon.
Tartarin. Simia hamadryas.
Tarton raire. Daphne.
Tassel. The male falcon.
Tassels. The heads of the manured teasel.
Taste. a) Sapor; b) Gustus.
Tawny. Fulvus.
Taylor's muscle. Sartorius.
Teak wood. Tectonia.
Tea plant. Melaleuca scoparia.
Tea tree. *Thea.
Teal. Anas crecca &c.
Tears. Lacrymae.
Teasel; Teazle, Teaxle. Dipsacus.
Teats. Mammae.
Tee-arr. The fishing gull.
To teem. To bring young; To be big with young.
Teeth. Dentes.
Tegs. One year old sheep.
Tegg. A doe in the second year of her age.
Teil tree. The lime tree.
Telescope. Trochus telescopium.
Tellens. Tellinae.
Temples. Tempora.
Temple bone. Temporis os.
Tench. Cyprinus tinca.
Tendon. Tendo.
Tendril. Cirrus.
Ten pounder. Esox argenteus. Forster itiner.
Ten-shillings apple.
Tent wort. Asplenium ruta muraria.
Ten-week flock gilliflower. Cheiranthus annuus.
Termite. Termes fatale.
Tern. Sterna.
Terrapen. Testudo carolina.
Terras; Terrace. Cementum; Trass.
Terrier. The turnspit.
Terrier; Terrier beaver. Castor fiber solitarius.
Testicles. Testiculi.
Tewit. The lapwing.

Teylles. The teal.
Teynter-hook. Ostrea isognomus.
Thale's cress. Arabis thaliana.
Thames shad. (s. v. Clupea alosa.)
Thapes; Thebes. Gooseberries.
Thatch. The leaves of the palmeto-royal.
Thatch pole. The trunk of the palmeto-royal.
Thave. A young ewe.
Thibet musk. Moschus moschiferus.
Thick. Crassus.
Thicket. Vid. Clump.
Thigh. Femur.
Thigh bone. Os femoris.
Thimble limpet. Patella graeca.
Thistle. Carduus.
Thistle upon thistle. The curled thistle.
Foreign Thistle. Cnicus.
Thistle butterfly. Papilio cardui.
Thistle finch. Fringilla carduelis.
Thistle galls. The protuberances on the stalk of the Carduus haemorrhoidalis.
Thokes. Fish with broken bellies.
Thorn. Spina.
Thorn apple. Datura stramonium.
Thornback. Raia clavata.
Thorn box. Lycium.
Thorn but. The turbot.
Thorn hound. Squalus acanthias.
Thorn lily. Catesbea.
Thorny. Spinosus.
Thorny casket. Murex hippocastanum.
Thorny cockle. Cardium echinatum.
Thorny loach. Cobitis taenia.
Burning Thorny plant. Euphorbia.
Thorny oyster. Spondylus gaederopus.
Thorny rose. Poire rose.
Thorny shell. Nerita corona.
Thorny snipe. Murex cornutus.
Thorny snipe's head. Murex brandaris.
Thorny woodcock. Murex tribulus.
Thorough-wax. Bupleurum rotundifolium.
Thrapple. The throat.
Threads. Stamina; Filamenta.
Thread fucus. Fucus filum.
Thread laver. Ulva compressa.

Thread

Thread moss. Bryum.
Thread-shaped. Filiformis.
Thread stamper. Conus figulinus (a), & lineatus.
Thread worm. Filaria.
Three celled. Trilocularis.
Three-cleft. Trifidus.
Three-cornered; Three-edged. Trigonus.
Three faces under a hood. Viola tricolor.
Three-flowered. Triflorus.
Three-fold. Ternus.
Threefold. The common buck-bean.
Three-leaved. Triphyllus.
Three-leaved grass. Trifolium.
Three-lobed. Trilobus.
Three-nerved. Trinervius.
Three-parted. Tripartitus.
Three-seeded. Trispermus.
Three-sided. Triqueter.
Three-valved. Trivalvis.
Thresher. The sea fox.
Thrift. Statice.
Throat. Jugulum.
Throat root. Geum rivale.
Throat wort. a) Campanula trachelium &c.; b) Trachelium.
Thropple. The windpipe of a horse.
Throstle. The thrush.
Throftling. A disease of black cattle, proceeding from humours gathered under their throats; by which means their throats are so dangerously swelled, that they will be choaked unless seasonably relieved by bleeding.
To thrum. To pur, as a cat.
Thruns, Thrummy heads. The generative parts, or florid attire of marygold, tansy &c.; Stamina.
Thrush. a) Turdus musicus &c.; b) Oriolus galbula.
Thrush. a) Aphthae; b) Running thrush.
Thumb. Pollex.
Thunder stones; Thunder bolts. Belemnitae.
Thurselouse. The woodlouse.
Thyme. Thymus.
Tick. Acarus reduvius & ricinus.
Tick. A bitch.
Tick. Das Krippenbeiffen.

Tickumeg. The sea-gviniad; Habitat in freto Hudsonis. *Art. zool.*
Tick seed. Corispermum.
Tick-seed sunflower. Coreopsis.
Tick-wood plant, or Fattee. Tectonia grandis.
Tiddling. A cade lamb.
Tiercel. The male of the goshawk.
Tiercel gentle. The male falcon.
Tiger. Felis tigris.
Tiger cat. Felis tigrina.
Tiger flower. The plant called Oceloxochitl in Mexico.
The bee Tiger hawk-moth. Sphinx Atropos.
Tiger heron. Ardea tigrina.
Tiger moth. a) *The scarlet Tiger moth.* Phalaena dominula; b) *The cream-spot Tiger moth.* Phal. villica; c) *The ruby Tiger moth.* Phal. fuliginosa; d) *The wood Tiger moth.* Phal. plantaginis; e) *The great Tiger moth.* Phal. Caja.
Tiger's foot. Ipomoea pes tigridis.
Tiger stamper. Conus literatus.
Tigress. The female of a tiger.
Tike. a) The tick; b) The otter; c) A dog or cur.
Til. The Madeira laurel.
Tillerslouse. The woodlouse.
Tills. Lentils.
To timber. To make a nest, as birds of prey do.
Timothy grass. Phleum pratense.
Tin. Stannum; Zinn.
Tincar, Tinkal. Borax.
Tine tare. Ervum tetraspermum & hirsutum.
Tin glass. The bismuth.
Tin grains. Zinngraupen.
Tinian pine. Casuarina equisetifolia.
Doctor Tinker's weed. Triosteum.
Tin stone. Stannum calciforme; Zinnstein.
Tin stuff. The tin-ore.
Tin worm. A kind of millepede, small and red.
Tip. Apex.
Tip. Anthera.
Tip. The ram.
Tip of the ear. Lobus s. lobulus auris.
Tippet box. A box having the tips of the leaves only marked with yellow.

Tippet grebe. Colymbus urinator.
Tircelet. The male falcon.
Tiring. The giving a hawk a leg, wing or pinion of a fowl to pull at.
Tirma. The oyster catcher.
Tirwhit. The lapwing.
Tit. A little horse; A nag.
Tit lark. Alauda pratensis & trivialis.
Titling. The hedge sparrow.
Titmouse. Parus.
Tits. Small cattle.
Tittee. Simia minor. *Brown.*
Tivertwig. The american mezerion.
Toad. Rana bufo.
Toad fish. a) Tetrodon hispidus; b) Ostracion quadricornis; c) Gadus tau; d) Lophius.
Toad flax. Antirrhinum.
Toad grass. Bufonia.
Toad lily. Nymphaea lutea.
Toad rush. Juncus bufonius.
Toad stones. a) Bufonitae; b) Mandelsteine mit Kalkspathnieren.
Toad stools. Mushrooms.
Tobacco. Nicotiana.
Tobacco pipe. Fistularia tabaccaria.
Tock. Buceros nasutus.
Tod. The fox.
Toddy bird. Loxia pensilis.
Toddy tree. The mammee.
Tody. Todus.
Toe. Digitus pedis.
The great Toe. Pollex, Hallus.
Toes. The claws or pincers; Chelae.
Toe shell. Lapis pollicipes.
Toft. A grove of trees.
Balsam of Tolu-tree. Toluifera.
Tomatoes. Solanum lycopersicum.
Tom cod. Gadus (r).
Tom noddie. The puffin.
Tom teet. Parus atricapillus &c.
Tongue. Lingua.
Tongue aloe. Aloe disticha.
Tongue grafting. The whip grafting.
Tongue shaped. Linguiformis.

Tonfils. Amygdalae, Tonsillae.
Tooth. Dens.
Tooth-ach tree. Zantoxylon.
Toothed. Dentatus.
Toothed a little. Subdentatus.
Toothless. Edentulus.
Toothletted. Denticulatus.
Tooth pick. Daucus visnaga.
Tooth-podded bean. Aeschynomene.
Tooth shell. Dentalium.
Tooth wort. a) Dentaria; b) Plumbago; c) Lathraea squamaria.
Top. Apex.
Top. Anthera.
Top of the head. Vertex.
Top of the pistil. The stigma.
Topaz. Topazius.
Tope. Squalus galeus.
Topping. Der Schopf des Pferdes.
Top-shaped. Turbinatus.
Top shell. Trochus.
Topsy turvy snail. Helix perversa.
Torch thistle. Cactus peruvianus &c.
Tormentil. Tormentilla.
Tormentil cinquefoil. Potentilla argentea.
Torn. Lacerus.
Torpedo. The electric ray.
Torporific eel. Gymnotus electricus.
Torsk. Gadus callarias.
Tortoise. Testudo.
Tortoise beetle. Cassida.
Tortoise flower. Chelone.
Tortoise shell. Testa testudinis; Schildpad.
Tortoise-shell butterfly. Papilio polychloros & urticae.
Tortoise-shell cat. Felis dom. hispanicus.
Tortoise wart bernacle. Lepas testudinaria.
Toucan. Ramphastos.
Touch; The sense of touching. Tactus.
Touch me not. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.
Touch-stone. Lydius lapis.
Touch-wood. Boletus fomentarius & igniarius.
Tourmalin. Turmalinus.

The roe goes to tourn is the term for the copulation.

The Tower of Babel. Murex babylonius.

Towering is when a hawk lifts up her wings.

Tower mustard. a) Turritis; b) Arabis turrita.

Towhee bird. Emberiza cyanopsis.

Towillee. The sanderling; Charadrius calidris.

Tow-mow. A woman's privy.

Trace. The hare's footing in snow.

Track. The footing or treading of a boar.

Gum Tragacanth. Tragacanthus.

Trailing. Procumbens.

Trailing arbutus. Epigaea repens.

Train. Der Thran.

Train. The tail of a hawk.

Train. Something tied to the lure to entice the hawk with it.

Transparent. Pellucidus.

Transparent apple. La Transparente de Moscovie.

Trapp. Trapezium.

Trafs, Traafs. Terras.

Traveller's joy. Clematis vitalba.

Treacle mustard. a) Clypeola; b) Thlaspi arvense.

Treacle worm-feed. Erysimum cheiranthoides.

Tree. Arbor.

Tree of life. Thuia occidentalis.

The marten trees. The term for the lodging of a marten.

Tree aloe. Aletris.

Tree beetle. Scarabaeus melolontha.

Tree box. Buxus arborescens.

Tree cabbage. Brassica ol. viridis (2).

Tree candy-tuft. Iberis sempervirens.

Tree celandine. Bocconia frutescens.

Tree creeper. Certhia.

Tree falcon. The stone falcon.

Tree frog. Rana arborea.

Tree goose. Anas bernicla.

Tree houseleek. Sempervivum arborescens.

Tree kidney-bean. The upright kidney-bean.

Tree louse. Aphis.

Tree mallow. Lavatera arborea.

Tree medick. Medicago arborea.

Tree moss. Lichen pulmonarius &c.

Tree oyster. Ostrea folium.

Tree primrose. Oenothera.

Tree sage. Phlomis fruticosa.

Tree sorrel. Rumex lunaria.

Tree sparrow. Fringilla montana.

Tree trefoil. Cytisus.

Tree wormwood. Artemisia arborescens.

Trefoil. Trifolium.

Trefoil tree. Cytisus.

Trembling grass. Briza.

Trembling poplar. Populus tremula.

Triangular fish. Ostracion trigonus.

Triangular whelk. Murex femorale.

Trilichan. The oyster catcher.

Trinity herb. Viola tricolor.

Trip. A company of goats.

Triple ladies traces. Ophrys spiralis.

Tripoli. Tripolitana terra.

A buck troats or cries at rutting time.

Troce. A willow.

Troll flower. The globe flower.

Tropic bird. Phaëton.

Trout. Salmo fario.

Trubs. The truffles.

True love. Paris quadrifolia.

True-love of Canada. Trillium.

Truffles. Lycoperdon tuber.

The knotted Trumpet. Murex lampas.

The brown Amboina Trumpet. Murex pusio.

Trumpeter. Psophia.

Trumpeter's muscle. Buccinator.

Trumpet fish. a) Centriscus scolopax; b) Fistularia chinensis.

Trumpet flower. Bignonia.

Trumpet fly. Oestrus bovis.

Trumpet honeysuckle. Lonicera sempervirens.

Trumpet tree. Cecropia peltata.

Trunk. Proboscis.

Trunk. Truncus.

Trunk crab. Cancer granulatus.

Trunk fish. Ostracion triqueter.

Trunk roots. Little roots which grow out of the trunks of plants.

Truss of flowers. Many flowers growing together on the head of a stalk.
Trussing. When a hawk raises a fowl aloft, and at length descend with it to the ground.
Tube. Tubus.
Tuberoſe. Polyanthes tuberosa.
Tube worm. Sipunculus.
Tub fiſh. Trigla hirundo.
Tuckſets. The tuſhes.
Tuckahoe. Lycoperdon tuber. *Jefferſen the ſtate of Virginia.*
Tuel. The fundament of a horſe, and of any wild beaſt.
Tuſſit. The peewit.
Tuſt. a) The buſhy part of trees; b) Stamina.
Tuſted duck. Anas fuligula.
Tuliac. The ſkua gull.
Tulip. a) Tulipa; b) Haemanthus; c) Fritillaria.
Tulip flower. Bignonia.
Tulip ſhell. Conus tulipa.
Tulip tree. a) Liriodendron tulipifera; b) Magnolia grandiflora.
Tulip wedge. Tellina radiata.
Turnle dung; Turnle turd. Scarabaeus (carnifex?).
Tumbler. The turnſpit; Canis vertagus.
Tumbler. Columba gyatrix.
Tuns. Buccina ampullacea.
Tun hoof. Glechoma hederacea.
Tunny fiſh; Tunny. Scomber thynnus.
Tup. The ram.
Tupelo tree. Nyssa.
Tu-quoque. A woman's privity.
Turapin. Testudo carolina.
Turban. Clavicula; the aggregate or whole ſet of the whirls; it always forms the lower part of the ſhell. *Da Coſta.*
Turban ſhell. Echinus Cidaris.
Turban top. Helvella.
Turbith. Convolvulus turpethum.
The Arabian or true Turbith is unknown.
Turbit. The turbot.
Turbit pigeon. Columba fimbriata. *Moore columb.; Columba turbita.*

Turbit, Turpeth. Turpethum.
Turbot. a) Pleuronectes maximus; *in the South;* b) Pleuronectes hippoglossus; *in the North.*
Turcois. The turquois.
Turd. Excrements, Ordure.
Turf; Green Turf. Cespes; Raſen.
Turf; Dry Turf. Turba, Turfa; Torſ.
Turkey. Meleagris gallopavo.
Turkey baum. The dragon's head.
Turkey berry. Solanum ascendens &c. *Brown.*
Turkey-berry tree. Malpigia ramis divaricatis. *Miller; Collococcus. Brown.*
Turkey bloſſom. Tribulus cistoides.
Turkey buzzard. Vultur aura.
Turkey cucumber. Cucumis flexuosus.
Turkey feather. Ulva pavonia.
Turkey figs. Ficus carica.
Turkey madder. Rubia peregrina.
Turkey weed. A plant of the filiquoſe kind, deriving its name from the uſe that is made of it to feed turkeys. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Turkiſh pigeon. Columba turcica.
Turk's cap. Lilium martagon.
Turk's head. The melon thistle.
Turk's turban. Ranunculus - -
Turky millet. Holcus sorghum.
Turky oak. Quercus cerris.
Turky ſtones. a) The turquois; b) The oil ſtone.
Turnerick. Curcuma.
Turn. Spira; Anfractus.
Turnep; Turnip. Brassica rapa; The ſpecies cultivated are: 1) The common *white ſtock*, called in many places the Norfolk turnip; 2) The *purple ſtock* is ſimilar to the former but is of a dark red or purple colour; it is not ſo well reliſhed by cattle as the white-ſtock, whence it is leſs generally cultivated; 3) The *pudding ſtock*, or *Tankard turnip*; it riſes in a cylindrical form, ſtanding in a manner wholly above ground, whence they are liable to the attacks of froſt.
Turnep cabbage. Brassica gongyloides.
Turnep-rooted cabbage. Brassica napo-brassica.
Turnep

Turnep fly. A species of the *Chrysomela*; infests turneps and many crops in the garden, destroying often whole fields while in their seedling leaves.

Turnep shell. The radish-shell.

Turner. *Columba jubata*.

Turning evil. The sturdy.

Turnsol. *Croton tinctorium*.

Turnsole. *Heliotropium*.

Turnspit. *Canis vertagus*.

Turnstone. *Tringa interpres*.

Turpentine tree. *Pistacia terebinthus*.

Turquois. *Turcosa*; Der *Türkis*.

Turret puff-ball. *Lycoperdon fastigiatum*.

Turtles. *Testudines marinae*.

Turtle covey. *Cypraea testudinaria* &c.

Turtle dove; *Turtle.* *Columba turtur*.

Turtle fish. *Tetradon testudineus*.

Turtle grass. *Zostera oceanica*.

Turtle insect. *Coccus*.

Tushes, Tusks. *Laniarii dentes* (s.v. *Sus aper*).

Tusk. The tork.

Tussock. The turfy hair-grass.

Tussock moth. a) *The pale Tussock moth.* *Phal. pudibunda*; b) *The nut Tussock moth.* *Phal. coryli*; c) *The white spot Tussock moth.* *Phal. antiqua*; d) *The dark Tussock moth.* *Phal. fascelina*; e) *The sycamore Tussock moth.* *Phal. aceris*; f) *The orange Tussock moth.* *Phal. gonostigma*.

Tutsan. *Hypericum*.

Twait. (s.v. *Clupea alosa*.)

Twatchel. The dew worm.

Twayblade. *Ophrys*.

Twelve fingers. *Strombus millepeda*.

Twig. *Sarmentum*.

Twin. *Didymus*; *Geminus*.

Twining. *Volubilis*.

Twinling. A twin lamb.

Twirter. A year old sheep.

Twisted. *Tortilis*; *Contortus*.

A twisted horse. *Equus canterius*.

Common Twitch. The couch-grass.

Black Twitch. The hard fescue-grass.

Running Twitch. The marsh bent.

Twitch ballock; *Twitch bell.* The earwig.

Twite. *Fringilla minima*.

Two-celled. *Bilocularis*.

Two-cleft. *Bifidus*.

Two-edged. *Anceps*.

Two-faced. *Bifarius*.

Two-flowered. *Biflorus*.

Two-fold. *Bina*.

Two-forked. *Dichotomus*.

Two-horned. *Bicornis*.

Two-leaved. *Biphyllus*.

Two-lipped. *Bilabiat*.

Two-lobed. *Bilobus*.

Two-parted. *Bipartitus*.

Herb Twopence. *Lysimachia numularia*.

Two-penny chick. The white-winged grebe.

Two-ranked, Two-rowed. *Distichus*.

Two-seeded. *Dispermus*.

Two-valved. *Bivalvis*.

Two-blade, Tway-blade. *Ophrys*.

Tyger. The tiger.

Tyke. A bitch.

Tyrant fly-catcher. *Lanius tyrannus*.

Tyre. (s.v. *Arum*.)

Tyste. The black guillemot.

V*alerian.* a) *Valeriana*; b) *Polemonium*.

Valonia, or Valenida oak. *Quercus aegilops*.

Valve. *Valva*, *Valvula*.

Vance roof. The garret.

Vangis. *Salmo* (ee).

Vanglo. *Sesamum indicum*.

Vanilla; *Vaneloe.* *Epidendron vanilla*.

Vari. *Lemur Macaco*.

Variety. *Varietas*.

Varnish sumach. *Rhus vernix*.

Varvels. Little silver rings at the end of jesses, on which the owner's name is graven.

Vase.

Vase. The flower cup; Calyx.
Vault of the brain. Fornix.
Vaulted. Fornicatus.
Vauntley. Vid. Relay.
Udders. Mammæ.
Veal. Caro vitulina.
Veil. Calyptra.
Vein. Vena.
Veined. Venosus.
Vell. Abomasus.
Velvets. Die Kolben (s. v. Cervus elaphus).
Velvet ant. Mutilla occidentalis.
Velvet crab. Cancer velutinus.
Velvet duck. Anas fusca.
Velvet flower. Amaranthus.
Velvet leaf. Cissampelos.
Velvet rose. Rosa holosericea.
Velvet runner. The water rail.
Velvet stamper. Conus luzonicus.
Venery. Coitus.
Venice mallow. Hibiscus trionum.
Venice sumach. Rhus cotinus.
Venison. Wildpret.
Vent. Anus.
To Vent or dislodge the otter.
Ventlet. Crissum.
Venus bugle. Trochus pharaonicus.
Venus's comb. Scandix pecten.
Venus fan. Gorgonia flabellum.
Venus heart. Cardium cardissa.
Venus's fly trap. Dionaea muscipula.
Venus's looking-glass. Campanula speculum &c.
Venus's navel-wort. Cynoglossum officinale.
Venus's pride. Hediotis.
Venus's sumach. Rhus cotinus.
Venus shell. Venus.
Vernal grass. Anthoxanthum.
Vermin, Vermine. Ungeziefer.
Vermin. The weasel kind.
Vervain. Verbena.
Vervain mallow. Malva alcea.
Vervain sage or clary. Salvia verbenaca.
Vervine. The vervain.
Vessels. Vasa.

Vetch. Vicia.
Vetchling. a) Hedysarum; b) Lathyrus.
Vice-admiral stamper. Conus acuminatus.
Vicugna. Camelus Vicugna.
View. The footing and treading of a buck, and all fallow deer.
Vine. a) Vitis; b) Tamus; c) Bryonia.
Vine fretter. Aphis.
Vinegar eel. Vibrio anguillula; Essigälchen.
Vinegar plant. The virginian sumach.
Vine palm. Borassus.
Vineyard. Vinetum.
Violet. Viola.
Violet crab. Cancer ruricola.
Violet marion. The Canterbury bells.
Viper. Coluber berus &c.
Viper's bugloss. Echium.
Viper's garlick. The rocambole.
Viper's grass. Scorzonera.
Viper's head. Cypraea caput serpentis.
Viper snake. Anguis colubrinus.
Virgin cockle. Arca antiquata.
Virgin gold, silver &c. The native gold, silver &c.
Virginia frog. The bull-frog.
Virginian hemp. Acnida.
Virginian pine. Pinus rigida & virginiana.
Virginian silk. Periploca.
Virginian swamp-pine. Pinus taeda.
Virgin's bower. Clematis.
Virgin's honey. Jungfernhonig.
Virgin rose. Rosa alpina.
Virgin's threads. Fila divae virginis.
Vismuth. Bismuth.
Vitriol. Vitriolum.
Vives. Die Feifeln.
Vixen; Fixen. A foxes cub.
Vizzard. Galea ringentis corollae.
Umber. Salmo thymallus.
Umbles. The intrails of a deer.
Umbre. Scopus; L'ombrette.
Umbrella palm. Corypha umbraculifera.
Umbrella tree. Magnolia tripetala.
Unarmed. Inermis; Muticus.
Unau. Bradypus didactylus.

Under beard of a horse. The beard.
Under chin. Buccula.
The Herfordshire Under leaf. An apple most esteemed for cyder.
Under shrub. Suffrutex.
The willow red Underwing moth. Phalaena pacta.
The great yellow Underwing moth. Phalaena pronuba.
The crimson Underwing moth. Phal. nupta.
Under wood. Unterholz.
Unequal. Inaequalis.
To unharbour or dislodge the hart.
Unicorn. Aletris farinosa.
Unicorn fish. Monodon.
The Bahama Unicorn-fish. Balistes monoceros.
Unicorn hawk-moth. Sphinx convolvuli.
Unicorn's horn. Veratrum luteum.
Unicornu. Murex vertagus.
To unkennel or dislodge a fox.
Unreclaimed is said of a hawk, when she is wild.
Unsummed. Vid. Summed.
Unstriking the hood. Vid. Hood.
To untree or dislodge the marten.
Unwinged. Apterus.
Volute. Conus.
Upland willow. The red willow.
Uploper. Columba gutturosa saliens. Moore columbarium.
Upright. Erectus.
Ure. The udder.
Urchin. The hedge-hog.
Urchin murex. Murex erinaceus.
Urives. Nets to catch hawks with.
Urox; Urus. Bos taurus ferus.
Ursine seal. Phoca ursina.
Urfon. The urchin.
Vulture. Vultur.
Uzzle; Black uzzle. The black-bird.

W*aar.* The sea wrack.

Wadd. The black-lead.

Waders. Grallae.

Wagell. Larus naevius.

Charles Wager's flowering maple. A variety of the virginian scarlet flowering maple (Acer rubrum).

Wagtail. Motacilla alba &c.

Wake Robin. Arum maculatum.

Walking leaf. Mantis.

Wallace. The withers of a horse.

Wall barley. Hordeum murinum.

Wall butterfly. Papilio Maera.

Wall creeper. Certhia muraria.

Wall cress. Arabis.

Wall earth. The lower strata of fuller's earth.

Wall fescue-grass. Festuca myurus.

Wall flower. Cheiranthus cheiri.

Wall lettuce. Prenanthes muralis.

Wall louse. The bug; Cimex.

Wallock. The charlock.

Walnut. Juglans.

Wall pellitory; Wall wort. Parietaria.

Wall pennywort. Cotyledon umbilicus.

Wall pepper. Sedum acre.

Wall rue. Asplenium ruta muraria.

Wallrus. Trichechus rosmarus.

Wall speedwell. Veronica arvensis.

Wall stock. Cheiranthus cheiri.

Wall spider. Aranea scenica.

Wall trees. Spalierbäume.

Wallwort. a) Sambucus ebulus; b) Parietaria.

Waltron. The wallrus.

Wampus snake. Coluber fasciatus.

Wanderers. Aves erraticae; Strichvögel.

Wandering mouse. Mus vagus.

Wanderu. (s.v. Simia.)

Wand-like. Virgatus.

Wang tooth. The jaw tooth.

Wanhom. Kaempferia.

Want. The mole.

Wappe. A kind of dog or cur of past times; its only use was to alarm the family, by barking, if any person approached the house.

Wapper. The smaller river gudgeon.

Wapfe. The wasp.

Waratah. The *Embothrium speciosissimum*, so called by the natives of New-Holland.

J. E. Smith Botany of New-Holland.

To warble. When a hawk, after mantling, crosses her wings together over her back.

War beetles. The large maggots, which are bred in the backs of cattle.

Warbler. *Motacilla curruca* &c.

Warbles. The maggots in the backs of cattle.

Warbles. Small hard tumors under the saddle-part of the horse's back occasioned by the heat of the saddle in travelling or its uneasy situation.

Wariangle. Wrangler.

Warner's grape. The Hamburg.

Warren. Ein-Kaninchengebärg; Garenne.

Wart. Verruca.

Wart cowry. *Cypraea cicerula*.

Warted. *Verrucosus*.

Wart stones. *Acetabula echinorum*.

Wart succory. *Lapsana*.

Wart wort. a) *Euphorbia helioscopus*; b) *Heliotropium*; c) *Lapsana*.

Waskite. The long-winged hawk from Virginia.

Wasp. *Vespa*.

Wasp. *Cypraea asellus*.

Wasp beetle. *Leptura*.

Wasp fly. *Asilus*.

Watangre. The *Bankia spinulosa* so called by the natives of New South Wales. *Smith Botany of New Holland.*

The otter watches. The term for the lodging of an otter.

Watchy picket. a) *Oriolus nidipendulus*; b) *Motacilla calidris*.

Water. Aqua.

Water adder. *Coluber fasciatus*.

Water aloe. *Stratiotes aloides*.

Water apple. *Annona palustris*.

Water arsmart. *Polygonum hydropiper*.

Water avens. *Geum rivale*.

Water beetle. *Dytiscus*.

Water fly. *Libellula*.

Water caltrops. a) *Trapa natans*; b) *Potamogeton compressum*.

Water chickweed. *Montia fontana*.

Water crake. The water ouzel.

Water cresses. *Sisymbrium nasturtium*.

Water crowfoot. *Ranunculus aquatilis*.

Water dock. *Rumex aquaticus*.

Water dog. *Canis aquaticus*.

Water dragons. *Calla palustris*.

Water drop-wort. *Oenanthe*.

Water est. *Lacerta palustris*.

Water elder. *Viburnum opulus*.

Water fern. *Osmunda regalis*.

Water figwort. *Scrophularia aquatica*.

Water flea. a) *Monoculus*; b) *Gyrinus natator*; c) *Cancer pulex*.

Water fly. *Phryganea*.

Water frog. *Rana esculenta*.

Water germander. *Teucrium scordium*.

Water gilliflower. *Hottonia palustris*.

Water gladiole. a) *Lobelia Dortmanna*; b) *Butomus*.

Water hemlock. a) *Cicuta virosa*; b) *Phellandrium aquaticum*.

Water hemp-agrimony. *Bidens tripartita*.

Water hen. a) *Fulica chloropus* &c.; b) *Parra jacana*; c) *Rallus porzana*.

Water horehound. *Lycopus europaeus*.

Water horse. *Hippopotamus*.

Stinking Water horse-tail. *Chara vulgaris*.

Water leaf. *Hydrophyllum*.

Water lemon. *Passiflora laurifolia*.

Water lilly. a) *Nymphaea*; b) *Menyanthes nymphoides*.

The little Water lilly. *Hydrocharis*.

Water melon. *Cucurbita citrullus*.

Water milfoil. a) *Hottonia palustris*; b) *Myriophyllum aquaticum*.

Water mint. *Mentha aquatica*.

Water mite. *Acarus aquaticus*.

Water moss. *Fontinalis*.

Water navel-wort. *Hydrocotyle*.

Water oil. Naphtha.

Water ouzel. *Sturnus cinclus.*
Water parsnep. *Sium.*
Water pepper. *Polygonum hydropiper.*
Water pimpernel. *Samolus Valerandi.*
Water plantain. *Alisma.*
Water purslane. *Peplis portula.*
Water radish. *Sisymbrium amphibium.*
Water rail. *Rallus aquaticus.*
Water rat. *Mus amphibius.*
Water reed grass. *Poa aquatica.*
Water rocket. *Sisymbrium sylvestre.*
Water rose. *Nymphaea.*
Water scorpion. *Nepa.*
Water shrew. *Sorex fodiens.*
Water snake. a) *Coluber natrix*; b) *Boa enydris.*
Water soldier. *Stratiotes.*
Water speedwell. *Veronica anagallis.*
Water spider. *Aranea aquatica.*
Water spout. *Serpula penis.*
Water spider. *Cnicus oleraceus.*
Water violet. *Hottonia palustris.*
Water viper. *Coluber punctatus.*
Water wagtail. *Motacilla alba & flava.*
Water witch. *Alca arctica* (?). *Belknap* (The horned grebe).
Water withe. The Jamaica grape vine.
Water wort. *Callitriche verna.*
Water yarrow. *Hottonia palustris.*
Watrickle. The drop-stone.
Wattle-bird. *Glaucopis.*
Wattles. *Palearia.*
Waved. *Undatus*; *Undulatus.*
Wauppanaugh. The pine martin, so called by the Indians.
To waw. To mew as a cat.
Wax. *Cera.*
Wax bill. *Loxia Astrild.*
Waxen chatterer. *Ampelis garrulus.*
Waxen vein. *Helmonii ludus.*
Wax stamper. *Conus distans.*
Wayfaring tree. *Viburnum lantana.*
Way thistle. *Serratula arvensis.*

Wealk. The whelk.
Weanel. A young beast newly weaned, or taken from sucking its dam.
Weaponless. *Inermis*; *Muticus.*
Weapons. *Arma.*
Weasel. *Mustela vulgaris.*
Weasel coot. *Mergus minutus.*
Weather. *Vervex* (s.v. *Ovis aries*).
Weathercock. The globe fish.
Weathercock. The garden balsam.
Weaver. The weever.
Weaver oriole. *Oriolus textor.*
Web footed. *Palmatus.*
Wedder. The weather.
Wedgeshaped. *Cuneiformis.*
Wedge shell. a) *Tellina*; b) *Donax.*
Weed. A common name of all rank and wild herbs, that grow of themselves without particular culture, to the detriment of other useful herbs, among which they appear; Unkraut.
Weed root. *Rhamnus colubrinus.*
Weeds. Any sort of unprofitable substance found among the ores of metal; Mundic, Daze, Caul, Glisten, Iron-moulds or pyrites.
Weeper. The sai.
Weeping birch. *Betula alba ramis propendentibus.*
Weeping willow. *Salix babylonica.*
Weefel. Weasel.
Weever. *Trachinus draco* (La vive).
Weevil. a) *Curculio*; b) *Bruchus pisi.*
Snouted Weevil. *Curculio.*
Weezel. The weasel.
Weir. The sea-wrack.
Welch union. The ciboules.
Weld. *Reseda luteola.*
Welk. The whelk.
Welsh coal. *Vid. Coal.*
Welshman. *Holocentrus. Brown*; *Perca rubra. Catesby.*
Wetted thistle. *Carduus acanthoides.*
Wennel. A weaned calf.

Wens of pearls. Roundish excrescences or pieces of the pearl shells, separated by the address of the workman, and frequently used for real pearl.

Wentletrap. The stair-case shell.

Wents. The teazles when worn oat.

Wentworth. Prune de Monsieur.

Were wolf. Lycanthropos.

Wether. The weather.

Lord Weymouth's pine. Pinus strobus.

Whaap. The curlew.

Whale. a) Balaena; b) Physeter.

Whale bone. (s. v. Balaena mysticetus).

Whale fins. A name improperly given to whale bone.

Whale's louse. Lepas diadema.

Whame fly. Tabanus.

Wharre. Crab-apples; Verjuice.

Wheat worm. The itch mite.

Wheat. Triticum.

Wheat berry. Rubus caesius.

Wheat ear. Motacilla oenanthe.

Virginian Wheat fly. A mischievous insect in the American state; It eats the grain, and is a moth in its perfect state.

Wheat grass. Triticum repens.

Wheat swallow. Hirundo borbonica.

Whee; Whey. The bullock.

Wheel animal. Vorticella rotatoria.

Wheel-shaped. Rotatus.

Wheen cat. The female cat.

Whelers bongrace-moss. Splachnum rubrum.

Whelk. a) Buccinum; b) Murex antiquus &c.

Whelps. Catuli.

A bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.

To whelp. Junge werfen.

Whern. The chert.

Whet stone. Coticula.

Whewer. The wigeon.

Whey. Serum lactis.

Whicks. The couch grass.

Whidaw bunting. Emberiza paradisaea.

Whidaw goat. Capra reversa.

Whie. A heifer, young cow.

Whiff. Pleuronectes

Whilk. Anas perspicillata.

Whim. The wigeon.

Whimbrel. Scolopax phaeopus.

Whin. Ulex europaeus.

Whinchat. Motacilla rubetra.

Whinnock. The least pig of the litter.

To whinny. To neigh.

An otter whines or cries at rutting time.

Whin rock. The basalt.

Whin stone. The hardest stratum connected with coal.

Whip grafting. Das Pfropfen mit dem Zünglein.

Whip ray. Raja Ajereba.

Whip snake. Coluber Ahetulla.

Whip-tom-kelly. Oriolus. Brown.

Whirl, Wherl, Whorl. Verticillus.

Whirl. Spira; Anfractus.

Whirl beetle. Gyrinus.

Whirl bone. The knee pan, Patella.

Whirligig. Trochus telescopium.

Whirligigs. The testicles.

Whirling dun. The water flea.

Whirl worm.

Whiskers. Mystaces.

Whistle fish. Gadus mustela.

Whistler oriole. Oriolus varius.

Whistling swan. The wild swan.

White. Albus.

The White of the eye. Album oculi.

The White of the egg. Albumen.

White beam tree. Crataegus aria.

White cap. The mountain sparrow.

White clover. Trifolium repens.

White crops. Corn; as wheat, barley &c.

White game. Tetrao lagopus.

White gold. The platina.

White grass. The meadow soft-grass.

White horse. Raia fullonica.

White lead. Cerussa.

White-leaf tree. Crataegus aria.

White nib. The rook.

White nun. The smew.

White.

- White oil.* The spermaceti oil.
White-paper birch. A variety of the Canada birch.
White peper-bush. *Andromeda arborea.*
White pine. *Pinus strobus.*
White root. The marsh pennywort.
White rot. The butterwort.
White row. See Coal.
White sattin. *Lunaria.*
White sattin moth. *Phal. salicis.*
White sick. (s. v. *Ostrea edulis.*)
White stock. The common turnip.
White tail. *Motacilla oenanthe.*
White thorn. The white hawthorn.
White throat. *Motacilla sylvia.*
White wine. The white briony.
White wining. The name of an apple.
White wood. a) *Bignonia leucoxydon* & pentaphylla; b) *Liriodendron tulipifera.*
White wood butterfly. *Pap. sinapis.*
White yam. *Dioscorea bulbifera.*
Whiting. a) *Gadus merlangus*; b) *Salmo (cc)*; c) *Salmo (zzz)*; d) *Perca alburnus.*
Whiting pollack. *Gadus pollachius.*
Whiting pout. *Gadus barbatus.*
Whitish. *Albidus.*
Whitlow, Whitloe. *Panaritium.*
Whitlow wort. *Illecebrum paronychia.*
Whitlow-grass. a) *Draba*; b) *Saxifraga tridactylites.*
Whitret, Whiteret, Whitrick. The weasel.
Whitfour. An apple most esteemed for cyder.
Whole. Integer.
Whoop. The hoopoe.
Whorles are rows of lesser flowers, set at certain distances about the main stalk or spike; as in penny-royal &c.
Whortle berry. a) *Vaccinium myrtillus* &c.; b) *Royena*; c) *Arbutus uva ursi.*
Whorts. *Vaccinium myrtillus* &c.
Whur. The fluttering of partridges, or pheasants, as they rise.
Why. The bullock.
Wicken tree. *Sorbus.*

- Wicker.* A twig of the osier.
Wicker osier. The spanish or new osier.
Wicrangle. The greater butcher-bird.
Widehoop. The cock of the rock; *Pipra rupicola.*
Wide mouth. *Helix auricularia.*
Widow tail. *Cneorum tricoccum.*
Wierangle. The butcher-bird, or shrike.
Wigeon; Widgin. *Anas penelops* &c.
Wike. The corner of the mouth or eye.
Wild. *Sylvestris*; *Agrestis.*
Wild basil. *Clinopodium vulgare.*
Wild boar. *Sus aper.*
Wild bugloss. *Lycopsis.*
Wild cat. a) *Felis catus ferus*; b) The canadian lynx.
Wild chervil. *Chaerophyllum.*
Wild cicely. *Chaerophyllum scabrum.*
Wild cinnamom. *Canella alba.*
Wild cress. *Lepidium sativum.*
Wild cumin. *Lagoecia cuminoïdes.*
Wild endive. *Cichorium intybus.*
Wild goat. *Capra ibex.*
Wild grape. *Cissus.*
Wild hops. The white briony.
Wild indigo. *Indigofera anil.*
Wilding. *Pyrus malus sylvestris.*
Wild lead. *Pseudogalena.*
Wild liquorice. *Scoparia dulcis.*
Wild mustard. *Sinapis arvensis.*
Wild nep. The white briony.
Wild oats. a) *Avena fatua*; b) *Zizania aquatica.*
Wild pine. *Pinus sylvestris.*
Wild pimento. *Laurus benzoin.*
Wild plantain. *Musa troglodytarum.*
Wild rocket. *Brassica erucastrum.*
Wild rose. *Rosa canina.*
Wild-rose moth. *Phal. lacertinaria.*
Wild rosemary. *Ledum palustre.*
Wild spinage. *Chenopodium bonus Henricus.*
Wild tamarind. *Mimosa arborea.*
Wild vine. *Cissampelos.*
Wild Williams. *Lychnis flos cuculi.*
Wild yam. *Dioscorea sativa.*

Wils. The white willow.
Wilk. The whelk.
Willock. The foolish guillemot.
Willow. a) *Salix*; b) *Epilobium*; c) *Spiraea ulmaria*; d) *Myrica gale*.
Willow butterfly. *Papilio Antiopa*.
Willow galls. Weidenrosen.
Willow herb. a) *Epilobium*; b) *Lythrum*; c) *Lysimachia vulgaris*; d) *Scutellaria*.
Willow lark. *Alauda trivialis*. (Var.)
Willow wren. *Motacilla trochilus*.
Wimbrel. The whimbrel.
Wind berries. *Vaccinium myrtillus*.
Wind bird. *Mergus cucullatus*.
Wind eggs. Windeyer.
Winder neb. *Larus cinerarius*.
Wind flower. *Anemone*.
Wind galls. Flussgallen.
Wind hatch. The place at which the ore is taken out of the mines.
Windhover. The kestrel.
Winding. Anfractus.
Windle. The red-wing.
Windlestraws. *Cynosurus cristatus*.
Window. Fenestra.
Windpipe. Trachea.
Wind seed. *Arctotis*.
Wind shock. A sort of bruise and shiver throughout the whole substance of a tree; but the bark being often not affected by it, it is not seen on the outside, while the inside is twisted round, and greatly injured.
Windsor pear. A variety of the jargonelle.
Wind thrush. The red-wing.
Wine earth. Ampelitis.
Winegard snail. *Helix pomatia*.
Wine tapper. The long-tailed titmouse.
Wing. Ala.
Wing cases. Elytra.
Winged. Alatus; Pinnatus.
Winged pea. *Lotus tetragonolobus*.
Winged spiked grass. *Stipa*.
Wing shells. Elytra.
Winking membrane. *Nictitans membrana*.

Winter barley. *Hordeum hexastichon*.
Winter berry. *Prinos*.
Winter bloom. *Azalea*.
Winter cherry. a) *Physalis alkekengi*; b) *Solanum pseudo-capsicum*; c) *Cardiospermum halicacabon*.
Winter cresses. *Erysimum barbarea*.
Winter green. a) *Pyrola*; b) *Kalmia*; c) *Trientalis europaea*.
Winter gull; Winter mew. *Larus hibernus*.
Winter hemp. The female hemp.
Winter's bark. Wintera.
Old Winter reds. A sort of potatoes.
Winter rocket. *Erysimum barbarea*.
Winter savory. *Satureia montana*.
Winter thorn pear. L'épine d'hiver.
Winter weed. *Veronica hederifolia*.
Winter wheat. *Triticum hybernum*.
Wire grass. *Poa compressa*.
Wire ling. *Erica tetralix*.
Wire rush. a) *Scirpus minimus*; *Juncus inflexus*.
Wire worm.
Witches butter. *Tremella nostoc*.
Witch hazel. a) *Hamamelis*; b) *Ulmus scabra*.
Withe; Wythe. *Vimen*.
To wither. Marcescere.
Withering. Marcescens.
Withering. When a cow, after calving, does not cast her cleansing.
Withers. Der Widerroß.
Withy. The willow.
Withy fly. *Phryganea*.
Witwall. a) *Oriolus galbula*; b) *Picus major*.
Woad. *Isatis tinctoria*.
The wild Woad. *Reseda luteola*.
Wold. *Reseda luteola*.
Wolf. *Canis lupus*.
Wolf. *Phalaena granella*.
Wolf dog. The pomerian dog.
Wolf fish. *Anarrhichas lupus*.
Wolf man. The were wolf.
Wolf's bane. a) *Aconitum*; b) *Helleborus hyemalis*.
Wolf's claw. *Lycopodium clavatum*.

Wolf's

- Wolf's peach.* Solanum lycopersicum.
Wolf's teeth. A horse is said to have Wolf's teeth, when the teeth grow in such a manner, that their points prick or wound either the tongue or gums in eating.
Wolverene. Ursus luscus.
Womb. Matrix.
Wontling. The young of any cattle.
Wood. a) All trees and shrubs in whatever disposition; b) A plantation composed both of trees and underwood, covering a considerable place.
Wood. Lignum.
Wood of life. Guaiacum.
Wood anemone. Anemone nemorosa &c.
Wood ant. The termite.
Wood baboon. Simia papio sylvicola.
Wood beetle. Leptura.
Wood betony. Pedicularis canadensis.
Woodbind; Woodbine. a) Lonicera periclymenum; b) Ipomoea.
Woodchat. Lanius, &c.
Wood chuck. Ursi vel Mustelae species; Is a small animal, which burrows in the earth; It is generally fat to a proverb, and its flesh is palatable food. *Belknap history of New-Hampshire.*
Woodcock. a) Tetrao urogallus; b) Scolopax rusticola.
Woodcock apple.
Woodcock shell. Buccinum perdix.
Wood cracker. The nut hatch.
Wood crow. Corvus eremita.
Wood digger. Blatta minor fusca &c. *Brown.*
Wood dipper. Bulla lignaria.
Wood dove. Columba oenas.
Wood germander. Teucrium scorodonia.
Wood grouse. Tetrao urogallus.
Wood horse-tail. Equisetum sylvaticum.
Wood jack. Arctomys monax.
Wood lady. Papilio cardamines.
Wood lark. Alauda arborea.
Wood leopard moth. Phalaena æsculi.
Wood louse. a) Oniscus asellus; b) Termes.

- Wood millet-grass.* The reed bent.
Wood pease. Orobus tuberosus.
Wood pecker. Picus.
Wood peleman. Tantalus loculator.
Wood piercer. Pholas pusilla.
Wood pimperl. Lysimachia nemorum.
Wood quest. The stockdove.
Wood reed-grass. Arundo calamagrostis.
Wood roof. Asperula.
Wood rush. Juncus pilosus.
Wood sage. Teucrium scorodonia.
Wood slave. Lacerta sputator.
Wood sorrel. Oxalis.
Wood spite. Picus viridis.
Wood tick. Acarus americanus.
Wood tin. Stannum calciforme fibrosum.
Wood vetch. a) Orobus sylvaticus; b) Vicia sylvatica &c.
Woodwaxen; Woodwesh. Genista tinctoria.
Woody. Lignosus; Ligneus.
Woofe. The sea wolf.
Wool. Lana.
Woollaneeg. The black cat, so called by the Indians. *Williams history of Vermont. 1794.*
Woolly. Lanatus.
Woollyish. Sublanatus.
Woolly plant. Corymbium.
Woolly thistle. Onopordon acanthium.
Wop. The wasp.
World's eye. Oculus mundi.
Working bee. Operatrix (s. v. Apis).
Working ox. Ein Pflugochs, Ziehochs.
Worm. a) Vermis; b) Eruca; Larva.
Worm-bark tree. Geoffrea inermis.
Worm-eaten. Cariosus.
Worm eater. Motacilla vermivora.
Worm grass. Spigelia anthelmia.
Wormseed. a) Chenopodium anthelminticum; b) Artemisia judaica.
Worm shell; Worm tube. Serpula.
Wormwood. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium.
Wormwood sage. A variety of the common sage.
Worn out; Worn off. Obsoletus; Detritus.

Worts. a) *Herbae*; b) *Stamina*.
Irish Worts. *Erica Daboecii*.
Wots. Oats.
Woughs. The walls or fides in mines.
Would. The weld.
Wound wort. a) *Solidago virgaurea*; b) *Senecio saracenicus*; c) *Stachys*; d) *Achillea*.
Wrack. *Fucus*.
Wrack grafs. *Zostera*.
Wrangler. The shrike.
Wrapper. *Involucrum*.
Wrasse. *Labrus*.
Wreasel. The weasel.
Wreath. *Anfractus*.
Wreath. Turbo.
Wreath. The tail of a boar.
Wren. *Motacilla troglodytes* &c.
Wret weed. The sun spurge.
Wringle streas. Windle straws.
Wringle tail. *Tabanus*.
Wrinkle. *Ruga*.
Wrinkled. *Rugosus*.
Wrist. *Carpus*.
The outer Wrist. *Metacarpus*.
Writhed. *Contortuplicatus*.
Wrong hairs. *Parasitici* (s. v. *Cancer*).
Wrought melon. The netted melon.
Wryneck. *Inyx torquilla*.
Wunt. The mole; *Talpa*.
The broad-leaved Wych elm. A variety of the *Ulmus campestris*, most common in Scotland, and certainly a native. *Lightfoot Fl. Scot.*
Wype. The lapwing.
Wythe, Withe. *Vimen*.
Wythe. *Epidendron*.

Yack. The oak.
Tackrans. Acorns.
Tam. *Dioscorea alata* &c.
Tam. A sort of potatoe.
Tampee. *Dioscorea triphylla*.

Taps. Whelps.
Tapon. *Ilex cassine*.
Tard. Penis.
The woman Tard. Clitoris.
Tarrow. *Achillea*.
Tarwhelp; Tarwip. *Scolopax aegocephala*.
Taupan. The South-sea tea, so called by the Indians.
Tawd; Taud. The horse; A riding horse.
Tead. The head.
To yean. To ean.
Tearling. Ein Jährling.
Tearling falcon. *Hornotinus* (s. v. *Falco*).
To Tearn. When beagles bark.
Teather. A flexible twig.
Tees. Eyes.
Telk. The yolk.
Tellow. *Flavus*.
Tellows. The dier's broom.
Tellows. The jaundice, a disease in a horse.
Tellow amber. *Succinum*, *Electrum*.
Tellow fingers. *Strombus lambis*.
Tellow fish. *Labrus fulvus*.
Tellow gowans. The corn marygold.
Tellow hammer. *Emberiza citrinella*.
Tellow jasmine. *Bignonia sempervirens*.
Tellow mastic. *Comocladia pubescens*.
Tellow pine. *Pinus pinea*.
Tellow rattle. *Rhinanthus crista galli*.
Tellow root. *Hydrastis canadensis*.
Tellow rump. *Parus virginianus*.
Tellow tail. a) *Perca punctata*; b) *Scomber* (n).
Tellow-tail moth. *Phalaena chrysorrhoea*.
Tellow thistle. *Argemone mexicana*.
Tellow weed. *Reseda luteola*.
Tellow wood. *Zanthoxylum*.
Tellow wort. *Chlora perfoliata*.
Tellow wren. *Motacilla trochilus*.
Telper. The avoet.
Telts. Young sows who have not had pigs.
Teo. An ewe.
Ternin. Cheese rennet.
Ternuts. Earth-nuts.
Tesse. The dew-worm.

Tets.

Terva mora. Bosea.
Tets. Oats.
Tetlin. The cast iron.
Teuer. The udder.
Tew-leaved fir. Pinus picea. Lin.
Tew tree. Taxus.
The golden F moth. Phal. gamma.
Toldring. The yellow hammer.
Tolk. Vitellus.
Tolk nerita. Nerita vitellus & albumen.
Tolt. The newt, or eft.
Tork rose. The Lancaster rose.
Torkshire sanicle. The butterwort.
A Young one. Pullus, Pullulus.
To yowl, yool. To howl, as a dog.


Zebra. Equus Zebra.
Zebra rhomb. Voluta paupercula.
Zebra wood.
Long Zedoary. Amomum.
Round Zedoary. Kaempferia rotunda.
Zerumbeth. Amomum zerumbet.
Zest. Nucum (s. v. Juglans regia).
Zibet. Viverra zibetha.
Zigg. The urine.
Zigzag. Ziczac.
Zigzag bittern. Ardea undulata.
Zigzag chama. Venus castrensis.
Zinc. Zincum.
Zisel. Arctomys citellus.
Zucke. A withered stump of a tree.



HAMBURG,

gedruckt von Conrad Müller.

1796.







Nemnich, Philipp Andreas, 1764-1822

Allgemeines Polyglotten-Lexicon Der Naturgeschichte Mit Erklärenden
Anmerkungen

Bd.: 5

Leipzig 1796

4 H.nat. 112-5

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10051216-6

VD18 90053672